Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5252942
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 horas de tiempo transcurrido *(27/07/2023 10:27:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5252942
Objeto del contrato	Adquirir a título de compraventa equipos para el proyecto Creación de contenido de marketing mediante mapa interactivo que fortalezca las actividades turísticas en las provincias Guanentá y Comunera del centro agroturístico de la regional Santander.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	75 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	10/10/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	2 horas de tiempo transcurrido *(27/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	10/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CA

COLOMBIA, San Gil

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

WARGO S.A.S.

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900499611

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
WARGO S.A.S.	Banco ITAU	Ahorros	401122379

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Oscar Enrique Gomez Galvis* ***Fecha de aprobación:*** *27/07/2023 2:27:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/07/2023 2:39:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	22/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas de tiempo transcurrido *(27/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas de tiempo transcurrido *(27/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/10/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas de tiempo transcurrido *(27/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(1/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

	Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐	Pago 001	100	37.723.000,00	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5252942
Proveedor WARGO S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 Nro. 9-82
Ubicación CO-SAN-68679 - San Gil
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio San Gil
Dirección Calle 22 Nro. 9-82
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Jurisdiccion del Centro Agroturistico en la provincias Guanenta y Comunera	COLOMBIA > Santander > San Gil

1	CO1.PCCNTR.5252942		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado 43.821.356,00	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 37.723.000,00
			Incluya el precio como lo indique

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	la Entidad Estatal
1	45121500	Sistema de cámara de acción con lentes intercambiables. Presenta un factor de forma vertical y un sensor dual de 1 pulgada mod. con lentes en ambos lados para capturar vídeo de hasta 6K 30Fps y fotos HDR de 21MP en relaciones de aspecto 3:2 y 16:9. El mod de 1 pulgada 360 es intercambiable con su base original; La cámara incluye un mod de lente dual de 1 pulgada 360, una base de batería vertical y un soporte de montaje. Estabilización FlowState de 6 ejes integrada; carcasa resistente al agua, bloqueo de horizonte 360, batería integrada de 1445 mAh; pantalla táctil LCD de visualización en directo, reversible para tomas selfie/vlog; control desde aplicación para teléfonos inteligentes; Soporte de montaje de 3 puntas; Modos de transmisión en directo y de cámara web. Incluye: +Cámara 360 de 1 pulgada; Lente de 1 pulgada; Módulo central; Base de la batería vertical; Soporte de montaje; Tapa de la lente; Garantía limitada de 1 año. +Tarjeta de memoria Extreme UHS-I microSDXC de 256 GB con adaptador SD, A2 / UHS-I / V30 / U3 / Clase 10, Velocidad máxima de lectura: 190 MB/s; Velocidad máxima de escritura: 130 MB/s; Velocidad mínima de escritura: 30 MB/s; Graba vídeo Full HD, 3D y 4K A prueba de agua, golpes y rayos X +Palo telescópico extendido en fibra de carbono resistente a la flexión con peso max de 12,8 oz y empuñadura de goma (35 a 299 cm, tornillo de 1/4"-20, rosca de 1/4"-20); +Maleta rígida compatible con la cámara 360 suministrada con cierre de cremallera; +Mnitrípode en aluminio para cámara 360. Permite posición rasante en el suelo, patas con diseño extensible, se extiende de 6 a 9 "de largo, soporta 1,1 libras, tornillo de 1/4 de pulgada. +Adaptador de micrófono vertical con puerto USBTipoC y audio 3.5 comatible con cámara 360, perfil delgado para ser invisible ante la cámara. entrada / salida USB: 1 x USB-C Hembra Salida; 1 x entrada USB-C macho integrada. Entrada / salida de audio 1 entrada de micrófono de 1/8" / 3,5 mm. +Tapa de lente ligera en silicona compatible con lente de cámara 360, protege contra polvo y golpes, material silicona. +Lector y grabador vertical para cámara 360 permite grabar en módulo y transmitir al movil u ordenador, puerto micro SD y usb tipo C, compatibilidad con Insta360 ONE X2, Apple iPhone, Apple iPad, Apple iPod, Android; +Batería lithium-ion vertical adicional para cámara 360 capacidad de 1350mAh	1,00	UN	10.546.023,00	9.639.000,00	10.546.023,00	9.639.000,00
2	24112400	Estuche rígido impermeable y a prueba de polvo, tiene espuma cortada con láser para un ajuste perfecto. Asa retráctil, asa superior y ruedas para facilitar el transporte. Material de construcción Plástico; Opciones de seguridad Candado; Resistencia al agua Impermeable. Dimensiones 71x61x31 cm, Compatible con luces de referencia aputure Nova 300	1,00	UN	2.445.267,00	2.023.000,00	2.445.267,00	2.023.000,00
3	39111800	Softbox difusor frontal extraíble para panel led, incluye una rejilla de 40°. Cara frontal extraíble, Deflector interior, Dimensiones 12 x 15" / 30,5 x 38,1. compatible con Panel LED P300c de Aputure	1,00	UN	1.380.794,00	1.309.000,00	1.380.794,00	1.309.000,00
4	52161600	Conjunto de transmisor y receptor; Transmite vídeo UHD 4K30 hasta 450'; Entradas y salidas SDI y HDMI; Batería de la serie L/alimentación USB tipo C/DC; Escaneo inteligente de canales, pantalla táctil LCD; Baja latencia de 0,06s, velocidad de datos de 12 Mb/s; Opciones de alimentación DC, L-Series y USB Type-C; Transmite hasta 4 x Apps como monitor. Incluye: Sistema de transmisión de vídeo inalámbrico 4K, Transmisor Mars 4K, Receptor Mars 4K, 4 x Antena (Garantía limitada de 1 año) Cable de alimentación de D-Tap a 2,1 mm. Conector 1 1 x DC Barrel Macho; Conector 2 1 x D-Tap Macho; Tamaño del barril 2,1 mm interior; Longitud del cable 23,6" / 60 cm Cable seguro de alta velocidad HDMI con Ethernet (17,7"), compatible con HDMI 2.0, conectores tipo A chapados en oro de 24 quilates, perfil bajo de 24mm, el cable integra un canal de ethernet HDMI, HDCP 2.2, permite un ancho de banda de 18GB/s y una resolución de hasta 1096x2160 a 60hz, Alta resolución 4Kp60UHD, 4Kp60 DCI, compatibilidad HDR, cable hiperfino, diñametro 3,5mm; Conector 1 1 x HDMI Macho, Conector 2 1 x HDMI Macho, Longitud del cable 17,7" / 44,96 cm, Versión HDMI 2.0, Soporte HDCP Versión 2.2, Diámetro exterior 0,138" / 3,5 mm Cable CineCoil 3G/HD/SD-SDI (10') Blindaje 30 AWG; Compatible SD/HD/3G, especificaciones técnicas 75 ohmios, 30 AWG, Conexión Gold Pin, Tipo de cable HD-SDI, Conector 1 BNC, Conector 2 BNC, Longitud 10" / 25,4 cm Brazo articulado de 7,5" cuenta con un mecanismo de bloqueo de un solo punto, pieza espaciadora vertical inferior es extraíble, tornillo macho de 1/4"-20, montura de zapata inferior extraíble, rosca hembra de 1/4"-20, longitud total 7,5", rango de extensión utilizable 4,2". Maletín de transporte semirígido para transmisor y receptor, Contiene artículos del kit de vídeo inalámbrico, Cierre de cremallera, asa de transporte. Cargador de pared de carga rápida 25W, Salidas de alimentación 1 x USB Tipo-C: 3 A (25 W), Potencia máxima de salida combinada 25 W, Cable incluido USB Tipo-C (mediante cable desmontable), Tecnología de carga rápida USB Power Delivery, Enchufe Tipo A mediante clavija integrada, Alimentación de entrada CA 100 a 240 VCA, 50 / 60 Hz	1,00	UN	7.931.728,00	6.783.000,00	7.931.728,00	6.783.000,00
5	52161600	El set de producción para monitor de campo incluye: Adaptador USB 3.2 Gen 2 Tipo-C a SATA 6 Gb/s (Convierte el HDD/SSD interno a uso externo para discos de 2,5" y 3,5, Interfaz SATA a USB 3.1 Tipo-C, Soporte UASP y TRIM, Puerto de alimentación de 12V, Windows, Mac, Linux y Android); Cable adaptador de unidad USB 3.0 a 2,5" SATA III (19,7") (Compatible con unidades SATA I/I/III, Tecnología USB 3.0, conector USB tipo A, Tasas de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, Alimentación por bus USB, Protocolo USB Attached SCSI); Cable de alimentación en espiral de D-tap a DC Barrel cable de alimentación para la batería; Cable HDMI en espiral (11,8 a 17,7") Conector 1 1 x HDMI Macho, Conector 2 1 x HDMI Macho, Longitud del cable De 11,8 a 17,7" / de 30 a 45 cm; Bolsa rígida para monitores de 7 pulgadas Acceso al monitor delantero y trasero, La cubierta superior se levanta como una capucha, cuenta con una rosca de 1/4"-20 en la parte inferior para fijarlo a brazos articulados y otros soportes; se incluye un adaptador de 1/4"-20 a zapata para opciones de montaje adicionales; Se incluye un separador que se instala lateralmente desde la parte trasera de la bolsa para sujetar el monitor de forma más segura, y se ofrecen bolsillos interiores de malla para guardar accesorios compactos. Correa para el hombro	1,00	UN	2.724.470,00	2.261.000,00	2.724.470,00	2.261.000,00

		incluida, Bolsillos interiores de malla, Asa superior y pies de goma, tipo de cierre cremallera, acolchado si ,Dimensiones interiores 23 x 18 x 13 cm) Compatible con monitor de campo Atomos Shogun							
6	45121600	Set para producción de campo de cámara de cine digital incluye: Disco duro SSD portátil de 1TB (Capacidad de 1TB, Interfaz USB 3.2 Gen 2, Tecnología PCIe NVMe, Velocidades de lectura de hasta 1050 MB/s, Velocidades de escritura de hasta 1000 MB/s, Cifrado de hardware AES de 256 bits. dimensiones 8.4 x 5.6 x 0.8 cm); Parasol compatible con Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro, montaje a presión, se fija con tira autoadherente, capucha plegable para transport (Capucha de cuero y tela, tira de gancho y bucle integrados) dimensión 13,8 x 9,5 x 9,2 cm; Cable en espiral de D-Tap a 2 pines cuenta con un conector D-Tap estándar en un extremo y un conector de alimentación de SF6 2 pines específico para la cámara en el otro, Mide 18" contraido y se extiende a 40", factor en espiral; Convertidor bidireccional SDI/HDMI 12G (SDI a HDMI y HDMI a SDI simultáneos, 1 x SD/HD/12G-SDI y 1x HDMI de entrada/salida, Admite vídeo hasta DCI/UHD 4K60, Control de cámara Blackmagic, soporte de Tally, Recalculación SDI/Código de tiempo HDMI Soporte de protección anticopia HDMI, Detección automática de la señal de entrada, Entrada/salida HDMI y SDI integrada, Indicadores LED de señal de vídeo y alimentación, Se incluye una fuente de alimentación. Entrada 1 x BNC (12G-SDI) Hembra, 1 x HDMI (HDMI 2.0); salida 1 x BNC (12G-SDI) Hembra, 1 x HDMI (HDMI 2.0) Hembra; Otras E/S 1 x USB-C Firmware Input (alimentación compartida); Input Video Format SDI (8/10-Bit 4:2:2 RGB, YUV), HDMI (8/10-Bit 4:2:2 RGB, YUV); Output Video Format SDI (8/10-Bit 4:2:2 RGB, YUV); Fuente de alimentación de 12V CA a 12V CC; conector de bloqueo de dos patillas, hasta 30W de potencia, juego de 3 adaptadores internacionales, compatible con cámaras black Magic poket, Conector de salida 2 pin Fischer hembra 2Pin SF610.	1,00	UN	3.652.354,00	2.737.000,00	3.652.354,00	2.737.000,00
7	45121600	Sistema de componentes modulares que se acopla a los objetivos de 95 mm de diámetro exterior. Módulo ND variable de 0,3 a 2,7 paradas, lleva incorporados topes duros entre ND 0,3 y 2,7. Matte Box que acepta los filtros redondos de 95 mm; parasol rígido y bandera superior extraíble; cuatro adaptadores de objetivos 67, 72, 77 o 82 mm; abrazadera de varilla LWS de 15 mm; portafiltros aplable opcional de 4 x 5,65"; mecanismo de ajuste por engranajes permite controlar el módulo VND mediante un motor opcional; rejillas de ventilación integradas; Bandera superior; parasol. En la caja: Kit sistema de filtros, matte box, bandera superior, Bandeja para filtros circulares, 4x anillo adaptador (67, 72, 77, 82mm), Bolsa para filtros, módulo VND, soporte de varilla de 15mm, adaptador de motor, maletín de transporte blando, Garantía limitada de 2 años	1,00	UN	3.937.088,00	3.570.000,00	3.937.088,00	3.570.000,00
8	45121600	Chaleco táctico de audio de estilo militar diseñado para sujetar de forma segura y proporcionar un cómodo acceso a una grabadora de sonido y a los accesorios; cubierta para la lluvia; clip dedicado a sostener la pertiga; Se adapta a las grabadoras MixPre-6 de Sound Devices; material nylon Cordura de 1000 deniers, sujeción del equipo en la parte delantera y trasera, Bolsillo NP1, Funda para iPad y bolsillos de almacenamiento, Clip para micrófono Boom, Funda impermeable que puede utilizarse como bolsa	1,00	UN	3.576.376,00	2.975.000,00	3.576.376,00	2.975.000,00
9	45121600	Trípode de vídeo de fibra de carbono con cabeza fluida, soporta una carga de hasta 33 libras, patas reforzadas de tres secciones con máximo de 67" y se pliega hasta 33". cabezal de rotación panorámica de 360°, un asa acolchada de giro/inclinación, una placa deslizante de liberación rápida, un nivel de burbuja de fácil lectura y un mando de columna central desmontable que permite ajustar la posición del cabezal del trípode. Pies de goma de doble pico, separador inferior ajustable. Incluye bolsa de transporte acolchada	1,00	UN	3.387.915,00	2.856.000,00	3.387.915,00	2.856.000,00
10	52161500	Transmisor DMX inalámbrico de 24 GHz, señal Bluetooth y señales de RF, adaptador XLR, protocolo inalámbrico LumenRadio CRMX Incluye cargador, y maletin de transporte para tubos. Puertos 1 xMicro-USB 1 x1/8" / 3,5 mm Entrada DMX Alcance inalámbrico 984' / 300 m; Frecuencia 2,4 GHz .Autonomía 72 horas; Química de la batería de iones de litio. En la caja: Caja de transmisión CRMX, Cable micro USB, Adaptador USB, Cable adaptador DMX, Estuche de transporte, Garantía limitada de 90 días Compatible con tubos led Astera Ax1	1,00	UN	4.239.341,00	3.570.000,00	4.239.341,00	3.570.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ANEXO OFERTA ECONOMICA.pdf	ANEXO OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
☐	CO1_OTLCNTNR_575870952_CO1_RPL_3521378.pdf	CO1_OTLCNTNR_575870952_CO1_RPL_3521378.pdf	(detalle)
☐	22. Anexo aceptación de contrato CO1.PCCNTR.5252942.pdf	22. Anexo aceptación de contrato CO1.PCCNTR.5252942.pdf	(detalle)
☐	23. Datos contrato CO1.PCCNTR.5252942.pdf	23. Datos contrato CO1.PCCNTR.5252942.pdf	(detalle)
☐	24. Designación_del_supervisor contrato.pdf	24. Designación_del_supervisor contrato.pdf	(detalle)
☐	25. Notificación designación del supervisor.pdf	25. Notificación designación del supervisor.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	TULIO ALEXANDER BAU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79468430	Guardar y notificar
Supervisor	Juan Harvey Sanchez R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91541255	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	TULIO ALEXANDER BAU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79468430	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ	27/07/2023 2:39:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ

Ordenador del Gasto	TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ	27/07/2023 2:39:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ
Supervisor	Juan Harvey Sanchez Rivera	27/07/2023 2:39:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	37.723.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	37.723.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-068-954110

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7023	CDP	Generado	48.049.741 COP	43.821.356 COP	36-02-00-068-954110	Editar

Saldo de CDP 48.049.741 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 43.821.356 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 12/07/2023 12:11 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -