A J FUMIGATION PLACE
Our commitment is with you
NIT.40988977-9

CERTIFICACIÓN

AJ FUMIGATION PLACE empresa de fumigaciones certifica que ha realizado servicio de DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN INSTALACIONES CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL SAN ANDRÉS ISLAS para esta labor se utiliza el plaguicida HAKER PLUS 2.5 EC dado en san Andrés islas a los 15 Días del mes de JULIO del 2023

Este certificado tiene validez por TRES MESES a partir de la fecha de su expedición

Representante Legal
JUNE MARIE BARKER LIVINGSTON

LOMA BARACK DG AL PARQUE CLUB ROTARIO
CELULAR: 3222384993
SAN ANDRÉS ISLAS
Representante legal

A J FUMIGATION PLACE
Our commitment is with you
NIT.40988977-9

PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL SAN ANDRÉS ISLAS
DIRECCIÓN: AV FRANCISCO NEWBALL
FECHAS: 15 JULIO --2023
OPERADOR: OMINTON ARCHBOLD

ÁREAS TRATADAS

ÁREAS TRATADAS	ROEDORES	XILÓFAGOS		INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES	
MÉTODO DE DESINFECCIÓN	CEBOS	NEBULIZACIÓN	ASPERSIÓN	NEBULIZACIÓN	ASPERSIÓN
OFICINAS			X		X
BAÑOS			X		X
COCINETA	X		X		X
ARCHIVÓ	X				
ÁREAS	X				

PRODUCTOS UTILIZADOS

PRODUCTO	DOSIS	CATEGORÍA TOXICOLÓGICA	UTILIZADO
HAKER PLUS 25.EC	1	III	8 LT

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Omton Archbold
OPERADOR

REPRESENTANTE LEGAL

PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

A J FUMIGATION PLACE
Our commitment is with you
NIT 40.988.976- 9

INFORMACIÓN PRODUCTO Y PLAGUICIDA	**DIAGNOSTICO:** EL PROCEDIMIENTO ES PREVENTIVO
NOMBRE COMERCIAL:HAKER PLUS25 EC **N° REGISTRO:**RGSP 266-2006 **INGREDIENTE ACTIVO**: ALFACIPERMECTRINA **CATEGORIA TOXICOLOGICO** **LUGAR DE APLICACIÓN: CONTRALORIA** **ACTIVACIÓN**: 40 MINUTOS **PLAZO DE SEGURIDAD:** 3 HORAS	FECHA DE VENCIMIENTO 15/10/2023 EL PROCEDIMIENTO SE REALIZA POR MEDIO DE ASPERSIÓN

RECOMENDACIONES:

ANTES:

- DESOCUPAR ARIAS AFECTADAS
- UBICAR LOS ALIMENTOS EN UN LUGAR SEGURO
- EN CASO DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CLIENTE, QUE SEA UNA PERSONA QUE NO POSEA NINGUNA ENFERMEDAD RESPIRATORIA O MUJERES EMBARAZADAS

DURANTE LA APLICACIÓN:

- DESALOJAR EL SITIO Y ESPERAR AFUERA
- NO UBICARSE DETRÁS DE LAS PUERTAS
- EN CASO DE QUERER ENTRAR AL SITIO FUMIGADO AVISAR EN VOZ ALTA
- NO DEBEN ESTAR PRESENTES NIÑOS, MASCOTAS, EMBARAZADAS NI ADULTOS MAYORES

DESPUÉS:

- EL ESTABLECIMIENTO DEBE QUEDAR CERRADO DURANTE 2 A 4 HORAS
- LAVAR CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN EN CASO DE TENER CONTACTO CON EL PLAGUICIDA
- CONSULTAR CON LA EMPRESA CUALQUIER INQUIETUD

PRECAUCIONES:

- NO FUMAR
- NO PORTAR NI TENER CERCA LÍQUIDOS INFLAMABLES
- NO CONSUMIR ALIMENTOS EN EL PERIODO DE FUMIGACIÓN
- LAS PERSONAS QUE TENGAS PROBLEMAS RESPIRATORIOS O CARDIACOS EN ESPECIAL NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES PUEDEN ESTAR PRESENTES 4 HORAS POSTERIORES AL PROCEDIMIENTO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN POR VÍA ORAL, RESPIRATORIA O DÉRMICA, DIRIGIRSE O LLAMAR DE INMEDIATO AL HOSPITAL DEPARTAMENTAL CLARENCE LYND NEWBALL AL TEL: 5122635 O CLÍNICA VILLAREAL AL TEL:5121376

DIRECCIÓN: Loma Barrack Dg. Parque Club Rotario
CELULAR: 3222384993 EMAIL: ajfumigation@gmail.com

FICHA TÉCNICA

HAWKER 25EC®

Insecticida Piretroide
Concentrado Emulsionable (EC)
Registro para uso en Salud Pública: RGSP 0231-2004
Concepto Toxicológico: MP-13384-03
Regstro INVIMA: 2012V-0005053
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Tipo: Insecticida
Ingrediente activo: Cipermetrina
Grupo Químico: Piretroide
Concentración: 25%
Modo de acción: Por contacto e ingestión.
Categoría toxicológica: Cat. III

Fórmula:
Cada Lt de producto contiene:
Cipermetrina..... 250 g/L
Excipientes c.s.p. ..... 1.000 ml

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

HAWKER 25 EC® es un insecticida piretroide de alta eficacia y largo efecto residual en el control de todo tipo de insectos de importancia en salud pública e industrial y, a la vez, de muy baja toxicidad para el ser humano, animales de sangre caliente y medio ambiente.
Debido a su formulación, es especialmente recomendado para el control de insectos rastreros y voladores, presentando alta eficacia en el control, con prolongada permanencia en todo tipo de superficies.
Por sus características de amplio uso, para ambientes en general, puede ser utilizado en explotaciones pecuarias, plantas agroindustriales, instalaciones de industrias alimenticias, bodegas, zonas turísticas, salud pública y domésticas en general.

BENEFICIOS:

Efectivo insecticida de efecto residual que:

- Posee un notable efecto expulsivo y de volteo.
- A través de su formulación se le ha especializado en el control de insectos voladores.
- Posee prolongada persistencia insecticida en todo tipo de superficies.

- Presenta muy baja toxicidad para el hombre y animales domésticos de sangre caliente
- Presenta alta eficacia en el control de todo tipo de insectos.
- No se acumula en el medio ambiente.
- No deja olores y no mancha.

RECOMENDACIONES DE USO:
HAWKER 25 EC® es un insecticida piretroide de alta eficacia y largo efecto residual en el control de todo tipo de insectos de importancia en salud pública e industrial; a la vez, de baja toxicidad para el ser humano, animales de sangre caliente y medio ambiente.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Tipo de aplicación	Plaga	Área de aplicación	Dosis
Aspersión manual o a motor	Insectos Voladores	Interior	20 – 30 cc en 5 L de agua para 100 m2
		Exterior	30 cc en 5 L de agua para 100 m2
	Insectos Rastreros	Interior	30 – 40 cc en 5 L de agua para 100 m2
		Exterior	40 cc en 5 L de agua para 100 m2
Termonebulización	Todo tipo de insectos rastreros y voladores	Interior	15 cc en 1 L de agua, kerosene o diesel para 1.000 m3.
		Exterior	20 cc en 2,5 L de agua, kerosene o diésel para 10.000 m2
Nebulización Ultra bajo Volumen	Todo tipo de insectos rastreros y voladores	Interior	15 cc en 1 L de agua, kerosene o diesel para 1.000 m3
		Exterior	20 cc en 2,5 L de agua, kerosene o diesel para 10.000 m2

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:
- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protección facial completa o de naríz y boca, gafas y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Cuide de no aplicar sobre fuentes de agua, ni insectos benéficos.
- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de alimentos y forrajes para animales.
- Mantenga el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.
- Una vez ocupado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones vigentes.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40988976		BARKER LIVINGSTON JUNE MARIE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	loma broo hill	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	32565217	9451849877	I	2023/07/21	2023/07/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$439,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,200	$0	$0	$227,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,200	$0	$0	$227,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,600	$0	$0	$34,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,600	$0	$0	$34,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$177,500	$0	$0	$177,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$177,500	$0	$0	$177,500
TOTAL				1	$439,300	$0	$0	$439,300

aportes en línea

Resumen General de Pago


DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40988976		BARKER LIVINGSTON JUNE MARIE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	loma broo hill	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	32565217	9451849877	I	2023/07/21	2023/07/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$439,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,420,000	$227,200			$1,420,000	$177,500			$0	$0			$1,420,000	$34,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,420,000**	**$227,200**			**$1,420,000**	**$177,500**			**$0**	**$0**			**$1,420,000**	**$34,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)					**$1,420,000**	**$227,200**			**$1,420,000**	**$177,500**			**$0**	**$0**			**$1,420,000**	**$34,600**		**$0**	**$0**
1	CC	40988976	BARKER JUNE	25-14	30	$1,420,000	$227,200	EPS037	30	$1,420,000	$177,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,420,000	$34,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				**$1,420,000**	**$227,200**			**$1,420,000**	**$177,500**			**$0**	**$0**			**$1,420,000**	**$34,600**		**$0**	**$0**

Aplicación limpia, fácil y segura





Rodenticida de dosis única, altamente eficaz

Professional Pest Control

BASF The Chemical Company

Aplicación y dosificación

Los cebos para ratas y ratones Storm® son fáciles de usar y seguros. Para combatir las plagas de roedores adecuadamente, conviene llevar a cabo una observación previa. La clave radica en estudiar atentamente el entorno de las ratas:

- ¿Dónde se ha visto la rata?
- ¿Dónde vive la colonia?
- ¿Dónde acuden a comer?
- ¿Dónde acuden a beber?
- ¿Dónde dejan sus deposiciones?
- ¿Dónde se lavan?
- ¿Por dónde suelen desplazarse?

Una vez contestadas estas preguntas podrá tomar una mejor decisión sobre el número de cebos y cajas de cebos que sería conveniente colocar.

A menudo una caja de cebos no es suficiente. Es aconsejable colocar una caja de cebos en cada uno de los lugares importantes (dependiendo del tamaño del lugar que se trate, desinfestación y gravedad de la plaga).

Para mantener los cebos que no se consumen libres de cebo, fuera del alcance de los niños y los animales domésticos, protegidos con nuestra caja cebos

Propiedades de Storm®	
Indicaciones	Plagas de ratas, ratones y otros roedores
Principio activo	0,05 % Flocoumafen
Formato	Cebos comprimidos con mínima cantidad de cera.
Registros	Registrado en Sanidad Pública e Higiene Ambiental: Storm: Nº 02-10-01194 y Nº 02-10-21194 HA; Storm Pellets (granulación): Nº 00-10-02333 y Nº 00-10-02333-HA; Storm Secure: Nº 02-10-03986 y Nº 02-10-03986-HA
Dosificación	Puntos de cebo de 15 g para ratas y cebos de 20 g para ratones (dependiendo del lugar de colocación).
Envenenamiento	Veneno anticoagulante por ingestión.
Efectos	Control de la plaga y muerte de los roedores entre 4 y 10 días.
Aplicación	Dentro y alrededor de la vivienda y zonas agrícolas ganaderas, así como en establecimientos públicos, industrias alimentarias y otros.

ladrillo o similar. Asegúrese de que las ratas puedan acceder fácilmente por debajo.

Las ratas suelen desarrollar patrones de desplazamiento habituales. Los cebos Storm® permiten el bloqueo de sus caminos de forma fácil. Los cebos deberían colocarse en los caminos, delante de las madrigueras de las ratas, creando así una barrera entre éstas y los lugares a los que acuden en busca de alimento.

Es aconsejable la aplicación de alrededor de 15 g para ratas y 20 g para ratones por punto de cebo. Para combatir infestaciones fuertes de ratas, los puntos de cebo pueden estar a distancias de unos 5 metros (10 metros para plagas de grado medio). Los puntos de cebo se deben revisar y reponer al cabo de 3 días y después a intervalos de 7 días hasta terminar con la plaga. Para las infestaciones de ratones, se deben localizar bloques de Storm® a los metros de separación como máximo en zonas donde la actividad es clara, seleccionando y reemplazando del mismo modo que para las ratas. Para evitar que los roedores detectan el olor humano, se aconseja el uso de guantes durante la colocación de cebos.

BASF Española S.L.
Calle Carl Rabia, 3-5
08017 Barcelona
Tel.: 93 486 40 00
Fax: 93 486 40 26

Este documento es una mera guía de utilización. Es conveniente leer atentamente las instrucciones y la información del producto antes de utilizarlo.