Gmail

secretaria secretaria <secretaria@personeria-municipal-cota.gov.co>

Personeria Mpal Cota
Fecha: 27/07/2023
Hora: 1:17 p. m.
RD-5061 Citar este número.
110-07 CONTRATOS MINIMA CUANTIA
DIANA MAYERLY HERRERA DIAZ ELIS
Folios 7 Usuario EDUARDOM

CUENTA DE COBRO DIANA HERRERA ADICION

1 mensaje

DIANA HERRERA <dianamherrera4421@gmail.com> 27 de julio de 2023, 11:53
Para: secretaria@personeria-municipal-cota.gov.co

Buenas tardes, remito documentos de la cuenta de cobro.

Gracias

DOCUMENTOS ADICIOIN.pdf
208K

Bogotá 26 de Julio de 2023

CUENTA DE COBRO

PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA

NIT.: 900.569.944-5

Debe a:

DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS

C.C N 53.089.356

La suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 6.950.660.00) M/ CTE), Por concepto de:

Ejecución de ADICION CONTRATO DE ADQUISICION 110-07-15-003-2023 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LINEA ESTRATEGICA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PLAN DE ACCION 2023 DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA

Se anexa ofrecimiento económico detallando los elementos, cantidades y valores.

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION TECNICA	CT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUDIO
2	ESCANER	Velocidades de producción S2070: blanco y negro/escala de grises/color: hasta 70 ppm/140 ipm a 200 y 300 dpi S2070 y S2060w: hasta 7 000 páginas al día Capacidad del alimentador Hasta 80 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb) Permite trabajar con documentos de tamaño pequeño como A8, tarjetas de identificación, tarjetas con relieve y tarjetas de seguros Consumo de energía S2040, S2050, S2070: Desactivado: <0,5 vatios; modo inactivo: <3,0 vatios; modo de funcionamiento: <36 vatios Requisitos eléctricos 100 - 240 V (internacional), 50/60 Hz Características ambientales Inscrito en el registro EPEAT;en cumplimiento con los requisitos de ENERGY STAR; temperatura de funcionamiento: de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F); humedad de funcionamiento: del 15 % al 80 % de humedad relativa Dimensiones Peso: 3,3 kg (7,2 lb); profundidad: 204 mm(8,0 pulg.) (sin incluir las bandejas de entrada y salida) Anchura: 312 mm (12,3 pulg.); altura: 182,5 mm (7,2 pulg.) (sin incluir la bandeja de entrada); Fondo de la bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pulg.) Altura de la bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pulg.) Sistemas operativos compatibles WINDOWS 7 SP1 (32 bity 64 bit), WINDOWS 8.1 (32 bit y 64bit), WINDOWS 10 (32 bit y 64 bit), WINDOWS Server 2012 x64 Editions, WINDOWS Server 2016 x64 Editions, LINUX UBUNTU y SUSE. Certificación Citriz Software compatible Software estándar: software incluidocon WINDOWS: Controladores de TWAIN, ISIS, WIA; Smart Touch de Alaris y Alaris Capture Pro Software Limited Edition (vía descarga web) Accesorios (opcional) Fundas de transporte (paquete de 5); kit de rollo de alimentación para escáneres de la 2070;kit de rollo de alimentación para escáneres de la S2040; accesorio deflector de apilamiento para escáneres; accesorio de cama plana para pasaportes; accesorio de cama plana de tamaño legal/A4 integrado; accesorio de cama plana de tamaño A3 (No compatible con S2040) Garantía de soporte de Reemplazo Avanzado de	1	$ 6.950.660,00	$ 6.950.660,00

		Unidades, incluida la opción de actualizar en un periodo de tiempo2			
					$ 6.950.660.000

Nota: Favor Consignar o Transferir a la Cuenta de Ahorros del Banco DAVIVIENDA N 488433081095, a nombre de DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS.

Cordialmente,




DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS
C.C 53.089.356 de Bogotá

INFORME DE EJECUCION ADICION 1 AL CONTRATO 110-07-15-003-2023

Bogota 26 de Julio de 2023

Señores
PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA
MISAEL EDUARDO QUINTERO DUARTE
Personera Municipal
Cota

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION TECNICA		CT
2	ESCANER	Velocidades de producción S2070: blanco y negro/escala de grises/color: hasta 70 ppm/140 ipm a 200 y 300 dpi S2070 y S2080w: hasta 7 000 páginas al día Capacidad del alimentador Hasta 80 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb) Permite trabajar con documentos de tamaño pequeño como A8, tarjetas de identificación, tarjetas con relieve y tarjetas de seguros Consumo de energía S2040, S2050, S2070 Desactivado: <0,5 vatios, modo inactivo: <3,0 vatios, modo de funcionamiento: <36 vatios Requisitos eléctricos 100 - 240 V (internacional), 50/60 Hz Características ambientales Inscrito en el registro EPEAT, en cumplimiento con los requisitos de ENERGY STAR; temperatura de funcionamiento: de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F), humedad de funcionamiento: del 15 % al 80 % de humedad relativa Dimensiones Peso: 3,3 kg (7,2 lb); profundidad: 204 mm (8,0 pulg.) (sin incluir las bandejas de entrada y salida) Anchura: 312 mm (12,3 pulg.), altura: 182,5 mm (7,2 pulg.) (sin incluir la bandeja de entrada), Fondo de la bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pulg.) Altura de la bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pulg.) Sistemas operativos compatibles WINDOWS 7 SP1 (32 bit y 64 bit), WINDOWS 8.1 (32 bit y 64bit), WINDOWS 10 (32 bit y 64 bit), WINDOWS Server 2012 x64 Editions, WINDOWS Server 2016 x64 Editions, LINUX UBUNTU y SUSE. Certificación Citriz Software compatible Software estándar: software incluido con WINDOWS: Controladores de TWAIN, ISIS, WIA, Smart Touch de Alaris y Alaris Capture Pro Software Limited Edition (vía descarga web) Accesorios (opcional) Fundas de transporte (paquete de 5); kit de rollo de alimentación para escáneres de la 2070; kit de rollo de alimentación para escáneres de la S2040; accesorio deflector de apilamiento para escáneres, accesorio de cama plana para pasaportes, accesorio de cama plana de tamaño legal/A4 integrado, accesorio de cama plana de tamaño A3 (No compatible con S2040) Garantía de soporte de Reemplazo Avanzado de Unidades, incluida la opción de actualizar en un periodo de tiempo2	 	1

Atentamente,

DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS.
C.C. 53.089.356 de Bogotá D.C.
NIT. 53.089.356 - 2
Dirección de correo: CL 50 SUR 88 15 BRR BOSA BRASILIA
Dirección electrónica: sac2aj@gmail.com
Telefax: 4589070
Cel. 3153752207

REMISION DE MERCANCIA

Bogota 26 de Julio de 2023.

Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA
MISAEL EDUARDO QUINTERO DUARTE
Personera Municipal
Cota

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION TECNICA	CT
2	ESCANER	Velocidades de producción S2070: blanco y negro/escala de grises/color: hasta 70 ppm/140 ipm a 200 y 300 dpi S2070 y S2060w: hasta 7 000 páginas al día Capacidad del alimentador Hasta 80 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb) Permite trabajar con documentos de tamaño pequeño como A8, tarjetas de identificación, tarjetas con relieve y tarjetas de seguros Consumo de energía S2040, S2050, S2070: Desactivado: <0,5 vatios; modo inactivo: <3,0 vatios; modo de funcionamiento: <36 vatios Requisitos eléctricos 100 - 240 V (internacional), 50/60 Hz Características ambientales Inscrito en el registro EPEAT; en cumplimiento con los requisitos de ENERGY STAR; temperatura de funcionamiento: de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F); humedad de funcionamiento: del 15 % al 80 % de humedad relativa Dimensiones Peso: 3,3 kg (7,2 lb); profundidad: 204 mm (8,0 pulg.) (sin incluir las bandejas de entrada y salida) Anchura: 312 mm (12,3 pulg.); altura: 182,5 mm (7,2 pulg.) (sin incluir la bandeja de entrada); Fondo de la bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pulg.) Altura de la bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pulg.) Sistemas operativos compatibles WINDOWS 7 SP1 (32 bit y 64 bit), WINDOWS 8.1 (32 bit y 64bit), WINDOWS 10 (32 bit y 64 bit), WINDOWS Server 2012 x64 Editions, WINDOWS Server 2016 x64 Editions, LINUX UBUNTU y SUSE. Certificación Citriz Software compatible Software estándar: software incluido con WINDOWS: Controladores de TWAIN, ISIS, WIA; Smart Touch de Alaris y Alaris Capture Pro Software Limited Edition (vía descarga web) Accesorios (opcional) Fundas de transporte (paquete de 5); kit de rollo de alimentación para escáneres de la 2070; kit de rollo de alimentación para escáneres de la S2040; accesorio deflector de apilamiento para escáneres; accesorio de cama plana para pasaportes; accesorio de cama plana de tamaño legal/A4 integrado; accesorio de cama plana de tamaño A3 (No compatible con S2040) Garantía de soporte de Reemplazo Avanzado de Unidades, incluida la opción de actualizar en un periodo de tiempo2	1

Atentamente,

DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS.
C.C. 53.089.356 de Bogotá D.C.
NIT. 53.089.356 - 2
Dirección de correo: CL 50 SUR 88 15 BRR BOSA BRASILIA
Dirección electrónica: sac2aj@gmail.com
Telefax: 4589070
Cel. 3153752207

RICIBI
NOMBRE
TELEFONO

Gmail

secretaria secretaria <secretaria@personeria-municipal-cota.gov.co>

ALCANCE CUENTA DE COBRO

1 mensaje

DIANA HERRERA <dianamherrera4421@gmail.com> 27 de julio de 2023, 13:04
Para: secretaria@personeria-municipal-cota.gov.co

Remito los documentos faltantes.

Gracias

2 adjuntos

CERT BANCARIA DIANA (1).pdf
193K

PARAFISCALES DIANA OK (1).pdf
634K

CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS identificada con C.C 53.089.356 de Bogotá D.C, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que durante los últimos (06) seis meses he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Dada a los 27 días del mes de Julio del año 2023

Atentamente

DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS
C.C 53.089.356 de Bogotá D.C

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53089356	DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS	CALLE 50 SUR N 88 15	4589070	dianeherrera4421@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D C	BOGOTÁ D C	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-06	2023-06	I	11/07/2023	86632965	TOTAL A PAGAR	
					$336.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.700	336.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco Davivienda S.A

CERTIFICADO

BOGOTA D.C.,
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,

07/07/2023

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS** con **Cédula de Ciudadanía** número **53089356**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488433081095**
Fecha de apertura	**11/08/2022**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53089356	DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS	CALLE 50 SUR N 88 15	4589070	dianaherrera4421@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-06	2023-06	I	11/07/2023	68632965	TOTAL A PAGAR	
					$336.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días a Pagar	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	53089356	HERRERA DICELIS DIANA MARYERLY	57	0			N															230301	1.160.900	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.900	145.900	14-11	1.160.900	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información