1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN		
Plan Anual de Adquisiciones	Plan No: 1650 y 1672	Vigencia 2023
	Consecutivo	N/A
Tipo de presupuesto asignado	Inversión - Sistema General de Regalías Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Financiamiento – Departamento de Caldas - Secretaría de Educación	
Nombre del Proyecto o de la Necesidad que se incluyó en el Plan Anual de Adquisiciones:	Contratar el suministro e instalación de muebles y enseres para el parque tecnológico del departamento de Caldas.	
Código BPIN:	2018000100112	
2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN		
Fecha de elaboración del estudio:	Julio de 2023	
Nombre del Secretario de Despacho responsable del Estudio:	VALENTINA CARVAJAL CASTELLANOS Secretaria de Desarrollo Empleo e Innovación	
Modalidad de contratación	Selección Abreviada por Subasta Inversa	
Tipo de contrato:	Compraventa	Otro:

Conforme lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en armonía con los apartados pertinentes de la Ley 1150 de 2007, y en aplicación del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”, se procede a suscribir el estudio previo necesario para la celebración de un contrato.

1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.

La Constitución Política de Colombia en el artículo 2, define los fines esenciales del Estado, como: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución…”.

El Departamento de Caldas, como entidad territorial de la división política y administrativa del Estado, con autonomía política, administrativa y fiscal, tiene como misión constitucional y legal asegurar el desarrollo social, político, económico, físico y ambiental del Departamento, el bienestar general y el mejoramiento continuo de calidad de vida de su población; mediante el ejercicio a través de la Administración Departamental de las competencias y funciones establecidas en el artículo 298 de la Constitución Política, las disposiciones legales, en concordancia con los Planes de Desarrollo Nacional, y Departamental.

Es obligación de la administración pública adelantar los procesos contractuales con observancia de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, moralidad e igualdad, toda vez que la función pública se encuentra al servicio de los intereses generales, con el fin de cumplir los fines del Estado.

La Secretaría de Desarrollo Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas, tiene como Misión "Promover el crecimiento económico sostenible con alto sentido social, con el fin de mejorar la calidad de vida de los caldenses y la competitividad de los sectores productivos, a través del fortalecimiento y la consolidación del desarrollo económico sustentable, equitativo y consensuado, que asegure un ambiente favorable para la inversión y los negocios, que impulse la innovación y desarrollo de los productos y servicios y fortalezca el capital humano para la consolidación de la economía departamental..." lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en la Ordenanza N° 808 del 5 de octubre de 2017.

Así mismo, dicha ordenanza consigna dentro de la estructura interna de la Secretaría, a la Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología la cual dentro de sus funciones tiene entre otras las siguientes: "Generar Innovación, Ciencia y Tecnología en el Departamento de Caldas a través de la interacción de los actores públicos, privados y sociales para establecer una sociedad del conocimiento en correspondencia con la Constitución Política y la Ley, con el fin de buscar el desarrollo económico, social y político de Caldas..." y "Garantizar la vinculación del sistema con las instituciones de los sectores, público, privado y social para que la investigación científica, tecnológica y la innovación contribuyan a la promoción del desarrollo, la competitividad económica, la transformación del sistema productivo de la región, una mejor calidad de vida, la generación y apropiación del conocimiento y la promoción de la cultura científica en Caldas".

Que en marco de estas funciones, la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación, presentó ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD de Ciencia , Tecnología e Innovación, para su viabilización, priorización y aprobación, el proyecto denominado “Implementación y creación de un centro de innovación y Desarrollo / Parque Tecnológico para los focos priorizados en articulación con los centros y parques existentes, con énfasis en diseño, prototipado y validación de mercado Manizales, Villamaría” (Código BPIN 2018000100112).

Como resultado de lo anterior, mediante Acuerdo No. 86 del 13 de diciembre de 2019, el OCAD de CTI, viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto.

Que el Parque de Ciencia, Tecnología e Innovación de Caldas tiene por objetivo general incrementar el nivel de apropiación social del conocimiento científico y tecnológico en las apuestas productivas de Caldas para la innovación, productividad empresarial y competitividad regional.

Que de acuerdo con los documentos técnicos que soportan el proyecto, el parque requiere para su operación y puesta en marcha la dotación del mobiliario para el funcionamiento de los servicios asociados al parque, para lo cual, se deberá adelantar la contratación respectiva del suministro e instalación de muebles y enseres para el parque tecnológico del departamento de Caldas.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación, requiere adelantar el proceso de selección del contratista que pueda suministrar e instalar los muebles y enseres requeridos para el Parque Tecnológico.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

2.1. OBJETO A CONTRATAR.

“Contratar el suministro e instalación de muebles y enseres para el parque tecnológico del departamento de Caldas.”

2.2. Clasificación UNSPC

El objeto a desarrollar en el presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica:

COMPONENTE	CÓDIGO	DESCIRPCIÓN
Productos de uso final Muebles, Mobiliario y Decoración	56101510	Divisiones
	56101520	Casilleros (lockers)
	56101601	Paraguas para jardín
	56101602	Sillas para jardín
	56101603	Mesas para jardín o mesas para pic nic
	56101701	Cajoneras o estanterías
	56101703	Escritorios
	56101706	Mesas de conferencia
	56101708	Archivadores móviles
	56101716	Gavetas organizadoras para escritorio
	56101719	Mesas auxiliares
	56111501	Paquetes de muebles de recepción para oficinas
	56112101	Silletería para auditorios o estadios o uso especiales
	56112102	Sillas para grupos de trabajo
	56112103	Sillas para visitantes
	56112104	Sillas para ejecutivos
	56112105	Sillas para descansar
	56112106	Sillas altas (taburetes)
	56112106	Bancos
	56121505	Mesas para aulas de clase
	56121510	Pupitres de profesor
Componentes y suministros Componentes y suministros para estructuras, edificaciones, construcción y obras civiles	30162402	Pantalla o biombo o cubículo
Productos de uso final Equipos, suministro y accesorios para deportes y recreación	49181507	Mesa de tenis (ping pong)
	49181508	Raquetas de ping pong
	49181509	Bolas de ping pong
	49181510	Mesa de footfball
	49181511	Bolas de footfball
Terrenos, edificios, estructuras y vías	95141708	Cocina para oficina

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.

El Departamento requiere para la puesta en funcionamiento del Parque Tecnológico de Villamaría el suministro e instalación de los elementos de mobiliario de acuerdo a las condiciones presupuestales actuales, mediante el presente proceso se llevará a cabo la contratación del suministro e instalación de los siguientes elementos y cantidades de mobiliario:

COMPONENTE MOBILIARIO	DIMENSIONES MUEBLE	MATERIALES	ESPESORES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	HERRAJES Y ACCESORIOS	CANTIDAD TOTAL
Barra autoportante	**Largo:** 1.65 mts. **Profundo:** 0.60 mts. **Alto:** 0.95 mts.	**Laterales:** Tableros MDP con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm. **Cubierta:** Tablero MDP con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Faldón:** Tablero MDP con acabado melamínico y canto en PVC. **Colores a elegir**	**Laterales:** 15 mm empachados. **Cubierta:** 25 mm. **Faldón:** 15 mm.	Barra autoportante con laterales engrosados a 30 mm.	N.A.	4
Barra autoportante	**Largo:** 1.80 mts. **Profundo:** 0.60 mts. **Alto:** 0.95 mts.	**Laterales:** Tableros MDP con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm. **Cubierta:** Tablero MDP con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Faldón:** Tablero MDP con acabado melamínico y canto en PVC. **Colores a elegir**	**Laterales:** 15 mm empachados. **Cubierta:** 25 mm. **Faldón:** 15 mm.	Barra autoportante con laterales engrosados a 30 mm.	N.A.	4
Biblioteca baja	**Largo:** 9.10 mts. **Profundo:** 0.50 mts. **Alto total:** 0.70 mts.	**Estructura:** Tableros MDP con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm. **Espaldar:** Tablero MDP con acabado melamínico. **Puertas, páneles, entrepaños y laterales decorativos:**Tableros MDP con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm. **Cubierta:** Tablero MDP con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Colores a elegir**	**Estructura:** 15 mm. **Espaldar:** 4 mm. **Puertas, páneles, entrepaños y laterales decorativos:** 15 mm. **Cubierta:** 25 mm.	Biblioteca baja conformada por diéz (10) módulos de un (1) entrepaño fijo y dos (2) módulos 2x1 de dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo para carpetas colgantes.	Sistema de perfil en aluminio con guías para carpeta colgante. Riel de extensión total. Manija perfil 47 en aluminio. Patas plásticas niveladoras para zócalo. Zócalo en MDP con acabado melamínico Cerradura trampa para cajón en acero cromado.	2
Casilleros	**Largo:** 2.10 mts. **Profundo:** 0.40 mts. **Alto:** 2.10 mts.	**Estructura:** Tableros MDP con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm . **Espaldar:** Tablero MDP con acabado melamínico. **Puertas, páneles, entrepaños y laterales decorativos:**Tableros MDP con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm. **Cubierta:** Tablero MDP con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Colores a elegir**	**Estructura:** 15 mm. **Espaldar:** 4 mm. **Puertas, páneles y laterales decorativos:** 15 mm. **Cubierta:** 25 mm.	Casilleros conformados por veinticinco (25) puertas de 0.40 X 0.40 mts. Apertura por medio de chaflán.	Bisagra escondida tipo clip. Patas plásticas niveladoras para zócalo. Zócalo en MDP con acabado melamínico. Cerradura pico de loro para mueble en acero cromado.	1

Cocineta	**Largo:** 1.70 mts. **Profundo:** 0.60 mts. **Alto total:** 0.90 mts.	**Estructura:** Tableros MDP y MDP RH con acabado melamínico y canto en PVC. **Espaldar:** Tablero MDP con acabado melamínico. **Puertas, páneles y laterales decorativos:**Tableros MDP con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm. **Entrepaños:** Tableros MDP con acabado melamínico y canto en PVC. **Cubierta:** A base de cuarzo. **Colores a elegir**	**Estructura:** 15 mm. **Espaldar:** 4 mm. **Puertas, páneles y laterales decorativos:** 15 mm. **Entrepaños:** 15 mm. **Cubierta:** 12 mm.	Cocineta conformada por dos (2) módulos de piso con puerta abatible de 0.50 mts de ancho y dos (2) entrepaños interiores y un (1) módulo de piso con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo de 0.70 mts de ancho.	Bisagras tipo parche. Manija tipo caja. Riel de extensión total. Patas plásticas niveladoras para zócalo. Zócalo en MDP con acabado melamínico. Lavaplatos sencillo en acero inoxidable. Grifería monocontrol para lavaplatos sin mezclador.	3
Cocineta	**Largo:** 2.20 mts. **Profundo:** 0.60 mts. **Alto total:** 0.90 mts.	**Estructura:** Tableros MDP y MDP RH con acabado melamínico y canto en PVC. **Espaldar:** Tablero MDP con acabado melamínico. **Puertas, páneles y laterales decorativos:**Tableros MDP con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm. **Entrepaños:** Tableros MDP con acabado melamínico y canto en PVC. **Cubierta:** A base de cuarzo. **Colores a elegir**	**Estructura:** 15 mm. **Espaldar:** 4 mm. **Puertas, páneles y laterales decorativos:** 15 mm. **Entrepaños:** 15 mm. **Cubierta:** 12 mm.	Cocineta conformada por tres (3) módulos de piso con puerta abatible de 0.50 mts de ancho y dos (2) entrepaños interiores y un (1) módulo de piso con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo de 0.70 mts de ancho.	Bisagras tipo parche. Manija tipo caja. Riel de extensión total. Patas plásticas niveladoras para zócalo. Zócalo en MDP con acabado melamínico. Lavaplatos sencillo en acero inoxidable. Grifería monocontrol para lavaplatos sin mezclador.	6
Cocineta	**Largo:** 2.70 mts. **Profundo:** 0.60 mts. **Alto total:** 0.90 mts.	**Estructura:** Tableros MDP y MDP RH con acabado melamínico y canto en PVC. **Espaldar:** Tablero MDP con acabado melamínico. **Puertas, páneles y laterales decorativos:**Tableros MDP con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm. **Entrepaños:** Tableros MDP con acabado melamínico y canto en PVC. **Cubierta:** A base de cuarzo. **Colores a elegir**	**Estructura:** 15 mm. **Espaldar:** 4 mm. **Puertas, páneles y laterales decorativos:** 15 mm. **Entrepaños:** 15 mm. **Cubierta:** 12 mm.	Cocineta conformada por cuatro (4) módulos de piso con puerta abatible de 0.50 mts de ancho y dos (2) entrepaños interiores y un (1) módulo de piso con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo de 0.70 mts de ancho.	Bisagras tipo parche. Manija tipo caja. Riel de extensión total. Patas plásticas niveladoras para zócalo. Zócalo en MDP con acabado melamínico. Lavaplatos sencillo en acero inoxidable. Grifería monocontrol para lavaplatos sin mezclador.	1
Escritorio en L	**Largo:** 2.00x1.20 mts. **Ancho:** 0.60 mts. **Alto:** 0.73 mts.	**Cubiertas:** Tableros MDP con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Colores a elegir** **Pedestales:** Perfilería rectangular de acero con acabado en pintura electrostática blanca. **Travesaños:** Perfilería rectangular de acero con acabado en pintura electrostática blanca.	**Cubiertas:** 25 mm. **Pedestales:** 50x25 mm calibre 16. **Travesaños:** 50x25 mm calibre 16.	Escritorio en L compuesto por dos (2) cubiertas, tres (3) pedestales en forma de O y cuatro (4) travesaños.	Dos (2) pasacables circulares de 60x21 mm de diámetro color gris.	19

Futbolito mediano	**Largo:** 1.23 mts. **Ancho:** 0.60 mts. **Alto:** 0.80 mts.	**Estructura:** Tableros MDF con acabado en pintura lacada. **Barras de rotación:** Acero. **Bujes y maniguetas:** Caucho.	**Estructura:** 15 mm.	Futbolito mediano fabricado en MDF.	Muñecos en resina. Dos (2) pelotas.	6
Mesa de centro	**Largo:** 0.80 mts. **Ancho:** 0.50 mts. **Alto:** 0.35 mts.	**Cubierta:** Tablero MDP con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Colores a elegir** **Estructura:** Perfilería cuadrada de acero con acabado en pintura electrostática blanca.	**Cubierta:** 25 mm. **Estructura:** 25x25 calibre 16.	Mesa de centro compuesta por una (1) cubierta y estructura en perfilería cuadrada de acero.	N.A.	22
Mesa de centro	**Largo:** 0.80 mts. **Ancho:** 0.80 mts. **Alto:** 0.35 mts.	**Cubierta:** Tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Entrepaño:** Tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Colores a elegir** **Estructura:** Perfilería cuadrada de acero con acabado en pintura electrostática blanca.	**Cubierta:** 25 mm. **Estructura:** 25x25 calibre 16.	Mesa de centro compuesta por una (1) cubierta, un (1) entrepaño y estructura en perfilería cuadrada de acero.	N.A.	4
Mesa de juntas para 12 personas	**Largo:** 3.90 mts. **Ancho:** 1.50 mts. **Alto:** 0.75 mts.	**Cubiertas:** Tableros MDP con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Soporte:** Un (1) soporte longitudinal central de 0.50x2.90 mts fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melanímico y canto en PVC. El diseño del soporte debe incluir dilataciones horizontales. **Colores a elegir**	**Cubiertas:** 25 mm. **Soporte:** 15 mm.	Mesa de juntas para 12 personas compuesta por cubierta y un (1) soporte longitudinal central de 0.50x2.90 mts. El diseño del soporte debe incluir dilataciones horizontales.	Cuatro (4) grommets multiservicio para conexiones VGA, HDMI, RJ45 y corriente eléctrica color gris.	4
Mesa de reuniones para 10 personas	**Largo:** 3.00 mts. **Ancho:** 1.50 mts. **Alto:** 0.75 mts.	**Cubiertas:** Tableros MDP con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Soporte:** Un (1) soporte longitudinal central de 0.50x2.00 mts fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melanímico y canto en PVC. El diseño del soporte debe incluir dilataciones horizontales. **Colores a elegir**	**Cubiertas:** 25 mm. **Soporte:** 15 mm.	Mesa de juntas para 10 personas compuesta por cubierta y un (1) soporte longitudinal central de 0.50x2.00 mts. El diseño del soporte debe incluir dilataciones horizontales.	Cuatro (4) grommets multiservicio para conexiones VGA, HDMI, RJ45 y corriente eléctrica color gris.	8
Mesa de reuniones para 7 personas	**Largo:** 2.40 mts. **Ancho:** 1.20 mts. **Alto:** 0.73 mts.	**Cubierta:** Tablero MDP con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Colores a elegir** **Pedestales:** Perfilería rectangular de acero con acabado en pintura electrostática blanca. **Travesaños:** Perfilería rectangular de acero con acabado en pintura electrostática blanca.	**Cubierta:** 25 mm. **Pedestales:** 50x25 mm calibre 16. **Travesaños:** 50x25 mm calibre 16.	Mesa de reuniones para 7 personas compuesta por una (1) cubierta, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños.	Tres (3) grommets multiservicio para conexiones VGA, HDMI, RJ45 y corriente eléctrica color gris.	4

Mesa expositor	**Mesa** **Largo:** 1.20 mts. **Ancho:** 0.60 mts. **Alto:** 0.73 mts. **Módulo Piso:** **Largo:** 0.55 mts. **Ancho:** 0.55 mts. **Alto:** 0.63 mts.	**Mesa:** **Cubierta:** Tablero MDP con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Colores a elegir** **Pedestales:** Perfilería rectangular de acero con acabado en pintura electrostática blanca. **Travesaños:** Perfilería rectangular de acero con acabado en pintura electrostática blanca. **Módulo Piso:** **Cubierta:** Tablero MDP con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Estructura:** Tableros MDP con acabado melamínico y canto en PVC. **Espaldar:** Tablero MDP con acabado melamínico. **Puertas, páneles y laterales decorativos:** Tableros MDP con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm. **Entrepaños:** Tableros MDP con acabado melamínico y canto en PVC. **Colores a elegir**	**Mesa:** **Cubierta:** 25 mm. **Pedestales:** 50x25 mm calibre 16. **Travesaños:** 50x25 mm calibre 16. **Módulo Piso:** **Cubierta:** 25 mm. **Estructura:** 15 mm. **Espaldar:** 4 mm. **Puertas, páneles y laterales decorativos:** 15 mm. **Entrepaños:** 15 mm.	Mesa expositor compuesta por una (1) cubierta, dos (2) pedestales en forma de O, dos (2) travesaños y un (1) módulo de piso de una (1) puerta abatible, incluye dos (2) entrepaños fijos y un pasacables en el espaldar.	Dos (2) pasacables circulares de 60x21 mm de diámetro color gris, bisagras tipo parche, manija perfil 47 en aluminio, rodachinas en PVC color negro y cerradura en acero cromado.	6
Mesa exterior para 4 personas	**Largo:** 0.80 mts. **Ancho:** 0.80 mts. **Alto:** 0.75 mts.	**Cubierta:** Superficie plástica perforada o lisa en polipropileno con firbra de vidrio. **Colores a elegir** **Estructura:** Columna en acero con acabado en pintura electrostática blanca o negra.	N.A.	Mesa exterior para 4 personas compuesta por una (1) superficie plástica y una (1) columna en acero.	Patas y niveladores en acero y/o nylon.	20
Mesa interior para 4 personas	**Largo:** 0.80 mts. **Ancho:** 0.80 mts. **Alto:** 0.75 mts.	**Cubierta:** Tablero MDP con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Colores a elegir** **Pedestales:** Perfilería rectangular de acero con acabado en pintura electrostática blanca. **Travesaños:** Perfilería rectangular de acero con acabado en pintura electrostática blanca.	**Cubierta:** 25 mm. **Pedestales:** 50x25 mm calibre 16. **Travesaños:** 50x25 mm calibre 16.	Mesa interior para 4 personas compuesta por una (1) cubierta, dos (2) pedestales en forma de U y dos (2) travesaños.	N.A.	8
Mesa de ping pong	**Largo:** 2.74 mts. **Ancho:** 1.52 mts. **Alto:** 0.76 mts.	**Cubierta:** Tablero MDF con acabado en pintura lacada. **Marco:** Perfilería metálica rectangular de acero con acabado en pintura electrostática. **Puntos de apoyo:** Perfilería metálica rectangular de acero con acabado en pintura electrostática.	**Cubierta:** 15 mm. **Marco:** 15x30 mm. **Puntos de apoyo:** 30x30 mm.	Mesa de ping pong compuesta por una (1) cubierta, marco en tubería metálica y puntos de apoyo en tubería metálica. Estructura plegable.	Ocho (8) rodachinas en silicona de 50 mm de diámetro con sistema de freno mariposa. Dos (2) raquetas. Set de bolas de ping pong por 6 unidades. Parales y malla.	2

Módulo 2x1 de cajones	**Largo:** 0.40 mts. **Profundo:** 0.55 mts. **Alto total:** 0.63 mts.	**Estructura:** Tableros MDP con acabado melamínico y canto en PVC. **Espaldar:** Tablero MDP con acabado melamínico. **Puertas, páneles y laterales decorativos:**Tableros MDP con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm. **Cubierta:** Tablero MDP con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Colores a elegir**	**Estructura:** 15 mm. **Espaldar:** 4 mm. **Puertas, páneles y laterales decorativos:** 15 mm. **Cubierta:** 25 mm.	Módulo 2x1 de cajones conformado por dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo para carpetas colgantes.	Sistema de perfil en aluminio con guías para carpeta colgante. Riel de extensión total. Manija perfil 47 en aluminio. Rodachinas en PVC color negro. Cerradura trampa para cajón en acero cromado.	137
Módulo de recepción	**Largo:** 4.10 mts. **Ancho:** 0.75 mts. **Alto total:** 1.10 mts.	**Estructura:** Tableros MDP con acabado melamínico y canto en PVC. **Espaldar:** Tablero MDP con acabado melamínico. **Puertas, páneles y laterales decorativos:**Tableros MDP con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm. **Cubiertas:** Tablero MDP con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Colores a elegir**	**Estructura:** 15 mm. **Espaldar:** 4 mm. **Puertas, páneles y laterales decorativos:** 15 mm. **Cubiertas:** 25 mm.	Módulo de recepción conformado por dos (2) cubiertas, una de atención de 4.10 mts de largo, 1.10 mts de alto y 0.25 mts de profundidad y una de trabajo de 4.10 mts de largo, 0.75 mts de alto y 0.60 mts de profundidad. Tres (3) módulos 2x1 con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo para carpetas colgantes.	Sistema de perfil en aluminio con guías para carpeta colgante. Riel de extensión total. Manija perfil 47 en aluminio. Cerradura trampa para cajón en acero cromado. Tres (3) pasacables circulares de 60x21 mm de diámetro color gris. Cinta de luz led.	1
Muro divisorio	**Largo:** 4.10 mts. **Ancho:** 0.30 mts. **Alto:** 1.00 mts.	**Estructura:** Tableros crudos MDP. **Páneles y laterales decorativos:**Tableros MDP con acabado melamínico y canto en PVC. **Colores a elegir**	**Estructura:** 15 mm. **Páneles y laterales decorativos:** 15 mm.	El diseño debe incluir dilataciones horizontales.	N.A.	3
Poltrona	**Largo:** Variable. **Ancho:** Variable. **Alto:** Variable.	**Espaldar y asiento:** Lámina C.R. (acero laminado en frío) y/o madera.Espuma densidad 26 de 80 mm, tapizada con tela vinílica, cuerina o superficie sintética. **Colores a elegir** **Tabiques internos:** Lámina C.R. (acero laminado en frío) y/o madera. **Patas:** Acero con acabado superficial cromado o madera.	**Espaldar y asiento:** Lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre 18 mm. **Tabiques internos:** Lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre 3 mm.	Poltrona con espaldar y asiento tapizados en tela vinílica, cuerina o superficie sintética.	Tapón antideslizante.	35
Puestos de trabajo	**Largo:** 0.75 mts. **Ancho:** 0.60 mts. **Alto:** 0.73 mts.	**Cubierta:** Tablero MDP con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Colores a elegir** **Pedestales:** Perfilería rectangular de acero con acabado en pintura electrostática blanca. **Travesaños:** Perfilería rectangular de acero con acabado en pintura electrostática blanca.	**Cubierta:** 25 mm. **Pedestales:** 50x25 mm calibre 16. **Travesaños:** 50x25 mm calibre 16.	Puestos de trabajo compuestos por una (1) cubierta, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños.	Un (1) pasacable circular de 60x21 mm de diámetro color gris.	76

Puestos de trabajo	**Largo:** 1.20 mts. **Ancho:** 0.60 mts. **Alto:** 0.73 mts.	**Cubierta:** Tablero MDP con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Colores a elegir** **Pedestales:** Perfilería rectangular de acero con acabado en pintura electrostática blanca. **Travesaños:** Perfilería rectangular de acero con acabado en pintura electrostática blanca.	**Cubierta:** 25 mm. **Pedestales:** 50x25 mm calibre 16. **Travesaños:** 50x25 mm calibre 16.	Puestos de trabajo compuestos por una (1) cubierta, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños.	Un (1) pasacable circular de 60x21 mm de diámetro color gris.	258
Puestos de trabajo	**Largo:** 1.60 mts. **Ancho:** 0.60 mts. **Alto:** 0.73 mts.	**Cubierta:** Tablero MDP con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. **Colores a elegir** **Pedestales:** Perfilería rectangular de acero con acabado en pintura electrostática blanca. **Travesaños:** Perfilería rectangular de acero con acabado en pintura electrostática blanca.	**Cubierta:** 25 mm. **Pedestales:** 50x25 mm calibre 16. **Travesaños:** 50x25 mm calibre 16.	Puestos de trabajo compuestos por una (1) cubierta, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños.	Un (1) pasacable circular de 60x21 mm de diámetro color gris.	43
Puff circular para interior	**Largo aproximado:** 0.40 mts. **Ancho aproximado:** 0.40 mts. **Alto aproximado:** 0.40 mts.	**Asiento:** Madera y espuma densidad 26 de 80 mm. Tapizado con tela vinílica, cuerina o superficie sintética. **Colores a elegir** **Tabiques internos:** Madera. **Patas:** Acero con acabado superficial cromado o madera.	N.A.	Puff circular para interior.	Tapón antideslizante.	49
Puff circular para exterior	**Largo aproximado:** 0.40 mts. **Ancho aproximado:** 0.40 mts. **Alto aproximado:** 0.40 mts.	**Asiento:** Polietileno rotomoldeado con protección contra rayos ultravioleta y solidez a la luz. **Colores a elegir**	N.A.	Puff circular para exterior.	N.A.	20
Silla de barra para interior	**Largo aproximado:** 0.45 mts. **Ancho aproximado:** 0.35 mts. **Alto aproximado:** 0.76 mts.	**Asiento:** MDF con acabado en pintura lacada. **Colores a elegir** **Estructura:** Madera y/o metálica con acabado en pintura electrostática color blanco o negro.	N.A.	Silla de barra para interior.	Tapones antideslizantes.	16
Silla de barra para exterior	**Largo aproximado:** 0.45 mts. **Ancho aproximado:** 0.35 mts. **Alto aproximado:** 0.76 mts.	**Asiento:** Polipropileno y fibra de vidrio con protección contra los rayos ultravioleta y solidez a la luz. **Colores a elegir** **Estructura:** Aluminio.	N.A.	Silla de barra para exterior.	Tapones antideslizantes.	20
Silla operativa giratoria de oficina	**Largo:** Variable. **Ancho:** Variable. **Alto:** Variable.	**Asiento:** Espuma inyectada D60M tapizada color gris. **Espaldar:** Malla color gris con marco en nylon y fibra de vidrio. **Brazos:** Fijos en poliuretano. **Base:** Nylon.	N.A.	Silla operativa giratoria de oficina con asiento tapizado, espaldar alto, dos (2) brazos fijos y base en nylon. Color gris.	Rodachinas en goma de 50 mm. Graduación del asiento en altura.	287

Silla exterior	**Largo:** Variable. **Ancho:** Variable. **Alto:** Variable.	**Asiento:** Rattan sintético y/o polipropileno y fibra de vidrio con protección contra los rayos ultravioleta y solidez a la luz. **Colores a elegir** **Estructura:** Aluminio.	N.A.	Silla exterior.	Tapones antidesplizantes.	80
Silla interlocutora	**Largo:** Variable. **Ancho:** Variable. **Alto:** Variable.	**Asiento:** Espuma inyectada D60M tapizada color gris. **Espaldar:** Malla y/o inyectado microperforado en polipropileno de alto impacto. **Patas:** Tubo C.R. (acero laminado en frío) con acabado en pintura electrostática color gris.	**Patas:** Tubo C.R. (acero laminado en frío) redondo de 22 mm de diámetro calibre 16.	Silla interlocutora con asiento tapizado, espaldar en malla y/o inyectado microperforado y cuatro (4) patas. Color gris.	Tapones antidesplizantes.	73
Silla ejecutiva giratoria para mesa de reuniones	**Largo:** Variable. **Ancho:** Variable. **Alto:** Variable.	**Asiento:** Espuma inyectada D60M tapizada color gris. **Espaldar:** Malla color gris con marco en nylon y fibra de vidrio. **Brazos:** Fijos en poliuretano. **Base:** Nylon.	N.A.	Silla ejecutiva giratoria para mesa de reuniones con asiento tapizado, espaldar medio reclinable con bloqueo a 90 grados, dos (2) brazos fijos y base en nylon. Color gris.	Rodachinas en goma de 50 mm. Graduación del asiento en altura.	318
Silla fija para auditorio	**Largo:** Variable. **Ancho:** Variable. **Alto:** Variable.	**Asiento:** Tubería cuadrada de acero con acabado en pintura electrostática y espuma de poliuretano laminada densidad 26, tapizado en tela vinílica o superficie sintética. **Tensores:** Tubería cuadrada de acero con acabado en pintura electrostática. **Espaldar y contraespaldar:** Con insertos en acero. **Brazos:** Fijos en poliuretano con insertos en acero. **Pedestal:** Tubería rectangular de acero con acabado en pintura electrostática. **Colores a elegir**	**Asiento:** Calibre 16. **Tensores:** Calibre 1 1/8. **Pedestal:** 3x1 de 1/2 pulgada calibre 16.	Silla fija para auditorio con espaldar y contraespaldar, asiento abatible por gravedad tapizado con cierre de cremallera, pedestal con pie de apoyo electrosoldado y brazos fijos.	N.A.	188
Sofá de 3 plazas	**Largo:** Variable. **Ancho:** Variable. **Alto:** Variable.	**Espaldar y asiento:** Lámina C.R. (acero laminado en frío) y/o madera.Espuma densidad 26 de 80 mm, tapizada con tela vinílica, cuerina o superficie sintética. **Tabiques internos:** Lámina C.R. (acero laminado en frío) y/o madera. **Patas:** Acero con acabado superficial cromado o madera. **Colores a elegir**	**Espaldar y asiento:** Lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre 18 mm. **Tabiques internos:** Lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre 3 mm.	Sofá de 3 puestos con espaldar y asiento tapizados con tela vinílica, cuerina o superficie sintética.	Tapones antidesplizantes.	27
Sombrilla para mesa exterior de terraza	**Largo:** Variable. **Ancho:** Variable. **Alto:** Variable.	**Capota:** Lona acrílica con alta resistencia a la humedad y la intemperie. **Colores a elegir** **Estructura:** Madera lacada y/o acero con acabado en pintura electrostática color negro. **Base:** Metálica.	N.A.	Sombrilla para mesa exterior de terraza.	N.A.	5

El Departamento requiere que los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de contratación, se realicen en cumplimiento de las condiciones técnicas que se indican en el estudio previo, el pliego y en la FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de tal manera que el proponente deberá tener en cuenta tales requisitos al momento de estructurar y presentar su propuesta técnica.

Por lo anterior, se deberá presentar el FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS diligenciado y debidamente firmado por el oferente o su representante legal, el cual contiene la propuesta técnica detallada, las especificaciones y requisitos técnicos mínimos, o las condiciones técnicas esenciales para el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales.

En la FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, será validado por el Departamento, aplicando el criterio de “CUMPLE o “NO CUMPLE”, para lo cual el proponente deberá diligenciarlo con la información solicitada.

PARAGRAFO PRIMERO: La información diligenciada en la FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS será considerada como la Propuesta Técnica presentada y no podrá ser objeto de modificación en sus características ni en las columnas descritas.

PARAGRAFO SEGUNDO: El oferente que realice el suministro e instalación de muebles del presente objeto, deberá garantizar la instalación y correcto funcionamiento de los bienes muebles.

CERTIFICACIONES

El proponente deberá presentar las siguientes certificaciones asociadas a criterios ambientales habilitantes:

Criterios ambientales habilitantes	Mecanismos de verificación
El oferente debe asegurar la procedencia legal de los materiales que vaya a utilizar (materiales pétreos) según la normativa ambiental vigente.	Declaración juramentada del oferente
Para los productos forestales de primer o segundo grado de transformación (definidos en el art. 1º del Decreto 1791 de 1996) DE ORIGEN O FABRICACION NACIONAL, particularmente mobiliario (de madera o aglomerados de madera, o que incluya parte de ésta), elementos de construcción estructurales (madera para vigas, columnas, cerchas, repisas, etc.) y arquitectónicos (madera para fachadas, cielorrasos, puertas, ventanas, etc.), y en general para todos los productos de madera, el oferente deberá contar con certificación de registro de libro de operaciones y de cumplimiento de los reportes anuales del libro de operaciones, emitido por la Autoridad Ambiental Competente (Arts. 65 y 66 del Decreto 1791 de 1996).	Certificación de Autoridad Ambiental competente de registro de libro de operaciones y de cumplimiento de los reportes anuales del libro de operaciones, emitido por la Autoridad Ambiental Competente (Arts. 65 y 66 del Decreto 1791 de 1996), o carta de compromiso que en caso de adjudicación del Contrato se hará entrega de este documento.
Para los productos forestales de segundo grado de transformación o terminados IMPORTADOS, que cumpla la certificación de importación/exportación emitida por la Autoridad Ambiental Competente, conforme a lo establecido en el parágrafo 1° del Artículo 7° de la Resolución 1367 de 2000. Nota: Productos forestales de segundo grado de transformación o terminados: Son los productos de la madera obtenidos mediante diferentes procesos y grados de elaboración y de acabado industrial con mayor valor agregado tales como molduras, parquet, listón,	Certificación de la Autoridad Ambiental Competente donde conste que están dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 64 a 68 del Decreto 1791 de 1996“, conforme a lo establecido en el parágrafo 1° del Artículo 7° de la Resolución 1367 de 2000 y en la Resolución 454 de 2001 o carta de compromiso que en caso de adjudicación del Contrato se hará entrega de este documento.

machiembrado, puertas, muebles, contrachapados y otros productos terminados afines.	
Para los productos forestales de transformación primaria IMPORTADOS y que no estén incluidos en los apéndices CITES, que cumpla la certificación de importación/ exportación emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme a lo establecido en el Artículo 3° de la Resolución 1367 de 2000 y la verificación por parte de la Autoridad Ambiental indicada en el artículo 7º de la misma Resolución.	Certificación de autorización de importación o exportación con fines comerciales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o ANLA según el caso, conforme a lo establecido en el Artículo 3 de la Resolución 1367 de 2000, y constancia de la revisión realizada por la autoridad ambiental competente en el desprendible que acompaña dicha autorización, conforme a lo establecido en el artículo 7º de la misma resolución; o carta de compromiso que en caso de adjudicación del Contrato se hará entrega de este documento.

EXPERIENCIA REQUERIDA

Para acreditar la experiencia conforme lo establece el Decreto 1082 de 2015, EL PROPONENTE deberá tener reportados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, actualizado, vigente y en firme, los contratos que hubieren sido terminados y recibidos a satisfacción, con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso, suscrito con entidades públicas o privadas.

La información de los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia se verificará a través del Registro Único de Proponentes y EL PROPONENTE deberá relacionar y/o señalar de manera clara e inequívoca los contratos con los que pretenda acreditar la experiencia general en el Anexo correspondiente del pliego de condiciones.

El Proponente debe acreditar experiencia general con máximo tres (03) contratos que estén debidamente inscritos en el RUP, clasificados en mínimo tres (3) de los Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC V.14.080) que se indican a continuación, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial, en SMMLV.

COMPONENTE	CÓDIGO	DESCIRPCIÓN
Productos de uso final Muebles, Mobiliario y Decoración	56101500	Muebles
	56101600	Muebles para exterior
	56101700	Muebles de oficina
	56111500	Sitios de trabajo y paquetes para la oficina
	56112100	Asientos
	56121500	Mobiliario general de aula
Componentes y suministros Componentes y suministros para estructuras, edificaciones, construcción y obras civiles	30162400	Muros divisorios

Esta información será verificada en el RUP, sin embargo, el proponente deberá anexar acta de liquidación y/o certificación expedida por la entidad contratante, donde se pueda verificar la información requerida para el cumplimiento de la experiencia solicitada.

Para todos los casos la experiencia exigida y acreditada deberá estar inscrita en el RUP. El proponente que no cumpla con los requisitos de experiencia será declarado no hábil.

Si el Proponente es plural, su experiencia general corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de sus integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un proponente plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de participación.

Los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP deben acreditar que cumplen con los requisitos habilitantes de experiencia exigida en los Documentos del Proceso, bien sean individuales o integrantes de una unión temporal, consorcio, para lo cual deberán utilizar certificados en los cuales el representante legal del proponente acredite la experiencia, enumerando e identificando los contratos que le dieron la experiencia y el correo electrónico y el número de teléfono en el cual el Departamento pueda verificar la veracidad de la experiencia contenida en el certificado. Para el efecto el proponente deberá diligenciar el anexo respectivo del pliego de condiciones.

Nota: Los certificados que se pretenda hacer valer deberán ser expedidos por la entidad pública o privada contratante, estando debidamente suscritas por el funcionario o autoridad competente de la respectiva entidad pública o privada.

Se acepta como equivalente a la certificación de cumplimiento de los contratos ejecutados, copia de los mismos, siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación y de ellos se extracte toda la información requerida.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El adjudicatario deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones y/o condiciones contractuales, sin perjuicio de las demás necesarias para guarda del interés público:

1. Cumplir con el objeto del contrato y su alcance, de conformidad con los estudios técnicos, anexos y demás que hacen parte del mismo.
2. Suministrar e instalar y dejar en funcionamiento los elementos objeto del contrato en excelentes condiciones y de óptima calidad, en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.
3. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega, así como los gastos asociados al desplazamiento del personal que ejecutará la entrega e instalación de los elementos.
4. Presentar un cronograma detallado con las fechas previstas para la instalación de cada uno de los bienes suministrados.
5. Emplear personal capacitado para la instalación de los bienes muebles.
6. Designar un contacto que atienda de manera permanente los requerimientos que sean realizados por el supervisor del contrato.
7. Presentar un listado completo con números de identificación del personal que desarrollará las actividades en las instalaciones del Parque Tecnológico y deberá garantizar el suministro al personal contratado de los elementos de seguridad industrial ordenados por la ley de acuerdo con la complejidad de las actividades a realizar, elementos logísticos, maquinaria y todo lo relacionado para proteger la integridad del personal bajo su cargo.
8. Entregar manuales de instalación, uso y mantenimiento de cada uno de los bienes.
9. Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.
10. Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad, sin costo adicional para la Gobernación de Caldas.
11. Responder por todo daño ocasionado por la falta de precaución del contratista en la ejecución de los trabajos contratados, así como por la integridad de los bienes muebles que harán parte de la ejecución del contrato en cumplimiento de objeto contractual.

12. Atender los requerimientos e instrucciones que sean realizados por el supervisor del contrato en conveniencia de la satisfactoria ejecución contractual.
13. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.
14. Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y aportes parafiscales, de conformidad con las normas que regulan la materia, obligaciones cuyo cumplimiento debe acreditar para la celebración del contrato, para cada uno de los pagos y para la liquidación del contrato.
15. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial.
16. Constituir y mantener vigentes las garantías que amparan el contrato por el tiempo pactado en el mismo, incluyendo las ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la ejecución. Las garantías iniciales y sus modificaciones deberán ser sometidas al control y vigilancia del supervisor del contrato y a la aprobación por parte de la Secretaría Jurídica Departamental, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato o sus modificaciones y/o adiciones. Este requisito es indispensable para la ejecución del contrato.
17. Presentar oportunamente las facturas y los soportes correspondientes y demás documentación necesaria para los pagos.
18. Suscribir las actas de inicio del contrato, suspensión (en caso de ser requerido), reiniciación (en caso de ser requerido), terminación del contrato y liquidación dentro de los plazos establecidos para tal fin y según los formatos estipulados por la entidad.
19. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
20. Mantener la confidencialidad de la información que le sea entregada para el cumplimiento del objeto del contrato, durante la ejecución del mismo y con posterioridad a su finalización.
21. Presentar a los ocho (8) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio del contrato, opciones de diseño y colores a través de imágenes 3D o fotografías para aprobación por parte del Departamento y muestras de los materiales y herrajes a emplear en la fabricación de cada bien solicitado que permita verificar requisitos técnicos y garantizar que los elementos cumplan las normas de calidad solicitadas.

Parágrafo: Forma de entrega de los bienes muebles objeto del contrato. El suministro e instalación de muebles y enseres para el parque tecnológico se realizará de manera paulatina de acuerdo a los requerimientos de ocupación del mismo y de acuerdo a la siguiente priorización:

1. Nivel -6,96
2. Nivel -3,76
3. Nivel +3,60 barra A y B
4. Nivel +/- 0,00

4. OBLIGACIONES DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.

1. Designar un supervisor del presente contrato.
2. Cancelar el valor del contrato dentro del plazo establecido.
3. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato.
4. Realizar la aprobación de la póliza contractual siempre y cuando está ajustada a lo requerido por la entidad.

5. Verificar a través del supervisor que los servicios prestados por el contratista, se ajusten a las condiciones técnicas exigidas.
6. Ejercer la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista a través del supervisor.

5. FUNCIONES DEL SUPERVISOR

1. El supervisor está autorizado para impartir instrucciones y ordenes al contratista sobre asuntos de su responsabilidad, siempre y cuando las mismas estén sujetas a lo estipulado en el contrato.
2. Todas las comunicaciones u órdenes destinadas al contratista serán expedidas o ratificadas por escrito y formarán parte de los documentos del contrato.
3. Serán funciones de quienes ejerzan el control de ejecución las tendientes a asegurar que las partes cumplan con las obligaciones pactadas en el contrato, en el pliego de condiciones y en la ley, para la correcta ejecución de su objeto.
4. El supervisor del contrato no está facultado para tomar decisiones administrativas y, por lo tanto, no puede exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni modificarlas, ni ordenar trabajo o labor alguna que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del mismo, y deberá velar por la concreta ejecución del contrato, en las condiciones, especificaciones técnicas y demás contenidas en la propuesta presentada por el contratista y en el pliego de condiciones.
7. En desarrollo de su función, deberá presentar mediante escrito las observaciones que estime necesarias para la concreta entrega del bien adquirido objeto de este contrato, por parte del contratista.
8. Verificar la calidad e idoneidad de los bienes del Objeto contractual.
9. Efectuar los requerimientos necesarios, frente a las omisiones que se presenten relacionadas con los bienes entregados. Lo anterior, con el fin de que se adopten las medidas tendientes a presentar las reclamaciones correspondientes y hacer efectivas las deducciones en los pagos, si fuere el caso.
10. Atender y dar respuesta por escrito, a las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes presentadas por el contratista y respecto a aquellas que no sean de su soporte, dará traslado competente, adjuntado, si es el caso, el respectivo concepto.
11. Adelantar todas las actuaciones que sean necesarias para el cumplimiento de las labores de vigilancia y control a su cargo, en desarrollo del presente contrato.
12. Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista el acta de inicio.
13. Velar por la Liquidación del contrato se efectúe dentro del término establecido en la cláusula respectiva, para lo cual deberá proceder al diligenciamiento del acta de liquidación correspondiente, para la firma de las partes.

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Para determinar la oferta más favorable para la entidad, de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, y al Decreto 1082 de 2015, se determinará de la siguiente manera:

la oferta más favorable a la entidad será aquella que luego del último lance, presente el precio más bajo o que, teniendo una sola oferta, esta cumpla con los requisitos exigidos y su valor se encuentre por debajo del presupuesto oficial.

7. LIMITACIÓN DEL PROCESO A MIPYMES:

Dado que la cuantía del proceso supera los US 125.000, equivalentes a $ 457.297.264 pesos, calculada según la tasa representativa del mercado publicada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el Secop, no se podrá solicitar que el proceso de selección se adelante únicamente con Mipymes.

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO:

El Departamento de Caldas, estimo el valor del contrato para el proceso de selección abreviada por subasta inversa, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) Administración Imprevistos y Utilidad, cuando a ellos hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal legales, costos directos e indirectos es la suma de **MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS ($1.856.363.115) M/CTE**. así como: i. Prodesarrollo equivalente al 2%, ii. Prouniversidad equivalente al 1% iii. Prohospital Santa Sofía equivalente al 1%, y iv. Proadulto Mayor equivalente al 3%, precisando conforme el artículo 174 del Estatuto Departamental de Rentas (Ordenanza 816 de 2017), que el importe de las mismas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del contratista, pagos que se realizarán cada mes de conformidad con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista.

9. ANÁLISIS DE LA OFERTA:

Para obtener los precios del mercado, se solicitó cotizaciones a las firmas que prestan los servicios requeridos y suministran los elementos requeridos. Los cuales presentaron cotización, de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos exigidos en el presente estudio de conveniencia y oportunidad. Para obtener los precios de mercado cotizado por estas firmas, se procedió a hacer un análisis de los valores, donde se pudo establecer que se encuentran muy acordes, por lo que se estimó que su valor es razonable y procedente; por lo tanto, los precios del mercado corresponden al valor promedio de los valores cotizados y que están acordes, teniendo en cuenta que cumplen con todas las especificaciones técnicas solicitadas en el presente estudio previo:

9.1. VALORES ESTIMADOS DE PRECIO DE MERCADO:

A continuación, se describen los productos y requerimientos específicos del contrato con sus respectivas cotizaciones, estas se realizaron con 2 empresas de fabricación de muebles (Formas Modulares y Aristokrata), así como también se hizo una revisión de precios en internet en las páginas de Mueblex.co y Homecenter, presentamos a continuación las cotizaciones más completas, y por último la mediana del valor de cada producto para los ítems a contratar:

Cotización de Formas Modulares

COMPONENTE MOBILIARIO	CANTIDAD	FORMAS MODULARES 2023	
		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Barra autoportante fabricada en tableros MDP empachados de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm para los laterales, cubierta en MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Incluye faldón en MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC. **Medidas:** Largo: 1.65 mts Profundo: 0.60 mts Alto: 0.95 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 1.442.381	$ 5.769.525
Barra autoportante fabricada en tableros MDP empachados de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm para los laterales, cubierta en MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Incluye faldón en MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC. **Medidas:** Largo: 1.80 mts Profundo: 0.60 mts Alto: 0.95 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 1.541.766	$ 6.167.066
Biblioteca baja fabricada en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles, entrepaños y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Conformado por diéz (10) módulos de un (1) entrepaño fijo y dos (2) módulos 2x1, dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo para carpetas colgantes (incluye sistema de perfil con guías para carpeta colgante en aluminio), con riel de extensión total y manija perfil 47 en aluminio. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico y cerradura trampa para cajón en acero cromado. **Medidas:** Largo: 9.10 mts Profundo: 0.50 mts Alto total: 0.70 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	2	$ 14.907.834	$ 29.815.669
Casilleros fabricados en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles, entrepaños y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm. Conformado por veinticinco (25) puertas de 0.40 X 0.40 mts con bisagra escondida tipo clip y apertura por medio de chaflán. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico y cerradura para pico de loro para mueble en acero cromado. **Medidas:** Largo: 2.10 mts Profundo: 0.40 mts Alto: 2.10 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	1	$ 7.550.721	$ 7.550.721
Cocineta fabricada en tableros MDP y MDP RH de 15 mm de espesor, con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta a base de cuarzo de 12 mm de espesor. Conformado por dos (2) módulos de piso con puerta abatible de 0.50 mts con dos (2) entrepaños interiores, bisagras tipo parche y manija tipo caja y un (1) módulo de piso con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo de 0.70 mts con riel de extensión total y manija tipo caja. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico, lavaplatos sencillo en acero inoxidable y grifería monocontrol para lavaplatos sin mezclador. **Medidas:** Largo: 1.70 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	3	$ 4.743.402	$ 14.230.206
Cocineta fabricada en tableros MDP y MDP RH de 15 mm de espesor, con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta a base de cuarzo de 12 mm de espesor. Conformado por tres (3) módulos de piso con puerta abatible de 0.50 mts con dos (2) entrepaños interiores, bisagras tipo parche y manija tipo caja y un (1) módulo de piso con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo de 0.70 mts con riel de extensión total y manija tipo caja. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico, lavaplatos sencillo en acero inoxidable y grifería monocontrol para lavaplatos sin mezclador. **Medidas:** Largo: 2.20 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	6	$ 5.906.665	$ 35.439.990

Cocineta fabricada en tableros MDP y MDP RH de 15 mm de espesor, con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta a base de cuarzo de 12 mm de espesor. Conformado por cuatro (4) módulos de piso con puerta abatible de 0.50 mts con dos (2) entrepaños interiores, bisagras tipo parche y manija tipo caja y un (1) módulo de piso con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo de 0.70 mts con riel de extensión total y manija tipo caja. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico, lavaplatos sencillo en acero inoxidable y grifería monocontrol para lavaplatos sin mezclador. **Medidas:** Largo: 2.70 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	1	$ 6.855.345	$ 6.855.345
Escritorio en L compuesto por dos (2) cubiertas en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, tres (3) pedestales en forma de O y cuatro (4) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye dos (2) pasacables circulares de 60x21 mm de diámetro color gris. **Medidas:** Largo: 2.00x1.20 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	19	$ 3.223.577	$ 61.247.958
Futbolito mediano fabricado en MDF con barras de rotación en acero, bujes y maniguetas en caucho. Incluye muñecos en resina y dos (2) pelotas. **Medidas:** Largo: 1.23 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.80 mts **Incluye suministro, transporte e instalación**	6	$ 951.907	$ 5.711.443
Mesa de centro compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, estructura en perfilería cuadrada de acero de 25x25 mm calibre 16, con acabdo en pintura electrostática blanca. **Medidas:** Largo: 0.80 mts Ancho: 0.50 mts Alto: 0.35 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	22	$ 543.717	$ 11.961.773
Mesa de centro compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, un (1) entrepaño en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm y estructura en perfilería cuadrada de acero de 25x25 mm calibre 16, con acabdo en pintura electrostática blanca. **Medidas:** Largo: 0.80 mts Ancho: 0.80 mts Alto: 0.35 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 674.402	$ 2.697.606
Mesa de juntas para 12 personas compuesta por una cubierta en tableros MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, un (1) soporte longitudinal central de 0.50x2.90 mts fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melanímico y canto en PVC. El diseño del soporte debe incluir dilataciones horizontales. Incluye cuatro (4) grommets multiservicio para conexiones VGA, HDMI, RJ45 y corriente eléctrica color gris.. **Medidas:** Largo: 3.90 mts Ancho: 1.50 mts Alto: 0.75 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 9.551.340	$ 38.205.359
Mesa de reuniones para 10 personas compuesta por una cubierta en tableros MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, un (1) soporte longitudinal central de 0.50x2.00 mts fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melanímico y canto en PVC. El diseño del soporte debe incluir dilataciones horizontales. Incluye cuatro (4) grommets multiservicio para conexiones VGA, HDMI, RJ45 y corriente eléctrica color gris. **Medidas:** Largo: 3.00 mts Ancho: 1.50 mts Alto: 0.75 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	8	$ 8.154.133	$ 65.233.068
Mesa de reuniones para 7 personas compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y cuatro (4) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye tres (3) grommets multiservicio para conexiones VGA, HDMI, RJ45 y corriente eléctrica color gris. **Medidas:** Largo: 2.40 mts Ancho: 1.20 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 6.088.979	$ 24.355.916

Mesa expositor compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris y un (1) módulo de piso con puerta abatible de 0.55x0.55 mts, fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor con un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Incluye dos (2) entrepaños fijos, bisagras tipo parche, manija perfil 47 en aluminio, rodachinas en PVC color negro y cerradura en acero cromado. **Medidas:** Largo: 1.20 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	6	$ 1.135.835	$ 6.815.009
Mesa exterior para 4 personas compuesta por una (1) superficie plástica perforada o lisa en polipropileno con fibra de vidrio y una (1) columna en acero con acabado en pintura electrostática blanca o negra. Incluye patas y niveladores en acero y/o nylon. **Medidas:** Largo: 0.80 mts Ancho: 0.80 mts Alto: 0.75 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	20	$ 2.894.443	$ 57.888.859
Mesa interior para 4 personas compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de U y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. **Medidas:** Largo: 0.80 mts Ancho: 0.80 mts Alto: 0.75 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	8	$ 1.009.990	$ 8.079.919
Mesa de ping pong compuesta por una (1) cubierta en tablero MDF de 15 mm de espesor, marco en tubería metálica de 15x30 mm, puntos de apoyo en tubería metálica de 30x30 mm, 8 rodachinas en silicona de 50 mm de diámetro con sistema de freno mariposa. Incluye dos (2) raquetas, set de bolas de ping pong por 6 unidades, parales y malla. Estructura plegable. **Medidas**: Largo: 2.74 mts Ancho: 1.52 mts Alto: 0.76 mts **Incluye suministro, transporte e instalación**	2	$ 6.292.268	$ 12.584.536
Módulo 2x1 de cajones fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Conformado por dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo para carpetas colgantes (incluye sistema de perfil con guías para carpeta colgante en aluminio), con riel de extensión total y manija perfil 47 en aluminio. Incluye rodachinas en PVC color negro y cerradura trampa para cajón en acero cromado. **Medida:** Largo: 0.40 mts Profundo: 0.55 mts Alto total: 0.63 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	137	$ 1.045.484	$ 143.231.311
Módulo de recepción fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC; espaldares de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubiertas de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Conformado por dos (2) cubiertas, una de atención de 4.10x1.10 mts con profundidad de 0.25 mts y una de trabajo de 4.10x0.75 mts con profundidad de 0.60 mts. Tres (3) módulos 2x1 con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo para carpetas colgantes (incluye sistema de perfil con guías para carpeta colgante en aluminio), con riel de extensión total y manija perfil 47 en aluminio. Incluye cerraduras trampa para cajón en acero cromado, tres (3) pasacables circulares de 60x21 mm de diámetro color gris y cinta de luz led. **Medidas:** Largo: 4.10 mts Ancho: 0.75 mts Alto total: 1.10 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	1	$ 13.925.273	$ 13.925.273
Muro divisorio fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melanímico y canto en PVC. Estructura fabricada con tableros crudos de MDP de 15 mm de espesor. El diseño debe incluir dilataciones horizontales. **Medidas:** Largo: 4.10 mts Ancho: 0.30 mts Alto: 1.00 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	3	$ 7.021.526	$ 21.064.578

Poltrona con espaldar y asiento fabricados en lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre 18 mm y/o madera, tabiques internos fabricados con lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre 3 mm y/o madera y espuma densidad 26 de 80 mm. Tapizado con tela vinílica, cuerina o superficie sintética. Patas en acero con acabado superficial cromado o madera, incluye tapón antideslizante. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	35	$ 3.872.165	$ 135.525.768
Puestos de trabajo compuestos por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris. **Medidas:** Largo: 0.75 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	76	$ 1.218.119	$ 92.577.007
Puestos de trabajo compuestos por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris. **Medidas:** Largo: 1.20 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	258	$ 1.445.608	$ 372.966.975
Puestos de trabajo compuestos por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris. **Medidas:** Largo: 1.60 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	43	$ 1.677.938	$ 72.151.337
Puff circular para interior fabricado en estructura de madera seca y espuma densidad 26 de 80 mm. Tapizado con tela vinílica, cuerina o superficie sintética. Patas en acero con acabado superficial cromado o madera, incluye tapón antideslizante. **Medidas aproximadas:** Largo: 0.40 mts Ancho 0.40 mts Alto: 0.40 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	49	$ 564.691	$ 27.669.844
Puff circular para exterior fabricado en polietileno rotomoldeado con protección contra rayos ultravioleta y solidez a la luz. **Medidas aproximadas:** Largo: 0.40 mts Ancho 0.40 mts Alto: 0.40 mts. **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	20	$ 629.227	$ 12.584.536
Silla de barra para interior farbicada con estructura de madera y/o metálica y acabado en pintura electrostática. Asiento fabricado en MDF y acabado en pintura lacada. Incluye tapones antideslizantes. **Medidas apróximadas:** Largo: 0.45 mts Ancho: 0.35 mts Alto: 0.76 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	16	$ 548.557	$ 8.776.907
Silla de barra para exterior fabricada con estructura en aluminio y asiento en polipropileno y fibra de vidrio con protección contra los rayos ultravioleta y solidez a la luz. Incluye tapones antideslizantes. **Medidas apróximadas:** Largo: 0.45 mts Ancho: 0.35 mts Alto: 0.76 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	20	$ 0	$ 0
Silla operativa giratoria de oficina con asiento tapizado de espuma inyectada D60M, espaldar alto en malla con marco en nylon y fibra de vidrio, dos (2) brazos fijos en poliuretano, base en nylon y rodachinas en goma de 50 mm. Incluye graduación del asiento en altura. Color gris. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación**	287	$ 1.371.392	$ 393.589.418

Silla exterior fabricada con estructura en aluminio y asiento en rattan sintético y/o polipropileno y fibra de vidrio con protección contra los rayos ultravioleta y solidez a la luz. Incluye tapones antidesplizantes. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	80	$ 564.691	$ 45.175.256
Silla interlocutora con asiento tapizado de espuma inyectada D60M, espaldar en malla y/o inyectado microperforado en polipropileno de alto impacto, cuatro (4) patas en tubo C.R. (acero laminado en frío) redondo de 22 mm de diámetro calibre 16 con acabado en pintura electrostática. Incluye tapones antideslizantes. Color gris. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación**	73	$ 903.505	$ 65.955.874
Silla ejecutiva giratoria para mesa de reuniones con asiento tapizado de espuma inyectada D60M, espaldar en malla y marco en nylon y fibra de vidrio, dos (2) brazos fijos en poliuretano, base en nylon y rodachinas en goma de 50 mm. Incluye graduación del asiento en altura. Color gris. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación**	318	$ 664.722	$ 211.381.628
Silla fija para auditorio con espaldar y contraespaldar con insertos en acero. Asientos abatibles por gravedad en tubería cuadrada calibre 16 y tensores en calibre de 1 1/8, espuma de poliuretano laminada densidad 26 y tapizados con cierre de cremallera en tela vinílica o superficie sintética. Pedestal rectangular 3x1 de 1/2 pulgada calibre 16 con pie de apoyo electrosoldado y acabado en pintura electrostática. Brazos en poliuretano con insertos en acero. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	188	$ 0	$ 0
Sofá de 3 puestos con espaldar y asiento fabricados en lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre18 mm y/o madera, tabiques internos fabricados en lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre 3 mm y/o madera y espuma densidad 26 de 80 mm. Tapizado con tela vinílica, cuerina o superficie sintética. Patas en acero con acabado superficial cromado o madera, incluye tapón antideslizante. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	27	$ 4.033.505	$ 108.904.635
Sombrilla para mesa exterior de terraza fabricada en madera lacada y/o acero con acabado en pintura electrostática color negro, base metálica y lona acrílica con alta resistencia a la humedad y la intemperie. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	5	$ 596.959	$ 2.984.794

Cotización Aristokrata

COMPONENTE MOBILIARIO	CANTIDAD	ARISTOKRATA 2023	
		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Barra autoportante fabricada en tableros MDP empachados de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm para los laterales, cubierta en MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Incluye faldón en MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC. **Medidas:** Largo: 1.65 mts Profundo: 0.60 mts Alto: 0.95 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 835.000	$ 3.340.000
Barra autoportante fabricada en tableros MDP empachados de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm para los laterales, cubierta en MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Incluye faldón en MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC. **Medidas:** Largo: 1.80 mts Profundo: 0.60 mts Alto: 0.95 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 900.000	$ 3.600.000

Biblioteca baja fabricada en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles, entrepaños y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Conformado por diéz (10) módulos de un (1) entrepaño fijo y dos (2) módulos 2x1, dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo para carpetas colgantes (incluye sistema de perfil con guías para carpeta colgante en aluminio), con riel de extensión total y manija perfil 47 en aluminio. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico y cerradura trampa para cajón en acero cromado. **Medidas:** Largo: 9.10 mts Profundo: 0.50 mts Alto total: 0.70 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	2	$ 9.540.000	$ 19.080.000
Casilleros fabricados en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles, entrepaños y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm. Conformado por veinticinco (25) puertas de 0.40 X 0.40 mts con bisagra escondida tipo clip y apertura por medio de chaflán. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico y cerradura para pico de loro para mueble en acero cromado. **Medidas:** Largo: 2.10 mts Profundo: 0.40 mts Alto: 2.10 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	1	$ 4.930.000	$ 4.930.000
Cocineta fabricada en tableros MDP y MDP RH de 15 mm de espesor, con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta a base de cuarzo de 12 mm de espesor. Conformado por dos (2) módulos de piso con puerta abatible de 0.50 mts con dos (2) entrepaños interiores, bisagras tipo parche y manija tipo caja y un (1) módulo de piso con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo de 0.70 mts con riel de extensión total y manija tipo caja. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico, lavaplatos sencillo en acero inoxidable y grifería monocontrol para lavaplatos sin mezclador. **Medidas:** Largo: 1.70 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	3	$ 6.070.000	$ 18.210.000
Cocineta fabricada en tableros MDP y MDP RH de 15 mm de espesor, con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta a base de cuarzo de 12 mm de espesor. Conformado por tres (3) módulos de piso con puerta abatible de 0.50 mts con dos (2) entrepaños interiores, bisagras tipo parche y manija tipo caja y un (1) módulo de piso con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo de 0.70 mts con riel de extensión total y manija tipo caja. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico, lavaplatos sencillo en acero inoxidable y grifería monocontrol para lavaplatos sin mezclador. **Medidas:** Largo: 2.20 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	6	$ 7.700.000	$ 46.200.000
Cocineta fabricada en tableros MDP y MDP RH de 15 mm de espesor, con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta a base de cuarzo de 12 mm de espesor. Conformado por cuatro (4) módulos de piso con puerta abatible de 0.50 mts con dos (2) entrepaños interiores, bisagras tipo parche y manija tipo caja y un (1) módulo de piso con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo de 0.70 mts con riel de extensión total y manija tipo caja. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico, lavaplatos sencillo en acero inoxidable y grifería monocontrol para lavaplatos sin mezclador. **Medidas:** Largo: 2.70 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	1	$ 9.350.000	$ 9.350.000
Escritorio en L compuesto por dos (2) cubiertas en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, tres (3) pedestales en forma de O y cuatro (4) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye dos (2) pasacables circulares de 60x21 mm de diámetro color gris. **Medidas:** Largo: 2.00x1.20 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	19	$ 3.300.000	$ 62.700.000

Futbolito mediano fabricado en MDF con barras de rotación en acero, bujes y maniguetas en caucho. Incluye muñecos en resina y dos (2) pelotas. **Medidas:** Largo: 1.23 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.80 mts **Incluye suministro, transporte e instalación**	6	$ 0	$ 0
Mesa de centro compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, estructura en perfilería cuadrada de acero de 25x25 mm calibre 16, con acabdo en pintura electrostática blanca. **Medidas:** Largo: 0.80 mts Ancho: 0.50 mts Alto: 0.35 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	22	$ 550.000	$ 12.100.000
Mesa de centro compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, un (1) entrepaño en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm y estructura en perfilería cuadrada de acero de 25x25 mm calibre 16, con acabdo en pintura electrostática blanca. **Medidas:** Largo: 0.80 mts Ancho: 0.80 mts Alto: 0.35 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 750.000	$ 3.000.000
Mesa de juntas para 12 personas compuesta por una cubierta en tableros MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, un (1) soporte longitudinal central de 0.50x2.90 mts fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melanímico y canto en PVC. El diseño del soporte debe incluir dilataciones horizontales. Incluye cuatro (4) grommets multiservicio para conexiones VGA, HDMI, RJ45 y corriente eléctrica color gris.. **Medidas:** Largo: 3.90 mts Ancho: 1.50 mts Alto: 0.75 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 6.490.000	$ 25.960.000
Mesa de reuniones para 10 personas compuesta por una cubierta en tableros MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, un (1) soporte longitudinal central de 0.50x2.00 mts fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melanímico y canto en PVC. El diseño del soporte debe incluir dilataciones horizontales. Incluye cuatro (4) grommets multiservicio para conexiones VGA, HDMI, RJ45 y corriente eléctrica color gris. **Medidas:** Largo: 3.00 mts Ancho: 1.50 mts Alto: 0.75 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	8	$ 4.740.000	$ 37.920.000
Mesa de reuniones para 7 personas compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y cuatro (4) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye tres (3) grommets multiservicio para conexiones VGA, HDMI, RJ45 y corriente eléctrica color gris. **Medidas:** Largo: 2.40 mts Ancho: 1.20 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 2.780.000	$ 11.120.000
Mesa expositor compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris y un (1) módulo de piso con puerta abatible de 0.55x0.55 mts, fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor con un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Incluye dos (2) entrepaños fijos, bisagras tipo parche, manija perfil 47 en aluminio, rodachinas en PVC color negro y cerradura en acero cromado. **Medidas:** Largo: 1.20 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	6	$ 980.000	$ 5.880.000
Mesa exterior para 4 personas compuesta por una (1) superficie plástica perforada o lisa en polipropileno con fibra de vidrio y una (1) columna en acero con acabado en pintura electrostática blanca o negra. Incluye patas y niveladores en acero y/o nylon. **Medidas:** Largo: 0.80 mts Ancho: 0.80 mts Alto: 0.75 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	20	$ 0	$ 0

Mesa interior para 4 personas compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de U y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. **Medidas:** Largo: 0.80 mts Ancho: 0.80 mts Alto: 0.75 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	8	$ 980.000	$ 7.840.000
Mesa de ping pong compuesta por una (1) cubierta en tablero MDF de 15 mm de espesor, marco en tubería metálica de 15x30 mm, puntos de apoyo en tubería metálica de 30x30 mm, 8 rodachinas en silicona de 50 mm de diámetro con sistema de freno mariposa. Incluye dos (2) raquetas, set de bolas de ping pong por 6 unidades, parales y malla. Estructura plegable. **Medidas**: Largo: 2.74 mts Ancho: 1.52 mts Alto: 0.76 mts **Incluye suministro, transporte e instalación**	2	$ 0	$ 0
Módulo 2x1 de cajones fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Conformado por dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo para carpetas colgantes (incluye sistema de perfil con guías para carpeta colgante en aluminio), con riel de extensión total y manija perfil 47 en aluminio. Incluye rodachinas en PVC color negro y cerradura trampa para cajón en acero cromado. **Medida:** Largo: 0.40 mts Profundo: 0.55 mts Alto total: 0.63 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	137	$ 1.170.000	$ 160.290.000
Módulo de recepción fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC; espaldares de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubiertas de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Conformado por dos (2) cubiertas, una de atención de 4.10x1.10 mts con profundidad de 0.25 mts y una de trabajo de 4.10x0.75 mts con profundidad de 0.60 mts. Tres (3) módulos 2x1 con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo para carpetas colgantes (incluye sistema de perfil con guías para carpeta colgante en aluminio), con riel de extensión total y manija perfil 47 en aluminio. Incluye cerraduras trampa para cajón en acero cromado, tres (3) pasacables circulares de 60x21 mm de diámetro color gris y cinta de luz led. **Medidas:** Largo: 4.10 mts Ancho: 0.75 mts Alto total: 1.10 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	1	$ 8.800.000	$ 8.800.000
Muro divisorio fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melanímico y canto en PVC. Estructura fabricada con tableros crudos de MDP de 15 mm de espesor. El diseño debe incluir dilataciones horizontales. **Medidas:** Largo: 4.10 mts Ancho: 0.30 mts Alto: 1.00 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	3	$ 5.610.000	$ 16.830.000
Poltrona con espaldar y asiento fabricados en lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre 18 mm y/o madera, tabiques internos fabricados con lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre 3 mm y/o madera y espuma densidad 26 de 80 mm. Tapizado con tela vinílica, cuerina o superficie sintética. Patas en acero con acabado superficial cromado o madera, incluye tapón antideslizante. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	35	$ 0	$ 0
Puestos de trabajo compuestos por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris. **Medidas:** Largo: 0.75 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	76	$ 770.000	$ 58.520.000
Puestos de trabajo compuestos por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris. **Medidas:** Largo: 1.20 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	258	$ 1.060.000	$ 273.480.000

Puestos de trabajo compuestos por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris. **Medidas:** Largo: 1.60 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	43	$ 1.370.000	$ 58.910.000
Puff circular para interior fabricado en estructura de madera seca y espuma densidad 26 de 80 mm. Tapizado con tela vinílica, cuerina o superficie sintética. Patas en acero con acabado superficial cromado o madera, incluye tapón antideslizante. **Medidas aproximadas:** Largo: 0.40 mts Ancho 0.40 mts Alto: 0.40 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	49	$ 0	$ 0
Puff circular para exterior fabricado en polietileno rotomoldeado con protección contra rayos ultravioleta y solidez a la luz. **Medidas aproximadas:** Largo: 0.40 mts Ancho 0.40 mts Alto: 0.40 mts. **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	20	$ 0	$ 0
Silla de barra para interior farbicada con estructura de madera y/o metálica y acabado en pintura electrostática. Asiento fabricado en MDF y acabado en pintura lacada. Incluye tapones antideslizantes. **Medidas apróximadas:** Largo: 0.45 mts Ancho: 0.35 mts Alto: 0.76 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	16	$ 0	$ 0
Silla de barra para exterior fabricada con estructura en aluminio y asiento en polipropileno y fibra de vidrio con protección contra los rayos ultravioleta y solidez a la luz. Incluye tapones antideslizantes. **Medidas apróximadas:** Largo: 0.45 mts Ancho: 0.35 mts Alto: 0.76 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	20	$ 0	$ 0
Silla operativa giratoria de oficina con asiento tapizado de espuma inyectada D60M, espaldar alto en malla con marco en nylon y fibra de vidrio, dos (2) brazos fijos en poliuretano, base en nylon y rodachinas en goma de 50 mm. Incluye graduación del asiento en altura. Color gris. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación**	287	$ 0	$ 0
Silla exterior fabricada con estructura en aluminio y asiento en rattan sintético y/o polipropileno y fibra de vidrio con protección contra los rayos ultravioleta y solidez a la luz. Incluye tapones antidesplizantes. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	80	$ 0	$ 0
Silla interlocutora con asiento tapizado de espuma inyectada D60M, espaldar en malla y/o inyectado microperforado en polipropileno de alto impacto, cuatro (4) patas en tubo C.R. (acero laminado en frío) redondo de 22 mm de diámetro calibre 16 con acabado en pintura electrostática. Incluye tapones antideslizantes. Color gris. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación**	73	$ 0	$ 0
Silla ejecutiva giratoria para mesa de reuniones con asiento tapizado de espuma inyectada D60M, espaldar en malla y marco en nylon y fibra de vidrio, dos (2) brazos fijos en poliuretano, base en nylon y rodachinas en goma de 50 mm. Incluye graduación del asiento en altura. Color gris. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación**	318	$ 0	$ 0
Silla fija para auditorio con espaldar y contraespaldar con insertos en acero. Asientos abatibles por gravedad en tubería cuadrada calibre 16 y tensores en calibre de 1 1/8, espuma de poliuretano laminada densidad 26 y tapizados con cierre de cremallera en tela vinílica o superficie sintética. Pedestal rectangular 3x1 de 1/2 pulgada calibre 16 con pie de apoyo electrosoldado y acabado en pintura electrostática. Brazos en poliuretano con insertos en acero. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	188	$ 0	$ 0
Sofá de 3 puestos con espaldar y asiento fabricados en lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre18 mm y/o madera, tabiques internos fabricados en lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre 3 mm y/o madera y espuma densidad 26 de 80 mm. Tapizado con tela vinílica, cuerina o superficie sintética. Patas en acero con acabado superficial cromado o madera, incluye tapón antideslizante. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	27	$ 0	$ 0

Sombrilla para mesa exterior de terraza fabricada en madera lacada y/o acero con acabado en pintura electrostática color negro, base metálica y lona acrílica con alta resistencia a la humedad y la intemperie. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	5	$ 0	$ 0

Precios Homecenter

COMPONENTE MOBILIARIO	CANTIDAD	HOMECENTER 2023	
		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Barra autoportante fabricada en tableros MDP empachados de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm para los laterales, cubierta en MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Incluye faldón en MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC. **Medidas:** Largo: 1.65 mts Profundo: 0.60 mts Alto: 0.95 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 0	$ 0
Barra autoportante fabricada en tableros MDP empachados de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm para los laterales, cubierta en MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Incluye faldón en MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC. **Medidas:** Largo: 1.80 mts Profundo: 0.60 mts Alto: 0.95 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 0	$ 0
Biblioteca baja fabricada en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles, entrepaños y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Conformado por diéz (10) módulos de un (1) entrepaño fijo y dos (2) módulos 2x1, dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo para carpetas colgantes (incluye sistema de perfil con guías para carpeta colgante en aluminio), con riel de extensión total y manija perfil 47 en aluminio. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico y cerradura trampa para cajón en acero cromado. **Medidas:** Largo: 9.10 mts Profundo: 0.50 mts Alto total: 0.70 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	2	$ 0	$ 0
Casilleros fabricados en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles, entrepaños y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm. Conformado por veinticinco (25) puertas de 0.40 X 0.40 mts con bisagra escondida tipo clip y apertura por medio de chaflán. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico y cerradura para pico de loro para mueble en acero cromado. **Medidas:** Largo: 2.10 mts Profundo: 0.40 mts Alto: 2.10 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	1	$ 0	$ 0
Cocineta fabricada en tableros MDP y MDP RH de 15 mm de espesor, con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta a base de cuarzo de 12 mm de espesor. Conformado por dos (2) módulos de piso con puerta abatible de 0.50 mts con dos (2) entrepaños interiores, bisagras tipo parche y manija tipo caja y un (1) módulo de piso con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo de 0.70 mts con riel de extensión total y manija tipo caja. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico, lavaplatos sencillo en acero inoxidable y grifería monocontrol para lavaplatos sin mezclador. **Medidas:** Largo: 1.70 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	3	$ 0	$ 0

Cocineta fabricada en tableros MDP y MDP RH de 15 mm de espesor, con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta a base de cuarzo de 12 mm de espesor. Conformado por tres (3) módulos de piso con puerta abatible de 0.50 mts con dos (2) entrepaños interiores, bisagras tipo parche y manija tipo caja y un (1) módulo de piso con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo de 0.70 mts con riel de extensión total y manija tipo caja. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico, lavaplatos sencillo en acero inoxidable y grifería monocontrol para lavaplatos sin mezclador. **Medidas:** Largo: 2.20 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	6	$ 0	$ 0
Cocineta fabricada en tableros MDP y MDP RH de 15 mm de espesor, con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta a base de cuarzo de 12 mm de espesor. Conformado por cuatro (4) módulos de piso con puerta abatible de 0.50 mts con dos (2) entrepaños interiores, bisagras tipo parche y manija tipo caja y un (1) módulo de piso con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo de 0.70 mts con riel de extensión total y manija tipo caja. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico, lavaplatos sencillo en acero inoxidable y grifería monocontrol para lavaplatos sin mezclador. **Medidas:** Largo: 2.70 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	1	$ 0	$ 0
Escritorio en L compuesto por dos (2) cubiertas en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, tres (3) pedestales en forma de O y cuatro (4) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye dos (2) pasacables circulares de 60x21 mm de diámetro color gris. **Medidas:** Largo: 2.00x1.20 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	19	$ 0	$ 0
Futbolito mediano fabricado en MDF con barras de rotación en acero, bujes y maniguetas en caucho. Incluye muñecos en resina y dos (2) pelotas. **Medidas:** Largo: 1.23 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.80 mts **Incluye suministro, transporte e instalación**	6	$ 699.900	$ 4.289.400
Mesa de centro compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, estructura en perfilería cuadrada de acero de 25x25 mm calibre 16, con acabdo en pintura electrostática blanca. **Medidas:** Largo: 0.80 mts Ancho: 0.50 mts Alto: 0.35 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	22	$ 0	$ 0
Mesa de centro compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, un (1) entrepaño en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm y estructura en perfilería cuadrada de acero de 25x25 mm calibre 16, con acabdo en pintura electrostática blanca. **Medidas:** Largo: 0.80 mts Ancho: 0.80 mts Alto: 0.35 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 0	$ 0
Mesa de juntas para 12 personas compuesta por una cubierta en tableros MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, un (1) soporte longitudinal central de 0.50x2.90 mts fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melanímico y canto en PVC. El diseño del soporte debe incluir dilataciones horizontales. Incluye cuatro (4) grommets multiservicio para conexiones VGA, HDMI, RJ45 y corriente eléctrica color gris.. **Medidas:** Largo: 3.90 mts Ancho: 1.50 mts Alto: 0.75 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 0	$ 0
Mesa de reuniones para 10 personas compuesta por una cubierta en tableros MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, un (1) soporte longitudinal central de 0.50x2.00 mts fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melanímico y canto en PVC. El diseño del soporte debe incluir dilataciones horizontales. Incluye cuatro (4) grommets multiservicio para conexiones VGA, HDMI, RJ45 y corriente eléctrica color gris. **Medidas:** Largo: 3.00 mts Ancho: 1.50 mts Alto: 0.75 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	8	$ 0	$ 0

Mesa de reuniones para 7 personas compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y cuatro (4) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye tres (3) grommets multiservicio para conexiones VGA, HDMI, RJ45 y corriente eléctrica color gris. **Medidas:** Largo: 2.40 mts Ancho: 1.20 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 0	$ 0
Mesa expositor compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris y un (1) módulo de piso con puerta abatible de 0.55x0.55 mts, fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor con un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Incluye dos (2) entrepaños fijos, bisagras tipo parche, manija perfil 47 en aluminio, rodachinas en PVC color negro y cerradura en acero cromado. **Medidas:** Largo: 1.20 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	6	$ 0	$ 0
Mesa exterior para 4 personas compuesta por una (1) superficie plástica perforada o lisa en polipropileno con fibra de vidrio y una (1) columna en acero con acabado en pintura electrostática blanca o negra. Incluye patas y niveladores en acero y/o nylon. **Medidas:** Largo: 0.80 mts Ancho: 0.80 mts Alto: 0.75 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	20	$ 359.900	$ 7.348.000
Mesa interior para 4 personas compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de U y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. **Medidas:** Largo: 0.80 mts Ancho: 0.80 mts Alto: 0.75 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	8	$ 0	$ 0
Mesa de ping pong compuesta por una (1) cubierta en tablero MDF de 15 mm de espesor, marco en tubería metálica de 15x30 mm, puntos de apoyo en tubería metálica de 30x30 mm, 8 rodachinas en silicona de 50 mm de diámetro con sistema de freno mariposa. Incluye dos (2) raquetas, set de bolas de ping pong por 6 unidades, parales y malla. Estructura plegable. **Medidas**: Largo: 2.74 mts Ancho: 1.52 mts Alto: 0.76 mts **Incluye suministro, transporte e instalación**	2	$ 999.900	$ 2.029.800
Módulo 2x1 de cajones fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Conformado por dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo para carpetas colgantes (incluye sistema de perfil con guías para carpeta colgante en aluminio), con riel de extensión total y manija perfil 47 en aluminio. Incluye rodachinas en PVC color negro y cerradura trampa para cajón en acero cromado. **Medida:** Largo: 0.40 mts Profundo: 0.55 mts Alto total: 0.63 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	137	$ 0	$ 0
Módulo de recepción fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC; espaldares de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubiertas de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Conformado por dos (2) cubiertas, una de atención de 4.10x1.10 mts con profundidad de 0.25 mts y una de trabajo de 4.10x0.75 mts con profundidad de 0.60 mts. Tres (3) módulos 2x1 con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo para carpetas colgantes (incluye sistema de perfil con guías para carpeta colgante en aluminio), con riel de extensión total y manija perfil 47 en aluminio. Incluye cerraduras trampa para cajón en acero cromado, tres (3) pasacables circulares de 60x21 mm de diámetro color gris y cinta de luz led. **Medidas:** Largo: 4.10 mts Ancho: 0.75 mts Alto total: 1.10 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	1	$ 0	$ 0

Muro divisorio fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melanímico y canto en PVC. Estructura fabricada con tableros crudos de MDP de 15 mm de espesor. El diseño debe incluir dilataciones horizontales. **Medidas:** Largo: 4.10 mts Ancho: 0.30 mts Alto: 1.00 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	3	$ 0	$ 0
Poltrona con espaldar y asiento fabricados en lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre 18 mm y/o madera, tabiques internos fabricados con lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre 3 mm y/o madera y espuma densidad 26 de 80 mm. Tapizado con tela vinilica, cuerina o superficie sintética. Patas en acero con acabado superficial cromado o madera, incluye tapón antideslizante. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	35	$ 899.900	$ 31.796.500
Puestos de trabajo compuestos por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris. **Medidas:** Largo: 0.75 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	76	$ 0	$ 0
Puestos de trabajo compuestos por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris. **Medidas:** Largo: 1.20 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	258	$ 0	$ 0
Puestos de trabajo compuestos por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris. **Medidas:** Largo: 1.60 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	43	$ 0	$ 0
Puff circular para interior fabricado en estructura de madera seca y espuma densidad 26 de 80 mm. Tapizado con tela vinílica, cuerina o superficie sintética. Patas en acero con acabado superficial cromado o madera, incluye tapón antideslizante. **Medidas aproximadas:** Largo: 0.40 mts Ancho 0.40 mts Alto: 0.40 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	49	$ 99.900	$ 5.045.100
Puff circular para exterior fabricado en polietileno rotomoldeado con protección contra rayos ultravioleta y solidez a la luz. **Medidas aproximadas:** Largo: 0.40 mts Ancho 0.40 mts Alto: 0.40 mts. **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	20	$ 1.014.900	$ 20.358.000
Silla de barra para interior farbicada con estructura de madera y/o metálica y acabado en pintura electrostática. Asiento fabricado en MDF y acabado en pintura lacada. Incluye tapones antideslizantes. **Medidas apróximadas:** Largo: 0.45 mts Ancho: 0.35 mts Alto: 0.76 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	16	$ 259.900	$ 4.278.400
Silla de barra para exterior fabricada con estructura en aluminio y asiento en polipropileno y fibra de vidrio con protección contra los rayos ultravioleta y solidez a la luz. Incluye tapones antideslizantes. **Medidas apróximadas:** Largo: 0.45 mts Ancho: 0.35 mts Alto: 0.76 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	20	$ 449.900	$ 9.118.000
Silla operativa giratoria de oficina con asiento tapizado de espuma inyectada D60M, espaldar alto en malla con marco en nylon y fibra de vidrio, dos (2) brazos fijos en poliuretano, base en nylon y rodachinas en goma de 50 mm. Incluye graduación del asiento en altura. Color gris. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación**	287	$ 286.900	$ 83.840.300

Silla exterior fabricada con estructura en aluminio y asiento en rattan sintético y/o polipropileno y fibra de vidrio con protección contra los rayos ultravioleta y solidez a la luz. Incluye tapones antidesplizantes. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	80	$ 129.900	$ 10.632.000
Silla interlocutora con asiento tapizado de espuma inyectada D60M, espaldar en malla y/o inyectado microperforado en polipropileno de alto impacto, cuatro (4) patas en tubo C.R. (acero laminado en frío) redondo de 22 mm de diámetro calibre 16 con acabado en pintura electrostática. Incluye tapones antideslizantes. Color gris. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación**	73	$ 249.900	$ 18.572.700
Silla ejecutiva giratoria para mesa de reuniones con asiento tapizado de espuma inyectada D60M, espaldar en malla y marco en nylon y fibra de vidrio, dos (2) brazos fijos en poliuretano, base en nylon y rodachinas en goma de 50 mm. Incluye graduación del asiento en altura. Color gris. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación**	318	$ 299.900	$ 96.928.200
Silla fija para auditorio con espaldar y contraespaldar con insertos en acero. Asientos abatibles por gravedad en tubería cuadrada calibre 16 y tensores en calibre de 1 1/8, espuma de poliuretano laminada densidad 26 y tapizados con cierre de cremallera en tela vinílica o superficie sintética. Pedestal rectangular 3x1 de 1/2 pulgada calibre 16 con pie de apoyo electrosoldado y acabado en pintura electrostática. Brazos en poliuretano con insertos en acero. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	188	$ 729.000	$ 138.402.000
Sofá de 3 puestos con espaldar y asiento fabricados en lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre18 mm y/o madera, tabiques internos fabricados en lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre 3 mm y/o madera y espuma densidad 26 de 80 mm. Tapizado con tela vinílica, cuerina o superficie sintética. Patas en acero con acabado superficial cromado o madera, incluye tapón antideslizante. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	27	$ 1.199.900	$ 32.727.300
Sombrilla para mesa exterior de terraza fabricada en madera lacada y/o acero con acabado en pintura electrostática color negro, base metálica y lona acrílica con alta resistencia a la humedad y la intemperie. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	5	$ 369.900	$ 1.939.500

9.2. Cantidades previstas:

COMPONENTE MOBILIARIO	CANTIDAD	PROMEDIO
Barra autoportante fabricada en tableros MDP empachados de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm para los laterales, cubierta en MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Incluye faldón en MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC. **Medidas:** Largo: 1.65 mts Profundo: 0.60 mts Alto: 0.95 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 4.554.762
Barra autoportante fabricada en tableros MDP empachados de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm para los laterales, cubierta en MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Incluye faldón en MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC. **Medidas:** Largo: 1.80 mts Profundo: 0.60 mts Alto: 0.95 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 4.883.533

Biblioteca baja fabricada en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles, entrepaños y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Conformado por diéz (10) módulos de un (1) entrepaño fijo y dos (2) módulos 2x1, dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo para carpetas colgantes (incluye sistema de perfil con guías para carpeta colgante en aluminio), con riel de extensión total y manija perfil 47 en aluminio. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico y cerradura trampa para cajón en acero cromado. **Medidas:** Largo: 9.10 mts Profundo: 0.50 mts Alto total: 0.70 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	2	$ 24.447.834
Casilleros fabricados en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto rígido en PVC de 2 mm; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles, entrepaños y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm. Conformado por veinticinco (25) puertas de 0.40 X 0.40 mts con bisagra escondida tipo clip y apertura por medio de chaflán. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico y cerradura para pico de loro para mueble en acero cromado. **Medidas:** Largo: 2.10 mts Profundo: 0.40 mts Alto: 2.10 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	1	$ 6.240.361
Cocineta fabricada en tableros MDP y MDP RH de 15 mm de espesor, con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta a base de cuarzo de 12 mm de espesor. Conformado por dos (2) módulos de piso con puerta abatible de 0.50 mts con dos (2) entrepaños interiores, bisagras tipo parche y manija tipo caja y un (1) módulo de piso con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo de 0.70 mts con riel de extensión total y manija tipo caja. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico, lavaplatos sencillo en acero inoxidable y grifería monocontrol para lavaplatos sin mezclador. **Medidas:** Largo: 1.70 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	3	$ 16.220.103
Cocineta fabricada en tableros MDP y MDP RH de 15 mm de espesor, con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta a base de cuarzo de 12 mm de espesor. Conformado por tres (3) módulos de piso con puerta abatible de 0.50 mts con dos (2) entrepaños interiores, bisagras tipo parche y manija tipo caja y un (1) módulo de piso con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo de 0.70 mts con riel de extensión total y manija tipo caja. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico, lavaplatos sencillo en acero inoxidable y grifería monocontrol para lavaplatos sin mezclador. **Medidas:** Largo: 2.20 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	6	$ 40.819.995
Cocineta fabricada en tableros MDP y MDP RH de 15 mm de espesor, con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta a base de cuarzo de 12 mm de espesor. Conformado por cuatro (4) módulos de piso con puerta abatible de 0.50 mts con dos (2) entrepaños interiores, bisagras tipo parche y manija tipo caja y un (1) módulo de piso con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo de 0.70 mts con riel de extensión total y manija tipo caja. Incluye patas plásticas niveladoras para zócalo, zócalo en MDP con acabado melamínico, lavaplatos sencillo en acero inoxidable y grifería monocontrol para lavaplatos sin mezclador. **Medidas:** Largo: 2.70 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	1	$ 8.102.672
Escritorio en L compuesto por dos (2) cubiertas en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, tres (3) pedestales en forma de O y cuatro (4) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye dos (2) pasacables circulares de 60x21 mm de diámetro color gris. **Medidas:** Largo: 2.00x1.20 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	19	$ 61.973.979
Futbolito mediano fabricado en MDF con barras de rotación en acero, bujes y maniguetas en caucho. Incluye muñecos en resina y dos (2) pelotas. **Medidas:** Largo: 1.23 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.80 mts **Incluye suministro, transporte e instalación**	6	$ 5.000.422

Mesa de centro compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, estructura en perfilería cuadrada de acero de 25x25 mm calibre 16, con acabdo en pintura electrostática blanca. **Medidas:** Largo: 0.80 mts Ancho: 0.50 mts Alto: 0.35 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	22	$ 12.030.886
Mesa de centro compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, un (1) entrepaño en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm y estructura en perfilería cuadrada de acero de 25x25 mm calibre 16, con acabdo en pintura electrostática blanca. **Medidas:** Largo: 0.80 mts Ancho: 0.80 mts Alto: 0.35 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 2.848.803
Mesa de juntas para 12 personas compuesta por una cubierta en tableros MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, un (1) soporte longitudinal central de 0.50x2.90 mts fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melanímico y canto en PVC. El diseño del soporte debe incluir dilataciones horizontales. Incluye cuatro (4) grommets multiservicio para conexiones VGA, HDMI, RJ45 y corriente eléctrica color gris.. **Medidas:** Largo: 3.90 mts Ancho: 1.50 mts Alto: 0.75 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 32.082.680
Mesa de reuniones para 10 personas compuesta por una cubierta en tableros MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, un (1) soporte longitudinal central de 0.50x2.00 mts fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melanímico y canto en PVC. El diseño del soporte debe incluir dilataciones horizontales. Incluye cuatro (4) grommets multiservicio para conexiones VGA, HDMI, RJ45 y corriente eléctrica color gris. **Medidas:** Largo: 3.00 mts Ancho: 1.50 mts Alto: 0.75 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	8	$ 51.576.534
Mesa de reuniones para 7 personas compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y cuatro (4) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye tres (3) grommets multiservicio para conexiones VGA, HDMI, RJ45 y corriente eléctrica color gris. **Medidas:** Largo: 2.40 mts Ancho: 1.20 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	4	$ 17.737.958
Mesa expositor compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris y un (1) módulo de piso con puerta abatible de 0.55x0.55 mts, fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor con un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Incluye dos (2) entrepaños fijos, bisagras tipo parche, manija perfil 47 en aluminio, rodachinas en PVC color negro y cerradura en acero cromado. **Medidas:** Largo: 1.20 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	6	$ 6.347.504
Mesa exterior para 4 personas compuesta por una (1) superficie plástica perforada o lisa en polipropileno con fibra de vidrio y una (1) columna en acero con acabado en pintura electrostática blanca o negra. Incluye patas y niveladores en acero y/o nylon. **Medidas:** Largo: 0.80 mts Ancho: 0.80 mts Alto: 0.75 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	20	$ 32.618.430
Mesa interior para 4 personas compuesta por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de U y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. **Medidas:** Largo: 0.80 mts Ancho: 0.80 mts Alto: 0.75 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	8	$ 7.959.960

Mesa de ping pong compuesta por una (1) cubierta en tablero MDF de 15 mm de espesor, marco en tubería metálica de 15x30 mm, puntos de apoyo en tubería metálica de 30x30 mm, 8 rodachinas en silicona de 50 mm de diámetro con sistema de freno mariposa. Incluye dos (2) raquetas, set de bolas de ping pong por 6 unidades, parales y malla. Estructura plegable. **Medidas**: Largo: 2.74 mts Ancho: 1.52 mts Alto: 0.76 mts **Incluye suministro, transporte e instalación**	2	$ 7.307.168
Módulo 2x1 de cajones fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC; espaldar de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubierta de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Conformado por dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo para carpetas colgantes (incluye sistema de perfil con guías para carpeta colgante en aluminio), con riel de extensión total y manija perfil 47 en aluminio. Incluye rodachinas en PVC color negro y cerradura trampa para cajón en acero cromado. **Medida:** Largo: 0.40 mts Profundo: 0.55 mts Alto total: 0.63 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	137	$ 151.760.655
Módulo de recepción fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melamínico y canto en PVC; espaldares de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 mm de espesor con canto rígido en PVC de 2 mm y cubiertas de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm. Conformado por dos (2) cubiertas, una de atención de 4.10x1.10 mts con profundidad de 0.25 mts y una de trabajo de 4.10x0.75 mts con profundidad de 0.60 mts. Tres (3) módulos 2x1 con dos (2) cajones pandos y un (1) cajón profundo para carpetas colgantes (incluye sistema de perfil con guías para carpeta colgante en aluminio), con riel de extensión total y manija perfil 47 en aluminio. Incluye cerraduras trampa para cajón en acero cromado, tres (3) pasacables circulares de 60x21 mm de diámetro color gris y cinta de luz led. **Medidas:** Largo: 4.10 mts Ancho: 0.75 mts Alto total: 1.10 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	1	$ 11.362.636
Muro divisorio fabricado en tableros MDP de 15 mm de espesor con acabado melanímico y canto en PVC. Estructura fabricada con tableros crudos de MDP de 15 mm de espesor. El diseño debe incluir dilataciones horizontales. **Medidas:** Largo: 4.10 mts Ancho: 0.30 mts Alto: 1.00 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	3	$ 18.947.289
Poltrona con espaldar y asiento fabricados en lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre 18 mm y/o madera, tabiques internos fabricados con lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre 3 mm y/o madera y espuma densidad 26 de 80 mm. Tapizado con tela vinílica, cuerina o superficie sintética. Patas en acero con acabado superficial cromado o madera, incluye tapón antideslizante. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	35	$ 83.661.134
Puestos de trabajo compuestos por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris. **Medidas:** Largo: 0.75 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	76	$ 75.548.503
Puestos de trabajo compuestos por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris. **Medidas:** Largo: 1.20 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	258	$ 323.223.487
Puestos de trabajo compuestos por una (1) cubierta en tablero MDP de 25 mm de espesor con acabado en laminado de alta presión y canto rígido en PVC de 2 mm, dos (2) pedestales en forma de O y dos (2) travesaños en perfilería rectangular de acero de 50x25 mm calibre 16, con acabado en pintura electrostática blanca. Incluye un (1) pasacables circular de 60x21 mm de diámetro color gris. **Medidas:** Largo: 1.60 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	43	$ 65.530.669

Puff circular para interior fabricado en estructura de madera seca y espuma densidad 26 de 80 mm. Tapizado con tela vinílica, cuerina o superficie sintética. Patas en acero con acabado superficial cromado o madera, incluye tapón antideslizante. **Medidas aproximadas:** Largo: 0.40 mts Ancho 0.40 mts Alto: 0.40 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	49	$ 16.357.472
Puff circular para exterior fabricado en polietileno rotomoldeado con protección contra rayos ultravioleta y solidez a la luz. **Medidas aproximadas:** Largo: 0.40 mts Ancho 0.40 mts Alto: 0.40 mts. **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	20	$ 16.471.268
Silla de barra para interior farbicada con estructura de madera y/o metálica y acabado en pintura electrostática. Asiento fabricado en MDF y acabado en pintura lacada. Incluye tapones antideslizantes. **Medidas apróximadas:** Largo: 0.45 mts Ancho: 0.35 mts Alto: 0.76 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	16	$ 6.527.653
Silla de barra para exterior fabricada con estructura en aluminio y asiento en polipropileno y fibra de vidrio con protección contra los rayos ultravioleta y solidez a la luz. Incluye tapones antideslizantes. **Medidas apróximadas:** Largo: 0.45 mts Ancho: 0.35 mts Alto: 0.76 mts **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	20	$ 7.183.700
Silla operativa giratoria de oficina con asiento tapizado de espuma inyectada D60M, espaldar alto en malla con marco en nylon y fibra de vidrio, dos (2) brazos fijos en poliuretano, base en nylon y rodachinas en goma de 50 mm. Incluye graduación del asiento en altura. Color gris. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación**	287	$ 238.714.859
Silla exterior fabricada con estructura en aluminio y asiento en rattan sintético y/o polipropileno y fibra de vidrio con protección contra los rayos ultravioleta y solidez a la luz. Incluye tapones antidesplizantes. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	80	$ 27.903.628
Silla interlocutora con asiento tapizado de espuma inyectada D60M, espaldar en malla y/o inyectado microperforado en polipropileno de alto impacto, cuatro (4) patas en tubo C.R. (acero laminado en frío) redondo de 22 mm de diámetro calibre 16 con acabado en pintura electrostática. Incluye tapones antideslizantes. Color gris. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación**	73	$ 42.264.287
Silla ejecutiva giratoria para mesa de reuniones con asiento tapizado de espuma inyectada D60M, espaldar en malla y marco en nylon y fibra de vidrio, dos (2) brazos fijos en poliuretano, base en nylon y rodachinas en goma de 50 mm. Incluye graduación del asiento en altura. Color gris. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación**	318	$ 154.154.914
Silla fija para auditorio con espaldar y contraespaldar con insertos en acero. Asientos abatibles por gravedad en tubería cuadrada calibre 16 y tensores en calibre de 1 1/8, espuma de poliuretano laminada densidad 26 y tapizados con cierre de cremallera en tela vinílica o superficie sintética. Pedestal rectangular 3x1 de 1/2 pulgada calibre 16 con pie de apoyo electrosoldado y acabado en pintura electrostática. Brazos en poliuretano con insertos en acero. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	188	$ 100.861.220
Sofá de 3 puestos con espaldar y asiento fabricados en lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre18 mm y/o madera, tabiques internos fabricados en lámina C.R. (acero laminado en frío) calibre 3 mm y/o madera y espuma densidad 26 de 80 mm. Tapizado con tela vinílica, cuerina o superficie sintética. Patas en acero con acabado superficial cromado o madera, incluye tapón antideslizante. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	27	$ 70.815.968
Sombrilla para mesa exterior de terraza fabricada en madera lacada y/o acero con acabado en pintura electrostática color negro, base metálica y lona acrílica con alta resistencia a la humedad y la intemperie. **Medidas:** Variables **Incluye suministro, transporte e instalación** **Colores por definir**	5	$ 2.462.147

VALOR NETO (SIN IVA)	**$ 1.422.769.109**
VALOR DEL IVA	**$ 333.735.964**
VALOR NETO + IVA	**$ 1.756.505.073**
ESTAMPILLAS (7% DEL VALOR NETO)	**$ 99.593.838**
VALOR REAL (NETO+IVA+ESTAMPILLAS)	**$ 1.856.098.910**

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El futuro contrato tendrá una duración de tres meses (3), contados desde la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

11. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: Admitiendo la prevalencia del interés de la administración, el contratista deberá constituir en guarda del Departamento garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de entidades estatales, o garantía bancaria expedida por un banco local, que otorgue los siguientes amparos y cumpla todas las condiciones que se señalan a continuación:

AMPARO	%	VIGENCIA***
Cumplimiento del Contrato	20%	Por el término de ejecución del contrato, sus prorrogas y seis (6) meses más.
Calidad del servicio	20%	Por el término de ejecución del contrato, sus prorrogas y seis (6) meses más.
calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrado	30%	Por el término de ejecución del contrato, sus prorrogas y seis (6) meses más.
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	Por el término de ejecución del contrato y sus prorrogas.
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10%	Por el termino de ejecución del contrato y tres (3) años más.

12. LUGAR DE EJECUCIÓN:

Municipio de Villamaría (Caldas)

13. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN.

Para adelantar el presente proceso de selección, la entidad cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad de recursos:

CDP	Valor a comprometer
3500022163/2023	**$1.156.363.115,00**
3700002203/2023	**$700.000.000,00**

14. FACTORES DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.

Para determinar la oferta más favorable para la entidad, de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, y al Decreto 1082 de 2015, se determinará de la siguiente manera:

Una vez efectuada la apertura de las propuestas, LA ENTIDAD procederá a ejecutar el análisis jurídico, de experiencia, técnicos y financiero de los documentos que las integran, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para admitir las ofertas que cumplieron con lo establecido en los pliegos de condiciones definitivos. Así, la Entidad procederá a abrir exclusivamente el sobre económico de las ofertas admitidas con las cuales se procederá habilitar las ofertas en plataforma Secop II.

LA ENTIDAD comprobará la exactitud de la información consignada en cada propuesta y podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes, dichas aclaraciones y demás solicitudes que para efecto de la evaluación realice LA ENTIDAD, deberán ser resueltas por el proponente dentro del término que para el efecto se le indique, es decir, dentro del término de traslado de la evaluación.

Exclusión: En caso de que una oferta no haya cumplido con los requisitos habilitantes y técnicos exigidos por la EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, se procederá a excluirla justificando la razón de la exclusión.

VERIFICACIÓN FINANCIERA:

El informe financiero no tiene ponderación alguna, se trata del estudio que realiza el DEPARTAMENTO DE CALDAS, para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de Ley y de los pliegos de condiciones, estableciendo **CUMPLE o NO CUMPLE.**

La capacidad Financiera (CF) será calculada en consideración a la información que aparezca en el RUP.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y lo que considera importante la entidad, los indicadores a verificar serán los siguientes:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: El proponente deberá acreditar un índice de liquidez, entendido como el activo corriente dividido por el pasivo corriente, el cual deberá ser mayor o igual a 1,4 veces.

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: El proponente deberá acreditar un nivel de endeudamiento, entendido como el pasivo dividido por el activo total, el cual deberá ser menor o igual al 72%.

CAPITAL DE TRABAJO: El proponente deberá acreditar un capital de trabajo, entendido como el activo corriente, menos el pasivo corriente, el cual deberá ser igual o superior al 40% del presupuesto oficial.

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS: Utilidad operacional / Gasto de intereses. Mayor o igual a uno (1) o indeterminado.

Y como capacidad organizacional;

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: Utilidad operacional/patrimonio, el cual debe ser mayor a 0,01 (1%).

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO: Utilidad operacional/Activo: Mayor a 0,01 (1%)

Para los Consorcios y Uniones Temporales, la entidad calculará los indicadores de liquidez y endeudamiento de acuerdo a la participación de los proponentes que conforman el Consorcio o Unión Temporal; deben cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación.

Los documentos soporte de la información financiera de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa deberán presentarse en los términos señalados en los incisos anteriores, respecto de cada uno de los integrantes.

El soporte documental para respaldar la certificación aludida en el inciso anterior, será con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la inscripción, renovación o modificación de la información financiera reportada en el RUP y que se encuentre en firme.

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre, en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:

(i) Balance general.
(ii) Estado de resultados.

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC).

La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser esta la unidad contable por expresa disposición legal.

La entidad, cuando lo considere necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar o aclarar los datos reportados en los estados financieros requeridos.

15. FACTORES DE CALIFICACIÓN:

La evaluación y ponderación de los factores de evaluación, se realizará por el comité designado para el efecto, cuyos integrantes comprobarán el cumplimiento de los requisitos exigidos.

16. ÚNICO CRITERIO DE EVALUACIÓN – PRECIO.

Con el fin de garantizar la selección de la oferta u ofertas más favorables para el DEPARTAMENTO DE CALDAS y para el fin que se pretende satisfacer con la Selección Abreviada por subasta inversa, se tendrán en cuenta el menor precio ofrecido como resultado de la puja sobre el valor total según el promedio dado por la entidad, que será evaluado a aquellos oferentes que cumplieron con los requisitos habilitantes.

17. FORMA DE PAGO:

El valor del contrato se pagará al contratista en tres (3) actas parciales así:

1. Un primer pago correspondiente al 20% del valor del contrato, contra un informe que de cuenta de un avance del 20% del suministro e instalación de los muebles y enseres.
2. Un segundo pago correspondiente al 20% del valor del contrato, contra un informe que dé cuenta de un avance del 40% del suministro e instalación de los muebles y enseres.
3. Un tercer pago correspondiente al 60% del valor del contrato, contra el informe que de cuenta del suministro e instalación del 100% de los bienes.

Nota1: Para cada uno de los pagos se requerirá además del informe, la presentación de la cuenta de cobro y/o factura y la constancia de recibo a satisfacción de los servicios suscrita por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a los que haya lugar.

La Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación departamental sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.

El Departamento de Caldas, cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana, por intermedio de la Secretaría Hacienda, de acuerdo con los bienes, obras o servicios prestados, facturados y recibidos a satisfacción por el Supervisor o Interventor designado, según corresponda, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Adicionalmente, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.

PARÁGRAFO: El pago de la estampilla se efectuará mediante retención sobre anticipos, pagos parciales, totales o abonos en cuenta", de acuerdo con el artículo 174 de la ordenanza 816 de 2017, estatuto de rentas del Departamento de Caldas.

En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal.

16. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

El presente Proceso de Contratación, Si__, No _x_ está sometido a un o varios Acuerdos Comerciales. En caso afirmativo describir cuáles.

Manizales, julio de 2023

VALENTINA CARVAJAL CASTELLANOS
Secretaría de Desarrollo Empleo e Innovación
Gobernación de Caldas
***Proyectó**: María Alejandra Cuervo, Contratista SDEI*
***Revisó**: Leysly Betancurt, R.-Asesora Jurídica Externa- SDEI*