Fwd: Cotización

Proavisual S.A.S <proavisual.sas@gmail.com>
Lun 15/05/2023 3:43 PM

Para: Yudy Natally Molina Florez <ymolina@cnsc.gov.co>;Luisa Fernanda Berrocal Mora <lberrocal@cnsc.gov.co>;Edgar Ricardo Segura Romero <esegura@cnsc.gov.co>

3 archivos adjuntos (791 KB)

4441-23, Comisión Nacional del Servicio Civil.pdf; 4445-23, Comisión Nacional del Servicio Civil, MXT 50.pdf; 4445-23, Comisión Nacional del Servicio Civil, MXT 50.pdf;

Buenas tardes, adjunto cotización corregida.

Uun atento saludo.

---------- Forwarded message ---------
De: **Proavisual S.A.S** <proavisual.sas@gmail.com>
Date: vie, 12 may 2023 a la(s) 12:54
Subject: Fwd: Cotización
To: Yudy Natally Molina Florez <ymolina@cnsc.gov.co>, Luisa Fernanda Berrocal Mora <lberrocal@cnsc.gov.co>, Edgar Ricardo Segura Romero <esegura@cnsc.gov.co>

Buenas tardes, adjunto archivo con otra opción para el parlante inalámbrico.

Un atento saludo,

---------- Forwarded message ---------
De: **Proavisual S.A.S** <proavisual.sas@gmail.com>
Date: mié, 10 may 2023 a la(s) 16:46
Subject: Re: Cotización
To: Yudy Natally Molina Florez <ymolina@cnsc.gov.co>
Cc: Luisa Fernanda Berrocal Mora <lberrocal@cnsc.gov.co>, Edgar Ricardo Segura Romero <esegura@cnsc.gov.co>

Buenas tardes, adjunto cotización solicitada.

Un atento saludo.

El lun, 8 may 2023 a la(s) 08:14, Yudy Natally Molina Florez (ymolina@cnsc.gov.co) escribió:

> **Señores**
> **PROAVISUAL S.A.S.**
> **Atn. Sr. Héctor Mogollón**
> **proavisual.sas@gmail.com**
>
> Reciba un cordial saludo,
>
> Dando alcance a la solicitud de cotización realizada en días pasados, amablemente solicitamos cotizar por este medio el siguiente equipo:

	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN		VALOR	IVA	VALOR

ITEM			CANTIDAD	UNITARIO ANTES DE IVA		TOTAL CON IVA
1	Parlante portable con bluetooth y entrada de micrófono, potencia de min. 300W.	- Parlante woofer, tweeter. - Apto para uso en exteriores. - A prueba de agua. - Con conectividad bluetooth. - Con luces led. - Potencia de min. 300W. - Debe Incluir control remoto. - Debe permitir conectar micrófono externo y contar con conector de entrada auxiliar USB y Miniplug. - Debe ser portable - Debe permitir configuración de 2 canales - Debe contar con filtro activo de parlante - Dimensiones: 291.5mm de ancho, 530.5mm de alto y 268mm de profundidad. - Parlante tipo torre - Sistemas operativos compatibles	1			

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a recibir su cotización.

Cordialmente,

De: Proavisual S.A.S <proavisual.sas@gmail.com>
Enviado: jueves, 13 de abril de 2023 9:27 a. m.
Para: Yudy Natally Molina Florez <ymolina@cnsc.gov.co>; Edgar Ricardo Segura Romero <esegura@cnsc.gov.co>
Asunto: Cotización

Buenos , adjunto archivo con la cotización solicitada.

Un atento saludo,

Ing. HECTOR MOGOLLON G.
Proavisual SAS - Sistemas de Video
Calle 145 No. 17-54, Ofi. 203
BOGOTA D.C. COLOMBIA
Tel/Fax. 9297092
CEL: (57 1) 315 8737072
(57 1) 318 2800391
proavisual.sas@gmail.com
hmogollong@hotmail.com

Comisión Nacional del Servicio Civil. Igualdad, Mérito, Oportunidad

Yudy Natally Molina Florez
Contratista
ymolina@cnsc.gov.co

3259700 EXT: 4301
Comunicaciones - Presidencia //
www.cnsc.gov.co

ir a la línea de tiempo en twitter de la CNSC ir a la página en facebook de la CNSC ir al canal en youtube de la CNSC

Aviso de Confidencialidad: Este mensaje y sus anexos está dirigido para ser usado por su(s) destinatario(s) exclusivamente y puede contener información confidencial y/o reservada protegida legalmente. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o reproducción del mismo, o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o destruya cualquier reproducción del mismo. Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de la CNSC, ni comprometen la responsabilidad

> institucional por el uso que el destinatario haga de las mismas. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia, la CNSC no se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en cualquier equipo o programa del destinatario.
>
> *"Antes de imprimir este correo electrónico por favor considere su responsabilidad ambiental. Si lo hace, utilice papel reutilizado que este impreso por la otra cara."*
>
> **¡La CNSC comprometida con el medio ambiente!**

--

HECTOR MOGOLLON G.
Proavisual SAS - Sistemas de Video
Calle 145 No. 17-54, Ofi. 203
BOGOTA D.C. COLOMBIA
Tel/Fax. 9297092
CEL: (57 1) 315 8737072
(57 1) 318 2800391
proavisual.sas@gmail.com
hmogollong@hotmail.com

--

HECTOR MOGOLLON G.
Proavisual SAS - Sistemas de Video
Calle 145 No. 17-54, Ofi. 203
BOGOTA D.C. COLOMBIA
Tel/Fax. 9297092
CEL: (57 1) 315 8737072
(57 1) 318 2800391
proavisual.sas@gmail.com
hmogollong@hotmail.com

--

HECTOR MOGOLLON G.
Proavisual SAS - Sistemas de Video
Calle 145 No. 17-54, Ofi. 203
BOGOTA D.C. COLOMBIA
Tel/Fax. 9297092
CEL: (57 1) 315 8737072
(57 1) 318 2800391
proavisual.sas@gmail.com
hmogollong@hotmail.com

PROAVISUAL S.A.S
Integradores de Proyectos Audiovisuales S.A.S.

Bogotá, D.C., abril 13 de 2.023


Señores
COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
Ciudad.

Apreciados señores:

En relación con su solicitud de cotización de suministro de equipos para video, fotografía y audio, presentamos nuestra propuesta No. 4427/23, que describe las principales características, precios y condiciones de oferta para el suministro de los equipos requeridos.

Esperamos que la información suministrada sea de su interés y prestos a resolver cualquier inquietud de orden técnico y económico que se pueda presentar, quedamos a la espera de sus gratos comentarios.

Atentamente,



Ing. **HECTOR MOGOLLON G.**
Gerente Técnico Comercial
Proavisual SAS

Calle 145 No. 17-54, Ofc. 203. Tel. +571 9299529 - Cel. 315 8737072 y 318 2800391
Bogotá D. C. - Colombia - email: proavisual.sas@gmail.com

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA PRODUCCION AUDIOVISUAL

13/04/2023 **Cotización No. 4427/23**

ITEM	CODIGO.	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRZH1NZO	Grabadora reproductora de audio digital, portátil de mano, de 2 entradas/2 pistas, con micrófono X/Y incorporado, utilizable como interfase de audio USB 2.0 y como lector de tarjetas para transferencias rápidas de archivos, marca Zoom H1n. * 2 entradas/2 salidas. * Permite conexión a un soporte de micrófono o trípode, o montaje en cámara (zapata opcional). * Micrófonos de condensador cardioide en configuración de par estéreo 90° X/Y incorporados. * Grabación automática y pregrabación seleccionables. * Nivel automático, limitador y filtro de corte bajo. * Generador de tonos integrado. * Grabación en tarjetas microSD, microSDHC (hasta 32 GB). * Entrada de micrófono/línea de 3.5mm con alimentación enchufable y salida de 3,5 mm de línea/audífonos con control de volumen dedicado. * Altavoz mono de 500mW incorporado. * Pantalla LCD monocromática de 1,25"/3,17cm retroiluminada. * Alimentación AC con adaptador (opcional) o con 2 baterías AAA (alcalinas, NiMH o de litio), duración de la batería hasta 10 horas.	1	$591.000	$591.000
2	PROM5GGDJ	Estabilizador Gimbal extensible para teléfonos inteligentes, compacto, marca DJI Osmo Mobile 5. • Control Bluetooth 5 y control de Gimbal/Teléfono con la aplicación DJI Mimo. • Montaje de teléfonos inteligentes de hasta 3.3" de ancho. • Abrazadera magnética plegable para teléfono, de torque fuerte y fácil montaje y desmontaje. • Sensor inteligente integrado que indica cuándo está montado el teléfono inteligente. • Barra de extensión para una longitud adicional de 8.5". • Gimbal motorizado de 3 ejes. • Capacidad de carga de 6 a 8.1oz / 170 a 230g. • Velocidad de 120°/s en los 3 ejes. • Aplicación DJI Mimo con tecnología ActiveTrack 4.0 integrada para estabilización automática. • Múltiples modos y funciones de disparo incluidos Deporte, Retrato, Colgado, Paisaje, Lapso de tiempo, DynamicZoom (Dolly Zoom), Hyperlapse, Panorama, "CloneMe" mejorado Panorámica, cámara lenta, giro estilo Inception (SpinShot) y un modo deportivo para tomas de acción rápida. • Controles de joystick en el mango y control gestual. • Entrada de alimentación USB tipo C. • Batería integrada de 7,74 Wh de capacidad, 1000 mAh. • Rosca de montaje de trípode de 1/4"-20.	1	$1.010.000	$1.010.000

Calle 145 No. 17-54, Ofc. 203. Tel. +571 9299529 - Cel. 315 8737072 y 318 2800391
Bogotá D. C. - Colombia - email: proavisual.sas@gmail.com

3	PREW112PG 4ASE	Sistema de Micrófono inalámbrico tipo solapa, gama profesional, armazón metálica, marca Sennheiser EW 112PG4. • Para uso portátil montable en cámara. • Rango de frecuencia UHF. • Recepción diversificada. • Rango de transmisión hasta 100m. • Ancho de banda de hasta 42MHz. • Máximo 1680 frecuencias de recepción, ajustable en pasos de 25 kHz. • 20 bancos de frecuencia, cada uno con hasta 12 canales preestablecidos de fábrica. • Búsqueda automática de frecuencias disponibles. • Sincronización de canal y frecuencia entre transmisor y receptor con el toque de un dedo. • Despliegue LED iluminado en transmisor y receptor. Sistema compuesto de: • Transmisor SK 100 G4, para cinturón, salida de RF máxima de 30mW a 50ohm, respuesta de frecuencia de 80Hz a 18KHz para micrófono, switch de muteo, silenciador de tono piloto para bloqueo de interferencias apagable, pantalla LCD de alto contraste, conector de entrada Mic/Line de 1/8", alimentación con 2 baterías AA, o con kit de baterías recargables (opcional) instalado con contactos para recarga. • Micrófono lavalier (solapa) subminiatura ME2-II, de condensador, omnidireccional, respuesta de frecuencia de 50Hz a 18KHz, nivel máximo de presión sonora de 130dB, sensitividad de 20mV/Pa, cable de 5.2', alimentación tipo “Phamtom”, conexión roscada de 3.5mm, pantalla de viento integrada. • Receptor EK 100G4, portátil para montaje en cámara, recepción diversificada, pantalla LCD de alto contraste, salida mini 1/8", alimentación con 2 baterías AA, o con kit de baterías recargables (opcional) instalado con contactos para recarga. Incluye Adaptador de zapata CA2, cable de 1/8"-M Mini Jack a XLR-M y cable de 3.5mm de ángulo recto a 3.5mm.	1	$4.224.000	$4.224.000
4	PRSLFBBO	Parlante inalámbrico portátil, con panel de control integrado, audio de alta calidad, diseñado para uso en exteriores, marca Bose SoundLink Flex. • Clasificación IP67, resistente al agua y al polvo, puede flotar si se cae al agua. • Conectividad Bluetooth 4.2 con rango inalámbrico hasta 30'/9.1m. • Tecnología que detecte la posición y orientación del altavoz y ajuste automáticamente la reproducción del audio. • Micrófono interno que permite su utilización como altavoz emparejado con el dispositivo móvil. • Emparejable con un segundo altavoz, que permite que se reproduzca el mismo audio desde ambos altavoces. • Aplicación para iOS o Android, para ajustar la configuración, emparejar un altavoz adicional, actualizar el firmware y más. • Entrada 1 x USB-C para alimentación. • Batería de Litio ion con hasta 12 horas de duración. • Exterior de silicona con rejilla de acero, recubrimiento en polvo.	1	$1.375.000	$1.375.000

Calle 145 No. 17-54, Ofc. 203. Tel. +571 9299529 - Cel. 315 8737072 y 318 2800391
Bogotá D. C. - Colombia - email: proavisual.sas@gmail.com

5	PRSMX700NZASSA	Tableta con pantalla táctil TFT LCD de 11", resolución de 2560 x 1600, marca Samsung 11" Galaxy Tab S8. * 8GB de RAM y SSD de 128GB. * WiFi 6E (802.11ax). * Cámara frontal ultra gran angular de 12MP. * Cámaras traseras de 13MP + 6MP. * S-Pen incluido.	1	$4.580.000	$4.580.000
6	PRETR60CEN	Trípode portátil para montaje de cámara fotográfica y teléfono inteligente, de aluminio, con soporte para montaje de celular o tablet, marca Endurax ETR60C. • Soporte de teléfono de 360 grados, fácil de cambiar en modo vertical u horizontal, para grabación de video, transmisión en vivo, tomar selfies o más, ajustable para sostener un teléfono inteligente de cualquier tamaño, con goma protectora. • Obturador inalámbrico para control remoto Bluetooth, compatible con iPhone 8/8 Plus, iPhone X/XR/SE, iphone11/11 Pro y Samsung, etc., dentro de una distancia efectiva de 33 pies. • Capacidad de carga máxima de 6.6lb. • Patas extensibles de 4 secciones con ajuste independiente, plegables a un tamaño de 18", con pies de goma antideslizantes, sistema de ajuste universal. • Cabeza panorámica de 3 vías con mango y ángulos ajustables libremente, paneo de 360°. • Placa de liberación rápida. • Altura máxima de 60" (152cm). • Altura mínima de 18" (45.7cm). • Burbuja de nivelación. • Tornillo universal de 1/4" para montaje e instalación rápida de cámaras DSLR. • Peso de 1.5lb. • Fabricación en aluminio anodizado. Incluye soporte para teléfono, Obturador inalámbrico, bolsa de transporte.	1	$285.000	$285.000
7	PR162CRO	Lente gran angular para cámara CANON DSLR, marca Rokinon 16M-C. • Longitud focal de 16mm. (Equivalent a 25.6mm en 35mm. • Apertura máxima f/2 y f/22 mínima. • Montura EF-S, para cámaras de formato APS-C. • Foco manual. • 2 elementos asféricos y 1 elemento de extra baja dispersión. • Revestimiento UMC. • Angulo de vista de 79.5°. • Distancia mínima de enfoque 7.87"/20 cm. • 11 grupos 13 elementos. • Diámetro de filtro de 77 mm frontal.	1	$3.280.000	$3.280.000
8		Telas de 2mx2m, en colores verde, blanca y negra	3	$95.000	$285.000
9	PRRFT05-60GO	Reflector para control y modificación de luz con colores reflectivos (Flex), circular, 5 en 1, tamaño 23.23"x23.23" (60cmx60cm), marco resortado de acero colapsible, diseño de cremallera de 2 vías que permite que la cremallera de doble cara cambie la superficie reflectante en cualquier momento, marca **Godox RFT05-60**. Incluye estuche de almacenamiento.	1	$181.000	$181.000

Calle 145 No. 17-54, Ofc. 203. Tel. +571 9299529 - Cel. 315 8737072 y 318 2800391
Bogotá D. C. - Colombia - email: proavisual.sas@gmail.com

10	PRTT350CGO	Flash inalámbrico manual para cámaras fotográficas Canon, para montaje en zapata estándar, marca Yongnuo 565EX III. • Control de exposición Canon E-TTL / E-TTL II, Manual. • Compatible con la función de esclavo inalámbrico de Canon para una configuración de luces múltiples. • Emisor de haz de asistencia de enfoque automático. • Guarda la configuración automática y personalizada. • Modo de activación múltiple compatible, activable fuera de cámara mediante un cable de PC, un disparador óptico inalámbrico o el flash emergente de la cámara. • Sistema de aviso de sonido para alertar sobre las diversas funciones del flash. • Número guía 190.29'/58m a ISO 100 en la posición de 105 mm. • Zoom automático y manual, cubrimiento con rango de zoom de 24-105mm. en cuadro completo. • Cabeza de flash móvil con inclinación de 90° y giro de 270°. • Duración de flash de 1/200 a 1/20000 seg. • Tiempo de reciclaje de 2 a 4seg. a plena potencia. • Pantalla LCD para configuración, con monitoreo de energía restante en la batería. • Puerto USB para actualizaciones. • Alimentación con 4 baterías AA.	1	$686.000	$686.000
11	PRGSSBL24 GT	Softbox extraíble circular para luces LED, material de tela, diámetro de 24" (61cm.), apertura de 12x12" (30.5cmx30.5cm), interior color plateado, tipo de apertura rápida plegable, de acople directo (no requiere soporte/anillo de velocidad), marca GTX STUDIO GS-SBL24.	1	$390.000	$390.000
12	PRDEFK67TI	Kit de cables HDMI Premium serie Pro con Ethernet, de alta velocidad y desempeño, construcción de grado profesional para trabajo pesado, con alta estabilidad, baja desviación, alta integridad de la señal e inmunidad al ruido, marca Kramer C-HM/HM/PRO. Los cables cumplen con las siguientes características mínimas: * Soporte de señales hasta 4K@30Hz (4:4:4). * Velocidad de transferencia máxima de datos de hasta 10.2Gbps (3.4Gbps por canal), * Soporte de color profundo de 24-bit/30-bit/36-bit/48-bit. * Cumplimiento con HDR, HDCP 2.2, EDID y CEC, ARC y ETH. * Soporte de audio multicanal. * Cable calibre 26AWG, blindaje triple completo contra interferencias EMI / RFI. * Conectores moldeados con placa de oro. * Con seguros K-Lok resistentes al jalado que proporcionan 15lb. de fuerza de contención. * Diseño resistente a la corrosión. Kit de 4 cables en longitudes de 10m, 7m, 3m y 1.8m.	1	$1.372.000	$1.372.000

Calle 145 No. 17-54, Ofc. 203. Tel. +571 9299529 - Cel. 315 8737072 y 318 2800391
Bogotá D. C. - Colombia - email: proavisual.sas@gmail.com

13	PRCAP2DA	Interfase de captura de video HDMI con conectividad USB 3.0 tipo A, compatible USB 2.0, compacta, de alto desempeño a PC, Plug&Play, para captura de vídeo HDMI no comprimido y audio analógico, ideal para grabación, edición, transmisión y videoconferencia, marca Datavideo CAP 2. * 1 Entrada HDMI. * Soporta resolución de video hasta Full HD 1080p60. * Entrada de audio de 1/8"/3.5mm. estéreo TRS, seleccionable entre audio embebido en la señal HDMI o audio analógico. * Alimentado a través del puerto USB. * Soporta software de Windows, OS X y Linux.	1	$1.615.000	$1.615.000
				SUB TOTAL EQUIPOS ANTES DE IVA	***$19.874.000***
				IVA 19%	***$3.776.050***
				TOTAL EQUIPOS CON IVA	***$23.650.060***

CONDICIONES DE OFERTA Y GARANTIA.

1. **PRECIOS**. En pesos colombianos para entrega de los equipos en su sede de Bogotá.

2. **VALIDEZ**: Veinte (20) días contados desde la fecha de esta cotización.

3. **TIEMPO DE ENTREGA**: Dentro de los veinte (20) a treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de orden de compra o firma de contrato.

4. **FORMA DE PAGO**: Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la entrega de los equipos.

5. **GARANTIA**: Los equipos tienen una garantía limitada de un (1) año a partir de la entrega, contra defectos de fabricación y/o diseño. Esta garantía será prestada en nuestro laboratorio de la ciudad de Bogotá y no cubre envejecimiento o desgaste natural del producto por causas mecánicas, ni daños ocasionados por mal manejo, instalación u operación inadecuada o negligente, golpes y en general desperfectos consecuencia del empleo de elementos de servicio impropios, así como influencias químicas, electroquímicas o eléctricas que se originen por causas naturales o derivadas del mal funcionamiento de las redes eléctricas y de sus componentes. Tampoco habrá responsabilidad por parte de **PROAVISUAL S.A.S**., en las garantías por las consecuencias que puedan derivarse de las modificaciones o reparaciones inadecuadas, realizadas por orden del cliente o por terceros.

SOPORTE TECNICO OFRECIDO.

Contamos a través de nuestro personal de Ingenieros y Técnicos, con una experiencia de más de veinticinco (25) años en la integración, comercialización, instalación y mantenimiento de equipos de televisión, audio, fotografía, y equipos afines. Estamos en capacidad de ofrecer los siguientes servicios:

1. **ENTREGA**. Los equipos serán entregados en su sede de Bogotá, a la persona designada por ustedes.

2. **SERVICIO DE MANTENIMIENTO:** Prestamos a través del Departamento de Servicio al Cliente, sección de mantenimiento, el servicio técnico a través de cualquier modalidad escogida: órdenes de trabajo o contratos de mantenimiento preventivo y correctivo. Esta sección de mantenimiento es manejada por personal de Ingenieros y Técnicos ampliamente especializados en esta clase de equipos, contando con un laboratorio de servicio dotado de los instrumentos, repuestos originales y manuales necesarios para esta labor.

Calle 145 No. 17-54, Ofc. 203. Tel. +571 9299529 - Cel. 315 8737072 y 318 2800391
Bogotá D. C. - Colombia - email: proavisual.sas@gmail.com

PROAVISUAL S.A.S
Integradores de Proyectos Audiovisuales S.A.S.

Bogotá, D.C., mayo 12 de 2.023


Señores
COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
Ciudad.

Apreciados señores:

En relación con su solicitud de cotización de suministro de un parlante inalámbrico, presentamos nuestra propuesta No. 4445/23, que describe las principales características, precios y condiciones de oferta para el suministro del equipo requerido.

Esperamos que la información suministrada sea de su interés y prestos a resolver cualquier inquietud de orden técnico y económico que se pueda presentar, quedamos a la espera de sus gratos comentarios.

Atentamente,



Ing. **HECTOR MOGOLLON G.**
Gerente Técnico Comercial
Proavisual SAS

Calle 145 No. 17-54, Ofc. 203. Tel. +571 9299529 - Cel. 315 8737072 y 318 2800391
Bogotá D. C. - Colombia - email: proavisual.sas@gmail.com

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL					
SUMINISTRO DE PARLANTE INALAMBRICO					
12/05/2023				**Cotización**	**No. 4445/23**
ITEM	**CODIGO.**	**DESCRIPCION**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	PRMXT50 SA	Parlante inalámbrico bidireccional, portable, diseño de sonido bidireccional, panel superior resistente a salpicaduras, para uso en interiores y exteriores, marca Samsung MX-T50. • Potencia de 500W. • Conectividad Bluetooth 5.0, emparejamiento de hasta dos dispositivos móviles. • Tweeter de 2.5", controladores de woofer medio de 6.5" con botón Bass Boos para refuerzo de graves. • Luces LED integradas, modo de karaoke y ampliación de configuración con Group Play. • Entrada de micrófono de 3.5mm. • Codecs de audio AAC, SBC, aptX. • 2 puertos USB tipo A utilizables para reproducir música, • Controlable a través de la aplicación Samsung Giga Party Audio. • Alimentación AC.	1	$1.088.000	$1.088.000
				SUB TOTAL EQUIPOS ANTES DE IVA	***$1.088.000***
				IVA 19%	***$206.720***
				TOTAL EQUIPOS CON IVA	***$1.294.720***

CONDICIONES DE OFERTA Y GARANTIA.

1. **PRECIOS**. En pesos colombianos para entrega de los equipos en su sede de Bogotá.

2. **VALIDEZ**: Veinte (20) días contados desde la fecha de esta cotización.

3. **TIEMPO DE ENTREGA**: Dentro de los quince (15) a treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de orden de compra o firma de contrato.

4. **FORMA DE PAGO**: Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la entrega de los equipos.

5. **GARANTIA**: Los equipos tienen una garantía limitada de un (1) año a partir de la entrega, contra defectos de fabricación y/o diseño. Esta garantía será prestada en nuestro laboratorio de la ciudad de Bogotá y no cubre envejecimiento o desgaste natural del producto por causas mecánicas, ni daños ocasionados por mal manejo, instalación u operación inadecuada o negligente, golpes y en general desperfectos consecuencia del empleo de elementos de servicio impropios, así como influencias químicas, electroquímicas o eléctricas que se originen por causas naturales o derivadas del mal funcionamiento de las redes eléctricas y de sus componentes. Tampoco habrá responsabilidad por parte de **PROAVISUAL S.A.S**., en las garantías por las consecuencias que puedan derivarse de las modificaciones o reparaciones inadecuadas, realizadas por orden del cliente o por terceros.

Calle 145 No. 17-54, Ofc. 203. Tel. +571 9299529 - Cel. 315 8737072 y 318 2800391
Bogotá D. C. - Colombia - email: proavisual.sas@gmail.com