ACTA E INFORME DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION N° 04

FECHA PRESENTE ACTA	:21 de julio de 2023
CONTRATO	:ECO-SMC-002-2023 DEL 9 DE MARZO DE 2023
OBJETO	:PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA, HIGIENIZACION, FUMIGACION Y SERVICIO DE CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA – ECOVIVIENDA UBICADA EN LA CARRERA 10 N° 21 - 33 PISO 3 EDIFICIO SAN FRANCISCO PLAZA EN LA CIUDAD DE TUNJA.
VALOR DEL CONTRATO	$20.737.606.oo
PLAZO	:NUEVE (09) MESES Y VEINTIDOS (22) DÍAS
ENTIDAD CONTRATANTE	:EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA
NIT. y/o C.C.	:820.003.259-9
CONTRATISTA	:POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS/ JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA
NIT. y/o C.C.	:900.840.253-5 / 1.049.644.369
SUPERVISOR	:LUIS SANTIAGO GARCÍA CIFUENTES
ACTA DE SUSPENSION	: N/A
ACTA DE REINICIACION	: N/A
FECHA DE INICIACION	:09 de marzo de 2023
PERIODO DE PAGO	: 1 al 30 de JUNIO 2023
ADICIONAL No.1 EN VALOR	: N/A
PRORROGA No.1 EN TIEMPO	: N/A

En la ciudad de Tunja, a los veintiún (21) días del mes de JULIO del año dos mil veintitrés (2023), el Asesor Jurídico LUIS SANTIAGO GARCÍA CIFUENTES, quien obra como SUPERVISOR del Contrato ECO-SMC-002-2023 del 9 de marzo de 2023, prestacion de servicios de aseo, limpieza, higienizacion, fumigacion y servicio de cafeteria para las oficinas de la empresa constructora de vivienda de tunja – ecovivienda ubicada en la carrera 10 n° 21 - 33 piso 3 edificio san francisco plaza en la ciudad de tunja, certifica que la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION N° 04, correspondiente al periodo mencionado en los siguientes términos:

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	$20.737.606.oo	
ANTICIPO		$0.o
VALOR ACTAS PAGADAS		$5.823.575.oo
VALOR DE LA PRESENTE ACTA No. 04		$2.130.576.oo
DALDO POR EJECUTAR		$12.783.455.oo
SUMAS IGUALES	**$20.737.606.oo**	**$20.737.606.oo**

Como Supervisor del Contrato ECO-SMC-002-2023 del 09 de marzo de 2023, manifiesto que he recibido a satisfacción el servicio correspondiente al periodo de pago mencionado ejecutado por el CONTRATISTA, quien tiene en misión en nuestra Entidad a una persona en desarrollo de las actividades pactadas, cumpliendo a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el Objeto y las obligaciones establecidas en el mismo; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) para el respectivo mes a pagar, de conformidad con la normatividad vigente. Se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al 38.35%.

Para constancia se firma.

LUIS SANTIAGO GARCÍA CIFUENTES
Supervisor

ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA
R.L. Power Clean Building
Contratista

Anexo: Planilla de pago de Sistema Seguridad Social N° 27072065
Factura de Venta FE No. 2231 del 20 de julio de 2023.
Informe con demás soportes en (12) Folios.

Tunja, 20 de julio de 2023

Señores
EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"
Ciudad

Ref: Certificación cumplimiento

Cordial saludo

Yo Santiago Caina Cano identificado con cedula 1.002.602.636 en calidad de supervisor de la empresa Power Clean Building Maintenance S.A.S para el contrato con la Empresa Constructora de Vivienda "ECOVIVIENDA" manifiesto que, durante el mes de junio de 2023, no surgió ninguna novedad en cumplimiento de las obligaciones dentro del proceso de limpieza, higienización, fumigación y cafetería con la Empresa Constructora de Vivienda "ECOVIVIENDA".

Agradezco su atención,

SANTIAGO CAINA CANO.
Supervisor encargado.

@PowerCleanColombia
6087471964
gestion@powercleancolombia.com.co
Transversal 4a # 46 - 48 Mz. 34
Las Quintas (Tunja - Boyacá).

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 2231

Nit 900840253 **Régimen Simple de Tributación**

Documento oficial de autorización de númeración de facturación electrónica No. 18764046400474 vigencia 12 meses 23/03/2023 hasta 23/03/2024 que habilita prefijo FE desde 2001 hasta 4000

FECHA	20-jul-23

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA **Actividad Económica ICA 8129 96.60 X 1000**

Carrera 1 No 26-241 Local 5, Piso 1 - Ed In Altezza - Celular: 312 521 4375 - Tel 747 1964 - Tunja

CLIENTE EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA ECOVIVIENDA
DIRECCION CR 10 21 33 P3
TELEFONO 7406989
POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO JUNIO 2023

FORMA DE PAGO Credito
NIT 820003259 9
CIUDAD Tunja
FECHA VENCIMIENTO 20-ago-23

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
1	SERVICIO DE ASEO JUNIO 2023	1,00	0%	1.904.000	0	1.904.000
2	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	190.400	36.176	190.400

Total líneas o ítems: 2

Son: DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.094.400
I.V.A 19% S/A.I.U	36.176
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	2.130.576

DOCUMENTO DE PRUEBA
DISEÑO DE DOCUMENTOS
NO TIENE NINGÚN VALOR COMERCIAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 12/07/2023 18:19:04

EXONERADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Articulo 774 del C de C.)

Favor realizar transferencia Banco GNB SUDAMERIS Cuenta Corriente 720003326 a nombre de POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS.

	Aceptada
Firma Autorizada	**NIT o CC**

Tunja, 20 de julio de 2023

Power Clean
Building Maintenance S.A.S

Señores
EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"
Ciudad

Ref: Carta manifestación cumplimiento.

Cordial saludo

Yo Juan Andrés Rubiano Castañeda identificado con cedula 1.049.644.369 en calidad de Representante legal de la empresa Power Clean Building Maintenance S.A.S, me permito garantizar que el grupo de trabajo mantuvo un trato humanizado, cordial, respetuoso y amable con los clientes internos y externos.

Igualmente, manifiesto que se garantizó la oportunidad, seguridad, pertinencia, acceso y continuidad en la prestación del servicio ofertado.

Sin otro particular,

JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA
Representante Legal

@PowerCleanColombia
gestion@powercleancolombia.com.co
6087471964
Transversal 4a # 46 - 48 Mz. 34
Las Quintas (Tunja - Boyacá).

Power Clean
Building Maintenance S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA DE

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCES.A.S

NIT. 900.840.253-5

CERTIFICA QUE:

Durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Que la empresa esta exonerada del pago del pago de los aportes a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, respecto los trabajadores individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y de conformidad con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y Decreto 2201 de diciembre de 2016 (art. 1.2.6).

Dado en la ciudad de Tunja, al Veinte (20) días del mes de julio de 2023.

FIRMA
LUCERO PULIDO SORA
C.C 1.049.618.647 de Tunja
TP N°190044-T

Power Clean	PROTOCOLO USO DE UNIFORME	Codigo: SST-MA-003
		Version: 0
		Fecha: 2019-08-24
		Página: 1 de 1

El uniforme debe ser portado con orgullo, responsabilidad, buena actitud, aprecio y armonía.

CARGO	ELEMENTO	CANT	PERIOCIDAD DE ENTREGA	CARACTERISTICAS TECNICAS	OBSERVACIONES
SERVICIOS GENERALES	Uniforme antifluido	1	Cada 4 meses	Uniforme de dos piezas elaborado en tela textilia tipo A con 1 bordado, embone verde y cremallera lateral.	* Mantener en perfecto estado el uniforme.
					* Utilizar las blusas por fuera del pantalón, debidamente planchadas y limpias.
	Cofia	1		Cofia con balaca ne malla tupida	* Obligatorio
	zapato antideslizante	1 par		Zapatotipo zueco, ergonomico con suela antideslizante	*Azul oscuro, mantener siempre en buen estado de limpieza.
OPERARIO ASEO Y MANTENIMIENTO	Pantalon tipo bombero	1	Cada 4 meses	Elaborado en dril vulcano de colteger 100% algodón con reflectivo en las piernas y bolsillo camuflado.	* Utilizar la camisa por dentro del pantalón
					* Mantener en perfecto estado el uniforme
	Buso	1		Material licrado	Azul corporativo conlogo estampado en pectoral y brazo.
	Overol enterizo	1		Tipo semi piloto con cremalleras nacionales en pecho y parte trasera del pantalon, reflectivos en brazos, pecho, espalda y piernas.	Azul corporativo con bordado en pecho.
	Botas en material	1 par		Dielectrica, caña media, punta de acero, con suela en poliuretano.	Negra

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Tunja, 20 de julio de 2023

Power Clean
Building Maintenance S.A.S

Señores
EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"
Ciudad

Ref: Informe de labores mes de junio de 2023.

Cordial saludo

Durante el mes de junio se ejecutaron las actividades relacionadas a continuación,

- Se cumplió con el objeto del contrato durante el presente mes.
- Se prestó el servicio de aseo acorde al contrato en espacios y tiempos.
- Se cumplieron todos los protocolos de aseo y desinfección.
- Se respondió acorde al contrato con la persona requerida.
- Se contó con cada uno de los recursos técnicos exigidos.
- Se cumplió con la respectiva dotación al personal de aseo.
- La programación de horarios se ajustó a las necesidades de la Empresa Constructora de Vivienda.
- Se acataron todas las instrucciones impartidas por parte de la Empresa Constructora de Vivienda.
- En cumplimiento con la nota N°2 de la Aceptación de la oferta se programaron las actividades correspondientes, se orientó a la colaboradora en la prestación del servicio, se controló el desarrollo diario de las actividades asignadas, la calidad del servicio de acuerdo a las guías y protocolos, la adecuada presentación personal, la atención a las normas de seguridad industrial y hospital sostenible (protección ambiental), se verifico la utilización correcta de equipos e insumos, se hizo entrega de equipos de aseo en buenas condiciones de funcionamiento e insumos en buenas condiciones de calidad, se tuvo comunicación con el supervisor del contrato, se adoptaron las medidas preventivas y correctivas en forma oportuna, se presentó informe de actividades, se adjunta al presente el protocolo de uso de uniformes.

@PowerCleanColombia
gestion@powercleancolombia.com.co
6087471964
Transversal 4a # 46 - 48 Mz. 34
Las Quintas (Tunja - Boyacá).

Power Clean
Building Maintenance S.A.S

- Dando cumplimiento a la nota N° 4 de la aceptación de la oferta, se presentó capacitación presencial en normas de Bioseguridad.

Agradezco su atención,

JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA
Representante Legal

@PowerCleanColombia
gestion@powercleancolombia.com.co
6087471964
Transversal 4a # 46 - 48 Mz. 34
Las Quintas (Tunja - Boyacá).

13	Cornke NTB	1 und				
14	Cornke RTB	1 und				
15	Cornke Vitrilo	3 und	23 junio 2023.	Ecouvierde.	Santiago Lima	Flavio Rodríguez
16	Tapabocas	29 und				
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS NI 900840253 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado MARIA FLORINDA RODRIGUEZ ALBA, identificado con CC 40028734 en la planilla numero 27072065 Sucursal No.0

Periodo pensión	2023-06	Número planilla	27072065
Periodo Salud	2023-07	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2023-07-18

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
01	0			2811001	BOYACA	TUNJA	AFP	230201	PROTECCION	30	$ 1.160.000	0,1600000	$ 185.600
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.160.000	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.160.000	0,000	$ 0
							EPS	EPS008	COMPENSAR-EPS	30	$ 1.160.000	0,0400000	$ 46.400
							ARL	14-23	POSITIVA	30	$ 1.160.000	0,0104400	$ 12.200
							CCF	CCF10	COMFABOY	30	$ 1.160.000	0,0400000	$ 46.400
							SENA	SENA	SENA	30	$ 1.160.000	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 1.160.000	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 1.160.000	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 1.160.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S

Nit: 900840253

Nómina # TJ22 325 correspondiente al periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

ECOVIVIENDA

RODRIGUEZ ALBA MARIA FLORINDA — **CC 40028734**

Cargo: ASEADORA — *Sueldo Básico* ***1.160.000***

Sueldo	30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte	30	4.687	140.606	0
Aportes Pension Trabajador			0	46.400
Aportes Salud Trabajador			0	46.400
Firma del Empleado		**Total**	**1.300.606**	**92.800**
C.C.		**Neto Pagado**		**1.207.806**

Total Neto Pagado para ECOVIVIENDA **1.207.806**

Total Neto Pagado **1.207.806**

FORMATO CONTROL DESINFECCION DE AREAS

Codigo

Version

Fecha	Áreas o equipos desinfestados	Desinfectante utilizado	Cantidad	Frecuencia de desinfección Am	Pm	Firma responsable	Firma supervisor	Ob
13-06-23	tele. escritor Pisos Pared	7-3 ccx 5. H2O	Alcohol Hipoclor.	7.30 8 30	2. 3 4 5. 6pm	María R	Santiago	
13-06-23	Baños Áreas Comunes	5 cc x 3 H2O	dsodio	9 30 10,30	2, 3, 4	María R.	Santiago	
14.06.23	J- escritorios	7,3 ccx5 H2O	Alcohol Industrial	7.30 8.30	5.6 Pm	María R.	Santiago	
14.06.23	Paredes Vent. Puert. A comuns	5 cc x 3 H2O	Hipoclor de sodio	9.30 10.30	2-3 4 5.6pm	María R	Santiago	
15.06.23	Puertas áreas comuns. baños	7.3 cc x 5 H2O 5. cc x 3 H2O	Alcohol industrial	7-30 8.30	2-3 4 5.6pm	María R	Santiago	
16.06.23	tel. escritorios Pisos, Pared	7.3 cc x 3 H2O	Alcohol indes	7.30 8,30 9.30	2 3 21 5.6pm	María R	Santiago	
16.06-23	ventanas baños	5. cc x 3 H2O 2 cc x 5 H2O	Alcohol indes	10.30 11 am	2-3 4 5.6pm	María R	Santiago	
17.06.23	baños Puertas Ventan. áreas	3 Hl. x 5 H2O	Hipoclor de sod	8.30 01,30	8.30 01,30	María R	Santiago	
17-06 23	comun. cafeteria baños Paredes	Jabon liquido desencazante	Alcohol indest	7.3 8.30	02Pm	María R.	Santiago	
20.06.23	tel. escritorios Pisos Pared	Alcohol 5. H2O	4-3 0	7.30 8 30	2-3-4 5 6	María R.	Santiago	
20.06/23	Puertas ven áreas comunes	Hipoclorito de sodio	9.30	9.30 10.11	2-3 4 5.6	María R	Santiago	
21.06/23	Alcohol indest Hipoclorito de S.	Alcohol indes Hipoclorito	7-3 ccx 5 H2O	7.30 8 30	2-3 4 5.6pm	María R.	Santiago	
22.06.23	tele escrito Pisos Pared	Alcohol ind- trial	7-3 cc/ 5. H2O	7.30 8 30	2-3 4	María R.	Santiago	
22.06/23	Puertas vent- Puertas Areas C.	Hipoclorito de sodio	5 cc x 3 H2O	9.30 10 30	5-6.	María R	Santiago	
23.06/23	tel. Pisos escritorios baños Pared.	Alcohol indop Hipoclorited	7-3 ccx 5 H2O	11. am	2-3-4 5.6.	María R	Santiago	
23-06/23	Ven. Areas C.	Sodio	5 cc x 3 H2O	7,30 am	4 7 m	María Rodrig	Santiago	

FORMATO CONTROL DESINFECCION DE AREAS

Codigo

Version

Fecha	Áreas o equipos desinfectados	Desinfectante utilizado	Cantidad	Frecuencia de desinfección Am	Frecuencia de desinfección Pm	Firma responsable	Firma supervisor	Obse
01.06/23	tele. escritorios	Alcohol industrial	7.3 cc	7.30 8.30	2-3 4			
	Pisos, baños	Hipoclorito de S	5 H2O	4.10.11 am	5.6 Pm	MaríaR.	Santiago	
02.06/23	baños, paredes	Alcohol industrial	7.3 cc x	7.30 8.30	2-3 4			
	Pisos áreas c.	Hipoclorito de s.	5 H2O	9.30 10.30	5.6 pm	MaríaR	Santiago	
02.06/23	Puertas Ventan	Alcohol mdes	5 cc x 3	7-3 8.30	2.3 4			
	Puertas Ventanas	Hipoclorito de	H2O	9.30 10.30	5.6 PM	MaríaR.	Santiago	
03.06/23	Pisos Paredes	Alcohol mdes	7-3 cc H2O	9.02	02 PM			
	baños Ventanas	Hipoclorito de	5. H2O	09.02		MaríaR.	Santiago	
03.06/23	áreas comunes	Hipoclorito de	5 cc x 3 H2O	9-02.	02 PM			
		sodio				MaríaR.	Santiago	
03.06/23	Cafeteria, baños	Alcohol md.	7.3 cc x 3 H2O					
	Pisos Paredes comun	desengrase cera l.	3 cc x 6 H2O	09.02	02 PM	MaríaR	Santiago	
03.06/23	Escritorios	Alcohol mdes	7-3 cc	7.30 8.30	2.3 4			
	tel. pisos puertas	Hipoclorito de s	5 H2O	9.30, 10.30	5 6 Pm	MaríaR	Santiago	
05.06.23	tel. escrit.	Alcohol mdes	7-3 cc	7.30	2.3			
	Piso Pared Ventil	Hipoclorito de s	5. H2O	8.30	4.5	MaríaR	Santiago	
06.06.23	baños. Puertas	Desengrasante	5 cc x	9.30	6 Pm			
	áreas comunes	jabon	3 H2O	10.30		MaríaR	Santiago	
06.06.23	tele. escritori	Alcohol mdes.	7.3 cc x	7.30	2.3 4			
	Pisos Paredes		5 H2O	8.30	5.6	MaríaR	Santiago	
07.06.23	Ventanas cc	Hipoclorito	5 cc x	9.30	2.3 4			
	baños Puertas	de Sodio,	3 H2O	10.30	5.6 Pm	MaríaR.	Santiago	
08.06.23	baños Puert	Alcohol md	7-3 cc	8.9.	2 Pm y			
	Ventanas Pisos		5. H2O	10.11		MaríaR.	Santiago	
09.06.23	Paredes. cafeter	Hipoclorito	5 cc x 3	12.01	02-04			
	Áreas comunes	desodro	H2O	02 pm		MaríaR.	Santiago	
09.06.23	baños Pisos	Alcohol md	7.3 cc	8.01:30	01.			
	Puertas. Ven.		x 5 H2O		30?	MaríaR	Santiago	
10.06.23	áreas Com.	Jabon polvo	3 cc x	0.01 3	0 pm			
	Tapetes		5 H2O			MaríaR.	Santiago	

FORMATO CONTROL DESINFECCION DE AREAS

Codigo

Version

Fecha	Áreas o equipos desinfectados	Desinfectante utilizado	Cantidad	Frecuencia de desinfección		Firma responsable	Firma supervisor	Obs
				Am	Pm			
24.06/23	Pisos, Porcd.	Alcohol mdes	7.3 cc x 5 H2O	8.30	1,30 pm	María R	Santiago	
24.06/23	baños Puertas	Hipoclorito de sodio	7-3 cc x 5 lt	8.30	1.30	María R	Santiago	
24.06/23	ventanas	desengrazante						
24.06/23	cafeteria	jabon loca	5 cc x 3 H2O	8.30	01.30	María R	Santiago	
26.06/23	area com	agua de	7.3 cc x 5 lt	7.30	2.3	María R	Santiago	
26.06/23	telef escrito	Alcohol mdes	7.3 cc x 5 H2O	8.30	4 5 6	María R	Santiago	
26.06/23	Pisos Porcd.	Hipoclorito	7.3 cc x 5 H2O	9.30	2.3 4 5.6	María R	Santiago	
27.06/23	vent. Areas c.	Alcohol md.						
27.06/23	tel esp.	Hipoclorito	7.3 cc x 5 H2O	7.30 a 8.30	2.3 4	María R	Santiago	
28.06/23	Pared Puertas baños	de sodio		9.10 11	5 6 pm			
28.06/23	baños Puertas	Hipoclorito	5 cc x 3 H2O	7.30	2.3 4	María R	Santiago	
29.06/23	areas comunes	de sodio		8.30	5.6 pm			
29.06/23	tel esc ventanas	Alcohol mdes	7.3 cc x 5 H2O	7.30 8.	2.3 4	María R	Santiago	
30.06/23	pisos Porcd.	trial		9.10 11	5.6			
	Alcohol mdes	7.5 cc x 5 cc x	Alcohol	7.30	2.45	María R	Santiago	
	trial			8.30				