	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	PCA-03-F-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 11/04/2016 Página 1 de 1

CONTRATO N°	19-6-0106-0-2023
FECHA	23/03/2023
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATISTA	ROSA CAROLINA DE BRIGARD CUELLO
C.C O NIT	1.065.582.758
INTERVENTOR O SUPERVISOR	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo del Laboratorio Ambiental
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MICROBIOLOGO COMO APOYO DE ACUERDO A SU PERFIL EN LAS GESTIONES QUE EJECUTA Y DESARROLLA EL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DEL LABORATORIO AMBIENTAL
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($24.980.667,00)
VALOR DE ADICIÓN	*N.A*
PLAZO	OCHO (8) MESES Y VEINTICINCO DIAS
PLAZO ADICIONAL	*N.A*
FECHA DE INICIACIÓN	24 de marzo de 2023
FECHA DE SUSPENSION	*N.A*
FECHA DE REINICIO	*N.A*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 de diciembre de 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	*N.A*
PERIODO A COBRAR	Mes de Julio del 2023
VALOR A COBRAR	DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI OCHO MIL PESOS ($2.828.000) MCTE

El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo del Laboratorio Ambiental, supervisor del referido contrato, hace constar que la señora: ROSA CAROLINA DE BRIGARD CUELLO, identificada con C.C 1.065.582.758 de Valledupar, cumplió a satisfacción con las actividades realizadas correspondientes al pago No 5. Por lo anterior se autoriza pagar la suma de Dos millones ochocientos veinti ocho mil pesos ($2.828.000) MCTE.

El supervisor del presente contrato, con su firma, certifica que la contratista ha realizado el pago de sus aportes de ley al sistema de seguridad social, de acuerdo a la planilla de pago N° 4505240141 de fecha 27 de julio de 2023 por valor de $ 358.900, liquidado de acuerdo a los honorarios a pagar.

Dado a los 31 días del mes de julio del año 2023.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Supervisor
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo
del Laboratorio Ambiental

Powered by CamScanner

INFORME N°5

CONTRATO No Y FECHA	19-6-0106-0-2023 del 23 de marzo de 2023
NOMBRE	ROSA CAROLINA DE BRIGARD CUELLO
C.C. o N.I.T.	1.065.582.758
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MICROBIOLOGO COMO APOYO DE ACUERDO A SU PERFIL EN LAS GESTIONES QUE EJECUTA Y DESARROLLA EL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DEL LABORATORIO AMBIENTAL
RUBRO/PROYECTO	**Proyecto:** 3204.01 Gestión de conocimiento e información ambiental para la promoción del desarrollo ambiental sostenible. 3299.01 Fortalecimiento e implementación de medidas Técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de Corpocesar.
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Mensualidad vencida
PERIODO A COBRAR	Mes de julio del 2023

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	
ACTIVIDAD/CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	**PRODUCTO/DESCRIPCIÓN**
25) Apoyar en el diseño, elaboración, redacción, revisión, organización y control de los protocolos, procedimientos, formatos o formularios de registros, de control, y demás, documentación relacionada requerida para la ejecución de las técnicas analíticas de	1. Realizar comparación de precios unitarios de acuerdo a las cotizaciones relacionadas con el objeto "Contratación de análisis de servicio del laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad de agua competencia del laboratorio ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cesar-CORPOCESAR"

Powered by CamScanner

parámetros fisicoquímicos que se vayan o proyecten implementar en laboratorio.	2. Elaboración de los APU de los servicios que se proyectan implementar en el laboratorio ambiental para la ejecución de las técnicas analíticas, esto con la orientación del profesional Juan Carlos Rojas. Se entrega el primer borrador.
10) Apoyar en la consolidación, almacenar, revisar, controlar, digitalizar y realizar seguimiento a los compromisos, monitoreos, a los planes de monitoreo o muestreo, procesos, actos administrativos, registros, autos, actas, reportes y demás documentos asignados por su supervisor en función de sus obligaciones contractuales.	3. Revisión de informe "REALIZACIÓN DE MONITOREOS MANUALES DE CALIDAD DE AGUA EN DIFERENTES CORRIENTES SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR – MES MAYO 2023. 4. Verificación de las correcciones y envío para firma por parte del Coordinador del "INFORME DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE DE CORPOCESAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR CESAR – MES ABRIL 2023.
2) Asistir a reuniones, mesas técnicas, capacitaciones internas, inspecciones donde sea requerida por el supervisor del contrato en el marco de sus obligaciones contractuales.	5. Asistencia a capacitación TNC ISO 17025 y Acciones correctivas, realizada el día 6 de julio de 2023 a las 10:00 a.m. 6. Asistencia a capacitación sobre Metrología Básica, realizada el día 12 de julio de 2023 a las 10:00 a.m. 7. Asistencia a "Taller pedagógico de Adquisición Sísmica" realizada el día 27 de julio de 2023 a las 9:00 a.m.
6) Emplear, aplicar y diligenciar debidamente y en todo momento los formatos e instrumentos actualizados y/o vigentes establecidos en el sistema de gestión de calidad en adelante (SGC) de la corporación y del laboratorio ambiental.	8. Diligenciamiento del formato PCEV-01-F-12 (Formato de acciones correctivas, preventivas y de mejora) con el fin de dar inicio al plan de acciones correctivas que se deben derivar del informe de la auditoría interna (Vigencia 2023) 9. Cierre al plan de acciones correctivas que se derivó del informe de la auditoría interna (Vigencia 2023). Se realizó la verificación del cumplimiento del plan de acción llevado a cabo para el cierre de las No conformidades: a. Protección de celdas PCM-04-F-158 FORMATO DE CALCULO DATOS PRIMARIOS DQO EN AGUAS.

Powered by CamScanner

	b. Pruebas de funcionalidad para hojas de cálculo PCM-04-F-128 FORMATO DE PRUEBA DE FUNCIONALIDAD DE HOJAS DE CÁLCULO. c. El documento "PCM-04-G-06 Guía de pesaje de filtros" se encuentra en formato Word el cual no está salvaguardado contra manipulación, modificación o manipulación indebida. 10. Diligenciamiento de los formatos contenidos en el drive SOPORTES ISO 17025 relacionado del sistema de gestión de calidad: PCM-04-F-117 FORMATO DE CARTAS DE CONTROL CONDICIONES AMBIENTALES LABORATORIO – JULIO 11. Diligenciamiento del formato para el control de temperatura de la nevera de almacenamiento de muestras: "PCM-04-F-113-FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE NEVERAS
3) Acompañar en la proyección de informes, autos, comunicaciones, conceptos, respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias-PQRS, a requerimientos y acompañamiento en general en el giro ordinario de las actividades del Laboratorio Ambiental y de la Subdirección General del Área de Gestión ambiental que le sean asignados.	12. Insumo de respuesta para solicitud de toma de muestras presentada en la Coordinación GIT del Laboratorio de Ambiental. Oficio interno No. OJ301 del 26 de junio del 2023. Oficio con número de consecutivo SGAGA-CGIT-LABA-2-0338 del 13 de Julio de 2023. 13. Respuesta a radicado No.06257 de 29 de junio 2023 – Solicitud de información relacionada con estación meteorológica. Oficio con número SGAGA-CGIT-LABA-2-0310 del 5 de julio de 2023. 14. Revisión, firma digital y asignación de número consecutivo a oficio SGAGA-CGIT-LABA-2-0311 del 10 de julio de 2023.
27) Apoyar a funcionarios, contratistas y subcontratistas de la corporación en todo el proceso de gestión para lograr y/o sostener la acreditación de las técnicas analíticas y/o métodos acreditados y/o implementados.	15. Acompañamiento en la validación de las no conformidades generadas en la auditoria interna ISO17025, en las técnicas de Solidos Disueltos Totales y Solidos Suspendidos. Los resultados se diligenciaron en el formato: PCM-04-F-152 FORMATO DE CALCULO MÉTODOS GRAVIMETRICOS. 16. Elaboración de la evaluación de desempeño del Auxiliar ISO17025. Con el fin de tener actualizados y/o vigentes los formatos e instrumentos

Powered by CamScanner

	establecidos en el sistema de gestión de calidad (SGC) del laboratorio ambiental.

Atentamente,

ROSA CAROLINA DE BRIGARD CUELLO
Contratista

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Vo.Bo Supervisor

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ROSA CAROLINA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1065582758, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ROSA CAROLINA DE BRIGARD CUELLO con documento CC 1065582758, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4505240141	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2023	Periodo Cotización Salud	JULIO/2023
Fecha Pago	2023/07/27	Número de Autorización	9995184747

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS002 - SALUD TOTAL
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	2,436 %
Clase de Riesgo	3		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065582758
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ROSA CAROLINA DE BRIGARD CUELLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CR 5B 24-34	TELÉFONO:	5728183
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - PLANILLA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4505240141**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2023			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995184747

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 28.300
SUBTOTALES:									**$ 28.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 28.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065582758	DE BRIGARD CUELLO ROSA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	106558275	$ 28.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 358.900**

Gmail **Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>**

Consolidado cotizaciones para análisis de servicios de laboratorio

1 mensaje

Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com> 4 de julio de 2023, 16:32
Para: "Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR)" <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas Tardes Carlos,

Atendiendo tu solicitud te envio el consolidado de las cotizaciones de acuerdo al objeto: Contratación de análisis de servicio del laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad de agua competencia del laboratorio ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR. Adjunto cotizaciones enviadas por Marbel.

Cordialmente,

Rosa De Brigard Cuello
Profesional de Apoyo

5 adjuntos

Análisis de servicio del laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad de agua.xlsx
15K

SIACOT-10355-04-2023-CORPORACIÓN_AUTÓNOMA_REGIONAL_DEL_CESAR (6).pdf
2994K

Cotizacion No 113-23 PRECOTIZACION CORPOCESAR.pdf
321K

COT 111-23 CORPOCESAR-CARDIQUE.pdf
882K

C-25974 CORPOCESAR.pdf
411K

Gmail **Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>**

RV: Informe Calidad Agua Mayo/2023

3 mensajes

Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co> 4 de julio de 2023, 17:17
Para: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>
Cc: "Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR)" <fedor.soto@corpocesar.gov.co>

Cordial saludo, teniendo en cuenta lo concertado con el supervisor del contrato me permito remitir el informe descrito en el asunto para su revisión y observaciones.

Muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <Dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Enviado: jueves, 29 de junio de 2023 5:04 p. m.
Para: Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>
Cc: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Informe Calidad Agua Mayo/2023

Buenas tardes ing. Fedor

Cordial saludo

Adjunto informe mensual de calidad de agua de mayo/2023.

Quedo atenta

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@k2ingenieria.com.co
www.K2ingenieria.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by any person other than its intended recipient, is prohibited.

230629 Informe Mensual Agua_Mayo2023.pdf
20702K

Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com> 17 de julio de 2023, 15:25
Para: "Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR)" <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: "Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR)" <fedor.soto@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes Carlos,

Atendiendo tus indicaciones te envío adjunto informe mensual de calidad de agua de mayo/2023 con los comentarios. Estoy atenta.

Rosa De Brigard Cuello
Microbiologa
[El texto citado está oculto]

230629 Informe Mensual Agua_Mayo2023_Comentarios.pdf
20715K

Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co> 31 de julio de 2023, 12:16
Para: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>

Rosa cordial saludo, en atención a sus obligaciones contractuales me permito remitir el informe referenciado en el asunto con los ajustes realizados para su revisión.

Quedo atento, muchas gracias.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <Dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Enviado: lunes, 31 de julio de 2023 12:03 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
Asunto: RE: Informe Calidad Agua Mayo/2023

Buenos días Dr Carlos

Atendiendo las observaciones realizadas, adjunto versión actualizada del informe de aguas mayo/2023.

Se adjunta además, control de cambios en respuesta a cada observación.

Quedo atenta

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

Applus+ K2

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@k2ingenieria.com.co

www.K2ingenieria.com

Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.

Any reading, retention, distribution or copy of this communication by

any person other than its intended recipient, is prohibited.

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 27 de julio de 2023 11:21
Para: Dayana Rivera Gonzalez <Dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Asunto: RV: Informe Calidad Agua Mayo/2023

Cordial saludo Ingeniera Dayana se adjunta informe descrito en el asunto para su revisión y ajuste.

Muchas gracias

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>
Enviado: lunes, 17 de julio de 2023 3:25 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>
Asunto: Re: Informe Calidad Agua Mayo/2023

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

230731-1 Informe Mensual Agua_Mayo2023.pdf
20529K

Control_Cambios.xlsx
23K

Gmail **Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>**

RV: Informe SVCA Valledupar Abril/2023

6 mensajes

Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co> 24 de mayo de 2023, 14:15
Para: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>
Cc: "Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR)" <fedor.soto@corpocesar.gov.co>

Cordial saludo Rosa, atendiendo las directrices del coordinador GIT del laboratorio se adjunta informe para su revisión y observaciones.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <Dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Enviado: martes, 16 de mayo de 2023 8:54 a. m.
Para: Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>
Cc: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
Asunto: Informe SVCA Valledupar Abril/2023

Buenos días Ing. Fedor

Cordial saludo

Adjunto informe mensual del SVCA de Valledupar del mes de abril/2023.

Quedo atenta

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@k2ingenieria.com.co
www.K2ingenieria.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibited.

230516 Informe Mensual SVCAVdpar Abril2023.pdf
3975K

Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com> 14 de junio de 2023, 14:13
Para: "Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR)" <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: "Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR)" <fedor.soto@corpocesar.gov.co>

Buenas Tardes Carlos,

Atendiendo la solicitud envío informe con comentarios. Estaré atenta.
[El texto citado está oculto]

230516 Informe Mensual SVCAVdpar Abril2023_Comentarios.pdf
3980K

Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co> 14 de junio de 2023, 15:07
Para: Dayana Rivera <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Cc: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>

Cordial saludo Ingeniera, por medio de la presente y en calidad de supervisor del contrato me permito adjuntar el informe referenciado en el asunto con observaciones para su revisión y ajuste.

Muchas gracias

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA

Profesional Especializado
imagen
Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

From: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>
Sent: Wednesday, June 14, 2023 2:13:35 PM
To: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>
Subject: Re: Informe SVCA Valledupar Abril/2023

[El texto citado está oculto]

230516 Informe Mensual SVCAVdpar Abril2023_Comentarios.pdf
3980K

Dayana Rivera Gonzalez <Dayana.rivera@k2ingenieria.com.co> 29 de junio de 2023, 17:06
Para: "fedor.soto@corpocesar.gov.co" <fedor.soto@corpocesar.gov.co>
Cc: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>, "Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR)" <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes ing. Fedor

Cordial saludo

Atendiendo las observaciones realizadas, adjunto versión ajustada del informe del SVCA de Valledupar de abril/2023.

Quedo atenta

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

Applus K2

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@k2ingenieria.com.co
www.K2ingenieria.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.

Any reading, retention, distribution or copy of this communication by

any person other than its intended recipient, is prohibited.

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 14 de junio de 2023 15:07
Para: Dayana Rivera Gonzalez <Dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Cc: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>
Asunto: Fwd: Informe SVCA Valledupar Abril/2023

[El texto citado está oculto]

230629-1 Informe Mensual SVCA Abril2023v1.pdf
4800K

Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com> 3 de julio de 2023, 21:16
Para: Dayana Rivera Gonzalez <Dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Cc: "fedor.soto@corpocesar.gov.co" <fedor.soto@corpocesar.gov.co>, "Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR)" <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas noches Carlos y Fedor,

Revisando el informe todas las observaciones han sido corregidas, el informe se encuentra listo para firma por parte del Coordinador.

Cordialmente,

Rosa De Brigard Cuello
Microbiologa
[El texto citado está oculto]

230629-1 Informe Mensual SVCA Abril2023v1.pdf
4800K

Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co> 5 de julio de 2023, 8:46
Para: Dayana Rivera Gonzalez <Dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>, "cristian.orejarena@k2ingenieria.com" <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
Cc: "Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR)" <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>, Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>, Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Por medio de la presente hago envió del informe mensual SVCA mes de abril ajustado, revisado y aprobado para su publicación en la plataforma AmbiensQ

Atentamente,

FEDOR ÍVAN SOTO GARCÍA
Profesional Universitario

Adscrito-SUBDIRECCIÓN GENERAL ÁREA GESTION AMBIENTAL
Corporación Autónoma regional del Cesar - CORPOCESAR
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo Frente a la Feria Ganadera
Valledupar - Cesar
Cel: 316 8231392
Teléfono: 60+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>
Enviado: lunes, 3 de julio de 2023 21:16
Para: Dayana Rivera Gonzalez <Dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Cc: Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Re: Informe SVCA Valledupar Abril/2023

[El texto citado está oculto]

230629-1 Informe Mensual SVCA Abril2023v1.pdf
4858K

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PLANILLA DE ASISTENCIA	PCA-04-F-13 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 22/09/2022 Página 1 de 1

ASUNTO: Capacitación TNC - ISO 17025:2017 y acciones correctivas FECHA: 06/07/2023

LUGAR: Laboratorio Ambiental - Sede Valledupar HORA: 10.00 am

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
1	Maibel Milardy	1044280114	Lab. ambiental	Prof de apoyo	mv.lardy@gmail	3213025726	X	—	
2	Carlos A. Osorio	7571324	LAB. AMBIENTAL	Prof. ESPECIALIZADO	carlos.osorio@corpocesar.gov.co	5748960	X	—	
3	RAFAEL ROCHA JACOME	77094511	LAB. AMBIENTAL	PROF DE APOYO	rafa_rocha@hotmail.com	3015777209	X	—	
4	Carolina Ulrego V.	1152436232	Lab. Ambiental	prof. apoyo	jgc4rregov@gmail	3007495135	X	—	
5	Rosa De Brigard C	1065582758	Lab Ambiental	Prof. Apoyo	rosadebrigard@gmail	3008778804	X	—	
6	Cristian Ortiz	1064114294	Lab. ambiental	Tecnico de muestreo	cristianortiz@kring	3116600220	—	X	
7	Milenis Arevijo	1003121584	Lab. ambiental	Tec de laboratorio	milenis.arevijo@kring	3135703749	—	X	
8	Jorge Mendez	1083559344	Lab. ambiental	Lider de lab	jorge.mendez@kring	3135747174	—	X	
9	Flavio D Tolles	84093342	Lab ambiental	Analista de datos	flavio.tolles@cpps.	3014402325	—	X	
10	Henry Rodriguez	100 3124261	Lab. ambiental	Tec. de muestreo	henry.rodriguez@kring	3045506705	—	X	
11	Jean Acuña	84093279	Lab. ambiental	Aux ISO 17025	yamit.garcia@kring	3046357159	—	X	

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link https://www.corpocesar.gov.co/politicas-seguridad.html de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013


N
E
S
W
LAVAOJOS
carrera 18D
Parque industrial
valledupar
Villa María
80
Google
©2023 Google
12/07/2023 10:43:43 a. m.
10.43071624N 73.240777773W
78° E
carrera 18D
Valledupar
Cesar
Altitud:111.1m
Número de índice: 102


CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
27/07/2023 9:14:51 a. m.
10.43054175N 73.24132932W
310° NW
carrera 18D
Valledupar
Cesar
Altitud:100.4m
Número de índice: 105
Parque industrial valledupar
Villa Ma
Google
©2023 Google

Gmail

Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS - AUDITORÍA INTERNA

5 mensajes


Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co> 10 de julio de 2023, 15:18

Para: "Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR)" <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>, "jorge.mendez@k2ingenieria.com" <jorge.mendez@k2ingenieria.com>, Mileydis Judith Araujo Valero <mileydis.araujo@k2ingenieria.com>, "Mauricio Garcés Ordóñez (CORPOCESAR)" <mauricio.garces@corpocesar.gov.co>, Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>, Alvaro Jose Dangond Fernandez <alvaro.dangond@k2ingenieria.com>, Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
Cc: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>, Maria Alejandra Rincon Camacho <alejandra.rincon@k2ingenieria.com.co>

Buenas tardes

En pro de dar inicio al plan de acciones correctivas que se deben derivar del informe de la auditoría interna (Vigencia 2023), adjunto el archivo PAC en el cual están descritas las No conformidades, Observaciones y Oportunidades de mejora identificadas, en el cual se asignaron las responsabilidades de los cierres de las acciones pertinentes. Por lo cual, solicito respetuosamente ir adelantando el trabajo necesario para dar cierre oportuno a lo descrito.

El próximo viernes 14 de julio se deben tener consolidadas las acciones en la ruta descrita a continuación



Además, adjunto el archivo **NC recurrentes** el cual servirá de apoyo para diligenciar el archivo PCEV-01-F-12 (Formato de acciones correctivas, preventivas y de mejora) dicho formato debe ser diligenciado por completo incluido el anexo 1 (exceptuando las columnas de verificación de la eficacia) y estar disponible para consulta. Es importante recalcar que dentro de las carpetas específicas para cada NC y/o OM y/o Obs, se encuentra disponible una carpeta llamada soportes en la cual se deben incluir las evidencias que se recopilen para el cierre de las acciones.

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente,

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR** -
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

3 adjuntos

NC Recurrentes.xlsx
11K

PAC.xlsx
27K

PCEV-01-F-12 (1).xlsx
40K

Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com> 13 de julio de 2023, 10:05
Para: "Mauricio Garcés Ordóñez (CORPOCESAR)" <mauricio.garces@corpocesar.gov.co>

Buenos días Mauricio,

De acuerdo a la información recibida por Marbel te envío adjunto lo que realice sobre lo solicitado, hay dos no conformidades del numeral que te corresponde debes realizar las acciones de mejora, lo que aparece en amarillo. Cualquier duda me comentas. Esto hay que entregarlo mañana 14 de julio.

Estoy atenta.
[El texto citado está oculto]

Libre de virus.www.avast.com

2 adjuntos

PCEV-01-F-12 NO CONFORMIDAD 7.11.xlsx
43K

PCEV-01-F-12 NO CONFORMIDAD 7.11.3.xlsx
43K

Mauricio Garcés Ordóñez (CORPOCESAR) <mauricio.garces@corpocesar.gov.co> 13 de julio de 2023, 18:23

Para: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>

Buenas tardes Rosa,

Adjunto los formatos con la información requerida. Por favor validar fechas.

Gracias

Mauricio Garcés Ordóñez

Profesional Especializado

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

PCEV-01-F-12 NO CONFORMIDAD 7.11.3.xlsx
44K

PCEV-01-F-12 NO CONFORMIDAD 7.11.xlsx
44K

Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com> 14 de julio de 2023, 11:50
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Buenos días Marbel,

Adjunto te envío los planes de acción que le corresponden a Mauricio y a mi. Estoy atenta,

Libre de virus.www.avast.com

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

PCEV-01-F-12 NO CONFORMIDAD 7.11.xlsx
43K

PCEV-01-F-12 NO CONFORMIDAD 7.11.3.xlsx
43K

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co> 25 de julio de 2023, 11:44

Para: "Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR)" <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>, "jorge.mendez@k2ingenieria.com" <jorge.mendez@k2ingenieria.com>, Mileydis Judith Araujo Valero <mileydis.araujo@k2ingenieria.com>, "Mauricio Garcés Ordóñez (CORPOCESAR)" <mauricio.garces@corpocesar.gov.co>, Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>, Alvaro Jose Dangond Fernandez <alvaro.dangond@k2ingenieria.com>, Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
Cc: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>, Maria Alejandra Rincon Camacho <alejandra.rincon@k2ingenieria.com.co>

Buenos días

Con el fin de dar cierre al plan de acciones correctivas que se derivó del informe de la auditoría interna (Vigencia 2023), se realiza seguimiento al estado de las No conformidades, Observaciones y Oportunidades de mejora identificadas, para las cuales se asignaron las responsabilidades de los cierres de las acciones pertinentes, el cual da como resultado lo siguiente:

[cid:e13a8c7f-50a3-44df-8e18-2036ef1024cd]

Por lo cual, solicito respetuosamente dar cierre oportuno a lo descrito según las fechas planteadas, en el archivo PAC nuevamente describo las responsabilidades de cada hallazgo para los fines pertinentes.

[cid:af5aab29-2b5e-454b-b9db-21922047aee0]Finalmente, les recuerdo que estamos previos a una visita por parte del IDEAM por lo cual es prioritario que se cumpla con las responsabilidades asignadas en los tiempos previstos.

Quedo atenta a sus comentarios

[cid:62d034ad-8931-4265-ba5b-053d26b6f15b]

Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR -

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.

Frente a la feria ganadera.

Valledupar- Cesar

Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181

Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

_____

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar
Enviado: lunes, 10 de julio de 2023 3:18 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; jorge.mendez@k2ingenieria.com <jorge.mendez@k2ingenieria.com>; Mileydis Judith Araujo Valero <mileydis.araujo@k2ingenieria.com>; Mauricio Garcés Ordóñez (CORPOCESAR) <mauricio.garces@corpocesar.gov.co>; Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>; Alvaro Jose Dangond Fernandez <alvaro.dangond@k2ingenieria.com>; Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
Cc: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>; Maria Alejandra Rincon Camacho <alejandra.rincon@k2ingenieria.com.co>
Asunto: PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS - AUDITORÍA INTERNA

Buenas tardes

En pro de dar inicio al plan de acciones correctivas que se deben derivar del informe de la auditoría interna (Vigencia 2023), adjunto el archivo PAC en el cual están descritas las No conformidades, Observaciones y Oportunidades de mejora identificadas, en el cual se asignaron las responsabilidades de los cierres de las acciones pertinentes. Por lo cual, solicito respetuosamente ir adelantando el trabajo necesario para dar cierre oportuno a lo descrito.

El próximo viernes 14 de julio se deben tener consolidadas las acciones en la ruta descrita a continuación

[cid:cd0800a2-7f75-49d6-b90b-5acacb73792c]

Además, adjunto el archivo NC recurrentes el cual servirá de apoyo para diligenciar el archivo PCEV-01-F-12 (Formato de acciones correctivas, preventivas y de mejora) dicho formato debe ser diligenciado por completo incluido el anexo 1 (exceptuando las columnas de verificación de la eficacia) y estar disponible para consulta. Es importante recalcar que

dentro de las carpetas específicas para cada NC y/o OM y/o Obs, se encuentra disponible una carpeta llamada soportes en la cual se deben incluir las evidencias que se recopilen para el cierre de las acciones.

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente,


[cid:b7190df0-905e-4adb-af48-4e0ccd7b966a]
[El texto citado está oculto]

---

6 adjuntos



image.png
31K



Outlook-imwqu1dc.png
122K

image.png
1K

Total de Evidencias	39	%
Total de Evidencias Abiertas	24	62%
Total de Evidencias Cerradas	13	33%
Total de Evidencias pendientes	2	5%

Outlook-ybx0jd5z.png
26K



Outlook-rg1t1buc.png
31K

PAC.xlsx
29K

Gmail **Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>**

Transición del SGC

2 mensajes

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co> 25 de julio de 2023, 13:59

Para: Jean Yamit Guerra <Yamit.guerra@k2ingenieria.com>, Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>, Rafael Mauricio Rocha Jacome <afa_rocha@hotmail.com>, carolina urrego <gcurregov@gmail.com>, "mileydis.araujo@k2ingenieria.com" <mileydis.araujo@k2ingenieria.com>, "cristian.orejarena@k2ingenieria.com" <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>, Cristian Ortiz <cristian.ortiz@k2ingenieria.com>, "favio.torres@k2ingenieria.com" <favio.torres@k2ingenieria.com>, "cesar.albornoz@k2ingenieria.com" <cesar.albornoz@k2ingenieria.com>, Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@k2ingenieria.com>
Cc: "Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR)" <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>, "Mauricio Garcés Ordóñez (CORPOCESAR)" <mauricio.garces@corpocesar.gov.co>

Buenas tardes

En aras de la mejora continua del sistema de calidad y el cierre del Plan de acciones correctivas, puntualmente la NC 11 comunico para su conocimiento y fines pertinentes de tal manera que se cumpla que " Los sistemas de gestión de la información del laboratorio estén protegidos contra acceso no autorizado. Los sistemas de gestión de la información del laboratorio estén salvaguardados contra manipulación indebida y pérdida" **que todos los procedimientos, guías, instructivos deben ser consultados en la carpeta OneDrive compartido por el Laboratorio, y que estos se encuentran en formato PDF,** en caso de tener descargas de información en formato WORD se les agradece eliminarlos y utilizar la información disponible en el drive, esto con el fin de cumplir lo expuesto anteriormente. Además, se les recuerda la importancia del control de registros y las directrices sobre el manejo de los mismos.

Cualquier información o aclaración hacerla llegar al correo de calidad y/o Laboratorio, agradecemos tener en cuenta los cambios realizados, para continuar con la implementación y mejora del sistema de gestión de calidad y a su vez compartirlos con el personal de apoyo. El mantenimiento del SGC y su buena implementación es responsabilidad de todos.

Quedo atenta a sus comentarios.

Feliz tarde

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar

Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com> 25 de julio de 2023, 14:07
Para: "Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)" <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>


Buenas Tardes Coordinadora,

Atendiendo su llamado le envío adjunto las evidencias de las acciones que se realizaron para el cierre de las no conformidades. Solo quedaría pendiente que el Ingeniero Mauricio envíe el correo electrónico haciendo la socialización que corresponde.


Estoy atenta.
[El texto citado está oculto]

---

4 adjuntos



Evidencia proteccion de celdas PCM-04-F-158 FORMATO DE CALCULO DATOS PRIMARIOS DQO EN AGUAS.png
156K



Evidencia pruebas de funcionalidad para hojas de calculo.png
180K

6. PCEV-01-F-12 NO CONFORMIDAD 7.11.3.xlsx
43K

6. PCEV-01-F-12 NO CONFORMIDAD 7.11.xlsx
44K

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCM-04-F-113
CORPOCESAR CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR	GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL	VERSIÓN: 2
	FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE NEVERAS	FECHA: 08/08/2022
		Página 1 de 1

Identificación de la Nevera: Nevera Conservación muestras

Rango de Temperatura de Almacenamiento de los Materiales de Referencia 15 °C A 25 °C.

Rango de Temperatura de Almacenamiento de muestra menor a 6 °C.

Fecha	Temperatura (°C)	Cumple	No cumple	Analista	Verificado Por	Observaciones
04/07/23	3.1	SI	—	NA	Rosa De Brigard	—
05/07/23	5.9	SI	—	NA	Rosa De Brigard	—
06/07/23	2.3	SI	—	NA	Rosa De Brigard	—
07/07/23	5.9	SI	—	NA	RAFAEL PECHA	—
10/07/23	5.0	Si	—	NA	RAFAEL PECHA	—
11/07/23	5.2	SI	—	NA	Rosa De Brigard	—
12/07/23	4.5	SI	—	NA	Rosa De Brigard	—
13/07/23	4.7	SI	—	NA	Rosa De Brigard	—
14/07/23	2.8	SI	—	NA	Rosa De Brigard	—
17/07/23	3.3	Si	—	NA	Rosa De Brigard	—
18/07/23	1.9	SI	—	NA	Rosa De Brigard	—
19/07/23	2.4	SI	—	NA	Rosa De Brigard	—

Elaboró	Carlos Alberto Osorio Molina	Revisó y verificó:	Nelcy Villalobos Brito	Aprobó	Adrian Alberto Ibarra Ustariz
	Director Técnico		Coordinadora de Calidad		Subdirector General de Gestión Ambiental

Powered by CamScanner

Gmail **Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>**

RV: SOLICITUD OJ 301 DE 2023 - LABORATORIO

2 mensajes

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co> 12 de julio de 2023, 10:25
Para: "Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR)" <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>

Buenos días

Dando alcance al corre anterior, reenvío información de interés

---

De: Oficina Jurídica Corpocesar <oficinajuridica@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 28 de junio de 2023 10:15 a. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD OJ 301 DE 2023 - LABORATORIO

Dando alcance al correo que precede, adjunto se envía, radicado de la denuncia No. 04818 de 2023 e informe de visita.

Agradeciendo su atención,

ALMES JOSÉ GRANADOS CUELLO
Jefe Oficina Jurídica
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, frente a la Feria Ganadera
Valledupar- Cesar

Canales de atención:
Presencial: Ventanilla Única de Trámites Km 2 vía la Paz Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo - Frente a la Feria Ganadera - Valledupar
Correo: atencionalciudadano@corpocesar.gov.co
Atención telefónica: 6055748960
Página web: www.corpocesar.gov.co

De: Oficina Jurídica Corpocesar
Enviado: miércoles, 28 de junio de 2023 9:36
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>
Asunto: SOLICITUD OJ 301 DE 2023 - LABORATORIO

Cordial saludo,

Remito lo referenciado para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su atención,

ALMES JOSÉ GRANADOS CUELLO
Jefe Oficina Jurídica
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, frente a la Feria Ganadera
Valledupar- Cesar

Canales de atención:
Presencial: Ventanilla Única de Trámites Km 2 vía la Paz Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo - Frente a la Feria Ganadera - Valledupar
Correo: atencionalciudadano@corpocesar.gov.co
Atención telefónica: 6055748960
Página web: www.corpocesar.gov.co

2 adjuntos

SOLICITUD OJ 301 DE 2023 - LABORATORIO.pdf
324K

ANEXOS SOLICITUD.pdf
2166K

Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com> 13 de julio de 2023, 15:36
Para: "Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR)" <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas Tardes Carlos,

Atendiendo tu solicitud envío adjunto Insumo de respuesta para solicitud de toma de muestras presentada en la Coordinación GIT del Laboratorio de Ambiental. Oficio interno No. OJ301 del 26 de junio del 2023.

Estoy atenta a tus comentarios.
[El texto citado está oculto]

Libre de virus.www.avast.com

3 adjuntos

SOLICITUD OJ 301 DE 2023 - LABORATORIO.pdf
324K

ANEXOS SOLICITUD.pdf
2166K

Insumo de respuesta para solicitud de toma de muestras presentada en la Coordinador GIT del Laboratorio de Ambiental. Oficio interno No. OJ301 del 26 de junio del 2023.docx
368K

Gmail **Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>**

Respuesta a radicado No.06257 de 29 de junio 2023 – Solicitud de información relacionada con estación meteorológica.

1 mensaje

Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com> 5 de julio de 2023, 15:09
Para: "Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR)" <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas Tardes Carlos,

De acuerdo a tu solicitud envío adjunto Respuesta a radicado No.06257 de 29 de junio 2023 – Solicitud de información relacionada con estación meteorológica.

Estoy atenta.

Rosa Carolina De Brigard Cuello
Profesional de apoyo

2 adjuntos

Respuesta a radicado No.06257 de 29 de junio 2023 – Solicitud de información relacionada con estación meteorológica..docx
390K

Radicado No.06257 de 29 de junio 2023 – Solicitud de información relacionada con estación meteorológica..pdf
215K

Gmail **Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>**

Fwd: Revisión Comunicación Solicitud Modificación Certificación Ambiental ANLA

3 mensajes

Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co> 6 de julio de 2023, 15:31
Para: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>

Cordial saludo Rosa. Adjunto lo concertado. Muchas gracias

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Profesional Especializado
imagen
Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

From: Dayana Rivera Gonzalez <Dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Sent: Thursday, July 6, 2023 3:24:44 PM
To: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Subject: RE: Revisión Comunicación Solicitud Modificación Certificación Ambiental ANLA

Buenas tardes Dr. Carlos

Adjunto anexos mencionados en la comunicación.

Quedo atenta

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

Applus K2

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@k2ingenieria.com.co
www.K2ingenieria.com

Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.

Any reading, retention, distribution or copy of this communication by

any person other than its intended recipient, is prohibited.

De: Dayana Rivera Gonzalez
Enviado: jueves, 6 de julio de 2023 14:40
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Revisión Comunicación Solicitud Modificación Certificación Ambiental ANLA

Buenas tardes Dr. Carlos

Cordial saludo

De acuerdo con lo conversado, adjunto para revisión previa a la firma del representante legal de K2 INGENIERÍA, comunicación mediante la cual se da respuesta a Radicado No. 20235400151801 de ANLA, relacionado con allegar información adicional para adelantar la solicitud de modificación de la certificación ambiental expedida mediante Concepto Técnico 2329 del 8 de mayo de 2023.

Quedo atenta a comentarios para dar continuidad al tramité.

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@k2ingenieria.com.co
www.K2ingenieria.com

Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.

Any reading, retention, distribution or copy of this communication by

any person other than its intended recipient, is prohibited.

Anexos.zip
2464K

Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co> 6 de julio de 2023, 15:43
Para: Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>

PSI

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Profesional Especializado
imagen
Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

From: Dayana Rivera Gonzalez <Dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Sent: Thursday, July 6, 2023 2:40:32 PM
To: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Subject: Revisión Comunicación Solicitud Modificación Certificación Ambiental ANLA

[El texto citado está oculto]

230607 Modificacion Certificación Ambiental.docx
376K

Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com> 6 de julio de 2023, 15:59
Para: "Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR)" <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Buenas Tardes Carlos,

Adjunto envío lo solicitado.
[El texto citado está oculto]

230607 Modificacion Certificación Ambiental.docx
385K


S
M
E
N
80
Parque industrial
valledupar
Villa María
Google
©2023 Google
25/07/2023 3:41:29 p. m.
10.43060671N 73.24050685W
206° SW
carrera 18D
Valledupar
Cesar
Altitud:152.5m
Número de índice: 103

Gmail **Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>**

prueba de desempeño

1 mensaje

Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com> 4 de julio de 2023, 16:01
Para: yamit.guerra@k2ingenieria.com

Buenas Tardes Jean,

De acuerdo a lo solicitado por la Coordinadora de calidad te envio adjunto la prueba de desempeño que te corresponde responder.

PCM-04-F-150 Formato de evaluación técnica de desempeño del personal-Jean Guerra.docx
54K