FICHA TÉCNICA

PROCESO

SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA No. SASI-SOC-2023-005

OBJETO

SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL SOCORRO, SANTANDER.

MODALIDAD

SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA

PLAZO

EL CONTRATO TENDRA UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

VALOR

SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($67.276.364,33) M/CTE., INCLUIDO IVA E IMPUESTOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES.

OFICINA GESTORA

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO MUNICIPAL.

SOCORRO, SANTANDER, JULIO DE 2023.

FICHA TÉCNICA

Para la correcta ejecución del objeto contractual, corresponderá al contratista suministrar los bienes que se enumeran a continuación, conforme a las especificaciones técnicas descritas:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

FUNCION ACTUAL: CELADURÍA / PORTERÍA / MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN TEATRO/ MENSAJERÍA
CELUDURIA Y/O PORTERIA DAMA
CELUDURIA Y/O PORTERIA HOMBRE
CELUDURIA Y/O PORTERIA HOMBRE
CELUDURIA Y/O PORTERIA HOMBRE
CELUDURIA Y/O PORTERIA HOMBRE
CELUDURIA Y/O PORTERIA HOMBRE
CELUDURIA Y/O PORTERIA HOMBRE
CELUDURIA Y/O PORTERIA HOMBRE
CELUDURIA Y/O PORTERIA HOMBRE
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL TEATRO MUNICIPAL MANUELA BELTRAN HOMBRE
MENSAJERIA CON MOTO ASIGNADA HOMBRE
TOTAL FUNCIONARIOS 11

ITEM	ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	PANTALON JEAN OPERATIVOS (vigilancia)	Jean tiro medio alto de 5 bolsillos, índigo, 13 onzas 100% algodón, color azul oscuro, costura doble resaltada en amarillo, con diseño en los bolsillos traseros, pretina ancha, 6 pasadores, anatómico, no descaderado. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Modelos de actualidad.	UNIDAD	33
2	CAMISA MANGA LARGA OPERATIVOS (vigilancia	Camisa corbatera manga larga, 80% poliéster, 20% algodón. Color blanco, azul celeste y amarillo pastel, 7 botones en la cartera más 2 de repuesto, 1 botón en la perilla bolsillo delantero, doble costura lateral y costura sencilla intermedia, prensas en la espalda, puño a doble botón, debe ser larga para dejar dentro del pantalón. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la	UNIDAD	33

		entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Modelos de actualidad.		
3	ZAPATOS OPERATIVOS (vigilancia)	Calzado formal hombre 540, un (01) color miel elaborado 95 a 100% cuero, de cordón, antideslizante, con tacón de 2 cms, vulcanizado y cocido, costura doble, acto para trabajo en oficinas. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados). Presentar dos opciones de modelo de zapatos Modelos de actualidad.	UNIDAD	11
		Calzado formal dama tipo mocasín, un (01) color miel elaborado 95 a 100% cuero, de cordón, suela antideslizante, con tacón de 2 cms, cocido, costura doble, acto para trabajo en oficinas. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados). Presentar dos opciones de modelo de zapatos Modelos de actualidad.		1
		Bota de seguridad caballero y dama, capellada en cuero hidrofugado – graso, calibre 1.8-2.0mm suela inyectada en poliuretano (PU) resistente a hidrocarburos, y dieléctrica (de) resistente a la abrasión NTC ISO 20344 numeral 8.3 NTC-ISO 20345 numeral 5.8.3. flexión NTC ISO 20345 numeral 5.8.4 resistencia eléctrica NTC ISO 20345, numeral 8.2.3 calzado eléctricamente aislante. Puntera en plástico según norma NTC 57. Ojálete para cordones plástico. La suela debe ser antiderrapante y que su uso está para superficies húmedas o deslizantes. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados). Presentar dos opciones de modelo de zapatos Modelos de actualidad.		22

FUNCION ACTUAL: MAQUINARIA PESADA
Operador Maquinaria Pesada
Operador Maquinaria Pesada
Operador Maquinaria Pesada
Operador Maquinaria Pesada
Operador Maquinaria Pesada
TOTAL FUNCIONARIOS: 5

ÍTEM	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PANTALON JEAN OPERADORES MAQUINARIA (HOMBRE)	Jean tiro medio alto de 5 bolsillos, índigo, 13 onzas 100% algodón, color azul oscuro, costura doble resaltada en amarillo, con diseño en los bolsillos traseros, pretina ancha, 6 pasadores, anatómico, no descaderado. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Modelos de actualidad.	UNIDAD	5
2	CAMISA OPERADORES MAQUINARIA (HOMBRE)	Camisa tipo jean, manga larga, 100% algodón, prelavada, tela de alta calidad, doble bolsillo con tapa, especial para trabajos húmedos o calientes, siete botones plásticos en la cartera más 2 de repuesto, doble costura lateral y costura sencilla intermedia, prensas en la espalda, puño a doble botón, debe ser larga para dejar dentro del pantalón. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Modelos de actualidad.	UNIDAD	5
3	OVEROL OPERADORES MAQUINARIA (HOMBRE)	Confeccionado en tela suave al tacto y al contacto con el cuerpo teniendo en cuenta la norma NFPA 2112 y norma 70E para HRC clase 3• Uso de cinta reflectante de 1" en brazos, piernas, espalda, pecho y hombros. Gran resistencia al desgaste por el uso y lavados industriales • Mayor resistencia al ensayo de tracción (ASTM D1682) posterior a una exposición térmica de 10 segundos • Resistente a la formación de peeling que da aspecto de producto usado • Gran resistencia a la abrasión bajo norma ASTM D3884 no presentando deshilachado • Buena estabilidad de color • Mantiene el aspecto de nuevo aún después del uso intenso y muchos lavados industriales. • Tiene un peso de 7 Oz. lo que lo hace liviano • Absorbe la humedad y transpiración mucho más rápido, lo que permite un secado también más rápido. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Modelos de actualidad.	UNIDAD	10
4	IMPERMEABLES OPERADORES	Confeccionados en tela de poliéster recubierta en PVC. En tres piezas:	UNIDAD	5

	DE MAQUINARIA (HOMBRE)	Chaqueta, Pantalón y Capucha. Costuras con sistema de electro sellado, para impedir filtraciones en las uniones. El pantalón debe contar con resorte, el sistema de cierre y cople de la capucha debe ser de broches plásticos. Tener en cuenta la norma ntc 3583, cauchos o plásticos. Telas recubiertas y películas. Métodos de ensayo. Esta norma establece los métodos de ensayo aplicables y telas recubiertas de poli-cloruro de vinilo (PVC), Poliuretano (Pu), Caucho u otras resinas poliméricas. Esta norma no cubre películas exibles empleadas en la fabricación de empaque o envases. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Modelos de actualidad.		
5	ZAPATOS OPERADORES MAQUINARIA (HOMBRE)	Bota de seguridad, capellada en cuero hidrofugado – graso, calibre 1.8-2.0mm suela inyectada en poliuretano (PU) resistente a hidrocarburos, y dieléctrica (de) resistente a la abrasión NTC ISO 20344 numeral 8.3 NTC-ISO 20345 numeral 5.8.3. flexión NTC ISO 20345 numeral 5.8.4 resistencia eléctrica NTC ISO 20345, numeral 8.2.3 calzado eléctricamente aislante. Puntera en plástico según norma NTC 57. Ojálete para cordones plástico. La suela debe ser antiderrapante y que su uso está para superficies húmedas o deslizantes. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Presentar dos opciones de modelo de zapatos Modelos de actualidad.	UNIDAD	15
6	ZAPATOS OPERADORES MAQUINARIA (HOMBRE)	BOTA CAUCHO: MATERIALES: inyectadas en PVC o cauchos sintéticos o naturales vulcanizados, forro interno en poliéster texturizado. Se recomienda que la planta tenga componentes en acrilo nitrilo para resistencia a ácidos e hidrocarburos. inyectados en una sola pieza para garantizar hermeticidad, plantillas anatómicas en poliuretano y antifatiga. caña de la bota alta, La suela debe ser antiderrapante ya que su uso está especificado para superficies húmedas o deslizantes. Pueden traer	UNIDAD	5

		refuerzo en la puntera y en el talón para proteger el pie de posibles golpes. Tener en cuenta normas NTC 1741 (1982) NTC-ISO 20345 2007-11-16 (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Presentar dos opciones de modelo de zapatos Modelos de actualidad.		

FUNCION ACTUAL: TÉCNICO ADMINSTRATIVO / AUXILIAR ADMINSTRATIVO / CONDUCTOR / SECRETARIA EJECUTIVA
Secretaria Ejecutiva Despacho DAMA
Técnico Administrativo Secretaría Salud DAMA
Auxiliar Administrativo Secretaría Hacienda HOMBRE
Auxiliar Administrativo Secretaría Tránsito DAMA
Auxiliar Administrativo Secretaría Tránsito DAMA
Auxiliar Administrativo Secretaría Hacienda DAMA
Auxiliar Administrativo Secretaría Planeación DAMA
Auxiliar Administrativo Secretaría Salud DAMA
Auxiliar Administrativo Inspección Policía DAMA
Auxiliar Administrativo Hacienda DAMA
Auxiliar Administrativo – Archivo HOMBRE
Conductor – Mecánico HOMBRE
TOTAL FUNCIONARIOS: 12

ITEM	ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	PANTALON DRILL ADMINISTRATIVOS (HOMBRES)	Pantalón informal tiro medio alto, 98% algodón 2% elastano, colores Caqui, azul oscuro y café, 5 bolsillos y 1 de ellos relojero, 6 prensas, 3 botones color café, estilo Slim fit, dos bolsillos traseros estilo pestaña, costura doble. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Modelos de actualidad.	UNIDAD	9
2	CAMISA MANGA LARGA ADMINISTRATIVOS (HOMBRES)	Camisa corbatera manga larga, 80% poliéster, 20% algodón. Color blanco, azul celeste y amarillo pastel, 7 botones en la cartera más 2 de repuesto, 1 botón en la perilla bolsillo delantero, doble costura lateral y costura sencilla intermedia, prensas en la espalda, puño a doble botón, debe ser larga	UNIDAD	9

		para dejar dentro del pantalón. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Modelos de actualidad.		
3	ZAPATOS ADMINISTRATIVOS (HOMBRES)	Calzado hombre 540 negro un (01) par, un (01) color miel elaborado 100% cuero, de cordón, antideslizante, con tacón de 2 cms, punta plata, vulcanizado y cocido, costura doble, acto para trabajo en oficinas. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Presentar dos opciones de modelo de zapatos Modelos de actualidad.	UNIDAD	6
		Calzado hombre 540 negro, elaborado 100% cuero, de cordón, antideslizante, zapato especial para pie derecho talla 36 con tacón realce en rampla iniciando en el talón con 13 cms y terminando en la punta con 9 cms, zapato izquierdo normal talla 36, 540 negro, elaborado 100% cuero, de cordón antideslizante, con tacón de 2 cms, punta plata, vulcanizado y cocido, costura doble, acto para todo tipo de trabajo. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Presentar dos opciones de modelo de zapatos Modelos de actualidad.		3
4	PANTALON DRILL Y/O FALDA ADMINISTRATIVOS (MUJERES)	Pantalón formal o falda dril licrada altura a la rodilla, 99% algodón, 1% expandex color negro, caqui y café, pretina ancha a doble botón, 5 pasadores, estilo Slim fit, doble costura en la parte superior, tiro medio alto. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Presentar dos opciones de modelo de pantalón Modelos de actualidad	UNIDAD	27
5	CAMISA MANGA LARGA ADMINISTRATIVOS (MUJERES)	Blusa camisera corte princesa, cuello duro, manga larga, Colores blanco, azul celeste y amarillo pastel, composición 65% poliéster 35% algodón, 7 botones en la cartera, estilo Slim fit e, doble costura en la parte frontal, puño con dos botones, la camisa debe ser larga para usar dentro de la prenda. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por	UNIDAD	27

		la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Modelos de actualidad.		
6	ZAPATO ADMINISTRATIVOS (MUJERES)	Calzado dama color NEGRO, NUDE, AZUL OSCURO, elaborado 95 a 100% cuero textura lisa, referencia con tacón de 5 y/o 3 cms o suela plana, suela antideslizante, costura sencilla, apta para trabajo en oficina (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Presentar dos opciones de modelo de zapatos Modelos de actualidad.	UNIDAD	27

FUNCION ACTUAL
ASEADORA DAMA
ASEADORA DAMA
ASEADORA DAMA
TOTAL FUNCIONARIOS: 3

ITEM	ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CONJUNTO ANTIFLUIDO (DAMA)	Conjunto antifluido dos piezas, camisa manga corta 100% poliéster, cuello en V combinado con dos bolsillos delantero combinado y cremallera combinada en el centro y/o al lado, dos bolsillos tipo parche inclinados, pantalón tipo sudadera antifluido pretina resortada con cordón 100% poliéster, color lila pastel, Azul celeste y azul oscuro. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Modelos de actualidad.	UNIDAD	9
2	ZAPATO ASEADORAS	Zapatos Calzado antideslizante para dama servicios generales. Tipo mocasín, tacón corrido de 2 cm con resorte, suela antideslizante, suave para mayor comodidad, 95 a 100% en cuero de color variado para escoger. Sin amarre; costuras uniformes y continuas sin hilos sueltos y flojos, libres de protuberancias, pliegues, arrugas y restos de material; excelentes acabados sin costuras imperfectas ni fibras sueltas. Diseños de actualidad.	UNIDAD	6

3	ZAPATO ASEADORAS	Calzado plástico suela antideslizante para servicios generales, en material EVA, plástico liviano de alta calidad. Color azul petróleo, y negro. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Diseños de actualidad.	UNIDAD	3

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ÍTEM	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	CASCO SEGURIDAD CON BARBUQUEJO	Casquete: polietileno de alta densidad (PHDA) Araña y barboquejo, cinta de Nylon, el material usado para la fijación del arnés al casquete debe tener todas las características dieléctricas establecidas en esta norma para la clase de casco respectivo, Ratchet y corona: Polietileno atoxico, liviano y antialérgico. Banda antisudor. Polietileno acompañado de espuma, materiales atóxicos y antialérgicos. Tener en cuenta tallas de acuerdo a necesitad de la entidad.	UNIDAD	3
2	BOTAS DE SEGURIDAD (HOMBRE-MUJER)	Bota de seguridad, capellada en cuero hidrofugado – graso, calibre 1.8-2.0mm suela inyectada en poliuretano (PU) resistente a hidrocarburos, y dieléctrica (de) resistente a la abrasión NTC ISO 20344 numeral 8.3 NTC-ISO 20345 numeral 5.8.3. flexión NTC ISO 20345 numeral 5.8.4 resistencia eléctrica NTC ISO 20345, numeral 8.2.3 calzado eléctricamente aislante. Puntera en plástico según norma NTC 57. Ojálate para cordones plástico. La suela debe ser antiderrapante y que su uso está para superficies húmedas o deslizantes. (tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados) Presentar dos opciones de modelo de botas Modelos de actualidad Tener en cuenta tallas de acuerdo a necesitad de la entidad.	UNIDAD	3
3	TAPAOIDOS DE INSERCION	Tapa oídos de inserción ANSI S3.19/S12.6	UNIDAD	1
4	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA	OREJERAS: Policarbonatos de alta resistencia con rellenos internos en espuma. COJINETES: materiales antialérgicos	UNIDAD	3

	ADAPTAR AL CASCO	especialmente vinilos, el relleno del cojinete es de espuma. DIADEMA: policarbonato y refuerzos en varilla de acero inoxidable		
5	MONOGAFAS	Monogafas de alta calidad NTC1825-ANSI Z87	UNIDAD	3
6	LENTES INDUSTRIALES	Lentes de seguridad para la protección contra radiación UV, radiación solar excesiva y protección contra el impacto de partículas de alta velocidad. Cubrimiento lateral para mayor visibilidad y protección. Antirayadura de alta calidad.	UNIDAD	16
7	IMPERMEABLE	Confeccionados en tela de poliéster recubierta en PVC. en tres piezas: chaqueta, pantalón y capucha. Costuras con sistema de electro sellado, para impedir filtraciones en las uniones. El pantalón debe contar con resorte, el sistema de cierre y cople de la capucha debe ser de broches plásticos. Tener en cuenta la norma NTC 3583, Cauchos o plásticos. Telas recubiertas y películas. Métodos de ensayo. Esta norma establece los métodos de ensayo aplicables y telas recubiertas de poli-cloruro de vinilo (PVC), poliuretano (pu), caucho u otras resinas poliméricas. Esta norma no cubre películas flexibles empleadas en la fabricación de empaque o envases. (Tener en cuenta especificaciones entregadas por la entidad en formato de medidas suministradas por los empleados).	UNIDAD	1
8	RESPIRADOR CONTRA MATERIAL PARTICULADO	Tipo de pieza facial que protege únicamente en las entradas a las vías respiratorias. deben contar con válvula de exhalación la cual permite la salida del aire, evitando la acumulación de calor, humedad dentro de la mascarilla. Su diseño debe permitir el acople de cartuchos y filtros para sustancias químicas, tallas ajustables. fabrica en materiales elastoméricos suaves y resinas antialérgicas suaves. En su gran mayoría se fabrican en silicona. Estos materiales facilitan el ajuste y confort de la mascarilla al contorno de la cara del usuario. El sistema de ames se fabrica en banda elástica, con cabezales en PVC.	UNIDAD	5

		Tener en cuenta la norma NTC 1584, NTC 1589, NTC 3851, NTC 3763 NTC 1728 y NTC 1982.		
9	GUANTES DE VAQUETA O BADANA	MATERIALES: guantes fabricados en carnaza y/o cuero vaqueta de calibre 2.4 mm y están cosidos con hilo 100% algodón y las costuras son uniformes sin hilos ojos, en general no presentan pliegues o fruncidos que molesten al usuario según lo indicado. Cocidos en hilo 100% algodón, costuras uniformes sin hilos flojos, reforzados en palmas y dedos de alta calidad, talla ajustables y tener en cuenta las normas NTC 5684, NTC 2190, NTC 2307.	UNIDAD	15
10	TAPABOCAS PARA PERSONAL DE ARCHIVO	Tapabocas Norma NIOSH N95	CAJA	20
11	LINTERNA	Linterna LED recargable, alcance mínimo de 150 más, de tipo industrial.	UNIDAD	6
12	BATAS	Bata para auxiliar administrativo de archivo especificaciones técnicas manga larga en algodón	UNIDAD	3

ESPECIFICACIONES ADICIONALES:

Además de las que surjan de la naturaleza del contrato, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones, las cuales se entienden incorporadas a la minuta del contrato.

1. Suministrar vestido, calzado de labor y elementos de seguridad industrial a los funcionarios administrativos y operativos de la Alcaldía del Municipio de El Socorro, Santander, conforme a los requerimientos efectuados por la entidad, lo establecido en la norma.
2. Cumplir con las exigencias requeridas en las fichas técnica, en los formatos de medidas anexos, en el pliego de condiciones y demás documentos que conforman el proceso de selección.
3. Garantizar la entrega de los bienes objeto del presente proceso de selección en las referencias ofertadas conforme a la oferta presentada de que trata el contrato.
4. Ofrecer vestuario y calzado para dama y caballero en diferentes estilos, numeraciones y materiales de alta calidad, diseños de actualidad, para el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en el presente documento que antecede.
5. Garantizar el arreglo, adaptación, ajustes y adecuación mínima que requiera la prenda sin que implique costo alguno para el Municipio o el beneficiario.
6. Todas las costuras deben estar exentas de torceduras, fruncidos o pliegues que no correspondan al diseño de la prenda y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se rompa, se abra o se encoja la prenda durante su uso.
7. Marquilla en cada una de las prendas, en donde aparezca la composición y forma de lavado e instrucciones de cuidado. Las prendas deben guardar simetría.

8. De acuerdo a la garantía mínima de calidad exigida y a la presentada por el proponente de forma adicional, el oferente favorecido se obliga durante el periodo garantizado a reponer las prendas que den lugar a devolución por mala calidad.
9. Garantizar la calidad de las prendas ofertadas (calzado y vestuario), por un término minino de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de entrega.
10. Si durante la ejecución del contrato llegare a comprobarse la baja calidad de los artículos, éste está facultado para rechazar tales elementos. Corre por cuenta del contratista sufragar los gastos que ocasionen tales cambios o modificaciones.
11. Entregar las correspondientes dotaciones, libre de gravámenes, embargos, multas y cualquier otra circunstancia que afecte el bien y el cumplimiento con el objeto del contrato.
12. Mantener los precios de las prendas establecidos en el contrato y no realizar ningún aumento a los valores en el momento de su entrega.
13. Debe contar con los recursos humanos y técnicos necesarios, para el arreglo de los elementos que componen la dotación, cuando así se requiera y sin costo alguno para los funcionarios beneficiarios de la dotación.
14. Debe contar con los recursos físicos, humanos y financieros necesarios para la oportuna y correcta entrega de la dotación.
15. El proponente se compromete a tener en existencia y variedad de todas las tallas en las prendas para cada una de las entregas, de acuerdo con el modelo y color a elegir.
16. La entidad podrá solicitar mayores o menores cantidades, de acuerdo a las necesidades de la entidad, y de conformidad con los precios unitarios ofrecidos.

NOTA: El contratista deberá dar cumplimiento a la totalidad de obligaciones descritas en el pliego de condiciones definitivo y demás documentos que conforman el expediente contractual.

JAVIER ERNESTO CALA SANTOS
Secretario General y de Gobierno Municipal

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó Aspectos Jurídicos.	Abog. Alejandra Rodríguez Vargas.	CPSP Secretaría Jurídica	
Revisó Aspectos Jurídicos.	Abog. Carlos Fernando Quesada León.	Abogado Asesor Externo	
Aprobó Aspectos Jurídicos.	Abog. Yudy Andrea Rodriguez García.	Secretaria Jurídica	
Revisó y aprobó aspectos técnicos.	Néstor Fernando Meneses Gutiérrez.	CPSP Secretaría Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Secretario General y de Gobierno Municipal			