REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE MOSQUERA.

PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA A TRAVÉS DE PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA No. SA-022-2023 PARA CONTRATAR LA *PRESTACION DE SERVICIOS QUE INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVES DEL USO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO, COMPATIBLE CON UNIDADES DE RADIOS PORTÁTILES MEDIANTE UNA RED LOCAL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA Y SUMINISTRO, OPERACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE EQUIPOS PARA LA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIÓN.*

ADENDA No. 2

(02 DE AGOSTO DE 2023)

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA CUNDINAMARCA EN USO DE LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES CONFERIDAS EN LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 Y LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS 1082 DE 2015 SE PERMITE EXPEDIR ADENDA EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN PREVIAS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

1) Que, la Alcaldía convocó proceso de SELECCIÓN DE CONTRATISTA A TRAVÉS DE PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA No. SA-022-2023, el día 29 de junio de 2023 a través del SECOP II, se publicaron los estudios previos, el análisis del sector, el proyecto de pliego de condiciones y el CDP, lo anterior, con sus respectivos anexos.
2) Que, teniendo en consideración el cúmulo de trabajo por parte de la administración y nuevas solicitudes de aclaración allegadas mediante la plataforma SECOP II que debían ser analizadas, el término para agotar la etapa de "*RESPUESTA A LAS SOLICITUDES (NO OBSERVACIONES) DE ACLARACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO Y EXPEDICIÓN DE ADENDAS*" resultó insuficiente, por lo tanto, se adelantó la adenda No. 01 fechada 28 de julio de 2023.
3) Que, una vez analizadas de fondo las solicitudes de aclaración al pliego de condiciones definitivo, se considera pertinente realizar modificaciones al pliego de condiciones.
4) Que el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 1082 de 2015 establece que: "*Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato".*
5) Que, en virtud de lo anterior, se procede a modificar lo pertinente en el pliego de condiciones y en el cronograma del proceso, los cuales quedarán de la siguiente forma:

En mérito de la anterior,

DISPONE;

PRIMERO: Modificar el pliego de condiciones definitivo en la página 2 párrafo 8, el cual quedará como se indica a continuación:

INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO - DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

(…) Adicionalmente, es fundamental para cumplir con el objetivo propuesto, la prestación de servicios para la instalación, puesta en funcionamiento y capacitación al personal que va a operar los equipos, para lograr que la solución de comunicaciones requerida en el presente proceso quede configurada y habilitada para soportar todas las funciones digitales y su conexión con el punto de radio base ubicado en la Alcaldía Municipal de Mosquera en el Parque principal del municipio, logrando una mejora de la transmisión de la información y comunicación con las autoridades del municipio, con el fin de reaccionar en situaciones de alerta.

SEGUNDO: Modificar el pliego de condiciones definitivo en la página 59, en la cual se contemplan los: "*REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS*", los cuales quedarán como se indica a continuación:

REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES:
El proponente debe entregar con su oferta las especificaciones técnicas y/o "brochures" de los equipos principales de la solución, los cuales se detallan a continuación:

• REPETIDOR 400-470MHz 5-50W
• ANTENA en UHF AMERICANA
• DUPLEXER
• RADIO DIGITAL UHF 403-470 MHZ
• ANTENA OMNIDIRECCIONAL
• RADIO PORTATIL
• COMPUTADOR PORTATIL

TERCERO: Modificar el pliego de condiciones definitivo en la página 67 y siguientes del anexo No. 3 "*ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*", el cual quedará como se indica a continuación:

ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

El oferente deberá suministrar lo siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:

Se requiere la prestación del servicio integral que permita implementar, ampliar cobertura instalar, dar funcionamiento, capacitar y operar un Sistema de Comunicación a través del espectro radio eléctrico para mejorar la cobertura, calidad y disponibilidad de la comunicación en todas las zonas del municipio de conformidad con la autorización emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información, se requiere que la solución de comunicaciones requerida en el presente proceso quede configurada y habilitada para soportar todas las funciones digitales y su conexión con el punto de radio base ubicado en la Alcaldía Municipal de Mosquera en el Parque principal del municipio, logrando una mejora de la transmisión de la información y comunicación con las autoridades del municipio, con el fin de reaccionar en situaciones de alerta; se incluye el suministro de los siguientes elementos los cuales deben cumplir mínimo con las siguientes características:

Ítem	Descripción	Cant
1	**REPETIDOR 400-470MHz 5-50W** **Características:** · Operación en modo análogo o digital · 64 Canales programados en fábrica · 400-470MHz UHF · Sensibilidad máxima de 0,22 uV · Ciclo de trabajo 100% continuo · 2 ranuras simultáneas de voz o datos · Indicadores de LEDs identifican claramente los modos de transmisión y recepción, análogo/digital · Opciones disponibles para montaje en rack · Revertidor automático de respaldo de baterías · Diseñado para que resulte fácil de trasladar · Tiempo de colgado programable · Potencia de 5 a 50W ajustables · Posibilidad de administración remota · Configurable 12.5 / 25 kHz. · Led indicador de estado · Códigos de silenciamiento por canal en analógico · Protocolo ETSI TS102-361-1 · Conector para antena Rx	1

	· Conector para antena Tx · Conector ethernet · Conectividad: ethernet · 1 puerto ethernet RJ45 · Protocolo IP · Conectores de antenas: Rx-N o Rx-BNC y Tx-N · Garantía de 3 años. · Voltaje: 100-240VAC, 11,0 - 14,4V DC · Consumo: 12Amps. · Fuente de poder integrada · Temp. de operación: -30ºC a 60ºC · Tamaño: Máximo una unidad de Rack (1U) · Peso: Aproximadamente 8,6 Kilos Accesorios, cable de alimentación y manual de usuario	
2	**ANTENA en UHF AMERICANA** diseñada y fabricada con 4 dipolos cerrados. Con dipolos distribuidos en ángulo de 90 grados le da una ganancia mínima de 9,0 Dbs y dirigida a todos los dipolos en la misma dirección.	1
3	**DUPLEXER** Pasa Banda / Rechazo de Banda, 406-512 MHz, 350 Watt. Filtros Pasa Banda de 1/4 de onda. Reduce interferencias, intermodulación y desensibilización. Elimina la radiación de espurias. Conductores internos de cobre/bronce con baño de plata para eliminar la corrosión y mejorar el desempeño. Garantía de 1 año. Especificaciones: · Rango de frecuencia: 406-512 MHz. · Aislamiento mínimo: 75 dB. · Impedancia: 50 Ω. · Potencia máxima: 350 W. · Separación de frecuencias: 5 MHz. · Pérdida por inserción máxima: 0.8 dB. · Cavidades: 4 (4" por lado). · Conectores: N Hembra. · Temperatura de operación: -40 a 60ºC.	1
4	**CABLE COAXIAL 1/2"** Dimensiones: Diámetro sobre dieléctrico: 12.954 mm | 0.51 in Diámetro sobre chaqueta: 15.875 mm | 0.625 in Conductor interno OD: 4.826 mm | 0.19 in Conductor externo OD: 13.97 mm | 0.55 in Medida nominal: 1/2 in Especificaciones eléctricas: Impedancia del cable: 50 ohm ±1 ohm Capacidad: 75.8 pF/m | 23.104 pF/ft dc Resistencia, Conductor interno: 1.48 ohms/km | 0.451 ohms/kft dc Resistencia, Conductor externa: 1.9 ohms/km | 0.579 ohms/kft dc Voltaje de Prueba: 4000 V	30
5	**CONECTOR** Tipo N-Macho para cable ldf4-50a de 1/2 pulg Impedancia: 50 Ohmios	1
6	**CONECTOR** Tipo N-Hembra para cable ldf4-50a de 1/2 pulg 50 Ohmios Cobre	1
7	**BRAZO PARA ANTENA GALVANIZADO** · Galvanizado en caliente. · Para torre Riendada Triangular. · Tornillos acero inoxidable grado 8. · Para cada antena se necesitan dos soportes. · Largo 1 metro.	2

	· Corredera ajustable en cada lado	
8	**BATERÍA LIBRE DE MANTENIMIENTO** • Voltaje Nominal: 12 VDC • Capacidad: 120 AH • Resistencia Interna: Aproximadamente 4 mΩ • Rango de Temperatura de Funcionamiento: -25 ~ +50 °C • Peso Aproximado: 33 Kg Material del Contenedor: Acrilonitrilo Butadieno Estireno	1
9	**FUENTE DE PODER** · Voltaje de Entrada: 120 Vca. · Voltaje de Salida: 13.8 Vcd. · Corriente Máxima: 25 A. · Continua: 23 A. · Circuito para respaldo de baterías: Si · Protegido contra cortocircuitos, sobrecargas, sobre tensiones y sobre temperaturas.	1
10	**CABLE** de respaldo de batería para repetidores.	1
11	**KIT DE ATERRIZAJE** Se hace referencia a las terminales necesarias para la correcta conexión de puesta a tierra de todos los componentes necesarios para la correcta instalación del sistema de puesta a tierra de la solución, incluyendo cable de bajada y todos los equipos electrónicos que hacen parte de la misma. Estas tierras deben quedar unificadas con el sistema de tierras del sitio de instalación. Lo anterior se verá reflejado en las especificaciones técnicas. “Sure Ground” para cable de 1/2", longitud 24" · Incluye tape contra agua y accesorios de sujeción. · Rápida instalación tipo clip. · Cumple estandares internacionales MIL-STD e IEC · Fabricado de acero inoxidable	3
12	**PROTECTOR RF COAXIAL** para 125 a 1000 MHz con ceja Frontal con conectores N Hembra en ambos lados, especificaciones: · Impedancia: 50 Ω. · Conector In: N Hembra · Conector Out: N Hembra · Frecuencia Mínima: 125 MHz · Frecuencia Máxima: 1 GHz · Dirección: Direccional. · Potencia de entrada máxima: 500 Watts. · Flujo de energía: 800 uJ · Picos de corriente de 20 kA · Tecnología: Tubo de gas. · Aislador a gas, protege de sobre voltaje por chispas eléctricas.	2 (Uno para la repetidora y otro para el radio base.)
13	**KIT DE SUSPENSIÓN DE CABLE** de 1/2 "inoxidable	3
14	**RADIO DIGITAL UHF 403-470 MHZ** de 25W, con accesorios, software de programación. **Características técnicas:** · Banda: UHF · Clasificación IP: IP54 (Protección contra polvo y contra agua pulverizada) · Canales de Operación: 1024 · Frecuencia: 403-470 MHz · Pantalla: Sí · Potencia: 25W · Rango de Temperatura: De -30 C a 60+ C · Tipo de Pantalla: LCD 2.4 pulgadas · Peso: Máximo 1800 g · Botones programable: Si · GPS: No · Bluetooh: No · Para ambientes explosivos: No · Estándares militares MIL-STD-810 G · Teclado: No · Garantía de 3 años. · Sensibilidad: Máxima de 0.25uV · Encripción de mínimo 40 bits: incluida con el equipo Incluye micrófono, soporte clip y manual de usuario.	1

15	**ANTENA OMNIDIRECCIONAL** en UHF de fibra de vidrio Especificaciones: · Rango de Frecuencia: 406-512 MHz. · Ganancia: 6.5 dB. · Ancho de Banda: 10 MHz. · Potencia: 200 Watts. · Conector: UHF Hembra. · Longitud: 1.7 m. · Resistencia al viento: 193 Km/h. · Ajuste requerido	1
16	**METRO DE LINEA COAXIAL RG-8/U** · 50 ohmios · Velocidad de propagacion 66% · Malla Cobre al 97% · Centro Cobre multifilar 7 hilos · Diámetro exterior 10,29 mm	30
17	**CONECTOR COAXIAL PARA RG-8**	2
18	**FUENTE DE PODER CONMUTADA** Especificaciones: Voltaje de Entrada: 120 Vca. Voltaje de Salida: 13.8 Vcd. Corriente Máxima: 23 A. Continua: 23 A. Circuito para respaldo de baterías: Si Protegido contra cortocircuitos, sobrecargas, sobre tensiones y sobre temperaturas.	1
19	**CABLE W/CONNECTOR,**	1
20	**INSTALACIÓN** de los equipos y elementos con pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de comunicaciones. Incluye programación, ajuste, pruebas de campo, instalación en sitio Repetidor, instalación en sitio Radio Base, Consumibles, amarraderas, cintas vinilo y termoencogible, terminales tipo plata, cable polarizado calibre 10, chazos, tornillería, adhesivos etc.	1
LOS SIGUIENTES ITEMS SE COMPRARÁN A MONTO AGOTABLE SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD		
21	**RADIO PORTATIL** **CARACTERÍSTICAS** · Analógico/digital · Voz/datos · Audio Inteligente · Privacidad · Audio Digital · Audio Bluetooth · Receptor GPS integrado - Encripción de mínimo 40 bits: incluida con el equipo · Modo directo de capacidad dual o pseudo trunking · Cumple con los estándares militares MIL-STD-810 G · Digital (DMR) · Clasificación IP67 **OPCIONES** · Interoperabilidad con sistemas de despacho · Roming · Encripcion AES256 · Activacion y desactivacion remota · Transmit Interrupt **COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS** · Sistemas Analogos · Sistemas DMRII **ESPECIFICACIONES GENERALES** · Capacidad de canal: Mínimo 32 canales · Frecuencia: 403-470 MHz · Bateria de minimo 2000mA · Fuente de alimentación: De 7.5V a 7.7V · Temperatura de funcionamiento: -30°C a +60°C **BATERÍA**	1

	Bateria de minimo 2000mA · Autonomia sin GPS: 20 horas · Autonomia con GPS 16 horas **RECEPTOR** · Espaciamiento de canal: 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz · Estabilidad de frecuencia: ± 0.5 ppm · Sensibilidad analógica (SINAD 12 dB) : Máximo 0.22 uV · Sensibilidad digital (BER 5%): Máximo 0.25 uV · Intermodulación (TIA603D): 70 dB · Selectividad de canal adyacente TIA603: 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz · Rechazo espúreo TIA603: 70 dB Audio nominal: 0.5 W · Distorsión de audio en audio nominal: menor o igual al 5% · Interferencia y ruido: -40 dB @ 12.5 kHz, 45 dB @ 25 kHz · Emisión espúrea conducida: -57 dBm **TRANSMISOR** · Espaciamiento de canal: 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz · Estabilidad de frecuencia : ± 0.5 ppm · Baja potencia de salida: 1 W · Alta potencia de salida: 4 W · Restricción de modulación ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz / ± 4.0 kHz @ 20 kHz / ± 5.0 kHz @ 25 kHz · Interferencia y ruido en FM: -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 25 kHz · Emisión conducida/radiada: -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz · Potencia de canal adyacente: 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz · Distorsión de audio: 3% · Modulación digital 4FSK: 12.5 kHz Data: 7K60FXD Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60FXW · Tipo de vocodificador digital: AMBE +2™ · Protocolo digital: ETSI TS 102 361-1, -2, -3 · Garantía de 3 años.	
22	**Paquete Básico de Software,** cuenta con los siguientes elementos: · 1 Licencia de Servidor, · 1 Licencia de Despachador, · Conexión a repetidor · Mínimo 15 Unidades de radios suscriptores, · 1 año de actualizaciones gratis Funciones: Despacho de Voz, Grabación de voz, GPS, Geocercas, Texto, Registro de eventos, Reportes, Trabajador solitario	1
23	**LICENCIA** de radio suscriptor adicional (Valor por unidad), 1-200	1
24	**MICRÓFONO CON ALTAVOZ REMOTO** · Botón de emergencia · Potencia máxima de 3W · Conector de audio compatible con el equipo a suministrar · Botón de PTT · Sensibilidad de micrófono · Sumergible (IP67) · Sensibilidad de speaker	1
25	**COMPUTADOR PORTATIL** **CARACTERISTICAS:** · Tipos de Disco: Disco Estado Solido (SSD) · Capacidad Disco: Estado Solido 512 GB · Memoria RAM: 16 GB · Procesador: Cantidad de Núcleos: 4 Cantidad de subprocesos:8 Frecuencia turbo máxima: 4,20 GHz Caché 8 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus 4 GT/s Frecuencia de incremento de TDP configurable 2.40 GHz Incremento de TDP configurable 28 W Frecuencia de descenso de TDP configurable 900 MHz Descenso de TDP configurable 12 W	1

	· Modelo del Procesador: 11va Generación · Tarjeta Gráfica Independiente: No Tiene Tarjeta Video / Grafica Independiente · Sistema Operativo: Windows · Versión Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 BITS · Velocidad del Procesador: 4,2 · Características Especiales Diseño Ergonómico · Resolución Cámara WEB Integrada HD · Peso del Computador: 1.6 Kilogramos · No. Puertos HDMI 1 Puertos · No. Puertos LAN 1 Puertos · No. Puertos USB 3 Puertos · No. Puertos USB tipo C: 1 Puertos · No. Salidas de Audio 1 Puertos · Tipos de Puertos Entradas y Salidas Puerto HDMI, Puerto USB, Salida de Audífonos · Resolución Pantalla HD · Tamaño Pantalla 14 Pulgadas · Duración de la Batería 12 Horas Aproximadas · Fuentes Alimentación Energía: Batería Recargable Interna · Opciones de Conectividad: Bluetooth / WiFi	
ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO Y/O CORRECCIÓN DE LOS RADIOS DISPONIBLES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA		
27	ANTENA en 800 MHZ para radio portátil XTS2250	1
28	PERILLA DE VOLUMEN para radio XTS2250	1
29	PERILLA DE CANAL para radio XTS2250	1
30	MONOFONO estándar para radio XTS2250	1

CUARTO: Modificar el pliego de condiciones definitivo en la página 75 del anexo No. 3 "*ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*", el cual quedará como se indica a continuación:

ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

II. OBLIGACIONES EN CUANTO A SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Se requiere la instalación de un sistema de comunicación, con las siguientes características: INSTALACIÓN de los equipos y elementos con pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de comunicaciones. Incluye programación, ajuste, pruebas de campo, instalación en sitio Repetidor, instalación en sitio Radio Base, Consumibles, amarraderas, cintas vinilo y termoencogible, terminales tipo plata, cable polarizado calibre 10, chazos, tornillería, adhesivos etc.	1
2	Se debe garantizar la puesta en funcionamiento de los equipos listados en el punto anterior y su interconexión con los radios portátiles nuevos y actuales, así como en el punto de radio base ubicado en la Alcaldía Municipal de Mosquera en el Parque principal del municipio. Esto incluye instalación, configuración y correcta operación del sistema completo.	**1**

4. Los equipos a suministrar deben ser nuevos y según la calidad y especificaciones requeridas.
5. Entregar todos los manuales de operación y funcionamiento, partes y referencias, los cuales deben corresponder al equipo adquirido en impresión original y en idioma español y/o inglés.
6. Entregar los manuales y licencias de los softwares proveídos.
7. Asumir por su cuenta y riesgo todos los costos que se derivan de cada una de las actividades requeridas para la correcta ejecución del contrato.
8. Asumir los riesgos y costos de transporte, traslado de los equipos y sus componentes objeto del contrato.
9. Garantizar la utilización de vehículos idóneos, que cuenten con la documentación reglamentaria vigente para el tránsito en vías nacionales durante el desarrollo del objeto del contrato.
10. Garantizar el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas las cuales hacen parte del presente contrato.
11. Entregar las garantías de fabricante para cada uno de los elementos suministrados.

QUINTO: Modificar el formulario económico, el cual se adjunta en el SECOP II mediante los documentos del proceso.

SEXTO: Modificar el cronograma de actividades teniendo en consideración los ajustes en el pliego de condiciones y el formulario económico, el cual quedará como se indica a continuación:

CRONOGRAMA DEL PROCESO	FECHA Y HORA	LUGAR
PUBLICACIÓN AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA	*TRANSCURRIDO*	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
PUBLICACIÓN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	*TRANSCURRIDO*	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	*TRANSCURRIDO*	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	*TRANSCURRIDO*	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
PLAZO PARA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE LIMITAR LA CONVOCATORIA A MYPES Y/O MIPYMES	*TRANSCURRIDO*	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	*TRANSCURRIDO*	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO	*TRANSCURRIDO*	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	*TRANSCURRIDO*	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
PLAZO PARA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS	*TRANSCURRIDO*	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (NO OBSERVACIONES) DE ACLARACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	*TRANSCURRIDO*	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES (NO OBSERVACIONES) DE ACLARACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO Y EXPEDICIÓN DE ADENDAS	02 de agosto de 2023	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
PLAZO MÁXIMO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS – DOCUMENTOS HABILITANTES (CIERRE)	08 de agosto de 2023	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
PLAZO PARA LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE Y EVALUACIÓN	11 de agosto de 2023	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	11 de agosto de 2023	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN Y PARA SUBSANAR LA PROPUESTA	16 de agosto de 2023	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	18 de agosto de 2023	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co

EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DESIERTO	22 de agosto de 2023	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CITACIÓN QUE REALICE EL MUNICIPIO	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co
PLAZO PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co

MUNICIPIO DE MOSQUERA