Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5270257
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(2/08/2023 2:29:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5270257
Objeto del contrato	Contratar la compra de elementos y equipos especializados para los proyectos SENNOVA SGPS -10586, 10587; 10588; 10599; 10594; 10597, en el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de la Regional Santander vigencia 2023 LOTE 8.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	2/10/2023 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4 días para terminar *(9/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	8/11/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CIDT

COLOMBIA, Barrancabermeja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

QUIMITRONICA SAS

Número de documento 830051965

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
QUIMITRONICA SAS	BANCOLOMBIA S.A	Corriente	219-901280-81

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE LUIS ECHEVERRY DE LA ROCHE* ***Fecha de aprobación:*** *4/08/2023 2:55:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gloria Adelina Chipagra Rincon* ***Fecha de aprobación:*** *4/08/2023 4:41:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(9/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTIAS.pdf	-	DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTIAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12206825	Seriedad de la oferta	-	2.671.639,90 COP	-	30/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5270257
Proveedor QUIMITRONICA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No. 56 -10
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección Carrera 28 No. 56 -10
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 28 No. 56 -10	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1	CO1.PCCNTR.5270257
1.1	Lote 8 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								26.713.699,00	25.661.067,36
	Ref. Articulo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		41111717	Binoculares con prisma techo. Línea de prismáticos asequibles de calidad Bushnell. Prismáticos Powerview de 0.394 x 1.654 pulgadas de techo. Campo de visión 96 m, enfoque: 15mm, pupila de salida: 4.2 mm, peso: 643 gramos, longitud: 139mm. Garantía mínima de 12 meses Cubierta de goma, Copas oculares giratorias. Incluye funda y cubiertas para los ojos Óptica multicapa para una transmisión de luz superior y una visualización de gran tamaño para la observación de largo alcance. Armadura de goma antideslizante para absorbción de golpes y agarre firme. Centro de enfoque rápido y fácil.	1,00	UN	1.219.667,00	1.183.440,36	1.219.667,00	1.183.440,36
2		41113110	Medidor analizador sensor de oxigeno disuelto en agua. 0.0 a 199.9% Resolución: 0.1% Precisión: ± 1.5% de FS DO ppm: 0.00 ~ 19.99 ppm Resolución: 0.1 ppm Precisión: ± 1.5% de FS Temperatura :: 0 ~ 50 Resolución: 0.1 / 0.1 Precisión: ± 0.3 Compensación de salinidad: 0.0 ~ 50.0 ppt Disolución; 0.1 ppt Compensación de presión: 500 ~ 1499 mmHg / L 66.6 ~ 199.9 Kpa Resolución: 1 mmHg / 0.1 Kpa Almacenamiento de datos: 99 conjuntos de datos Registro instantáneo: it RS232: se Transmisión infrarroja: se Pantalla de 4 dígitos, pantalla% o PPm y valores de temperatura Entorno operativo 0-80% HR, 0-50 Dimensiones 175x70x33mm. Incluye: Manuales. Garantía mínima de 12 meses. Capacitación de 24 horas certificada, sonda polarográfica calibrada. EL PAQUETE INCLUYE: Medidor analizador* 1 pieza, Sonda*1 pieza, Junta tórica * 5 piezas, Membrana * 5 piezas, manuales de uso Debe incluir La sonda polarográfica calibrada	1,00	UN	2.508.365,00	2.433.862,72	2.508.365,00	2.433.862,72
3		41112504	Medidor de PH digital para medir ph de 0 a 14. Calibración: 3 puntos. Exactitud: 0,1 de pH. Fuente de alimentación: Baterías (ver Pilas/baterías incluídas). Grado de protección IP: IP67. Idiomas del manual: Inglés, francés, alemán, italiano, español. Parámetro: pH, temp. Rango: pH de 0,0 a 14,0. Rango de temperatura de operación: 0 - 50 °C. Resolución: 0,1 de pH. Retroiluminación: No. Vida útil de la batería: 200. Volumen de muestra: 7 ml. Incluye: analizador, 4 pilas AAA, cordón, solución de limpieza de electrodos para mantenimiento periódico, 500 mL. Solución de limpieza de electrodos, RENOVO.N, para muestras de agua limpia, 250 mL y guía de inicio rápido. GARANTÍA DE 6 meses. Equipo portable de facil uso y manejo, con pilas y cordón. Facil de calibrar. Probador de pH con sensor reemplazable y solución de calibración.	1,00	UN	6.094.000,00	5.913.001,12	6.094.000,00	5.913.001,12
4		41112504	Multiparamétrico (pH / mV Rango 0.00 a 14.00 pH / ±600.0 mV). Resolución 0.01 pH / 0.1 mV. Precisión ±0. 02 pH / ±0. 5 mV. Calibración Automático uno, dos, o tres puntos con automática reconocimiento de cinco estándar (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) o un valor personalizado. ORP Rango ±2000.0 mV. Resolución 0.1 mV. Precisión ±1, 0 mV. Calibración Automático en un punto personalizado (mV relativo). CE Rango 0 a 9999 microsiemens/cm ; 0.000 a 200.0 mS/cm (CE absoluta hasta 400.0 mS/cm). Resolución Manual: 1 microsiemens/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm; Autorango: 1 microsiemens/cm de 0 a 9999 microsiemens/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a400.0 mS/cm; Autorango(fijo mS/cm): 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm. Precisión ±1% de de lectura o ±1 microsiemens/cm cual sea mayor. Calibración automático a un punto, con seis estándar soluciones (84 microsiemens/cm, 1413 microsiemens/cm, 5.00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) o un punto personalizado. TDS Rango 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.000 a 400.0 ppt (g/L) (máximo valor depende del factor TDS). Resolución Manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); autorango: 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L)de 100.0 a 400.0 ppt (g/L); autorango:(fijo/ppt): 0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L). Precisión ±1% de de lectura o ±1 ppm (mg/L), cual sea mayor. Calibración Basado en la calibración de conductividad . Resistencia Rango 0 a 999999 Omega cm; 0 a 1000.0 kOmega cm; 0 a 1.0000 MOmega cm. Resolución Depende de la lectura de la resistencia. Calibración Basado en la calibración de conductividad. Salinidad Rango 0.00 a 70.00 PSU. Resolución 0.01 PSU. Precisión ±2% de de lectura o ±0.01 PSU Cual sea mayor. Agua de mar Sigma Rango 0.0 a 50.0 Sigmat, Sigma, Sigma. Resolución 0.1 Sigmat, Sigma, Sigma. Precisión ±1 Sigmat, Sigma, Sigma. Calibración basado en la calibración de conductividad. Oxígeno Disuelto Rango 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L). Resolución 0.1%; 0.01 ppm (mg/L). Precisión 0.0 a 300.0%: ±1. 5% de de lectura o ±1.0% cual sea mayor; 300.0 a 500.0%: ±3% de la lectura; 0.00 a 30.00 ppm (mg/L): ±1. 5% de la lectura o ±0. 10 ppm (mg/L), Cual sea mayor; 30.00 ppm (mg/L) a 50.00 ppm (mg/L): ±3% de la lectura Calibración Automática en uno o dos puntos de 0 y 100% o un punto personalizado. Presión Atmosférica Rango 450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33,46 en Hg;	1,00	UN	16.891.667,00	16.130.763,16	16.891.667,00	16.130.763,16

600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184atm ; 60.00 a 113.32 kPa Resolución 0.1 mm Hg; 0.01 en Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa. Precisión ±3 mm Hg en ±15 ° C de temperatura durante calibración. Calibración automática en un punto personalizado. Temperatura Rango menos 5.00 a 55,00 ° C; 23.00 a 131,00 ° F; 268.15 a K 328,15. Resolución 0.01° C; 0,01 ° F; 0,01 K. Precisión ±0. 15 ° C; ±0.27 ° F; ±0.15K. Calibración automática en un punto personalizado). Accesorios: Solucion pH 7.01 500 ml, Solucion pH 4.01 500 ml, Solucion pH 10.01 500 ml, Solucion Limpieza uso general 500 ml Solucion de Almacenamiento 500 ml. Garantía de 12 meses. Incluye sonda compatible con el equipo Medidor multiparamétrico a prueba de agua. Mide pH, ORP, EC, TDS, resistividad, salinidad, sigma de agua de mar, oxígeno disuelto, presión atmosférica y temperatura. Compensación de Temperatura automática de menos 5 a 55 ° C (23 a 131 ° F). Registro Memoria 45.000 registros (Registro continuo o a demanda de todos los parámetros). Registro Intervalo una segundo a tres horas PC Conectividad USB para PC con el software . Medio ambiente 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); HR 100% IP67 Bateria Tipo / vida Pilas 1, 5V AA (4) / aproximadamente 360 horas de uso continuo sin luz (50 horas con retroiluminacion). Dimensiones / Peso 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1,4") / 400 g (14.2 oz.) Kit integrado por Se suministra con sonda, sensor de pH , sensor de CE, sensor de OD, Kit de mantenimiento de sonda (solución electrolítica, tapas de membrana OD (5), empaques para sensores (5), jeringa de grasa para lubricar las juntas tóricas), cable micro, baterías 1.5V AA (4), manual de instrucciones, guía de inicio rápido, certificado de calidad, estuche con termoformado personalizado

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato LOTE 8.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato LOTE 8.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gloria Adelina Chipagra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28161538	Guardar y notificar
Supervisor	TATIANA LICETH ALVAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28019681	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Gloria Adelina Chipagra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28161538	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	TATIANA LICETH ALVARADO DAVILA	4/08/2023 4:41:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Adelina Chipagra Rincon
Ordenador del pago	Gloria Adelina Chipagra Rincon	4/08/2023 4:41:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Adelina Chipagra Rincon
Ordenador del Gasto	Gloria Adelina Chipagra Rincon	4/08/2023 4:41:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Adelina Chipagra Rincon

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	25.661.067,36
Total	25.661.067,36

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-068-954010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7723	CDP	Con Compromiso	451.546.967,9 COP	25.661.067,36 COP	36-02-00-068-954010	Editar

Saldo de CDP 451.546.967,9 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 25.661.067,36 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 4/08/2023 3:23 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -