ANEXO 12.
PREOPERACIONALES

Email:.ut.cad2022@gmail.com

Unión temporal ucad	FORMATO DE GESTIÓN SEGURIDAD & SALUD EN EL TRABAJO Y CONTROL AMBIENTAL	Código:	FO-SSA-02
		Versión:	001
	PREOPERACIONAL VEHICULOS DE CARGA	Fecha:	12/08/2022

PLACA SOR-197 MODELO 2012 MARCA Internacional TIPO DE VEHICULO Doble troque

CAPACIDAD 16,58 Toneladas 19/06/2023 AL 25/06/2023

INSPECCIONADO POR John German Hernandez Carlos Alfredo Robayo

	NUMERO	VENCE
*LICENCIA DE CONDUCCION	1.049.639.739	06/02/2026
*REVISION TECNICO-MECANICA	28/01/2023	28/01/2024
*SOAT	31/01/2023	30/01/2024

Marcar con una (X), según corresponda: B = Bueno M = Malo - El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar.

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISIÓN	NO APLICA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
General	Espejo central convexo	X														
	Espejos laterales				X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso				X		X		X		X		X			
	Pito				X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio				X		X		X		X		X			
	* Freno de emergencia				X		X		X		X		X			
	Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal / Limpia brisas				X		X		X		X		X			
	Barra antivuelco				X		X		X		X		X			
	Asientos y tapicería				X		X		X		X		X			
	Sistema de carpado				X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis				X		X		X		X		X			
	Cadena del cardam				X		X		X		X		X			
	Ajustes y seguros de las puertas				X		X		X		X		X			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)				X		X		X		X		X			
Luces	* Exteriores (Altas y bajas)				X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras				X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras				X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (reflector)				X		X		X		X		X			
	De estacionamiento				X		X		X		X		X			
	De Stop y reversa				X		X		X		X		X			
Hidráulico	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel del líquido de frenos (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel del líquido de embrague (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores				X		X		X		X		X			
Sistema eléctrico	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X			
	Indicador de batería				X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible				X		X		X		X		X			
	Indicador de velocidad (velocímetro) / Horómetro				X		X		X		X		X			
	*Indicador de presión de aire				X		X		X		X		X			
	Conexiones eléctricas				X		X		X		X		X			
	Fusibles				X		X		X		X		X			
Mecánico	* Caja de cambios / Transmisión				X		X		X		X		X			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)				X		X		X		X		X			
	* Dirección				X		X		X		X		X			
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)				X		X		X		X		X			
	Estado Radiador				X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)				X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X			
	*Motor sin grietas				X		X		X		X		X			
Equipo de Carreteras	*Gato con capacidad de elevar el vehículo				X		X		X		X		X			
	*Botiquín				X		X		X		X		X			
	*Kit de carreteras (tacos, triángulos reflectivos o conos)				X		X		X		X		X			
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.) Cruceta				X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios				X		X		X		X		X			
Firma del conductor/operario																
Firma del supervisor y/o SST																
Observaciones																

Unión temporal ucad	FORMATO DE GESTIÓN SEGURIDAD & SALUD EN EL TRABAJO Y CONTROL AMBIENTAL	Código:	FO-SSA-02
		Versión:	001
	PREOPERACIONAL VEHICULOS DE CARGA	Fecha:	12/08/2022

PLACA SOR-197 MODELO 2012 MARCA International TIPO DE VEHICULO Doble troque

CAPACIDAD 16,58 Toneladas 26/06/2023 AL 02/07/2023

INSPECCIONADO POR John German Hernandez Carlos Alfredo Robayo

	NUMERO	VENCE
*LICENCIA DE CONDUCCION	1.049.639.739	06/02/2026
*REVISION TECNICO-MECANICA	28/01/2023	28/01/2024
*SOAT	31/01/2023	30/01/2024

Marcar con una (X), según corresponda: B = Bueno M = Malo - El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar.

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISIÓN	NO APLICA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
General	Espejo central convexo	X														
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X			
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		X		X		X		X		X		X			
	Barra antivuelco		X		X		X		X		X		X			
	Asientos y tapicería		X		X		X		X		X		X			
	Sistema de carpado		X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis		X		X		X		X		X		X			
	Cadena del cardam		X		X		X		X		X		X			
	Ajustes y seguros de las puertas		X		X		X		X		X		X			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		X		X		X		X		X		X			
Luces	* Exteriores (Altas y bajas)		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras		X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X		X			
	De estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	De Stop y reversa		X		X		X		X		X		X			
Hidráulico	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del líquido de frenos (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del líquido de embrague (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		X		X		X		X		X		X			
Sistema eléctrico	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de velocidad (velocímetro) / Horómetro		X		X		X		X		X		X			
	*Indicador de presión de aire		X		X		X		X		X		X			
	Conexiones eléctricas		X		X		X		X		X		X			
	Fusibles		X		X		X		X		X		X			
Mecánico	* Caja de cambios / Transmisión		X		X		X		X		X		X			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección		X		X		X		X		X		X			
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		X		X		X		X		X		X			
	Estado Radiador		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X			
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X			
Equipo de Carreteras	*Gato con capacidad de elevar el vehículo		X		X		X		X		X		X			
	*Botiquín		X		X		X		X		X		X			
	*Kit de carreteras (tacos, triángulos reflectivos o conos)		X		X		X		X		X		X			
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.) Cruceta		X		X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios		X		X		X		X		X		X			
	Firma del conductor/operario															
	Firma del supervisor y/o SST															
	Observaciones															

Unión temporal ucad	FORMATO DE GESTIÓN SEGURIDAD & SALUD EN EL TRABAJO Y CONTROL AMBIENTAL	Código:	FO-SSA-02
		Versión:	001
	PREOPERACIONAL VEHICULOS DE CARGA	Fecha:	12/08/2022

PLACA SQR-197 MODELO 2012 MARCA International TIPO DE VEHICULO Doble troque

CAPACIDAD 16,58 Toneladas 03/07/2023 AL 09/07/2023 *LICENCIA DE CONDUCCION NUMERO 1.049.639.739 VENCE 06/02/2026

INSPECCIONADO POR John German Hernandez Carlos Alfredo Robayo *REVISION TECNICO-MECANICA 28/01/2023 28/01/2024

*SOAT 31/01/2023 30/01/2024

Marcar con una (X), según corresponda: B = Bueno M = Malo - El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar.

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISIÓN	NO APLICA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
General	Espejo central convexo	X														
	Espejos laterales				X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso				X		X		X		X		X			
	Pito				X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio				X		X		X		X		X			
	* Freno de emergencia				X		X		X		X		X			
	Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal / Limpia brisas				X		X		X		X		X			
	Barra antivuelco				X		X		X		X		X			
	Asientos y tapicería				X		X		X		X		X			
	Sistema de carpado				X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis				X		X		X		X		X			
	Cadena del cardam				X		X		X		X		X			
	Ajustes y seguros de las puertas				X		X		X		X		X			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)				X		X		X		X		X			
Luces	* Exteriores (Altas y bajas)				X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras				X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras				X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (reflector)				X		X		X		X		X			
	De estacionamiento				X		X		X		X		X			
	De Stop y reversa				X		X		X		X		X			
Hidráulico	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel del líquido de frenos (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel del líquido de embrague (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores				X		X		X		X		X			
Sistema eléctrico	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X			
	Indicador de batería				X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible				X		X		X		X		X			
	Indicador de velocidad (velocímetro) / Horómetro				X		X		X		X		X			
	*Indicador de presión de aire				X		X		X		X		X			
	Conexiones eléctricas				X		X		X		X		X			
	Fusibles				X		X		X		X		X			
Mecánico	* Caja de cambios / Transmisión				X		X		X		X		X			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)				X		X		X		X		X			
	* Dirección				X		X		X		X		X			
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)				X		X		X		X		X			
	Estado Radiador				X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)				X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X			
	*Motor sin grietas				X		X		X		X		X			
Equipo de Carreteras	*Gato con capacidad de elevar el vehículo				X		X		X		X		X			
	*Botiquín				X		X		X		X		X			
	*Kit de carreteras (tacos, triángulos reflectivos o conos)				X		X		X		X		X			
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.) Cruceta				X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios				X		X		X		X		X			
Firma del conductor/operario																
Firma del supervisor y/o SST																
Observaciones																

OT OCAD	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Código: SIG-F-58 Version 01

SEMANA DEL 26/02/2023 AL 2/02 MARCA Master MEZCLADORA No. 1

OPERADOR Jose Anulfo Duarte UBICACIÓN N-73 - 20/49 Transversal 7

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	OLLA MEZCLADORA Y ASPAS DE METAL	X		X		X		X		X		X			
	SEGURO DE VOLTEO	X		X		X		X		X		X			
	PROTECTOR DE ENGRANE Y VOLTEO	X		X		X		X		X		X			
	VOLANTE DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X			
	SUSPENSION DEL MUELLE	X		X		X		X		X		X			
	GUARDAS DE LOS PINONES	X		X		X		X		X		X			
	BARRA PARA REMOLCAR	X		X		X		X		X		X			
	CARCAZA	X		X		X		X		X		X			
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X			
	BLOQUEZ DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X			
	* MOTOR			/											
	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO	X		X		X		X		X		X			
	PROTECTOR DE POLEAS	X		X		X		X		X		X			
	TORNILLOS EN GENERAL	X		X		X		X		X		X			
	GUARDA DE LOS PINONES	X		X		X		X		X		X			
	TAPA PROTECTORA MOTOR	X		X		X		X		X		X			
	BALINERAS Y BUGE DE ROTACION	X		X		X		X		X		X			
	INSTALACION ELECTRICA	X		X		X		X		X		X			
	POLEAS	X		X		X		X		X		X			
	ENGRASE EN GENERAL	X		X		X		X		X		X			
	PINTURA	X		X		X		X		X		X			
	ATS	X		X		X		X		X		X			
	ASEO ZONA DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X			
	OPERADOR CERTIFICADO PARA LA OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque B

Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

OT OCAD	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	Código: SIG-F-58 Version 01

SEMANA DEL 03/07/2023 AL 09/07 MARCA Master MEZCLADORA No. 1

OPERADOR Jose Adulfo Duarte UBICACIÓN No 73-20/49 Transversal 1

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	OLLA MEZCLADORA Y ASPAS DE METAL	X		X		X		X		X		X			
	SEGURO DE VOLTEO	X		X		X		X		X		X			
	PROTECTOR DE ENGRANE Y VOLTEO	X		X		X		X		X		X			
	VOLANTE DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X			
	SUSPENSION DEL MUELLE	X		X		X		X		X		X			
	GUARDAS DE LOS PINONES	X		X		X		X		X		X			
	BARRA PARA REMOLCAR	X		X		X		X		X		X			
	CARCAZA	X		X		X		X		X		X			
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X			
	BLOQUEZ DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X			
	* MOTOR							X							
	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO	X		X		X		X		X		X			
	PROTECTOR DE POLEAS	X		X		X		X		X		X			
	TORNILLOS EN GENERAL	X		X		X		X		X		X			
	GUARDA DE LOS PINONES	X		X		X		X		X		X			
	TAPA PROTECTORA MOTOR	X		X		X		X		X		X			
	BALINERAS Y BUGE DE ROTACION	X		X		X		X		X		X			
	INSTALACION ELECTRICA	X		X		X		X		X		X			
	POLEAS	X		X		X		X		X		X			
	ENGRASE EN GENERAL	X		X		X		X		X		X			
	PINTURA	X		X		X		X		X		X			
	ATS	X		X		X		X		X		X			
	ASEO ZONA DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X			
	OPERADOR CERTIFICADO PARA LA OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque B

Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner