Gestores & Estrategas en servicios	SOLICITUD SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y EQUIPO	PGS6018
		Actualización 00

Aplica para: GYE GRUPO Y ESTRATEGIA [x] UNION TEMPORAL [ ]

Servicio:

Administrativo [ ] Mantenimiento [x]

Aseo Integral [ ] Arreglo Locativos [ ]

CLIENTE/OPERACIÓN: UGPP CIUDAD Y DIRECCION: Bogota De

SOLICITADO POR: Multiplaza CARGO: Supervisor

CENTRO DE COSTO: FECHA: 21-07-23.

TIPO DE MANTENIMIENTO REQUERIDO

CORRECTIVO [x] PREVENTIVO [ ]

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

EQUIPO: Dispensador Agua	MODELO:
SERIE:	PLACA DEL ACTIVO: MP08206
MARCA: Kalley.	OTROS:

DESCRIPCION DEL DAÑO

Goteo en unión y cambio filtro.

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO EN SITIO

MANTENIMIENTO	REPUESTOS UTILIZADOS
Se realiza arreglo goteo, cambio de filtro, revisión conexiones y revisión general.	Filtro.

RETIRO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO

RETIRO DE ACTIVO: SI ____ NO ✓ PROVEEDOR:

FECHA DE RETIRO: dd/mm/aaaa POSIBLE FECHA DE ENTREGA: dd/mm/aaaa

NOMBRE TECNICO QUE RETIRA LA MAQUINA:

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA LA MAQUINA:

OBSERVACIONES

El Equipo se entrega en buen estado de uso.

ENTREGA DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE ENTREGA: 21 - dd/mm/aaaa 23

FIRMA Y NOMBRE DEL TECNICO QUE ENTREGA: Nelson MR

FIRMA Y NOMERE DE QUIEN RECIBE LA MAQUINA: Nasly Jsaza.

Vo Bo Jefe de Operación: Vo Bo Analista de GT:

Este Formato es Vigente a Partir de: 01-01-2014.

Gestores & Estrategas en servicios	SOLICITUD SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y EQUIPO	PGS6013 Actualización 00

Aplica para: GYE GRUPO Y ESTRATEGIA [x] UNION TEMPORAL [ ]

Servicio:

Administrativo [ ] Mantenimiento [x]

Aseo Integral [ ] Arreglo Locativos [ ]

CLIENTE/OPERACIÓN: UGPP CIUDAD Y DIRECCION: Bogota DC

SOLICITADO POR: Manuel CARGO: Supervisora

CENTRO DE COSTO: FECHA: 07-07-23

TIPO DE MANTENIMIENTO REQUERIDO

CORRECTIVO [x] PREVENTIVO [ ]

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

EQUIPO :	Aspiradora	MODELO:	
SERIE :		PLACA DEL ACTIVO:	M020378
MARCA :	Vacuum.	OTROS:	

DESCRIPCION DEL DAÑO

Equipo no prende.

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO EN SITIO

MANTENIMIENTO	REPUESTOS UTILIZADOS
Se realiza cambio de interruptor, arreglo conexiones internas y revisión general.	Interruptor

RETIRO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO

RETIRO DE ACTIVO: SI ____ NO ✓ PROVEEDOR:

FECHA DE RETIRO: dd/mm/aaaa POSIBLE FECHA DE ENTREGA: dd/mm/aaaa

NOMBRE TECNICO QUE RETIRA LA MAQUINA:

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA LA MAQUINA:

OBSERVACIONES

El Equipo se entrega en buen estado de uso.

ENTREGA DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE ENTREGA: 07 ~~diciembre~~ 23

FIRMA Y NOMBRE DEL TECNICO QUE ENTREGA: Nelson MR.

FIRMA Y NOMERE DE QUIEN RECIBE LA MAQUINA : Sandra Bautista

Vo Bo Jefe de Operación: Vo Bo Analista de GT:

Grupos & Estrategas en servicios	SOLICITUD SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y EQUIPO	PGS6018
		Actualización 00

Aplica para: GYE GRUPO Y ESTRATEGIA [x] UNION TEMPORAL [ ]

Servicio:

Administrativo [ ] Mantenimiento [x]

Aseo Integral [ ] Arreglo Locativos [ ]

CLIENTE/OPERACIÓN: UGPP CIUDAD Y DIRECCION: Bogota De

SOLICITADO POR: Mamiot CARGO: Supervisor

CENTRO DE COSTO: FECHA: 21-07-23.

TIPO DE MANTEMIMIENTO REQUERIDO

CORRECTIVO [x] PREVENTIVO [ ]

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

EQUIPO :	Dispensador Agua	MODELO:	
SERIE :		PLACA DEL ACTIVO:	M008199
MARCA :	Kalley	OTROS:	

DESCRIPCION DEL DAÑO

Cambio filtro

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO EN SITIO

MANTENIMIENTO	REPUESTOS UTILIZADOS
Se realiza cambio de fil. tro, revisión conexiones y re. visión general.	Filtro.

RETIRO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO

RETIRO DE ACTIVO: SI ____ NO ✓ PROVEEDOR:

FECHA DE RETIRO: dd/mm/aaaa POSIBLE FECHA DE ENTREGA: dd/mm/aaaa

NOMBRE TECNICO QUE RETIRA LA MAQUINA:

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA LA MAQUINA:

OBSERVACIONES

El Equipo se entrega en buen estado de uso.

ENTREGA DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE ENTREGA: 21 dd/mm/aaaa

FIRMA Y NOMBRE DEL TECNICO QUE ENTREGA: Nelson VK

FIRMA Y NOMERE DE QUIEN RECIBE LA MAQUINA : Paola Rave

Vo Bo Jefe de Operación: Vo Bo Analista de GT:

Este Formato es Vigente a Partir de: 01-01-2014.

Gestores & Estrategas en servicios	SOLICITUD SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y EQUIPO	PGS6018 Actualización 00

Aplica para: GYE GRUPO Y ESTRATEGIA [x] UNION TEMPORAL [ ]

Servicio:

Administrativo [ ] Mantenimiento [x]

Aseo Integral [ ] Arreglo Locativos [ ]

CLIENTE/OPERACIÓN: UGPP CIUDAD Y DIRECCION: Bogota De.

SOLICITADO POR: Bodega CARGO: Supervisor

CENTRO DE COSTO: FECHA: 12-04-23

TIPO DE MANTENIMIENTO REQUERIDO

CORRECTIVO [x] PREVENTIVO [ ]

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

EQUIPO: Bailadora Ind. 19"	MODELO:
SERIE:	PLACA DEL ACTIVO: M002922
MARCA: Power Line.	OTROS:

DESCRIPCION DEL DAÑO

Equipo Directo.

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO EN SITIO

MANTENIMIENTO	REPUESTOS UTILIZADOS
Se realiza ameglo interruptor, ameglo conexiones, lubricación, tantar y revisión general.	Aceite.

RETIRO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO

RETIRO DE ACTIVO: SI ____ NO ✓ PROVEEDOR:

FECHA DE RETIRO: dd/mm/aaaa POSIBLE FECHA DE ENTREGA: dd/mm/aaaa

NOMBRE TECNICO QUE RETIRA LA MAQUINA:

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA LA MAQUINA:

OBSERVACIONES

El Equipo se entrega en buen estado de uso.

ENTREGA DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE ENTREGA: 12 dd/mm/aaaa 04 mes 23

FIRMA Y NOMBRE DEL TECNICO QUE ENTREGA: Nelson MR

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MAQUINA: Johana Lozada

Vo Bo Jefe de Operación: Vo Bo Analista de GT:

Este Formato es Vigente a Partir de: 01-01-2014.

Cultivos & Estrategias en servicios	SOLICITUD SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y EQUIPO	PGS6018 Actualización 00

Aplica para: GYE GRUPO Y ESTRATEGIA ☑ UNION TEMPORAL ☐

Servicio:

Administrativo ☐ Mantenimiento ☑

Aseo Integral ☐ Arreglo Locativos ☐

CLIENTE/OPERACIÓN: UGPP CIUDAD Y DIRECCION: Bogota DC

SOLICITADO POR: Bodega CARGO: Supervisor

CENTRO DE COSTO: FECHA: 12-04-23

TIPO DE MANTENIMIENTO REQUERIDO

CORRECTIVO ☑ PREVENTIVO ☐

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

EQUIPO: Enerpac 120 Ton MODELO:

SERIE: PLACA DEL ACTIVO: M000212

MARCA: National Coffee OTROS:

DESCRIPCION DEL DAÑO

Equipo no prende

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO EN SITIO

MANTENIMIENTO	REPUESTOS UTILIZADOS
Se realiza ajuste conexiones internas, cambio de aceite y revisión general.	Aceite.

RETIRO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO

RETIRO DE ACTIVO: SI ____ NO ✓ PROVEEDOR:

FECHA DE RETIRO: dd/mm/aaaa POSIBLE FECHA DE ENTREGA: dd/mm/aaaa

NOMBRE TECNICO QUE RETIRA LA MAQUINA:

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA LA MAQUINA:

OBSERVACIONES

El Equipo se entrega en buen estado de uso.

ENTREGA DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE ENTREGA: 12-04-2023

FIRMA Y NOMBRE DEL TECNICO QUE ENTREGA: Nelson HR

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MAQUINA: Johana Lozada

Vo Bo Jefe de Operación: Vo Bo Analista de GT:

Este Formato es Vigente a Partir de: 01-01-2014.

Gestoras & Estrategas en servicios	SOLICITUD SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y EQUIPO	PGS6018
		Actualización 00

Aplica para: GYE GRUPO Y ESTRATEGIA ☑ UNION TEMPORAL ☐

Servicio:

Administrativo ☐ Mantenimiento ☑

Aseo Integral ☐ Arreglo Locativos ☐

CLIENTE/OPERACIÓN: UGPP CIUDAD Y DIRECCION: Bogota D.C

SOLICITADO POR: Bodega CARGO: Supervisor

CENTRO DE COSTO: FECHA: 30-03-23

TIPO DE MANTENIMIENTO REQUERIDO

CORRECTIVO ☑ PREVENTIVO ☐

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

EQUIPO : Dispensador Agua	MODELO:
SERIE :	PLACA DEL ACTIVO: SIN PLACA.
MARCA : Kelley	OTROS:

DESCRIPCION DEL DAÑO

Cambio Filtro y Revisión General.

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO EN SITIO

MANTENIMIENTO	REPUESTOS UTILIZADOS
Se realiza cambio filtro, se visión conexiones y revisión preventiva.	Filtro

RETIRO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO

RETIRO DE ACTIVO: SI ____ NO ✓ PROVEEDOR: ____

FECHA DE RETIRO: dd/mm/aaaa POSIBLE FECHA DE ENTREGA: dd/mm/aaaa

NOMBRE TECNICO QUE RETIRA LA MAQUINA: ____

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA LA MAQUINA: ____

OBSERVACIONES

El equipo se entrega en buen estado de uso.

ENTREGA DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE ENTREGA: 30 dd/mm/aaaa 23

FIRMA Y NOMBRE DEL TECNICO QUE ENTREGA: Nelson MR

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MAQUINA : Johnc Rozo

Vo Bo Jefe de Operación: ____ Vo Bo Analista de GT: ____

Este Formato es Vigente a Partir de: 01-01-2014.

Gestores & Estrategas en servicios	SOLICITUD SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y EQUIPO	PGS6018
		Actualización 00

Aplica para: GYE GRUPO Y ESTRATEGIA [x] UNION TEMPORAL [ ]

Servicio:

Administrativo [ ] Mantenimiento [x]

Aseo Integral [ ] Arreglo Locativos [ ]

CLIENTE/OPERACIÓN: VGG PP CIUDAD Y DIRECCION: Bogota D.C.

SOLICITADO POR: Sede Marriot CARGO: Supervisor

CENTRO DE COSTO: FECHA: 29-03-23

TIPO DE MANTENIMIENTO REQUERIDO

CORRECTIVO [x] PREVENTIVO [ ]

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

EQUIPO :	Dispensador Agua	MODELO:	
SERIE :		PLACA DEL ACTIVO:	SIN PLACA.
MARCA :	Kalley	OTROS:	

DESCRIPCION DEL DAÑO

Cambio Filtro - Mantenimiento General.

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO EN SITIO

MANTENIMIENTO	REPUESTOS UTILIZADOS
Se realiza cambio filtro, revisión conexiones internas y revisión general.	

RETIRO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO

RETIRO DE ACTIVO: SI ____ NO x PROVEEDOR:

FECHA DE RETIRO: dd/mm/aaaa POSIBLE FECHA DE ENTREGA: dd/mm/aaaa

NOMBRE TECNICO QUE RETIRA LA MAQUINA:

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA LA MAQUINA:

OBSERVACIONES

Se realiza el cambio de filtro a 7 dispensadores de agua en los pisos 2-6-8.

Se entregan en buen estado de uso.

ENTREGA DEL MANTENIMIENTO

FECHA DE ENTREGA: 29 dd/03/aaaa 23

FIRMA Y NOMBRE DEL TECNICO QUE ENTREGA: Nelson MR

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MAQUINA : Jose cardona.

Vo Bo Jefe de Operación: Vo Bo Analista de GT:

Este Formato es Vigente a Partir de: 01-01-2014.