ANEXO No. 3 - PRECIOS DEL MERCADO

ESTUDIO ECONOMICO GRUPO NO. 2 - MOBILIARIO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS

				DIVISILLAS		ORDUZ S.A.S		VM INNOVA SAS		TOTALES		
ITEM	Producto	UNID.	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT. PROMEDIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA 19%	VALOR TOTALINCLUIDO IVA19%
1	Puesto de Trabajo en L - color Gris Claro: ESCRITORIO alto 73cm, ancho 1,50m , fondo 1,50m : superficie elaborada en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termo fundido, su estructura - 2 bases o patas - elaboradas en Cold-rolled repujada con acabado en pintura electrostática fosfatizada color Gris Claro. Con una cajonera y/o archivador 2 x 1 con 2 gavetas lapiceras y un cajón carpetero con correderas laterales y chapa frontal de seguridad, niveladores de graduación, manijas de sujeción. Superficie y frontales de los cajones elaborados en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termofundido, punteras del pedestal elaboradas en copolimero.Con faldon metálico	UNID.	9,0	1.680.672	15.126.048	1.980.000	17.820.000	2.450.600	22.055.400	2.037.090,67	2.424.137,89	21.817.241,01
2	Puesto de Trabajo en L - color Gris Claro: ESCRITORIO alto 73cm, ancho 1,20m , fondo 1,20m : superficie elaborada en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termo fundido, su estructura - 2 bases o patas - elaboradas en Cold-rolled repujada con acabado en pintura electrostática fosfatizada color Gris Claro. Con una cajonera y/o archivador 2 x 1 con 2 gavetas lapiceras y un cajón carpetero con correderas laterales y chapa frontal de seguridad, niveladores de graduación, manijas de sujeción. Superficie y frontales de los cajones elaborados en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termofundido, punteras del pedestal elaboradas en copolimero.Con faldon metálico	UNID.	3,0	1.596.639	4.789.917	1.875.000	5.625.000	2.120.500	6.361.500	1.864.046,33	2.218.215,14	6.654.645,42
3	Puesto de Trabajo en LINEAL - ESCRITORIO alto 73cm, ancho 0,60m, largo 1,50m : superficie elaborada en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termo fundido, su estructura - 2 bases o patas - elaboradas en Cold-rolled repujada con acabado en pintura electrostática fosfatizada color negro. Con una cajonera y/o archivador 2 x 1 con 2 gavetas lapiceras y un cajón carpetero con correderas laterales y chapa frontal de seguridad, niveladores de graduación, manijas de sujeción. Superficie y frontales de los cajones elaborados en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termofundido, punteras del pedestal elaboradas en copolimero.Con faldon metálico. El color de la superficie a elegir por el INS, cajonera color negro. (ver imágen).	UNID.	2,0	1.344.538	2.689.076	1.420.000	2.840.000	1.825.300	3.650.600	1.529.946,00	1.820.635,74	3.641.271,48
4	PANTALLA DIVISORA DE 1.45M Dimensiones: 1.45m de largo x 0.40m de alto. Fabricación en vidrio templado incoloro de 6mm de espesor. Con película decorativa frosted. Herrajes en acero inoxidable.	UNID.	6,0	252.101	1.512.606	358.000	2.148.000	435.050	2.610.300	348.383,67	414.576,56	2.487.459,36
5	PANTALLA DIVISORA DE 1.15M Dimensiones: 1.15m de largo x 0.40m de alto. Fabricación en vidrio templado incoloro de 6mm de espesor. Con película decorativa frosted. Herrajes en acero inoxidable.	UNID.	1,0	243.697	243.697	335.000	335.000	412.600	412.600	330.432,33	393.214,48	393.214,48
6	PANTALLA DIVISORA DE 0.55 Dimensiones: 0.55m de largo x 0.40m de alto. Fabricación en vidrio templado incoloro de 6mm de espesor. Con película decorativa frosted. Herrajes en acero inoxidable.	UNID.	10,0	235.294	2.352.940	272.000	2.720.000	348.120	3.481.200	285.138,00	339.314,22	3.393.142,20

7	Silla giratoria -> Silla en malla -> Silla ejecutiva. Altura ajustable. Silla reclinable (Sistema basculante con graduación de tensión). Rodachinas en nylon de alta resistencia. Base 5 patas en metalica cromada diámetro 60cm. Espaldar en malla en micro fibra antitranspirante. Brazos cromado en polipropileno. Espaldar con curva lumbar. Color a acordar negro.	UNID.	25,0	756.302	18.907.550	802.000	20.050.000	945.800	23.645.000	834.700,67	993.293,79	24.832.344,75
8	ARCHIVADOR: Mueble Archivador: Dimensiones 1.50m largo x 0.50m fondo x 2.00m altura – Elaborado estructura en lámina con acabado en pintura electrostática color negro (costados, espaldar, divisiones, entrepaños, zócalo), puertas en MDF de 18mm enchapado en formica color seleccionado, cantos flexibles, manijas. Ver diseño de archivador.	UNID.	4,0	2.521.008	10.084.032	2.300.000	9.200.000	3.105.000	12.420.000	2.642.002,67	3.143.983,17	12.575.932,68
9	SILLA EJECUTIVA ERGONÓMICA: Color: Negro. ERGONOMICA, BRAZOS con altura graduable, CABECERO graduale en altura y giro - en malla tipo poliester lavable - tela micro perforada tipo malla, ESPALDAR en malla tipo poliester lavable - tela micro perforada tipo malla, MARCO en polipropileno negro-dimensiones 45cm de ancho x 50cm de fondo, 5 ASPAS en nylon color negro, RODACHINAS en nylon de doble rueda, SISTEMA DE ELEVACIÓN neumático, CILINDRO neumático ajuste de altura del asiento con elevación de GAS - MATERIAL acero, TELESCOPICO protector en Polipropileno color negro, Apoyo Lumbar, Sistemea Basculante para optima posición ergonómica, BRAZOS polipropileno en T graduables en altura, PESO soporte máximo 100kgs	UNID.	56,0	1.008.403	56.470.568	880.000	49.280.000	969.080	54.268.480	952.494,33	1.133.468,26	63.474.222,56
10	CAJONERA 38cm frente x 51cm fondo x 71cm alto para Puestos de Trabajo: Cajonera y/o archivador Metálica 2 x 1 con 2 gavetas lapiceras y un cajón carpetero con correderas laterales y chapa frontal de seguridad, niveladores de graduación, manijas de sujeción. Superficie y frontales de los cajones elaborados en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termo fundido, punteras del pedestal elaboradas en copo limero.	UNID.	1,0	571.428	571.428	563.000	563.000	625.200	625.200	586.542,67	697.985,77	697.985,77
11	PERSIANA ENROLLABLE: Suministro e instalación de Persiana enrollable en Solar Screen con apertura al 5% Acondicionamiento Manual. Especificaciones Mínimas: (Grosor de la tela: 0.60mm, Composición de la Tela: 76% pvc + 24% poliéster, Resistencia a la tracción: 1807.2 N/5cm (Urdimbre), Resistencia a la tracción: 1775.2 N/5cm (Trama), Resistencia a la Luz: 8 grados, Bloqueo UV: 94%, Inflamabilidad: NFPA-701 METHOD 1 (2010), Clasificación al Fuego: NFPA 701, y se debe demostrar la NO emisión de sustancias tóxicas que afecten a la calidad del aire interior y la salud de las personas. Material de Tubo: Tubo en aluminio Ranurado, Material de mecanismo: es Nylon de alto impacto, Sistema de Acondicionamiento: Manual (cadena Plástica).	M2	103,33	184.874	19.103.030	180.924	18.694.877	198.200	20.480.006	187.999,33	223.719,21	23.116.905,97
12	Suministro e instalación de Cortina enrrollable BLACK OUT vinilíca mate blanco - acondicionamiento manual.	M2	119,82	184.874	22.151.603	175.000	20.968.500	193.580	23.194.756	184.484,67	219.536,75	26.304.893,38
13	DESCANSA PIES: Superficie con diseño de burbujas para masajear los pies. Basculante y ajustable en ángulo y altura. Ajustable fácilmente en 3 posiciones de altura. En plástico de alto impacto, con superficie y base antideslizante. Dimensiones Plataforma: 36 cm x 46 cm. Altura: máxima de 18cms con 3 ajustes de altura. Color: Gris Oscuro	UNID.	64,0	210.084	13.445.376	185.000	11.840.000	230.200	14.732.800	208.428,00	248.029,32	15.873.876,48

14	MESA JUNTAS: Mesa modular de 1.20m ancho x 2.20m largo x 0.75m, superficie en aglomerado de 25mm enchapado en fórmica, bases reengruesada o tipo burro - viga inferior de apoyo y estabilidad - elemento de protección al piso en la parte inferior de las bases o patas, color Wengue (ver diagrama) – puntas redondeadas.	UNID.	2,0	1.848.739	3.697.478	1.250.000	2.500.000	1.512.000	3.024.000	1.536.913,00	1.828.926,47	3.657.852,94
15	MESA JUNTAS: Mesa modular de 1.00m ancho x 1,50m largo x 0.75m, superficie en aglomerado de 25mm enchapado en fórmica, bases reengruesada o tipo burro - viga inferior de apoyo y estabilidad - elemento de protección al piso en la parte inferior de las bases o patas, color Wengue (ver diagrama) – puntas redondeadas.	UNID.	1,0	1.680.672	1.680.672	1.100.000	1.100.000	1.325.200	1.325.200	1.368.624,00	1.628.662,56	1.628.662,56
16	Archivador rodante manual de 3 modulos o unidades para archivar o consulta, una puerta de abrir hacia afuera (un fijo de una cara de 43 cm - una puerta de 60 - un rodante de dos caras de 90 cm), bandeja o piso inferior, bandeja superior o techo y 5 entrepaños o bandejas metálicas, paralelos troquelados, tensores, rieles, base movil, base fija, visores, manijas de accionamiento manual, enchape color general, cenefa color; metálico en lámina cold rolled de calibre 22, recubierto en pintura electrostática horneable de alta resistencia. Dimensiones de 1,94m largo o frente x 2,40m alto x 0,97m de fondo (ver imágen guía) el color a dfinir por el supervisor - Bioterio	UNID.	1,0	6.890.756	6.890.756	5.550.000	5.550.000	7.350.000	7.350.000	6.596.918,67	7.850.333,21	7.850.333,21
17	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS: Archivador metálico de 4 gavetas. Medidas: 1.35mt de alto*0.45cms de ancho*0.60cms de fondo. Estructura en lamina de acero Cold Rolled calibre 22- Sistema de seguridad: chapa de acción con llavel- Correderas Full Extensión que permiten sacar completamente la gaveta. Acabado en pintura electrostática horneable color gris o negro.	UNID.	1,0	1.344.538	1.344.538	152.000	152.000	1.745.800	1.745.800	1.080.779,33	1.286.127,41	1.286.127,41
18	LOCKER 12 PTOS 200cm X 93cm X 30cm. GRIS CRUZ Locker de 200cm de Alto, 93cm de Ancho, 30cm de Fondo, 12 compartimientos Distribuido en 3 Columnas - 4 Filas , Puertas con perforaciones para ventilación , porta candado, Zapatera y manijas plástica en polipropileno, Fabricado en lámina cold rolled Calibre 24, Terminados en pintura en polvo de aplicación electrostática, color gris. El locker está apoyado sobre sistema rígido, bisagras desarmables únicamente con la puerta abierta. Dimensiones de cada compartimiento, Alto, 43cm, Ancho, 30cm, Fondo 30cm.	UNID.	1,0	1.764.706	1.764.706	1.950.000	1.950.000	2.150.000	2.150.000	1.954.902,00	2.326.333,38	2.326.333,38
19	TABLERO/PAPELOGRAFO EN ACRÍLICO: Dimensiones de 80cm x 120cm, materiales de la superficie: Acrílico, Materiales del armazón: Madera; con trípode; Formato del pizarron: con pie.	UNID.	1,0	243.697	243.697	223.000	223.000	237.800	237.800	234.832,33	279.450,48	279.450,48
20	TABLERO: Material vidrio templado de 6mm, dimensiones de 150cm x 100cm. Tablero en vidrio templado de seguridad de calibre 6 mm con fondo blanco, con antirreflejo, instalado con soportes en acero, bandeja para marcadores en vidrio templado y accesorios en acero. Dimensiones: 150 cm (Largo) x 100 cm (Alto) x 6 mm (Profundo)	UNID.	2,0	1.386.555	2.773.110	1.596.000	3.192.000	1.850.000	3.700.000	1.610.851,67	1.916.913,48	3.833.826,96
21	PERCHERO: con 12 servicios, color negro mate, pintura electrostática, material tubo acero.	UNID.	4,0	268.907	1.075.628	315.000	1.260.000	385.200	1.540.800	323.035,67	384.412,44	1.537.649,76

22	SOFACAMA dos puestos: Dimnesiones de 100cm x 185cm largox 80cm fondo, en espuma de alta densidad.Descripción del Producto: -Medida 100x185, Tela Jackar. el color a seleccionar, Espuma Rosada de Alta densidad, Estructura en Madera Inmunizada, Patas en caucho antideslizantes, No rayan el piso	UNID.	1,0	1.680.672	1.680.672	1.520.000	1.520.000	1.743.500	1.743.500	1.648.057,33	1.961.188,23	1.961.188,23
23	SILLA DE OFICINA ALTA - TIPO CAJERO, SILLA SILLA, SILLA ERGONÓMICA CON RUEDAS, CON REPOSABRAZOS AJUSTABLES, SILLA - SILLA CON ANILLO PARA DESCANSA O APOYA PIE. Silla de oficina alta, silla de malla de oficina, silla ergonómica con ruedas para computadora, taburete de escritorio de pie con reposabrazos ajustables y anillo para el pie, y Brazoas ajustables: Color: Negro - Estilo: Moderno, Color Negro, Dimensiones del producto 25"D x 25"W x 52"H pulgadas, características especiales Pivote, Rodante, Ergonómico, Altura ajustable, Reposabrazos, Brazos ajustables.Soporte lumbar ergonómico: Excelente ajuste: la altura de esta silla giratoria de 360° se puede ajustar fácilmente de 25.2 a 34 pulgadas con la palanca de ajuste neumático. Además, brazos ajustables. Hay un anillo ajustable para el pie, Asiento cómodo: esta silla de mesa negra cuenta con un asiento suave y transpirable. La espuma de alta densidad .Movimiento suave y estabilidad: las ruedas lisas proporcionan una buena movilidad, adecuadas para suelos duros, La gran base de 5 estrellas aumenta la estabilidad incluso en todo el rango de altura. La silla puede soportar hasta 300 libras.	UNID.	1,0	756.302	756.302	616.000	616.000	685.900	685.900	686.067,33	816.420,13	816.420,13
24	ESTANTERIA MODULOS 2*4*1 Suministro de módulo de estantería pesada de 4m de alto, 2m de ancho y 1m de fondo, para 4 niveles en calibre 14. Incluye los entrepaños o tendido metálico cal. 18 de 17,25cm x 96cm como piso	UNID.	20,0	5.798.319	115.966.380	4.650.000	93.000.000	6.120.000	122.400.000	5.522.773,00	6.572.099,87	131.441.997,40
25	TAPIZADO DE SOFÁ de 2 cuerpos: Tapizado de Sofa 2 cuerpos Altura(cm): 80 Ancho(cm): 170 Profundo(cm): 80, Material: (Tapiz: Ultracuero color café oscuro, Relleno: Espuma) con instalación de apoyo o niveladores en acero inoxidable con complemento inferior en goma)	UNID.	3,0	588.235	1.764.705	1.980.000	5.940.000	2.125.300	6.375.900	1.564.511,67	1.861.768,88	5.585.306,64
26	TAPIZADO DE SOFÁ de 1 cuerpo1: Tapizado de Sofa 1 cuerpo Altura(cm): 80 Ancho(cm): 100 Profundo(cm): 80, Material: (Tapiz: Ultracuero color café oscuro, Relleno: Espuma) con instalación de apoyo o niveladores en acero inoxidable con complemento inferior en goma)	UNID.	2,0	504.202	1.008.404	1.250.000	2.500.000	1.405.000	2.810.000	1.053.067,33	1.253.150,13	2.506.300,26
27	MUEBLE SUPERIOR de 2,33m de frente x 0,40m de fondo x 0,80m alto (tipo mueble cocina), tablero de aglomerado con recubrimiento melamínico y canto de 2 mm en frentes.mueble superior 4 puertas con vidrio y locero. (definiir diseño con el supervisor y el área donde se va instalar).	UNID.	1,0	2.352.941	2.352.941	3.552.000	3.552.000	4.180.000	4.180.000	3.361.647,00	4.000.359,93	4.000.359,93
28	NIVEL DE MONITOR - Soporte para Monitor estándar en Madera Color café oscuro: Medidas: 22 cm. de fondo x 34 cm. de ancho x 16 cm de alto. Material: Elaborada en MDF certificada alta resistencia, pintura catalizada de alta resistencia, Ajustes: altura min 10 cm a máx. 16 cm. Base en caucho antideslizante, con ajuste a cinco (5) niveles en altura, para utilizar en monitores de base no mayor a 34cm de ancho, Capacidad de carga de 15 Kg.Herrajes metálicos.Parte inferior como porta documentos.	UNID.	42,0	210.084	8.823.528	214.000	8.988.000	237.200	9.962.400	220.428,00	262.309,32	11.016.991,44

29	Banca de Vestier en Aluminio con estructura en tubo redondo: Estructura: Superficie elaborada en lámina de aluminio, base en tubo redondo Cold Rolled calibre 16 y recubierta en pintura electrostática. Alto: 50 centimetros, ancho: 120 centimetros, fondo: 45 centimetros. (ver diseño)	UNID.	2,0	2.058.823	4.117.646	2.349.000	4.698.000	2.680.000	5.360.000	2.362.607,67	2.811.503,12	5.623.006,24
30	SOFÁ CAMA MULTIFUNCIONAL: Sofá cama con diseño funcional 3 posiciones en su espaldar: sentado, ver TV, acostado; tapizado en Italo Tapiz importado, espumas de alta densidad, diseño con pillow para un mejor confort en el acolchado, tecnología Americana. Sistema de arrastre para convertir fácilmente en cama. Estructura: Madera inmunizada sajo secada. Patas Metálicas de resistencia industrial. Medidas: Modo Cama 130x190 cm, Largo cerrado 110 cm, Mueble Brazo a Brazo 180 cm. Alto cerrado 100 cm, Asiento cerrado 70 cm.	UNID.	1,0	2.857.143	2.857.143	3.498.000	3.498.000	4.050.800	4.050.800	3.468.647,67	4.127.690,72	4.127.690,72
31	SOFÁ DE 1 CUERPO: Sofa 1 cuerpo Altura(cm): 80 Ancho(cm): 90 Profundo(cm): 70. Material: (tapizado en Italo Tapiz importado, espumas de alta densidad, diseño con pillow para un mejor confort en el acolchado, tecnología Americana, Estructura: Madera.	UNID.	1,0	1.680.672	1.680.672	1.920.000	1.920.000	2.200.500	2.200.500	1.933.724,00	2.301.131,56	2.301.131,56
32	Silla Escalera: Para carga máxima de 150kg, material acero, 3 peldaños, plegable	UNID.	1,0	310.924	310.924	-	-	298.300	298.300	304.612,00	362.488,28	362.488,28
	VALOR TOTAL				328.237.773		304.243.377		369.078.742			**397.406.253,07**