Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Direccion Regional Valle

VERIFICACION REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-VLL-0029-2023

OBJETO: CONTRATAR LA PRETACION DE SERVICIOS DE SALUD DE UNA IPS OCUPACIONAL PARA LA REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS Y PARACLINICO PARA APOYAR EL SUBSISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJE DE MECICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA REGIONAL

			PROPONENTES				
CRITERIO AMBIENTAL, SST/TÉCNICO	**REQUISITO LEGAL ASOCIADO**	**SOPORTE/ EVIDENCIA**	**ALDISALUD SAS**	**CEMSO S.A.S.**	**PROWORK S.A.S**	**PREVER SST S.A.S.**	**UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL SAS**
Exigir a todos los proponentes que en el proceso contractual cumplan con: - Demostrar cumplimiento de las obligaciones que le aplican en relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Tener un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Decreto 1072 de 2015,Libro 2, Parte 2, Titulo 4, capitulos 1, 2, 3, y 6 Artículo 2.2.4.1.3 Artículo 2.2.4.6.1 Artículo 2.2.4.6.4 Artículo 2.2.4.6.8 Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo	1. Certificado de implementación del SG-SST fimada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST. 3.Evaluacion de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019	1. CUMPLE, el oferente no aporta Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST. 2. NO CUMPLE, el oferente aporta Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST. Subsanar Fotocopia de cédula profesional Responsable del SG-SST, 3. NO CUMPLE, el oferente aporta evaluación estandares minimos, Subsanar el respectivo plan de acción evaluación estandares minimos.	1. NO CUMPLE, el oferente no aporta Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST, subsanar documento. 2. NO CUMPLE, el oferente aporta licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST. Subsanar Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas Responsable del SG-SST. 3. NO CUMPLE, el oferente aporta evaluación estandares minimos y el respectivo plan de acción. subsanar documentos.	1. NO CUMPLE, el oferente no aporta Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST, subsanar documento. 2. CUMPLE, el oferente aporta IFotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST. 3. CUMPLE, el oferente aporta evaluación estandares minimos, subsanar el respectivo plan de acción valuación estandares minimos.	1. NO CUMPLE, el oferente no aporta Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST, subsanar documento. 2. CUMPLE, el oferente aporta Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST. 3. CUMPLE, el oferente aporta evaluación estandares minimos, y el respectivo plan de acción.	1. NO CUMPLE, el oferente no aporta Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST, subsanar documento. 2. CUMPLE, el oferente aporta IFotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST. 3. CUMPLE, el oferente aporta evaluación estandares minimos y el respectivo plan de acción.
Entregar certificados de calibración de cada equipo de servicio médico utilizado, (espirómetro, cabina de audiometría, alcoholímetro, entre otros) deben estar vigentes de acuerdo con las especificaciones del fabricante.			NO CUMPLE, el oferente no aporta certificados de calibración de equipos. Subsanar Documento.	NO CUMPLE, el oferente no aporta certificados de calibración de equipos. Subsanar documento.	CUMPLE, el oferente aporta certificados de calibración de equipos.	CUMPLE, el oferente aporta certificados de calibración de equipos.	CUMPLE, el oferente aporta certificados de calibración de equipos.
Entregar copia de la habilitación (licencia de funcionamiento) de la empresa prestadora de servicio de salud.			CUMPLE, el oferente aporta certificados habilitación.	NO CUMPLE, el oferente no aporta certificados habilitación. Subsanaro documento.	CUMPLE, el oferente aporta certificados habilitación.	CUMPLE, el oferente aporta certificados habilitación.	NO CUMPLE, el oferente no aporta certificados habilitación. Subsanar Documento.
Entregar copia de la licencia de seguridad y salud del personal responsable de la empresa prestadora de servicio de salud.			CUMPLE, el oferente aporta Licencia SST vigente.	CUMPLE, el oferente aporta Licencia SST vigente.	CUMPLE, el oferente aporta Licencia SST vigente.	CUMPLE, el oferente aporta Licencia SST vigente.	CUMPLE, el oferente aporta Licencia SST vigente.
Entregar copia de la habilitación del servicio de transporte especial de pacientes cuando sea requerido.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Entregar copia del manual de bioseguridad.			NO CUMPLE, el oferente no aporta Manual Bioseguridad, subsanar documento.	NO CUMPLE, el oferente no aporta Manual Bioseguridad. Subsanar documento.	CUMPLE, el oferente aporta Manual Bioseguridad.	NO CUMPLE, el oferente no aporta Manual Bioseguridad. Subsanar documento.	CUMPLE, el oferente aporta Manual Bioseguridad.

FECHA: AGOSTO 16 DE 2023

Raul Orlando Tamayo Apolíndar
EVALUADOR

PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SENA REGIONAL VALLE