DistricolMedic
Distribuidora Colombiana Médica
Nit: 900.622.969-5

Medellín, 16 de agosto de 2023

Señores
E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
San Francisco – Antioquia

Asunto: propuesta económica para suministro de equipos biomédicos a fin de fortalecer y mejorar la calidad y oportunidad de la prestación de servicios de salud habilitados y ofertados en la E.S.E. Hospital San Francisco De Asís del municipio San Francisco del departamento de Antioquia.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIDAD	IVA	V. UNIDAD IVA INCLUIDO	V. TOTAL
1	ANALIZADOR DE QUIMICA MARCA: BIOSSTEM REF: A15 -Punto final, tiempo fijo, cinética y absorbencia -Rango de longitudes de onda de 340 a 670nm -Pantalla táctil TFT de 7.0" y teclado emergente -Soporte externo de teclado o ratón a través de USB -Hasta 200 pruebas pueden ser programadas -Modo de prueba: celda de flujo o cubeta -Interfaz amigable para el usuario -Protección contra fallos de energía -Suministro de energía universal	1	65,884,000	19%	78,401,960	78,401,960
2	BALANZA PESA BEBE MARCA: SECA REF: 354 - Capacidad de 20 Kg. - Lectura en kilos o libras. - División: menor a 10 kg - 5 grs y mayor a 10 kg. - 10 grs. - Función tara a cero, bandeja removible fabricada en polietileno fácil limpiar y realizar labores de asepsia. - Sin bandeja se puede usar como balanza de piso para niños escolares. - Funciona con baterías 9v o adaptador de corriente a 110 voltios. - Funciones fáciles de usar. Diseño súper delgado (2 cms de grosor) display con números grandes y claros.	1	1,172,500	19%	1,395,275	1,395,275
3	BASCULA DIGITAL DE DIAGNOSTICO BMI MARCA: SECA REF: 813 Capacidad:150 kg División (g):100 g Alimentación:Batería Dimensiones (AxAxP):315 x 44 x 300 mm Peso neto:1,3 kg Funciones:desconexión automática, Tip on (función de conexión automática al tacto), conmutación kg/lbs/sts, Identificación automática del paciente, memoria del paciente, Auto-HOLD, análisis BF/BW (análisis de grasa y agua corporal), el índice de masa corporal - BMI	4	915,000	19%	1,088,850	4,355,400

DistricolMedic
Distribuidora Colombiana Médica
Nit: 900.622.969-5

4	BOMBA INFUSION MARCA: MEDCAPTAIN REF : SYS-6010 Bomba de infusión de 1 Canal. Peso: 1.2 Kg (incluyendo batería) Presión: +/ 5% Múltiples Programas de Infusión. Pantalla Táctil. Batería Recargable de Litio. Bomba Peristáltica. Protección contra Flujo Libre. Mecanismo de Puerta Motorizada. Compatible con múltiples set de infusión. Modo Tasa, Modo Tiempo, Modo Peso, Modo Peso estándar, Modo Goteo (Requiere de Sensor de Goteo), Modo secuencia Rango de Ajuste de Volumen: 0.0 99.9999,99ML Alarma: Finalización Cercana, Medicamento Agotado, Infusión Finalizada, Alarma de Oclusión, Batería Baja, Batería Agotada, Sin Batería, Sin fuente de Energía, Puerta Abierta, Aire en Línea Sin Sensor de goteo, Sin señal de goteo, Error de goteo, Alarma de Recuerdo, Alarma de Auto Test, Alarma Infundiendo.	1	3,669,000	0%	3,669,000	3,669,000
5	CAMILLA PARA TRANSPORTE Y RECUPERACION DE PASCIENTES MARCA: DISPORMEDICS REF: TRANSPORTE Fabricado en tuberia cold roller Ruedas con feno individual de 5 pulgadas Acabado en pintura electroestática Plataforma dividida en dos planos Baranda pkegable en aluminio Rueda antichoque en esquinas Colchoneta de alta densidad con forro impermeable Bandeja inferior tipo rejilla Asas de direccionmiento Atril porta sueros Capacidad de carga 180kg	1	4,325,000	19%	5,146,750	5,146,750
6	CAMILLA GINECOLOGICA MARCA: DISPROMEDICS REF: LUJO Estructura en lámina cold roller Acabado en printura electroestática Dividida en 3 secciones Con almacenamiento en la parte inferior Taconeras cromadas con perillas graduadoras	1	3,310,500	19%	3,939,495	3,939,495

7	CAMILLA PORTATIL CON LEVANTA CABEZA MARCA: DISPROMEDICS REF: DOS PLANOS Fabricado en tuberia cold roller Acabado en pintura electroestática Plataforma dividida en dos planos Sistema mecánico Botas antideslizantes Porta rollos Largo 1.80 mt ancho 55 cm	2	711,250	19%	846,388	1,692,775
8	CENTRÍFUGA 12 TUBOS MARCA:INDULAB REF: C-04 Rotor angular para 12 tubos con capacidad de máximo 15 ml. Control de velocidad digital hasta 5000 rpm. Portatubos en plástico resistente. Control de tiempo de 0 a 30 minutos. Control de autobalance. Equipada con resistente motor de escobillas. Swicht de seguridad que al abrir la tapa, detiene el motor. Fácil manejo	1	6,307,000	19%	7,505,330	7,505,330
9	REGULADOR ESTILO OXÍGENO DE 0 A 15 L/MIN(SALIDA DISS) MARCA: ACARE REF: CGA 540 Peso 650 g. Una válvula de alivio interna que evita sobrecargas de presión ofreciendo mayor seguridad al usuario. Filtro de entrada doble de bronce sinterizado. Estabilidad en la regulación de presión y flujo de salida constante	3	324,000	19%	385,560	1,156,680
10	EQUIPO ORGANOS PARED MARCA: RIESTER REF: LED 2269 Transformador de pared 3.5V Oftalmoscopio Tipo de bombillo LED Rango de dioptrinas 20+20 Otrao tipo de filtros libre de rojo, azl cobalto, densidad neutral Apertura grande de flujo total 0.2 a 0.45 lúmenes Campo de iluminación 11.4 mm a una distancia de 50 mm Otoscopio Tipo de bombillo LED Transmisión de luz fibra óptica Capacidad de aumento 3.4x Dioptrina 13.6 Resolucion con espéculos 36 ip/mm a la distancia de trabajo Profundidad de enfoque con espéculo 0 a 11 mm de la	4	5,117,000	19%	6,089,230	24,356,920

11	GLUCOMETRO MARCA: GLUCO QUICK REF: G30A Glucometro o Monitor de glucosa en sangre ref:G30a 50 tirillas de prueba 50 lancetas para el dispositivo de puncion Dispositivo de puncion Dos baterías 3v. Guia rápida del usuario Manual del propietario Bitacora Diaria Estuche de protección y traslado	2	150,000	19%	178,500	357,000
12	LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA: WELCH ALLYN REF: GS300 Menor consumo de energía. Maximiza el espacio de montaje con opciones múltiples: base rodable y soporte de pared. Control de intensidad y potencia sin contacto ayudan a reducir el riesgo de contaminación cruzada. LED de luz blanca tiene 50.000 horas de vida útil para maximizar la inversión, sin necesidad de sustituir la bombilla. Temperatura de color de 5.500 °Kelvin. Intensidad de la luz a distancia de trabajo de 20.000 Lux a 30 cm y 15.000 Lux a 50 cm	4	3,643,500	19%	4,335,765	17,343,060
13	LAMPARA FOTOCURADO INHALAMB MARCA: WOODPECKER REF: LED H Material de cuerpo plastico Intensidad de luz 5w > 2000mw Longitud de onda 385515 mn Efecto soidifcación 3s/ > 2mm de resina Modo de trabajo ortodoncia, suave, normal, pulso, turbo Bateria de litio recargable Pantalla digital Fibra optica autoclavable 134°C	1	1,150,000	19%	1,368,500	1,368,500
14	MICROMOTOR CON PIEZA RECTA Y CONTRANGULO MARCA: NSK REF: PANAMAX Todas las piezas de mano de NSK funcionan perfectamente con un mango común, lo que ofrece una gran comodidad y flexibilidad para las necesidades cambiantes de los profesionales. Tanto los cabezales como el mango se pueden esterilizar en autoclave a un máximo de 135 grados centigrados	1	2,635,000	19%	3,135,650	3,135,650
15	MONITOR MULTIPARAMETROS MARCA: EDAN REF: X12 Pantalla TFT a color de 12.1" ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2TEMP, PR. Oximetría con modulación de Tono por pulso. Análisis ECG de 7 segmentos. Análisis de arritmias, análisis de segmentos ST. Batería de Litio interna recargable. Conexión a Central de monitoreo Detección de Marcapasos	2	5,462,250	19%	6,500,078	13,000,155

16	NEBULIZADOR PEDIATRICO MARCA: DM REF: CN02-WX Especial para uso Enfermeria Atención Domiciliaria Pacientes Pediatrico Diseño compacto, operación silenciosa y facil de usar. Compresor liviano, fácil de llevar, duradero, diseñado para ofrecer tratamientos rápidos y tranquilos.	2	331,700	19%	394,723	789,446
17	NEBULIZADOR PORTATIL ALTO RENDIMIENTO MARCA: DM REF: CN01-WA Tamaño: 26 cm x 18 cm x 9 cm Voltaje de Operación:115 VCA +- 10% Capacidad de medicación: 10 ml Tamaño de Partícula:0.5 a 5 micrón Alcance de temperatura para Almacenaje:-25ºC – 70ºC Rango de humedad para Transporte: 10 a 95% RH Alcance de presión para el compresor:18 a 35 PSI Alcance de presión para el funcionamiento:7.25 a 10 PSI Escala de flujo por litro:5 – 8 L/Min. Grado de Nebulización (Tasa promedio) : 0.2 ml/min Nivel de ruido:< 60dBA Peso:1.80 kg	2	350,000	19%	416,500	833,000
18	OXIMETRO MARCA: EDAN REF: H100B Uso adultos y pediatrico Fácil acceso y funcionalidad. Fácil funcionamiento con solo un botón. Pequeño y Liviano. Gran sensibilidad y exactitud. Display de SpO2, Barra de Pulso y Onda de Pletismografía. 6 Modos de Pantalla. "Pantalla OLED DE 1.17" Apagado automático, de no ser utilizado. Bajo consumo de batería. Indicador de batería baja. 2 Pilas AAA Incluidas	4	994,500	19%	1,183,455	4,733,820
19	PIEZA DE MANO P/AIROTOR MARCA: NSK REF: PANA AIR Rotación (velocidad) 380.000~480.000 min-1 Tamaño del Cabezal Ø11,2 x Al 13,4 mm Espray de agua Spray Simple Material del cuerpo Acero inoxidable Características Rodamientos de Cerámica / Sistema de Cabezal Limpio / Portafresas Push Bot	1	1,533,000	19%	1,824,270	1,824,270
20	REGULADOR DE OXÍGENO TIPO YUGO PARA CILINDRO PORTÁTIL MARCA: ACARE REF: MINICLICK	2	325,000	19%	386,750	773,500

DistricolMedic
Distribuidora Colombiana Médica
Nit: 900.622.969-5

21	TENSIOMETRO ADULTO PARED MARCA: RIESTER REF: BIG BEN Tensiometro Aneroide diseño DuraShock sin engranajes, es mucho más duradero, resiste a impactos a una altura de 76cms, diseño liviano, ultradelgado, compacto, Manometro se inserta directamente en el brazalete FlexiPort. - Brazalete adulto de una sola pieza fácil de lavar, limpiar o esterilizar. - Tablero preimpreso - Amortiguador (protector) del manómetro en abs color purpura - Aplicación precisa en la arteria braquial en cualquiera de los dos brazos - Válvula estándar gris - Diseño integrado - Sistema de insuflación superior - Libre de látex	4	580,000	19%	690,200	2,760,800
22	UNIDAD ODONTOLOGICA ELECTRICA COMPLETA TRES MOVIMIENTOS, SILLA TAPIZADA, ESCUPIDERA Y LAMPARA MARCA: MEDENCOL REF: EVOLUCION I Estructura en acero solido Base con residuos antideslizantes Sistema de elevacion pantografica Caja de conexiones integrada Brazo de apoyo avatible Pedal de control con paanca del mando remoto Cuatro posiciones de trabajo Elevacion electronica por motor posch Sistema electronico integrado Reposa cabezas anatomico ambidiestro Luz LED Sistema colgante para el modulo de servicios	1	11,686,400	19%	13,906,816	13,906,816
					TOTAL	**192,445,602**

- Los equipos biomédicos tienen garantía de 12 meses a partir del momento de que se entregan, para accesorios la garantía es de 3 meses.
- En esta cotización está incluido el transporte de los equipos biomédicos hasta el almacén principal de la ESE
- Los equipos se entregan instalados, probados y con capacitación al personal que va a estar encargado de la operación
- Tiempo de entrega 30 días para equipos que se encuentran en el país, 90 días para equipos que requieran importación.

Esperamos sea de su total agrado,

JUAN GUILLERMO CARVAJAL VELASQUEZ
Gerente Gral.