Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado	✓		
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Insp. de herramientas	Riesgo Biomecanico Posturas prolongadas de pie y en cuclillas	Pausas Activas descanso de la jornada	Sn	Sn
* Limpieza de Acopio de materiales.	* Riesgo Publico Robos, Atracos.			
* Excavación de Acceso Vehicular.	Riesgo Mecanico. Utilización de herramienta			
* fundida de Acceso.	* Fenomenos naturales Condiciones climat	Hidratación del personal.		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Emel Mosquera	1051357276	Ayudante	Emel M.
2	erwin torrenegra O.	1046340646	ayudante	erwin
3	JAYSON VILLA TORRENEGRA	1046347082	Ayudante	JAYSON.
4	RAFAEL TORRENEGRA	1046338257	ayudante	RAFAEL T.
5	William Orozco Miranda	72.192.223	Ayudante	William O.
6	Yarlin torrenegra	1046343454	Ayudante	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Angelica LA	
CARGO: Apoyo SST	
FIRMA: Angelica LA	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Angelica LA.	
CARGO: Apoyo SST	
FIRMA: Angelica LA	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
CONSORCIO EDUCATIVO DIGITAL NIT 901.638.239		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Inocencio chinca	Área:	
Descripción del trabajo:	Excavación de muros laterales, Ligazón de Hierro, Limpieza del Area		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	29-05-23	Fecha de cierre:	03-06-23
Hora Inicio:	07:00 A.m	Hora de Final:	05:00 p.m

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Pala, Barra, Martillo demoledor

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.		X		Los trabajadores refieren estar bien de salud para	X		
Área de trabajo limpia y ordenada.	X			Es necesario aislar completamente el área.		X	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	X			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	X		
Existe suficiente Ventilación.	X			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	X		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.		X		Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	X		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	X			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		X	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	X			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	X		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.		X		Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	X		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	NO	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	NO	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	Si	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	Si		
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	Si	Exposición a la radiación	NO
Choque	NO			Condiciones climáticas desfavorables	Si
Volcamiento	NO	Orden y aseo deficiente	NO		
Atrapamiento	NO	Asfixia	NO	Proyección de partículas	NO

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NO	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	Si	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	Si	Tener a la mano el procedimiento	Si
Drenar lineas y depósitos	Si	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	Si	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	Si	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	Si	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carnaza	NO	Botas para soldador	NO	Guantes de carnaza	NO
Barboquejo	NO	Arnes	NO	Guantes de nitrilo G40	SI
Gafas de seguridad	NO	Traje impermeable	NO	Guantes de poliuretano G40	SI
Monogafas	NO	Mangas para soldador	NO		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	NO		
Careta de protección facial	NO	Mascara con filtros	NO		
Careta para soldadar	NO	Guantes nitrilo desechable	NO		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO X N/A___

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO___ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Excavación demolos laterales, Nivelación de suelo, Limpieza del Area.	Riesgo físico: Temperatura Ambiental. Riesgo Biológico Virus y bacterias + Riesgo biomecanico: postura prolongada de pie y movimientos repetitivos	Donación y Hidratación Adecuada. Utilización de EPP. Pausas Activas.	S?	S?

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres martinez	1002135295		Andres.
2	carlos Rojano.	1044603257		carlos.
3	Cotera Henry	108 8092		Henry.
4	martinez Jesus.	1002026194		Jesus
5	Varela Carlos	108 176 3299		Carlos.
6	Jhon mallaga.	107 2 [illegible]		Jhon L.
7	Jorge Rocha.	1143253933		Jorge.
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angelica L.A.
CARGO:	Apoyo SSI
FIRMA:	Angelica LA

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Angelica LA
CARGO:	Apoyo SSI
FIRMA:	Angelica L.A.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Inocencio chinea	Área:	
Descripción del trabajo:	Corte y armado de hierro, fundida de fondo de cuneta.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	05-06-23	Fecha de cierre:	10-06-23
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	05:00 Pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

alambre, pinzas, cortadora de hierro.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.		X		Los trabajadores refieren estar bien de salud para	X		
Área de trabajo limpia y ordenada.	X			Es necesario aislar completamente el área.		X	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	X			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	X		
Existe suficiente Ventilación.	X			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	X		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.		X		Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	X	X	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	X			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		X	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	X			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	X		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.		X		Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	X		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	NO	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	NO	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	Si	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	Si		
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	Si	Exposición a la radiación	NO
Choque	NO			Condiciones climáticas desfavorables	Si
Volcamiento	NO	Orden y aseo deficiente	NO		
Atrapamiento	NO	Asfixia	NO	Proyección de partículas	NO

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NO	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	no
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	no
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	Si	Colocar tarjeta de no operar	no
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	no
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	Si	Tener a la mano el procedimiento	Si
Drenar lineas y depósitos	Si	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	no
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	Si	Usar recipientes para aceites /Combustibles	no
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	no	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	no
Lavar equipo	Si	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	no	Guantes para soldador	no
Botas de caucho	Si	Polainas	no	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	no

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	no
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	si
Gafas de seguridad	no	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	si
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	no		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO X N/A___

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO X N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Corte y Armado de Hierro, fundida de fondo de cuneta.	Riesgo físico Temperatura Ambiental / Riesgo Biologico. Virus y Bacterias. Riesgo Biomecanico movimiento repetitivos	Donación y Hidratación Adecuada utilización de EPP (Tapabocas). Pausas Activas y Otras	Si	Si

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Rocha.	1143239237	ayudante.	Jorge R.
2	Yhon jader manrique.	1077270688.	Oficial.	Yhon J.
3	Carlos varela.	1087763299	Oficial.	Carlos.
4	Jesus martinez.	1002026194	Oficial.	Jesus.
5	Cristela Henry.	1088894972	ayudante	Henry.
6	Mario carlos.	1044603254	Oficial	Carlos
7	Andres martinez.	1002137281		Andres
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lozano	NOMBRE:	
CARGO:	Apoyo SSI.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica LA	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica LA.	RECIBE:	
CARGO:	Apoyo SSI	CARGO:	
FIRMA:	Angelica LA	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Inocencio chinca	Área:	
Descripción del trabajo:	Excavacion de suelo y Bordillos laterales, corte y Almacenamiento de Herramientas.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	12-06-23	Fecha de cierre:	17-06-23
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	05:00 P.m

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Pala, Pico, Barra,

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.		X		Los trabajadores refieren estar bien de salud para	X		
Área de trabajo limpia y ordenada.	X			Es necesario aislar completamente el área.		X	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	X			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	X		
Existe suficiente Ventilación.	X			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	X		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.		X		Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	X		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	X			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		X	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	X			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	X		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.		X		Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	X		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	NO	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	NO	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	Si	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	NO
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NO	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	no
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	no
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	Si	Colocar tarjeta de no operar	no
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	no
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	Si	Tener a la mano el procedimiento	Si
Drenar lineas y depósitos	Si	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	no
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	Si	Usar recipientes para aceites /Combustibles	no
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	no
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	no
Botas de caucho	Si	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	no

Perchera de carnaza	NO	Botas para soldador	NO	Guantes de carnaza	NO
Barboquejo	NO	Arnes	NO	Guantes de nitrilo G40	SI
Gafas de seguridad	NO	Traje impermeable	NO	Guantes de poliuretano G40	SI
Monogafas	NO	Mangas para soldador	NO		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	NO		
Careta de protección facial	NO	Mascara con filtros	NO		
Careta para soldadar	NO	Guantes nitrilo desechable	NO		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO X N/A___

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO X N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Excavación de suelo y bordillos laterales	Riesgo Físico temperatura Ambiental.	Rotación y Hidratación		
Armado de Acero	Riesgo Biomecánico, postura prolongada de pie.	Adecuada. Pausas Activas		
	Carga manual.	uso de		
	Riesgo Biologico Virus y Bacterias	Tapabocas.		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Rojango	1094603257	oficial	Carlos R.
2	Andres Martinez	1002132951	oficial.	Andres M.
3	Henry Cotera	1088699492	ayudante.	Henry.
4	Jesus Martinez	1002026144		Jesus M.
5	Carlos Varela	1087763299	oficial	Carlos.
6	Jhon Fader M	1017270688	maestro	Jhon M.
7	Jorge Cotera	1143239337	ayudante	Jorge M.
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angelica LA
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Angelica LA

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Angelica LA
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Angelica LA

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
CONSORCIO EDUCATIVO DIGITAL NIT 901.638.639		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Inocencio Chinca	Área:	
Descripción del trabajo:	Fundición de concreto en muros laterales, Armado de formaletas Orden y Aseo del Area.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	19-06-23	Fecha de cierre:	23-06-23
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	05:00 P.m

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Trompo, carretilla. Pala, baldes de agua.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.		X		Los trabajadores refieren estar bien de salud para	X		
Área de trabajo limpia y ordenada.	X			Es necesario aislar completamente el área.		X	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	X			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	X		
Existe suficiente Ventilación.	X			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	X		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.		X		Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	X		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	X			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		X	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	X			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	X		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.		X		Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	X		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	NO	Contacto con objetos corto-punzantes		Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	NO	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	Si	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	Si	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	NO	Orden y aseo deficiente		Proyección de partículas	NO
Volcamiento	NO	Asfixia			
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NO	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	Si	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	Si	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	Si	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	Si	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carnaza	NO	Botas para soldador	NO	Guantes de carnaza	NO
Barboquejo	NO	Arnes	NO	Guantes de nitrilo G40	Si
Gafas de seguridad	NO	Traje impermeable	NO	Guantes de poliuretano G40	Si
Monogafas	NO	Mangas para soldador	NO		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	NO		
Careta de protección facial	NO	Mascara con filtros	NO		
Careta para soldadar	NO	Guantes nitrilo desechable	NO		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO X N/A___

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO X N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
fundida de concreto en muros laterales Armado de formaletas, orden y aseo del Area.	Riesgo Biologico virus y bacterias	utilización de EPP.	Si	Si
	Riesgo físico. temperatura Ambiental	Rotación y Hidratación Adecuada.		
	Riesgo Biomecanico movimiento repetitivos y postura prolongada.	Pausas Activas.		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres martinez.	1002133981	Oficial.	Andres M.
2	Carlos Rojano martinez	1044603259	Oficial	carlos.
3	Cotera Henry.	1088949?.	Ayudante	Henry.
4	Jesus martinez Pueblo.	1002026194	Oficial	Jesus M.
5	Carlos patelas.	1081763799	Oficial	Carlos.
6	Jhon jader mariaga.	1072706088	Maestro	Jhon jader.
7	Jorge rocha	TM 3233933	Ayudante a.	Jorge R.
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Lozano	NOMBRE:	
CARGO:	Apoyo SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica LA	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Lozano	RECIBE:	
CARGO:	Apoyo SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica L.	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.239

ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS

CODIGO: F-SSTA-51
VIGENCIA: 01/12/2022
VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio comunitario 7 de Abril.	Área:	
Descripción del trabajo:	instalación de canaletas, relleno material seleccionado para andenes, replanteo y trazado en el sitio de Aulas (ubicación de puntos de datos).		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	29-05-23	Fecha de cierre:	03-06-23
Hora Inicio:	07:00 A.m	Hora de Final:	05:00 p.m

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Herramienta, canaleta, pala, palustre, nivel, balde.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO		
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Exposición a la radiación	NO
Choque	NO			Condiciones climáticas desfavorables	SI
Volcamiento	NO	Orden y aseo deficiente	SI		
Atrapamiento	NO	Asfixia	NO	Proyección de partículas	SI

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	Si
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	no		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Instalación de conectores. Relleno material seleccionado para andenes, replanteo y trazado en el sitio de obras (ubicación depósitos de datos).	Riesgo biomecánico movimiento repetitivo y postura prolongada de pie. Riesgo físico: Temperatura Ambiental. Riesgo químico. Gases y Bacterias.	Pausas Activas. Dotación y Hidratación Adecuada. Utilización de EPP- (Tapabocas	Si	Si

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Hector Blanquicet martinez.	1263993572	Oficial.	
2	Victor Vanegas Mejia.	SI 22401	Oficial.	
3	William Pitre.	7220513B	Oficial	William T.
4	Alexander Ramirez	1147685756	Ayudante.	
5	Hector Pacheco Ortega	1007032735	Ayudante.	Hector
6	Germán Redondo	72198355	Ayudante.	Germán
7	Luis Felipe Angarita.	1044615478	Ayudante.	Luis Felipe
8	Jhon Ortega Correa.	1044634050	Ayudante.	Jhon Ortega.
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica Tejares.	NOMBRE:	
CARGO:	Apoyo SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica TA.	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica Tejares	RECIBE:	
CARGO:	Apoyo SST.	CARGO:	
FIRMA:	Angelica TA.	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Comunitario 7 de Abril.	Área:	
Descripción del trabajo:	Relleno con material seleccionado para andenes, fundida de andenes exterior en fachada, excavación manual para dados de concreto.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	05-06-23	Fecha de cierre:	10-06-23
Hora Inicio:	09:00 A.m	Hora de Final:	05:00 p.m

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pala, carretilla, pico, cobadera, formaleta, tiempo.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO		
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Exposición a la radiación	NO
Choque	NO			Condiciones climáticas desfavorables	SI
Volcamiento	NO	Orden y aseo deficiente	SI		
Atrapamiento	NO	Asfixia	NO	Proyección de partículas	SI

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	si
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	no		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X.

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Llenado con material seleccionado para andenes, fundida de andenes exterior para fachada, excavación manual para datos de concreto.	Riesgo físico Temperatura Ambiental. Riesgo biológico Virus y bacterias. Riesgo disergonómico: movimientos repetitivo y postura prolongada de pie.	Dotación y Hidratación Adecuada. utilización de EPP Pausas Activas.	Si	Si

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhon ortega o.	1011463405	Ayudante.	Jhon ortega.
2	Luis felipe ampuia	1044615478	Ayudante	Luis felipe.
3	Germán redondo	7219835	Ayudante.	
4	Hector pacheco.	1002032935	Ayudante	Hector.
5	Alexander ramirez	1147685466	Ayudante.	
6	William pianda	72205138	oficial	William.
7	Victor vanegas.	5122401	oficial	
8	Hector bermudez	12629352	oficial	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Angelica LA	
CARGO: Apoyo SST.	
FIRMA: Angelica LA	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Angelica LA.	
CARGO: Apoyo SST.	
FIRMA: Angelica LA	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio comunitario 7 de Abril.		Área:	
Descripción del trabajo: Limpieza general de obra, relleno con material seleccionado para andenes, demolición de andenes existentes.			
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	12-06-23	Fecha de cierre:	14-06-23.
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	05:00 p.m.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pala, carretilla, pico, herramienta.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	No
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	No
Caída de objetos	No	Golpeado Contra	No	Presencia de animales	No
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	No	Mordedura de animales	No
Caída a diferente nivel	No	Ventilación deficiente	No	Exposición a presión de fluido	No
Exposición al ruido	No	Temperaturas extremas	No	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	No	Exposición a vibraciones	No		
Espacio confinado	No	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	No	Exposición a la radiación	No
Choque	No	Orden y aseo deficiente	Si	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Volcamiento	No	Asfixia	No	Proyección de partículas	Si
Atrapamiento	No				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	No	Desenergizar la fuente de energía	No
Obtener permisos	No	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	No
No fumar/no hacer fuego	No	Despresurizar el sistema	No	Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	No	Medir contaminantes	No	Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	No	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr	No	Tener a la mano fichas técnicas	No	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	No	Nivelar y amarrar andamios	No	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	No	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	No	Guantes para soldador	No
Botas de caucho	No	Polainas	No	Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	✓

Perchera de carnaza	NO	Botas para soldador	NO	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	NO	Arnes		Guantes de nitrilo G40	NO
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	NO
Monogafas	NO	Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Limpieza general de obra, retiro con material seleccionado para andenes, demolición de Andenes existentes	Riesgo Biológico. virus y bacterias	uso de EPP (Tapabocas)	SI	SI
	Riesgo Físico temperatura Ambiental.	Utilización Adecuada de EPP y Hidratación		
	Riesgo Biomecánico postura prolongada	Pausas Activas		
	dolor e movimientos repetitivos			

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	1263935[illegible]	oficial.	
2	Victor Vargas.	5122401	Oficial	
3	William P.	722 05130	oficial	William P.
4	Alexander ramirez.	1147695[illegible]	oficial.	
5	Hector P.	1002057[illegible]	Ayudante.	Hector.
6	Carmen [illegible]	72198355	ayudante.	
7	Luis Felipe.	1014615478	ayudante	Luis Felipe
8	Jhon Ortega	1046340[illegible]	ayudante	Jhon Ortega
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Angelica LA	
CARGO: Apoyo SST.	
FIRMA: Angelica LA	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Angelica Lagares	
CARGO: Apoyo SST.	
FIRMA: Angelica LA.	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.636.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio comunitario 7 de Abril.		Área:	
Descripción del trabajo: fundida de anclajes exteriores, fundida de dados de Aulas modulares,			
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	15-06-23	Fecha de cierre:	17-06-23
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	05:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Palas, Trompo, Tromzadora, Formaleta, Flexometro.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	NA	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	NA			Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado por	SI		
Caída a nivel	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Exposición al ruido	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
		Exposición a vibraciones	NO		
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Exposición a la radiación	NO
Choque	NO			Condiciones climáticas desfavorables	SI
Volcamiento	NO	Orden y aseo deficiente	SI		
Atrapamiento	NO	Asfixia	NO	Proyección de partículas	SI

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	Si
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	no		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
fundida de fundentes exotermos, fundida de datos de las nodales.	Riesgo físico: Temperatura Ambiental - Riesgo biológico virus y bacterias - Riesgo biomecánico. posturas forzadas repetitivas	Dotación y Adaptación Adecuada. utilización de EPP. Trabajo. PAUSAS Activas	SI	SI

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis	1126345	Oficial	
2	Victor vanegas.	5122401	Oficial	
3	William D.	77205138	Oficial	William.
4	Alexander Ramirez.	1117685475	Oficial.	
5	Cesar P.	1002037735	Ayudante.	Cesar.
6	Cristopher	1219855	Ayudante.	
7	Luis Felipe.	1044215478	ayudante	Luis Felipe
8	Jhon ortega.	1041634650	Ayudante	Jhon ortega
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Antolin Loyales	NOMBRE:	
CARGO:	Apoyo SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica LA	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica LA	RECIBE:	
CARGO:	Apoyo SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica LA.	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.658.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio comunitario 7 de Abril.		Área:	
Descripción del trabajo: fundida de dados en concreto, lleno con material seleccionado para andenes, fundida de andenes exteriores fachada.			
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	20-06-23	Fecha de cierre:	23-06-23.
Hora Inicio:	07:00 A.m	Hora de Final:	05:00 p.m.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pico, palas, carretilla, flexometro.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO		
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Exposición a la radiación	NO
Choque	NO			Condiciones climáticas desfavorables	SI
Volcamiento	NO	Orden y aseo deficiente	SI		
Atrapamiento	NO	Asfixia	NO	Proyección de partículas	SI

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	Si
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros			
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X.

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
fundida de dados en concreto, le-	Riesgo Biomecanico			
llevo con material	Postura prolonga-	Pausas	Si	Si
seleccionado para	da de pie, movimien-	Aguas.		
andenes, fundida	to repetitivo			
de andenes exis-	Riesgo Fisico			
tentes deteriorados.	Temperatura Ambi-	dotacion		
	ental	Adecuada		
		y Hidratación		
	Riesgo Biologico			
	Virus y Bacteria	Vacunacion		
		de tpp		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Thon ortega.	1044634050	ayudante	Thon ortega.
2	Luis felipe pinzon	1044615170	ayudante	Luis Felipe
3	German Medardo.	72198355	Ayudante	
4	Hector Pacheco.	1002032735.	ayudante.	Hector.
5	Alexander Ramirez.	1147685246	Ayudante.	
6	William Pinzon.	72205130	oficial	William P.
7	Victor Vanegas	5122401	oficial	
8	Hector Blanquicet.	12629952	oficial.	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Angelica I.A.	NOMBRE:	
CARGO:	Apoyo SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica LA	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Angelica LA	RECIBE:	
CARGO:	Apoyo SST	CARGO:	
FIRMA:	Angelica LA.	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DIETRITAL NIT 901.638.839	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:		Área:	obra / Asesoría.
Descripción del trabajo:	Pintura de Drywall Armado de Muro Divisorio		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	30-05-2023	Fecha de cierre:	31-05-2023.
Hora Inicio:	07:00AM	Hora de Final:	5:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Inmobiliarios manuales (mono-cinturel).

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	Si			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	Si		
Área de trabajo limpia y ordenada.	Si			Es necesario aislar completamente el área.	Si		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	Si			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.		NO	
Existe suficiente Ventilación.	Si			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.		NO	
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	Si			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		NO	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	Si			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		NO	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	Si			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	Si		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	Si			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	Si		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	NO	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	NA
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	Si	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO		
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Exposición a la radiación	NO
Choque	NO			Condiciones climáticas desfavorables	Si
Volcamiento	NO	Orden y aseo deficiente	NO		
Atrapamiento	NO	Asfixia	NO	Proyección de partículas	NO

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	Si
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	Si
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	Si	Colocar tarjeta de no operar	Si
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	Si
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	Si	Tener a la mano el procedimiento	Si
Drenar lineas y depósitos	Si	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	Si
Andar a velocidad limite/ no correr	Si	Tener a la mano fichas técnicas	Si	Usar recipientes para aceites /Combustibles	Si
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	Si
Lavar equipo	Si	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	NA
Botas de caucho	Si	Polainas	NA	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	si
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	si
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	no		
Careta de protección facial	si	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Charla de seguridad Inspección del	Físico - químico Biológico Ergonómico	(EPP)	Escombros	Bolsas de
Levantamiento Preparación del	Locativo - Eléctrico Mecánico de	Cinta de Colgar		basuras
Toma Demolición de techo en	Seguridad de Caída - Espacios	Cinturón Portaherramientas	Material	cuerpos
Pisos de la Bajada Madera - Pintura y	Temas ergonómicos. Manejo manual	Auditivo Gafas.	Comun	del servicio público.
Barandas Escaleras Orden y Aseo.	Peligros - Caída de altura (Mismo)	Señalización Inspección Locativo.	Residuos clasificados.	

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhon Carlos de Agua.	FZ 328666.	Ayudante	
2	Jairo Londoño	1042447585	Oficial	
3	Daniela Cuervo.	1042447758	Oficial	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**	
NOMBRE:	William Londoño	NOMBRE:	
CARGO:	SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		**FECHA Y HORA:**	
ENTREGA:	William Londoño	RECIBE:	
CARGO:	SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.634.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Jesus nazareth	Área:	Arenita.
Descripción del trabajo:	Instalacion de Drywall en Muro. - Pintura de Resane de Drywall en Muro. Drywall en Techo.		
Nombre Contratista:	Consorcio educativo distrital		
Fecha de emisión:	05-06-2023.	Fecha de cierre:	06-2023.
Hora Inicio:	8:00am	Hora de Final:	4:00 PM.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Palaustre. Balde. Rodillos - Remezcladora.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	Si			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	Si		
Área de trabajo limpia y ordenada.	Si			Es necesario aislar completamente el área.	Si		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	Si			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	Si		
Existe suficiente Ventilación.	Si			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.			
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	Si			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		No	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	Si			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		No	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	Si			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	Si		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	Si			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	Si		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	No
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	No
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	No
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	No	Mordedura de animales	No
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	No	Exposición a presión de fluido	No
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	No	Exposición a vibraciones	No		
Espacio confinado	No	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	No	Exposición a la radiación	No
Choque	No			Condiciones climáticas desfavorables	Si
Volcamiento	No	Orden y aseo deficiente	No		
Atrapamiento	No	Asfixia	No	Proyección de partículas	Si

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	Si
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	NA
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	Si	Colocar tarjeta de no operar	NA
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	No
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	NA	Tener a la mano el procedimiento	Si
Drenar lineas y depósitos	NA	Limpiar el área	No	Colocar advertencias	Si
Andar a velocidad limite/ no correr	Si	Tener a la mano fichas técnicas	Si	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NA
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	Si
Lavar equipo	Si	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	Si
Botas de caucho	Si	Polainas	Si	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	Si

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	si
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	si		
Careta de protección facial	si	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A____ ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
charlas de seguridad preparar Equipos de guarda Armado de cerco perimetral y Garita en Entrada de Acceso - se retira	Físico - químico ergonomico.	epp caseo	Solucido Concreto.	Pulos Ecologico
	Biologico - mecanico - electrico.	Cuentos. Pausas de trabajo Cortos.		
	Biologico - Mecanico electrico - físico		Material de cosecha	Pulos de Acopio.
	de caida - a nivel a diferentes niveles	Hidratación	Plastico Comun	
Cambio de Empaque en Cabezal Orden y Aseo	Temperaturas Extremas mecanicos electrico. golpeado cortes - pov.			

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Carlos de Jesus.	72328660	Ayudante	
2	Camilo Suarez	1042442758	Ayudante	
3	Jairo Saldarriaga.		Ayudante	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Elaine Estefania Redondo	NOMBRE:	
CARGO:	SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Elaine Estefania Redondo	RECIBE:	
CARGO:	SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Juan mazorella	Área:	Aseo / Cocineta.
Descripción del trabajo:	- pañetes paredes. de Aulas. - Replanteo cuelles. - Pegamos. Drywall y pintura.		
Nombre Contratista:	Consorcio educativo distrital		
Fecha de emisión:	18-06-2023.	Fecha de cierre:	18-06-2023
Hora Inicio:	8:00 am	Hora de Final:	4:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Herramientas manuales / palu - Pulcantre - pasko. Martillo.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	si			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	si		
Área de trabajo limpia y ordenada.	si			Es necesario aislar completamente el área.	si		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	si			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	si		
Existe suficiente Ventilación.	si			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.			
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	si			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		no	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	si			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		no	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	si			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	si		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	si			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	si		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	no	Contacto con objetos corto-punzantes	si	Contacto con hidrocarburos	no
Contacto Eléctrico	si	Golpeado por	si	Contacto con sustancias peligrosas	no
Caída de objetos	si	Golpeado Contra	si	Presencia de animales	no
Caída a nivel	si	Iluminación deficiente	no	Mordedura de animales	no
Caída a diferente nivel	si	Ventilación deficiente	no	Exposición a presión de fluido	no
Exposición al ruido	si	Temperaturas extremas	si	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	si
Exposición Gases, humos o vapores	no	Exposición a vibraciones	no		
Espacio confinado	no	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	no	Exposición a la radiación	no
Choque	no	Orden y aseo deficiente	no	Condiciones climáticas desfavorables	si
Volcamiento	no	Asfixia	no	Proyección de partículas	no
Atrapamiento	no				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	no	Comunicarle a otros	si	Desenergizar la fuente de energía	no
Obtener permisos	si	Mantener actitud positiva	si	Retirar el equipo del talud	no
No fumar/no hacer fuego	si	Despresurizar el sistema	no	Colocar tarjeta de no operar	no
Usar los EPP	si	Seleccionar herramientas en buen estado	si	Colocar cable a tierra	no
No correr, no bromear	si	Medir contaminantes	si	Tener a la mano el procedimiento	si
Drenar lineas y depósitos	si	Limpiar el área	si	Colocar advertencias	si
Andar a velocidad limite/ no correr	si	Tener a la mano fichas técnicas	si	Usar recipientes para aceites /Combustibles	no
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	si	Nivelar y amarrar andamios	si	Parquearse en lugar apropiado	si
Lavar equipo	si	Realizar inspección preoperacional	si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	si	Protectores auditivos	si	Guantes para soldador	no
Botas de caucho	si	Polainas	no	Guantes dieléctricos	no
Botas de seguridad dieléctricas	si	Ropa o uniforme de trabajo	si	Guante nitrilo G80	no

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	Si
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	Si
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	no		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A__✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A__✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Charlas de seguridad Inspecciones de	Físico-químico-biológico-economico	EPP / Cartel Señalización	Escombros	Puntos de Negros.
Mantenimiento Análisis de Seguridad	Golpeado en cuerpo por -	Señalización Prohibidas	Bolsas de cemento.	
Actividad empaquetadura	Caida a mismo nivel	Auditorias Hidratación		Botas de Seguridad
Pintura Pinceles de quien pinta Exterior Jardines	Físico-químico-biológico Económico -	Registro de Inspección		
y detalles obra Civil - Pintura y Drywall orden y Aseo	Locativo-público Tubería.	Charlas		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel Negrette	1394854	Obrero.	
2	Juan Carlos de Jesus	72328660	Drywall	Juan Carlos de Jesus
3	Steven Saldarriaga		Drywall	Steven Saldarriaga
4	Camilo Suarez.	1042442758	Drywall	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**	
NOMBRE:	Elaine Rebordo Ordoñez	NOMBRE:	
CARGO:	SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	
CIERRE DEL ATS		**FECHA Y HORA:**	
ENTREGA:	Elaine Rebordo Ordoñez	RECIBE:	
CARGO:	SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	colegio Jesus nazareth	Área:	Aseo / Jardineria.
Descripción del trabajo:	- Lavado de Plantilla. - Poda de pasto - pegante en Salones.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	06-06-2023	Fecha de cierre:	24-06-2023.
Hora Inicio:	8:00m	Hora de Final:	4:pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

pala - regleta.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.		✓		Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.		✓	
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.		✓	
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	NO	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	NO	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	SI	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO		
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Exposición a la radiación	NO
Choque	NO			Condiciones climáticas desfavorables	SI
Volcamiento	NO	Orden y aseo deficiente	NO		
Atrapamiento	NO	Asfixia	NO	Proyección de partículas	SI

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NA	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	NA
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	NA	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	NA	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	SI	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NA
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	SI	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NA
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	SI	Realizar inspección preoperacional	SI		NO

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	NA
Botas de caucho	SI	Polainas	NA	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	si
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	si
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	si		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Preparación. Charlas de Seguridad - Cambio en Cuadrilla. - Recibo Comercio Brigada piso-pulir orden y Aseo.	Físico. Químicos Biológicos Ergonomicos a nivel a diferentes niveles al mismo nivel Golpes. Contusiones Cortopunzantes por Contacto. Físico-químicos-Polvo Biológicos. Ergonomicos	EPP / Botas Casco Lentes Guantes Cuando Reporte de Trabajo Hidratación Reportes de Preparación de Charlas	Escombros Material Comun Material Peligroso.	Puntos de Acopios. Puntos de Disposición Sweep

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel Heredia	13941854	Ayudante	
2	Guillermo Luis Arroyo	12212193	Pinta	
3	Rafael Eduardo Flores Pajaro	12258152	Pinta	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Elaine Redondo Cabrera	
CARGO: SSV	
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Elaine Redondo Cabrera	
CARGO: SSV	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio Jesus de nazareth -		Área: Semita / Obras	
Descripción del trabajo: Podas pesadas.			
Nombre Contratista: Consorcio educativo Distrital			
Fecha de emisión:	26-06-2023	Fecha de cierre:	30-06-2023
Hora Inicio:	8:am	Hora de Final:	4:0pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Herramientas manuales)
Cabo - Pico - Machete de Poda.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	SI			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	SI		
Área de trabajo limpia y ordenada.	SI			Es necesario aislar completamente el área.	SI		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	SI			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	SI		
Existe suficiente Ventilación.	SI			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	SI		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			NA	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		NO	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	SI			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		NO	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	SI			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	SI		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	SI			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	SI		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes		Contacto con hidrocarburos	NA
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por		Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra		Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones			
Espacio confinado	SI	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	NO
Choque	SI			Condiciones climáticas desfavorables	SI
Volcamiento	SI	Orden y aseo deficiente			
Atrapamiento	SI	Asfixia		Proyección de partículas	NO

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	SI
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	SI
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	NA	Colocar tarjeta de no operar	NA
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NA
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	NA	Tener a la mano el procedimiento	SI
Drenar lineas y depósitos	SI	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	SI
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	SI	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	SI
Lavar equipo	SI	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	NA
Botas de caucho	SI	Polainas	NA	Guantes dieléctricos	NA
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	NA	Guante nitrilo G80	NA

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	si	Guantes de carnaza	si
Barboquejo	no	Arnes	si	Guantes de nitrilo G40	si
Gafas de seguridad	si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	si
Monogafas	no	Mangas para soldador	si		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	si		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A___ ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A____ ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Charlas de Seguridad Inspeccionar y pedir permisos Inspección Uso de Maquina de pulir	físico - químico - biológico Mecanico - Mecanico	epp / cono guia	Escombros	Punto de acopio
	electrico - físico Químico Biologico	Cinturón botas de seguridad	basuras domesticas	Escombros en sitio
Pulir los fosos con Maquina pulidora	Mecanico - electrico físico - químico - biologico	Ropa de trabajo	Aserrin de tubos	como acordado
en tubos	físico - químico - biologico Mecanico - electrico	Registros de inspecciones		
Orden y Aseo	físico - Químico - carda nivel - temperatura Moderados	Monitoreo y Señalización	Recortes tubos	de acuerdo punto Ate.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Manuel Nebreti	1394 854	Maquinista	
2	Guillermo Luis Arizza.	72 212 193	Albañil	
3	Rafael eduardo Gomez	72 258 152	Albañil	
4	Juan carlos de Agua.	72328660	Ayudante	
5	Jairo Saavedra		Ayudante	
6	Efe Brit Javier Sanjuan	72 151 522	Albañil	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**	
NOMBRE:	Elaine Pedondo	NOMBRE:	
CARGO:	SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		**FECHA Y HORA:**	
ENTREGA:	Elaine Pedondo	RECIBE:	
CARGO:	SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DIGITAL NIT 901.436.859	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Reyna	Área:	Blanca
Descripción del trabajo:	- levante manpostera - adecuación pisos cocina		
Nombre Contratista:	Stick		
Fecha de emisión:	29-Mayo-23	Fecha de cierre:	30 Mayo /23
Hora Inicio:	8:00 am	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

- levante manpostera
- adecuacion de cocina

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓	Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	✓
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	✓
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	✓
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido	✓	Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores	✓	Exposición a vibraciones	✓		
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	✓
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	✓
Volcamiento		Orden y aseo deficiente	✓		
Atrapamiento	✓	Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema	✓	Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	✓
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	✓
Andar a velocidad limite/ no correr	✓	Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓	Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓	.	

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho	✓	Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	✓	Botas para soldador		Guantes de carnaza	✓
Barboquejo		Ames		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección de área	- Caidas tropiezos	Adecuada	n/a	n/a
- levante y manipulación	- movimientos repetitivos	Buenas practicas	n/a	n/a
- Adecuación área cocina	- Trabajo en altura - Fuerza visual - estres laboral	Uso EPP Pausas Activas	n/a	n/a
- orden y aseo	- Cansancio + Agotamiento	Organización área	n/a	n/a

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael Cervantes	72017.543	Oficial	Rafael
2	Miguel Pinto	8.758.078	Ayudante	Miguel
3	Alfredo Pacheco	1.018.286420	Cocinero	Alfredo P
4	Esteban H	72015.473	Cocinero	E
5	Cesar de la Cruz	1.193.380319	Cocinero	Cesar
6	Cesar Pedraza	1.048286420	Cocinero	CGSM
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Cesar de la Cruz
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Cesar de la Cruz
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DEITITAL Nit 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Bolívar	Área:	Rayten
Descripción del trabajo:	- levante de mampostería - Demonte cielo raso y cubierta - Acopio material		
Nombre Contratista:	STCB		
Fecha de emisión:	01 junio / 2023	Fecha de cierre:	03 junio / 2023
Hora Inicio:	8:30 am	Hora de Final:	5:30 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Flexometro - Nivel - Martillo - Extensiones - Taladro - Pulidora - Caretilla.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico				Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado por	✓		
Caída a nivel	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	✓
Caída a diferente nivel		Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Exposición al ruido	✓	Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores	✓	Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente	✓		
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho	✓	Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas		Ropa o uniforme de trabajo		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	✓	Botas para soldador	✓	Guantes de carnaza	✓
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A__✓__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A__✓__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
levante manipoleria	mollimientos repetidos y	uso EPP	RCD	Acopio
Desmonte cielo raso - cubierta	Trabajos - Corte	Pausas Activas	RCD	Acopio
Fundida rugosa	esfuerzo Fatiga	Pausas Activas	RCD	Acopio
Acopio material	muscular estres	Pausas activas	n/a	n/a

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael Herrera.	72047.343	Oficial	
2	Miguel Parra	8.738.018	Maestro	
3	Tobias Penalosa	3.889.607	aux.	Tobias
4	Dairo Ahas	21.749.291	aux.	Dairo
5	Rayman alcazar	1.048.267.917	aux.	Rayman
6	Andres Primera	9.513.069	aux	
7	Leonardo Alcazar	72.052.052	aux	
8	Alberto Martinez	3.889.658	aux	Alberto
9	Enris Padilla	1.046.814.280	aux.	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Cundy P	NOMBRE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:	Cundy P	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Cundy P	RECIBE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:	Cundy P	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Reserva	Área:	Bloque 16
Descripción del trabajo:	Instalar manposteria - demolición de viga - excavación zapata - cortar - fundir viga - orden - Aseo		
Nombre Contratista:	SICK		
Fecha de emisión:	13 Junio 2023	Fecha de cierre:	14 Junio 2023
Hora Inicio:	8:00 AM	Hora de Final:	5:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Mona - Cincel - Pulidora - Carretilla - Flexometro
Martillo - Pala - Espatula - Pisón

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.		✓	
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓	Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	✓
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra		Presencia de animales	✓
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido	✓	Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente	✓	Proyección de partículas	✓
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	✓	Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	✓	Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos		Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	✓	Botas para soldador	✓	Guantes de carnaza	✓
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Izamiento manipostería	Fatiga muscular Caida mismo nivel	- Charlas practicas	RCD	Zona Acopio
excavación zapata	Cort amputaciones	Persona Zona	RCD	Zona Acopio
- corte Fijación de hierro	Fractura Proyección partículas	USO EPP	Rep	Zona Acopio
- Fundición de viga	material particulado	Pausas Activas	n/a	n/a
- Orden y Aseo	Tropiezos Golpes	Autocuidado	n/a	a/a.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael cervantes	72(61).543.	Oficial.	
2	Miguel. Parra	8.758.075	Maestro	
3	Jesus Perdomo.	3.889.607	aux	
4	Oscar Anaya.	21.749.291	aux.	
5	Ramon Alcazar.	1048.267.477	aux	
6	Arnoldo Ramos	9.573.065	aux	
7	Leonardo Alcazar	72.052.052.	aux	
8	Alejo. Martinez	3889.658	aux.	
9	Edu padilla.	1.016.814.280	aux	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	[illegible]	RECIBE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	B/ Quilla	Área:	Recolta
Descripción del trabajo:	- Levante manposteria - Demolición de viga - excavación zapata - corte y figurado de hierro - orden y aseo		
Nombre Contratista:	STICS		
Fecha de emisión:	05 - JUNIO 2023	Fecha de cierre:	10 JUNIO 2023
Hora Inicio:	8:00 AM	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

- Martillo - Palustre - Pal de - Pala - Elemento - carretilla

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico		Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	✓
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	✓
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido	✓	Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones		Exposición a la radiación	✓
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Condiciones climáticas desfavorables	
Choque		Orden y aseo deficiente	✓	Proyección de partículas	✓
Volcamiento		Asfixia			
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	✓	Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	✓	Botas para soldador	✓	Guantes de carnaza	✓
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
levante manipostería	Fatiga muscular	Pausas Activas	RCD	Acopio
excavación zapata	Caida trabajo en alturas	EPP	RCD	Acopio
Armadura de viga	ergonómicos postura Prolongada	Pausas Activas	RCD	Acopio
corte y figuración	Corte amputación	Autocuidado	RCD	Acopio
Orden - Aseo	n/a	autocuidado	n/a	n/a

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael Santofimio.	72.084.543.	Oficial	
2	Yesid Parra	8.288.018.	Maestro	
3	Tobias Rendon	3.889.601	Aux	
4	Damian Arias	21.745.291	Aux	
5	Rayman Alcazar	1.018.269.913.	Aux.	Rayman.
6	Andres Pineda.	9.513.669	Aux	
7	Ingeniero Alcazar.	72.052.052	Aux.	
8	Alberto Martinez	3.889.638	Aux	Alberto.
9	Enrique Pineda	1.096.814.280.	Aux	Enrique
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:		RECIBE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Bolivia	Área:	Recreo
Descripción del trabajo:	Mamposteria - escalificación - Demolición de piso - Descarge cemento - Corte y figuración hierro - Pañete - Desmonte cielo raso y punto electrico - Armado de equipo y instalación		
Nombre Contratista:	STICK		
Fecha de emisión:	20 Junio 2023	Fecha de cierre:	24 Junio 2023
Hora Inicio:	8:00 AM.	Hora de Final:	5:30pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Mano Pala Llana
Pulidora martillo Cortadora.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico						Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado por	✓			
Caída a nivel	✓		Golpeado Contra	✓		Presencia de animales	✓
Caída a diferente nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Exposición al ruido	✓		Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores	✓		Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
			Exposición a vibraciones				
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	✓
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente	✓			
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓		Comunicarle a otros	✓		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓		Mantener actitud positiva	✓		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado	✓		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	✓		Limpiar el área	✓		Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado			Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	✓
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador		Guantes de carnaza	✓
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
- Manipulación - Descargue cemento	- Material - Caída mismo nivel	Pausas Activas	RCD	Acopio Adecuado.
- Desmonte Cielo raso	- Fatiga muscular - Proyección partículas	Uso EPP Personalizado	RCD	Zona Acopio
- Escarificación - Corte y Fijación de hierro.	- Uso de Herramientas / Equipos	- Atención - Inspecciones	n/a	n/a
- Fundición Placa	- Corte y manipulación fierro	- Buenas prácticas	RCD	Zona Acopio
- Armado de refuerzo - Fundida Pañete	- Movimientos forzados y repetitivos	- Atención - Uso EPP	n/a	n/a

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael C.	7265A.545	Oficial	Rafael
2	Miguel Perez.	3.858.078.	Oficial	Miguel.
3	Tobias. Perdomo.	3.899.607.	Aux	Tobias
4	Damian Arias.	2.895.251	Aux	Damian
5	Raymon Alcazar	1.098.761.147.	Aux	Raymon
6	Andres Pinzon	4.553.065	Aux	
7	Leonardo B.	72.652.652.	Aux	
8	Alberto. Martinez	3.899.658.	Aux	Alberto
9	Carlos Padilla	1.046.814.253	Aux	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTÓRIZADO DEL TRABAJO		**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**	
NOMBRE:	Cristian Lopez	NOMBRE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		**FECHA Y HORA:**	
ENTREGA:	Cristian O.	RECIBE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Raven	Área:	Bocatoma
Descripción del trabajo:	- excavación viga - Desencofrado de columna - traslado columna - Izaje - corte figuracion hierro - Dimensiones pisos - Desmonte cubo rejo Stick		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	26 - Enero	Fecha de cierre:	30 Enero /23
Hora Inicio:	8:00 AM	Hora de Final:	5:00 PM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pala Flexometro
Pulestre Bald

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.			

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico			Golpeado por			Contacto con sustancias peligrosas	✓
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra	✓		Presencia de animales	✓
Caída a nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel			Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido	✓		Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones				
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente	✓			
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓		Comunicarle a otros	✓		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓		Mantener actitud positiva			Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado			Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar líneas y depósitos	✓		Limpiar el área	✓		Colocar advertencias	✓
Andar a velocidad límite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas	✓		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado			Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	✓		Realizar inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos	✓		Guantes para soldador	
Botas de caucho	✓		Polainas			Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas			Ropa o uniforme de trabajo			Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador	X	Guantes de carnaza	✓
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ____ NO ✓ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Excavacion Viga	caida mismo nivel	Autocuidado	RCD	Zona Acopio
Fundida de columnas.	esguince Fractura	Pausas Activas	RCD	Zona Acopio
Corte y figuracion de hierro	heridas	uso EPP	—	—
Resanteado levante y	Lesion ojos y piel	Buenas practicas	RCD	Zona Acopio
Bendicion de pre	salpicadura Particulo			

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael E.	72643543	Oficial	Rafael
2	Miguel E.	8.758.078	Maestro	Miguel
3	Jesus Posada	3889.603	ayud	Jesus
4	Dairon Arias	21.749.291	ayud	Dairon
5	Raymon Alcazar	1.048.261.413	ayud	Raymon
6	Andres Pinto	9.553.669	ayud	Andres
7	Leonardo Alcazar	72.052.02	ayud	Leonardo
8	Alberto M.	3.887.658	ayud	Alberto
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Cristian
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	Cristian

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Cristian
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	Cristian

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CONSORCIO EDUCATIVO EMPRESAS NIT 901 650 230	**ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS**	**CODIGO: F-SSTA-51** **VIGENCIA: 01/12/2022** **VERSIÓN: 01**

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	CADO	Área:	Bloquilla
Descripción del trabajo:	- apuntalamiento de losa - descapotación de columna		- Empresa - Instalación laminas
Nombre Contratista:	Flick		
Fecha de emisión:	06-06-23	Fecha de cierre:	10-06-23
Hora Inicio:	8:00 Am	Hora de Final:	5:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Pala Puntal Cartellon

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico				Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado por	✓		
Caída a nivel	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	
Caída a diferente nivel		Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Exposición al ruido	✓	Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente	✓		
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar líneas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	✓
Andar a velocidad límite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo		Guante nitrilo G60	

Perchera de carnaza	✓	Botas para soldador	✓	Guantes de carnaza	✓
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ☒ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Apuntalamiento losa	caida mismo nivel	Alq cuidado	—	—
Desconfinacion de columna	Heridas lesiones Golpes Fracturas	GSO EPP	—	—
Instalacion sanitario		Bonar practicas	—	—
limpieza			—	—

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres Camargo	1.048.320.281	Ayud.	andres
2	Brayan Yanez.	1.048.267.751.	Maestro	Brayan
3	Pedro Mazola	1.002.233.106	Ayud	Pedro.
4	Juan D. Vanegas	1.048.261.252	Ayud	Juan
5	Alfredo. Vizcaino	8.711.051.	Ayud	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía.

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Cristian G.	NOMBRE:	/
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:	Cristian	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Cristian G.	RECIBE:	/
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:	Cristian	FIRMA:	

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	CAPS	Área:	B/Cella
Descripción del trabajo:	- Escarificación Hoyuelo, columna - Acopio Material		
Nombre Contratista:	STICK		
Fecha de emisión:	13 Junio/23	Fecha de cierre:	17 Junio/23
Hora Inicio:	8:02 AM	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Martillo, Pala, Balde, Cincel, Pulidora, Flexometro

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso


Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes			Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓		Golpeado por	✓		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra			Presencia de animales	
Caída a nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel	✓		Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido	✓		Temperaturas extremas	✓		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones	✓			
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente	✓			
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓		Comunicarle a otros	✓		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓		Mantener actitud positiva	✓		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado			Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	✓
Drenar lineas y depósitos			Limpiar el área	✓		Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado			Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos	✓		Guantes para soldador	
Botas de caucho	✓		Polainas			Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas			Ropa o uniforme de trabajo			Guante nitrilo G80	



Perchera de carnaza	✓	Botas para soldador	✓	Guantes de carnaza	✓
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Escarificación de Bloque	Proyección Partículas, movimientos Repetitivos	USO EPP, Inspección Equipos	RCD	Acopio
Orden - Aseo	Fatiga muscular		RCD	Acopio

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres Camaño.	1.018.329.281	Aux	
2	Brayan Herrera	1.018.261.751	Ayudante	
3	Pedro Urquijo	1.002.233.106	Aux	Pedro.
4	Juan	1.018.267.752	Aux	
5	Alfredo Vizcaino	8.711.057	Aux	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: [illegible]	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	**FECHA Y HORA:**
ENTREGA: [illegible]	RECIBE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA: [illegible]	FIRMA:

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	CAPO.	Área:	Bocatoma
Descripción del trabajo:	-escarificacion columna -Demolicion caja -Cable -Figuracion hierro -Desmonte columna -Ampliacion zapata -Acopio material STICK		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	26 Junio /23	Fecha de cierre:	30 junio /23
Hora Inicio:	8:00 Am	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Pala Martillo extension 110.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓	Golpeado por	✓	Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	
Caída a nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel	✓	Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido	✓	Temperaturas extremas	✓	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones	✓		
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente	✓		
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes	✓	Tener a la mano el procedimiento	✓
Drenar líneas y depósitos		Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	
Andar a velocidad límite/ no correr		Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado		Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional			

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	✓
Botas de caucho		Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo		Guante nitrilo G80	

Perchera de camaza	✓	Botas para soldador	✓	Guantes de camaza	✓
Barboquejo		Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ____ NO ✓ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
- Escarificacion Columna	Proyección Particulas	Pausas Activas	RCD	Acopio
- Ampliación zapata	Movimientos repetitivos	Autocuidado	n/a	n/a
- Andeción Cosecha y bog	Cortes Heridas	Uso EPCC	RCP	Acopio
- Corte Figuración hierro	Uso de Equipos / Htes	Uso EPI	RCD	Acopio
- Desmonte de Rampa	Resbalones Tropiezos Caidas	Autocuidado	RCD	Acopio

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Anders Camacho	1.018.372.291	aux	Anders
2	Brayan Vega	1.018.761.775	Maestro	Brayan
3	Pedro Hoyos	1.002.233.106	aux	Pedro.
4	Juan Vega	1.018.761.752	aux	Juan
5	Alfredo Vizcaino	8.711.051	aux	Alfredo.
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Cristian
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	Cristian

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Cristian
CARGO:	Analista SST
FIRMA:	Cristian

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.036.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	CAPO	Área:	Bateria
Descripción del trabajo:	Ampliacion Zapata - Cate Figuracion Muro - Demolicion Caucha - Escarificacion caldera - Transporte Material - ACOPIO - Demolicion TK Agua		
Nombre Contratista:	STICK		
Fecha de emisión:	20/06/23	Fecha de cierre:	24/06/23
Hora Inicio:	8:00 Am	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

- Pala
- Palustre
- Balde
- Extension

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	✓		Golpeado por	✓		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra	✓		Presencia de animales	
Caída a nivel	✓		Iluminación deficiente	✓		Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel	✓		Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido	✓		Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones	✓			
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente	✓			
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓		Comunicarle a otros	✓		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓		Mantener actitud positiva	✓		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado	✓		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear			Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos			Limpiar el área	✓		Colocar advertencias	✓
Andar a velocidad limite/ no correr			Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓		Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo			Realizar inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos	✓		Guantes para soldador	
Botas de caucho			Polainas			Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo			Guante nitrilo G80	