Asunto: Evaluación una propuesta para el proceso de Contratación Selección abreviada subasta inversa **2019-385 "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA APOYAR A FAMILIAS Y PERSONAS AFECTADAS CON MOTIVO DE AMENAZAS NATURALES O EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA".**

Atentamente me permito remitir la evaluación de los factores de contenido TECNICO HABILITANTES, de la propuesta teniente a contratar el objeto definido en el asunto del oficio.

Proponente: TECNOPHONE COLOMBIA SAS
Representante legal: DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ
Comunicaciones: AVENIDA PRADILLA # 9 – 00 OF 323 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRO CHIA
Teléfono: 8844757

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Elementos objeto de Contrato

UNSPSC	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	CUMPLE/NO CUMPLE
111117	Arena lavada de planta (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Se considerará como tal a la fracción que pase el tamiz 4.75 mm (No. 4). Cumplirá con la norma NTC 174 y ASTM 33.4	M3	25	CUMPLE
111117	Arena de peña (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) norma NTC 2240, ASTM-C33.	M3	25	CUMPLE
301515	Teja Zinc ondulada 3,048 x 0,80 metros (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que cumplirá con la norma NTC 1919	UND	200	CUMPLE
301116	Cemento gris Portland tipo1 empacado en sacos de 50 kilogramos (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) el cual se ajustará a las especificaciones ASTM C-150 tipo1 y a las normas NTC 30,31,33,107,109,110,111,118, 121,221,225,226,294,297,321, 597,1514, ASSTHO M85.	BULTO	100	CUMPLE
30102403	Varilla corrugado 1/2" peso (kxM) 0,996, largo de 6,10 m, peso por varilla de 6,0756 kg(Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras)	UND	100	CUMPLE
30102303	Peinazos metálicos 4 x 8 calibre (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Material se ajustará a norma NTC 4011)	UND	100	CUMPLE
301315	Bloque #5 estándar 12 x 20 x 30 cm (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que se ajustará a la norma NTC 4205 y NTC 4302.	UND	3000	CUMPLE
401420	Manguera Pelietizada 4" x 40 mt (120PSI) Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras)	UND	40	CUMPLE
201429	Tanque de Plástico, Capacidad: 250 litros. Peso vació: 7 kilos. Alto: 0.95 m. Diámetro: 0.79" Conexión de entrada: Diámetro 1/2". Conexión de salida: Diámetro 1". Conexión de rebose: Diámetro 1". Válvula de entrada: Diámetro 1/2" y flotador. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada de agua. Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio.	UND	50	CUMPLE

Scanned by CamScanner

	Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque. Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para provechar la presión del acueducto en la red interna de servicio. Unión universal.			
40183000	Tubería de PVC RDE 21 de 2" X 6 metros, Certificada en el cumplimiento de la norma técnica colombiana NTC 382, NTC 1339, NTC 229. Además debe estar certificado en el cumplimiento de la resolución 1166 de 2006 (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras)	UND	50	CUMPLE

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO HABILITANTES

FACTOR A EVALUAR	PROPONENTE	CUMPLE/ NO CUMPLE
El Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso. Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el respectivo Certificado de Registro en donde se demuestre la inscripción y clasificación aquí establecida, requisito que podrá ser acreditado de manera conjunta entre todos los integrante del consorcio o unión temporal.	Anexa certificación cámara de comercio de Tunja con fecha de expedición de 08 de Agosto de 2019	**CUMPLE**
Como experiencia mínima, el proponente deberá acreditar tener inscrito con dos códigos en el RUP, máximo 2 contrato cuyos segmento familia y clase se encuentran descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones.	Anexa relación de experiencia, inscritos con códigos en el RUP en dos contratos.	**CUMPLE**
Se deberá acreditar la ejecución en máximo dos (02) contratos celebrados con entidades públicas o privadas y cuyo valor sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV y se encuentren clasificados en mínimo dos códigos descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones.	El proponente deberá subsanar en el término del traslado anexando copia de los contratos relacionados en el RUP.	**NO CUMPLE**

Por lo anterior, una vez revisada la propuesta se declara NO HABIL

Scanned by CamScanner

Representante legal: EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
Comunicaciones: Carrera 80# 8-11 int 4 apt 514 Bogotá
Email: edwinjavier.pastor@gmail.com
Teléfono: 8424633
Celular: 315 895 9273

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Elementos objeto de Contrato

UNSPSC	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	CUMPLE/NO CUMPLE
111117	Arena lavada de planta (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Se considerará como tal a la fracción que pase el tamiz 4.75 mm (No. 4). Cumplirá con la norma NTC 174 y ASTM 33.4	M3	25	CUMPLE
111117	Arena de peña (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) norma NTC 2240, ASTM-C33.	M3	25	CUMPLE
301515	Teja Zinc ondulada 3,048 x 0,80 metros (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que cumplirá con la norma NTC 1919	UND	200	CUMPLE
301116	Cemento gris Portland tipo1 empacado en sacos de 50 kilogramos (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) el cual se ajustará a las especificaciones ASTM C-150 tipo1 y a las normas NTC 30,31,33,107,109,110,111,118, 121,221,225,226,294,297,321, 597,1514, ASSTHO M85.	BULTO	100	CUMPLE
30102403	Varilla corrugado 1/2" peso (kxM) 0,996, largo de 6,10 m, peso por varilla de 6,0756 kg(Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras)	UND	100	CUMPLE
30102303	Peinazos metálicos 4 x 8 calibre (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Material se ajustará a norma NTC 4011)	UND	100	CUMPLE
301315	Bloque #5 estándar 12 x 20 x 30 cm (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que se ajustará a la norma NTC 4205 y NTC 4302.	UND	3000	CUMPLE
401420	Manguera Pelietizada 4" x 40 mt (120PSI) Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras)	UND	40	CUMPLE
201429	Tanque de Plástico, Capacidad: 250 litros. Peso vació: 7 kilos. Alto: 0.95 m. Diámetro: 0.79" Conexión de entrada: Diámetro 1/2". Conexión de salida: Diámetro 1". Conexión de rebose: Diámetro 1". Válvula de entrada: Diámetro 1/2" y flotador. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada de agua. Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio. Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque. Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para provechar la presión del acueducto en la red interna de servicio. Unión universal.	UND	50	CUMPLE
40183000	Tubería de PVC RDE 21 de 2" X 6 metros, Certificada en el cumplimiento de la norma técnica colombiana NTC 382, NTC 1339, NTC 229. Además debe estar certificado en el cumplimiento de la resolución 1166 de 2006 (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras)	UND	50	CUMPLE

Scanned by CamScanner

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO HABILITANTES

FACTOR A EVALUAR	PROPONENTE	CUMPLE/ NO CUMPLE
El Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso. Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el respectivo Certificado de Registro en donde se demuestre la inscripción y clasificación aquí establecida, requisito que podrá ser acreditado de manera conjunta entre todos los integrante del consorcio o unión temporal.	Anexa certificación Cámara de Comercio de Bogotá con fecha de expedición de 30 de Julio de 2019	CUMPLE
Como experiencia mínima, el proponente deberá acreditar tener inscrito con dos códigos en el RUP, máximo 2 contrato cuyos segmento familia y clase se encuentran descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones.	Anexa relación de experiencia, inscritos con códigos en el RUP en dos contratos.	CUMPLE
Se deberá acreditar la ejecución en máximo dos (02) contratos celebrados con entidades públicas o privadas y cuyo valor sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV y se encuentren clasificados en mínimo dos códigos descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones.	Anexa certificación de 2 contratos celebrados.	CUMPLE

Por lo anterior, una vez revisada la propuesta se declara HABIL

Diagonal 1 No 26-18 Urbanización San Jorge
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
sama@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
TELEFONOS 867 92 09 -
Código Postal: 252211

Scanned by CamScanner

Proponente: F.F. Soluciones S.A.
Representante legal: HUGO ALBERTO FORERO VARGAS
Comunicaciones: Carrera 25 # 18-23 Paloquemao Bogotá
Teléfono: 2010200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elementos objeto de Contrato

UNSPSC	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	CUMPLE/NO CUMPLE
111117	Arena lavada de planta (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Se considerará como tal a la fracción que pase el tamiz 4.75 mm (No. 4). Cumplirá con la norma NTC 174 y ASTM 33.4	M3	25	CUMPLE
111117	Arena de peña (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) norma NTC 2240, ASTM-C33.	M3	25	CUMPLE
301515	Teja Zinc ondulada 3,048 x 0,80 metros (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que cumplirá con la norma NTC 1919	UND	200	CUMPLE
301116	Cemento gris Portland tipo1 empacado en sacos de 50 kilogramos (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) el cual se ajustará a las especificaciones ASTM C-150 tipo1 y a las normas NTC 30,31,33,107,109,110,111,118, 121,221,225,226,294,297,321, 597,1514, ASSTHO M85.	BULTO	100	CUMPLE
30102403	Varilla corrugado 1/2" peso (kxM) 0,996, largo de 6,10 m, peso por varilla de 6,0756 kg(Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras)	UND	100	CUMPLE
30102303	Peinazos metálicos 4 x 8 calibre (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Material se ajustará a norma NTC 4011)	UND	100	CUMPLE
301315	Bloque #5 estándar 12 x 20 x 30 cm (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que se ajustará a la norma NTC 4205 y NTC 4302.	UND	3000	CUMPLE
401420	Manguera Pelietizada 4" x 40 mt (120PSI) Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras)	UND	40	CUMPLE
201429	Tanque de Plástico, Capacidad: 250 litros. Peso vació: 7 kilos. Alto: 0.95 m. Diámetro: 0.79" Conexión de entrada: Diámetro 1/2". Conexión de salida: Diámetro 1". Conexión de rebose: Diámetro 1". Válvula de entrada: Diámetro 1/2" y flotador. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada de agua. Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio. Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque. Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para provechar la presión del acueducto en la red interna de servicio. Unión universal.	UND	50	CUMPLE
40183000	Tubería de PVC RDE 21 de 2" X 6 metros, Certificada en el cumplimiento de la norma técnica colombiana NTC 382, NTC 1339, NTC 229. Además debe estar certificado en el cumplimiento de la resolución 1166 de 2006 (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras)	UND	50	CUMPLE

Scanned by CamScanner

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO HABILITANTES

FACTOR A EVALUAR	PROPONENTE	CUMPLE/ NO CUMPLE
El Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso. Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el respectivo Certificado de Registro en donde se demuestre la inscripción y clasificación aquí establecida, requisito que podrá ser acreditado de manera conjunta entre todos los integrante del consorcio o unión temporal.	Anexa certificación cámara de comercio de Bogotá con fecha de expedición de 22 de Julio de 2019	CUMPLE
Como experiencia mínima, el proponente deberá acreditar tener inscrito con dos códigos en el RUP, máximo 2 contrato cuyos segmento familia y clase se encuentran descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones.	Anexa relación de experiencia, inscritos con códigos en el RUP en dos contratos.	CUMPLE
Se deberá acreditar la ejecución en máximo dos (02) contratos celebrados con entidades públicas o privadas y cuyo valor sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV y se encuentren clasificados en mínimo dos códigos descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones.	El proponente deberá subsanar en el término del traslado anexando copia de los contratos relacionados en el RUP.	NO CUMPLE

Por lo anterior, una vez revisada la propuesta se declara NO HABIL

Proponente: INCODIS COLOMBIA S.A.S
Representante legal: MARIA JOSE CAMARGO RAMIREZ
Comunicaciones: Carrera 9 No. 15-83 Oficina 401
Email: comprasydespachos@incodiscolombiassas.com
Teléfono: 2433466

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elementos objeto de Contrato

UNSPSC	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	CUMPLE/NO CUMPLE
111117	Arena lavada de planta (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Se considerará como tal a la fracción que pase el tamiz 4.75 mm (No. 4). Cumplirá con la norma NTC 174 y ASTM 33.4	M3	25	CUMPLE

Scanned by CamScanner

111117	Arena de peña (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) norma NTC 2240, ASTM-C33.	M3	25	CUMPLE
301515	Teja Zinc ondulada 3,048 x 0,80 metros (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que cumplirá con la norma NTC 1919	UND	200	CUMPLE
301116	Cemento gris Portland tipo1 empacado en sacos de 50 kilogramos (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) el cual se ajustará a las especificaciones ASTM C-150 tipo1 y a las normas NTC 30,31,33,107,109,110,111,118, 121,221,225,226,294,297,321, 597,1514, ASSTHO M85.	BULTO	100	CUMPLE
30102403	Varilla corrugado 1/2" peso (kxM) 0,996, largo de 6,10 m, peso por varilla de 6,0756 kg(Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras)	UND	100	CUMPLE
30102303	Peinazos metálicos 4 x 8 calibre (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Material se ajustará a norma NTC 4011)	UND	100	CUMPLE
301315	Bloque #5 estándar 12 x 20 x 30 cm (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que se ajustará a la norma NTC 4205 y NTC 4302.	UND	3000	CUMPLE
401420	Manguera Pelietizada 4" x 40 mt (120PSI) Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras)	UND	40	CUMPLE
201429	Tanque de Plástico, Capacidad: 250 litros. Peso vació: 7 kilos. Alto: 0.95 m. Diámetro: 0.79" Conexión de entrada: Diámetro 1/2". Conexión de salida: Diámetro 1". Conexión de rebose: Diámetro 1". Válvula de entrada: Diámetro 1/2" y flotador. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada de agua. Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio. Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque. Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para provechar la presión del acueducto en la red interna de servicio. Unión universal.	UND	50	CUMPLE
40183000	Tubería de PVC RDE 21 de 2" X 6 metros, Certificada en el cumplimiento de la norma técnica colombiana NTC 382, NTC 1339, NTC 229. Además debe estar certificado en el cumplimiento de la resolución 1166 de 2006 (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras)	UND	50	CUMPLE

Diagonal 1 No 26-18 Urbanización San Jorge
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
sama@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
TELEFONOS 867 52-09 –
Código Postal: 252211

Scanned by CamScanner

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO HABILITANTES

FACTOR A EVALUAR	PROPONENTE	CUMPLE/ NO CUMPLE
El Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso. Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el respectivo Certificado de Registro en donde se demuestre la inscripción y clasificación aquí establecida, requisito que podrá ser acreditado de manera conjunta entre todos los integrante del consorcio o unión temporal.	Anexa certificación cámara de comercio de Tunja con fecha de expedición de 14 de Agosto de 2019	CUMPLE
Como experiencia mínima, el proponente deberá acreditar tener inscrito con dos códigos en el RUP, máximo 2 contrato cuyos segmento familia y clase se encuentran descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones.	Anexa relación de experiencia, inscritos con códigos en el RUP en dos contratos.	CUMPLE
Se deberá acreditar la ejecución en máximo dos (02) contratos celebrados con entidades públicas o privadas y cuyo valor sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV y se encuentren clasificados en mínimo dos códigos descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones.	El proponente deberá subsanar en el término del traslado anexando copia de los contratos relacionados en el RUP.	NO CUMPLE

Por lo anterior, una vez revisada la propuesta se declara NO HABIL

Proponente: COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA
Representante legal: JOSE RAUL CRUZ QUINTERO
Comunicaciones: Carrera 59 No. 5B-88 Barrio Trinidad Galán
Email: sumitecltda@gmail.com
Teléfono: 3001570

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elementos objeto de Contrato

UNSPSC	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	CUMPLE/NO CUMPLE
111117	Arena lavada de planta (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaria de Agricultura Ambiente y	M3	25	CUMPLE

Scanned by CamScanner

	Tierras) Se considerará como tal a la fracción que pase el tamiz 4.75 mm (No. 4). Cumplirá con la norma NTC 174 y ASTM 33.4			
111117	Arena de peña (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) norma NTC 2240, ASTM-C33.	M3	25	CUMPLE
301515	Teja Zinc ondulada 3,048 x 0,80 metros (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que cumplirá con la norma NTC 1919	UND	200	CUMPLE
301116	Cemento gris Portland tipo1 empacado en sacos de 50 kilogramos (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) el cual se ajustará a las especificaciones ASTM C-150 tipo1 y a las normas NTC 30,31,33,107,109,110,111,118, 121,221,225,226,294,297,321, 597,1514, ASSTHO M85.	BULTO	100	CUMPLE
30102403	Varilla corrugado 1/2" peso (kxM) 0,996, largo de 6,10 m, peso por varilla de 6,0756 kg(Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras)	UND	100	CUMPLE
30102303	Peinazos metálicos 4 x 8 calibre (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Material se ajustará a norma NTC 4011)	UND	100	CUMPLE
301315	Bloque #5 estándar 12 x 20 x 30 cm (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que se ajustará a la norma NTC 4205 y NTC 4302.	UND	3000	CUMPLE
401420	Manguera Pelietizada 4" x 40 mt (120PSI) Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras)	UND	40	CUMPLE
201429	Tanque de Plástico, Capacidad: 250 litros. Peso vació: 7 kilos. Alto: 0.95 m. Diámetro: 0.79" Conexión de entrada: Diámetro 1/2". Conexión de salida: Diámetro 1". Conexión de rebose: Diámetro 1". Válvula de entrada: Diámetro 1/2" y flotador. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada de agua. Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio. Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque. Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para provechar la presión del acueducto en la red interna de servicio. Unión universal.	UND	50	CUMPLE
40183000	Tubería de PVC RDE 21 de 2" X 6 metros, Certificada en el cumplimiento de la norma técnica colombiana NTC 382, NTC 1339, NTC 229. Además debe estar certificado en el cumplimiento de la resolución 1166 de 2006 (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras)	UND	50	CUMPLE

Diagonal 1 No 26-18 Urbanización San Jorge
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
sama@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
TELEFONOS 867 92 09 -
Código Postal: 252211

Scanned by CamScanner

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO HABILITANTES

FACTOR A EVALUAR	PROPONENTE	CUMPLE/ NO CUMPLE
El Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso. Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el respectivo Certificado de Registro en donde se demuestre la inscripción y clasificación aquí establecida, requisito que podrá ser acreditado de manera conjunta entre todos los integrante del consorcio o unión temporal.	Anexa certificación cámara de comercio de Tunja con fecha de expedición de 20 de Agosto de 2019	CUMPLE
Como experiencia mínima, el proponente deberá acreditar tener inscrito con dos códigos en el RUP, máximo 2 contrato cuyos segmento familia y clase se encuentran descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones.	El proponente deberá subsanar en el término del traslado anexando la relación de experiencia, inscritos con códigos en el RUP en dos contratos.	NO CUMPLE
Se deberá acreditar la ejecución en máximo dos (02) contratos celebrados con entidades públicas o privadas y cuyo valor sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV y se encuentren clasificados en mínimo dos códigos descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones.	El proponente deberá subsanar en el término del traslado anexando copia de los contratos relacionados en el RUP.	NO CUMPLE

Por lo anterior, una vez revisada la propuesta se declara NO HABIL

Atentamente,

ADRIANA ALEXANDRA MANRIQUE CASTAÑO
Secretaria de Agricultura, Ambiente y Tierras

GESTION DOCUMENTAL
Original destinatario
1ª copia: Secretaria de Agricultura Ambiente y Tierras
Archivo Sistematizado en la Dependencia 2019/ Compra de materiales
Serie: oficios
Proyecto y Elaboró: Angie Barragán – Contratista
Revisó: Adriana Alexandra Manrique Castaño – Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras

Scanned by CamScanner