**Asunto:** Evaluación Definitiva para el proceso de Contratación Selección abreviada subasta inversa **2019-385** "**SUMINISTRO DE MATERIALES PARA APOYAR A FAMILIAS Y PERSONAS AFECTADAS CON MOTIVO DE AMENAZAS NATURALES O EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA".**

Atentamente me permito remitir la evaluación de los factores de contenido TECNICO HABILITANTES, de la propuesta teniente a contratar el objeto definido en el asunto del oficio.

**Proponente**: **TECNOPHONE COLOMBIA SAS**
**Representante legal**: DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ
**Comunicaciones**: AVENIDA PRADILLA # 9 – 00 OF 323 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRO CHIA
**Teléfono:** 8844757

***ESPECIFICACIONES TÉCNICAS***
***Elementos objeto de Contrato***

| UNSPSC | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|
| 111117 | Arena lavada de planta (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Se considerará como tal a la fracción que pase el tamiz 4.75 mm (No. 4). Cumplirá con la norma NTC 174 y ASTM 33.4 | M3 | 25 | CUMPLE |
| 111117 | Arena de peña (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) norma NTC 2240, ASTM-C33. | M3 | 25 | CUMPLE |
| 301515 | Teja Zinc ondulada 3,048 x 0,80 metros (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que cumplirá con la norma NTC 1919 | UND | 200 | CUMPLE |
| 301116 | Cemento gris Portland tipo1 empacado en sacos de 50 kilogramos (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) el cual se ajustará a las especificaciones ASTM C-150 tipo1 y a las normas NTC 30,31,33,107,109,110,111,118, 121,221,225,226,294,297,321, 597,1514, ASSTHO M85. | BULTO | 100 | CUMPLE |
| 30102403 | Varilla corrugado 1/2" peso (kxM) 0,996, largo de 6,10 m, peso por varilla de 6,0756 kg(Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) | UND | 100 | CUMPLE |
| 30102303 | Peinazos metálicos 4 x 8 calibre (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Material se ajustará a norma NTC 4011) | UND | 100 | CUMPLE |
| 301315 | Bloque #5 estándar 12 x 20 x 30 cm (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que se ajustará a la norma NTC 4205 y NTC 4302. | UND | 3000 | CUMPLE |
| 401420 | Manguera Pelietizada 4" x 40 mt (120PSI) Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) | UND | 40 | CUMPLE |
| 201429 | Tanque de Plástico, Capacidad: 250 litros. Peso vació: 7 kilos. Alto: 0.95 m. Diámetro: 0.79" Conexión de entrada: Diámetro 1/2". Conexión de salida: Diámetro 1". Conexión de rebose: Diámetro 1". Válvula de entrada: Diámetro 1/2" y flotador. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada de agua. Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio. | UND | 50 | CUMPLE |


Diagonal 1 No 26-18 Urbanizaciòn San Jorge
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
sama@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
TELEFONOS 867 52-09 –
Código Postal: 252211

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque. Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para provechar la presión del acueducto en la red interna de servicio. Unión universal. | | | |
| 40183000 | Tubería de PVC RDE 21 de 2" X 6 metros, Certificada en el cumplimiento de la norma técnica colombiana NTC 382, NTC 1339, NTC 229. Además debe estar certificado en el cumplimiento de la resolución 1166 de 2006 ( Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) | UND | 50 | CUMPLE |

## DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO HABILITANTES

| FACTOR A EVALUAR | PROPONENTE | CUMPLE/ NO CUMPLE |
|---|---|---|
| El Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso.<br>Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el respectivo Certificado de Registro en donde se demuestre la inscripción y clasificación aquí establecida, requisito que podrá ser acreditado de manera conjunta entre todos los integrante del consorcio o unión temporal. | Anexa certificación cámara de comercio de Tunja con fecha de expedición de 08 de Agosto de 2019 | **CUMPLE** |
| Como experiencia mínima, el proponente deberá acreditar tener inscrito con dos códigos en el RUP, máximo 2 contrato cuyos segmento familia y clase se encuentran descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones. | Anexa relación de experiencia, inscritos con códigos en el RUP en dos contratos. | **CUMPLE** |
| Se deberá acreditar la ejecución en máximo dos (02) contratos celebrados con entidades públicas o privadas y cuyo valor sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV y se encuentren clasificados en mínimo dos códigos descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones. | El proponente deberá subsanar en el término del traslado anexando copia de los contratos relacionados en el RUP. | **CUMPLE** |

Por lo anterior, una vez revisada la propuesta se declara HABIL



Diagonal 1 No 26-18 Urbanizaciòn San Jorge
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
sama@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
TELEFONOS 867 52-09 –
Código Postal: 252211

**Representante legal**: EDWIN JAVIER PASTOR SILVA
**Comunicaciones**: Carrera 80# 8-11 int 4 apt 514 Bogotá
**Email:** edwinjavier.pastor@gmail.com
**Teléfono:** 8424633
**Celular:** 315 895 9273

***ESPECIFICACIONES TÉCNICAS***
***Elementos objeto de Contrato***

| UNSPSC | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|
| 111117 | Arena lavada de planta (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Se considerará como tal a la fracción que pase el tamiz 4.75 mm (No. 4). Cumplirá con la norma NTC 174 y ASTM 33.4 | M3 | 25 | CUMPLE |
| 111117 | Arena de peña (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) norma NTC 2240, ASTM-C33. | M3 | 25 | CUMPLE |
| 301515 | Teja Zinc ondulada 3,048 x 0,80 metros (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que cumplirá con la norma NTC 1919 | UND | 200 | CUMPLE |
| 301116 | Cemento gris Portland tipo1 empacado en sacos de 50 kilogramos (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) el cual se ajustará a las especificaciones ASTM C-150 tipo1 y a las normas NTC 30,31,33,107,109,110,111,118, 121,221,225,226,294,297,321, 597,1514, ASSTHO M85. | BULTO | 100 | CUMPLE |
| 30102403 | Varilla corrugado 1/2" peso (kxM) 0,996, largo de 6,10 m, peso por varilla de 6,0756 kg(Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) | UND | 100 | CUMPLE |
| 30102303 | Peinazos metálicos 4 x 8 calibre (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Material se ajustará a norma NTC 4011) | UND | 100 | CUMPLE |
| 301315 | Bloque #5 estándar 12 x 20 x 30 cm (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que se ajustará a la norma NTC 4205 y NTC 4302. | UND | 3000 | CUMPLE |
| 401420 | Manguera Pelietizada 4" x 40 mt (120PSI) Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) | UND | 40 | CUMPLE |
| 201429 | Tanque de Plástico, Capacidad: 250 litros. Peso vació: 7 kilos. Alto: 0.95 m. Diámetro: 0.79" Conexión de entrada: Diámetro 1/2". Conexión de salida: Diámetro 1". Conexión de rebose: Diámetro 1". Válvula de entrada: Diámetro 1/2" y flotador. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada de agua. Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio. Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque. Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para provechar la presión del acueducto en la red interna de servicio. Unión universal. | UND | 50 | CUMPLE |
| 40183000 | Tubería de PVC RDE 21 de 2" X 6 metros, Certificada en el cumplimiento de la norma técnica colombiana NTC 382, NTC 1339, NTC 229. Además debe estar certificado en el cumplimiento de la resolución 1166 de 2006 ( Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) | UND | 50 | CUMPLE |

# DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO HABILITANTES

| FACTOR A EVALUAR | PROPONENTE | CUMPLE/ NO CUMPLE |
|---|---|---|
| El Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso.<br>Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el respectivo Certificado de Registro en donde se demuestre la inscripción y clasificación aquí establecida, requisito que podrá ser acreditado de manera conjunta entre todos los integrante del consorcio o unión temporal. | Anexa certificación Cámara de Comercio de Bogotá con fecha de expedición de 30 de Julio de 2019 | **CUMPLE** |
| Como experiencia mínima, el proponente deberá acreditar tener inscrito con dos códigos en el RUP, máximo 2 contrato cuyos segmento familia y clase se encuentran descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones. | Anexa relación de experiencia, inscritos con códigos en el RUP en dos contratos. | **CUMPLE** |
| Se deberá acreditar la ejecución en máximo dos (02) contratos celebrados con entidades públicas o privadas y cuyo valor sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV y se encuentren clasificados en mínimo dos códigos descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones. | Anexa certificación de 2 contratos celebrados. | **CUMPLE** |

Por lo anterior, una vez revisada la propuesta se declara HABIL



Diagonal 1 No 26-18 Urbanizaciòn San Jorge
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
sama@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
TELEFONOS 867 52-09 –
Código Postal: 252211

**Proponente**: F.F. Soluciones S.A.
**Representante legal**: HUGO ALBERTO FORERO VARGAS
**Comunicaciones**: Carrera 25 # 18-23 Paloquemao Bogotá
**Teléfono:** 2010200

## *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

## *Elementos objeto de Contrato*

| UNSPSC | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|
| 111117 | Arena lavada de planta (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Se considerará como tal a la fracción que pase el tamiz 4.75 mm (No. 4). Cumplirá con la norma NTC 174 y ASTM 33.4 | M3 | 25 | CUMPLE |
| 111117 | Arena de peña (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) norma NTC 2240, ASTM-C33. | M3 | 25 | CUMPLE |
| 301515 | Teja Zinc ondulada 3,048 x 0,80 metros (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que cumplirá con la norma NTC 1919 | UND | 200 | CUMPLE |
| 301116 | Cemento gris Portland tipo1 empacado en sacos de 50 kilogramos (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) el cual se ajustará a las especificaciones ASTM C-150 tipo1 y a las normas NTC 30,31,33,107,109,110,111,118, 121,221,225,226,294,297,321, 597,1514, ASSTHO M85. | BULTO | 100 | CUMPLE |
| 30102403 | Varilla corrugado 1/2" peso (kxM) 0,996, largo de 6,10 m, peso por varilla de 6,0756 kg(Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) | UND | 100 | CUMPLE |
| 30102303 | Peinazos metálicos 4 x 8 calibre (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Material se ajustará a norma NTC 4011) | UND | 100 | CUMPLE |
| 301315 | Bloque #5 estándar 12 x 20 x 30 cm (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que se ajustará a la norma NTC 4205 y NTC 4302. | UND | 3000 | CUMPLE |
| 401420 | Manguera Pelietizada 4" x 40 mt (120PSI) Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) | UND | 40 | CUMPLE |
| 201429 | Tanque de Plástico, Capacidad: 250 litros. Peso vació: 7 kilos. Alto: 0.95 m. Diámetro: 0.79" Conexión de entrada: Diámetro 1/2". Conexión de salida: Diámetro 1". Conexión de rebose: Diámetro 1". Válvula de entrada: Diámetro 1/2" y flotador. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada de agua. Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio. Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque. Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para provechar la presión del acueducto en la red interna de servicio. Unión universal. | UND | 50 | CUMPLE |
| 40183000 | Tubería de PVC RDE 21 de 2" X 6 metros, Certificada en el cumplimiento de la norma técnica colombiana NTC 382, NTC 1339, NTC 229. Además debe estar certificado en el cumplimiento de la resolución 1166 de 2006 ( Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) | UND | 50 | CUMPLE |



Diagonal 1 No 26-18 Urbanizaciòn San Jorge
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
sama@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
TELEFONOS 867 52-09 –
Código Postal: 252211

## DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO HABILITANTES

| FACTOR A EVALUAR | PROPONENTE | CUMPLE/ NO CUMPLE |
|---|---|---|
| El Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso.<br>Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el respectivo Certificado de Registro en donde se demuestre la inscripción y clasificación aquí establecida, requisito que podrá ser acreditado de manera conjunta entre todos los integrante del consorcio o unión temporal. | Anexa certificación cámara de comercio de Bogotá con fecha de expedición de 22 de Julio de 2019 | **CUMPLE** |
| Como experiencia mínima, el proponente deberá acreditar tener inscrito con dos códigos en el RUP, máximo 2 contrato cuyos segmento familia y clase se encuentran descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones. | Anexa relación de experiencia, inscritos con códigos en el RUP en dos contratos. | **CUMPLE** |
| Se deberá acreditar la ejecución en máximo dos (02) contratos celebrados con entidades públicas o privadas y cuyo valor sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV y se encuentren clasificados en mínimo dos códigos descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones. | El proponente deberá subsanar en el término del traslado anexando copia de los contratos relacionados en el RUP. | **CUMPLE** |

Por lo anterior, una vez revisada la propuesta se declara HABIL

**Proponente: INCODIS COLOMBIA S.A.S**
**Representante legal**: MARIA JOSE CAMARGO RAMIREZ
**Comunicaciones**: Carrera 9 No. 15-83 Oficina 401
**Email:** comprasydespachos@incodiscolombiassas.com
**Teléfono:** 2433466

### *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

### *Elementos objeto de Contrato*

| UNSPSC | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|
| 111117 | Arena lavada de planta (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Se considerará como tal a la fracción que pase el tamiz 4.75 mm (No. 4). Cumplirá con la norma NTC 174 y ASTM 33.4 | M3 | 25 | CUMPLE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 111117 | Arena de peña (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) norma NTC 2240, ASTM-C33. | M3 | 25 | CUMPLE |
| 301515 | Teja Zinc ondulada 3,048 x 0,80 metros (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que cumplirá con la norma NTC 1919 | UND | 200 | CUMPLE |
| 301116 | Cemento gris Portland tipo1 empacado en sacos de 50 kilogramos (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) el cual se ajustará a las especificaciones ASTM C-150 tipo1 y a las normas NTC 30,31,33,107,109,110,111,118, 121,221,225,226,294,297,321, 597,1514, ASSTHO M85. | BULTO | 100 | CUMPLE |
| 30102403 | Varilla corrugado 1/2" peso (kxM) 0,996, largo de 6,10 m, peso por varilla de 6,0756 kg(Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) | UND | 100 | CUMPLE |
| 30102303 | Peinazos metálicos 4 x 8 calibre (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Material se ajustará a norma NTC 4011) | UND | 100 | CUMPLE |
| 301315 | Bloque #5 estándar 12 x 20 x 30 cm (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que se ajustará a la norma NTC 4205 y NTC 4302. | UND | 3000 | CUMPLE |
| 401420 | Manguera Pelietizada 4" x 40 mt (120PSI) Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) | UND | 40 | CUMPLE |
| 201429 | Tanque de Plástico, Capacidad: 250 litros. Peso vació: 7 kilos. Alto: 0.95 m. Diámetro: 0.79" Conexión de entrada: Diámetro 1/2". Conexión de salida: Diámetro 1". Conexión de rebose: Diámetro 1". Válvula de entrada: Diámetro 1/2" y flotador. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada de agua. Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio. Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque. Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para provechar la presión del acueducto en la red interna de servicio. Unión universal. | UND | 50 | CUMPLE |
| 40183000 | Tubería de PVC RDE 21 de 2" X 6 metros, Certificada en el cumplimiento de la norma técnica colombiana NTC 382, NTC 1339, NTC 229. Además debe estar certificado en el cumplimiento de la resolución 1166 de 2006 ( Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) | UND | 50 | CUMPLE |



Diagonal 1 No 26-18 Urbanizaciòn San Jorge
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
sama@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
TELEFONOS 867 52-09 –
Código Postal: 252211

## DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO HABILITANTES

| FACTOR A EVALUAR | PROPONENTE | CUMPLE/ NO CUMPLE |
|---|---|---|
| El Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso.<br>Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el respectivo Certificado de Registro en donde se demuestre la inscripción y clasificación aquí establecida, requisito que podrá ser acreditado de manera conjunta entre todos los integrante del consorcio o unión temporal. | Anexa certificación cámara de comercio de Tunja con fecha de expedición de 14 de Agosto de 2019 | **CUMPLE** |
| Como experiencia mínima, el proponente deberá acreditar tener inscrito con dos códigos en el RUP, máximo 2 contrato cuyos segmento familia y clase se encuentran descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones. | Anexa relación de experiencia, inscritos con códigos en el RUP en dos contratos. | **CUMPLE** |
| Se deberá acreditar la ejecución en máximo dos (02) contratos celebrados con entidades públicas o privadas y cuyo valor sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV y se encuentren clasificados en mínimo dos códigos descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones. | El proponente deberá subsanar en el término del traslado anexando copia de los contratos relacionados en el RUP. | **CUMPLE** |

Por lo anterior, una vez revisada la propuesta se declara HABIL

**Proponente: COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA**
**Representante legal**: JOSE RAUL CRUZ QUINTERO
**Comunicaciones**: Carrera 59 No. 5B-88 Barrio Trinidad Galán
**Email:** sumitecltda@gmail.com
**Teléfono:** 3001570

### *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

### *Elementos objeto de Contrato*

| UNSPSC | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|
| 111117 | Arena lavada de planta (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y | M3 | 25 | CUMPLE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Tierras) Se considerará como tal a la fracción que pase el tamiz 4.75 mm (No. 4). Cumplirá con la norma NTC 174 y ASTM 33.4 | | | |
| 111117 | Arena de peña (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) norma NTC 2240, ASTM-C33. | M3 | 25 | CUMPLE |
| 301515 | Teja Zinc ondulada 3,048 x 0,80 metros (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que cumplirá con la norma NTC 1919 | UND | 200 | CUMPLE |
| 301116 | Cemento gris Portland tipo1 empacado en sacos de 50 kilogramos (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) el cual se ajustará a las especificaciones ASTM C-150 tipo1 y a las normas NTC 30,31,33,107,109,110,111,118, 121,221,225,226,294,297,321, 597,1514, ASSTHO M85. | BULTO | 100 | CUMPLE |
| 30102403 | Varilla corrugado 1/2" peso (kxM) 0,996, largo de 6,10 m, peso por varilla de 6,0756 kg(Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) | UND | 100 | CUMPLE |
| 30102303 | Peinazos metálicos 4 x 8 calibre (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) Material se ajustará a norma NTC 4011) | UND | 100 | CUMPLE |
| 301315 | Bloque #5 estándar 12 x 20 x 30 cm (Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) material que se ajustará a la norma NTC 4205 y NTC 4302. | UND | 3000 | CUMPLE |
| 401420 | Manguera Pelietizada 4" x 40 mt (120PSI) Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) | UND | 40 | CUMPLE |
| 201429 | Tanque de Plástico, Capacidad: 250 litros. Peso vació: 7 kilos. Alto: 0.95 m. Diámetro: 0.79" Conexión de entrada: Diámetro 1/2". Conexión de salida: Diámetro 1". Conexión de rebose: Diámetro 1". Válvula de entrada: Diámetro 1/2" y flotador. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada de agua. Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio. Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque. Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para provechar la presión del acueducto en la red interna de servicio. Unión universal. | UND | 50 | CUMPLE |
| 40183000 | Tubería de PVC RDE 21 de 2" X 6 metros, Certificada en el cumplimiento de la norma técnica colombiana NTC 382, NTC 1339, NTC 229. Además debe estar certificado en el cumplimiento de la resolución 1166 de 2006 ( Incluye suministro, transporte y descargue en el sitio que defina la Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras) | UND | 50 | CUMPLE |



Diagonal 1 No 26-18 Urbanizaciòn San Jorge
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
sama@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
TELEFONOS 867 52-09 –
Código Postal: 252211

# DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO HABILITANTES

| FACTOR A EVALUAR | PROPONENTE | CUMPLE/ NO CUMPLE |
|---|---|---|
| El Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso.<br>Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el respectivo Certificado de Registro en donde se demuestre la inscripción y clasificación aquí establecida, requisito que podrá ser acreditado de manera conjunta entre todos los integrante del consorcio o unión temporal. | Anexa certificación cámara de comercio de Tunja con fecha de expedición de 20 de Agosto de 2019 | **CUMPLE** |
| Como experiencia mínima, el proponente deberá acreditar tener inscrito con dos códigos en el RUP, máximo 2 contrato cuyos segmento familia y clase se encuentran descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones. | El proponente deberá subsanar en el término del traslado anexando la relación de experiencia, inscritos con códigos en el RUP en dos contratos. | **CUMPLE** |
| Se deberá acreditar la ejecución en máximo dos (02) contratos celebrados con entidades públicas o privadas y cuyo valor sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV y se encuentren clasificados en mínimo dos códigos descritos en el Numeral 2.4.3.2, proyecto de pliego de condiciones. | El proponente deberá subsanar en el término del traslado anexando copia de los contratos relacionados en el RUP. | **CUMPLE** |

Por lo anterior, una vez revisada la propuesta se declara HABIL

Atentamente,

(Original Firmado)

**ADRIANA ALEXANDRA MANRIQUE CASTAÑO**
Secretaria de Agricultura, Ambiente y Tierras

**GESTION DOCUMENTAL**
Original destinatario
1ª copia: Secretaria de Agricultura Ambiente y Tierras
Archivo Sistematizado en la Dependencia 2019/ Compra de materiales
Serie: oficios
Proyecto y Elaboró: Angie Barragán – Contratista
Revisó: Adriana Alexandra Manrique Castaño – Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras



Diagonal 1 No 26-18 Urbanizaciòn San Jorge
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
sama@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
TELEFONOS 867 52-09 –
Código Postal: 252211