PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71115608
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS EDUARDO GARCIA GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL84 # 47 - 31	TELÉFONO:	5853741
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	16 - CONDUCTORES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7883581468**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2119663043

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
7	CC 71110976	CARDONA CARDONA RODRIGO DE LA CRUZ	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 71117225	CARDONA QUINTERO JONY WILSON	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 71117375	CASTRO ZULUAGA WILFER ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 3.173.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Pagos de Seguridad Social

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901409888
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			POLIGONO CONSTRUCTORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 32 33 06	TELÉFONO:	3126776
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**1106869505**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			615282500

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 0	$ 371.200	$ 6.200	$ 377.400
SUBTOTALES:										**$ 371.200**	**$ 6.200**	**$ 377.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 800	$ 0	$ 46.400	$ 800	$ 0	$ 47.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 800	$ 0	$ 46.400	$ 800	$ 0	$ 47.200
SUBTOTALES:													**$ 92.800**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 94.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 161.600	$ 161.600	$ 2.700	$ 0	$ 164.300
SUBTOTALES:									**$ 161.600**	**$ 2.700**	**$ 0**	**$ 164.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 92.800	$ 1.600	$ 94.400
SUBTOTALES:			**$ 92.800**	**$ 1.600**	**$ 94.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71115608
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS EDUARDO GARCIA GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL84 # 47 - 31	TELÉFONO:	5853741
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	16 - CONDUCTORES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	**7883581468**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2119663043		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
230301	230301-PORVENIR	5	$ 897.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.100	$ 0	$ 897.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 371.200
SUBTOTALES:										**$ 1.639.500**	**$ 0**	**$ 1.639.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 38.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 185.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 139.200
SUBTOTALES:													**$ 409.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 409.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 713.700	$ 713.700	$ 0	$ 0	$ 713.700
SUBTOTALES:									**$ 713.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 713.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	9	$ 409.900	$ 0	$ 409.900
SUBTOTALES:			**$ 409.900**	**$ 0**	**$ 409.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1036226173	MORENO BUSTOS JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1036226293	MARIN PULGARIN DANIEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	06																230301-PORVENIR	25	$ 966.667	$ 154.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 154.700	NUEVA EPS CM	25	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 38.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 966.667	1	$ 67.300	25	$ 966.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1036399115	ARCILA QUINTERO JAIDER ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1036778631	NARVAEZ VICTOR ALFONSO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1038437955	ARRIOLA OLANO DANILO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 70564459	PALACIO BETANCUR JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71115608
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS EDUARDO GARCIA GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL84 # 47 - 31	TELÉFONO:	5853741
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	16 - CONDUCTORES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7883581468**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2119663043

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
7	CC 71110976	CARDONA CARDONA RODRIGO DE LA CRUZ	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 71117225	CARDONA QUINTERO JONY WILSON	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 71117375	CASTRO ZULUAGA WILFER ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 3.173.000**

Planilla Pagada

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-13, 10:17:18 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 63939021

Periodo Cotización: mayo de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 13/06/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PERFOTIERRAS		
Documento	NI900872137	**Dirección**	VIA CALDAS KM 3
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5982732
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALDAS	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ ALZATE JHON FERNANDO	**Identificación**	CC 71319348
Total Afiliados	13	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000308043	LUIS ESTEBAN OROZCO RAMIREZ	01	00		X															0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 154.667	$ 6.200	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(CCF04) COMFAMA	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 1002205740	FABIAN OTALVARO MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1004700772	SANTIAGO FLOREZ VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1007285721	SANTIAGO ALVAREZ PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1040044927	CAROLINA CASTAÑO RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1040046955	YURI TATIANA CHALARCA TORO	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 116.000	$ 18.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 116.000	$ 4.700	0,000	$ 116.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.300
CC 1040046955	YURI TATIANA CHALARCA TORO	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 77.334	$ 12.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 77.334	$ 3.100	0,000	$ 77.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 77.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.500
CC 1040046955	YURI TATIANA CHALARCA TORO	01	00																	1	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	0,000	$ 38.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.800
CC 1040046955	YURI TATIANA CHALARCA TORO	01	00																	0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 928.000	$ 148.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 928.000	$ 37.200	6,960	$ 928.000	$ 64.600	(CCF04) COMFAMA	$ 928.000	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.500
CC 1040182456	DIEGO ALEXANDER OSPINA DUQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1047973006	YEISON DE JESUS OTALVARO MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1067853033	JADER JANEIS MARTINEZ PEREZ	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 657.334	$ 105.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 657.334	$ 26.300	6,960	$ 657.334	$ 45.800	(CCF04) COMFAMA	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.600
CC 1114786372	WILSON MONTOYA ORREGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 71319348	JHON FERNANDO FLOREZ ALZATE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 71396218	EDILSON DE JESUS MORALES QUIROZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 98503639	HERMEN DE JESUS ALZATE VALENZUELA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 13.572.002	$ 13.572.002	$ 13.572.002	$ 13.572.002	$ 2.171.700	$ 543.100	$ 929.200	$ 533.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.177.700	$ 20.000	$ 4.197.700

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-08, 07:47:02 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 63207876

Periodo Cotización: mayo de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 08/06/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MBJ PROMOTORA DE TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES SAS		
Documento	NI901263868	**Dirección**	CL 14 #16 B - 33
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3127878721
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	BUSTAMANTE JAIMES MARIO	**Identificación**	CC 6795122
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017124100	LUIS CARLOS MORENO HERRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.420.000	$ 387.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.420.000	$ 96.800	6,960	$ 2.420.000	$ 168.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.420.000	$ 96.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 749.300
CC 1038482776	VICTOR ALFONSO POLO MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.420.000	$ 387.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.420.000	$ 96.800	6,960	$ 2.420.000	$ 168.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.420.000	$ 96.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 749.300
CC 1047972661	DANIEL PEREZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 1112780824	KEWIN JAMILTON GIRALDO DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 6273984	HECTOR FABIO GIRALDO ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.250.000	$ 200.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.250.000	$ 50.000	6,960	$ 1.250.000	$ 87.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.000
CC 6795122	MARIO BUSTAMANTE JAIMES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 70732370	JOSE HUMBERTO GARCIA BLANDON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 8338893	ABELARDO ANTONIO JIMENEZ CANO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 94262091	LUIS ALVARO GIRALDO ORTIZ	01	00												X					0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	0,000	$ 1.160.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.400
CC 98708728	JORGE ALBERTO SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 18.350.000	$ 18.350.000	$ 18.350.000	$ 18.350.000	$ 2.936.000	$ 734.000	$ 1.196.800	$ 734.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.600.800	$ 0	$ 5.600.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-13, 06:53:19 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 63725448

Periodo Cotización: mayo de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 10/06/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NGM CONSTRUCCIONES SAS	**Nombre Sucursal**	RIONEGRO	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900635581	**Dirección**	CL 33 #43 - 16		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4181225		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GOMEZ MORENO NAUN ARTURO	**Identificación**	CC 71670807		
Total Afiliados	5	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1045396023	LUIS MARIO CIRO ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1051657030	RICHARD MARTINEZ AGRAZ	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	0,000	$ 38.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.800
CC 1051657030	RICHARD MARTINEZ AGRAZ	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.121.334	$ 179.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.121.334	$ 44.900	6,960	$ 1.121.334	$ 78.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 70001365	HERNANDO ALONSO ARENAS CHICA	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 71983248	SIMON HERNANDEZ RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 9101275	EDWIN FERNANDEZ ALFARO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.420.001	$ 7.420.001	$ 7.420.001	$ 7.420.001	$ 1.187.300	$ 296.900	$ 514.100	$ 295.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.293.600	$ 0	$ 2.293.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-13, 06:51:47 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 63466661

Periodo Cotización: mayo de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 10/06/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NGM CONSTRUCCIONES SAS	**Nombre Sucursal**	AGREGADOS	**Código Sucursal**	03
Documento	NI900635581	**Dirección**	CL 33 #43 - 16		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4181225		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GOMEZ MORENO NAUN ARTURO	**Identificación**	CC 71670807		
Total Afiliados	36	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001027035	MATEO QUIROZ MUÑOZ	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	(EPS010) EPS SURA	$ 270.667	$ 10.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF04) COMFAMA	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1003060451	CAMILO ANDRES RUIZ PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1003287377	ERASMO RAFAEL COCHERO PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1003287378	REINALDO ENRIQUE COCHERO PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 10033238	OSCAR EDUARDO ARBOLEDA MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1017242007	JOHN SNEYDER AREIZA ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1035227078	JUAN CAMILO CUARTAS VELILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1035233578	ALEXANDER FRANCO GARCIA	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 116.000	$ 18.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 116.000	$ 4.700	0,000	$ 116.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 77.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.300
CC 1035233578	ALEXANDER FRANCO GARCIA	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.044.000	$ 167.100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.044.000	$ 41.800	6,960	$ 1.044.000	$ 72.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.044.000	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.400
CC 1035864667	JUAN SEBASTIAN BRAN GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1036616971	HECTOR ALBERTO QUINTERO MACIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.890.000	$ 302.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.890.000	$ 75.600	6,960	$ 1.890.000	$ 131.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.890.000	$ 75.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585.200
CC 1036629355	OMAR ALEXANDER MONA SANCHEZ	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 56.667	$ 9.100	(EPS010) EPS SURA	$ 56.667	$ 2.300	0,000	$ 56.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 56.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.400
CC 1036629355	OMAR ALEXANDER MONA SANCHEZ	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.643.334	$ 263.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.643.334	$ 65.800	6,960	$ 1.643.334	$ 114.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.643.334	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.000
CC 1036689752	NEPHY MORRONY RIVERA CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1036839440	EDILSON GIRALDO OCAMPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1038807556	JAIDER ANDRES QUICENO USUGA	01	00												X					0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.121.334	$ 179.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.121.334	$ 44.900	0,000	$ 1.121.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 747.549	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.400
CC 1038807556	JAIDER ANDRES QUICENO USUGA	01	00																	0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPS010) EPS SURA	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1039284454	CARLOS ANDRES DURANGO USUGA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1076822018	OMAR DAVID PINZON MERCADO	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 270.667	$ 43.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 270.667	$ 10.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF04) COMFAMA	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 10/06/2023 | **Empresa NI900635581 NGM CONSTRUCCIONES SAS** | **Planilla Nro: 63466661** | **Periodo Cotización: mayo de 2023** | **Periodo Servicio: junio de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1101873230	WILDER CHIQUILLO MERCADO	01	00		X															0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION	$ 696.000	$ 111.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 696.000	$ 27.900	6,960	$ 696.000	$ 48.500	(CCF04) COMFAMA	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1128438465	JUAN ESTEBAN ECHAVARRIA SILVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1152196095	JUAN RICARDO ARENAS VELEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1214747805	LEANDRO BONILLA GONZALEZ	01	00	X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 850.667	$ 34.100	6,960	$ 850.667	$ 59.300	(CCF04) COMFAMA	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
CC 14567852	JOSE DUVIAN GRAJALES TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 15607412	FREDY GERMAN MESTRA HERRERA	01	00												X					0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	(EPS010) EPS SURA	$ 425.334	$ 17.100	0,000	$ 425.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 386.219	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.200
CC 15607412	FREDY GERMAN MESTRA HERRERA	01	00																	0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.000.667	$ 160.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.667	$ 40.100	6,960	$ 1.000.667	$ 69.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.667	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.100
CC 15683507	JAIME LUIS ARGEL BURGOS	01	00												X					0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 154.667	$ 24.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 154.667	$ 6.200	0,000	$ 154.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 103.111	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000
CC 15683507	JAIME LUIS ARGEL BURGOS	01	00																	0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.005.334	$ 160.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.005.334	$ 40.300	6,960	$ 1.005.334	$ 70.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 71187748	PEDRO JOSE FLOREZ CARVAJAL	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 113.334	$ 18.200	(EPS010) EPS SURA	$ 113.334	$ 4.600	0,000	$ 113.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 113.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800
CC 71187748	PEDRO JOSE FLOREZ CARVAJAL	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.586.667	$ 253.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.586.667	$ 63.500	6,960	$ 1.586.667	$ 110.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.586.667	$ 63.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.400
CC 71768593	DONALDO DE JESUS VILLEGAS GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 71877340	HELBER ALBERTO ORTIZ GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 78301770	SERGIO LUIS JIMENEZ CORDERO	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 116.000	$ 18.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 116.000	$ 4.700	0,000	$ 116.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 113.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.300
CC 78301770	SERGIO LUIS JIMENEZ CORDERO	01	00																	0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.530.000	$ 244.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.530.000	$ 61.200	6,960	$ 1.530.000	$ 106.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.530.000	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.700
CC 8339646	YOVANY CONDE COGOLLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8462901	JAIRO HERNAN VALLEJO MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.260.000	$ 201.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.260.000	$ 50.400	6,960	$ 1.260.000	$ 87.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.260.000	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.100
CC 92400625	WILBER CHIQUILLO TORO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.260.000	$ 201.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.260.000	$ 50.400	6,960	$ 1.260.000	$ 87.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.260.000	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.100
CC 98553826	HERIBERTO ANTONIO MUÑOZ JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.943.000	$ 310.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.943.000	$ 77.800	6,960	$ 1.943.000	$ 135.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.943.000	$ 77.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 601.800
CC 98622008	WALTER ANTONIO PABON RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 98681617	CARLOS ARTURO FRANCO ALZATE	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 77.334	$ 3.100	0,000	$ 77.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 77.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.500
CC 98681617	CARLOS ARTURO FRANCO ALZATE	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.082.667	$ 173.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.082.667	$ 43.400	6,960	$ 1.082.667	$ 75.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.082.667	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.500
PT 5280093	JAIRO XAVIER PALENCIA CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 6222039	RICARDO JAVIER NAVEA CUICAS	01	00		X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF04) COMFAMA	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
PT 7167240	JONATHAN JOSE ZARRAGA REYES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 47.070.341	$ 47.070.341	$ 47.070.341	$ 46.564.551	$ 7.532.400	$ 1.884.000	$ 3.126.400	$ 1.796.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.339.200	$ 0	$ 14.339.200

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K	**FORMATO** **INSPECCIÓN DE BOTIQUIN Y CAMILLA**	Código:	FO-SST-54
		Versión:	2
		Fecha de Actualizacion:	abr-23

Ubicación del botiquín	OFICINA SST	Ubicación de la camilla	OFICINA SST - ZONA COMUN	Fecha Inspeccion	14 DE JUNIO -2023

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI	X	NO		Localizado en lugar visible?	SI	X	NO	
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI	X	NO		El botiquín se encuentra señalizado?	SI	X	NO	
Proyecto/ Obra	PUENTE BIBLIOTECA				El botiquín es de:	Plastico		Metálico	X

Bueno	B	-	Regular	R	-	Malo	M

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	No tiene	Cantidad	Vencimiento	Observaciones
1	Estado del botiquín	X				1		Se realiza inspección de botiquines fijo, canguro 2 y maletín. el cual se les realiza aseo ya que se encuentran muy empolvados.
2	Manual Primeros Auxilios	X				1		
3	Guantes Quirurgicos	X				3		Pares
4	Yodopovidona	X				5	Solucion Marz/25	Solucion marzo -2025 y junio 2024
5	Agua Esteril	X				5	oct-23	oct-25
6	Gasa estéril	X				16	may-27	
7	Aposito ocular	X				6	ene-26	
8	Jeringas	X				6		
9	Venda Triangular	X				1		solicitar 3
10	Venda elástica	X			F	1		aolicitar de diferente medidas
11	Venda de Algodón				F			Falta Venda algodón 3 diferente nivel
12	Tapabocas	X				1		solicitud tapabocas quirurgico
13	Esparadrapo / micropore	X			F	1		Tipo tela de 4" y tipo tela de 2"
14	Aplicadores de algodón	X				50 Unid		
15	Curas	X				90 Unid		
16	Bajalenguas	X				40	nov-24	
17	Termometro	X				1		
18	Linterna				X	0		falta , para solicitar (se Realiza solicitud para autorizacion de compra)
19	Tijera	X			F	1		3
20	Manta Termica	X				1		
21	Alcohol				F			Falta solicitar (se Realiza solicitud para autorizacion de compra)
22	Agua Oxigenada	X				5	abr-23	
23	Pito - Primeros Auxilios Emergencia	X				3		

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X				
2	Señalización	X				
3	Estado del soporte	X				
4	Correas de seguridad	X				
5	Sugetadores para agarre	X				
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X				
7	Otros / cual :					

Otras observaciones: Se realiza inspección de botiquines tipo canguro para facilitarle a la brigada de emergencia, se tienen 2 tipo canguro, 1 morral y uno fijo. Se cuenta con

Inspeccionó:	
Nombre:	Maria Cristina Arango Ospina
Cargo:	TECNOLOGA SST
Firma:	

Inspeccionó: COPASST	
Nombre:	Ana. Maria Jaramillo P.
Cargo:	Integrante del Copasst
Firma:	Ana Maria Jaramillo P.

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SEGURIDAD INDUSTRIAL

FORMATO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS)

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

CONTRATISTA	Inversiones K.		
Responsable 1	Manuel Tarra's Serpa.	**CARGO**	**ALMACENISTA**
Responsable 2	Ma- Cristina Arango	**CARGO**	**SST- SISOMA**
PROYECTO/ OBRA	Puente Biblioteca.		

Items	FECHA	EQUIPO /HERRAMIENTA	HALLAZGO						DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	CLASE DE MANTENIMIENTO		DESTINO - FINALIDAD			NOMBRE RESPONSABLE MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE
			CO	OX	EL	DD	OT	Cual		C	P	RA	RS	RE		
1	8-06-23	Extensión electrica.			X	X			Se cambia Clavija y se pone cinta						Richar Martinez	
2	9-06-23	Pulidora Peq.			X		X		se envia a mante nimiento - Big dista.						Manuel Tarras	
3																
4																
5																
6																
7																
8																

Firma Responsable 1

Firma Responsable 2

Abreviatura
Hallazgo:

Corrosion	CO
Oxidacion	OX
Electrico	EL
Deterioro y/o Desg	DD
Otro	OT

Abreviatura
Clase mantenimiento

Correctivo	C
Preventivo	P

Abreviatura
Destino y/o Finalidad:

Reintegro Almacen	RA
Residuos Solidos	RS
Reciclable	RE

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FO-SST-56
		Versión: 2
		Fecha: 01/11/2022
		Página 1 de 1

FECHA DE LA INSPECCION: 8 DE JUNIO 2023	HORA: 13:00 PM	PROYECTO/OBRA: PUENTE BIBLIOTECA
INSPECCION REALIZADA POR: Maria Cristina Arango		CARGO: TECNOLOGA SST
INSPECCION COPASST: Lina Maria Gallego		CARGO: Ing- Ambiental
FECHA RECARGA ACTUAL :Febrero 2023	FECHA PROXIMA RECARGA: Febrero 2024 de la empresa C.E.K	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Polvo químico	Espuma	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Oficina SST	2	2024	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				PROXIMA RECARGA FECRERO 2024 Y SE CAMBIA SEÑALIZACION DE EXTINTORES.
2	VOLQUETAS	5	2022	x		x		x		x		x		x		n-a		n-a		n-a		n-a		x				SE REALIZA INSPECCION DE LAS AVOLQUETAS WOS 419 -WFB 830 - SE ENCUENTRAN VENCIDO CON FECHA DE MAYO Y LA VOLQUETA JLK 006 PROXIMO A VENCER MES DE JUNIO ----- SE REALIZA INSPECCION DE REARGA PROXIMO INGRESO, SE LE NOTIFICA AL CONDUCTOR-
3	Area Operativa (Campamento)	2	2024	x		x		x		x		x		x		x		x		x				x				PROXIMA RECARGA FECRERO 2024
4	Cuarto de Quimicos	2	2024	x		x		x		x		x		x		x		x		x				x				SE CAMBIA SEÑALIZACION DE EXTINTORES.

| | | |

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE HERRAMIENTA MANUAL Y EQUIPOS
SUBPROGRAMA DE HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROYECTO:	PUENTE BIBLIOTECA RIONEGRO

LISTA DE CHEQUEO

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Maria Cristina Arango Ospina

FECHA			HORA		FIRMA INTEGRANTE DEL COPASST
AÑO	MES	DÍA	9:50	A.M.	
2023	Junio	9	13:00	pm	

ABREVIATURAS: NA: No Aplica,

HERRAMIENTA MANUAL

CONDICIONES A EVALUAR	N.A.	SI	NO	OBSERVACIONES
La herramienta manual utilizada es acorde con la labor que se esta ejecutando y se usa adecuadamente		SI		
El mango de la herramienta es cilíndrica o ergonómica que le permite al trabajador tener una posición cómoda para la sujeción de la misma (ángulo entre el eje longitudinal del brazo y el del mango debe estar comprendido entre 100° y 110°)		SI		
Los mangos de maderas no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.		SI		los mangos de las palas se encuentran unas desajustadas , se solicita al almacenista
Se realiza como mínimo un mantenimiento mensual a las herramientas y se cuenta con el registro de dicho mantenimiento		SI		
Las herramientas manuales son almacenadas adecuadamente: en lugar cubierto, estantería y/o caja de herramienta.		SI		
El personal usa los Elementos de Protección personal de acuerdo a la labor y herramienta utilizada: Mínimo guasntes de carnaza, monogafas, casco de seguridad, calzado de seguridad.		SI		Se capacita al personal en el uso de Epp al momento de realizar las aactividades.

HERRAMIENTA DE CORTE

Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo:no está achatada, ni cóncava.			NO	ESTAN EN BUEN ESTADO
Los cinceles se encuentran afilados		SI		
Las seguetas están correctamente instaladas y afiladas		SI		
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias		SI		
Los alicates de corte lateral cuentan con una defensa sobre el filo de corte		SI		
Las quijadas (Pinzas) de los alicates, se encuentran sin desgastes o melladas		SI		
El tornillo o pasador de los alicates se encuentra en buen estado y engrasado		SI		
Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos		SI		
Los cuchillos disponen de sus mangos en buen estado (no estan rajados, ni flojos, ni se observa desgaste en su textura) y guarda de seguridad en el extremo		SI		
La hoja del cuchillo se encuentra bien asegurada al mango, afilada y su punta es redonda		SI		

HERRAMIENTA DE IMPACTO

CONDICIONES A EVALUAR	N.A.	SI	NO	OBSERVACIONES
Los mangos están encajado y firme en la cabeza y no está astillado ni quebrado		SI		
las cabezas no estan rotas ni deterioradas			NO	
La herramienta de impacto se utiliza acorde con la actividad y su diseño		SI		

HERRAMIENTAS DE TORSION

CONDICIONES A EVALUAR	N.A.	SI	NO	OBSERVACIONES

El mango de los destornilladores se encuentra en buen estado y amoldado a la mano del trabajador: no está astillado, roto, desgastado o suelto		SI		
La punta o caña de los destornilladores no se encuentra doblada o malformada			NO	
Los punzones se encuentran en buen estado: su cabeza no esta deforme ni abombada y la punta no es frágil		SI		
La mordaza de las llaves se encuentran en buen estado: no se encuentra gastada o abierta. Dentado en buen estado		SI		
La cremallera o tornillo de ajuste se encuentra bien sujetado y desliza correctamente.		SI		
Se utiliza la llave adecuada para cada labor en cuanto a tamaño y función: no se utiliza tubo en mango para ejercer la fuerza en el apriete.		SI		
la llave utilizada tiene la dimensión adecuada al perno o tuerca a apretar o desapretar.		SI		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS				
Las herramientas eléctricas cuentan con aislamiento doble o conexión a tierra		SI		
Los tableros eléctricos móviles se encuentran protegidos del agua y sus conexiones cuentan con clavijas y aislamiento		SI		hay un tablero expuesto a la interperie , se solicita que al terminar la actividad esta sea cubierto con lastico pa
Los circuitos a los que estan conectadas las herramientas eléctricas tiene la capacidad sufuciente: verificar voltajes requeridos y utilizados.		SI		
Las herramientas electricas cuentan con interruptor en buen estado para el encendido y apagado		SI		Se manda a revisión pulidora Pequeña Bta directa.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS				
CONDICIONES A EVALUAR	N.A.	SI	NO	OBSERVACIONES
Los cables de las herramientas se encuentran protegidos y en buen estado: no estan pelados, ni presentan añadiduras desprovistas de aisladores.		X		
las conexiones de las herramientas o equipos cuentan con los enchufes "macho" o clavija respectiva		X		
El mango de sujeción del taladro se encuentra en buen estado: permite agarre con precisión		X		
Las brocas utilizadas son apropiadas al mateial que perfora		X		
las Brocas utilizadas se encuentran en buen estado: tienen filo y no se ha reducido su tamaño para taladros pequeños		X		
Las mordazas del mandril afirman apropiadamente la broca		X		
Las herramientas o equipos con disco cuentan con el disco adecuado(tamaño) y cuentan con los protectores de seguridad de fábrica		X		
OBSERVACIONES FINALES:				
PROXIMA INSPECCION: **Julio -2023** FIRMA:				

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K	VERIFICACION DEL MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS					
	Código	GSST-F	Fecha actualizacion:	23	12	2022
	Versión	2	Página 1 de 1			

AREA DE TRABAJO: Acopio de Quimicos **FECHA:16/05/2023**

DILIGENCIADO POR:Maria Cristina Atango Ospina

	ALMACENAMIENTO	SI	NO	N/A
1	Se almacenan las sustancias químicas en lugares diseñados y destinados para este fin	X		
2	Los productos químicos están segregados y separados según matriz de compatibilidad	X		
3	En los lugares de almacenamiento: se cuenta con los extintores señalizados	X		
4	En almacenamiento de químicos esta ordenado sobre estibas o estanterías y separado según su clasificación	X		
5	Esa prueba de explosiones la instalación eléctrica y están controlados lo focos de ignición, en las zonas de atmosferas inflamables	X		
6	Ofrecen suficiente resistencia física o química los envases de almacenamiento de sustancias química, (metal, vidrio, plásticos)	X		
7	Está asegurada la contención de sustancias químicas en la una de almacenamiento, en caso de fugas o derrames	X		
8	Esta correctamente ventilada el área de almacenamiento de sustancias químicas	X		
	SEÑALIZACIÓN			
9	Están suficientemente identificadas y correctamente señalizadas todas las sustancias químicas ¡(hmis iii) o napa	X		
	MANIPULACIÓN			
10	En los procedimientos de manipulación o en los ast de los trabajos que se realizan con químicos se tienen en cuenta los controles para el caso de emergencia. Ej.: afectación a personas, derrames.	X		
11	Se realiza trasvase con equipos y elementos adecuados de sustancias químicas en el área de almacenamiento o en el área de trabajo	X		
12	Se cuenta con el equipo de protección personal necesario para la manipulación de las sustancias químicas	X		
13	Se controla la formación y/o acumulación de carga electrostáticas en el trasvase de líquidos inflamables.	X		
14	Las operaciones que emiten vapores o gases tóxicos so realizados con ventilación forzada (extracción e inyección de aire)	X		
15	Se dispone de medios o elementos específicos para l neutralización y limpieza de regueros, derrames y/o control de fugas. Ej.: kit ambiental	X		
16	Existen duchas de emergencia y fuentes lavaojos próximos a los lugares donde es factible la proyección de líquidos peligrosos			X

Observaciones: Se sugiere que el extintor este en un lugar donde este libre de sol y el agua.

Anotaciones tomadas:

Tome nota, en lo posible deje evidencia fotográfica del entorno identificado; cualquier condición o comportamiento riegoso que pueda afectar bien sea l grupo de trabajo o a la operación. Evidencie también lo aspectos positivo a resaltar. Adjúntelos en hoja aparte.

SUMAFORES S.A.S.
Nit. 900.962.787-1

REGISTRO/FICHA DE MANTENIMIENTO EXCAVADORA
ZX75US-A
MODELO 2006
MC 528 942

FECHA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
26-may-23	**Revisión Estado de la Maquina y Manteninimiento**	BERNARDO ATEHORTUA
26-may-23	Cambio Aceite de Motor	BERNARDO ATEHORTUA
27-may-23	Cambio general de Filtros	BERNARDO ATEHORTUA
27-may-23	Ajuste aceite Hidraulico	BERNARDO ATEHORTUA
27-may-23	2 galones de Hidraulico	
	Mantenimiento Preventivo	BERNARDO ATEHORTUA
27-may-23	2 1/2 galones de 15 w40	BERNARDO ATEHORTUA
26-may-23	Cambio de Filtros Aire, Acpm, Motor	BERNARDO ATEHORTUA
26-may-23	Revisión sistema electrico	BERNARDO ATEHORTUA
27-may-23	2 galones hidraulico	BERNARDO ATEHORTUA
	Mantenimiento Preventivo	
26-may-23	Empaque filtro	BERNARDO ATEHORTUA
26-may-23	revicion tapa ACPM	BERNARDO ATEHORTUA
27-may-23	Cambio manguera hidraulico	BERNARDO ATEHORTUA
26-may-23	Revisión General parte electrica	BERNARDO ATEHORTUA
27-may-23	Cambio manguera inyeccion	BERNARDO ATEHORTUA
26-may-23	Cambio fusibles	BERNARDO ATEHORTUA
26-may-23	Cambio tornillos y soporte del radiador	BERNARDO ATEHORTUA
27-may-23	Chapa gabeta	BERNARDO ATEHORTUA
26-may-23	Cambio de Filtros Aire, Acpm, Motor y Aceites	BERNARDO ATEHORTUA
27-may-23	Cambio Manguera	BERNARDO ATEHORTUA
27-may-23	Ajustes Varios	BERNARDO ATEHORTUA
27-may-23	Cambio Bateria Y Burner	BERNARDO ATEHORTUA
27-may-23	Cambio Manguera	BERNARDO ATEHORTUA
27-may-23	Mantenimiento Preventivo	BERNARDO ATEHORTUA
27-may-23	Revisión para despacho a Obra	BERNARDO ATEHORTUA
	Bernardo Atehortua	
	Mecánico	
PRE-OPERACIÓN 29/05/2023	Revisión de Niveles de Aceite Motor e Hidráulico	Operador
	Verificar ajuste de mangueras.	Operador
	Nivel del combustible.	Operador
	Operador	

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	VERIFICACIÓN EN OBRAS VISITADAS TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: FO-SST-27
		Versión: 01
		Fecha: 01/11/2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN	
NOMBRE DEL PROYECTO: Puente Biblioteca.	BUENO: B REGULAR: R MALO: M N/A :N/A	OBSERVACIONES
EL Proyecto cuenta con un responsable de SST conforme a la Res. 0312 del 13 de febrero de 2019.	B	
Cumple con el avance del plan de mejoramiento conforme a la evaluación de estándares mínimos del SGSST. (0312 del 13 de febrero de 2019)	B	
Cumple con la ejecución del plan de trabajo SST. Para el proyecto Vs. La programación de obra.	B	
Cumple con la intervención de los riesgos valorados del proyecto y se priorizan.	B	
Se evidencia capacitación en riesgos identificados al 100% del personal.	B	
Se evidencia divulgación del plan de emergencias para cada amenaza identificada.	B	
Cumple con la reunión mensual del COPASST.	B	
Cumple con la reunión trimestral del COCOLA.	B	
Cumple con la realización de las inspecciones planeadas y no planeadas en obra.	B	
Se toman medidas preventivas en las actividades de alto riesgo con forme a la normatividad vigente (Trabajo en alturas, trabajos en caliente, espacios confinados, sustancias químicas y energizados).	B	Trabajo en Caliente
Cumple con la demarcación (conos, balizas maletines etc.) y señalización (Preventivas, Informativas, de Obligatoriedad y de Prohibición) en todas las áreas de la obra.	B	
El contratista cumple con la entrega de EPP y garantiza el uso adecuado de los mismos por parte de los trabajadores se deja registro de la entrega.	B	
Cumple con los exámenes médicos ocupacionales de la Res. 2346 de 2007.(pre ingreso, periódicos y egreso)	B	
Cumple con el plan de mantenimiento de maquinaria y equipos.	B	
Cumple con las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales conforme a la normatividad vigente.	N/A	Para el periodo abril-mayo N/A
Cumple con el suministro de agua potable y servicios sanitarios debidamente dotados para el personal.	B	
Se cuenta con un área de primeros auxilios (camilla, botiquín, extintor)	B	
El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra publicado en un lugar visible de las instalaciones temporales	B	
La Política del SG-SST, se encuentra publicado en un lugar visible de las instalaciones temporales	B	
Las instalaciones provisionales cuentan con espacios suficientes y adecuados para el personal (Loker, Alimentación)	B	

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	**VERIFICACIÓN EN OBRAS VISITADAS TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Código: FO-SST-27
		Versión: 01
		Fecha: 01/11/2019

La obra da cumplimiento a la resolución 692 de 2022, establecer los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado, y adoptar el protocolo general de bioseguridad que permita el desarrollo de estas.	B	
El proyecto cuenta con punto limpio.	B	
El proyecto cuenta con zona de hidratación.	B	
Se evidencia que los colaboradores hacen uso de los EPP necesarios para realizar la actividad.	R	Recordar el uso de EPP dentro de la obra
El contratista cumple, implementa las pausas activas por periodos cortos durante la jornada laboral	B	
Manejo de pre operacionales para herramientas o maquinaria	B	
Permiso para trabajo de alto riesgo(alturas, confinados)	N/A	

NOMBRE SST DE LA OBRA: Justo Arroyo.

NOMBRE DE QUIEN RELIZA LA VERIFICACIÓN: Natalia Alvarez.

FECHA DE LA VERIFICACIÓN 31/05/2023

Claudia Maria Perez E
SST Interventoria.

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	VERIFICACIÓN EN OBRAS VISITADAS TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: FO-SST-27
		Versión: 01
		Fecha: 01/11/2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN	
NOMBRE DEL PROYECTO: Puente Biblioteca.	BUENO: B REGULAR: R MALO: M N/A :N/A	OBSERVACIONES
EL Proyecto cuenta con un responsable de SST conforme a la Res. 0312 del 13 de febrero de 2019.	B	
Cumple con el avance del plan de mejoramiento conforme a la evaluación de estándares mínimos del SGSST. (0312 del 13 de febrero de 2019)	B	
Cumple con la ejecución del plan de trabajo SST. Para el proyecto Vs. La programación de obra.	B	
Cumple con la intervención de los riesgos valorados del proyecto y se priorizan.	B	
Se evidencia capacitación en riesgos identificados al 100% del personal.	B	
Se evidencia divulgación del plan de emergencias para cada amenaza identificada.	B	
Cumple con la reunión mensual del COPASST.	B	
Cumple con la reunión trimestral del COCOLA.	B	
Cumple con la realización de las inspecciones planeadas y no planeadas en obra.	B	
Se toman medidas preventivas en las actividades de alto riesgo con forme a la normatividad vigente (Trabajo en alturas, trabajos en caliente, espacios confinados, sustancias químicas y energizados).	B	Trabajo en Caliente
Cumple con la demarcación (conos, balizas maletines etc.) y señalización (Preventivas, Informativas, de Obligatoriedad y de Prohibición) en todas las áreas de la obra.	B	
El contratista cumple con la entrega de EPP y garantiza el uso adecuado de los mismos por parte de los trabajadores se deja registro de la entrega.	B	
Cumple con los exámenes médicos ocupacionales de la Res. 2346 de 2007.(pre ingreso, periódicos y egreso)	B	
Cumple con el plan de mantenimiento de maquinaria y equipos.	B	
Cumple con las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales conforme a la normatividad vigente.	N/A	Para el periodo abril-mayo N/A
Cumple con el suministro de agua potable y servicios sanitarios debidamente dotados para el personal.	B	
Se cuenta con un área de primeros auxilios (camilla, botiquín, extintor)	B	
El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra publicado en un lugar visible de las instalaciones temporales	B	
La Política del SG-SST, se encuentra publicado en un lugar visible de las instalaciones temporales	B	
Las instalaciones provisionales cuentan con espacios suficientes y adecuados para el personal (Loker, Alimentación)	B	

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	**VERIFICACIÓN EN OBRAS VISITADAS TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Código: FO-SST-27
		Versión: 01
		Fecha: 01/11/2019

La obra da cumplimiento a la resolución 692 de 2022, establecer los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado, y adoptar el protocolo general de bioseguridad que permita el desarrollo de estas.	B	
El proyecto cuenta con punto limpio.	B	
El proyecto cuenta con zona de hidratación.	B	
Se evidencia que los colaboradores hacen uso de los EPP necesarios para realizar la actividad.	R	Recordar el uso de EPP dentro de la obra
El contratista cumple, implementa las pausas activas por periodos cortos durante la jornada laboral	B	
Manejo de pre operacionales para herramientas o maquinaria	B	
Permiso para trabajo de alto riesgo(alturas, confinados)	N/A	

NOMBRE SST DE LA OBRA: Justo Arroyo.

NOMBRE DE QUIEN RELIZA LA VERIFICACIÓN: Natalia Alvarez.

FECHA DE LA VERIFICACIÓN 31/05/2023

Claudia Maria Perez E
SST Interventoria.

BASE DATOS - PERSONAL CIK PUENTE BIBLIOTECA

ITEMS	CONTRATISTA	NIT	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETRO	FECHA NACIMIENTO	DIRECCION RESIDENCIA	GENERO	TIPO DE SANGRE	EPS	AFP	ARL	CCAF
1	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	DANIEL ANDRES PEREZ MOLANO	1.037.593.738	INGENIERO RESIDENTE	$ 4.000.000	21-nov-22		28-feb-89	MEDELLIN	Masculino	O+	SURA	PORVENIR	SURA	COMFENALCO
2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	JESSICA CAROLINA CASTAÑEDA MARTINEZ	1.045.447.044	SST-SISOMA	$ 2.600.000	22-nov-22	23-mar-23	27-jul-97	ITAGUI	Femenino	O+	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	COMFENALCO
3	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	ERIKA FRANCO SANCHEZ	1.036.941.282	RESIDENTE SOCIAL	$ 2.600.000	22-nov-22		30-jul-91	RIONEGRO	Femenino	O+	SAVIA SALUD	PROTECCION	SURA	COMFENALCO
4	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	OSCAR DE JESUS GUTIERREZ MARTINEZ	71.655.013	DIRECTOR DE OBRA	$ 7.800.000	25-nov-22		24-dic-64	MEDELLIN	Masculino	A+	SURA	COLPENSIONES	SURA	COMFENALCO
5	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	CARLOS ALBERTO HENAO GRANADA	15.959.972	OFICIAL	$ 1.600.000	25-nov-22	5-mar-23	25-nov-22	CARMEN VIBORAL	Masculino	O+	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	COMFENALCO
6	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	CARLOS ALBERTO HENAO GRANADA	15.959.972	OFICIAL	$ 1.600.000	13-mar-23		25-nov-22	CARMEN VIBORAL	Masculino	O+	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	COMFENALCO
7	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	STIVEN JARAMILLO PEREZ	1.152.216.152	AYUDANTE - CEL	$ 1.000.000	25-nov-22	8-mar-23	28-ene-97	CARMEN VIBORAL	Masculino	A+	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	COMFENALCO
8	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	39.178.969	INGENIERIA RESIDENTE	$ 5.500.000	26-nov-22		20-jul-83	SABANETA	Femenino	A+	SURA	PORVENIR	SURA	COMFENALCO
9	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	JAVIER CONTRERAS VILLADIEGO	1.003.137.843	AUXILIAR RESIDENTE	$ 2.200.000	29-nov-22	9-dic-22	15-may-98	RIONEGRO	Masculino	O+	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMFENALCO
10	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	LINA MARIA JARAMILLO	1.040.323.916	INGENIERA AMBIENTAL	$ 2.800.000	1-dic-22		15-ene-93	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	Femenino	A+	SAVIA SALUD	PROTECCION	SURA	COMFENALCO
11	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	HERIBERTO ANTONIO ARCA CATAÑO	1.043.634.591	OFICIAL	$ 1.600.000	1-dic-22	9-dic-22	16-dic-93	RIONEGRO	Masculino		NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFENALCO
12	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	LAURA CRISTINA MUÑOZ CATAÑO	1.040.746.316	SECRETARIA	$ 1.800.000	21-nov-22		16-dic-93	ITAGUI	Femenino	O+	SURA	PROTECCION	SURA	COMFENALCO
13	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	KATHERINE JOHANNA MALDONADO PINO	1.128.443.151	CONTADORA	$ 2.600.000	21-nov-22		28-ene-92	MEDELLIN	Femenino	A+	SURA	COLFONDOS	SURA	COMFENALCO
14	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	ALEXANDER TORO ALVAREZ	15.370.296	AUXILIAR DE COMPRAS	$ 1.600.000	21-nov-22	3-mar-23	4-ago-84	ITAGUI	Masculino	O-	SURA	PORVENIR	SURA	COMFENALCO
15	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	JORGE ARMANDO SANCHEZ CHICA	98.773.211	AUXILIAR DE COMPRAS	$ 2.300.000	14-mar-23		26-feb-86	MEDELLIN	Masculino	B+	SURA	PORVENIR	SURA	COMFENALCO
16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	FIDEL ANTONIO SANCHEZ DIAZ	1.128.453.158	MAESTRO DE OBRA	$ 2.500.000	15-feb-23		17-ene-91	ITAGUI	Masculino	O+	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	COMFENALCO
17	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	MANUEL ALFONSO TARRAS SERPA	1.007.608.338	ALMACENISTA	$ 1.500.000	16-feb-23		11-sep-00	RIONEGRO	Masculino	A+	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFENALCO
18	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	ESNEIDER HERIBERTO SEPULVEDA RUA	71.087.473	AYUDANTE - CEL	$ 1.160.000	16-feb-23		15-dic-83	RIONEGRO	Masculino	O+	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFENALCO
19	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	MAURICIO CRUZ RONDON	15.430.543	AYUDANTE - CEL	$ 1.500.000	3-mar-23	30-mar-23	13-ago-66	RIONEGRO	Masculino	O+	SURA	COLPENSIONES	SURA	COMFENALCO
20	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	YO SON DE JESUS NAVARRO HERNANDEZ	1.152.859.922	AYUDANTE	$ 1.160.000	3-mar-23	31-mar-23	14-abr-94	RIONEGRO	Masculino	O+	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFENALCO
21	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	MARIA CRISTINA ARANGO OSPINA	31.429.435	SST-SISOMA	$ 2.600.000	24-mar-23		16-oct-79	LA ESTRELLA	Femenino	O+	SURA	PORVENIR	SURA	COMFENALCO
22	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	890.234.873	JOSE ALBENIS GOMEZ ROMERO	1.054.549.276	AYUDANTE	$ 1.160.000	15-abr-23		18-may-89	RIONEGRO	Masculino	O+	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	COMFENALCO

BASE DATOS - PERSONAL SUB-CONTRATISTA PUENTE BIBLIOTECA

ITEMS	SUBCONTRATISTA	NIT	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA NACIMIENTO	DIRECCION RESIDENCIA	GENERO	TIPO DE SANGRE	EPS	AFP	ARL	CCAF
1	HORMIGON Y CONCRETOS S.A.S	800.780.716	ARLEX DE JESUS MEJIA HOYOS	15.534.779	TOPOGRAFO	$ 1.000.000	21-nov-22	3-ene-23	30-ene-78	RIONEGRO	Masculino	A+	SURA	PROTECCION	SURA	COMFAMA
2	RENTAS INMOBILIARIAS	800.749.807	JESUS ANIBAL MEJIA HOYOS	15.533.779	AUX TOPOGRAFIA	$ 1.000.000	21-nov-22	3-ene-23	21-feb-76	RIONEGRO	Masculino	O+	SURA	COLPENSIONES	S BOLIVAR	COMFAMA
3	CONSULTORIA Y LABORATORIO RAER	901.636.761	MELQUIREDEC SANCHEZ TABARQUINO	71.752.374	LABORATORISTA	$ 1.000.000	26-dic-22	16-ene-23	14-ene-75	MEDELLIN	Masculino	A-	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	COMFAMA
4	CONSULTORIA Y LABORATORIO RAER	901.636.761	SANTIAGO ARANGO TABARQUINO	8.101.502	LABORATORISTA	$ 1.000.000	26-dic-22	16-ene-23	12-jul-93	RIONEGRO	Masculino	A-	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	COMFAMA
5	CONSULTORIA Y LABORATORIO RAER	901.636.761	WILLINTO SARMIENO PEREZ	73.592.148	LABORATORISTA	$ 1.000.000	5-ene-23	16-ene-23	18-may-85	RIONEGRO	Masculino	O-	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFAMA
6	LUIS EDUARDO GARCIA	71.115.608	JUAN CAMILO MORENO BUSTOS	1.036.226.173	OPERADOR RETRO	$ 1.160.000	2-feb-23	6-mar-23	26-jul-99	EL CARMEN DE	Masculino	A+	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	COMFENALCO
7	LUIS EDUARDO GARCIA	71.115.608	JUAN CAMILO MORENO BUSTOS	1.036.226.173	OPERADOR RETRO	$ 1.160.000	21-abr-23	16-may-23	26-jul-99	EL CARMEN DE	Masculino	A+	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	COMFENALCO
8	LUIS EDUARDO GARCIA	71.115.608	JUAN CAMILO MORENO BUSTOS	1.036.226.173	OPERADOR RETRO	$ 1.160.000	20-may-23	6-jun-23	26-jul-99	EL CARMEN DE	Masculino	A+	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	COMFENALCO
9	SMT SERVICIOS	901.291.696	JONIER JAMES MESTRA DIAZ	11.106.526	OPERADOR RETRO	$ 1.566.298	7-mar-23	10-mar-23	20-ago-84	MEDELLIN	Masculino	O+	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMFAMA
10	MBJ PROMOTORA TOPOGRAFICA Y CONSTR	901.263.868	EVINSON FARLEY SALAZAR	98.776.565	TOPOGRAFO	$ 2.400.000	6-mar-23	30-abr-23	19-sep-95	EL CARMEN DE	Masculino	O+	SURA	PORVENIR	SURA	COMFAMA
11	MBJ PROMOTORA TOPOGRAFICA Y CONSTR	901.263.868	KEWIN JAMILTON GIRALDO	1.112.780.824	AUX TOPOGRAFO	$ 1.400.000	6-mar-23	12-abr-23	9-ene-94	LA CEJA	Masculino	O+	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMFAMA
12	MBJ PROMOTORA TOPOGRAFICA Y CONSTR	901.263.868	LUIS ANDRES ARIAS	1.017.124.400	AUX TOPOGRAFO	$ 1.400.000	27-may-23		14-dic-98	LA CEJA	Masculino	O+	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	COMFAMA
13	MBJ PROMOTORA TOPOGRAFICA Y CONSTR	901.263.868	LUIS CARLOS MORENO HERRERA	1.017.124.100	TOPOGRAFO	$ 2.400.000	27-may-23		12-nov-82		Masculino	O+	SURA	COLPENSIONES	SURA	COMFAMA
14	NGM CONSTRUCCIONES S.AS	900.635.581	SIMON HERNANDEZ RUIZ	71.983.248	OFICIAL	$ 1.700.000	7-mar-23	1-jun-23	24-feb-75	MEDELLIN	Masculino	A+	NUEVA EPS	PROTECCION	S BOLIVAR	COMFAMA
15	NGM CONSTRUCCIONES S.AS	900.635.581	SIMON HERNANDEZ RUIZ	71.983.248	OFICIAL	$ 1.700.000	20-jun-23	1-jun-23	24-feb-75	MEDELLIN	Masculino	A+	NUEVA EPS	PROTECCION	S BOLIVAR	COMFAMA
16	NGM CONSTRUCCIONES S.AS	900.635.581	EDWIN FERNANDEZ ALFARO	9.101.275	OFICIAL	$ 1.700.000	20-jun-23	1-jun-23	7-may-78	BELLO	Masculino	B+	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	S BOLIVAR	COMFAMA
17	NGM CONSTRUCCIONES S.AS	900.635.581	EDWIN FERNANDEZ ALFARO	9.101.275	OFICIAL	$ 1.700.000	20-jun-23		7-may-78	BELLO	Masculino	B+	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	S BOLIVAR	COMFAMA
18	NGM CONSTRUCCIONES S.AS	900.635.581	HERNANDO ALONSO ARENAS CHICA	70.001.365	OFICIAL	$ 1.700.000	7-mar-23	1-jun-23	5-oct-62	MEDELLIN	Masculino	B-	SURA	COLPENSIONES	S BOLIVAR	COMFAMA
19	NGM CONSTRUCCIONES S.AS	900.635.581	LUIS MARIO CIRO	1.045.396.023	AYUDANTE	$ 1.160.000	5-jun-23	1-jun-23	30-ene-04	RIONEGRO	Masculino	O+	SURA	PROTECCION	S BOLIVAR	COMFAMA
20	NGM CONSTRUCCIONES S.AS	900.635.581	LUIS MARIO CIRO	1.045.396.023	AYUDANTE	$ 1.160.000	5-jun-23		30-ene-04	RIONEGRO	Masculino	O+	SURA	PROTECCION	S BOLIVAR	COMFAMA
21	NGM CONSTRUCCIONES S.AS	900.635.581	RICHARD MARTINEZ AGRAZ	1.051.657.030	AYUDANTE	$ 1.160.000	25-abr-23	1-jun-23	8-nov-82	RIONEGRO	Masculino	O+	SALUD TOTAL	PORVENIR	S BOLIVAR	COMFAMA
22	NGM CONSTRUCCIONES S.AS	900.635.581	RICHARD MARTINEZ AGRAZ	1.051.657.030	AYUDANTE	$ 1.160.000	5-jun-23		8-nov-82	RIONEGRO	Masculino	O+	SALUD TOTAL	PORVENIR	S BOLIVAR	COMFAMA
23	NGM CONSTRUCCIONES S.AS	900.635.581	JHON FREDY MOLINA GONZALEZ	1.152.697.944	AYUDANTE	$ 1.160.000	7-mar-23	25-abr-23	25-ago-98	RIONEGRO	Masculino	A+	NUEVA EPS	PORVENIR	S BOLIVAR	COMFAMA
24	NGM CONSTRUCCIONES S.AS	900.635.581	HECTOR ALBERTO QUINTERO MACIAS	1.036.616.971	SST	$ 2.150.000	7-mar-23	1-jun-23	16-ago-88	RIONEGRO	Masculino	O+	SURA	PORVENIR	S BOLIVAR	COMFAMA
25	BIOLOGO	1.152.188.551	DANIEL MONSALVE MORENO	1.152.188.551	BIOLOGO	$ 7.250.000	13-mar-23	28-mar-23	1-may-05	MEDELLIN	Masculino	O+	SURA	PROTECCION	SURA	N/A
26	JOSE ARTURO HERRERA GARZON	71.187.927	JOSE ARTURO HERRERA GARZON	71.187.927	ASERRADOR	$ 1.160.000	22-mar-23	5-abr-23	2-abr-72	RIONEGRO	Masculino	O+	SURA	PROTECCION	SURA	N/A
27	JOSE SIGFREDO GARZON FLOREZ	71.193.595	JOSE SIGFREDO GARZON FLOREZ	71.193.595	ASERRADOR	$ 1.160.000	24-mar-23	30-mar-23	27-oct-80	RIONEGRO	Masculino	O+	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	N/A
28	MARTIN ALONSO BOTERO RAMIREZ	71.113.795	MARTIN ALONSO BOTERO RAMIREZ	71.113.795	ASERRADOR	$ 1.160.000	24-mar-23	31-mar-23	6-sep-70	EL CARMEN DE	Masculino	O+	SURA	PORVENIR	SURA	N/A
29	SMT SERVICIOS	901.291.696	ROBINSON GALINDO PATIÑO	79.919.596	OPERADOR RETRO	$ 1.900.000	23-mar-23	30-mar-23	6-ago-79	RIONEGRO	Masculino	B+	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFAMA
30	PERFOTIERRAS	900.872.137	HUMBERTO LLOREDA RENTERÍA	10.198.005	OPERADOR PERFORADORA	$ 1.160.000	12-abr-23	25-abr-23	1-sep-70	LA CEJA	Masculino	O+	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	N/A
31	PERFOTIERRAS	900.872.137	YURI TATIANA CHALARCÁ TORO	1.040.046.955	SST	$ 1.160.000	12-abr-23		23-feb-96	LA CEJA	Femenino	O+	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	COMFAMA
32	PERFOTIERRAS	900.872.137	DIEGO ALEXANDER OSPINA DUQUE	1.040.182.456	AYUDANTE	$ 1.160.000	26-abr-23		16-feb-93	EL RETIRO	Masculino	O-	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFAMA
33	PERFOTIERRAS	900.872.137	SANTIAGO ALVAREZ PEREZ	1.007.285.721	OPERADOR PERFORADORA	$ 1.160.000	26-abr-23		17-feb-95	LA CEJA	Masculino	O+	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFAMA
34	POLIGONO CONSTRUCTORA S.A.S	901.409.888	DAYRON TAMAYO ZULUAGA	1.036.395.335	OPERADOR ORUGA	$ 1.160.000	16-may-23	25-may-23	20-mar-90	EL CARMEN DE	Masculino	O+	SURA	PORVENIR	SURA	COMFAMA
35	POLIGONO CONSTRUCTORA S.A.S	901.409.888	DAYRON TAMAYO ZULUAGA	1.036.395.335	OPERADOR ORUGA	$ 1.160.000	2-jun-23		20-mar-90	EL CARMEN DE	Masculino	O+	SURA	PORVENIR	SURA	COMFAMA
36	ESTRUCTURAS METALICAS DON HIERRO SA	901443576	ELVIXON JOSE BORES BORGES	1.248.181	SOLDADOR ESTRUCTURA ME	$ 1.160.000	18/05/2023	20-may-23	24/09/1984	RIONEGRO	MASCULINO	O+	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	COMFAMA
37	ESTRUCTURAS METALICAS DON HIERRO SA	901443576	ENDER JAVIER DIAZ BRITO	4.896.607	SOLDADOR ESTRUCTURA ME	$ 1.160.000	18/05/2023	20-may-23	12/11/1992	RIONEGRO	MASCULINO	O+	SURA	PROTECCION	SURA	COMFAMA
38	ESTRUCTURAS METALICAS DON HIERRO SA	901443576	JHOHAN ENRIQUE ZÚÑIGA MARTINEZ	15.170.882	SOLDADOR ESTRUCTURA ME	$ 1.160.000	18/05/2023	20-may-23	13/12/1980	RIONEGRO	MASCULINO	A+	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFAMA
39	ESTRUCTURAS METALICAS DON HIERRO SA	901443576	JHONY DE JESUS ROMANOS MARIN	8.339.253	SOLDADOR ESTRUCTURA ME	$ 1.160.000	18/05/2023	20-may-23	19/11/1972	RIONEGRO	MASCULINO	O-	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	COMFAMA
40	ESTRUCTURAS METALICAS DON HIERRO SA	901443576	JUAN CARLOS DE JESUS DIEZ PIEDRAHITA	98.648.840	SOLDADOR ESTRUCTURA ME	$ 1.160.000	18/05/2023	20-may-23	28/02/1977	RIONEGRO	MASCULINO	O+	SURA	COLPENSIONES	SURA	COMFAMA
41	ESTRUCTURAS METALICAS DON HIERRO SA	901443576	ORLANDO ANTONIO OVIEDO RESTREPO	1.133.670.906	SOLDADOR ESTRUCTURA ME	$ 1.160.000	18/05/2023	20-may-23	23/05/1994	RIONEGRO	MASCULINO	O+	SURA	COLFONDOS	SURA	COMFAMA
42	ESTRUCTURAS METALICAS DON HIERRO SA	901443576	ROBERO DE JESUS ARCILA ARANGO	71.481.969	SOLDADOR ESTRUCTURA ME	$ 1.160.000	18/05/2023	20-may-23	12/11/1980	RIONEGRO	MASCULINO	O+	SURA	PORVENIR	SURA	COMFAMA
43	ESTRUCTURAS METALICAS DON HIERRO SA	901443576	ROGER CARRASCO BENAVENTA	2.666.508	SOLDADOR ESTRUCTURA ME	$ 1.160.000	18/05/2023	28-may-23	13/09/1994	RIONEGRO	MASCULINO	O+	SURA	PROTECCION	SURA	COMFAMA
44	SUMAFORES S.A.S	900962787	JHOAN SEBASTIAN MONSALVE BUITRAGO	1.056.777.669	OPERADOR DE RETRO	$ 1.900.000	2/06/2023	26-jun-23	21/01/1992	MARINILLA	MASCULINO	A*				
45	ULTRA BOMBEO S.AS	900848689-9	EDUAR YONY CORREA PEREZ	71.175.315	OPERADOR	$ 1.160.000	5/05/2023	12/05/2023	29/10/1984	MEDELLIN	MASCULINO	B+	SURA	PORVENIR	SURA	COMFAMA
46	ULTRA BOMBEO S.AS	900848689-9	JHONATAN CAMPILLO VANEGAS	1.000.310.711	AYUDANTE	$ 1.160.000	5/05/2023	12/05/2023	22/03/1991	MEDELLIN	MASCULINO	O+	SURA	COLPENSIONES	SURA	COMFAMA
47	TRANSPORTE Y BOMBEO ANTIOQUIA SAS	9011602232-4	LUIS FERNANDO CASTAÑED SERNA	1.027.880.460	AYUDANTE	$ 1.160.000	13/05/2023	16/05/2023	14/06/1995	BELLO	MASCULINO	A+	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMFAMA
48	TRANSPORTE Y BOMBEO ANTIOQUIA SAS	9011602232-4	RUBEN DARIO FORONDA RESTREPO	1.128.453.844	OPERADOR	$ 1.200.000	13/05/2023	16/05/2023	25/01/1991	ITAGUI	MASCULINO	O+	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMFAMA
49	LANZADOS Y BOMBEOS SERMAINCO SAS	901250819	EDWIN FELIPE HEREDIA PEREZ	1.017.163.515	AYUDANTE	$ 1.600.000	23/05/2023	16/06/2023	2/03/2023	MEDELLIN	MASCULINO	O*	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	COMFAMA
50	LANZADOS Y BOMBEOS SERMAINCO SAS	901250819	JOVANY ANTONIO RAMOS JIMENEZ	8.439.810	OPERADOR	$ 1.500.000	23/05/2023	16/06/2023	27/03/1985	MEDELLIN	MASCULINO	B+	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMFAMA
51	ULTRA BOMBEO S.AS	901250819	JHONATAN CAMPILLO VANEGAS	1.000.310.711	AYUDANTE	$ 1.500.000	20/06/2023		22/03/1991	MEDELLIN	MASCULINO	O+	SURA	COLPENSIONES	SURA	COMFAMA
52	LANZADOS Y BOMBEOS SERMAINCO SAS	901250819	LUIS MIGUEL CASTILLO	1.045.504.201	OPERADOR	$ 1.160.000	20/06/2023									

LANZADOS & BOMBEOS SERMAINCO S.A.S.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA BOMBA DE CONCRETO ESTACIONARIA DIESEL

EQUIPO: L501 LSA00	SEMANA DEL 07 AL 11 DE junio 2023
PROPIETARIO Lanzadera bombeos	PROYECTO Puente Biblioteca.
SERIE No.	LOCALIZACION Rionegro
MARCA Malco	OPERARIO Jovany Ramos

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al encargado quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su maquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.

Convenciones: √: Bueno R: Regular X: Malo NA: No Aplica

ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
Nivel de aceite motor			✓	✓			
Filtros de aire (Sopletiar)			✓	✓			
Radiador			✓	✓			
Correa ventilador			✓	✓			
Nivel de combustible			✓	✓			
Filtro separador de agua (Drenar)			✓	✓			
Nivel refrigerante			NA	NA			
Nivel de aceite hidráulico			✓	✓			
Fugas aceite motor - combustible (Identificar)			R	R			
Estado cables eléctricos			✓	✓			
Conexiones y clavijas			✓	✓			
Fugas aceite hidráulico			✓	✓			
Llantas (Presión, estado)			✓	✓			
Tolva(Rejilla, soportes, tornillería)			✓	✓			
Camara de agua de refrigeración			NA	NA			
Panel de instrumentos			✓	✓			
Manómetros			✓	✓			
Activador Paradas de emergencia			✓	✓			
Patas de apoyo (estabilizadores)			✓	✓			
Mezclador			✓	✓			
Engrase bomba hormigón			✓	✓			
Placa gafa - anillo corte - pistones			✓	✓			
Tiro			✓	✓			
Latonería y pintura			✓	✓			
Aseo y limpieza			✓	✓			
Extintor			✓	✓			
Horometro inicial			—	—			
Horometro final			—	—			

RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DEL EQUIPO	OPERADOR
NOMBRE	NOMBRE Jovany Antonio Ramos Y.
FIRMA	FIRMA Jovany Ramos

OBSERVACIONES:

FORMATO INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL BOMBA SUMERGIBLE	Código: SST-FT-087 Versión: 01 Fecha: 21 ago. 2019

EMPRESA: Construccion E inversiones S. NIT: 900 254873-2 PROYECTO: Puente - Biblioteca

EQUIPO: _____ MARCA O MODELO: Leo SERIAL: XS P16215

CODIGO INTERNO: _____ SEMANA del dia 29 al dia 04 del mes 05 del año 2023

No.	PARÁMETRO DE INSPECCIÓN	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
1	¿El sistema de encofrado se encuentra en buen estado (verticalidad, nivelación, sujeción de puntales, etc.)?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	¿El estado de cables estan encauchetados, que estén libres de desgaste, rotura, añadidos o sin alambres expuestos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	¿La tensión y frecuencia coinciden con las indicadas en la etiqueta o placa de características del equipo?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	¿Las conexiones estén en buen estado, libres de deterioro o añadidos y que posean clavija para conexión a los toma corriente?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	¿La máquina no posee daños estructurales evidentes y se mantiene la estanqueidad del cuadro eléctrico?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	¿El encendido se encuentra en buen estado y no tiene corto circuito?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	¿La manguera no presentan daños o desgastes y están correctamente fijadas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	¿La longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar a evacuar el liquido sin dificultad?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	¿Se encuentre en buenas condiciones sin roturas ni fisuras y que este correctamente asegurado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	¿El liquido a evacuar es compatible con el equipo y no cuenta con material combestible?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	¿Todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran instalados correctamente?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	¿ Hay extintor de 20lbs de PQS con carga vigente cerca a la zona de realización de las actividades?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	





ASPECTOS DE SEGURIDAD:

1 - EL INSPECTOR REVISARA QUE LAS CONDICIONES DEL EQUIPO SON OPTIMAS PARA SER OPERADAS POR LOS OPERARIOS, DE LO CONTRARIO, NO SE DARA VISTO BUENO PARA SU OPERACIÓN.

2 - LOS MAESTROS O LOS ENCARGADOS, SON LOS DIRECTAMENTE RESPONSABLES DEL ADECUADO USOS DE ESTOS EQUIPOS CON EL VISTO BUENO DE SST.

3 - BAJO NINGÚN MOTIVO, EL PERSONAL SST, LOS ENCARGADOS O LOS MAESTROS, PODRÁN AUTORIZAR EL EQUIPO SI NO SE CUMPLEN ALGÚN ÍTEM DE LA LISTA DE CHEQUEO.

4 - FIRMO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD.

	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
FIRMA DEL INSPECTOR SST							
FIRMA DEL MAESTRO / ENCARGADO							

Convenciones √: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica

OBSERVACIONES:

ASPECTOS DE SEGURIDAD

1 - EN CASO DE INCUMPLIR CON ALGO, SE DEBE SOLUCIONAR PARA PODER OPERAR EL EQUIPO.

2 - OPERAR EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE EJECUTAR LA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL.

3 - HACER LA INSPECCIÓN SEGÚN EL USO O SEGÚN A EL CALENDARIO DE INSPECCIONES.

4 - SI SE CONSTATA ALGUNA ANORMALIDAD, EL OPERARIO DEL EQUIPO DEBE RESTRINGIR EL USO DEL MISMO Y TRAMITAR INMEDIATAMENTE CON MANTENIMIENTO.

5 - SI CONSTATA ALGUNA ANORMALIDAD O ALGUNA CONDICIÓN NO CONFORME, DETALLARLA EN LA HOJA DE REGISTRO DE PROBLEMAS (AL REVERSO) PARA QUE SE REALICE LA ACCIÓN DE CORRECCIÓN.

FORMATO INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL BOMBA SUMERGIBLE	Código: SST-FT-087 Versión: 01 Fecha: 21 ago. 2019

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DE LOS OPERADORES DEL EQUIPO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
José H. Gomez R.	1059799276	—						

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

HALLAZGO	ACCION PREVENTIVA/ CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN

FORMATO INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL BOMBA SUMERGIBLE	Código: SST-FT-087 Versión: 01 Fecha: 21 ago. 2019

EMPRESA: Construccion Inversiones K NIT: 900234893-2 PROYECTO: Puente Biblioteca

EQUIPO: _____ MARCA O MODELO: _____ SERIAL: _____

CODIGO INTERNO: _____ SEMANA del dia 13 al dia 18 del mes Junio del año 2023

No.	PARÁMETRO DE INSPECCIÓN	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
1	¿El sistema de encofrado se encuentra en buen estado (verticalidad, nivelación, sujeción de puntales, etc.)?		√	√	√			
2	¿El estado de cables estan encauchetados, que estén libres de desgaste, rotura, añadidos o sin alambres expuestos?		√	√	√			
3	¿La tensión y frecuencia coinciden con las indicadas en la etiqueta o placa de características del equipo?		√	√	√			
4	¿Las conexiones estén en buen estado, libres de deterioro o añadidos y que posean clavija para conexión a los toma corriente?		√	√	√			
5	¿La máquina no posee daños estructurales evidentes y se mantiene la estanqueidad del cuadro eléctrico?		√	√	√			
6	¿El encendido se encuentra en buen estado y no tiene corto circuito?		√	√	√			
7	¿La manguera no presentan daños o desgastes y están correctamente fijadas?		√	√	√			
8	¿La longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar a evacuar el liquido sin dificultad?		√	√	√			
9	¿Se encuentre en buenas condiciones sin roturas ni fisuras y que este correctamente asegurado?		√	√	√			
10	¿El liquido a evacuar es compatible con el equipo y no cuenta con material combestible?		√	√	√			
11	¿Todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran instalados correctamente?		√	√	√			
12	¿ Hay extintor de 20lbs de PQS con carga vigente cerca a la zona de realización de las actividades?		√	√	√			


ASPECTOS DE SEGURIDAD:

1 - EL INSPECTOR REVISARA QUE LAS CONDICIONES DEL EQUIPO SON OPTIMAS PARA SER OPERADAS POR LOS OPERARIOS, DE LO CONTRARIO, NO SE DARA VISTO BUENO PARA SU OPERACIÓN.

2 - LOS MAESTROS O LOS ENCARGADOS, SON LOS DIRECTAMENTE RESPONSABLES DEL ADECUADO USOS DE ESTOS EQUIPOS CON EL VISTO BUENO DE SST.

3 - BAJO NINGÚN MOTIVO, EL PERSONAL SST, LOS ENCARGADOS O LOS MAESTROS, PODRÁN AUTORIZAR EL EQUIPO SI NO SE CUMPLEN ALGÚN ÍTEM DE LA LISTA DE CHEQUEO.

4 - FIRMO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD.

	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
FIRMA DEL INSPECTOR SST							
FIRMA DEL MAESTRO / ENCARGADO							

Convenciones √: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica

OBSERVACIONES:

ASPECTOS DE SEGURIDAD

1 - EN CASO DE INCUMPLIR CON ALGO, SE DEBE SOLUCIONAR PARA PODER OPERAR EL EQUIPO.

2 - OPERAR EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE EJECUTAR LA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL.

3 - HACER LA INSPECCIÓN SEGÚN EL USO O SEGÚN A EL CALENDARIO DE INSPECCIONES.

4 - SI SE CONSTATA ALGUNA ANORMALIDAD, EL OPERARIO DEL EQUIPO DEBE RESTRINGIR EL USO DEL MISMO Y TRAMITAR INMEDIATAMENTE CON MANTENIMIENTO.

5 - SI CONSTATA ALGUNA ANORMALIDAD O ALGUNA CONDICIÓN NO CONFORME, DETALLARLA EN LA HOJA DE REGISTRO DE PROBLEMAS (AL REVERSO) PARA QUE SE REALICE LA ACCIÓN DE CORRECCIÓN.

FORMATO INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL BOMBA SUMERGIBLE	**Código:** SST-FT-087 **Versión:** 01 **Fecha:** 21 ago. 2019

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DE LOS OPERADORES DEL EQUIPO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
José Alberto Gomez Lozano	1054589776	—						

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

HALLAZGO	ACCION PREVENTIVA/ CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN

FORMATO INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL BOMBA SUMERGIBLE	Código: SST-FT-087 Versión: 01 Fecha: 21 ago. 2019

EMPRESA: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K NIT: 900234873-2 PROYECTO: PUNETE BIBLIOTECA

EQUIPO: Bomba Sumegble MARCA O MODELO: Lee SERIAL: XSP 16215

CODIGO INTERNO: _____ SEMANA del dia 29 al dia 5 del mes 05 del año 2023

No.	PARÁMETRO DE INSPECCIÓN	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
1	¿El sistema de encofrado se encuentra en buen estado (verticalidad, nivelación, sujeción de puntales, etc.)?	✓	✓	✓				
2	¿El estado de cables estan encauchetados, que estén libres de desgaste, rotura, añadidos o sin alambres expuestos?	✓	✓	✓				
3	¿La tensión y frecuencia coinciden con las indicadas en la etiqueta o placa de características del equipo?	✓	✓	✓				
4	¿Las conexiones estén en buen estado, libres de deterioro o añadidos y que posean clavija para conexión a los toma corriente?	✓	✓	✓				
5	¿La máquina no posee daños estructurales evidentes y se mantiene la estanqueidad del cuadro eléctrico?	✓	✓	✓				
6	¿El encendido se encuentra en buen estado y no tiene corto circuito?	✓	✓	✓				
7	¿La manguera no presentan daños o desgastes y están correctamente fijadas?	✓	✓	✓				
8	¿La longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar a evacuar el liquido sin dificultad?	✓	✓	✓				
9	¿Se encuentre en buenas condiciones sin roturas ni fisuras y que este correctamente asegurado?	✓	✓	✓				
10	¿El liquido a evacuar es compatible con el equipo y no cuenta con material combestible?	✓	✓	✓				
11	¿Todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran instalados correctamente?	✓	✓	✓				
12	¿ Hay extintor de 20lbs de PQS con carga vigente cerca a la zona de realización de las actividades?	✓	✓	✓				

ASPECTOS DE SEGURIDAD:								
1 - EL INSPECTOR REVISARA QUE LAS CONDICIONES DEL EQUIPO SON OPTIMAS PARA SER OPERADAS POR LOS OPERARIOS, DE LO CONTRARIO, NO SE DARA VISTO BUENO PARA SU OPERACIÓN. 2 - LOS MAESTROS O LOS ENCARGADOS, SON LOS DIRECTAMENTE RESPONSABLES DEL ADECUADO USOS DE ESTOS EQUIPOS CON EL VISTO BUENO DE SST. 3 - BAJO NINGÚN MOTIVO, EL PERSONAL SST, LOS ENCARGADOS O LOS MAESTROS, PODRÁN AUTORIZAR EL EQUIPO SI NO SE CUMPLEN ALGÚN ÍTEM DE LA LISTA DE CHEQUEO. 4 - FIRMO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD.	FIRMA DEL INSPECTOR SST	Pedro A	Pedro A	Pedro A				
	FIRMA DEL MAESTRO / ENCARGADO	Fidel S.	Fidel S.	Fidel S.				

Convenciones √: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica

OBSERVACIONES:

ASPECTOS DE SEGURIDAD

1 - EN CASO DE INCUMPLIR CON ALGO, SE DEBE SOLUCIONAR PARA PODER OPERAR EL EQUIPO.
2 - OPERAR EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE EJECUTAR LA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL.
3 - HACER LA INSPECCIÓN SEGÚN EL USO O SEGÚN A EL CALENDARIO DE INSPECCIONES.
4 - SI SE CONSTATA ALGUNA ANORMALIDAD, EL OPERARIO DEL EQUIPO DEBE RESTRINGIR EL USO DEL MISMO Y TRAMITAR INMEDIATAMENTE CON MANTENIMIENTO.
5 - SI CONSTATA ALGUNA ANORMALIDAD O ALGUNA CONDICIÓN NO CONFORME, DETALLARLA EN LA HOJA DE REGISTRO DE PROBLEMAS (AL REVERSO) PARA QUE SE REALICE LA ACCIÓN DE CORRECCIÓN.

FORMATO INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL BOMBA SUMERGIBLE	Código: SST-FT-087 Versión: 01 Fecha: 21 ago. 2019

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DE LOS OPERADORES DEL EQUIPO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Jose D. Cano P.	1053795412							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

HALLAZGO	ACCION PREVENTIVA/ CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN

	FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE PARA ALTAS Y BAJAS ENERGIAS	Código: SST-FT-064 Versión: 01 Fecha:03/04/2023

Nombre de la empresa	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K	Nit	900234873-2	Proyecto	PUENTE BIBLIOTECA						
Fecha de inicio	05-06-23	Fecha de cierre	11-06-23	Hora de inicio	7:00	Hora de fin		PERMISO No.	1		
Herramientas	Soldador, pulidora										
Tipo de trabajo	Trabajo en caliente										
Descripción de la tarea	Soldar señalies de via . Uso de pulidora										

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA LABOR

ELEMENTO	SI	NA	ELEMENTO	SI	NA		SI	NA
Casco con Barbuquejo	X		Gafas lente claro	X		Careta de acrílico	X	
Protección auditiva inserción	X		Guantes Hilaza	X		Careta de soldadura		X
Protección auditiva copa		X	Guantes carnaza		X	Basculante de casco		X
Respirador con cartucho		X	Guantes vaqueta	X		Delantal PVC		X
Respirador material particulado		X	Guantes caucho		X	Overol PVC		X
Gafas de oxicorte		X	Botas seg dieléctricas	X		Delantal de carnaza		X
Gafas oscuras	X		Botas caña alta	X		Polainas de carnaza		X

PELIGROS

PELIGRO	SI	NO	NA	PELIGRO	SI	NO	NA
Explosión / Incendio	X			Mordeduras/Picaduras	X		
Choque Mecánico o eléctrico	X			Ruido o Vibraciones	X		
Caida al mismo o distinto nivel	X			Locativo	X		
Fugas	X			Virus/Hongos	X		
Biomecánico	X			Cargas Suspendidas			X
Iluminación deficiente	X			Orden y aseo	X		
Temperatura extrema	X			Accidente de transito	X		

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REALIZACIÓN DE LA LABOR	FECHA DE INSPECCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
¿Se cuenta con un ayudante que valide alguna condición anormal de conato de incendios?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Se retiró o protegió en un radio de 5mts. todo peligro de incendio o explosión (materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, solventes, gases comprimidos, otros)? En caso de proteger especificar los controles en OBSERVACIONES			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de no ser posible retirar el material combustible e inflamable se tienen cubiertos adecuadamente con material ignifugo?			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un extintor multipropósito 20 lb ubicado a 2 m como máximo del área de trabajo?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Se dispone de equipos de aislamiento (mamparas, biombos, cabinas entre otros)?			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Si el trabajo en caliente se combina con otras tareas de alto riesgo se han consultado y diligenciando otros permisos?			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los equipos usados en el trabajo en caliente fueron inspeccionados antes de su uso de cada una de sus partes?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Los equipos a utilizar en los trabajos en caliente cuentan con: ficha técnica, registros de mantenimiento y hoja de vida?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Los cilindros de los equipos de oxicortes se encuentran rotulados y etiquetado?			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los equipos de Soldadura se encuentran almacenadas adecuadamente?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Las extensiones eléctricas de los equipos de soldadura eléctricas se encuentran en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Las áreas de circulación se encuentran libre de obstáculos (limpias y sin materiales que puedan ocasionar caídas)?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Se cuenta con la elaboración y divulgación del Análisis de trabajo seguro.?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Las personas que participan de los trabajos en caliente cuentan con los EPP requeridos de acuerdo a los peligros y riesgos asociados a la actividad?			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿El equipo de oxicorte cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras hacia los cilindros?			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los accesorios (tenazas, cables, uniones, otros) están en adecuadas condiciones operativas?			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las mangueras del equipo de oxicorte están aseguradas a sus conexiones por presión y no con abrazaderas ?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Los Equipo para soldar cuentan con su respectiva línea a tierra?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿El área de Intervención se encuentra delimitada y señalizada adecuadamente?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Las herramientas de fuerza motriz mantienen sus cables en buen estado, y no se conectan directos a la energía?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Se cuenta con un disco de corte adecuado para el tipo de material que se desea cortar y llave para realizar cambio del disco cuando se encuentre desgastado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Las herramientas de fuerza motriz que poseen disco de corte cuentan con guarda de seguridad y mango auxiliar?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Para el uso de herramienta motriz como pulidora, el operador ha recibido capacitación o entrenamiento de acuerdo al uso adecuado de la maquina y los riesgos relacionados a la actividad?			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Han recibido entrenamiento los soldadores o y ayudantes en los riesgos presentes en el área de trabajo?			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los cilindros del equipo de oxicorte son transportado en carretilla de forma vertical y asegurados con cadenas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Se cuenta con un kit de primeros auxilios en el área de trabajo?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Los equipos de soldadura o herramientas de corte se almacenan en un lugar adecuado después de ser utilizados?			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Al finalizar la actividad el área fue dejada en buenas condiciones de orden y aseo?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿El Encargado de SST inspecciona 30 minutos después de finalizado el trabajo, a fin de verificar que no se haya originado algún incendio?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

FIRMA DE QUIENES AUTORIZAN EL TRABAJO

Nº	NOMBRE	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Cristina Arango	31479435	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	—
2									
3									

	FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE PARA ALTAS Y BAJAS ENERGIAS	Código: SST-FT-064 Versión: 01 Fecha:03/04/2023

LISTADO DE PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS: Declaro que estoy consciente de mi responsabilidad y habiendo evaluado los peligros inherentes a los trabajos a ser realizados, autorizo siempre siguiendo las precauciones y definiciones acordadas en conjunto con el emitente y el ejecutante.

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR						
			LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	[illegible]	1126463170							
2	[illegible]	[illegible]							
3	[illegible]	[illegible]							
4	Richard Moreno	1051657030							
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

OBSERVACIONES

OBSERVACION DEL COMPORTAMIENTO

	FECHA:	# DE COMPRTAMIENTOS POSITIVOS	# DE PERSONAS OBSERVADAS	RESULTADO (# DE COMPORTAMIENTOS POSITIVOS * 100 / # DE PERSONAS OBSERVADAS)	PLAN DE ACCION / OBSERVACIONES (este se define para la(s) persona(s) que incumple(n) estándares)
1	¿Los colaboradores utilizan los epp requeridos para la tareas? Guantes, petos, careta, gafas.	4	4	100 %	
2	¿Los colaboradores se esmeran por tener equipo de extinción en el lugar de operación y los saben utilizar?	4	4	100 %	
3	¿Los encargados de realizar la actividad se esmeran por diligenciar el respectivo permiso de trabajo?	4	4	100 %	
4	¿Los colaboradores aíslan con mamparas y/o señalizan el área en la cual se presenta la actividad?	4	4	100 %	
5	¿Los colaboradores se preocupan por mantener el área limpia y en orden?	4	4	100 %	
6	¿Los encargados de realizar la actividad mantiene la conexión de polo a tierra?	4	4	100 %	
7	¿Los colaboradores utilizan la herramienta y equipos adecuados y estos se encuentran en buen estado?	4	4	100 %	
8	¿Los colaboradores hacen correcta disposición de sustancias, se rotula y almacena adecuadamente?	4	4	100 %	
9	¿Los colaboradores encargados de la actividad laboran teniendo en cuenta los estándares de seguridad anexos en el permiso?	4	4	100 %	

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

PREOPERACIONAL - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CORTADORA RADIAL

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

NOMBRE DEL PROYECTO O LUGAR DE LA INSPECCIÓN	Puente Biblioteca
MARCA DEL EQUIPO:	06-06-2023 — 11-06-2023
FECHA DE LA SEMANA INSPECCIONADA	Richar Martinez
CONVENCIONES:	C: Cumple, NC: No cumple, CP: Cumple Parcialmente, NA: No aplica

EJECUTAR LA INSPECCIÓN ANTES DE INICIO DE OPERACIONES

	ITEMS DE VERIFICACIÓN	LUNES				06-06-23 MARTES				07-06-23 MIÉRCOLES				08-06-23 JUEVES				09-06-23 VIERNES				SÁBADO				DOMINGO			
		C	CP	NC		C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
1	Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, tomas, clavijas)					/								/				/											
2	El cable eléctrico que alimenta el equipo es encauchetado			/		/						/		/				/						/					
3	Se cuenta con polo a tierra.			/		/						/		/				/						/					
4	Estado general del equipo (fisuras, ropturas, aseo)			/		/						/		/				/						/					
5	Estado de instalación del disco bien ajustado y apretado, para evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones.			/		/						/		/				/						/					
6	Estado del disco de corte sin averias: oxidación, reventado, fisurado, dientes desgastados o rotos.			/		/						/		/				/						/					
7	Se utiliza el disco adecuado, según el material a cortar.			/		/						/		/				/						/					
8	El botón de puesta en marcha funciona correctamente, está protegido de la intemperie ,lejos de la zona de corte y fácilmente accesibles.			/		/						/		/				/						/					
9	El sistema de accionamiento permite la detención total del equipo de una forma segura.			/		/						/		/				/						/					
10	Ruidos extraños al encenderlo.			/		/						/		/				/						/					
11	La mesa de corte esta perfectamente nivelada y garantiza la estabilidad del conjunto.			/		/						/		/				/						/					
12	Tiene los EPP acorde para la labor.			/		/						/		/				/						/					

Nombre, apellido, número de cédula y firma del operador del equipo que hace la inspección de seguridad.																													
	Nombres:				Nombres: Richard M				Nombres:				Nombres: Ricardo				Nombres: Richard				Nombres:				Nombres:			
	Apellidos:				Apellidos: MARTINEZ				Apellidos:				Apellidos: Martinez				Apellidos: Martinez				Apellidos:				Apellidos:			
	CC:				CC: 1051657030				CC:				CC: 1051657035				CC: 1051657030				CC:				CC:			
	Firma:				Firma:				Firma:				Firma:				Firma:				Firma:				Firma:			

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

PREOPERACIONAL - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PULIDORA

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

NOMBRE DEL PROYECTO O LUGAR DE LA INSPECCIÓN	PUENTE BIBLIOTECA
MARCA DEL EQUIPO:	Sievken
FECHA DE LA SEMANA INSPECCIONADA	05 - Junio al 11 Junio 2023
NOMBRE DE OPERARIO AUTORIZADO	Richard Montero — CEDULA 1051657030
CONVENCIONES:	C: Cumple, NC: No cumple, CP: Cumple Parcialmente, NA: No aplica

EJECUTAR LA INSPECCIÓN ANTES DE INICIO DE OPERACIONES

	ITEMS DE VERIFICACIÓN	05-06-23 LUNES				MARTES				7/06/23 MIÉRCOLES				JUEVES				VIERNES				SÁBADO				DOMINGO			
		C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
1	Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, tomas, clavijas)	✓								✓																			
2	Estado general de la carcasa (fisuras, ropturas, aseo)	✓								✓																			
3	Abrazadera de la guarda de seguridad.	✓								✓																			
4	Estado, puntos de fijación e instalación del mango o empuñadura.	✓								✓																			
5	Estado de instalación del disco bien ajustado y apretado.	✓								✓																			
6	Estado del disco de desbaste/corte sin averias: reventado, fisurado o desgastado.	✓								✓																			
7	Llave de espiga.	✓								✓																			
8	Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓								✓																			
9	Interruptor de encendido y apagado funciona correctamente. Que al dejar de apretarlo se pare la máquina automáticamente	✓								✓																			
	Estado del seguro.	✓								✓																			
11	Ruidos extraños al encenderlo.	✓								✓																			
12	Tiene los EPP acorde para la labor.	✓								✓																			
13	Se firmó permiso de altura si se requiere.	✓								✓																			

Nombre, apellido, número de cédula y firma del operador del equipo que hace la inspección de seguridad.	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	Nombres: Richard Apellidos: Montero CC: 1051657030 Firma:	Nombres: Apellidos: CC: Firma:	Nombres: Richard Apellidos: Montero CC: 1051657030 Firma:	Nombres: Apellidos: CC: Firma:	Nombres: Richard Apellidos: Montero CC: 1051657030 Firma:	Nombres: Apellidos: CC: Firma:	Nombres: Apellidos: CC: Firma:

No realiza actividad

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE HERRAMIENTA MANUAL Y EQUIPOS
SUBPROGRAMA DE HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROYECTO:	PUENTE BIBLIOTECA RIONEGRO

LISTA DE CHEQUEO

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Maria Cristina Arango Ospina

FECHA			HORA		FIRMA INTEGRANTE DEL COPASST
AÑO	MES	DÍA	9:50	A.M.	
2023	Junio	9	13:00	pm	

ABREVIATURAS: NA: No Aplica,

HERRAMIENTA MANUAL

CONDICIONES A EVALUAR	N.A.	SI	NO	OBSERVACIONES
La herramienta manual utilizada es acorde con la labor que se esta ejecutando y se usa adecuadamente		SI		
El mango de la herramienta es cilíndrica o ergonómica que le permite al trabajador tener una posición cómoda para la sujeción de la misma (ángulo entre el eje longitudinal del brazo y el del mango debe estar comprendido entre 100° y 110°)		SI		
Los mangos de maderas no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.		SI		los mangos de las palas se encuentran unas desajustadas , se solicita al almacenista
Se realiza como mínimo un mantenimiento mensual a las herramientas y se cuenta con el registro de dicho mantenimiento		SI		
Las herramientas manuales son almacenadas adecuadamente: en lugar cubierto, estantería y/o caja de herramienta.		SI		
El personal usa los Elementos de Protección personal de acuerdo a la labor y herramienta utilizada: Mínimo guasntes de carnaza, monogafas, casco de seguridad, calzado de seguridad.		SI		Se capacita al personal en el uso de Epp al momento de realizar las aactividades.

HERRAMIENTA DE CORTE

Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo:no está achatada, ni cóncava.			NO	ESTAN EN BUEN ESTADO
Los cinceles se encuentran afilados		SI		
Las seguetas están correctamente instaladas y afiladas		SI		
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias		SI		
Los alicates de corte lateral cuentan con una defensa sobre el filo de corte		SI		
Las quijadas (Pinzas) de los alicates, se encuentran sin desgastes o melladas		SI		
El tornillo o pasador de los alicates se encuentra en buen estado y engrasado		SI		
Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos		SI		
Los cuchillos disponen de sus mangos en buen estado (no estan rajados, ni flojos, ni se observa desgaste en su textura) y guarda de seguridad en el extremo		SI		
La hoja del cuchillo se encuentra bien asegurada al mango, afilada y su punta es redonda		SI		

HERRAMIENTA DE IMPACTO

CONDICIONES A EVALUAR	N.A.	SI	NO	OBSERVACIONES
Los mangos están encajado y firme en la cabeza y no está astillado ni quebrado		SI		
las cabezas no estan rotas ni deterioradas			NO	
La herramienta de impacto se utiliza acorde con la actividad y su diseño		SI		

HERRAMIENTAS DE TORSION

CONDICIONES A EVALUAR	N.A.	SI	NO	OBSERVACIONES

El mango de los destornilladores se encuentra en buen estado y amoldado a la mano del trabajador: no está astillado, roto, desgastado o suelto		SI		
La punta o caña de los destornilladores no se encuentra doblada o malformada			NO	
Los punzones se encuentran en buen estado: su cabeza no esta deforme ni abombada y la punta no es frágil		SI		
La mordaza de las llaves se encuentran en buen estado: no se encuentra gastada o abierta. Dentado en buen estado		SI		
La cremallera o tornillo de ajuste se encuentra bien sujetado y desliza correctamente.		SI		
Se utiliza la llave adecuada para cada labor en cuanto a tamaño y función: no se utiliza tubo en mango para ejercer la fuerza en el apriete.		SI		
la llave utilizada tiene la dimensión adecuada al perno o tuerca a apretar o desapretar.		SI		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS				
Las herramientas eléctricas cuentan con aislamiento doble o conexión a tierra		SI		
Los tableros eléctricos móviles se encuentran protegidos del agua y sus conexiones cuentan con clavijas y aislamiento		SI		hay un tablero expuesto a la interperie , se solicita que al terminar la actividad esta sea cubierto con lastico pa
Los circuitos a los que estan conectadas las herramientas eléctricas tiene la capacidad sufuciente: verificar voltajes requeridos y utilizados.		SI		
Las herramientas electricas cuentan con interruptor en buen estado para el encendido y apagado		SI		Se manda a revisión pulidora Pequeña Bta directa.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS				
CONDICIONES A EVALUAR	N.A.	SI	NO	OBSERVACIONES
Los cables de las herramientas se encuentran protegidos y en buen estado: no estan pelados, ni presentan añadiduras desprovistas de aisladores.		X		
las conexiones de las herramientas o equipos cuentan con los enchufes "macho" o clavija respectiva		X		
El mango de sujeción del taladro se encuentra en buen estado: permite agarre con precisión		X		
Las brocas utilizadas son apropiadas al mateial que perfora		X		
las Brocas utilizadas se encuentran en buen estado: tienen filo y no se ha reducido su tamaño para taladros pequeños		X		
Las mordazas del mandril afirman apropiadamente la broca		X		
Las herramientas o equipos con disco cuentan con el disco adecuado(tamaño) y cuentan con los protectores de seguridad de fábrica		X		
OBSERVACIONES FINALES:				
PROXIMA INSPECCION: **Julio -2023** FIRMA:				

LANZADOS & BOMBEOS SERMAINCO S.A.S.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA BOMBA DE CONCRETO ESTACIONARIA DIESEL

EQUIPO 03	SEMANA DEL 30 AL 04 DE 05 2023
PROPIETARIO Lanzadosybombeos	PROYECTO Puente Biblioteca
SERIE No. 108658	LOCALIZACION Rionegro
MARCA Mayco L50	OPERARIO Jovany Ramos

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al encargado quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su maquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.

Convenciones: √: Bueno R: Regular X: Malo NA: No Aplica

ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
Nivel de aceite motor		√					
Filtros de aire (Sopletiar)		√					
Radiador		√					
Correa ventilador		√					
Nivel de combustible		√					
Filtro separador de agua (Drenar)		X					
Nivel refrigerante		NA					
Nivel de aceite hidráulico		√					
Fugas aceite motor - combustible (Identificar)		R					
Estado cables eléctricos		√					
Conexiones y clavijas		√					
Fugas aceite hidráulico		√					
Llantas (Presión, estado)		√					
Tolva(Rejilla, soportes, tornillería)		√					
Camara de agua de refrigeración		NA					
Panel de instrumentos		√					
Manómetros		√					
Activador Paradas de emergencia		√					
Patas de apoyo (estabilizadores)		√					
Mezclador		√					
Engrase bomba hormigón		√					
Placa gafa - anillo corte - pistones		√					
Tiro		√					
Latonería y pintura		√					
Aseo y limpieza		√					
Extintor		√					
Horometro inicial		1					
Horometro final		1					

RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DEL EQUIPO	OPERADOR
NOMBRE	NOMBRE Jovany A. Ramos J.
FIRMA	FIRMA Jovany Ramos

OBSERVACIONES:

LANZADOS & BOMBEOS SERMAINCO S.A.S.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA BOMBA DE CONCRETO ESTACIONARIA DIESEL

EQUIPO mayca L50 07	SEMANA DEL 23 AL 28 DE 05 2025
PROPIETARIO Lanzados y bombeos	PROYECTO Puente Biblioteca
SERIE No.	LOCALIZACION Ronegro.
MARCA	OPERARIO Jovany Ramos, J.

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al encargado quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su maquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.

Convenciones: √: Bueno R: Regular X: Malo NA: No Aplica

ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
Nivel de aceite motor							
Filtros de aire (Sopletiar)							
Radiador							
Correa ventilador							
Nivel de combustible							
Filtro separador de agua (Drenar)						NA	
Nivel refrigerante		N/a		N/a		NA	
Nivel de aceite hidráulico							
Fugas aceite motor - combustible (Identificar)						R	
Estado cables eléctricos							
Conexiones y clavijas							
Fugas aceite hidráulico							
Llantas (Presión, estado)							
Tolva(Rejilla, soportes, tornillería)							
Camara de agua de refrigeración		N/a		N/a		NA	
Panel de instrumentos							
Manómetros							
Activador Paradas de emergencia							
Patas de apoyo (estabilizadores)							
Mezclador							
Engrase bomba hormigón							
Placa gafa - anillo corte - pistones							
Tiro							
Latonería y pintura							
Aseo y limpieza							
Extintor							
Horometro inicial							
Horometro final							

RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DEL EQUIPO	OPERADOR
NOMBRE	NOMBRE Jovany Ramos, J.
FIRMA	FIRMA Jovany Ramos

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

Tipo de documento: INSPECCION DE MAQUINARIA MIXER

PREOPERACIONAL DE MIXER

SST-FO-40
Rev. 00
Octubre de 2020

Mes/Año: Junio - 2023 Equipo No: J40 349 Marca/ Referencia: FORD

Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: _____

Proyecto: PUENTE BIBLIOTECA

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces de Trabajo delanteras y traseras																															
Direccionales Del. Y Traseras																															
Stop Traseros																															
Espejo Retrovisor																															
Espejos laterales																															
Alarma (o pito) de Retroceso																															
Pito Normal																															
Switch Encendido.																															
Frenos de Servicio																															
Freno de emergencia																															
Dirección/suspensión(Terminales).																															
Cinturones de Seguridad																															
Estado de la puertas																															
Vidrio frontal en buen estado.																															
Extintor (10 lbs) P.Q.S																															
Botiquin Primeros Auxilios																															
Estado de los asientos																															
*Indicadores (Hidraulico- voltimetro).																															
*Motor- Refrigerante-orometro, aire).																															
* Velocimetro																															
Bateria y cables																															
Llantas Sin cortaduras profundas y sin abultamientos																															
Estado fisico de llantas (No lisas).																															
Control de fugas hidráulicas																															
Estado de correas																															
Caja de cambios en buen estado.																															
Radiador																															
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)																															
Mangueras en general																															
Cadena cardan																															

Convenciones: **C:** Cumple **NC**: No Cumple, **NA**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1		6		11		16		21		26	
2		7		12		17		22		27	
3		8	Juan Arango	13		18		23		28	
4		9		14		19		24		29	
5		10		15		20		25		30/31	

Observaciones Derivadas de las Inspecciones: Vaciado pila 11 y 14 - 07-06-2023

J40349

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.K

Tipo de documento: INSPECCION DE MAQUINARIA MIXER

SST-FO-40
Rev. 00
Octubre de 2020

PREOPERACIONAL DE MIXER

Mes/Año: SNX 362 Equipo No: Internacional Marca/ Referencia: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: _____

Proyecto: PUENTE BIBLIOTECA

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces de Trabajo delanteras y traseras																															
Direccionales Del. Y Traseras																															
Stop Traseros																															
Espejo Retrovisor																															
Espejos laterales																															
Alarma (o pito) de Retroceso																															
Pito Normal																															
Switch Encendido.																															
.Frenos de Servicio																															
.Freno de emergencia																															
Dirección/suspensión(Terminales).																															
Cinturones de Seguridad																															
Estado de la puertas																															
Vidrio frontal en buen estado.																															
Extintor (10 lbs) P.Q.S																															
Botiquin Primeros Auxilios																															
Estado de los asientos																															
*Indicadores (Hidraulico- voltimetro).																															
*Motor- Refrigerante-orometro, aire).																															
* Velocimetro																															
Bateria y cables																															
Llantas Sin cortaduras profundas y sin abultamientos																															
Estado fisico de llantas (No lisas).																															
Control de fugas hidráulicas																															
Estado de correas																															
Caja de cambios en buen estado.																															
Radiador																															
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)																															
Mangueras en general																															
Cadena cardan																															

Convenciones: **C:** Cumple **NC**: No Cumple, **NA**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30/31

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

SNX 362
30-05-23

ESR805

	Tipo de documento: INSPECCION DE MAQUINARIA MIXER	SST-FO-40
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.	PREOPERACIONAL DE MIXER	Rev. 00
		Octubre de 2020

Mes/Año: Mayo 2023 Equipo No: ESR 805 Marca/ Referencia: Internacional Equipo Nuevo: X Alquilado: ☐ Otro: _____

Proyecto: PUENTE BIBLIOTECA

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces de Trabajo delanteras y traseras																														✓	
Direccionales Del. Y Traseras																														✓	
Stop Traseros																														✓	
Espejo Retrovisor																														✓	
Espejos laterales																														✓	
Alarma (o pito) de Retroceso																														✓	
Pito Normal																														✓	
Switch Encendido.																														✓	
Frenos de Servicio																														✓	
Freno de emergencia																														✓	
Dirección/suspensión(Terminales).																														✓	
Cinturones de Seguridad																														✓	
Estado de la puertas																														✓	
Vidrio frontal en buen estado.																														✓	
Extintor (10 lbs) P.Q.S																														✓	
Botiquin Primeros Auxilios																														✓	
Estado de los asientos																														✓	
*Indicadores (Hidraulico-, voltimetro).																														✓	
*Motor- Refrigerante-orometro, aire).																														✓	
* Velocimetro																														✓	
Bateria y cables																														✓	
Llantas Sin cortaduras profundas y sin abultamientos																														✓	
Estado fisico de llantas (No lisas).																														✓	
Control de fugas hidráulicas																														✓	
Estado de correas																														✓	
Caja de cambios en buen estado.																														✓	
Radiador																														✓	
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)																														✓	
Mangueras en general																														✓	
Cadena cardan																														✓	

Convenciones: **C:** Cumple **NC**: No Cumple, **NA**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27 DIEGO Carmona
3	8	13	18	23 DIEGO Carmona	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25 DIEGO Carmona	30/31

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

SIN VERIFICAR Seguridad Social

SN4709

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

Tipo de documento: INSPECCION DE MAQUINARIA MIXER

SST-FO-40

Rev. 00

Octubre de 2020

PREOPERACIONAL DE MIXER

Mes/Año: M9402023, Equipo No: SN9709 Marca/ Referencia: Kenwork Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: _____

Proyecto: PUENTE BIBLIOTECA

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces de Trabajo delanteras y traseras																									✓						
Direccionales Del. Y Traseras																									✓						
Stop Traseros																									✓						
Espejo Retrovisor																									✓						
Espejos laterales																									✓						
Alarma (o pito) de Retroceso																									✓						
Pito Normal																									✓						
Switch Encendido.																									✓						
. Frenos de Servicio																									✓						
. Freno de emergencia																									✓						
Dirección/suspensión(Terminales).																									✓						
Cinturones de Seguridad																									✓						
Estado de la puertas																									✓						
Vidrio frontal en buen estado.																									✓						
Extintor (10 lbs) P.Q.S																									✓						
Botiquin Primeros Auxilios																									✓						
Estado de los asientos																									✓						
*Indicadores (Hidraulico- voltimetro).																									✓						
*Motor- Refrigerante-orometro, aire).																									✓						
* Velocimetro																									✓						
Bateria y cables																									✓						
Llantas Sin cortaduras profundas y sin abultamientos																									✓						
Estado fisico de llantas (No lisas).																									✓						
Control de fugas hidráulicas																									✓						
Estado de correas																									✓						
Caja de cambios en buen estado.																									✓						
Radiador																									✓						
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)																									✓						
Mangueras en general																									✓						
Cadena cardan																									✓						

Convenciones: **C:** Cumple **NC**: No Cumple, **NA**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25 Jhonatan perez.	30/31

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Se verifica Seguridad Segal

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.

Tipo de documento: INSPECCION DE MAQUINARIA MIXER

PREOPERACIONAL DE MIXER

SST-FO-40
Rev. 00
Octubre de 2020

Mes/Año: _____ Equipo No: SNY 353 Marca/ Referencia: INTER Equipo Nuevo: X Alquilado: ☐ Otro: _____

Proyecto: PUENTE BIBLIOTECA

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces de Trabajo delanteras y traseras																															
Direccionales Del. Y Traseras																															
Stop Traseros																															
Espejo Retrovisor																															
Espejos laterales																															
Alarma (o pito) de Retroceso																															
Pito Normal																															
Switch Encendido.																															
Frenos de Servicio																															
Freno de emergencia																															
Dirección/suspensión(Terminales).																															
Cinturones de Seguridad																															
Estado de la puertas																															
Vidrio frontal en buen estado.																															
Extintor (10 lbs) P.Q.S																															
Botiquin Primeros Auxilios																															
Estado de los asientos																															
*Indicadores (Hidraulico- voltimetro).																															
*Motor- Refrigerante-orometro, aire).																															
* Velocimetro																															
Bateria y cables																															
Llantas Sin cortaduras profundas y sin abultamientos																															
Estado fisico de llantas (No lisas).																															
Control de fugas hidráulicas																															
Estado de correas																															
Caja de cambios en buen estado.																															
Radiador																															
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)																															
Mangueras en general																															
Cadena cardan																															

Convenciones: C: Cumple **NC**: No Cumple, **NA**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1		6		11		16		21		26	
2		7		12		17		22		27	
3		8		13		18		23		28	
4		9		14		19		24		29	
5		10		15		20		25		30/31	

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

SNY 353

	Tipo de documento: INSPECCION DE MAQUINARIA MIXER	SST-FO-40
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.	PREOPERACIONAL DE MIXER	Rev. 00
		Octubre de 2020

Mes/Año: _____ Equipo No: TDK019 Marca/ Referencia: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: _____

Proyecto: PUENTE BIBLIOTECA

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces de Trabajo delanteras y traseras																															
Direccionales Del. Y Traseras																															
Stop Traseros																															
Espejo Retrovisor																															
Espejos laterales																															
Alarma (o pito) de Retroceso																															
Pito Normal																															
Switch Encendido.																															
Frenos de Servicio																															
Freno de emergencia																															
Dirección/suspensión(Terminales).																															
Cinturones de Seguridad																															
Estado de la puertas																															
Vidrio frontal en buen estado.																															
Extintor (10 lbs) P.Q.S																															
Botiquin Primeros Auxilios																															
Estado de los asientos																															
*Indicadores (Hidraulico- voltimetro).																															
*Motor- Refrigerante-orometro, aire).																															
* Velocimetro																															
Bateria y cables																															
Llantas Sin cortaduras profundas y sin abultamientos																															
Estado fisico de llantas (No lisas).																															
Control de fugas hidráulicas																															
Estado de correas																															
Caja de cambios en buen estado.																															
Radiador																															
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)																															
Mangueras en general																															
Cadena cardan																															

Convenciones: **C:** Cumple **NC**: No Cumple, **NA**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	6	11	16	21	26		
2	7. Julián Perez	12	17	22	27		
3	8	13	18	23	28		
4	9	14	19	24	29		
5	10	15	20	25	30/31		

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

TDK 019

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.	Tipo de documento: INSPECCION DE MAQUINARIA MIXER	SST-FO-40
	PREOPERACIONAL DE MIXER	Rev. 00
		Octubre de 2020

Mes/Año: 8/06/23 Equipo No: SNX495 Marca/ Referencia: SCHWING Equipo Nuevo: X Alquilado: ☐ Otro: _____

Proyecto: PUENTE BIBLIOTECA

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces de Trabajo delanteras y traseras																															
Direccionales Del. Y Traseras																															
Stop Traseros																															
Espejo Retrovisor																															
Espejos laterales																															
Alarma (o pito) de Retroceso																															
Pito Normal																															
Switch Encendido.																															
Frenos de Servicio																															
Freno de emergencia																															
Dirección/suspensión(Terminales).																															
Cinturones de Seguridad																															
Estado de la puertas																															
Vidrio frontal en buen estado.																															
Extintor (10 lbs) P.Q.S																															
Botiquin Primeros Auxilios																															
Estado de los asientos																															
*Indicadores (Hidraulico- voltimetro).																															
*Motor- Refrigerante-orometro, aire).																															
* Velocimetro																															
Bateria y cables																															
Llantas Sin cortaduras profundas y sin abultamientos																															
Estado fisico de llantas (No lisas).																															
Control de fugas hidráulicas																															
Estado de correas																															
Caja de cambios en buen estado.																															
Radiador																															
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)																															
Mangueras en general																															
Cadena cardan																															

Convenciones: **C:** Cumple **NC**: No Cumple, **NA**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30/31

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

SNX 495