	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA:	**11/05/2023**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**VILLAVICENCIO**
COD REGIONAL:	**50**	**REGIONAL**	**META**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META**		
COD CENTRO DE COSTO:	**911710**		

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de Contratar La Compra De Insumos Agrícolas Para ESTUDIO DE MERCADO SENNOVA materiales de formacion Espirulina y orquideas CAM 2023, se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
275394	Antisépticos	**GEL ANTIBACTERIAL:** Gel Antibacterial Neutro. Gel con partículas en suspensión, Color: Traslucido, pH (Directo): 6.0 a 7.5, Densidad (25°C): 0.95 – 1.05 g/Ml, Viscosidad @ 25°C (Cps): 2000 – 4000 cps. Alcohol al 60 -70 %, Agua 10-50 %, Carbomero 1-5 %, humectante 0.1-1 %, trietanol-amina 1-5 %. Presentacion frasco x 1000 ml	**CONSUMO**	frasco	**6**
273506	Ácido ascórbico	**ACIDO ASCORBICO:** Ácido L-ascorbico (Vitamina C) C6H8O6. Grado: Reactivo. Pureza 99.5%. Estado: Sólido. Color: Blanco Cristalino.Frasco x 500 g. Vida Util: 60 meses	**CONSUMO**	unidad	**1**
274158	Compuestos inorgánicos	**SULFATO DE HEPTAHIDRATADO DE ZINC:** Reactivo ZnSO4 * 7 H2O. Masa molar: 287.54 g/mol. Frasco x 500 gr. Vida Util: 60 meses	**CONSUMO**	frasco	**1**
273485	Carbón activado	**CARBON ACTIVADO:** C. Estado: Sólido Polvo, Color: Negro, Olor: Inodoro. Frasco x 500 gramos	**CONSUMO**	unidad	**2**
242230	Vestuario para el personal sanitario y artículos relacionados	**BATA DESECHABLE:** Bata para visitantes. Manga larga .Tela no tejida. 100% Polipropileno. Color Blanco. Cierre frontal con botones de velcro. Puño en resorte	**CONSUMO**	unidad	**60**
Información generada del aplicativo SACB de fecha:				**11/05/2023**	

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

Fosfato de potasio	FOSFATO DIACIDO DE POTASIO: Reactivo. Potasio dihidrogenofosfato. Frasco x 1000g. Vida Util: 60 meses
Tanques de almacenamiento de agua	**TANQUE CONICO:** Tanque para almacenamiento de agua con tapa. Color negro. Capacidad de 10.000 Litros. Incluye accesorios: Adaptadores, valvulas y empaques para entrada, salida y rebose.
Gas dióxido de carbono	**DIOXIDO DE CARBONO:** Gas CO2. Cilindro. 2 m3 – (13,3 litros). Diametro 140 mm. Altura 1170 mm. Peso : 25 Kg
Mezclas químicas inorgánicas	**NITRATO DE POTASIO:** Compuesto soluble en agua. Nitrógeno 13%. Potasio soluble en agua (K2O): 44%. Bulto por 25 Kg
Mezclas químicas inorgánicas	**BICARBONATO DE SODIO:** Compuesto soluble en agua NaHCO3. Pureza: Mínimo 99%. Humedad: Máximo 0.2%. Bulto x 25 Kg
Mezclas químicas inorgánicas	**SULFATO DE POTASIO:** Fertilizante K2SO4. Composicion: Potasio (K2O) 52%. Azufre (S) 18%. Bulto x 25 Kg
Mezclas químicas inorgánicas	**SULFATO DE MAGNESIO:** Compuesto Oxido de magnesio soluble en agua (MgO) 16%. Tróxido de azufre soluble en agua (SO3) 32,5%. Bulto x 25 Kg
Antisépticos basados en alcohol o acetona	**ALCOHOL ANTISEPTICO 70%:** Solucion de Alcohol Antiseptico al 70%. se utiliza en mezclas anticongelantes, como combustible, como antiséptico, como materia prima en síntesis y en la preservación de especímenes fisiológicos y patológicos. Nombre químico (IUPAC): Alcohol etílico - Fórmula química: Estado: Liquido Color: incoloro Olor: característico pH: 5,5 – 8 Densidad a 20ºC: 0,83 - 0,89 g/ml Estabilidad: 1 año en envase original Solubilidad en agua: Completamente miscible C2H5OH - Concentración (%): 70% - Sinónimo: Etanol. Presentación Galón x 3800 ml
Alcoholes o sus sustitutos	**ALCOHOL INDUSTRIAL 96%:** Alcohol Etilico Industrial al 96%. Producto de uso profesional en procesos químicos y para desinfección de superficies en general. Presentacion Galon x 4000 ml
Formaldehidos	**FORMOL 40%:** Formaldehido en Solucion al 40%: Fórmula molecular: CH2O Contenido: ≥25-50% Formaldehído + ≥9-15% Metanol. Valor pH (20ºC) 3-4 Punto de fusión aprox. -118 ºC Punto de ebullición aprox. 96-98 ºC Punto de ignición aprox. 300ºC Punto de destello aprox. 62 ºC Limites de explosión bajo no disponible alto no disponible Densidad (20ºC) 1.08 g/cm3 Solubilidad en agua (20ºC) soluble etanol (20ºC) soluble log P(oct) 0.00 (formaldehído). Estado físico: Líquido Color: Incoloro Olor: Picante. Presentacion Galón x 4000 ml.

Blanqueadores	**HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%:** Solucion de Hipoclorito de sodio (NaOCl) al 15% (150 mg/L). Líquido transparente de tonalidad amarilla, Activo 15 +/-0,5 %, Viscosidad 100 a 200 cP, Densidad 1,1 gr./mL, Solubilidad en Agua Soluble. Garrafa x 20 litros
Película sellante para laboratorio	**PAPEL PARA FILM ROLLO:** Película autosellante para laboratorio. Utilizable para microscopia electronica. Resistente a reactivos comunes. Papel cera ideal para trabajos en laboratorios, sellar vidriería de laboratorio, viales o frascos en campo. A prueba de agua y humedad. Presentacion: Caja con rollo 4 pulg x 125 pies (10.16 cm x 38.10 mt).
Ácido bórico	**ACIDO BORICO:** Reactivo. H3BO3. Pureza 99,5%. Estado: Sólido Polvo, Color: Blanco, Olor: Inodoro. Frasco x 1000 gr. Vida Util: 60 meses
Agentes alcalinizadores	**ACIDO CITRICO:** Reactivo. C6H8O7. Pureza 99,5% Estado: Sólido, Color: Blanco Cristalino, Olor: Inodoro. Frasco x 1000 g. Vida Util: 60 meses
Ácido nicotínico	**ACIDO NICOTINICO:** Reactivo. Ácido nicotínico (Vitamina B3) C6H5NO2. Pureza 99,5%. Estado: Sólido Polvo, Color: Blanco, Olor: Inodoro. Frasco x 100 gramos. Vida Util: 60 meses
Hormonas para plantas	**POLVO BIOREACTIVO CULTIVO CELULAS VEGETALES PROBADO:** (Phytagel) 1000 kg/mol. Color Blanco. Frasco x 500 g
Aminoácidos o sus derivados	**CISTEINA:** Reactivo. L(-) cisteina hidrocloruro monohidrato. Pureza 98,5%. Estado: Sólido, Color: Incoloro Cristales. Frasco x 100 gramos. Vida Util: 60 meses
Cloruro de calcio	**CLORURO DIHIDRATADO DE CALCIO:** Reactivo. Masa Molar: 147.01 g/mol. Frasco x 1000 gr. Vida Util: 60 meses
Agentes bloqueadores adrenérgicos	**CLORURO HEXAHIDRATADO DE COLBATO:** Reactivo. Masa molar: 237.90g/mol. Fórmula química: Cl2Co * 6 H2O. Frasco x 100 g. Vida Util: 60 meses
Fosfato de potasio	**FOSFATO DIACIDO DE POTASIO:** Reactivo. Potasio dihidrogenofosfato. Frasco x 1000g. Vida Util: 60 meses
Inositol	**MYO-INOSITOL:** Reactivo. Fórmula: C6H12O6. Masa molar: 180,16 g/mol. Densidad: 1,75 g/cm3. Frasco x 250 gramos.
productos de terapia alimenticia	**MOLIBDATO DIHIDRATADO DE SODIO:** Reactivo. Masa molar: 241.95 g/mol Fórmula química: $Na2MoO4 * 2 H_2O$. Frasco x 1000 g. Vida Util: 60 meses
Antídotos y eméticos	**ACIDO ETILEN DIAMINO TETRACETICO DISODICO (EDTA):** Reactivo C10H14N2Na2O8.2H2O. Frasco x 100 gramos
Nitrato de amonio y fuel oil - anfo	**NITRATO DE AMONIO:** Reactivo. Pureza 99%. Masa molar: 80.04 g/mol Fórmula química: NH4NO3. Estado: Sólido. Frasco x 1000 gr. Vida Util: 60 meses
Fungicidas	**NITRATO DE POTASIO**: Reactivo KNO3. Pureza 99%. Estado: Sólido Cristales, Color: Blanco Cristalino, Olor: Inodoro. Frasco x 1000 gr. Vida Util: 60 meses
Suplementos vitamínicos	**PYRIDOXINA DE HCL:** Reactivo C8H11NO3.HCl. Clorhidrato de piridoxina. Frasco x100 g. Vida Util: 60 meses
Suplementos vitamínicos	**SULFATO DE MANGANESO TETRAHIDRATADO:** Reactivo MnSO4*4H2O. Masa molar: 223,08 g/mol. Frasco x 1000 gr. Vida Util: 60 meses
Compuestos inorgánicos	**SULFATO HEPTAHIDRATADO DE HIERRO:** Reactivo FeSO4 * 7H2O. Masa molar: 278.01 g/mol. Frasco x 1000 gr. Vida Util: 60 meses
Compuestos inorgánicos	**SULFATO HEPTAHIDRATADO DE MAGNESIO:** Reactivo MgSO4 * 7 H2O. Masa molar: 246.5 g/mol. Frasco x 1000 gr. Vida Util: 60 meses
Tiamina	**TIAMINA DEL HCL:** Reactivo C13H20Cl2N4O. Frasco x 100 gramos. Vida Util: 60 meses
Yoduro de potasio	**YODURO DE POTASIO:** Reactivo Kl. Pureza 99%. Frasco x 500 gramos. Vida Util: 60 meses
Compuestos inorgánicos	**GLICINA:** N2NCH2COOH Grado Reactivo. Frasco x 500 gramos. Vida Util: 60 meses
Sulfato de cobre	**SULFATO DE COBRE ANHIDRO:** Reactivo CuSO4. Pureza 99%. Cobre (II) sulfato anhidro. Frasco x 500 gramos. Vida Util: 60 meses
Compuestos inorgánicos	**BENZILAMINOPURINA:** 6- Bencilaminopurina. Compuesto sintetico (Citoquinina) C12H11N5. Peso molecular: 225,25 g/mol Presentacion x 10 gramos
Compuestos inorgánicos	**KINETINA:** (6-furfuril-aminopurina) C12H11N5. Regulador de crecimiento en cultivvo de tejidos vegetales. Presentacion x 10 gramos
Compuestos inorgánicos	**ACIDO INDOL ACETICO:** Regulador de crecimiento del tipo Auxinas. Presentacion x 25 gramos
Compuestos inorgánicos	**ACIDO INDOL BUTIRICO:** Fitohormona (ácido indol-3- butírico). Presentacion x 25 gramos
Compuestos inorgánicos	**ACIDO GIBERELICO:** Hormona vegetal concentrado soluble (SL). Regulador de crecimiento. Presentacion x 10 gramos
Compuestos inorgánicos	**ACIDO 2,4D (ACIDO 2,4 DICLORO FENOXI ACETICO):** Masa molar: 221.04 g/mol. 2,4-(Cl)2C6H3OCH2COOH. Frasco de vidrio x 5 gramos
Hidróxido de potasio	**HIDROXIDO DE POTASIO:** Reactivo KOH. Presentacion en Polvo Frasco x 1000 gramos.
Hidróxido de sodio	**HIDROXIDO DE SODIO:** Reactivo NaOH. Pureza 98%. Estado: Sólido Gránulos, Color: Blanco, Olor: Inodoro. Frasco x 1000 gramos
Compuestos inorgánicos	**ACIDO FOSFORICO:** H3PO4. Compuesto quimico. Pureza del 85%. Frasco x 1 Litro
Compuestos inorgánicos	**NITRATO DE CALCIO:** Reactivo Ca(NO3)2 * 4 H2O. Masa molar: 236.15 g/mol. Frasco x 500 gramos
Fosfato de calcio dibase	**FOSFATO DE CALCIO:** Reactivo Ca3O8P2. Masa molar: 310.18 g/mol. Frasco x 500 gramos
Cloruro de potasio	**CLORURO DE POTASIO:** Compuestro Quimico grado reactivo (KCl). Masa molar: 74.56 g/mol. Frasco x 1000 gramos
Azucares naturales o productos endulzantes	**AZUCAR:** Cristal Blanca Refinada. Alta pureza. Bulto x 20 kilogramos
Toallas de papel	**TOALLAS DE SECADO:** Rollo toalla de papel natural. Doble hoja. Diametro 187 mm. Trafico alto. Longitud 150 m.
Herramientas para laboratorio	**MANGO DE BISTURI #4:** Instrumento de acero inoxidable esterilizable para acoplar una hoja de bisturí. Medida: 135 mm de largo. Adaptador compatible con hojas del 18 al 36
Herramientas para laboratorio	**MANGO DE BISTURI #3:** Instrumento de acero inoxidable esterilizable para acoplar una hoja de bisturí. Medida: 125 mm de largo. Adaptador compatible con hojas del 10 al 15 y del 40 al 42.
Escalpelos para laboratorio	**CUCHILLAS PARA BISTURI #11:** Caja de 100 unidades hoja bisturí nº 11. Hoja de bisturí en acero de carbono. Envase estéril individual en sobre de aluminio. Esterilización por Rayos Gamma 2.5 M Rads. Composición BS 2982:1992 Rango % (m/m). Carbono (C) 1.20 a 1.30%. Silicio (Si) 0.10 a 0.35%. Manganeso (Mn) 0.20 a 0.45%. Cromo (Cr) 0.10% a 0.40%. Sulfuro (S) 0.025 máximo. Fósforo (P) 0.035 máximo.
Escalpelos para laboratorio	**CUCHILLAS PARA BISTURI #23:** Caja de 100 unidades hoja bisturí nº 23. Hoja de bisturí en acero de carbono. Envase estéril individual en sobre de aluminio. Esterilización por Rayos Gamma 2.5 M Rads. Composición BS 2982:1992 Rango % (m/m). Carbono (C) 1.20 a 1.30%. Silicio (Si) 0.10 a 0.35%. Manganeso (Mn) 0.20 a 0.45%. Cromo (Cr) 0.10% a 0.40%. Sulfuro (S) 0.025 máximo. Fósforo (P) 0.035 máximo.

Pinzas para laboratorio	**PINZAS LUCAE:** Tipo Bayoneta**.** Instrumento manual para laboratorio. Acero Inoxidable. Longitud 15 cm
Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	**TAPABOCAS:** Capa Externa: Hecha De Polipropileno Extruido De 20 G. Capa De Filtración: Hecha De. POlipropileno Extruido De 25 G. Capa Interna: Hecha De Polipropileno Extruido De 25 G. Cinta (Tiras): Hechas En Polipropileno Extruido De 40 G. Pieza Nasal: Alambre Recubierto De Plástico De Longitud 120 Mm ± 5 Mm. Capa Externa: 100% Polipropileno Extruido. Filtro Intermedio: 100% PolipropilenoExtruido Capa Interna: 100% Polipropileno Extruido Cinta (Tiras): 100% Polipropileno, Caja X 50 Unidades.
Gorros o capuchas para cirujano	**COFIA DESECHABLE:** Gorro cofia desechable. Tela no tejida en polipropileno. Borde elastico. Color blanco o azul. Tipo oruga. Paquete x 100 unidades
Cubiertas para zapatos para personal médico	**POLAINAS DESECHABLES:** Desechables antideslizantes. Tela no tejida en polipropileno. Color blanco o azul. Dimensiones: medida estándar 16 x 40 cm. Paquete por 25 pares
Guantes de cirugía	**GUANTES DE NITRILO:** Desechables.Talla L. Color Azul Calibre 8. Libre de Polvo. Caja x 100 unidades
Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos	**GUANTES DE LATEX:** Uso Quirurjico. Ambidiestro. Latex natural. Anatomicos manga larga. Rebestimiento de almidon. Talla L. Caja x 100 unidades.
Protectores de ojos o visores para personal médico	**GAFAS DE SEGURIDAD:** Grado medico. Uso de laboratorio. Antiempañante. Policarbonato resistente al impacto.
Frascos para laboratorio	**FRASCO 500 ml TAPA ROSCA EN VIDRIO:** Frasco en vidrio color ambar borosilicato 3,3. Tapa rosca en polipropileno color azul. Anillo de vertido. Campo de rotulación, Graduado. Autoclavable a 140ºC. Capacidad 500 mL
Frascos para laboratorio	**FRASCO 1000 ml TAPA ROSCA EN VIDRIO:** Frasco en vidrio color ambar borosilicato 3,3. Tapa rosca en polipropileno color azul. Anillo de vertido. Campo de rotulación, Graduado. Autoclavable a 140ºC. Capacidad 1000 mL
Insertos o accesorios para pipeteras	**PIPETEADOR:** Tipo PUMP. Material polipropileno. Capacidad 10 mL
Vasos de precipitados para laboratorio	**BEAKER 1000mL:** Vaso de Precipitado. Vidrio Refractareo. Uso de laboratorio. Graduado. Capacidad 1000 mL
Vasos de precipitados para laboratorio	**BEAKER 2000 mL:** Vaso de Precipitado. Vidrio Refractareo. Uso de laboratorio. Graduado. Sin manija. Capacidad 2000 mL
Vasos de precipitados para laboratorio	**BEAKER 600 mL:** Vaso de Precipitado. Vidrio Refractareo. Uso de laboratorio. Graduado. Sin manija. Capacidad 600 mL
Vasos de observación para laboratorio	**ERLENMEYER 500 mL:** Vidrio Refractareo. Uso de laboratorio. Graduado. Sin manija. Capacidad 500 mL
Vasos de observación para laboratorio	**ERLENMEYER 1000 mL:** Vidrio Refractareo. Uso de laboratorio. Graduado. Sin manija. Capacidad 1000 mL
Vasos de observación para laboratorio	**ERLENMEYER 2000 mL:** Vidrio Refractareo. Uso de laboratorio. Graduado. Sin manija. Capacidad 2000 mL
Pipetas volumétricas	**PIPETAS DE VIDRIO CLASE A 10 mL:** Vidrio certificado**.** Graduadas Clase A. Vidrio certificado. Capacidad 10 mL
Pipetas volumétricas	**PIPETAS DE VIDRIO CLASE A 5 mL:** Vidrio certificado**.** Graduadas Clase A. Vidrio certificado. Capacidad 5 mL
Pipetas volumétricas	**PIPETAS DE VIDRIO CLASE A 1 mL:** Vidrio certificado**.** Graduadas Clase A. Vidrio certificado. Capacidad 1 mL
Vasos de observación para laboratorio	**BALÓN VOLUMÉTRICO CLASE A 1000 mL:** Con tapon de Vidrio. Vidrio certificado. Capacidad de 1000 mL
Vasos de observación para laboratorio	**BALÓN VOLUMÉTRICO CLASE A 500 mL:** Con tapon de Vidrio. Vidrio certificado. Capacidad de 500 mL
Vasos de observación para laboratorio	**BALÓN VOLUMÉTRICO CLASE A 250 mL:** Con tapon de Vidrio. Vidrio certificado. Capacidad de 250 mL
suministros generales de laboratorio	**MAGENTA CON TAPA DE POLIPROPILENO:** Magenta con tapa de polipropileno. Caja de policarbonato Magenta con tapa de polipropileno, para cultivos vegetales. Dimensiones 3" x 3" x 4, (7.62 x 7.62 x 10.16 cm) . Área de crecimiento de cada caja es 39.51605 cm2 autoclavable
Herramientas para laboratorio	**AGITADOR:** Agitador en forma de prisma redondo, material de vidrio de 30cm de largo, con un diametro de 7mm a 9mm
Protectores y revestimientos de banco de laboratorio	**PAPEL ALUMINO:** Papel alumino Uso de laboratorio. (Rollo de 12cm x 30 metros)
Espátulas para laboratorio	**ESPATULA DE LABORATORIO:** Acero Inoxidable. Mango plastico. Tamaño: 12 x 2 cm. Longitud total 22 cm
Reactivos o soluciones químicas	**MEDIO CULTIVO DE ORQUÍDEA** con carbón activo y polvo de plátano (banana) Medio implementado en procesos de multiplicación in vitro de orquídeas, el cual este compuesto por los siguientes componentes.
Reactivos o soluciones químicas	**MEDIO DE MULTIPLICACIÓN DE ORQUÍDEA** Medio implementado en procesos de multiplicación in vitro de orquídeas, el cual este compuesto por los siguientes componentes.
Reactivos o soluciones químicas	**MEDIO DE MANTENIMIENTO DE ORQUÍDEA** Medio implementado en procesos del mantenimiento in vitro de orquídeas, el cual este compuesto por los siguientes componentes.
Reactivos o soluciones químicas	**ORQUÍDEA PHALAENOPSIS** Phalaenopsis blanca con de dos a tres varas con flores y capsulas.Phalaenopsis blanca con de dos a tres varas con flores y capsulas. NOMBRE CIENTIFICO: Phalaenopsis amabilis. NOMBRES COMUNES: Orquídea Mariposa, Orquídea Alevilla, Orquídea Boca. FAMILIA: Orchidaceae. GÉNERO: Phalaenopsis
ESTAL.	ESTAL. ESTAL. ESTAL. ESTAL. ESTAL. ESTALESTAL. ESTAL. ESTAL. ESTAL. ESTAL. ESTAL. ESTAL.

FIRMA ALMACENISTA

NOMBRE COMPLETO MILTON RAUL GANTIVA

N° DE IDENTIFICACIÓN 17342571

CORREO INSTITUCIONAL mgantiva@sena.edu.co

ELABORO: PEDRO JULIO VELASQUEZ NOA

FIRMA:

CARGO AUXILIAR 01