CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	PCA-03-F-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 11/04/2016 Página 1 de 1

CONTRATO N°	19-6-0061-0-2023 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3649046
FECHA	09 de marzo de 2023
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATISTA	MARBEL VILARDY BADILLO
C.C O NIT	1.094.280.119
SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO(A) QUÍMICO(A) PARA QUE ACOMPAÑE A LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL, ASÍ COMO TAMBIÉN APOYAR EN LAS LABORES QUE EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA DESARROLLE LA CORPORACIÓN, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y/O COORDINACIÓN RESPECTIVA.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($26.394.666,00)
VALOR DE ADICIÓN	N.A
PLAZO	NUEVE (09) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
PLAZO ADICIONAL	N.A
FECHA DE INICIACIÓN	09 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 DE DICIEMBRE DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	NA
PERIODO A COBRAR	MES DE AGOSTO
VALOR A COBRAR	Dos millones ochocientos veintiocho mil pesos ($2.828.000)

El suscrito, hace constar que la señora: MARBEL VILARDY BADILLO. Identificada con C.C 1.094.280.119 cumplió a satisfacción con las actividades realizadas correspondientes al pago **No 06**, por lo anterior se autoriza cancelar la suma de Dos millones ochocientos veintiocho mil pesos ($2.828.000). El supervisor del presente contrato, con su firma, certifica que la contratista ha realizado el pago de sus aportes de ley al sistema de seguridad social, de acuerdo a la planilla de pago N° **4514944478** de fecha 29 de agosto de 2023 por valor de ($358 900).

Dado al 31 de agosto de 2023

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental – Supervisor

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	PCA-03-F-04 VERSIÓN: 3.0 FECHA: 05/08/2014 Página 1 de 4

INFORME N°06

CONTRATO No Y FECHA	19-6-0061-0-2023– 09 de marzo de 2023 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3649046
NOMBRE	MARBEL VILARDY BADILLO
C.C. o N.I.T.	1.094.280.119
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales de un ingeniero(a) químico(a) para que acompañe a la Coordinación De Laboratorio Ambiental en las actividades desarrolladas en el area de gestión ambiental, así como también apoyar en las labores que en el marco de su competencia desarrolle la corporación, a través de la Subdirección General Del Área De Gestión Ambiental y/o coordinación respectiva.
RUBRO/PROYECTO	**Proyecto: 3299.01**. Fortalecimiento e implementación de medidas técnicas, económicas y financieras para la sostenibilidad administrativa y financiera de Corpocesar. **Proyecto: 3204.01** Gestión de conocimiento e información ambiental para la promoción del desarrollo ambiental sostenible
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Mensualidades vencidas
PERIODO A COBRAR	Mes de agosto de 2023

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD/CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	PRODUCTO/DESCRIPCIÓN
1. Colaborar de acuerdo a su perfil profesional en las actividades de supervisión y en general temas contractuales de competencia de la Coordinación del GIT del Laboratorio	1. Diligenciamiento del anexo requerido para el envío de la documentación etapa 1 – IDEAM

Ambiental y de la Subdirección General del Área de Gestión ambiental.	2. Acompañamiento en auditoría realizada por parte de la Procuraduría y apoyo en la documentación solicitada
2. Asistir a reuniones, mesas técnicas, ejecución de diligencias de inspección, y elaboración de conceptos, informes y documentos relacionados de acuerdo a su perfil profesional y demás obligaciones. 12. Reportar y entregar los informes de las visitas asignadas, acompañamientos, comisiones y/o cualquier otra actividad relacionada con sus compromisos contractuales desarrollados al supervisor del contrato y/o a quien este determine de acuerdo a lo descrito en los procedimientos y/o manuales establecidos en el SGC de la corporación y del laboratorio.	3. Asistencia a capacitación sobre los nuevos métodos a implementar en el laboratorio 4. Participación Reunión de Comité Técnico interno 5. Participación en el Comité técnico de calidad de aire 6. Participación en las socializaciones de calidad de aire de los municipios de La Jagua de Ibirico y El paso 7. Codificación de procedimientos, formatos, e instructivos requeridos para el envio de documentación al IDEAM, Etapa 1 8. Proyección y envio de los documentos requeridos para la etapa 1, auditoria IDEAM

	9. Participación en evaluación de desempeño a personal de campo en la técnica de solidos sedimentables 10. Realización de la curva de calibración para el método de turbidez y acompañamiento en la presentación de las pruebas de desempeño del mismo. 11. Reuniones para plan de trabajo para documentación de la etapa 1 – IDEAM
3. Apoyar en la proyección de informes, autos, comunicaciones, conceptos, respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias-PQRS, a requerimientos y acompañamiento en general en el giro ordinario de las actividades del Laboratorio Ambiental y de la Subdirección General del Área de Gestión ambiental que le sean asignados. 5. Apoyar los procesos de divulgación, comunicación y notificación de actos administrativos, respuesta a PQRS, Solicitudes, invitaciones, o cualquier otra información proferida competencia de la coordinación GIT del laboratorio ambiental que le sea encargada para generar, divulgar y/o entregar.	12. Revisión del informe de aguas – periodo julio 2023. 13. Envío de las invitaciones al Tercer Comité técnico de calidad de aire 2023 14. Proyección de la solicitud de prorroga de la Resolución No 2772 del 05 de diciembre de 2023 para el Laboratorio ambiental

6. Apoyar en la consolidación, almacenamiento, control, digitalización, revisión, normalización y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad ISO 17025 adoptado por el laboratorio ambiental, así como velar por su debida implementación e integración con la norma ISO 9001. 7. Emplear, aplicar y diligenciar debidamente y en todo momento los formatos e instrumentos actualizados y/o vigentes establecidos en el sistema de gestión de calidad en adelante (SGC) de la corporación y del laboratorio ambiental. 12. Reportar y entregar los informes de las visitas asignadas, acompañamientos, comisiones y/o cualquier otra actividad relacionada con sus compromisos contractuales desarrollados al supervisor del contrato y/o a quien este determine de acuerdo a lo descrito en los procedimientos y/o manuales establecidos en el SGC de la corporación y del laboratorio.	15. Supervisión y consolidación del plan de acciones correctivas auditoría interna 2023 16. Apoyo en solicitud de información relacionada con los reportes del SISAIRE, correo enviado a funcionaria del IDEAM 17. Creación, modificación y/o actualización de los formatos procedimientos relacionados con el ítem de muestreo. 18. Actualización del formato de hoja de vida de equipos PCM-04-F-55 19. Proyección y envío de los resultados de las pruebas de desempeño para los métodos de solidos disueltos sólidos totales, DQO y DBO a la empresa NSI Lab la cual es la encargada de evaluar dichas pruebas

Atentamente,

Contratista
MARBEL VILARDY BADILLO

Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094280119
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARBEL VILARDY BADILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 13B 15 -29	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4514944478**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995589481

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 28.300
SUBTOTALES:									**$ 28.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 28.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1094280119	VILARDY BADILLO MARBEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	109428011	$ 28.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 358.900**

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que MARBEL con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1094280119, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) MARBEL VILARDY BADILLO con documento CC 1094280119, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4514944478	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2023	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2023
Fecha Pago	2023/08/29	Número de Autorización	9995589481

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S.
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	2,436 %
Clase de Riesgo	3		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

ANEXO
ACTIVIDAD 1

CARGUE DE INFORMACIÓN ETAPA 1

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Vie 11/08/2023 4:47 PM

Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>;Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>;Maria Alejandra Rincon Camacho <alejandra.rincon@k2ingenieria.com.co>

CC:Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>;Maria Alejandra Rincon Camacho <alejandra.rincon@k2ingenieria.com.co>

Buenas tardes

Para su conocimiento y fines pertinentes compartí con ustedes la carpeta que será enviada como evidencia para la etapa 1 de la Auditoría del IDEAM, cabe resaltar que el anexo que también debe ser enviado está disponible para consulta y diligenciamiento por parte de la Ingeniera Dayana del Ítem correspondiente según lo conversado en reunión en el *DRIVE SOPORTES ISO*, dentro de este documento hay unos numerales que se encuentran en **color rojo y amarillo** y son los que dependen del Plan de acciones correctivas, por lo cual reitero el cierre **urgente** de las mismas para poder consolidar la información de manera oportuna.

Agradezco su colaboración en la revisión de las carpetas y la información anexa con el fin de que no haya lugar a errores.

Quedo atenta a cualquier recomendación.

Feliz resto de tarde.

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 2

Documentos solicitados auditoría

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Jue 10/08/2023 4:52 PM

Para:Laboratorio de Aguas Corpocesar <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (9 MB)

DOCUMENTOS SOLICITADOS.rar;

Buenas tardes

Anexo documentos solicitados, hace falta anexar los documentos

PCM-04-F-71 Formato Hoja de Cálculo Low Vol Secuenciales
PCM-04-F-72 Formato Hoja de Cálculo Automáticos
PCM-04-F-75 Formato Hoja de Cálculo PM10 Hi Vol VFC
PCM-04-F-77 Formato Hoja de Cálculo Low Vol manual

Debido a que no se encuentran cargados en el drive.

Quedo atenta

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Universidad de Pamplona

ANEXO
ACTIVIDAD 3

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PLANILLA DE ASISTENCIA	PCA-04-F-13 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 22/09/2022 Página 1 de 1

ASUNTO: CAPACITACIÓN INSTRUCTIVOS PCM-04-I-17 PCM-04-I-16 PCM-04-I-15 FECHA: 09 AGOS /2023

LUGAR: LABORATORIO AMBIENTAL HORA: 9:00 A.M

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
1	RAFAEL ROCHA JÁCOME	77094511	LAB AMBIENTAL	PROF DE APOYO	afa_rocha@hotmail.com	3015779208	X		RAFAEL ROCHA JÁCOME
2	Rosa Carolina De Brigard	1065582758	Lab Ambiental	Prof. de Apoyo	rosadebrigard@gmail	3008778334	X		Rosa De Brigard
3	Jorge Mendez	1003759329	Lab Ambiental	Líder de laboratorio	jorge.mendez@appluslab	3135291729	X		Jorge Mendez
4	Michael Martinez	1044120119	Lab ambiental	Prof de apoyo	martinezmichael@hotmail.com	3213025924	X		
5	Gisseth Carolina Urrego V.	1152436232	Lab. Ambiental	prof. de apoyo	gcurregov@gmail.com	3007495135	X		Carolina Urrego

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link

Powered by CamScanner


N
W
E
S
ST
SST
SDT
20 - 250000mg/L
20 - 40000mg/L
20 - 40000 mg/L
9/08/2023 11:08:21 a. m.
10.43072532N 73.24042591W
7° N
carrera 18D
Valledupar
Cesar
Altitud:158.1m
Número de índice: 109
Parque industrial valledupar
Villa María
Carrera 18D
Google
©2023 Google


N
E
S
W
ST
SST
SDT
9/08/2023 11:08:24 a. m.
10.43072786N 73.24041719W
8° N
carrera 18D
Valledupar
Cesar
Altitud:157.8m
Número de índice: 111
Parque industrial
valledupar
Villa María
Google
©2023 Google


N
E
S
W
ST
SST
SDT
9/08/2023 11:08:22 a. m.
10.43072806N 73.24041889W
4° N
carrera 18D
Valledupar
Cesar
Altitud:157.7m
Número de índice: 110
Parque industrial valledupar
Villa María
Google
©2023 Google

ANEXO
ACTIVIDAD 4

Comité Técnico Interno No. 4
25 de agosto de 2023

LABORATORIO
AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Laboratorio Ambiental de Corpocesar

Orden del día

1. Bienvenida. Coordinador del laboratorio
2. Presentación de asistentes y registro de asistencia. Todos
3. Presentación de IMG - I. Carlos A. Osorio.
4. Análisis de situaciones en el SGC y sus soportes. Marbel
5. Revisión avances contrato de consultoría. Carlos A. Osorio
6. Temas varios.

Asignación de fecha y temas próximo comité.

Fin.

IMG - I

Presentación de avances por responsables componentes – IMG - I

#	NOMBRE DEL INDICADOR	META	TENDENCIA	LIMITE INSATISACTORIO	LIMITE SATISFACTORIO
1	Entrega de Resultados	7±5	MANTENER	16	5
2	Representatividad de Concentraciones	100%	AUMENTAR	74,0%	90,0%
3	Calibraciones de equipos	100%	MANTENER	80,0%	95,0%
4	Eficacia en el mantenimiento de equipos operativos	100%	AUMENTAR	85,0%	90,0%
5	Eficacia en la ejecución del programa anual de capacitación	100%	MANTENER	90,0%	95,0%
6	Eficacia en la resolución de quejas del SVCA	100%	AUMENTAR	60,0%	90,0%

PGM-04-TM
FECHA: 12/02/2016
VERSION: 1.0

TABLERO DE MANDO

LABORATORIO AMBIENTAL – SVCA

2023												PROMEDIO-ACUMULADO
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
7	7	5	5	6	7							6,2
99,0%	99,0%	100,0%	98,0%	90,0%	91,0%							96,2%
63,5%	69,5%	68,1%	68,1%	69,5%	54,5%							65,5%
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%							100,0%
100,0%	100,0%	NA	100,0%	50,0%	40,0%							78,00%
NA	NA	NA	NA	NA	NA							#¡DIV/0!

Análisis de situaciones en el SGC y sus soportes

ENE.		FEB.		MAR.		ABR.		MAY.		JUN.		JUL.		AGO.	
P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
4	4	2	2	0	0	2	2	1	1	4	2	4	1	4	2
100%		100%		N/A		100%		100%		50%		25%		50%	

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS LOW VOL PQ200	PCM-04-F-66 VERSIÓN: 6 Fecha: 10/07/2022 Página 1 de 1

ESTACION N° :	ZM9	**FECHA:**	**12.May.2023**
HORA:	**8:00**		
EQUIPO A CALIBRAR:	PQ200	**SERIAL:**	2015
PARAMETRO:	PM 2,5	**VERIFICACION FUGAS:**	Ok
CALIBRACION REALIZADA POR:	Henry Rodriguez		
DATOS DEL CALIBRADOR			
SERIAL:	154346	**FECHA ULTIMA CALIBRACION:**	31.Ago.2023

Q Calibración (l/min)	Q Equipo Muestreador (l/min)	Q(a) Calibrador (l/min)	Diferencia %
15,2	15,20	15,22	0,131406045
18,1	18,10	18,11	0,055218112
16,7	16,70	16,69	0,059916117

Item	Equipo	Calibración	Diferencia
Temperatura Filtro °C (± 1)	33,7	**33,3**	**0,4**
Temperatura Ambiente °C (± 2)	33,4	**33,1**	**0,3**
Presion Barometrica mm Hg (±10)	744	**745**	**1**

Página 1

ULTIMA ACTIVIDA	PROXIMA ACTIVIDA	TIPO DE ACTIVID	FRECUENC	ESTADO	ENERO					P	E	FEBRERO					P	E	MARZO					P	E	ABRIL					P	E	MAYO					P	E	JUNIO					P	E	JULIO				
		ACTIVIDAD	ANUAL SEMESTRAL TRIMESTRAL MENSUAL	PLANEADO / EJECUTADO	SEMANAS							SEMANAS							SEMANAS							SEMANAS							SEMANAS							SEMANAS							SEMANAS				
					1	2	3	4	5			1	2	3	4				1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	
1 SEMANA DE JUNIO	3 SEMANA DE JUNIO	CALIBRACIÓN	QUINCENAL	PLANEADO	X		X		X	1	0		X		X	1	0			X		X	1	0		X		X		1	0		X		X		1	0	X		X		1	0		X		X	
				EJECUTADO	X		X		X				X		X					X		X				X		X					X		X				X		X				X		X	
1 SEMANA DE JUNIO	3 SEMANA DE JUNIO	CALIBRACIÓN	QUINCENAL	PLANEADO	X		X		X	1	0		X		X	1	0			X		X	1	0		X		X		1	0		X		X		1	0	X		X		1	0		X		X	
				EJECUTADO	X		X		X				X		X					X		X				X		X					X		X				X		X				X		X	
---	2023	CALIBRACIÓN	MENSUAL	PLANEADO				X		1	0				X	1	0					X	1	0					X		1	0					X		1	0					X		1	0				
				EJECUTADO				X							X														X								X								X				

TIPO DE EQUIPO	MARCA	MODELO	TECNOLOGIA	SERIAL EQUIP	CODIGO INTERNO	PROPIETARIO	ESTACION	UBICACIÓN	ULTIMA ACTIVIDA	PROXIMA ACTIVIDA
NSTRUMENTO PARA DESECAR FILTROS	SCHOTT-KARTELL	ND	N/A	ND	00002461-A29785	CORPOCESAR	DESECADOR 1	LABORATORIO LA JAGUA	13,Jun.2023	13,Jul,2023
NSTRUMENTO PARA DESECAR FILTROS	VAKUUMFEST	ND	N/A	ND	00002560	CORPOCESAR	DESECADOR 2	LABORATORIO LA JAGUA	13,Jun.2023	13,Jul,2023
NSTRUMENTO PARA DESECAR FILTROS	DURAN	ND	N/A	ND	00003477	CORPOCESAR	DESECADOR 3	LABORATORIO LA JAGUA	13,Jun.2023	13,Jul,2023

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PLANILLA DE ASISTENCIA	PCA-04-F-13 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 22/09/2022 Página 1 de 1

ASUNTO: Socializacion PCA-04-F50 la importancia de pretentar de una vez la calibracion FECHA: del 0923.

LUGAR: lab ambiental HORA: 7:00am

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Lab ambiental la jagua.

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
1	Carlos A Soto L.	1.065 619 066	lab Ambiental	Aux. Ambiental	Carlos.soto@applus	3215182489	X		Carlos
2	Cristian Ortiz C.	1064 118 294	lab Ambiental	Tec muestreo	cristian.ortiz@applus..	3116660270	X		Cristian O
3	Ivan Angulo	1010215879	lab Ambental	tec Campo	ivan.angulo@applus	3123869270	X		
1	Henry A Rodriguez. M	1003124264	Lab Ambiental	Tec de muestreo	henry.rodriguez@applus.lab	3045960705	X		

Revisión avances contrato de consultoría

1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 3.887.895.156**
1.1 Contrato inicial	$ 3.887.895.156	
2. PAGOS EFECTUADOS		
Primer pago Acta Parcial	$ 311.553.230	$ 0
Amortización % Anticipo Acta Parcial	$ 0	
Valor pago Acta Parcial		$ 311.553.230
Segundo pago Acta Parcial	$ 412.514.096	$ 0
Amortización % Anticipo Acta Parcial	$ 0	
Valor pago Acta Parcial		$ 412.514.096
Tercer pago Acta Parcial No. 3 (Equipos Stairmik)	$ 86.350.800	
Amortización % Anticipo Acta Parcial	$ 0	
Valor pago Acta Parcial No. 3		$ 86.350.800
Cuarto pago Acta Parcial No. 4	$ 315.787.171	
Amortización % Anticipo Acta Parcial	$ 0	
Valor pago Acta Parcial		$ 315.787.171
Quinto pago Inf. De Supervisión No. 4	$ 381.410.370	
Amortización % Anticipo Acta Parcial No. 5	$ 0	
Valor pago Acta Parcial		$ 381.410.370
Valor Acta Parcial No. 6 (Equipo de medición de polvo fino para medición simultánea de PM2.5 y PM10)	$ 283.306.530	
Amortización % Anticipo Acta Parcial No. 6	$ 0	
Valor pago Acta Parcial No. 6		
3. Valor pagado a la fecha		$ 1.507.615.666
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 283.306.530
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR		$ 2.096.972.960
6. Valor pendiente por Ejecutar	**$ 2.096.972.960**	
7. SUMAS IGUALES	**$ 3.887.895.156**	**$ 3.887.895.156**
Porcentaje de ejecución	**46%**	

Actividad	Fecha programada de entrega	Responsable
k) Diseño y elaboración de un (01) Boletín informativo el cual deberá contener información sobre los resultados emitidos por el laboratorio ambiental de CORPOCESAR en las matrices aire, agua, ruido ambiental y acciones sociales.	11 de septiembre Se entrega PDF con las observaciones ajustadas	
Boletín No. 1: Julio de 2023. Este boletín debe contener análisis estadísticos trazables de información de la zona minera de calidad de aire, agua, y ruido de las vigencias 2017 hasta diciembre 31 de 2022 de la Data que se tenga en jurisdicción de Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguaná.		Dayana Rivera
2.2. ACTIVIDADES DE OFICINA.		
b) Diseñar y adoptar un procedimiento y/o guía para el manejo, manipulación y conservación de los filtros impactados que se procesen en el laboratorio, remitir a la Corporación Autónoma Regional de Cesar –CORPOCESAR– posterior al tiempo establecido para su disposición final, en condiciones técnicamente adecuadas, los filtros usados debidamente identificados, indicando claramente: estación, fecha, y demás datos requeridos por el archivo general de la Corporación y según lo dispuesto en el SGC ISO 17025 y la Ley de archivo 594 del 2000 cuando le sea aplicable y aquellas normas reglamentarias que la adicionen, modifiquen o sustituyan.	20 de septiembre	Maria Alejandra
3.3. MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL:		
a) Realizar el monitoreo de ruido ambiental en dieciocho (18) puntos distribuidos en jurisdicción de los municipios de Valledupar, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná, el contratista deberá diseñar y presentar un informe ejecutivo donde indique como mínimo la ubicación de los puntos de monitoreo y sus coordenadas geográficas, el método empleado para su ubicación, el sector y subsector donde se encuentran, el área comprendida entre los puntos, una justificación técnica del motivo que soporte la selección del punto y recomendaciones técnicas a tener en cuenta que no hayan sido consideradas.	03 de septiembre	Dayana Rivera
Sociales: Logística para jornadas día del Ruido, calidad del aire y del agua (2 horas c/u, incluye insumos bioseguridad, equipo de sonido, PC, sillas, hidratación y refrigerio) para atención de 40 personas, en campo, auditorio o salón	Aire: 11 de agosto	
	Agua: 7 de octubre	
	Ruido: 29 de agosto	
Socializar en MODELO DE DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN UBICADOS EN LA ZONA CENTRO DEL CESAR, PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR". Enviado el 28 de diciembre		
Socializar el informe diagnóstico de estaciones fijas de monitoreo de calidad de agua.	31 de agosto Proyección de Carta de solicitud para retiro e instalación de estación	Carlos Osorio

Temas varios.

Asignación de fecha y temas próximo comité.

La perdida de los elementos clave de un ecosistema puede alterar el equilibrio entre sus componentes y ocasionar cambios a largo plazo o permanentes.

Preserving Biodiversity and Promoting Biosafety
Informe de política de la OCDE

GRACIAS



CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Profesional Especializado

ANEXO
ACTIVIDAD 5


LABORATORIO









ANEXO
ACTIVIDAD 6




CORPOCESAR


POCESAR
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

ANEXO
ACTIVIDAD 7

Aprobación de documentos

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 9/08/2023 9:15 AM

Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>;Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>

CC:Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>;jorge.mendez@k2ingenieria.com <jorge.mendez@k2ingenieria.com>;yamit.guerra@k2ingenieria.com <yamit.guerra@k2ingenieria.com>;Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>;carolina urrego <gcurregov@gmail.com>

Buenos días

Dando continuidad al correo de parte de la Ingeniera Yohasky y en aras de la mejora continua del sistema de calidad y el cierre del Plan de acciones correctivas, comunico para su conocimiento y fines pertinentes la actualización del Procedimiento **PCA-03-P-01** PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA_V8 y la derogación del **PCM-04-P-07** Procedimiento de control de documentos–laboratorio ambiental.

Cualquier información o aclaración hacerla llegar al correo de calidad y/o Laboratorio, agradecemos tener en cuenta los cambios realizados, para continuar con la implementación y mejora del sistema de gestión de calidad y a su vez compartirlos con el personal de apoyo, cabe resaltar que dicho procedimiento se encuentra publicado en la carpeta OneDrive compartido por el Laboratorio; el listado maestro de documentos de este proceso también se actualizó.

Quedo atenta a sus comentarios.

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 9 de agosto de 2023 8:21 a. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: Aprobación de documentos

Cordial saludo, atendiendo la solicitud del Laboratorio Ambiental, me permito enviar el siguiente archivo adjunto, el cual fue actualizado y agregado al SIGC:

- **PCA-03-P-01** PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA_V8

Las actualizaciones realizadas, causaron la eliminación del procedimiento:

- **PCM-04-P-07** Procedimiento de control de documentos–laboratorio ambiental

Es pertinente comunicar a los funcionarios y contratistas pertenecientes a su proceso de las actualizaciones en el Sistema Integrado de Gestión, cabe resaltar que dicho procedimiento se encuentra publicado en el OneDrive compartido por calidad específicamente en la carpeta PCA_03 Gestión y Mejora del SIGC , el Listado maestro de documentos también se actualizó

Quedo atenta a sus comentarios

Yohasky Caballero Ospino
Ing. Química
Mag. Sistema de Gestión
Profesional de apoyo a la Gestión SGAP
Implementación Sistema Integrado de Gestión
Implementación Sistema de Calidad del Laboratorio
Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR

Actualización GUIA MANEJO SEGURO EQUIPOS Y MATERIALES REFERENCIA PCM-04-G-21

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mar 15/08/2023 3:42 PM

Para:Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>

CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>;Cristian Ortiz <cristian.ortiz@k2ingenieria.com>;Ivan Andres Angulo Marquez <ivan.angulo@k2ingenieria.com>;henry.rodriguez@k2ingenieria.com <henry.rodriguez@k2ingenieria.com>;Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>;carolina urrego <gcurregov@gmail.com>

Buenos días

En aras de la mejora continua del sistema de calidad y el cierre del Plan de acciones correctivas, comunico para su conocimiento e implementación la actualización de la **GUIA MANEJO SEGURO EQUIPOS Y MATERIALES REFERENCIA PCM-04-G-21**

Cualquier información o aclaración hacerla llegar al correo de calidad y/o Laboratorio, agradecemos tener en cuenta los cambios realizados, para continuar con la implementación y mejora del sistema de gestión de calidad y a su vez compartirlos con el personal de apoyo, cabe resaltar que dichos cambios se encuentran publicados en la carpeta OneDrive compartido por el Laboratorio; el listado maestro de documentos de este proceso también se actualizó.

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

RE: ajuste de formato

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Vie 11/08/2023 12:03 PM
Para:Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>

2 archivos adjuntos (38 KB)
PCE-03-F-03 Formato Solicitud para elaboracion, modificacion o eliminacion de documentos V3 (1).docx; PCE-03-F-03 Formato Solicitud para elaboracion, modificacion o eliminacion de documentos V3 (1).docx;

Buenos días, Cristian

Por favor diligencia en la hoja control de cambios, cuales fueron los cambios realizados para poder incluirlo y hacer la modificación.

Además, es indispensable diligenciar el formato adjunto para realizar la modificación en el SGC de la Corporación

Quedo atenta a los cambios para poder responder tu solicitud lo más pronto posible

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
Enviado: viernes, 11 de agosto de 2023 10:20 a. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@k2ingenieria.com>
Asunto: ajuste de formato

Buen dia.
ingeniera Marbel.

Solicito de su colaboración para el ajustar el listado maestro con a nueva versión del formato **PCM-04-F-98,** se encontraba version 2 y paso a cersion 3. Quedo atento a sus comentarios.

Cristian Eduardo Orejarena Torres
Coordinador De Monitoreos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
carrera 36 N° 36-26
(colombia)
T: +57 6076352870
C: +57 320 869 42 68
E: cristian.orejarenak2ingenieria.com
www.K2ingenieria.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibite

RE: FORMATO DE ROTULO DE CALIBRACIÓN

Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>

Lun 14/08/2023 8:51 PM

Para:Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (101 KB)

PCE-03-F-03 Formato Solicitud para elaboracion, modificacion o eliminacion de documentos V3 (1).docx; PCM-04-G-21 GUIA MANEJO SEGURO EQUIPOS Y MATERIALES REFERENCIA .doc.docx;

Buenas Noches.
Marbel.

Envío adjunto **GUÍA MANEJO SEGURO DE EQUIPOS YMATERIALES DE REFERENCIA PCM-04-G-21** y el formato PCM-03-F-03 para su respectivo tramite.

Quedo atento a sus comentarios.

Cristian Eduardo Orejarena Torres
Coordinador De Monitoreos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
carrera 36 N° 36-26
(colombia)
T: +57 6076352870
C: +57 320 869 42 68
E: cristian.orejarenak2ingenieria.com
www.K2ingenieria.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibite

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 11 de agosto de 2023 12:06
Para: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
Cc: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: RE: FORMATO DE ROTULO DE CALIBRACIÓN

Buenas tardes

Adjunto lo solicitado

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
Enviado: viernes, 11 de agosto de 2023 10:34 a. m.
Para: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: RE: FORMATO DE ROTULO DE CALIBRACIÓN

Buenos dias.
ingeniera Marbel.

Solicito de su colaboración de enviarme la guía para poder editarla ya que se encuentra en PDF., esto con el fin de incluir la nota solicitada, para el cierre de la NC.
Gracias.

Cristian Eduardo Orejarena Torres
Coordinador De Monitoreos

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
carrera 36 N° 36-26
(colombia)
T: +57 6076352870
C: +57 320 869 42 68
E: cristian.orejarenak2ingenieria.com
www.K2ingenieria.com
Conecta con nosotros

banner_video

This e-mail is privileged, confidential and contains private information.
Any reading, retention, distribution or copy of this communication by
any person other than its intended recipient, is prohibite

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 8 de agosto de 2023 17:03
Para: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
Cc: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: FORMATO DE ROTULO DE CALIBRACIÓN

Buenas tardes

Con el ánimo de levantar la NC relacionada con el numeral de la norma 6.4.8

Y en concordancia con lo establecido en el Plan de acciones correctivas planteadas, es necesario incluir un Ajuste en la guía PCM-04-G-21 GUIA MANEJO SEGURO EQUIPOS Y MATERIALES REFERENCIA incluyendo una NOTA que diga lo siguiente:

Nota: En los casos donde haya deterioro, pérdida parcial o total de la información y/o del rotulo que tienen y/o deben llevar los instrumentos calibrados por terceros, se deberá registrar la novedad en la bitácora del equipo y se deberá utilizar el siguiente stickers para remplazarlo. (PCM-04-F-121) el cual se había declarado obsoleto pero por efectos del cierre de la NC mencionada, será incluido nuevamente en el sistema.

Cabe señalar que esta acción tiene como objetivo mantener parte de la información que reposa en el certificado de calibración de manera visible en el instrumento, para que haya seguimiento y verificación del periodo de calibración por parte del personal que lo emplea permanentemente.

Esta NOTA deberá ir ubicada en secuencia lógica del desarrollo de la guía.

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

RV: ACTUALIZACIÓN FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Vie 11/08/2023 3:15 PM

Para:Control Interno Corpocesar <controlinterno@corpocesar.gov.co>

CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (40 KB)

PCEV-01-F-12.xlsx;

Buenas tardes, Dr Gustavo

Remito de manera respetuosa el formato adjunto para su aprobación e inclusión en el SGC

Agradezco su colaboración

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar
Enviado: jueves, 6 de julio de 2023 3:56 p. m.
Para: SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>
Cc: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: ACTUALIZACIÓN FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Buenas tardes, Ingeniera Yohasky

Adjunto formato de acciones correctivas con los cambios sugeridos según conversación sostenida para ser incluido dentro del SGC.

Quedo atenta a la aprobación del documento o cualquier otro requerimiento


LABORATORIO
AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Actualización de guías

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Vie 28/07/2023 11:54

Para:Jorge Ardenis Mendez Alvarez <jorge.mendez@k2ingenieria.com>;cristian.orejarena@k2ingenieria.com <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
CC:mileydis.araujo@k2ingenieria.com <mileydis.araujo@k2ingenieria.com>;Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>;Jean Yamit Guerra <Yamit.guerra@k2ingenieria.com>

Buenos días

En aras de la mejora continua del sistema de calidad y el cierre del Plan de acciones correctivas, comunico para su conocimiento e implementación la actualización de las siguientes guías:

- PCM-04-G-37 GUIA ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD ANALÍTICA
- PCM-04-G-07 GUIA IDENTIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE FILTROS

Cualquier información o aclaración hacerla llegar al correo de calidad y/o Laboratorio, agradecemos tener en cuenta los cambios realizados, para continuar con la implementación y mejora del sistema de gestión de calidad y a su vez compartirlos con el personal de apoyo, cabe resaltar que dichas guías se encuentran publicados en la carpeta OneDrive compartido por el Laboratorio; el listado maestro de documentos de este proceso también se actualizó.

Quedo atenta a sus comentarios.

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

ANEXO
ACTIVIDAD 8

Remisión de La información requerida para la evaluación de la etapa 1

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mar 15/08/2023 6:39 PM

Para:Acreditación de Laboratorios <acreditacion@ideam.gov.co>

CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Cco:Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>;Maria Alejandra Rincon Camacho <alejandra.rincon@k2ingenieria.com.co>

1 archivos adjuntos (590 KB)

Anexo M-S-A-F079 LISTA DE CHEQUEO ETAPA 1 Y ETAPA 2 v03.xlsx;

Valledupar, 15 de agosto de 2023

Señores


INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES-IDEAM
Grupo de acreditación- Estudios Ambientales
acreditacion@ideam.gov.co
Bogotá

ASUNTO: Remisión de información requerida para la evaluación de la Etapa 1

Cordial saludo,

De conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título III Resolución No.0104 del 28 de enero de 2022 y en cumplimiento de los tiempos en concordancia con el Radicado No.**20236010055851** del 09 de agosto de 2023, el Laboratorio Ambiental anexa la información requerida para el proceso de evaluación de la etapa 1.

Aclaración: Se envía anexo el registro “M-S-A-F079 LISTA DE CHEQUEO ETAPA 1 Y ETAPA 2” debidamente diligenciado y el link para el acceso virtual a las carpetas sin bloqueos ni claves.



LISTA DE CHEQUEO ETAPA 1 Y ETAPA 2_NTCISO_IEC_17025_2017

Sin otro particular, agradecemos de antemano la atención prestada a la presente comunicación

Proyectó: Marbel Vilardy Badillo - Ingeniera Química



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 9


17 ago 2023 14:24:51
110° E


17 ago 2023 10:50:07
13° N
N
E
W
S


17 ago 2023 12:20:06
182° S
S
E
M
N


17 ago 2023 12:20:56
141° SE


17 ago 2023 10:49:52
359° N
N
W
E
S

ANEXO
ACTIVIDAD 10


ZONA DE PESAJE





ANEXO
ACTIVIDAD 11

Aceptada: REUNIÓN PLAN DE TRABAJO PARA DOCUMENTACIÓN AUDITORÍA

Maria Alejandra Rincon Camacho <alejandra.rincon@k2ingenieria.com.co>

Vie 4/08/2023 1:53 PM

Para:Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Aceptada: Revisión cargue de etapa 1 y 2

Maria Alejandra Rincon Camacho <alejandra.rincon@k2ingenieria.com.co>

Mié 9/08/2023 4:05 PM

Para:Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Aceptada: REVISIÓN ENVÍO DOCUMENTACIÓN

Maria Alejandra Rincon Camacho <alejandra.rincon@k2ingenieria.com.co>

Vie 11/08/2023 3:17 PM

Para:Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

ANEXO
ACTIVIDAD 12

RE: Informe Mensual Calidad Agua Julio/2023

Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Lun 28/08/2023 5:56 PM

Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (20 MB)

230828 Informe Mensual Agua_Julio2023_Con comentarios.pdf;

Buenas tardes

Adjunto el informe asignado con los comentarios, de manera general agradezco que se definan cuáles serán las cifras significativas que se van a utilizar debido a que en tablas se usan aproximados, en graficas no y en la discusión a veces se usan aproximaciones y a veces no, por lo cual es importante definir este tema para tener congruencia en todos los datos del informe.

Los demás comentarios están descritos en el documento, quedo atenta a las correcciones para la revisión posterior

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Universidad de Pamplona

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 28 de agosto de 2023 1:21 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe Mensual Calidad Agua Julio/2023

Ingeniera Marbel cordial saludo, por medio de la presente en atención a sus obligaciones contractuales y según lo concertado en calidad de supervisor de su contrato me permito trasladar el informe referenciado en el asunto para su revisión y observaciones. Muchas gracias

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO
AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dayana Rivera Gonzalez <Dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>
Enviado: lunes, 28 de agosto de 2023 11:30 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
Asunto: Informe Mensual Calidad Agua Julio/2023

Buenos días Dr. Carlos

Cordial saludo

Adjunto para revisión informe mensual de calidad de agua de julio/2023.

Quedo atenta

Dayana Rivera González
Jefe de Proyectos

Applus K2

ENERGY & INDUSTRY DIVISION
Cra 36 N° 36-26
Bucaramanga, Santander
Colombia
T: +(57) 7 635 28 70
C: +57 311 583 11 05
E: dayana.rivera@k2ingenieria.com.co
www.K2ingenieria.com
Conecta con nosotros



This e-mail is privileged, confidential and contains private information.

Any reading, retention, distribution or copy of this communication by

any person other than its intended recipient, is prohibited.

ANEXO
ACTIVIDAD 13

RE: Invitación a participar del tercer comité técnico 2023 de calidad de aire del Sistema Especial de Vigilancia de la Calidad del Aire de la Zona Centro del Cesar en agosto 25 de 2023.

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Jue 3/08/2023 3:30 PM

Para:alcaldia@becerril-cesar.gov.co <alcaldia@becerril-cesar.gov.co>

1 archivos adjuntos (103 KB)

AlcaldeBecerril_invitación CTCA_25 de agosto 2023_LABA-2-0354_co.pdf;

Buenas tardes

Cordial saludo, por error el adjunto tiene como fecha el día 26 de agosto por lo cual envío nuevamente el archivo donde **reitera que la fecha es el 25 de agosto** tal como se describe en el cuerpo del correo anterior.

Pido excusas por los inconvenientes.

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar
Enviado: jueves, 3 de agosto de 2023 3:06 p. m.
Para: alcaldia@becerril-cesar.gov.co <alcaldia@becerril-cesar.gov.co>
Asunto: Invitación a participar del tercer comité técnico 2023 de calidad de aire del Sistema Especial de Vigilancia de la Calidad del Aire de la Zona Centro del Cesar en agosto 25 de 2023.

SGAGA-CGIT-LABA-2-0354

Valledupar, agosto 2 de 2023

Doctor
RAÚL FERNANDO MACHADO LUNA
Alcalde Municipal de Becerril
alcaldia@becerril-cesar.gov.co
Becerril - Cesar

ASUNTO: Invitación a participar del tercer comité técnico2023 de calidad de aire del Sistema Especial de Vigilancia de la Calidad del Aire de la Zona Centro del Cesar en**agosto 25 de 2023.**

Respetado Doctor,

La Corporación Autónoma Regional del Cesar –CORPOCESAR–, gratamente le extiende una cordial *invitación para participar* del segundo comité técnico de calidad de aire del Sistema Especial de Vigilancia de la Calidad del Aire de la Zona Centro del Cesar, con el propósito de presentarle los resultados de calidad del aire correspondiente al segundo trimestre del 2023. Así mismo, socializar con otras autoridades municipales y departamentales las acciones y los planes definidos para enfrentar los incendios forestales y otras problemáticas que afectan la calidad de aire en la zona centro del Cesar, los cuales causan un impacto negativo incrementando las concentraciones de material particulado en el aire e incrementan el grado de exposición humana a dichos contaminantes atmosféricos.

Nuestra Corporación vigila de forma permanente las concentraciones de material particulado que se registran en las comunidades de la zona centro del departamento (Zona Minera), por medio del Sistema Especial de Vigilancia de la Calidad del Aire –SEVCA de Corpocesar–, información que es de alta importancia para el seguimiento a las diferentes fuentes de emisión (fuentes mineras y no mineras) que se localizan en la zona en mención.

En ese orden de ideas, nos permitimos presentar la siguiente agenda:

Agenda para el desarrollo del comité técnico agosto 25 de 2023

HORARIO	TEMÁTICA	RESPONSABLE
9:00 - 9:20 a. m.	Apertura de la reunión.	Corpocesar.
09:20–10:20 a.m.	Presentación de resultados SEVCA de Corpocesar segundo trimestre del año 2023.	
10:20–10:40 a.m.	Presentación de las actividades sociales del Laboratorio Ambiental de Corpocesar del segundo trimestre 2023.	
10:40-11:40 a. m.	Revisión de compromisos asignados en reuniones anteriores a los municipios del corredor minero y otros actores.	El Paso, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, Becerril y ODGRD.
12:00 m.	Cierre de la reunión.	Corpocesar.

Dicha reunión se realizará de manera presencial el día 25 de agosto de 09:00 a.m. a 12:00 m., en el

auditorio de Corpocesar, en la siguiente dirección: Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo. Frente a la feria ganadera Valledupar, Cesar.

Esperamos contar con su participación.



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 14

Solicitud de prórroga de la RESOLUCIÓN N.º 2772 del 05 de diciembre de 2022.

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 16/08/2023 10:58 AM

Para:Acreditación de Laboratorios <acreditacion@ideam.gov.co>

CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Cco:Maria Alejandra Rincon Camacho <alejandra.rincon@k2ingenieria.com.co>;Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>

2 archivos adjuntos (1 MB)

SGAGA-CGIT-LABA-2-0417.pdf; SGAGA-CGIT-LABA-2-0417.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-2-0417

Valledupar, 16 de agosto de 2023

Señores
GRUPO DE ACREDITACIÓN- ESTUDIOS AMBIENTALES
Instituto De Hidrología, Meteorología Y Estudios Ambientales - IDEAM
acreditacion@ideam.gov.co
Bogotá

ASUNTO: Solicitud de prórroga de la RESOLUCIÓN N.º 2772 del 05 de diciembre de 2022.

Cordial saludo,

Conforme a lo establecido en los requisitos citados en los artículos 15° y 16° de la resolución No.0104 del 28 de enero de 2022, la ***Corporación Autónoma Regional del Cesar, CORPORCESAR,*** presentó solicitud de renovación y extensión de la acreditación ante el IDEAM con el Radicado No. **20239910003552** del 19 de enero de 2023.

El IDEAM mediante Radicado No: 20236010019621 del día 31 de marzo del presente año emitió el documento de formalización para el inicio del trámite de RENOVACIÓN de la acreditación y AMPLIACIÓN del alcance presentado por CORPOCESAR.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 35 del Decreto Ley 19 del 10 Enero de 2012, el cual establece que, "*cuando el ordenamiento jurídico permita la renovación de un permiso, licencia o autorización, y el particular la solicite dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente, con el lleno de la totalidad de requisitos exigidos para ese fin, la vigencia del permiso, licencia o autorización se entenderá prorrogada hasta tanto se produzca la decisión de fondo por parte de la entidad competente sobre dicha renovación"*, así como los artículos 1 y 2 de la Resolución 2455 del 18 de Septiembre de 2014 expedida por el **IDEAM,** y que la fecha de expiración de la RESOLUCIÓN N.º 2772 referenciada en el asunto, es hasta el día 02 de octubre de 2023, nos permitimos solicitar de manera respetuosa adelantar las gestiones para que se emitan los diferentes actos administrativos de prórroga de La Resolución No 2772, con el fin, de no perder el amparo de la acreditación de los métodos relacionados en esta última y no generar trastornos en la información generada por el Laboratorio.

Sin otro particular, agradecemos de antemano la atención prestada a la presente comunicación



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 15

IISO17025_Novedades frente al incumplimiento del plan de capacitaciones

Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR)
<calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>

Mar 08/08/2023 16:49

Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
CC:Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>

Cordial saludo,

Dentro de mis obligaciones contractuales está el seguimiento al plan de capacitaciones planteado para el Laboratorio Ambiental, el cual se encuentra en el presente estado:

ENE.		FEB.		MAR.		ABR.		MAY.		JUN.		JUL.		AGO.	
P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
4	4	2	2	0	0	2	2	1	1	4	2	4	1	4	2
100%		100%		N/A		100%		100%		50%		25%		50%	

Como se puede apreciar durante los meses de junio y julio no se realizaron las actividades programadas y para el mes de mayo no se encuentran anexos los soportes respectivos, dicha situación ha sido reportada en diferentes ocasiones con el responsable designado para las capacitaciones, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta sobre la novedad expuesta. Por lo cual, expongo la situación ante usted, en calidad de supervisor y veedor del cumplimiento de los indicadores, para su conocimiento y fines pertinentes

Proyectó: Marbel Vilardy - Profesional de apoyo

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

RE: PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS - AUDITORÍA INTERNA

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Vie 4/08/2023 10:40 AM

Para:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>;jorge.mendez@k2ingenieria.com <jorge.mendez@k2ingenieria.com>;Mileydis Judith Araujo Valero <mileydis.araujo@k2ingenieria.com>;Mauricio Garcés Ordóñez (CORPOCESAR) <mauricio.garces@corpocesar.gov.co>;Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>;Alvaro Jose Dangond Fernandez <alvaro.dangond@k2ingenieria.com>;Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>

CC:Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>;Maria Alejandra Rincon Camacho <alejandra.rincon@k2ingenieria.com.co>

Buenos días

De acuerdo al correo recibido el día de hoy por parte del IDEAM en el cual notifican que la Etapa 1 será realizada el día 24 de agosto y por lo cual la documentación se debe enviar a más tardar el día 16 de agosto, es necesario realizar el cargue de la información y el cierre del plan de acciones correctivas a más tardar **el día 09 de agosto,** de tal manera que sea posible realizar la revisión y corrección de ser requerido

Es importante resaltar que el plan de acciones correctivas fue planteado desde hace varias semanas y que la fecha de cierre era el 21 de julio y no se cumplió y al día de hoy aún hay 15 evidencias abiertas, debido a las circunstancias no hay lugar a más prorrogas.

Quedo atenta a sus comentarios.

Total de Evidencias	39	%
Total de Evidencias Abiertas	15	38%
Total de Evidencias Cerradas	21	54%
Total de Evidencias pendientes	3	8%

Proyectó: Marbel Vilardy - Coordinadora de calidad

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 25 de julio de 2023 11:44 a. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; jorge.mendez@k2ingenieria.com <jorge.mendez@k2ingenieria.com>; Mileydis Judith Araujo Valero <mileydis.araujo@k2ingenieria.com>; Mauricio Garcés Ordóñez (CORPOCESAR) <mauricio.garces@corpocesar.gov.co>; Mauricio Garcés Ordóñez (CORPOCESAR) <mauricio.garces@corpocesar.gov.co>; Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>; Alvaro Jose Dangond Fernandez <alvaro.dangond@k2ingenieria.com>; Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
Cc: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>; Maria Alejandra Rincon Camacho <alejandra.rincon@k2ingenieria.com.co>
Asunto: RE: PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS - AUDITORÍA INTERNA

Buenos días

Con el fin de dar cierre al plan de acciones correctivas que se derivó del informe de la auditoría interna (Vigencia 2023), se realiza seguimiento al estado de las No conformidades, Observaciones y Oportunidades de mejora identificadas, para las cuales se asignaron las responsabilidades de los cierres de las acciones pertinentes, el cual da como resultado lo siguiente:

Total de Evidencias	39	%
Total de Evidencias Abiertas	24	62%
Total de Evidencias Cerradas	13	33%
Total de Evidencias pendientes	2	5%

Por lo cual, solicito respetuosamente dar cierre oportuno a lo descrito según las fechas planteadas, en el **archivo PAC** nuevamente describo las responsabilidades de cada hallazgo para los fines pertinentes.

Finalmente, les recuerdo que estamos previos a una visita por parte del IDEAM por lo cual es prioritario que se cumpla con las responsabilidades asignadas en los tiempos previstos.

Quedo atenta a sus comentarios

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.


Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Laboratorio Ambiental Corpocesar
Enviado: lunes, 10 de julio de 2023 3:18 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; jorge.mendez@k2ingenieria.com <jorge.mendez@k2ingenieria.com>; Mileydis Judith Araujo Valero <mileydis.araujo@k2ingenieria.com>; Mauricio Garcés Ordóñez (CORPOCESAR) <mauricio.garces@corpocesar.gov.co>; Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>; Alvaro Jose Dangond Fernandez <alvaro.dangond@k2ingenieria.com>; Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>
Cc: Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>; Maria Alejandra Rincon Camacho <alejandra.rincon@k2ingenieria.com.co>
Asunto: PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS - AUDITORÍA INTERNA

Buenas tardes

En pro de dar inicio al plan de acciones correctivas que se deben derivar del informe de la auditoría interna (Vigencia 2023), adjunto el archivo PAC en el cual están descritas las No conformidades, Observaciones y Oportunidades de mejora identificadas, en el cual se asignaron las responsabilidades de los cierres de las acciones pertinentes. Por lo cual, solicito respetuosamente ir adelantando el trabajo necesario para dar cierre oportuno a lo descrito.

El próximo viernes 14 de julio se deben tener consolidadas las acciones en la ruta descrita a continuación



Además, adjunto el archivo **NC recurrentes** el cual servirá de apoyo para diligenciar el archivo PCEV-01-F-12 (Formato de acciones correctivas, preventivas y de mejora) dicho formato debe ser diligenciado por completo incluido el anexo 1 (exceptuando las columnas de verificación de la eficacia) y estar disponible para consulta. Es importante recalcar que dentro de las carpetas específicas para cada NC y/o OM y/o Obs, se encuentra disponible una carpeta llamada soportes en la cual se deben incluir las evidencias que se recopilen para el cierre de las acciones.

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente,

LABORATORIO
AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 16

Solicitud de información

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Jue 3/08/2023 9:28 AM


Para:Wendi Yurani Garzon Herrera <wgarzon@ideam.gov.co>

CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>;Dayana Rivera Gonzalez <dayana.rivera@k2ingenieria.com.co>

Buenos días, Wendi

Como parte de la respuesta al Radicado No.: 20236000051921 Remisión de inconsistencias y atípicos información de calidad del aire y meteorológica reportada al SISAIRE, vigencia año 2022, solicitamos amablemente se nos informé si hay algún daño en la plataforma, pues hemos intentado desde la semana anterior acceder a la misma, y no ha sido posible.

Comparto imagen como soporte de lo antes mencionado:



Quedamos atentos a tus comentarios.

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR** -
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar

Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 17

Nombre	Fecha de modificaci...	Tipo	Tamaño
CRONOGRAMA AGUA 2023	28/08/2023 11:05 a. m.	Hoja de cálculo d...	69 KB
PCE-03-F-03 Formato PCM-04-F-16	28/08/2023 1:55 p. m.	Documento de Mi...	31 KB
PCE-03-F-03 Formato PCM-04-F-17	28/08/2023 1:57 p. m.	Documento de Mi...	33 KB
PCE-03-F-03 Formato PCM-04-F-37	28/08/2023 1:58 p. m.	Documento de Mi...	31 KB
PCE-03-F-03 Formato PCM-04-F-98	28/08/2023 1:59 p. m.	Documento de Mi...	33 KB
PCE-03-F-03 Formato PCM-04-P-08	28/08/2023 2:01 p. m.	Documento de Mi...	32 KB
PCM-04-F-16 Formato historial planes de...	28/08/2023 11:20 a. m.	Hoja de cálculo d...	29 KB
PCM-04-F-17 Formato alistamiento de m...	28/08/2023 1:57 p. m.	Hoja de cálculo d...	34 KB
PCM-04-F-37 Plan de operación	28/08/2023 11:46 a. m.	Hoja de cálculo d...	50 KB
PCM-04-F-98 Formato plan de muestreo	25/08/2023 4:20 p. m.	Hoja de cálculo d...	35 KB
PCM-04-P-08 PROCEDIMIENTO PARA LA ...	25/08/2023 11:32 a. m.	Documento de Mi...	177 KB

ANEXO
ACTIVIDAD 18

ACTUALIZACIÓN FORMATO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>

Mié 23/08/2023 11:53 AM

Para:Cristian Eduardo Orejarena Torres <cristian.orejarena@k2ingenieria.com>

CC:Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>;carolina urrego <gcurregov@gmail.com>;Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>

1 archivos adjuntos (64 KB)

PCM-04-F-55 Formato hoja de vida de equipos.xls;

Buenos días, ingeniero Cristian

En aras de la mejora continua del sistema de calidad comunico para su conocimiento e implementación la actualización del formato hoja de vida de equipos **PCM-04-F-55.**

La actualización de dicho formato para la inclusión de los ítems necesarios según la norma trae consigo el trabajo de actualizar la información de todos los equipos por lo cual agradezco delegar el trabajo de la transición mencionada, los equipos pertenecientes a la sede Valledupar serán actualizados por la Ingeniera Carolina Urrego. El cierre de esta actividad es para el día 31 de agosto.

Cualquier información o aclaración hacerla llegar al correo de calidad y/o Laboratorio, agradecemos tener en cuenta los cambios realizados, para continuar con la implementación y mejora del sistema de gestión de calidad y a su vez compartirlos con el personal de apoyo, cabe resaltar que dichos cambios se encuentran publicados en la carpeta OneDrive compartido por el Laboratorio; el listado maestro de documentos de este proceso también se actualizó.

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 19

Performance Evaluation Data Entry Form
NSI Laboratory Proficiency Testing Program

Study WP-PTX5406 - Closing Date: 8/31/2023

Please Note: It is prohibited to give or receive any information or data regarding this study to any unauthorized person or other laboratory until after the study closes.

Send Individual Evaluation Report To:

Lab Name:	Laboratorio Ambiental de Corpocesar
Attention:	Carlos Alberto Osorio Molina
Address 1:	Cra 4A # 10-16 Barrio 5 de marzo, La Jagua
Address 2:	Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo_Vpar.
City:	La Jagua de Ibirico Cesar
State/Zip:	57 203020

Participant Information

State Lab Code:	
EPA Lab Code:	
NSI Lab Code:	N01532K1
Report Submitted By:	Carlos Osorio Molina , Director técnico
Form Entered On:	8/30/2023

Labcode And Accreditation Information

Send Results To:	Lab Only

Send Reports To The Following:

n/a

Results

QCI-026B - Laboratorio Ambiental de Corpocesar - NSI Solutions/WP-PTX5406

Analyte	TNI Method	Tech Code	Method Description	< Result	Units	Analysis Date	Analyst's Name
Biochemical oxygen demand	20135028	No aplica	SM 5210 B 23rd ED 2017	16.93	mg/L	8/28/2023	Jorge Mendez
Chemical Oxygen Demand (COD)	20141804	No aplica	SM 5220 C 23rd ED 2017	47.35	mg/L	8/28/2023	Jorge Mendez

QCI-079B - Laboratorio Ambiental de Corpocesar - NSI Solutions/WP-PTX5406

Analyte	TNI Method	Tech Code	Method Description	< Result	Units	Analysis Date	Analyst's Name
Residue-nonfilterable (TSS)	20050446	No aplica	SM 2540 D 23rd ED 2017	51.67	mg/L	8/9/2023	Mileydis Araujo
Residue-total (TS)	20048684	No aplica	SM 2540 B 23rd ED 2017	237.5	mg/L	8/9/2023	Mileydis Araujo

QCI-092B - Laboratorio Ambiental de Corpocesar - NSI Solutions/WP-PTX5406

Analyte	TNI Method	Tech Code	Method Description	< Result	Units	Analysis Date	Analyst's Name
Turbidity	20042631	No aplica	SM 2130 B 23rd Ed 2017	5.26	NTU	8/9/2023	Jorge Mendez

Approval Information

Approved By:	Carlos Osorio Molina
Title:	Director técnico
Phone:	3008100132
Date:	8/30/2023
EMail:	carlos.osorio@corpocesar.gov.co

Please Print For Your Records. This is a permanent record of your lab's participation in this study.

Exit