DANE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ASESOR EVALUADOR**

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Dirección Territorial Suroccidental se encuentra adelantando Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. IPMC 24-2019 cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED REGULADA Y RED LÓGICA (DATOS) EN LA TERRITOIAL SUROCCIDENTE – CALI.

Mediante Resolución No. 057 del 6 de abril de 2018 la Dirección Territorial Suroccidental del DANE resolvió crear el Comité Evaluador para los procesos de Mínima Cuantía.

En cumplimiento al mencionado Acto Administrativo se informa que el Comité Asesor Evaluador para el presente proceso quedará integrado por los siguientes profesionales, quienes serán los encargados de evaluar las propuestas presentadas y recomendar al ordenador del gasto la adjudicación y/o la declaratoria de desierta del proceso.

Los miembros del Comité Asesor Evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses previstos en la Constitución y la Ley.

ROL	NOMBRE COMPLETO	CARGO y/o PROFESIÓN (*Cargo si es de planta o profesión si es contratista*)
Técnico	SANDRA MILENA CADENA JIMENEZ	Ingeniera de sistemas
Jurídico	MARÍA ALEJANDRA SEGOVIA	Abogada Contratista

Los integrantes del Comité Asesor Evaluador podrán declararse impedidos para hacer parte del proceso, de forma escrita y motivada ante el ordenador de gasto, dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento.
Cualquier persona interesada en el proceso, podrá recusar a los integrantes de este Comité en forma escrita y motivada ante el ordenador del gasto.
Se firma en Santiago de Cali, a los (8) días del mes de Octubre de dos mil diecinueve (2019).

YOLANDA JIMENEZ DORADO
Directora Territorial Suroccidental

Enterados

María Alejandra Segovia Chaves.

ROL JURÍDICO

ROL ~~TECNICO~~

Proyecto: María Alejandra Segovia Chaves
Revisó: Diego F. Ospina T.

|PROCESO IPMC 24 - 2019

OBJETO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED REGULADA Y RED LÓGICA (DATOS) EN LA TERRITOIAL SUROCCIDENTE – CALI.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1150 de 2007 y la invitación pública que dieron lugar al proceso de la referencia, se procede a realizar el **INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES.**

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES:

DDCUMENTOS REQUERIDOS	PROPONENTE No. 1	
PERSONA NATURAL	COLOMBIANET SOLUTIONS S.A.S.	
	Representante Legal: JORGE ELICER HERNANDEZ CARO.	
	CRITERIOS (CUMPLE, NO CUMPLE, NO APLICA, SUBSANAR)	FOLIOS
Poder	N/A	
Carta de presentación de la oferta	CUMPLE	Sin foliar
Aval de la oferta	1.SUBSANAR	Sin foliar
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	Sin foliar
Autorización para contratar	N/A	
Registro mercantil	N/A	Sin foliar
Documento de conformación de proponente plural	N/A	
Garantía de seriedad de la oferta	N/A	
Certificación de cumplimiento de las parafiscales y de Seguridad Social	CUMPLE	Sin foliar
Certificación del Registro Único de Proponentes (RUP)	N/A	
Verificación de antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales	CUMPLE	Sin foliar
Verificación sistema registro nacional de medidas	CUMPLE	https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

1

correctivas		
Verificación de inhabilidad por incumplimiento reiterado Multas , sanciones e incumplimientos	CUMPLE	Sin foliar
OBSERVACIONES:	1. APORTAR EL AVAL DE LA OFERTA. SEGÚN LO ESTBLECIDO EN EL NUMERAL (6.1.3) DE LA INVITACIÓN IPMC 24 DEL 2019. (AVAL DE LA OFERTA. LA OFERTA DEBERÁ SER SUSCRITA POR UN INGENIERO ELÉCTRICO, INSCRITO EN EL CORRESPONDIENTE REGISTRD DE CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 842 DEL 2003).	
RESULTADO VERIFICACIÓN JURÍDICA	SUBSANAR	

María Alejandra Segovia Ch.

MARIA ALEJANDRA SEGOVIA CHAVES
ABDGADA – ASESORA JURÍDICA.

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA Nº IPMC 24 de 2019

OBJETO

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED REGULADA Y RED LÓGICA (DATOS) EN LA TERRITORIAL SUROCCIDENTE – CALI.

Se procede a efectuar la correspondiente habilitación técnica, a la propuesta presentada por la empresa IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN (ES) Y/O SERVICIO (S)

DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad	PROPUESTA 1 COLOMBIANET SOLUTIONS SAS.	PROPUESTA 2	PROPUESTA 3
			Cumple / No Cumple	Cumple / No cumple	Cumple / No Cumple
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED REGULADA Y LÓGICA DE DATOS.			CUMPLE		
Suministro e instalación de cable UTP categoría 6 - 4 Pares certificado ETL Cubierta: Material libre de halógenos, retardante a la llama y bajo emisión de humos.	m	916	CUMPLE		
Suministro e instalación de patch cord conectorizado de fábrica, color AZUL categoría 6 /UTP - 1,5 m certificado ETL Cubierta: Material libre de halógenos, retardante a la llama y bajo emisión de humos para habilitar los puntos de red en el rack.	Un	16	CUMPLE		
Suministro e instalación de patch cord conectorizado de fábrica, color AZUL categoría 6 UTP 2,1 m certificado ETL Cubierta: Material libre de halógenos, retardante a la llama y bajo emisión de humos para habilitar puntos de red en el puesto de trabajo.	Un	16	CUMPLE		
Suministro e instalación de tomas RJ45 categoría 6 certificación ETL, debe contar con tapa para	Un	32	CUMPLE		

evitar el ingreso de polvo. En puesto de trabajo y en herraje patch panel para datos en centro de cableado					
Suministro e instalación de herraje/patch panel modular de 24 puertos cat 6, compatible con la categoría 6. Debe permitir en su parte frontal la numeración de los puertos. PARA LOS PUNTOS DE RED.	Un	1	CUMPLE		
Suministro e instalación de Face Plate dos salidas color blanco, certificado UL/RoHS	Un	16	CUMPLE		
Certificación cableado UTP categoría 6 entrega en medio físico y magnético	Un	16	CUMPLE		
Marcación de salidas lógicas teniendo en cuenta la nomenclatura usada por la entidad	Un	16	CUMPLE		
Identificación, marcación y organización (peinado) del gabinete existente, debe incluir la marcación de las salidas en los puestos de trabajo y los patch cord en el gabinete. Las marquillas para los patch cord y tomas deben ser tipo LABEL de alta duración con resistencia a la humedad. Deben contar con certificación UL.	Global	1	CUMPLE		
Marcación de cables y patch cord con label de impresión tipo Laser Inkjet	Global	1	CUMPLE		
2. SISTEMA ELECTRICO REGULADO			CUMPLE		
Suministro e instalación de salida toma corriente eléctrica doble normalizada con polo a tierra aislada 125 V / 15 A color naranja incluye tapa, normalizada y certificada según RETIE, 16 TOMAS PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO Y 1 TOMA PARA ALIMENTAR EL NUEVO RACK	Un	16	CUMPLE		
Suministro e instalación de cable eléctrico trenzado THHN (blanco-verde-rojo) No. 12 AWG – 600 V – 90 °C (circuitos ramales)	m	172	CUMPLE		
Suministro e instalación de mini-breaker termo magnético bidireccional tipo riel omega 1x20 A corriente de corto circuito de 10 KA. Protección circuitos regulado. Instalados en tablero eléctrico	Un	3	CUMPLE		

regulado Normalizado según RETIE y certificado UL					
Suministro e instalacion de TVSS-DPS clase B de 15 kA, 1F-N-T debe cumplir con la UL 1449 tercera edición. Instalado en tablero eléctrico regulado tipo cofre. Debe incluir elementos de instalación como breaker de protección y cable entre otros.	Un	1	CUMPLE		
Marcación de salida eléctrica regulada y circuitos en tablero regulado teniendo en cuenta la nomenclatura usada por la entidad. Los circuitos en el tablero regulado deben ir marcados los tres conductores (F-N-T) con marquillas de anillo AR1	Un	17	CUMPLE		
Conector cable autodesforre 10-12 AWG, para la derivación de los circuitos ramales.	Global	1	CUMPLE		
OBRA CIVIL SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO					
Suministro e instalación de tubo EMT 3/4"x 3m. Incluye entre otros elementos para su instalación: uniones, terminales, curvas, chazos y abrazadera de doble ala, debe instalarse sobrepuesta. Para la salida de los access point (2). Debe incluir obra civil con acabados en obra blanca.	m	15	CUMPLE		
Suministro e instalacion de bandeja tipo ducto color blanco calibre 22, de 20 x 8 cm con tapa, debe incluir accesorios de instalación como curvas, uniones, cambios de nivel, soportes, accesorios en T.	m	25	CUMPLE		
Suministro e instalación de canaleta normalizada 120 x 40mm color blanco con división y tapa. Debe incluir accesorios como: ángulos internos y externos, uniones y T, de la misma marca y referencia de la canaleta.	m	20	CUMPLE		
Suministro e instalación de troqueles de la misma marca de la canaleta para salida lógica y eléctrica (integrados), para las salidas perimetrales en los puestos de trabajo, normalizado.	Un	16	CUMPLE		

Suministro de accesorios para la instalación: amarres, cinta aislante negra, chazos, libreta de marcadora cable UTP, cajas de paso etc.	Global	1	CUMPLE		
Elaboración de planos as- built	Un	1	CUMPLE		

CONDICIONES

DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 1 IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS.	PROPUESTA 2	PROPUESTA 3
	Cumple (Indicar SI/NO)	**Cumple** (Indicar SI/NO)	**Cumple** (Indicar SI/NO)
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	cumple		

DOCUMENTOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 1 COLOMBIANET SOLUTIONS SAS.	PROPUESTA 2	PROPUESTA 3
	Cumple / Subsanar	**Cumple / Subsanar**	**Cumple / Subsanar**
La entidad requiere que el proponente acredite la experiencia en la celebración, ejecución y terminación de contratos relacionados con el objeto a contratar con máximo (dos certificaciones) suscritas por el representante, que sumados los valores finales o cuantías de las mismos, sea igual o mayor al 100% del presupuesto oficial asignado por la entidad, expresado en SMMLV	**CUMPLE**		
Equipo Mínimo de Trabajo Sugerido			


INGENIERO ELECTRICO Titulo de formación profesional en Ingeniería eléctrica con tarjeta o matrícula profesional vigente	**CUMPLE**		
TECNICO Matriculado ante CONTEC TE 1 al 5	**CUMPLE**		
TECNICO Matriculado ante CONTEC TE - 6	**1.SUBSANAR LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL TÉCNICO EDWIN LEONARDO BUITRAGO.**		

RESULTADO:

- ✓ Una vez realizada la habilitación a la propuesta presentada por la empresa IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS. se concluye que cumple técnicamente.

Resultado Evaluación Preliminar (HABILITADO / SUBSANAR)	**PROPUESTA 1 COLOMBIANET SOLUTIONS SAS.**	**PROPUESTA 2**	**PROPUESTA 3**
	SUBSANAR		

Cordialmente,



SANDRA MILENA CADENA JIMENEZ
Evaluadora

Fecha de elaboración: Octubre 10 del 2019

PROCESO IPMC 24 2019

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED REGULADA Y RED LÓGICA (DATOS) EN LA TERRITORIAL SUROCCIDENTE – CALI.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y la invitación pública que dieron lugar al proceso de la referencia, se procede a realizar el **INFORME CONSOLIDADO DE VERIFICACION PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES.**

Se procedió a verificar jurídica, y técnica las propuestas presentadas al proceso.

CONSOLIDADO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES:

No.	*PROPONENTE*	*HABILITACIÓN JURÍDICA*	*HABILITACIÓN TÉCNICA*	*RESULTADO*
1	**COLOMBIANET SOLUTIONS S.A.S.**	**SUBSANAR**	**SUBSANAR**	**SUBSANAR**

Componente Jurídico: MARÍA ALEJANDRA SEGOVIA CHAVES
Abogada – Asesora jurídica

Componente Técnico: SANDRA MILENA CADENA JIMENEZ
Ingeniera de Sistemas CONTRATISTA