INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SEGURIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 15/05/2023 Responsable de la Actividad: Alberto Durac Alberto Durac

Contrato 2023-1356. Ubicación

FECHA DE INICIO 15 05 2023 7:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 15 05 2023 3:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Poste y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [✓]	Tránsito de vehículos [✓]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [✓]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [✓]	herramientas [ ]	Robos atracos [✓]	Falta de concentracion [ ]
Temperatura Alta [✓]	Corrosivos [✓]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [✓]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [✓]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [✓]			
	Material particulado [✓]		Vientos fuertes [✓]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[✓]	Guantes Caucho	[✓]	Arnés	[✓]	Barreras	[✓]	Otros:	
Barbuquejo	[✓]	Guantes de vaqueta	[✓]	PMT	[✓]	Escalera	[✓]		
Gafas de seguridad	[✓]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[ ]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[✓]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[✓]
Mosquetones	[ ]	Arnés multipropósitos	[ ]	Andamios	[ ]
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[ ]		

Otros _____

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas			Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[✓]	El formtao de ATS esta diligenciado	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[✓]		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	Area demarcada y señalizada	[✓]		El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	**Se inspeccionó la grúa**	[✓]		El trabajador conoce el lider de area donde esta trabajando	[✓]
Area demarcada y señalizada	[✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[✓]		El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	Área demarcada y señalizada	[✓]			
Se realiza inspección de herramientas	[✓]	Inspección a andamios / anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	Se inspeccionó la grua	[✓]			
Se realizó inducción en prevencion de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS					

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma	Alberto Durac	Firma	[signature]	Firma	[signature]
Nombre	Alberto Durac	Nombre	Yeanno Florez Fierro	Nombre y CC	Alberto Durac
Fecha	15/05/23 Hora	Fecha	15/05/23 Hora 3:00	Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 15/05/23 Hora 3 PM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA [signature]

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 16/05/23 Responsable de la Actividad: Alberto Diaz

Contrato 2023-1356 Ubicación Kra 9A 23

FECHA DE INICIO 16/05/2023 7:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 16/05/2023 3:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4-5 m

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido ✓	Emanación de gases-vapores ✓	Picaduras	Posturas prolongadas y mantenidas	Proyección de partículas	Tránsito de vehículos	Estrés ✓
Iluminación Deficiente	Polvos/humos ✓	Microorganismos	Movimientos repetitivos ✓	herramientas	Robos atracos	Falta de concentración ✓
Temperatura Alta ✓	Corrosivos ✓		Movimientos forzados	superficies lisas ✓		Falta de orden y limpieza
Temperatura Baja	Tóxicos		**Naturales**	Izaje de cargas		
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas ✓	Inhalación-absorción de sustancias		Lluvias ✓			
	Material particulado ✓		Vientos fuertes ✓			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico ✓	Guantes Caucho ✓	Arnés ✓	Barreras ✓	Otros:
Barbuquejo ✓	Guantes de vaquera ✓	PAIT ✓	Escalera ✓	
Gafas de seguridad ✓	Chaleco reflectivo	Eslinga de posicionamiento	Respirador con filtro	
Protector auditivo de inserción ✓				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje ✓	Eslinga con absorvedor	Canastas ✓	Otros
Mosquetones	Arnes multipropósitos	Andamios	
Eslinga de posicionamiento	Escalera extendible ✓		

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	El formtao de ATS esta diligenciado ✓	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo ✓		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ✓	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente ✓	Se cuenta con un ayudante de seguridad ✓	Area demarcada y señalizada ✓		El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ✓	
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas ✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS ✓	Se inspeccionó la grúa ✓		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando ✓	
Area demarcada y señalizada ✓	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos ✓	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar ✓		El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No N ✓	
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ✓	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) ✓	Area demarcada y señalizada ✓			
Se realiza inspección de herramientas ✓	Inspeccion a andamios (anclaje tijeras, pasadores,conos sujetados,etc)	Se inspeccionó la grúa ✓			
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro ✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS ✓				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripcion del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre Alberto Diaz	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Diaz
Fecha 16-05-23 Hora 12:00	Fecha 16/05/23 Hora 3:00pm	Firma
		Nombre y CC William 1136422444
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 16/05-23 Hora 3PM

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERÍA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 17/05/23 Responsable de la Actividad: Alberto Dorac

Contrato 2023-1356 Ubicación CRA 10 X CLL 23

FECHA DE INICIO 17 05 2023 7:00/7:05 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 17 05 2023 3 PM (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5 M

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [✓]	Proyección de particulas [✓]	Transito de vehículos [✓]	Estres [✓]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [✓]	Microorganismos [✓]	Movimientos repetitivos [✓]	Herramientas [ ]	Robos atracos [✓]	Falta de concentracion [ ]
Temperatura Alta [✓]	Corrosivos [✓]		Movimientos forzados [✓]	superficies frias [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [✓]	Toxicos [✓]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [✓]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [✓]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [✓]	Guantes Caucho [✓]	Arnés [✓]	Barreras [✓]	Otros:			
Barbuquejo [✓]	Guantes de vaquela [✓]	PMT [✓]	Escalera [✓]				
Gafas de seguridad [✓]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]				
Protector auditivo de inserción [✓]							

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [✓]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [✓]	Otros	
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [ ]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[✓] El formtao de ATS esta diligenciado	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[✓]
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas estan certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓] Se cuenta con un ayudante de seguridad	Area demarcada y señalizada	[✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[ ]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	**Se inspeccionó la grúa**	[✓]	El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando	[✓]
Area demarcada y señalizada	[✓] Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[✓]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No NO	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[✓] Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas etc)	Área demarcada y señalizada	[✓]		
Se realiza inspección de herramientas	[✓] Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados etc)	Se inspeccionó la grua	[✓]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓] Divulgacion de plan de emergencias y ATS		[ ]		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma		Firma		Firma	
Nombre	Alberto Dorac	Nombre	Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC	Alberto Dorac
Fecha	17-05-23 Hora 10:00	Fecha	17-05-23 Hora 3:00pm	Firma	
				Nombre y CC	William Rodriguez 444
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 17/05/23 Hora 3PM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERÍA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 18/05/23 Responsable de la Actividad Alberto Doza C

Contrato 2023-1356 Ubicación CRA 10 X CLE 24 Cra 10X CLE 24

FECHA DE INICIO 18 05 2023 7:00/12:30/5:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 19 05 2023 3:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos		Químicos		Biológicos		Biomecánicos		Mecánicos		Condiciones de seguridad		Psicosocial	
Ruido	X	Emanación de gases-vapores	X	Picaduras	X	Posturas prolongadas y mantenidas		Proyección de particulas		Transito de vehiculos	X	Estres	
Iluminacion Deficiente		Polvos/humos		Microorganismos		Movimientos repetitivos	X	herramientas		Robos atracos		Falta de concentración	
Temperatura Alta		Corrosivos	X			Movimientos forzados		superficies lisas	X			Falta de orden y limpieza	
Temperatura Baja		Tóxicos	X			**Naturales**		Izaje de cargas					
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas		Inhalación-absorción de sustancias	X			Lluvias	X						
		Material particulado	X			Vientos fuertes	X						

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	X	Guantes Caucho	X	Arnés	X	Barreras	X	Otros	
Barbuquejo	X	Guantes de vaqueta	X	PMT	X	Escalera	X		
Gafas de seguridad	X	Chaleco reflectivo	X	Eslinga de posicionamiento		Respirador con filtro			
Protector auditivo de inserción	X								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	X	Eslinga con absorvedor		Canastas	X	Otros
Mosquetones		Arnes multipropósitos		Andamios		
Eslinga de posicionamiento		Escalera extendible				

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	X	El formtao de ATS esta diligenciado	X	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	X	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	X	Se cuenta con un ayudante de seguridad	X	Area demarcada y señalizada	X	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	X	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	X	Se inspeccionó la grúa	X	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando
Area demarcada y señalizada	X	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	X	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	X	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No X
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	X	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extension, ganchos, poleas cuerdas,etc)	X	Area demarcada y señalizada	X	
Se realiza inspección de herramientas	X	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	X	Se inspeccionó la grúa	X	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	X	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	X			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma		Firma		Firma	
Nombre	Alberto Doza C	Nombre	Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC	Alberto Doza C
Fecha 18/05/23 Hora	10:00	Fecha 18/05/23 Hora	3:00pm	Firma	
				Nombre y CC	William
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 18/05/23 Hora 3 Pm

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1350-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 24/05/23 Responsable de la Actividad: Alberto Daza C

Contrato 2023-1356 Ubicación Kra 54 AV 19

FECHA DE INICIO 24 05 2023 7:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 29 05 2023 3:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de postes y lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [✓]	Tránsito de vehículos [ ]	Estrés [ ]
Iluminación Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [✓]	Movimientos repetitivos [✓]	Herramientas [ ]	Robos /atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [✓]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas [✓]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[✓]	Guantes Caucho	[✓]	Arnés	[✓]	Barreras	[✓]	Otros	
Barbuquejo	[ ]	Guantes de vaqueta	[✓]	PMT	[✓]	Escalera	[✓]		
Gafas de seguridad	[ ]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[ ]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[✓]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[✓]
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[ ]	Andamios	[ ]
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[✓]		

Otros

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[✓]	El formtao de ATS esta diligenciado	[✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[✓]	Area demarcada y señalizada	[✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]	**Se Inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al líder de area donde está trabajando [✓]
Area demarcada y señalizada	[✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[✓]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X [ ]
El sistema de ascenso esta certificado y apropiado para la labor	[✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[✓]	Área demarcada y señalizada	[✓]	
Se realiza inspección de herramientas	[✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[✓]	Se inspeccionó la grua	[✓]	
Se realizo inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre Alberto Daza	Nombre Yuanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Daza C
Fecha 24-05/23 Hora 7:00	Fecha 24/05/23 Hora 3:00 pm	Firma Jaira C. 80794957
		Nombre y CC Jaira Alberto C.
		Firma
		Nombre y CC William [illegible]
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 24/05/23 Hora 3PM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y Firma del Coordinador TSA

INGENIERÍA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 23/05/23 Responsable de la Actividad: Alberto Daza

Contrato 1356 - 2023 Ubicación Kdo 7 + 19

FECHA DE INICIO 23 (D) 05 (M) 23 (A) 7:00:05/73 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 23 (D) 05 (M) 2023 (A) 3PM (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4 5 m

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Físicos		Químicos		Biológicos		Biomecánicos		Mecánicos		Condiciones de seguridad		Psicosocial	
Ruido	✓	Emanación de gases-vapores	✓	Picaduras		Posturas prolongadas y mantenidas		Proyección de particulas		Tránsito de vehiculos	✓	Estrés	
Iluminacion Deficiente		Polvos/humos	✓	Microorganismos	✓	Movimientos repetitivos	✓	herramientas		Robos atracos	✓	Falta de concentracion	
Temperatura Alta	✓	Corrosivos				Movimientos forzados		superficies lisas				Falta de orden y limpieza	
Temperatura Baja	✓	Tóxicos	✓			**Naturales**		Izaje de cargas					
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas	✓	Inhalación-absorción de sustancias	✓			Lluvias	✓						
		Material particulado	✓			Vientos fuertes	✓						

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dielectrico	✓	Guantes Caucho	✓	Arnés	✓	Barreras	✓	Otros:	
Barbuquejo		Guantes de vaqueta	✓	PMT	✓	Escalera	✓		
Gafas de seguridad	✓	Chaleco reflectivo	✓	Eslinga de posicionamiento		Respirador con filtro			
Protector auditivo de insercion	✓								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	✓	Eslinga con absorvedor		Canastas	✓	Otros	
Mosquetones		Arnes multipropósitos		Andamios			
Eslinga de posicionamiento		Escalera extendible	✓				

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	✓	El formtao de ATS esta diligenciado	✓	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	✓	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	✓
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	✓	Se cuenta con un ayudante de seguridad	✓	Area demarcada y señalizada	✓	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	✓
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓	**Se inspeccionó la grúa**	✓	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	✓
Area demarcada y señalizada	✓	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	✓	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	✓	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No NO	
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	✓	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	✓	Área demarcada y señalizada	✓		
Se realiza inspección de herramientas	✓	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	✓	Se inspeccionó la grúa	✓		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripcion del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo. he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma		Firma		Firma	
Nombre	Alberto Daza	Nombre	Yolanda Florez Fierro	Nombre y CC	Alberto Daza C
Fecha	23-05-23 Hora 10:00	Fecha	23-05-23 Hora 3:00pm	Firma	
				Nombre y CC	William 1033722444
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 25/05/23 Hora 3PM

Trabajo finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

TPI INGENIERIA	**PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**CONTRATO 2023-1356**	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 20/05/23 Responsable de la Actividad: Alberto Duran Ubicación CLLE 16 X Cra 7

Contrato 2023-1356

FECHA DE INICIO 20 05 2023 7:00:05/23 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 20 05 2023 1:00:05 PM (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [ ]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de particulas [ ]	Tránsito de vehículos [ ]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentracion [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalacion-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dielectrico [ ]	Guantes Caucho [ ]	Arnés [ ]	Barreras [ ]	Otros:	
Barbuquejo [ ]	Guantes de vaqueta [ ]	PPAT [ ]	Escalera [ ]		
Gafas de seguridad [ ]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]		
Protector auditivo de inserción [ ]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [ ]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[ ] El formtao de ATS esta diligenciado	[ ] Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[ ] Se cuenta con un ayudante de seguridad	[ ] Area demarcada y señalizada	[ ]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[ ]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[ ] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ] Se Inspeccionó la grúa	[ ]	El trabajador conoce el líder de area donde esta trabajando	[ ]
Area demarcada y señalizada	[ ] Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[ ] Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[ ]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No NO	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[ ] Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[ ] Área demarcada y señalizada	[ ]		
Se realiza inspección de herramientas	[ ] Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[ ] Se inspeccionó la grúa	[ ]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[ ] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [signature]	Firma [signature]	Firma [signature]
Nombre Alberto Duran	Nombre Joanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Duran
Fecha 20/05/23 Hora 3:00	Fecha 20/05/23 Hora 3:00	Firma [signature]
		Nombre y CC William [illegible]
		Firma [signature]
		Nombre y CC Jairo Alberto Calderon
		Firma Jairo C. 80794957
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 20/05/23 Hora 3:PM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA [signature]

TSD INGENIERÍA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, Convivencia y Justicia

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 19-05-23 Responsable de la Actividad: Alberto Daza C

Contrato 2023-1356 Ubicación Kra 10 # AV 19

FECHA DE INICIO 19 (D) 05 (M) 2023 (A) 7:00 HH:MM 19/05/23 FECHA DE TERMINACION 19 (D) 05 (M) 2023 (A) 3 PM HH:MM

Alcance del trabajo - Descripción: Poda de Poste y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [✓]	Tránsito de vehículos [✓]	Estrés [✓]
Iluminación Deficiente [ ]	Polvos/humos [✓]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [✓]	herramientas [ ]	Robos atracos [✓]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[ ]	Guantes Caucho	[✓]	Arnés	[✓]	Barreras	[✓]	Otros:	
Barbuquejo	[✓]	Guantes de vaqueta	[✓]	PMT	[✓]	Escalera	[✓]		
Gafas de seguridad	[✓]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[✓]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[✓]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[✓]
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[ ]	Andamios	[ ]
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[✓]		

Otros: _____

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[✓]	El formtao de ATS esta diligenciado	[✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[ ]	Area demarcada y señalizada	[✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]	Se inspeccionó la grúa	[✓]
Area demarcada y señalizada	[✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	[✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[✓]
El sistema de ascenso esta certificado y apropiado para la labor	[ ]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[✓]	Area demarcada y señalizada	[ ]
Se realiza inspección de herramientas	[✓]	Inspección a andamios (anclajes, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[ ]	Se inspeccionó la grua	[✓]
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]		

El trabajador se encuentra con restricion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No NO

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizanta la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre Alberto Daza C	Nombre Joanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Daza C
Fecha 19-05-23 Hora 7:00	Fecha 19-05-23 Hora 3:00pm	Firma
		Nombre y CC William Rozo 1022422414
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 19-05-23 Hora 3PM

Trabajo Finalizado

Nombre y firma Coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPO-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 25/05/23 Responsable de la Actividad: Alberto Dazal

Contrato 2023-1356 Ubicación Kra 4 AAV 19

FECHA DE INICIO 23/05/2023 7:00/23/05 (D M A HH:MM)

FECHA DE TERMINACION 25/05/2023 3:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintoro de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [✓]	Posturas prolongadas y mantenidas [✓]	Proyección de partículas [✓]	Transito de vehículos [✓]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	Herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [✓]	Corrosivos [✓]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [✓]	Tóxicos [✓]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [✓]	Inhalación-absorción de sustancias [✓]		Lluvias [✓]			
	Material particulado [✓]		Vientos fuertes [✓]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [✓]	Guantes Caucho [✓]	Arnés [✓]	Barreras [✓]	Otros:	
Barbuquejo [✓]	Guantes de vaqueta [✓]	PMT [✓]	Escalera [✓]		
Gafas de seguridad [✓]	Chaleco reflectivo [✓]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]		
Protector auditivo de inserción [ ]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [✓]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [✓]	Otros	
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [✓]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	El formtao de ATS esta diligenciado [✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [✓]		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [✓]	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [✓]	Area demarcada y señalizada [✓]		El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [✓]	
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas [✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [✓]	**Se inspeccionó la grúa** [✓]		El trabajador conoce al líder de area donde esta trabajando [✓]	
Area demarcada y señalizada [✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos [✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar [✓]		El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No NO [✓]	
El sistema de ascenso esta certificado y apropiado para la labor [✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extension, ganchos, poleas cuerdas,etc) [✓]	Area demarcada y señalizada [✓]			
Se realiza inspección de herramientas [✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [✓]	Se inspeccionó la grua [ ]			
Se realizo inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro [✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [✓]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma	[signature]	Firma	[signature]	Firma	[signature]
Nombre	Alberto Dazal	Nombre	Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC	Alberto Dazal
Fecha	25-05-23 Hora 7:00	Fecha	25/05/23 Hora 3:00pm	Firma	[signature] C 80794957
				Nombre y CC	Jairo Albeiro Cataño
				Firma	
				Nombre y CC	William Rodriguez
				Firma	[signature]
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 25/05/23 Hora 3 PM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA [signature]

INGENIERÍA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 26/05/23 Responsable de la Actividad: Alberto Duque Kra 12 X Av 19

Contrato 2023-1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 26 05 2023 7:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 26 05 2023 3:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [X]	Emanación de gases-vapores [X]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [ ]	Tránsito de vehículos [X]	Estrés [X]
Iluminación Deficiente [X]	Polvos/humos [X]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [X]	herramientas [ ]	Robos atracos [X]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [X]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies frías [X]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [X]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas [X]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [X]			
	Material particulado [X]		Vientos fuertes [X]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctico	[X]	Guantes Caucho	[X]	Arnés	[X]	Barreras	[X]	Otros:	
Barbuquejo	[X]	Guantes de vaqueta	[X]	PMT	[X]	Escalera	[X]		
Gafas de seguridad	[X]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[X]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[X]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[X]	Otros	
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[ ]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[ ]				

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[X]	El formtao de ATS esta diligenciado	[X]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[X]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [X]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[X]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[X]	Area demarcada y señalizada	[X]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [X]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[X]	**Se inspeccionó la grúa**	[X]	El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando [X]
Area demarcada y señalizada	[X]	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	[X]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[X]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X [ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[X]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[X]	Área demarcada y señalizada	[X]	
Se realiza inspección de herramientas	[X]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetadors etc)	[X]	Se inspeccionó la grua	[X]	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[X]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadoras	
Firma		Firma		Firma	
Nombre	Alberto Duque	Nombre	Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC	Alberto Duque
Fecha	26/05/23 Hora 7:00	Fecha	26/05/23 Hora 3:00 pm	Firma	
				Nombre y CC	William [illegible]
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	Jairo 80799957
				Nombre y CC	Jairo Calderón
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 26/05/23 Hora 3 PM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 27/05/23 Responsable de la Actividad: Alberto Daza

Contrato 2023-1356 Ubicación Kra 12 + AV 19

FECHA DE INICIO 27 (D) 05 (M) 2023 (A) 7:00/23/05 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 27 (D) 05 (M) 2023 (A) 3 PM (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4-5 M

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [✓]	Tránsito de vehículos [✓]	Estrés [✓]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [✓]	Herramientas [ ]	Robos, atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [✓]	Corrosivos [✓]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [✓]	Inhalación-absorción de sustancias [✓]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[✓]	Guantes Caucho	[✓]	Arnés	[✓]	Barreras	[✓]	Otros:	
Barbuquejo	[✓]	Guantes de vaqueta	[✓]	PMT	[✓]	Escalera	[✓]		
Gafas de seguridad	[✓]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[ ]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[✓]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[✓]
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[ ]	Andamios	[ ]
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[ ]		

Otros _____

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes medicos requeridos para realizar la tarea	[✓]	El formato de ATS esta diligenciado	[✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[✓]	Area demarcada y señalizada	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]	**Se inspeccionó la grúa**	El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando	[✓]
Area demarcada y señalizada	[✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	[✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No NO	[✓]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[✓]	Area demarcada y señalizada		
Se realiza inspección de herramientas	[✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores canes sujetados,etc)	[✓]	Se inspeccione la grúa		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo. El trabajo se puede realizar en forma segura. Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura. Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones. Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [Alberto Daza]	Firma [Yoanna Flórez Fierro]	Firma [Alberto Daza]
Nombre Alberto Daza	Nombre Yoanna Flórez Fierro	Nombre y CC Alberto Daza
Fecha 27/05/23 Hora 7:00	Fecha 27/05/23 Hora 3:00 PM	Firma
		Nombre y CC William 1064422444
		Firma
		Nombre y CC Jairo C. 80794957
		Firma Jairo Calderón
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 27/05/23 Hora 3:00pm

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Seguridad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 10/05/23 Responsable de la Actividad: Alberto Bozal

Contrato _____ Ubicación Kra 22K 3

FECHA DE INICIO D 10 M 05 A 2023 HH:MM 7:00 AM

FECHA DE TERMINACION D 10 M 5 A 2023 HH:MM 3 PM

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5 M

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido ✓	Emanación de gases-vapores ✓	Picaduras	Posturas prolongadas y mantenidas	Proyección de partículas	Tránsito de vehículos ✓	Estrés ✓
Iluminación Deficiente ✓	Polvos/humos ✓	Microorganismos	Movimientos repetitivos ✓	herramientas	Robos atracos ✓	Falta de concentración
Temperatura Alta ✓	Corrosivos ✓		Movimientos forzados	superficies lisas ✓		Falta de orden y limpieza
Temperatura Baja ✓	Tóxicos ✓		**Naturales**	Izaje de cargas ✓		
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas ✓	Inhalación-absorción de sustancias		Lluvias ✓			
	Material particulado		Vientos fuertes ✓			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico ✓	Guantes Caucho ✓	Arnés ✓	Barreras ✓	Otros: _____
Barbuquejo ✓	Guantes de vaqueta ✓	PNT	Escalera ✓	
Gafas de seguridad ✓	Chaleco reflectivo	Eslinga de posicionamiento	Respirador con filtro	
Protector auditivo de inserción ✓				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje ✓	Eslinga con absorvedor	Canastas ✓	Otros _____
Mosquetones	Arnes multipropósitos	Andamios	
Eslinga de posicionamiento	Escalera extendible ✓		

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas	Otros
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea ✓	El formtao de ATS esta diligenciado ✓	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo ✓	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ✓
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas segun normatividad vigente ✓	Se cuenta con un ayudante de seguridad ✓	Area demarcada y señalizada ✓	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ✓
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas ✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS ✓	Se inspeccionó la grúa ✓	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando ✓
Area demarcada y señalizada ✓	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos ✓	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar ✓	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No N O
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ✓	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) ✓	Area demarcada y señalizada ✓	
Se realiza inspección de herramientas ✓	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	Se inspeccionó la grúa ✓	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro ✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS ✓		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podran realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre Alberto Bozal	Nombre Yolanda Florez Florro	Nombre y CC Alberto Bozal C
Fecha 10/05/23 Hora 7:00	Fecha 10/05/23 Hora 3:00 pm	Firma
		Nombre y CC William 1023
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 10/5/23 Hora 3 PM

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 06-05-2023 Responsable de la Actividad: Braby Hendez

Contrato 2023-1356 Ubicación AK 10 X CL 17 SUR

FECHA DE INICIO 06 (D) 05 (M) 2023 (A) 9:30 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 06 (D) 05 (M) 2023 (A) 19:30 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Retiro e instalación de poste por mantenimiento

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 2.5 MTS.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [X]	Emanación de gases-vapores [X]	Picaduras [X]	Posturas prolongadas y mantenidas [X]	Proyección de partículas [X]	Tránsito de vehículos [X]	Estrés [X]
Iluminacion Deficiente [X]	Polvos/humos [X]	Microorganismos [X]	Movimientos repetitivos [X]	herramientas [X]	Robos atracos [X]	Falta de concentración [X]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [X]		Movimientos forzados [X]	superficies lisas [X]		Falta de orden y limpieza [X]
Temperatura Baja [X]	Tóxicos [X]		**Naturales**	Izaje de cargas [X]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [X]		Lluvias [X]			
	Material particulado [X]		Vientos fuertes [X]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [X]	Guantes Caucho [X]	Arnés [X]	Barreras [ ]	Otros:
Barbuquejo [X]	Guantes de vaqueta [X]	PMT [X]	Escalera [ ]	
Gafas de seguridad [X]	Chaleco reflectivo [X]	Eslinga de posicionamiento [X]	Respirador con filtro [ ]	
Protector auditivo de inserción [X]				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [X]	Eslinga con absorvedor [X]	Canastas [ ]	Otros
Mosquetones [X]	Arnes multipropósitos [X]	Andamios [ ]	
Eslinga de posicionamiento [X]	Escalera extendible [X]		

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	El formtao de ATS esta diligenciado [X]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [X]		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[X]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [X]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [X]	Area demarcada y señalizada [X]		El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[X]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas [X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [X]	**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[X]
Area demarcada y señalizada [X]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos [X]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar [X]		El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	[X]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor [X]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [X]	Área demarcada y señalizada [X]			
Se realiza inspección de herramientas [X]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [X]	Se inspeccionó la grúa [X]			
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro [X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [X]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [X]	Firma [X]	Firma [X]
Nombre Braby Hendez	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC Braby Hendez CC 1110515760
Fecha 06-05-23 Hora 9:30	Fecha 06/05/23 Hora 12:30	Firma [X]
		Nombre y CC Miguel Rodriguez CC 79352601
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 06/05/23 Hora 12:30

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA [X]

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILidad Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 24-05-2023 Responsable de la Actividad: Braby Hendez

Contrato 2023-1356 Ubicación AK 10 x Cl 22

FECHA DE INICIO 24 (D) 05 (M) 2023 (A) 06:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 24 (D) 05 (M) 2023 (A) 14:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Retiro e instalación de postes por mantenimiento

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 2.5 MTS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [✓]	Proyección de partículas [✓]	Tránsito de vehículos [✓]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [ ]	Guantes Caucho [ ]	Arnés [ ]	Barreras [ ]	Otros:			
Barbuquejo [ ]	Guantes de vaqueta [ ]	PMT [ ]	Escalera [ ]				
Gafas de seguridad [ ]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]				
Protector auditivo de inserción [ ]							

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [ ]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas	Otros
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea [ ]	El formtao de ATS esta diligenciado [ ]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [ ]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [ ]	Area demarcada y señalizada [ ]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [ ]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas [ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [ ]	**Se inspeccionó la grúa**	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando [ ]
Area demarcada y señalizada [ ]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos [ ]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar [ ]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No [X]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor [ ]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas, etc) [ ]	Area demarcada y señalizada [ ]	
Se realiza inspección de herramientas [ ]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores, canes sujetados, etc) [ ]	Se inspeccionó la grúa [ ]	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro [ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [ ]		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma	[signature]	Firma	[signature]	Firma	[signature]
Nombre	Braby Hendez	Nombre	Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC	Braby Hendez cc 1110515766
Fecha	24-05-23 Hora 6:00	Fecha	24/05/23 Hora 2:00pm	Firma	[signature]
				Nombre y CC	Miguel Rodriguez cc 79352601
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 24/05/23 Hora 2:00pm

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo cambio de postes

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 16-05-2023 Responsable de la Actividad: Yamid Avila

Contrato 2023-1356 Ubicación cra 10 Kc 112 4

FECHA DE INICIO 16-05-2023 6:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 16 05 2023 7:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5m

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [ ]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de particulas [ ]	Transito de vehiculos [ ]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Toxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco o eléctrico	[ ]	Guantes Caucho	[ ]	Arnés	[ ]	Barreras	[ ]	Otros:	
Barbuquejo	[ ]	Guantes de vaqueta	[ ]	PMT	[ ]	Escalera	[ ]		
Gafas de seguridad	[ ]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[ ]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[ ]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[ ]	Otros	
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[ ]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[ ]				

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[ ]	El formtao de ATS esta diligenciado	[ ]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[ ]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[ ]	Area demarcada y señalizada	[ ]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[ ]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]	**Se inspeccionó la grúa**	[ ]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[ ]
Area demarcada y señalizada	[ ]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[ ]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[ ]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[ ]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[ ]	Area demarcada y señalizada	[ ]		
Se realiza inspeccion de herramientas	[ ]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[ ]	Se inspeccionó la grúa	[ ]		
Se realizó induccion en prevencion de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma	Yamid Avila	Firma		Firma	
Nombre	Yamid Avila	Nombre	Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC	1023952812
Fecha	16.05 Hora 10 AM	Fecha	16/05 Hora 10 AM	Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 16.05.2023 Hora 10 AM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 04-05-2023 Responsable de la Actividad: Braby Mendez

Contrato 2023-16-56 Ubicación

FECHA DE INICIO 04 05 2023 06:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 04 05 2023 19:30 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Cambio de postes por mantenimiento

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 2-5 MTS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido ✓	Emanación de gases-vapores ✓	Picaduras ✓	Posturas prolongadas y mantenidas ✓	Proyección de particulas ✓	Tránsito de vehículos ✓	Estrés ✓
Iluminacion Deficiente ✓	Polvos/humos ✓	Microorganismos ✓	Movimientos repetitivos ✓	herramientas ✓	Robos atracos ✓	Falta de concentración ✓
Temperatura Alta ✓	Corrosivos ✓		Movimientos forzados ✓	superficies lisas ✓		Falta de orden y limpieza ✓
Temperatura Baja ✓	Tóxicos ✓		**Naturales**	Izaje de cargas ✓		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas ✓	Inhalación-absorción de sustancias ✓		Lluvias ✓			
	Material particulado ✓		Vientos fuertes ✓			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	✓	Guantes Caucho	✓	Arnés	✓	Barreras	✓	Otros:	
Barbuquejo	✓	Guantes de vaqueta	✓	PMT	✓	Escalera	✓		
Gafas de seguridad	✓	Chaleco reflectivo	✓	Eslinga de posicionamiento	✓	Respirador con filtro	✓		
Protector auditivo de inserción	✓								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	✓	Eslinga con absorvedor	✓	Canastas	✓	Otros	
Mosquetones	✓	Arnes multipropósitos	✓	Andamios	✓		
Eslinga de posicionamiento	✓	Escalera extendible	✓				

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	✓	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	✓	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	✓
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	✓	Area demarcada y señalizada	✓	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	✓
Se realiza Inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	✓	**Se inspeccionó la grúa**	✓	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	✓
Area demarcada y señalizada	✓	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	✓	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	✓
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	✓	Área demarcada y señalizada	✓		
Se realiza Inspección de herramientas	✓	Se inspeccionó la grúa	✓		
Se realizó Inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas, punto de encuentro	✓				

Se realiza Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores, canes sujetados, etc)	✓				
Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre Braby Mendez	Nombre Yoanca Florez Fierro	Nombre y CC Braby Mendez cc 1110515766
Fecha 04-05-23 Hora 06:00	Fecha 04/05/23 Hora 2:30	Firma
		Nombre y CC Miguel Rodriguez cc. 79352601
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 04/05/23 Hora 2:30pm

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 05-05-2023 Responsable de la Actividad: Braby Mendez.
Contrato 2023-1656 Ubicación KR X CL 2

FECHA DE INICIO 05 05 2023 06:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 05 05 2023 14:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Retiro e instalacion de postes por mantenimiento

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 2.5 MTS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [ ]	Picaduras [X]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de particulas [ ]	Transito de vehiculos [ ]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	Herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpeza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[X]	Guantes Caucho	[X]	Arnés	[X]	Barreras	[ ]	Otros.	
Barbuquejo	[X]	Guantes de vaqueta	[X]	PAT	[X]	Escalera	[ ]		
Gafas de seguridad	[ ]	Chaleco reflectivo	[X]	Eslinga de posicionamiento	[X]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[ ]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[X]	Eslinga con absorvedor	[X]	Canastas	[ ]	Otros	
Mosquetones	[X]	Arnes multipropósitos	[X]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[X]	Escalera extendible	[X]				

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas			Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[X]	El formtao de ATS esta diligenciado	[X]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[X]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[X]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[X]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[X]	Area demarcada y señalizada	[X]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[X]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[X]	Se inspecciona la grúa	[X]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[X]
Area demarcada y señalizada	[X]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[X]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[X]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No ____	[X]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[X]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[X]	Area demarcaca y señalizada	[X]		
Se realiza inspección de herramientas	[X]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[X]	Se inspecciono la grúa	[X]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[X]				

AUTORIZACIÓN DE TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [signature]	Firma [signature]	Firma [signature]
Nombre Braby Mendez	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC Braby Mendez cc. 1110515766.
Fecha 05-05-23 Hora 06:00.	Fecha 05/05/23 Hora 2:30 pm	Firma [signature]
		Nombre y CC Miguel Rodriguez cc. 79352601.
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 05/05/23 Hora 2:30 pm

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA [signature]

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SEGURIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 03-05-2023 Responsable de la Actividad: Braby Mendez

Contrato 2023-1356 Ubicación K24 x el 24 sur

FECHA DE INICIO 03 05 2023 06:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 07 05 2023 14:30 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Cambio de postes por mantenimiento

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 2-5 MT

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [ ]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [ ]	Tránsito de vehículos [ ]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[ ]	Guantes Caucho	[ ]	Arnés	[ ]	Barreras	[ ]
Barbuquejo	[ ]	Guantes de vaqueta	[ ]	PMT	[ ]	Escalera	[ ]
Gafas de seguridad	[ ]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]
Protector auditivo de inserción	[ ]						

Otros: _____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[ ]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[ ]
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[ ]	Andamios	[ ]
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[ ]		

Otros _____

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[ ]	El formtao de ATS esta diligenciado	[ ]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[ ]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[ ]	Area demarcada y señalizada	[ ]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[ ]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]	**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[ ]
Area demarcada y señalizada	[ ]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[ ]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[ ]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[ ]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[ ]	Área demarcada y señalizada	[ ]		
Se realiza inspección de herramientas	[ ]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[ ]	Se inspeccionó la grúa	[ ]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [signature]	Firma [signature]	Firma [signature]
Nombre Braby Mendez	Nombre Yeanna Florez Fierro	Nombre y CC Braby Mendez CC 1110515766
Fecha 03-05-23 Hora 06:00	Fecha 03-05-23 Hora 2:30	Firma [signature]
		Nombre y CC Miguel Angel Rodriguez CC 79352807
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 03/05/23 Hora 2:30

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA [signature]

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo: Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Responsable de la Actividad: Braby Hendez

Fecha: 02-04-2023 Contrato: 2023-1356

Ubicación: .

FECHA DE INICIO: 02 (D) 05 (M) 2023 (A) 10:00 HH:MM

FECHA DE TERMINACION: 02 (D) 05 (M) 2023 (A) 2:00 HH:MM

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 2.5 MTS

Alcance del trabajo - Descripción: Cambio de postes por mantenimiento

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [✓]	Posturas prolongadas y mantenidas [✓]	Proyección de partículas [✓]	Tránsito de vehículos [✓]	Estrés [✓]
Iluminacion Deficiente [✓]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [✓]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [✓]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [✓]		Movimientos forzados [✓]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]			Izaje de cargas [✓]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		**Naturales**			
	Material particulado [✓]		Lluvias [ ]			
			Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [ ]	Guantes Caucho [✓]	Arnés [✓]	Barreras [ ]	Otros:		
Barbuquejo [ ]	Guantes de vaqueta [✓]	PMT [ ]	Escalera [ ]			
Gafas de seguridad [ ]	Chaleco reflectivo [✓]	Eslinga de posicionamiento [✓]	Respirador con filtro [ ]			
Protector auditivo de inserción [ ]						

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [✓]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [✓]	Arnes multipropósitos [✓]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [✓]	Escalera extendible [ ]			

CONTROLES

Trabajo en alturas

Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	El formtao de ATS esta diligenciado [✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	Se cuenta con un ayudante de seguridad [✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [✓]
Area demarcada y señalizada	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos [✓]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [✓]
Se realiza inspección de herramientas	Inspección a andamios (anclaje, ijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [ ]
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [✓]

Izaje de cargas

Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[✓]
Area demarcada y señalizada	[✓]

Se Inspeccionó la grúa

Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[✓]
Area demarcada y señalizada	[ ]
Se inspeccionó la grúa	[ ]

Otros

Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[✓]
El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[✓]
El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[✓]
El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No [X]	[✓]

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA	
Firma		Firma	
Nombre	Braby Hendez	Nombre	Yoanna Florez Fierro
Fecha	02-05-23 Hora	Fecha	02-04/23 Hora 2:00 pm

Trabajadores

Firma	
Nombre y CC	1710.515.766
Firma	
Nombre y CC	Miguel Rodriguez CC. 1192532601.
Firma	
Nombre y CC	
Firma	
Nombre y CC	
Firma	
Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha: 02-04-23 Hora: 2:00

Trabajo Finalizado: [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 01-05-2023 Responsable de la Actividad: Braby Hendez

Contrato 2023-1356 Ubicación K60 x Cl 53

FECHA DE INICIO 01 05 2023 6:30 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 01 05 2023 10:30 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Cambio de postes por mantenimiento

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 2.5 mts

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [✓]	Posturas prolongadas y mantenidas [✓]	Proyección de particulas [✓]	Tránsito de vehículos [✓]	Estrés [✓]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [✓]	herramientas [ ]	Robos atracos [✓]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [✓]	Guantes Caucho [✓]	Arnés [✓]	Barreras [ ]	Otros:			
Barbuquejo [✓]	Guantes de vaqueta [✓]	PMT [✓]	Escalera [ ]				
Gafas de seguridad [✓]	Chaleco reflectivo [✓]	Eslinga de posicionamiento [✓]	Respirador con filtro [ ]				
Protector auditivo de inserción [ ]							

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [✓]	Eslinga con absorvedor [✓]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [✓]	Arnés multipropósitos [✓]	Andamios [ ]		
Estinga de posicionamiento [✓]	Escalera extendible [✓]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[✓] El formtao de ATS esta diligenciado	[✓] Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓] Se cuenta con un ayudante de seguridad	[✓] Area demarcada y señalizada	[✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓] **Se inspeccionó la grúa**	[ ]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[✓]
Area demarcada y señalizada	[✓] Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[✓] Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[✓]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X	[✓]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[✓] Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[✓] Área demarcada y señalizada	[✓]		
Se realiza inspección de herramientas	[✓] Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[✓] Se inspeccionó la grúa	[✓]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [signature]	Firma [signature]	Firma [signature]
Nombre Braby Mendez	Nombre Yohana Florez Fierro	Nombre y CC Braby Hendez cc.1110515760
Fecha 01-05-23 Hora 6:30	Fecha 01/05/23 Hora 1:00pm	Firma [signature]
		Nombre y CC Miguel Rodriguez cc.79353601

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

Trabajadores (continuación)

Firma ___ Nombre y CC ___

Firma ___ Nombre y CC ___

Firma ___ Nombre y CC ___

Firma ___ Nombre y CC ___

CIERRE DE PERMISO

Fecha 01-05-23 Hora 1:00

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA [signature]

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 9/05/23 Responsable de la Actividad: Alberto Duque

Contrato 1073 -1356 Ubicación Ext S + 27 + Ext S + 76

FECHA DE INICIO 9 | 5 | 23 | 7:00/23:15 (D | M | A | HH:MM) FECHA DE TERMINACION 09 | 05 | 23 | 3:00 (D | M | A | HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos		Químicos		Biológicos		Biomecánicos		Mecánicos		Condiciones de seguridad		Psicosocial	
Ruido	✓	Emanación de gases-vapores	✓	Picaduras	✓	Posturas prolongadas y mantenidas		Proyección de particulas	✓	Transito de vehiculos	✓	Estrés	
Iluminacion Deficiente		Polvos/humos		Microorganismos		Movimientos repetitivos	✓	herramientas		Robos atracos		Falta de concentración	
Temperatura Alta	✓	Corrosivos	✓			Movimientos forzados		superficies lisas	✓			Falta de orden y limpieza	
Temperatura Baja	✓	Tóxicos	✓			**Naturales**		Izaje de cargas					
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas	✓	Inhalación-absorción de sustancias	✓			Lluvias	✓						
		Material particulado	✓			Vientos fuertes	✓						

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dielectrico	✓	Guantes Caucho	✓	Arnés	✓	Barreras	✓	Otros	
Barbuquejo	✓	Guantes de vaqueta	✓	PMT	✓	Escalera	✓		
Gafas de seguridad	✓	Chaleco reflectivo	✓	Eslinga de posicionamiento		Respirador con filtro			
Protector auditivo de inserción	✓								

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje		Eslinga con absorvedor		Canastas	✓	Otros	
Mosquetones		Arnes multipropósitos		Andamios			
Eslinga de posicionamiento		Escalera extendible					

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes medicos requeridos para realizar la tarea	✓	El formtao de ATS esta diligenciado	✓	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	✓	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	✓
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas estan certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	✓	Se cuenta con un ayudante de seguridad	✓	Area demarcada y señalizada	✓	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	✓
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓	Se inspecciona la grúa	✓	El trabajador conoce al líder de area donde está trabajando	✓
Area demarcada y señalizada	✓	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	✓	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	✓	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X	
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	✓	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas etc)	✓	Área demarcada y señalizada	✓		
Se realiza inspección de herramientas	✓	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)		Se inspeccionó la grua	✓		
Se realizo inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓				

AUTORIZACION DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podran realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripcion del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad		Coordinador TSA		Trabajadores	
Firma		Firma		Firma	
Nombre	Alberto Duque	Nombre	Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC	Alberto Duque
Fecha	09/05/23 Hora 3:00	Fecha	09/05/23 Hora 3:00	Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha Hora 3:00

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-PC1358-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [x]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 8/05/23 Responsable de la Actividad: Alberto Duarte KM 54 + 25

Contrato 2023-1356 Ubicación

FECHA DE INICIO D 8 M 5 A 23 HH:MM 7:00 FECHA DE TERMINACION D 08 M 05 A 23 HH:MM 3:00

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos		Químicos		Biológicos		Biomecánicos		Mecánicos		Condiciones de seguridad		Psicosocial	
Ruido	✓	Emanación de gases-vapores	✓	Picaduras		Posturas prolongadas y mantenidas		Proyección de partículas	✓	Transito de vehículos	✓	Estrés	✓
Iluminación Deficiente		Polvos/humos	✓	Microorganismos		Movimientos repetitivos	✓	herramientas		Robos atracos		Falta de concentración	
Temperatura Alta	✓	Corrosivos	✓			Movimientos forzados		superficies lisas	✓			Falta de orden y limpieza	
Temperatura Baja	✓	Tóxicos	✓			**Naturales**		Izaje de cargas					
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas	✓	Inhalación-absorción de sustancias	✓			Lluvias	✓						
		Material particulado	✓			Vientos fuertes	✓						

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	✓	Guantes Caucho	✓	Arnés	✓	Barreras	✓	Otros	
Barbuquejo	✓	Guantes de vaqueta	✓	PMT	✓	Escalera	✓		
Gafas de seguridad	✓	Chaleco reflectivo		Eslinga de posicionamiento		Respirador con filtro			
Protector auditivo de inserción	✓								

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje		Eslinga con absorvedor		Canastas	✓	Otros	
Mosquetones		Arnes multipropósitos		Andamios			
Eslinga de posicionamiento		Escalera extendible	✓				

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de Cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuenten con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	✓	El formtao de ATS esta diligenciado	✓	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	✓	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	✓	Se cuenta con un ayudante de seguridad	✓	Area demarcada y señalizada	✓	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓	Se inspeccionó la grúa	✓	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	
Area demarcada y señalizada	✓	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	✓	Se verifica las herramientas y materiales a utilizar	✓	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	✓	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas etc)	✓	Area demarcada y señalizada	✓		
Se realiza inspección de herramientas	✓	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)		Se inspeccionó la grúa	✓		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓				

AUTORIZACION DE TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo. El trabajo se puede realizar en forma segura. Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura. Se ha informado el que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones. Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad		Coordinador TSA		Trabajadores	
Firma		Firma		Firma	
Nombre	Alberto Duarte C	Nombre	Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC	Alberto Duarte C
Fecha	08/05/23 Hora 3:00	Fecha	08-05-23 Hora 3:00	Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 8/5/23 Hora 3PM

Trabajo Finalizado [x]

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILidad Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 10-05-2023 Responsable de la Actividad: Steven Rivera

Contrato 2023-1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 10 (D) 05 (M) 2023 (A) 10:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 10 (D) 05 (M) 2023 (A) 4:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5m / 4:00 pm

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [✓]	Posturas prolongadas y mantenidas [✓]	Proyección de partículas [✓]	Transito de vehículos [✓]	Estres [✓]
Iluminacion Deficiente [✓]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [✓]	herramientas [ ]	Robos atracos [✓]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [✓]	Corrosivos [✓]		Movimientos forzados [✓]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [✓]	Tóxicos [✓]		**Naturales**	Izaje de cargas [✓]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [✓]	Inhalación-absorción de sustancias [✓]		Lluvias [✓]			
	Material particulado [✓]		Vientos fuertes [✓]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[✓]	Guantes Caucho	[✓]	Arnés	[ ]	Barreras	[ ]	Otros:	
Barbuquejo	[✓]	Guantes de vaqueta	[✓]	PMT	[ ]	Escalera	[ ]		
Gafas de seguridad	[ ]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[✓]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[ ]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[ ]	Otros	
Mosquetones	[✓]	Arnes multipropósitos	[✓]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[✓]				

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓]	Area demarcada y señalizada	[ ]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[ ]
Se realiza inspección a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓]	Se inspeccionó la grúa	[ ]	El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando	[ ]
Area demarcada y señalizada	[✓]	Se verifica las herramientas y materiales a utilizar	[ ]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[ ]	Área demarcada y señalizada	[ ]		
Se realiza inspección de herramientas	[✓]	Se inspeccionó la grúa	[ ]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[ ]				
El formtao de ATS esta diligenciado	[ ]				
Se cuenta con un ayudante de seguridad	[ ]				
Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]				
Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[✓]				
Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[ ]				
Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[ ]				
Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma: Steven Rivera	Firma:	Firma: Harold S.
Nombre: Steven Rivera	Nombre: Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC: Harold Saavedra 1000790944
Fecha: 10.05.23 Hora: 4:00pm	Fecha: 10/05/23 Hora: 4:00pm	Firma:
		Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 10-05-2023 Hora 10 AM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y Firma del coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 4/05-2023 Responsable de la Actividad: Steven Dueñas

Contrato 2023 - 1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 09 05 2023 10:00 (D M A HH:MM)

FECHA DE TERMINACION 09 05 2023 3:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [/]	Emanación de gases-vapores [/]	Picaduras [/]	Posturas prolongadas y mantenidas [/]	Proyección de partículas [/]	Transito de vehículos [/]	Estrés [/]
Iluminacion Deficiente [/]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [/]	herramientas [ ]	Robos atracos [/]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [/]	Corrosivos [/]		Movimientos forzados [/]	superficies lisas [/]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [/]	Tóxicos [/]		**Naturales**	Izaje de cargas [/]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [/]	Inhalación-absorción de sustancias [/]		Lluvias [/]			
	Material particulado [/]		Vientos fuertes [/]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [/]	Guantes Caucho [/]	Arnés [/]	Barreras [ ]	Otros:	
Barbuquejo [/]	Guantes de vaqueta [/]	PMT [/]	Escalera [ ]		
Gafas de seguridad [/]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [/]	Respirador con filtro [ ]		
Protector auditivo de inserción [/]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [/]	Arnes multipropósitos [/]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [/]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas	Otros
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[/] El formtao de ATS esta diligenciado	[ ] Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[ ] Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[ ] Se cuenta con un ayudante de seguridad	[ ] Area demarcada y señalizada	[ ] El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control
Se realiza inspección a los sistemas de proteccion contra caidas	[/] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ] Se inspeccionó la grúa	[ ] El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando
Area demarcada y señalizada	[/] Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	[ ] Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[ ] El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No ____
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[ ] Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[ ] Área demarcada y señalizada	
Se realiza inspección de herramientas	[/] Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[ ] Se inspeccionó la grúa	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[ ] Divulgacion de plan de emergencias y ATS		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma Steven Dueñas	Firma	Firma Harold S.
Nombre Steven Dueñas	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC harold Dacuedra
Fecha 09-05-23 Hora 10:Am	Fecha 09/05/23 Hora 3:00pm	Firma 1000290974
		Nombre y CC Alfonso Acosta 1911961
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 09.05.2023 Hora 10 AM

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPO-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. GOBIERNO Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 8-05-2023 Responsable de la Actividad: Steven Dueñas
Contrato 2023-1356 Ubicación
FECHA DE INICIO 08 05 2023 10:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 08 05 2023 2:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea
4-5 m

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Físicos		Químicos		Biológicos		Biomecánicos		Mecánicos		Condiciones de seguridad		Psicosocial	
Ruido	/	Emanación de gases-vapores	/	Picaduras		Posturas prolongadas y mantenidas	/	Proyección de particulas	/	Tránsito de vehículos	/	Estrés	/
Iluminacion Deficiente	/	Polvos/humos		Microorganismos		Movimientos repetitivos	/	herramientas		Robos atracos	/	Falta de concentracion	
Temperatura Alta	/	Corrosivos	/			Movimientos forzados	/	superficies lisas	/			Falta de orden y limpieza	
Temperatura Baja	/	Tóxicos	/			**Naturales**		Izaje de cargas	/				
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas	/	Inhalación-absorción de sustancias	/			Lluvias	/						
		Material particulado	/			Vientos fuertes	/						

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dielectrico	/	Guantes Caucho	/	Arnés	/	Barrera		Otros	
Barbuquejo	/	Guantes de vaqueta	/	PMT	/	Escalera			
Gafas de seguridad	/	Chaleco reflectivo		Eslinga de posicionamiento	/	Respirador con filtro			
Protector auditivo de inserción	/								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje		Eslinga con absorvedor		Canastas		Otros
Mosquetones		Arnes multipropósitos		Andamios		
Eslinga de posicionamiento		Escalera extensible				

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea		El formtao de ATS esta diligenciado		Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente		Se cuenta con un ayudante de seguridad		Area demarcada y señalizado		El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	/	Divulgacion de plan de emergencias y ATS		**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al líder de area donde está trabajando	
Area demarcada y señalizada	/	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos		Se verifico las herramientas y materiales a utilizar		El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor		Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)		Área demarcada y señalizada			
Se realiza inspección de herramientas		Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	X	Se inspeccionó la grúa			
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro		Divulgacion de plan de emergencias y ATS					

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma	Steven Dueñas	Firma		Firma	Harold S.
Nombre	Steven Dueñas	Nombre	Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC	Harold Saavedra 1000790974
Fecha	08-05-23 Hora 10:00 AM	Fecha	08/05/23 Hora 2:00 pm	Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 8 05 2023 Hora 10 AM

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 02-05-2023 Responsable de la Actividad: Steven Dueñas

Contrato 2023-1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 02 05 2023 6:00 AM (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 02 05 2023 3:00 PM (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5 M

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [/]	Emanación de gases-vapores [/]	Picaduras [/]	Posturas prolongadas y mantenidas [/]	Proyección de partículas [/]	Tránsito de vehículos [/]	Estres [/]
Iluminacion Deficiente [/]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [/]	Movimientos repetitivos [/]	herramientas [/]	Robos atracos [/]	Falta de concentracion [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [/]		Movimientos forzados [/]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [/]	Tóxicos [/]		**Naturales**	Izaje de cargas [/]		
Ubicación condiciones Climaticas Adversas [/]	Inhalación-absorción de sustancias [/]		Lluvias [/]			
	Material particulado [/]		Vientos fuertes [/]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [/]	Guantes Caucho [/]	Arnés [/]	Barreras [ ]	Otros:	
Barbuquejo [/]	Guantes de vaqueta [/]	PMT [/]	Escalera [ ]		
Gafas de seguridad [/]	Chalecto reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [/]	Respirador con filtro [ ]		
Protector auditivo de inserción [/]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [/]	Arnes multipropósitos [/]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [/]	Escalera extendible [/]			

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[X]	El formtao de ATS esta diligenciado	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[ ]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	Area demarcada y señalizada	[ ]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[ ]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	**Se inspeccionó la grúa**	[ ]	El trabajador conoce al líder de area donde esta trabajando	[ ]
Area demarcada y señalizada	[X]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[ ]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[ ]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extension, ganchos, poleas cuerdas,etc)	Area demarcada y señalizada	[ ]		
Se realiza inspección de herramientas	[X]	Inspección a andamios (anclaje, fijeras, pasadores,canes sujetados etc)	Se inspeccionó la grua	[ ]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma	Steven Dueñas	Firma		Firma	Jairo Ospina B
Nombre	Steven Dueñas	Nombre	Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC	16112939
Fecha	02-05-2023 Hora 10:00 pm	Fecha	02-05-2023 Hora 1:00 pm	Firma	Jairo O B
				Nombre y CC	Alfonso Hoyos 19119961
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 02-05-2023 Hora 3:00 pm

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 08/03/2023

Tipo de trabajo: Cambio de postes

Izaje de postes: [X] Perforaciones en postes: [ ] Lavado y pintura en postes: [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha: 15 05 2023 Responsable de la Actividad: Jamid Andres

Contrato: 2023 1356 Ubicación: Cra 9 # Cl 74

FECHA DE INICIO: 15 (D) 05 (M) 2023 (A) 6:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION: 15 (D) 05 (M) 2023 (A) 15:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [/]	Emanación de gases-vapores [/]	Picaduras [/]	Posturas prolongadas y mantenidas [/]	Proyección de particulas [/]	Tránsito de vehículos [/]	Estrés [/]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [/]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [/]	Robos atracos [/]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [/]	Corrosivos [/]		Movimientos forzados [/]	Superficies lisas [/]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [/]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [/]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [/]	Inhalación-absorción de sustancias [/]		Lluvias [/]			
	Material particulado [/]		Vientos fuertes [/]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [/]	Guantes Caucho [ ]	Arnés [/]	Barreras [/]	Otros [/]			
Barbuquejo [/]	Guantes de vaqueta [/]	PMT [/]	Escalera [ ]				
Gafas de seguridad [/]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [/]	Respirador con filtro [ ]				
Protector auditivo de inserción [ ]							

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [/]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [ ]	Arnes multipropositos [/]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [/]	Escalera extendible [ ]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas	Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[/] El formtao de ATS esta diligenciado	[ ] Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[ ] Se cuenta con un ayudante de seguridad	[/] Area demarcada y señalizada	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[/]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[/] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	**Se inspeccionó la grúa**	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[/]
Area demarcada y señalizada	[/] Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[/] Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No [X]	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[/] Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[/] Área demarcada y señalizada		
Se realiza inspección de herramientas	[/] Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[/] Se inspeccionó la grúa		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[/] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[/]		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera deo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]
Nombre: Jamid Andres	Nombre: Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC: 1025932812
Fecha: 15.05 Hora: 10 AM	Fecha: 15.05 Hora: 10 AM	Firma:
		Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha: 15.05.2023 Hora: 10 AM

Trabajo Finalizado: [X]

Nombre y firma del Coordinador TSA: [signature]

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo: Cambio de postes

Izaje de postes: X | Perforaciones en postes: | Lavado y pintura en postes:

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha: 17.05.23 | Responsable de la Actividad: Yamid Ardila

Contrato: 2023-1356 | Ubicación:

FECHA DE INICIO: 17 (D) 05 (M) 2023 (A) 10 AM (HH:MM) | FECHA DE TERMINACION: 17 (D) 05 (M) 2023 (A) 3 P (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5 m

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido ✓	Emanación de gases-vapores ✓	Picaduras ✓	Posturas prolongadas y mantenidas ✓	Proyección de particulas ✓	Transito de vehiculos ✓	Estrés ✓
Iluminacion Deficiente	Polvos/humos	Microorganismos ✓	Movimientos repetitivos	herramientas ✓	Robos atracos ✓	Falta de concentración
Temperatura Alta ✓	Corrosivos ✓		Movimientos forzados ✓	superficies lisas ✓		Falta de orden y limpieza
Temperatura Baja ✓	Tóxicos		**Naturales**	Izaje de cargas ✓		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas	Inhalación-absorción de sustancias ✓		Lluvias ✓			
	Material particulado ✓		Vientos fuertes ✓			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	✓	Guantes Caucho	✓	Arnés	✓	Barreras	✓	Otros	
Barbuquejo	✓	Guantes de vaqueta	✓	PAIT	✓	Escalera			
Gafas de seguridad	✓	Chaleco reflectivo		Eslinga de posicionamiento	✓	Respirador con filtro			
Protector auditivo de inserción	✓								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje		Eslinga con absorvedor	✓	Canastas		Otros
Mosquetones		Arnés multipropósitos	✓	Andamios	
Eslinga de posicionamiento	✓	Escalera extendible			

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	✓	El formtao de ATS esta diligenciado	✓	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	✓	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ✓
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	✓	Se cuenta con un ayudante de seguridad	✓	Area demarcada y señalizada	✓	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ✓
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS		**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando ✓
Area demarcada y señalizada	✓	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	✓	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	✓	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___ ✓
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	✓	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	✓	Área demarcada y señalizada	✓	
Se realiza inspección de herramientas	✓	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	✓	Se inspeccionó la grúa	✓	
Se realizó inducción en prevencion de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma: Yamid Ardila	Firma: Yoanna Florez Fierro	Firma: Jhon Martinez 1023937012
Nombre: Yamid Ardila	Nombre: Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC:
Fecha: 17.05 Hora: 10 AM	Fecha: 17-05 Hora: 10 AM	Firma:
		Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha: 17.05.23 Hora: 10. AM

Trabajo Finalizado: X

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 18-05-23 Responsable de la Actividad: Hamid Ardila

Contrato 2023-1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 18 05 2023 10 AM (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 18 05 2023 3:00 P (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 0.5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [/]	Emanación de gases-vapores [/]	Picaduras [/]	Posturas prolongadas y mantenidas [/]	Proyección de partículas [/]	Tránsito de vehículos [/]	Estrés [/]
Iluminación Deficiente [ ]	Polvos/humos [/]	Microorganismos [/]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [/]	Robos atracos [/]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [/]	Corrosivos [/]		Movimientos forzados [/]	superficies lisas [/]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [/]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [/]		
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas [/]	Inhalación-absorción de sustancias [/]		Lluvias [/]			
	Material particulado [/]		Vientos fuertes [/]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[/]	Guantes Caucho	[/]	Arnés	[/]	Barreras	[/]	Otros	
Barbuquejo	[/]	Guantes de vaqueta	[/]	PMT	[/]	Escalera	[ ]		
Gafas de seguridad	[/]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[/]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[/]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[ ]	Eslinga con absorvedor	[/]	Canastas	[ ]	Otros	
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[/]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[/]	Escalera extensible	[ ]				

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[/]	El formtao de ATS esta diligenciado	[/]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[/]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [/]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas segun normatividad vigente	[/]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[/]	Area demarcada y señalizada	[/]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tzrea y su control [/]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[/]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS		**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando [/]
Area demarcada y señalizada	[/]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[/]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[/]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___ [/]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[/]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[/]	Area demarcada y señalizada	[/]	
Se realiza inspección de herramientas	[/]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[/]	Se inspeccionó la grúa	[/]	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[/]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[/]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma	Hamid Ardila	Firma		Firma	
Nombre	18-05-2023	Nombre	Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC	1020[illegible]912
Fecha	Hora	Fecha	18 05 Hora 10 AM	Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 18-05 Hora 10 AM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del Coordinador TSA

TPD INGENIERIA	**PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**CONTRATO 2023-1356**	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 12/05/23 Responsable de la Actividad Alberto Duque C

Contrato 2023 - 1356 Ubicación CRA 15A # CLE 52

FECHA DE INICIO 12 05 23 2023 7:00/23/05 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 12 05 2023 3:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [✓]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [✓]	Transito de vehículos [✓]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [✓]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	Herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [✓]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [✓]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[✓]	Guantes Caucho	[✓]	Arnés	[✓]	Barreras	[✓]	Otros:	
Barbuquejo	[✓]	Guantes de vaqueta	[ ]	PMT	[✓]	Escalera	[✓]		
Gafas de seguridad	[✓]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[✓]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[✓]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[ ]	Otros	
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[ ]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[✓]				

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas			Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea	[✓]	El formtao de ATS esta diligenciado	[ ]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[✓]	Area demarcada y señalizada	[✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]	Se inspeccionó la grúa	[✓]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[✓]
Area demarcada y señalizada	[✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[✓]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No NO	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[✓]	Área demarcada y señalizada	[✓]		
Se realiza inspección de herramientas	[✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[✓]	Se inspeccionó la grua	[✓]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo. El trabajo se puede realizar en forma segura. Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura. Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones. Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [signature]	Firma [signature]	Firma [signature]
Nombre Alberto Duque C	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Duque
Fecha 12-05-23 Hora 7:00	Fecha 12-05-23 Hora 3:00pm	Firma
		Nombre y CC william
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 12/05/23 Hora 3PM

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA [signature]

INGENIERÍA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 11-05-23 Responsable de la Actividad: Alberto Daza

Contrato 2023-1356 Ubicación Kra 4 # 22

FECHA DE INICIO D 11 M 05 A 2023 HH:MM 7:00/23/5 FECHA DE TERMINACION D 11 M 05 A 2023 HH:MM 3:00

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4-5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos		Químicos		Biológicos		Biomecánicos		Mecánicos		Condiciones de seguridad		Psicosocial	
Ruido	[ ]	Emanación de gases-vapores	[✓]	Picaduras	[ ]	Posturas prolongadas y mantenidas	[ ]	Proyección de particulas	[✓]	Transito de vehiculos	[✓]	Estres	[✓]
Iluminacion Deficiente	[✓]	Polvos/humos	[✓]	Microorganismos	[ ]	Movimientos repetitivos	[ ]	Herramientas	[ ]	Robos atracos	[✓]	Falta de concentración	[ ]
Temperatura Alta	[ ]	Corrosivos	[ ]			Movimientos forzados	[ ]	superficies lisas	[✓]			Falta de orden y limpieza	[ ]
Temperatura Baja	[ ]	Tóxicos	[ ]			**Naturales**		Izaje de cargas	[ ]				
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas	[ ]	Inhalación-absorción de sustancias	[ ]			Lluvias	[ ]						
		Material particulado	[ ]			Vientos fuertes	[ ]						

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[ ]	Guantes Caucho	[✓]	Arnés	[✓]	Barreras	[✓]	Otros:			
Barbuquejo	[ ]	Guantes de vaqueta	[✓]	PPAT	[✓]	Escalera	[✓]				
Gafas de seguridad	[✓]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]				
Protector auditivo de inserción	[✓]										

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[✓]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[ ]	Otros	
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[ ]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[✓]				

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes medicos requeridos para realizar la tarea	[✓]	El formtao de ATS esta diligenciado	[✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas estan certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[✓]	Area demarcada y señalizada	[✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]	**Se inspeccionó la grúa**	[✓]	El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando	[✓]
Area demarcada y señalizada	[✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	[✓]	Se verifica las herramientas y materiales a utilizar	[✓]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No NO	[ ]
El sistema de ascenso esta certificado y apropiado para la labor	[✓]	Inspecion a escaleras (peldaños, elementos de extension, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[✓]	Área demarcada y señalizada	[✓]		
Se realiza inspección de herramientas	[✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[✓]	Se inspeccionó la grúa	[✓]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podran realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma		Firma		Firma	
Nombre	Alberto Daza	Nombre	Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC	Alberto Daza
Fecha	11/05/23 Hora 7:00 a.m	Fecha	11/05/23 Hora 3:00	Firma	
				Nombre y CC	william
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 11/05/23 Hora 3:04

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y Firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 23-05-2023 Responsable de la Actividad: Braby Hernandez

Contrato 2023-1356 Ubicación K9 x CL27

FECHA DE INICIO 23 (D) 05 (M) 2023 (A) 6:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 23 (D) 05 (M) 2023 (A) 14:30 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Retiro e instalacion de postes por mantenimiento

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

2 - 3 MTS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [X]	Emanación de gases-vapores [ ]	Picaduras [X]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de particulas [X]	Tránsito de vehículos [ ]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [X]	Polvoshumos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [X]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [X]	Guantes Caucho [X]	Arnés [ ]	Barreras [ ]	Otros:	
Barbuquejo [X]	Guantes de vaqueta [X]	PMT [ ]	Escalera [ ]		
Gafas de seguridad [X]	Chaleco reflectivo [X]	Eslinga de posicionamiento [X]	Respirador con filtro [ ]		
Protector auditivo de inserción [X]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [X]	Eslinga con absorvedor [X]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [X]	Arnes multipropósitos [X]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [X]	Escalera extendible [X]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[X] El formtao de ATS esta diligenciado	[X] Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[X]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[X]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[X] Se cuenta con un ayudante de seguridad	[X] Area demarcada y señalizada	[X]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[X]
Se realiza Inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[X] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	**Se inspeccionó la grúa**	[ ]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[X]
Area demarcada y señalizada	[X] Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[X] Se verifica las herramientas y materiales a utilizar	[X]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? SI ___ No [X]	[X]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[X] Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[X] Área demarcada y señalizada	[X]		
Se realiza inspección de herramientas	[X] Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[X] Se inspeccionó la grúa	[X]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[X] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[X]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [X]	Firma [X]	Firma [X]
Nombre Braby Mendez	Nombre Yoanna Perez Fierro	Nombre y CC Braby Hernandez CC 1110515766
Fecha 23-05-23 Hora 6:00	Fecha 23/05/23 Hora 14:30	Firma [X]
		Nombre y CC Miguel Rodriguez CC 79352601
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 23-05-23 Hora 14:30

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA