ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

Proceso de Selección de Mínima Cuantía No.
No. 4133.010.32.1.1128-2023

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 se procede a la verificación de las ofertas recibidas a través de la plataforma SECOP II tal como se expone a continuación:

ASPECTOS GENERALES

Objeto: "Contratar la compra de los insumos para los análisis de la acreditación del laboratorio ambiental"

Presupuesto oficial: El presupuesto oficial del proceso es hasta por la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($44.254.690)**, distribuido de la siguiente manera:

- Para insumos con pospre de bienes transportables el presupuesto es por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($41.547.607) con cargo al CDP No. 3500196619 (ver tabla 1 del ítem 12).

- Para insumos con pospre de productos metálicos y paquetes de software el presupuesto es por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.707.083) con cargo al CDP No. 3500196624 (ver tabla 2 del ítem 12).

POR LO TANTO, NO SE PODRA SOBREPASAR NI EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROCESO, NI EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA DISTRIBUCIÓN PARA CADA CDP

No. CDP	VALOR CDP	VALOR QUE NO SE PUEDE SUPERAR
3500196619	$ 41.566.102	$41.547.607
3500196624	$ 2.708.735	$2.707.083

Valor estimado del contrato: El valor estimado del contrato será el que se derive de la adjudicación del presente Proceso de Selección, el cual no podrá ser superior al valor del presupuesto oficial.

INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

Proceso de Selección de Mínima Cuantía No.
No. 4133.010.32.1.1128-2023

Designación Comité de Evaluación: A través de documento del 5 de septiembre de 2023, se designó a los integrantes del comité asesor evaluador para el presente proceso de selección concurso de méritos, de la siguiente manera: *"Conforme a lo anterior, el Equipo Asesor Evaluador queda integrado por las siguientes personas, quienes serán los encargados de evaluar las propuestas presentadas y recomendar al ordenador del gasto la adjudicación y/o la declaratoria de desierta del proceso";* notificación realizada a los contratistas: María Teresa Bedoya Potes (Rol Jurídico)- Edwin Torres (Rol Técnico) – Andrés Sandoval (Rol Financiero).

Cierre del Proceso: Tal como consta en la lista de proveedores que fue publicada a través de la plataforma SECOP II, el 4 de septiembre de 2023 se presentaron al proceso las siguientes tres ofertas:

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
Propuesta Avántika Colombia S.A.S. a Proceso DAGMA N° 4133.010.32.1.1128-2023	Avantika	Oferta en evaluación	5/09/2023 11:28 AM	36.834.070 COP
4133.010.32.1.1128-2023 - JYE	DISTRIBUCIONES JYE SAS	Oferta en evaluación	5/09/2023 11:25 AM	28.563.839 COP
4133.010.32.1.1128-2023 DAGMA	OSTEOMATERIAL SAS	Oferta en evaluación	5/09/2023 11:14 AM	44.193.030 COP
QUIMITRONICA SAS 4133.010.32.1.1128-2023	QUIMITRONICA SAS	Oferta en evaluación	5/09/2023 11:14 AM	44.254.690 COP
OFERTA DE PROCESO No. 4133.010.32.1.1128-2023	Green View Corporation	Oferta en evaluación	5/09/2023 10:08 AM	40.712.089 COP

Tal como quedo establecido en la Invitación pública, la verificación de los requisitos habilitantes se hará exclusivamente en relación con el proponente con el precio más bajo, para lo cual, se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en la Ley 1150 de 2007 modificada por la ley 1882 de 2018.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se procede a verificar la oferta económica del único oferente DISTRIBUCIONES JYE SAS

VALOR OFERTA DISTRIBUCIONES JYE SAS			
Presupuesto oficial	**Plataforma**	**Anexo oferta económica**	**Cumple / No Cumple**
	$ 28.563.839	$ 26.636.891	Cumple

$ 44.254.690		$ 1.926.948	
		$ 28.563.839	

Teniendo en cuenta el valor de las ofertas presentadas, es necesario estimar que una oferta es artificialmente baja cuando, el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector.

Las ofertas artificialmente bajas llevan a: (a) los sobrecostos en que pueden incurrir las Entidades Estatales, pues deben invertir tiempo y dinero adicional para gestionar el bajo desempeño del contratista con ocasión del precio artificialmente bajo o para encontrar un nuevo proveedor que entregue los bienes o servicios requeridos; y (b) distorsiones del mercado

A criterio de Colombia compra eficiente, La eficiencia del Sistema de Compra Pública está sustentada en la selección de contratistas con capacidad de cumplir el contrato para el que fueron seleccionados y la competencia entre los diferentes agentes para obtener el mejor precio y calidad de manera sostenible en el tiempo, sin sacrificar valor por un beneficio en el corto plazo. Las ofertas artificialmente bajas no deben confundirse con ofertas competitivas. Los proponentes con ofertas competitivas tienen en su estructura de costos economías de escala o economías de alcance que permiten generar un bien o un servicio a menor costo que el resto de los proveedores en el mercado.

Es por lo que el DAGMA, debe identificar la posible participación de este tipo de empresas en el Proceso de Contratación específico y solicitar aclaraciones a los proponentes.

En tal sentido, este organismo acude a las Herramientas que ofrece la Guía para el manejo de ofertas Artificialmente bajas en Procesos de Contratación G-MOAB-01 usando la siguiente metodología:

1. Tomar el conjunto de ofertas a evaluar.
2. Calcular la mediana, o dependiendo de la dispersión de los datos el promedio, del valor de cada oferta o de cada ítem dentro de la oferta.
3. Calcular la desviación estándar del conjunto.
4. Determinar el valor mínimo aceptable para la Entidad Estatal de acuerdo con la metodología explicada a continuación.

OFERENTE	**VALOR OFERTA**

GREEN VIEW CORPORATION	$ 40,712,089
QUIMITRONICA SAS	$ 44,254,690
OSTEOMATERIAL SAS	$ 44,193,030
DISTRIBUCIONES JYE SAS	$ 28,563,839
AVANTIKA	$ 36.834.070

MEDIANA	$ 40,712,089
DESV ESTAND	$ 6.539.804
Valor Mínimo Aceptado 5 Ofertas en Adelante	$ 34.172.285

Como resultado de lo anterior, se o DISTRIBUCIONES JYE SAS por MARCO ANDRES LANDINEZ MORENO se encuentra por DEBAJO DE VALOR MINIMO ACEPTABLE, por lo que mediante la sección mensajes el DAGMA solicitó las siguientes aclaraciones al proponente.

Detalles de mensaje

Referencia interna: 4133.010.32.1.1128-2023
Descripción del proceso Insumos de Laboratorio
De: OSTEOMATERIAL SAS
Usuario: LEODAVIS AUGUSTO ROJAS QUINTERO
Fecha: 7 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 4:57:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Referencia del mensaje CO1.MSG.5231280
Tipo de mensaje: Observaciones
Asunto: SOLICITUD DE ACLARACION

Texto de mensaje

Cordial Saludo.

Respetados señores, mediante la presente solicito de manera atenta y respetuosa que por favor se aclare que porcentaje de descuentos se realizará en razón al pago por la ejecución contractual.

Vencido el termino otorgado por la entidad se verificó que el oferente presentó justificación del valor de su oferta dentro del término establecido por lo que el comité evaluador consideró


justificado el valor del a oferta económica teniendo en cuenta los argumentos presentados y soportados.

De acuerdo a la verificación realizada y de conformidad con los términos de la invitación dentro del proceso de Mínima Cuantía N.º 4133.010.32.1.1128-2023, la propuesta presentada por DISTRIBUCIONES JYE SAS, **CUMPLE** con los requisitos exigidos en la invitación pública y sus anexos y por lo tanto HABILITA. (Se adjunta verificación jurídica y técnica).

Durante el termino de traslado no se recibieron observaciones al Informe de evaluación. Como consecuencia de lo anterior, el Comité Evaluador recomienda la aceptación de la oferta presentada por DISTRIBUCIONES JYE SAS, por cumplir con los requisitos exigidos en la invitación pública.

El presente informe de evaluación se publica en la página del sistema electrónico para la contratación pública – SECOP II – www.colombiacompra.gov.co.


Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2023



Verificador jurídico



verificador técnico



Verificador financiero

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES
Proceso de Selección de Mínima Cuantía No.
No. 4133.010.32.1.1128-2023

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

1. Capacidad jurídica

Oferente DISTRIBUCIONES JYE SAS			
REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. Carta de presentación de la propuesta.	X		Firmada por Representante Legal YENNY MONCADA - C.C.66985721
2. Apoderados	NO APLICA		
3. Autorización para contratar	X		A cargo del Representante Legal – Certificado de Cámara de Comercio
4. Documento de conformación de consorcios o uniones temporales	NO APLICA		
5. Certificado de Existencia Y Representación Legal	X		Expedido el 4 de agosto de 2023 con código de verificación 0823B73STX
6. Documento de identificación del proponente	X		Aporta documento
7. Boletín de responsabilidad fiscal	X		Aporta
8. Certificado de antecedentes disciplinarios	X		Aporta
9. Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC	X		Aporta
10. Certificado de Antecedentes Judiciales	X		Aporta
11. Documento de identificación del proponente	X		Aporta documento de identidad HECTOR MARINO DIEZ HOME C.C.16.791.887
12. Libreta Militar	X		Aporta Libreta Militar
13. Certificación de pagos de seguridad social y aportes legales	X		Aporta
14. Compromiso de transparencia	X		Aporta

2. De capacidad financiera

DOCUMENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Registro Único Tributario - RUT	Cumple
Certificación Bancaria	Cumple

3. De capacidad técnica

Se procede a realizar la verificación de los requisitos habilitantes de la oferta presentada por la empresa Distribuciones JyE S.A.S., de la siguiente manera:

A) VERIFICACION DE REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A continuación, se establecen las especificaciones técnicas requeridas y se hace la verificación de la propuesta de Distribuciones JyE S.A.S

Tabla 1. Insumos análisis de laboratorio para el año 2023 con cargo al CDP No 3500196619

ITEM	INSUMOS PARA ANALISIS DE LABORATORIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE
1	Beaker de 2000 ml, de vidrio graduado	und	2	SI
2	Beaker de 2000 ml, de plástico graduado	und	2	SI
3	Beaker de 100 ml , de vidrio graduado	und	2	SI
4	Beaker de 50 ml , de vidrio graduado	und	2	SI
5	Beaker de 600 ml , de vidrio graduado	und	2	SI
6	Beaker de 1000 ml , de plástico graduado	und	2	SI
7	Beaker de 1000 ml , de vidrio graduado	und	2	SI
8	Beaker de 250 ml , de vidrio graduado	und	10	SI
9	Botellas Winkler de 300 ml con tapa para DBO; Altura 165 mm, Diámetro 69 mm; Capacidad 300 ml	und	8	SI
10	Brocha para limpiar balanza	und	2	SI
11	Capsulas de porcelana con cubierta de esmalte, diámetro 125 mm, de 125 ml.	und	10	SI
12	Cauchos viton para equipo de destilación de grasas soxhlet	caja	2	SI
13	Cepillos para lavado de botellas DBO	und	3	SI
14	Cepillos para lavado de tubos de 16 mm	und	3	SI
15	Cepillos para lavado del material en general de varios tamaños	und	3	SI
16	Cinta de pH	caja	5	SI
17	Crisol Gooch en porcelana de 25 ml	und	10	SI
18	Dedales de extracción, de 60 x 26, por caja de 25 unidades	caja	2	SI
19	Erlenmeyer de boca ancha, capacidad 250 ml	und	8	SI
20	Frasco lavador de FEP Teflón™. Capacidad de 500 mililitros.	und	2	SI
21	Frascos cuentagotas resistentes a ácidos y bases fuertes (gotero pipetas Pasteur) x 50 und.	Paquete	2	SI
22	Frascos ámbar de capacidad 1000 ml, boca ancha	und	3	SI
23	Guantes de carnaza	par	3	SI
24	Guantes de Nitrilo azules	caja	10	SI

25	Jabón líquido para manos	litro	2	SI
26	Jabón Neutro Biodegradable para lavado de cristalería	L	4	SI
27	Kit para DQO rango de 4 a 40 mg/l Merck Catalogo 1,14560,0001, caja por 25 tubos	caja	2	SI
28	Set de magnetos para agitación magnética	Set	3	SI
29	Matraz aforado de 10 ml de vidrio, clase A con boca esmerilada y tapa	und	3	SI
30	Matraz aforado de 200 ml de vidrio, clase A con boca esmerilada y tapa	und	3	SI
31	Matraz aforado de 50 ml de vidrio , clase A con boca esmerilada y tapa	und	3	SI
32	Matraz aforado de 500 ml de vidrio , clase A con boca esmerilada y tapa	und	3	SI
33	Matraz aforado de 2000 ml de vidrio , clase A con boca esmerilada y tapa	und	3	SI
34	Membranas para Oxigeno Equipo Hanna HI9829, HI 76407A/P paquete *5 unidades	paquete	2	SI
35	Membranas para Oxigeno Equipo WTW, para equipo 3500I con sensor ZBK325,paquete*3 unidades	paquete	2	SI
36	Mortero en porcelana para triturar solidos capacidad 100 mm interior	und	2	SI
37	Papel Absorbente, toallas reutilizables wypall (caja)	caja	3	SI
38	Papel filtro de 110 mm, tamaño de poro 8 micras, por caja de 100 unidades (Whatman 40 o equivalente)	caja	2	SI
39	Papel filtro microfibra de vidrio de 21 mm, de 1.5 a 2 micras de tamaño de poro, por caja de 100 unidades (Whatman grado 934 AH o equivalente)	caja	3	SI
40	Papel filtro microfibra de vidrio de 110 mm, de 8 a 12 micras de tamaño de poro, por caja de 100 unidades. (Whatman 41 o equivalente)	caja	2	SI
41	Pipetas volumétrica de 10 ml, tipo A, de vidrio	und	3	SI
42	Pipetas volumétrica de 20 ml, tipo A, vidrio	und	3	SI
43	Pipetas volumétrica de 25 ml, tipo A, de vidrio	und	3	SI
44	Pipetas volumétrica de 50 ml, tipo A, vidrio	und	3	SI
45	Probeta de capacidad de 500 ml, de vidrio	und	2	SI
46	Probeta de capacidad de 500 ml, plástica	und	2	SI
47	Probeta de capacidad de 1000 ml, de vidrio	und	2	SI
48	Probeta de capacidad de 1000 ml, plástica	und	2	SI
49	Probeta de capacidad de 100 ml, de vidrio	und	3	SI
50	Probeta de capacidad de 50 ml, de vidrio	und	3	SI
51	Punta para micropipeta para micropipeta Smart Nen-next-pipette	und	1.000	SI
52	Punta para micropipeta para micropipeta SCILOGEX 1000-5000µl	und	1.000	SI
53	Punta para micropipeta para micropipeta ACUMAX PRO 20-200µl	und	1.000	SI
54	Set de Soluciones estándar para calibración de turbiedad de 0,02- 10 - 1000 NTU con certificado de trazabilidad	caja	1	SI

55	Solución calibración para conductividad 1413 uS/cm, Frasco 500 ml, con certificado de trazabilidad, HI 7031 L/C	und	3	SI
56	Solución cero oxígeno HI 7040, 460 ML, con certificado de trazabilidad	und	3	SI
57	Solución de almacenamiento electrodos de sonda Hanna 9828, Cód. HI 70300L por 460 ml	und	3	SI
58	Solución de calibración pH 10,01 HI 7010L/C, con certificada de trazabilidad, de 460 ml para Hanna HI 9828	und	3	SI
59	Solución de calibración pH 4,01 HI 7004L/C, con certificada de trazabilidad, de 460 ml para Hanna HI 9828	und	3	SI
60	Solución de calibración pH 7,01, HI 7007L/C, con certificado de trazabilidad, de 460 ml para Hanna HI 9828	und	3	SI
61	Solución de limpieza de electrodos para equipo Hanna 9828, Cód. HI 7061L de 460 ml	und	3	SI
62	Solución electrolítica de oxígeno, 30 ml, para equipo Hanna HI 9828, Cod. HI 7042S	und	3	SI
63	Solución patrón de la DQO de 100 mg/L con certificado de trazabilidad, CMR	ml	250	SI
64	Solución patrón de la DQO de 400 mg/L con certificado de trazabilidad, CMR	ml	250	SI
65	Solución patrón de pH 2 con certificado de trazabilidad	ml	1.000	SI
66	Solución patrón de pH 6 con certificado de trazabilidad	ml	1.000	SI
67	Solución estándar para mercurio Hg, certipur, trazable a NIST	ml	1.000	SI
68	Solución patrón de pH 9 con certificado de trazabilidad	ml	1.000	SI

Tabla 2. Insumos análisis de laboratorio para el año 2023 con cargo al CDP No 3500196624

69	Pilas AA 1.5 Voltios para agitador Equipo WTW y equipos varios	par	22	SI
70	Pilas de litio Sony CR 2032 de 3 voltios para molinete,*unidad	par	20	SI
71	Pilas de litio Sony CR 123A de 123 A	und	20	SI
72	Pilas alcalinas tipo C	par	30	SI
73	Pilas para bureta, batería AAA de 1.5 Voltios	par	20	SI
74	Pilas recargables cuadrada 8,4 V para pH metro	par	4	SI

El proponente DISTRIBUCIONES JYE S.A.S **CUMPLE** con los ítem y cantidades solicitadas en la invitación.

B) VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA

A continuación, se establecen las especificaciones de experiencia requeridas y se hace la verificación de la propuesta de **DISTRIBUCIONES JYE S.A.S.**

DISTRIBUCIONES JYE S.A.S.		
EXPERIENCIA	**OBSERVACION**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
1. El Proponente debe acreditar esta experiencia con contratos cuyo objeto y/o alcance estén relacionados con el suministro de insumos para laboratorios acreditados, presentando una o más certificaciones de experiencia cuya sumatoria en valores sean iguales o superiores al 100% del presupuesto destinado para el proceso. 2. Para acreditar los contratos que el proponente ha ejecutado y que solicita se tengan en cuenta a efectos de verificar el cumplimiento del requisito de experiencia del proponente, este deberá allegar además de los anexos correspondientes, las certificaciones de experiencia que acrediten los requisitos inicialmente señalados, que deberán contener como mínimo: - Nombre del contratante. - Nombre del contratista. - Objeto del contrato. - Valor total del contrato que se pretenden acreditar.	El proponente aporta contrato de: Contratante: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Fecha de Inicio: Mayo 12 de 2021 Terminación: Junio 11 de 2021 Valor Ejecutado: $49.919.268 Tiempo de Servicio: 30 días Objeto: Contratar la compra de materiales de formación e insumos para el desarrollo de prácticas de laboratorio, desarrollo de proyectos de investigación para los programas de tecnología en química aplicada a la industria y el técnico en análisis de muestras químicas, semilleros de investigación, materiales para la industria y alistamiento de laboratorio Estado: Terminado	**CUMPLE**

- Lugar de ejecución. - Fecha de inicio y terminación del contrato. - Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). - Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por la persona competente para suscribirla).		

En consecuencia, de lo anterior, el proponente DISTRIBUCIONES JYE S.A.S., **CUMPLE** con los requisitos de experiencia.

Resumen de verificación DISTRIBUCIONES JYE S.A.S

CAPACIDAD JURIDICA	HABILITA
CAPACIDAD FINANCIERA	HABILITA
CAPACIDAD TECNICA	HABILITA