CODIGO: CM-FO-005	VERSIÓN: 01	FECHA: 16/04/2021

INFORME DE GESTIÓN

NOMBRE DEL CENTRO

Grupo 3

JULIO 20 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023

Brillantex Multiservicios

DESCRIPCIÓN SERVICIO

Santiago de Cali agosto 19 Del 2023

Informe de gestión del periodo 20 de Julio al 19 de Agosto del 2023:

Por medio de la presente, me permito enviar el informe de gestión con los aspectos mas significativos que sucedieron durante el periodo en asunto, en la presentación del servicio integral de aseo y limpieza, para los bienes inmuebles propiedad del distrito de Santiago de Cali.

Fecha de inicio del contrato el 20 de febrero de 2023 en las siguientes instalaciones: uts colibrí, uts presbítero, uts las garzas, uts divino salvador, uts mi bosquecito, uts nuevo latir, uts cariño remansos, uts san marino , uts la selva, uts potrero grande, uts altos de santa elena, uts calida, uts semillas de paz, uts Jaime Rentería cuna de campeones, uts progresando juntos, uts laguna azul, uts la estrella, uts villa del sur y bienestar social salón comunitario

Cordialmente,

BEATRIZ LASSO - Coordinadora

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE DESODORIZADORES

Se realiza servicio de mantenimiento y recarga a los sistemas, de acuerdo al pliego de condiciones









SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE DESODORIZADORES

HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - POTRERO
NIT: 830514823
CONTACTO: SHIRLEY MORENO RIVAS
DIRECCION: CLL 121B 28B 05
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			CAMBIAR PILAS C							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	24 Y 25 Julio 2023							
							DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Nido 1	3	ELEC	D0842-D5614-D0235				X							
Nido 2	3	ELEC	D0269-D0395-D0299				X							
Nido 3	3	ELEC	D0760-D1330-D0246				X							
Nido 4	3	ELEC	D0961-D0264-D0912				X							
Sala Cuna segundo piso	1	ELEC	D0991				X							
Nido 1 Segundo Piso	3	ELEC	D1969-D0897-D0184				X							
Nido 2 Segundo Piso	3	ELEC	D0996-D0188-D0311				X							
Nido 3 Segundo Piso	3	ELEC	D0044-D0332-D0876				X							
Nido 4 y 5 Segundo Piso	3	ELEC	D0238-D0319-D0868				X							
SALON MULTIPLE														
Baño mujeres	1	ELEC	D0120				X							
Baño hombres	1	ELEC	D0225				X							
Portería	1	ELEC	D0936				X							
TOTAL SISTEMAS	28													

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Paola A Sarria X1130668951

HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - REMANSOS
ENCARGADO: 830514823
DIRECCION: CALL 126 26i 5 REMANSO DE COMFANDI
CONTACTO: SARY JOANA AZA RIVERA
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			CAMBIAR PILAS C							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	24 Y 25 Julio 2023							
							DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Bpc Primer piso	1	ELECTRICO	D0051				X							
Baño manipuladores 2do piso	1	ELECTRICO	D0116				X							
Baño cocina	1	ELECTRICO	D5620				X							
TOTAL SISTEMAS	3			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Sary Azar X29397085

HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - CDI PROGRESEMOS JUNTOS
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: MARIA MERCEDES GRUESO
DIRECCION: CR 25 Y 24F CL 82 VALLE GRANDE
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			CAMBIAR PILAS C							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	24 Y 25 Julio 2023							
							DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Portería	1	ELECTRICO	D0127				X							
Primer piso damas	1	ELECTRICO	D0284				X							
Aseo	2	ELECTRICO	D1055-D1028				X							
Baño salones 1er piso	2	ELECTRICO	D0789-D0316				X							
Baño salones 2do piso	2	ELECTRICO	D0304-D1042				X							
TOTAL SISTEMAS	8			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Mercedes X48629513

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE DESODORIZADORES



HOJA DE MANTENIMIENTO


CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - CDI CALIDA
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: NELLY VERONICA SEGURA
DIRECCION: CR 57 47 A 01 LLANO VERDE
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			CAMBIAR PILAS C 24 Y 25 Julio 2023							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baños Aseo	1	ELECTRICO	D1005				X							
Baños Cocina	1	ELECTRICO	D1045				X							
Baños Portería Mixto	2	ELECTRICO	D0950-D0839				X							
Baños Administracion Hombres	1	ELECTRICO	D0280				X							
Baños Administracion Mujeres	1	ELECTRICO	D0317				X							
TOTAL SISTEMAS	6			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Elizabeth Zapata 1038641374



HOJA DE MANTENIMIENTO


CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - SEMILLAS DE PAZ
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: YENIFFER LORENA ESCOBAR IBARGUEN
DIRECCION: CL 56 Y CL 57 ENTRE 46 Y 46B MORICHAL
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			CAMBIAR PILAS C 24 Y 25 Julio 2023							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baños Portería Mujeres	1	ELECTRICO	D0320				X							
Baños Portería Hombres	2	ELECTRICO	D0315-D1240				X							
Baños Coordinacion Mixtos	2	ELECTRICO	D0768-D2339				X							
TOTAL SISTEMAS	5			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Jennifer C X 1005865950



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - CDI TITIRIBI
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: YENSY JULIETH BURBARNO RAMIREZ
DIRECCION: DG 28B 42B VILLA DEL SUR
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			CAMBIAR PILAS C 24 Y 25 Julio 2023							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Profesores Hombres	1	ELECTRICO	D5658				X							
Baño Profesores Mujeres	1	ELECTRICO	D0052				X							
Baño Personal Cocina Hombres	1	ELECTRICO	D0360				X							
Baño Personal Cocina Mujeres	1	ELECTRICO	D0245				X							
Baño Ninos Jardin	3	ELECTRICO	D0378-D0210-D0133				X							
Baño Coordinacion	1	ELECTRICO	D0369				X							
Baño Psicologia	1	ELECTRICO	D0734				X							
Baño Guardas	1	ELECTRICO	D0960				X							
TOTAL SISTEMAS	10			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Yensy Julieth Burbano Ramirez X 1.1.5149367

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE DESODORIZADORES

HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004	VERSION: 00	FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - MI BOSQUECITO
ENCARGADO: 830514823 RUTA: 12A
CONTACTO DARIO DE JESUS MUÑOZ TELEFONO:
DIRECCION: CLL 57 24A 03 NUEVA FLORESTA
CIUDAD CALI

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			CAMBIAR PILAS C							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	24 Y 25 Julio 2023							
							DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Adulto Mixto	1	ELECTRICO	D0178				X							
TOTAL SISTEMAS	1			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Dario Mu 3231445519

HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004	VERSION: 00	FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - NUEVO LATIR
ENCARGADO: 830514823 RUTA: 12A
CONTACTO MARIA AIBENIS LUCUMI TELEFONO:
DIRECCION: CLL 73 28 26 BONILLA ARAGON
CIUDAD CALI

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			CAMBIAR PILAS C							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	24 Y 25 Julio 2023							
							DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Lavadero Hombres	2	ELECTRICO	D0917-D1048				X							
Baño Profesores 1	3	ELECTRICO	D0322-D1046-D0190				X							
Baño Comedor Hombres	1	ELECTRICO	D0776				X							
Baño Comedor Mujeres	1	ELECTRICO	D0204				X							
Baño Recepcion Hombres	1	ELECTRICO	D0243				X							
Baño Recepcion Mujeres	1	ELECTRICO	D0003				X							
TOTAL SISTEMAS	9			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Maria Lucumi 3214477449

HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004	VERSION: 00	FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - LAGUNA AZUL
NIT: 830514823 RUTA: 12A
CONTACTO MARLEN MARQUINEZ BRAHAM TELEFONO:
DIRECCION: CLL 72P-T72 EL PONDAJE
CIUDAD CALI

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			CAMBIAR PILAS C							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	24 Y 25 Julio 2023							
							DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Porteria	1	ELECTRICO	D1021				X							
Discapacitados porteria	1	ELECTRICO	D0283				X							
Coordiacion 2do piso	2	ELECTRICO	D0151-00944				X							
Baños hombre 1er piso	1	ELECTRICO	D0037				X							
Baños mujeres 1er piso	1	ELECTRICO	D0619				X							
TOTAL SISTEMAS	6			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Bolin Auto 3114397546

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE DESODORIZADORES



HOJA DE MANTENIMIENTO


CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - SAN MARINO
ENCARGADO: 830514823 RUTA: 12A
DIRECCION: CLL 69 7C 04 SAN MARINO TELEFONO:
CONTACTO JESSICA GLADYS ARANGO
CIUDAD CALI

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			CAMBIAR PILAS C							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	24 Y 25 Julio 2023							
							DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Portería	1	ELECTRICO	D0050				X							
Baño	1	ELECTRICO	D0337				X							
TOTAL SISTEMAS	2			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



HOJA DE MANTENIMIENTO


CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - LAS GARZAS
ENCARGADO: 830514823 RUTA: 12A
DIRECCION: CR 2 67 EQUINA TELEFONO:
CONTACTO ESMERALDA AGUDELO PATIÑO
CIUDAD CALI

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			CAMBIAR PILAS C							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	24 Y 25 Julio 2023							
							DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Portería	1	ELEC	D0384				X							
TOTAL SISTEMAS	1			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA - PRIMERA INFANCIA VERSALLES
ENCARGADO: 830514823 RUTA: 12A
DIRECCION: EDIFICIO VERSALLES PISO 9 TELEFONO:
CONTACTO ELIZA RUIZ
CIUDAD CALI

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			CAMBIAR PILAS C							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	24 Y 25 Julio 2023							
							DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Mixto	2	ELEC	D0237-D0338				X							
TOTAL SISTEMAS	2			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE DESODORIZADORES

HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - CDI COLIBRI
ENCARGADO: 830514823 — RUTA: 12A
CONTACTO: DIANA HERNANDEZ — TELEFONO:
DIRECCION: CLL 18 8A 15 SUCRE
CIUDAD: CALI

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			CAMBIAR PILAS C							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	24 Y 25 Julio 2023							
							DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Profesores Piso 1 Mujeres	1	ELECTRICO	00365				X							
Baño Profesores Piso 1 Hombres	1	ELECTRICO	00370				X							
Baño Empleados Mujeres	1	ELECTRICO	05610				X							
Baño Empleados Hombres	1	ELECTRICO	00080				X							
Baño Salacuna	1	ELECTRICO	00306				X							
Baño Guarda	1	ELECTRICO	00099				X							
TOTAL SISTEMAS	6			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Rosa X 25 87 616

HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - DIVINO SALVADOR
ENCARGADO: 830514823 — RUTA: 12A
CONTACTO: ISABELINA RIASCOS — TELEFONO:
DIRECCION: CR 15 6 110 ALAMEDA
CIUDAD: CALI

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			CAMBIAR PILAS C							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	24 Y 25 Julio 2023							
							DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Guarda	1	ELECTRICO	01031				X							
Baño Niños Mixto	1	ELECTRICO	00072				X							
Baño Niños Divino Salvador	1	ELECTRICO	00029				X							
TOTAL SISTEMAS	3			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Isabelina X 38 88 648

HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - LA SELVA
ENCARGADO: 830514823 — RUTA: 12A
CONTACTO: CLAUDIA YINETH CABEZAS — TELEFONO:
DIRECCION: CLL 14 47 04 LA SELVA
CIUDAD: CALI

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			CAMBIAR PILAS C							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	24 Y 25 Julio 2023							
							DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Proteria	1	ELECTRICO	D0186	.			X							
Baño salon grande	1	ELECTRICO	D0374				X							
Baño profesores	1	ELECTRICO	D1553				X							
Baño cocina	2	ELECTRICO	D0308-00074				X							
TOTAL SISTEMAS	5			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Yineth X 1144085122

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE DESODORIZADORES

	HOJA DE MANTENIMIENTO		
ON 24 Sistemas de Higiene	CODIGO: CM-FO-004	VERSION: 00	FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - JAIME RENTERIA CUNA DE CAMPEONES
ENCARGADO: 830514823 **RUTA:** 12A
CONTACTO MONICA BEATRIZ AVILA MARTINEZ **TELEFONO:**
DIRECCION: DG 50 ENTRE CR 7E Y 9E EL CORTIJO
CIUDAD CALI

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			CAMBIAR PILAS C							
							24 Y 25 Julio 2023							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Porteria	1	ELECTRICO	D0368				X							
Baños rampa	2	ELECTRICO	D0978-D0236				X							
Baños Salones 2do piso	1	ELECTRICO	D0013				X							
Baño parqueadero	1	ELECTRICO	D2939				X							
TOTAL SISTEMAS	5			0										
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE							Darwin Quiñonez 1109 070 426							

UTS COLIBRI

Proceso de limpieza y desinfección de alfombras, sillas , lavamanos, espejos de salón










UTS PRESBITERO ANGEL PIEDRAITA

Evidencia fotográficas de limpieza y desinfección de: Mesas, sillas lavada de pisos







UTS LAS GARZAS

Evidencia fotográfica de limpieza y desinfecciones: lavada de salones con maquina brilladora lavada de pasillo, mesas de comedor.









UTS DIVINO SALVADOR

Proceso de limpieza y desinfección de salón de comedor, baños y mesas









UTS MI BOSQUECITO

Evidencia fotográfica de limpieza y desinfección de pasillos , sillas, salones, limpieza de estantería de madera.









UTS NUEVO LATIR

Proceso de desinfección y limpieza de pisos, mesas, vidrios.










UTS CARIÑO DE REMANSOS

Evidencia fotográfica de limpieza y desinfección de paredes de salones, lavada de pisos, mesas del comedor







UTS SAN MARINO

Evidencia fotográfica de desinfección de área de comedor lavada de sillas, lavada de pisos, paredes de salones









LA SELVA

Proceso de desinfección y limpieza de mesas, sillas, áreas de salones







UTS POTRERO GRANDE

Proceso de lavado general de baños, paredes, salones y mesas









UTS ALTOS DE SANTA ELENA

Evidencia fotográficas de limpieza y desinfección baños, pisos de salones, sala de comedor, de mesas y sillas









UTS CALIDA

Proceso de limpieza y desinfección de: lavado de pasillos, baños, salones y canecas de residuos









UTS SEMILLAS DE PAZ

Proceso de desinfección y limpieza de: pasamanos, puertas, extintores, partes altas y baños.









UTS JAIME RENTERIA CUNA DE CAMPEONES.

Proceso de limpieza y desinfección de: salón de comedor, mesas, sillas, partes altas








UTS PROGRESANDO JUNTOS

Proceso de limpieza y desinfección de: gradas, pisos, ventanas, ventanales, paredes









UTS LAGUNA AZUL

Proceso de limpieza y desinfección con uso de hidrolavadora, de: pisos, sillas, mesas, salones











UTS LA ESTRELLA

Proceso de limpieza y desinfección con hidrolavadora, de: pasillos, paredes, rejas, pasamanos, salones









UTS VILLA DEL SUR (TITIRIBI)

Proceso de limpieza y desinfección de : baños, paredes, mesas, sillas y limpieza de zona verde











BIENESTAR SOCIAL SALON COMUNITARIO

Proceso de limpieza y desinfección con hidrolavadora, de: salón comunal en general paredes, puertas, piso, baños.









INSUMOS

Del 20 julio al 19 de agosto del 2023.









INSUMOS

Del 20 de julio al 19 de agosto del 2023.

Los insumos químicos utilizados para la prestación del servicio de aseo y desinfección que requieren registro sanitario, se encuentran certificados con el registro Invima .

En carpeta “insumos”, se adjunta: Certificación Invima para los insumos que lo requieren, emitida por el proveedor 2/ 17 productos con los códigos correspondientes y los soportes de entrega de los insumos en cada sede.

Hojas de seguridad correspondientes a los insumos utilizados en la prestación del servicio, de acuerdo al sistema globalmente armonizado. En el numeral 15 Se certifica su biodegradabilidad

CAPACITACION

Del 20 de julio al 19 de agosto del 2023.

Capacitación virtual: A través de la plataforma Google que nos permite cumplir con 2 objetivos: una capacitación mas didáctica apoyada con video y evaluar el nivel de entendimiento.

- TEMAS: capacitación manual de limpieza y desinfección Y manejo y dilución de insumos quimicos
- En la carpeta “capacitaciones” se adjunta el resultado de las evaluaciones

A través del link:



RESULTADO EVALUACIONES DE CAPACITACIONES A TRAVES DE LA PLATAFORMA GOOGLE
PERIODO: DEL 20 DE JULIO A L 19 DE AGOSTO DEL 2023

Marca temporal	Puntuación	llidos como aparece	edula sin punto	ro en el cual la	oordinador o supervis	1. ¿Que es limpieza?	. ¿Que es desinfección	3. ¿Que son los EPP?
7/19/2023 11:05:13	100 / 100	Jorge Alberto Echeverry salazar	1112100766	Uts la estrella	Vanessa Fernandez	A. Se emplea para denominar a todas aquellas acciones que permiten eliminar la suciedad del algo o alguien.	C. Es la destrucción total de todos los microorganismos generados por virus y bacterias a un nivel que no puedan alterar negativamente la calidad de la salud.	A. Todo dispositivo diseñado para la protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, de forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud de los trabajadores.
7/24/2023 9:08:26	100 / 100	Esmeralda Agudelo Patiño	66949149	Uts Las Garzas	Vanessa Fernandez	A. Se emplea para denominar a todas aquellas acciones que permiten eliminar la suciedad del algo o alguien.	C. Es la destrucción total de todos los microorganismos generados por virus y bacterias a un nivel que no puedan alterar negativamente la calidad de la salud.	A. Todo dispositivo diseñado para la protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, de forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud de los trabajadores.
7/24/2023 14:37:58	100 / 100	maria paula quiñones godoy	1085339248	uts colibri	Vanessa Fernandez	A. Se emplea para denominar a todas aquellas acciones que permiten eliminar la suciedad del algo o alguien.	C. Es la destrucción total de todos los microorganismos generados por virus y bacterias a un nivel que no puedan alterar negativamente la calidad de la salud.	A. Todo dispositivo diseñado para la protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, de forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud de los trabajadores.



GRACIAS!