CODIGO: CM-FO-005	VERSIÓN: 01	FECHA: 16/04/2021

INFORME DE GESTIÓN

NOMBRE DEL CENTRO

Grupo 3

JUNIO 20 A 19 DE JULIO DEL 2023

Brillantex Multiservicios

DESCRIPCIÓN SERVICIO

Santiago de Cali julio del 2023

Informe de gestión del periodo del 20 de junio al 19 de julio del 2023:

Por medio de la presente, me permito enviar el informe de gestión con los aspectos mas significativos que sucedieron durante el periodo en asunto en la prestación del servicio integral de aseo y limpieza, para los bienes inmuebles propiedad del distrito de Santiago de Cali.

Fecha de inicio del contrato el 20 de febrero de 2023 en las siguientes instalaciones: uts colibrí, uts presbítero, uts las garzas, uts divino salvador, uts mi bosquecito, uts nuevo latir, uts cariño remansos, uts san marino , uts la selva, uts potrero grande, uts altos de santa elena, uts calida, uts semillas de paz, uts Jaime Rentería cuna de campeones, uts progresando juntos, uts laguna azul, uts la estrella, uts villa del sur y bienestar social salón comunitario

Brillantex Multiservicios

ISSA MIEMBRO

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE DESODORIZADORES

Se realiza servicio de mantenimiento y recarga a los sistemas, de acuerdo al pliego de condiciones








Brillantex Multiservicios

ISSA MIEMBRO

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE DESODORIZADORES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - LAS GARZAS
ENCARGADO: 830514823
DIRECCION: CLL 76 2-0 GUAYACANES
CONTACTO: ESMERALDA AGUDELO PATIÑO
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:


Cr 2 # 67. esquina

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023		24 y 25 Abril 2023		23 y 24 Mayo 2023		22 y 23 Junio 2023	
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Porteria	1	ELEC	D0384				X		X		X		X	
TOTAL SISTEMAS	1			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Esmeralda X 66949145 | X John E Ocampo 1.120.570.278 | X Esmeralda 66949145 | X Esmeralda 66949145

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - SAN MARINO
ENCARGADO: 830514823
DIRECCION: CLL 69 7C 04 SAN MARINO
CONTACTO: JESSICA GLADYS ARANGO
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:


VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023		24 y 25 Abril 2023		23 y 24 Mayo 2023		22 y 23 Junio 2023	
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Porteria	1	ELECTRICO	D0050				X		X		X		X	
Baño	1	ELECTRICO	D0337				X		X		X		X	
TOTAL SISTEMAS	2			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Jessica Alvarez X 1143944866 | X Frayn 60034094 | X 60034094

X Jessica Alvarez

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - CDI COLIBRI
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: DIANA HERNANDEZ
DIRECCION: CLL 18 8A 15 SUCRE
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:


VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023		24 y 25 Abril 2023		23 y 24 Mayo 2023		22 y 23 Junio 2023	
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Profesores Piso 1 Mujeres	1	ELECTRICO	D0365				X		X		X		X	
Baño Profesores Piso 1 Hombres	1	ELECTRICO	D0370				X		X		X		X	
Baño Empleados Mujeres	1	ELECTRICO	D5610				X		X		X		X	
Baño Empleados Hombres	1	ELECTRICO	D0080				X		X		X		X	
Baño Salacuna	1	ELECTRICO	D0306				X		X		X		X	
Baño Guarda	1	ELECTRICO	D0099				X		X		X		X	
TOTAL SISTEMAS	6			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Rosa X 2524164 | X Rosa 2524164 | X Rosa X 2524164 | Rosa elena 2524164

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE DESODORIZADORES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - MI BOSQUECITO
ENCARGADO: 830514823 RUTA: 12A
CONTACTO DARIO DE JESUS MUÑOZ TELEFONO:
DIRECCION: CLL 57 24A 03 NUEVA FLORESTA
CIUDAD CALI

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023		24 y 25 Abril 2023		23 y 24 Mayo 2023		22 y 23 Junio 2023	
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Adulto Mixto	1	ELECTRICO	00178 ✓				X		X		X		X	
TOTAL SISTEMAS	1			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Dario Mixto X 75144558 | X Dario Munoz 75144558 | X DARIO M 75144558 | X DARIO M 75144558

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA - PRIMERA INFANCIA VERSALLES
ENCARGADO: 830514823 RUTA: 12A
DIRECCION: EDIFICIO VERSALLES 4 PISO TELEFONO:
CONTACTO ELIZA RUIZ
CIUDAD CALI

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023		24 y 25 Abril 2023		23 y 24 Mayo 2023		22 y 23 Junio 2023	
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Mixto	2	ELEC	D0237-D0338				X		X		X		X	
TOTAL SISTEMAS	2			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Elsa Varon - Aprox 23-3-2023 X - Elsa 66733747 | 24 Mayo 23 2023

OBSERVACIONES: Marzo 23-2023 Abril 24-2023 - 3:15 p.m Junio 22-2023 - 2:23 p.m Elsa Varon



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - JAIME RENTERIA CUNA DE CAMPEONES
ENCARGADO: 830514823 RUTA: 12A
CONTACTO MONICA BEATRIZ AVILA MARTINEZ TELEFONO:
DIRECCION: DG 50 ENTRE CR 7E Y 9E EL CORTIJO
CIUDAD CALI


VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023		24 y 25 Abril 2023		23 y 24 Mayo 2023		22 y 23 Junio 2023	
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Porteria	1	ELECTRICO	D0368 ✓				X		X		X			
Baños rampa	2	ELECTRICO	D0978-D0236 ✓				X		X		X			
Baños Salones 2do piso	1	ELECTRICO	D0013 ✓				X		X		X			
Baño parqueadero	1	ELECTRICO	D2939 ✓				X		X		X			
TOTAL SISTEMAS	5			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Dominin | X Angela Cu 1130607342 | C. Dominin 1107070426

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE DESODORIZADORES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - LA SELVA
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: CLAUDIA YINETH CABEZAS
DIRECCION: CLL 14 47 04 LA SELVA
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Proteria	1	ELECTRICO	D0186				X			X	X		X	
Baño salon grande	1	ELECTRICO	D0374				X			X	X		X	
Baño profesores 15 53	1	ELECTRICO	Perd Cable				X			X	X		X	
Baño cocina	2	ELECTRICO	D0308-D0074				X			X	X		X	
TOTAL SISTEMAS	5			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - SEMILLAS DE PAZ
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: YENIFFER LORENA ESCOBAR IBARGUEN
DIRECCION: CL 56 Y CL 57 ENTRE 46 Y 46B MORICHAL
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baños Portería Mujeres	1	ELECTRICO	D0320				X		X		X			
Baños Portería Hombres	2	ELECTRICO	D0315-D1240				X		X		X			
Baños Coordinacion Mixtos	2	ELECTRICO	D0768-D2339				X		X					
TOTAL SISTEMAS	5			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - CDI TITIRIBI
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: YENSY JULIETH BURBARNO RAMIREZ
DIRECCION: DG 28B 42B VILLA DEL SUR
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Profesores Hombres	1	ELECTRICO	D5658				X		X		X			
Baño Profesores Mujeres	1	ELECTRICO	D0052				X		X		X			
Baño Personal Cocina Hombres	1	ELECTRICO	D0360				X		X		X			
Baño Personal Cocina Mujeres	1	ELECTRICO	D0245				X		X		X			
Baño Ninos Jardin	3	ELECTRICO	D0378-D0210-D0133				X		X		X			
Baño Coordinacion	1	ELECTRICO	D0369				X		X		X			
Baño Psicologia	1	ELECTRICO	D0734				X		X		X			
Baño Guardas	1	ELECTRICO	D0960				X		X		X			
TOTAL SISTEMAS	10			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE


OBSERVACIONES

Brillantex Multiservicios

ISSA MIEMBRO

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE DESODORIZADORES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - CDI CALIDA
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: NELLY VERONICA SEGURA
DIRECCION: CR 57 47 A 01 LLANO VERDE
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023		24 y 25 Abril 2023		23 y 24 Mayo 2023		22 y 23 Junio 2023	
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baños Aseo	1	ELECTRICO	D1005				X		X		X		X	
Baños Cocina	1	ELECTRICO	D1045				X		X		X		X	
Baños Portería Mixto	2	ELECTRICO	D0950-D0839				X		X		X		X	
Baños Administracion Hombres	1	ELECTRICO	D0280				X		X		X		X	
Baños Administracion Mujeres	1	ELECTRICO	D0317				X		X		X		X	
TOTAL SISTEMAS	6			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - DIVINO SALVADOR
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: ISABELINA RIASCOS
DIRECCION: CR 15 6 110 ALAMEDA
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023		24 y 25 Abril 2023		23 y 24 Mayo 2023		22 y 23 Junio 2023	
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Guarda	1	ELECTRICO	D1031				X		X		X		X	
Baño Niños Mixto	1	ELECTRICO	D0072				X		X		X		X	
Baño Niños Divino Salvador	1	ELECTRICO	D0029				X		X		X		X	
TOTAL SISTEMAS	3			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - CDI PROGRESEMOS JUNTOS
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: MARIA MERCEDES GRUESO
DIRECCION: CR 25 Y 24F CL 82 VALLE GRANDE
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023		24 y 25 Abril 2023		23 y 24 Mayo 2023		22 y 23 Junio 2023	
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Porteria	1	ELECTRICO	D0127				X		X		X		X	
Primer piso damas	1	ELECTRICO	D0284				X		X		X		X	
Aseo	2	ELECTRICO	D1055-D1028				X		X		X		X	
Baño salones 1er piso	2	ELECTRICO	D0789-D0316				X		X		X		X	
Baño salones 2do piso	2	ELECTRICO	D0304-D1042				X		X		X		X	
TOTAL SISTEMAS	8			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE


OBSERVACIONES

Brillantex Multiservicios

ISSA MIEMBRO

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE DESODORIZADORES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - REMANSOS
ENCARGADO: 830514823
DIRECCION: CALL 126 26i 5 REMANSO DE COMFANDI
CONTACTO SARY JOANA AZA RIVERA
CIUDAD CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023		24 y 25 Abril 2023		23 y 24 Mayo 2023		22 y 23 Junio 2023	
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Bjc Primer piso	1	ELECTRICO	√ D0051				X		√		X		√	
Baño manipuladores 2do piso	1	ELECTRICO	√ D0116				X		√		X		√	
2do piso	1	ELECTRICO	√ 05620 ⇒	baño	Cocina		X		√		X		√	
TOTAL SISTEMAS	3			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Sary Azap. X 29347085 | X Sary Azap. 29347085 | Sary Azap. 29347085 | Sary Azap. 29347085

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - POTRERO
NIT: 830514823
CONTACTO SHIRLEY MORENO RIVAS
DIRECCION: CLL 121B 28B 05
CIUDAD CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023		24 y 25 Abril 2023		23 y 24 Mayo 2023		22 y 23 Junio 2023	
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Nido 1	3	ELEC	D0842-05614-00235				X		√		X		X	
Nido 2	3	ELEC	D0269-00395-00299				X		√		X		√	
Nido 3	3	ELEC	D0760-01330-00246				X		√		X		√	
Nido 4	3	ELEC	D0961-00264-00912				X		√		X		√	
Sala Cuna segundo piso	1	ELEC	D0991 √				X		√		X		√	
Nido 1 Segundo Piso	3	ELEC	D1967-00897-00184				X		√		X		√	
Nido 2 Segundo Piso	3	ELEC	D0996-00188-00311				X		√		X		√	
Nido 3 Segundo Piso	3	ELEC	D0044-00332-00876				X		√		X		√	
Nido 4 y 5 Segundo Piso	3	ELEC	D0238-00319-00868				X		√		X		√	
SALON MULTIPLE														
Baño mujeres	1	ELEC	D0120 √				X		√		X		√	
Baño hombres	1	ELEC	D0225 √				X		√		X		√	
Portería	1	ELEC	D0936 √				X		√		X		√	
TOTAL SISTEMAS	28													

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Shirley moreno X 1007946812 | X Shirley moreno Shirley moreno 1007946812 | Leidy Guerra.

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - NUEVO LATIR
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO MARIA AIBENIS LUCUMI
DIRECCION: CLL 73 28 26 BONILLA ARAGON
CIUDAD CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:


VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023		24 y 25 Abril 2023		23 y 24 Mayo 2023		22 y 23 Junio 2023	
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Lavadero Hombres	2	ELECTRICO	D0917-01048 √				√		√		X		√	
Baño Profesores 1	3	ELECTRICO	D0322-01046 D0190 √				X		X		X		X	
Baño Comedor Hombres	1	ELECTRICO	D0776 √				X		√		X		√	
Baño Comedor Mujeres	1	ELECTRICO	D0204 √				X		√		X		√	
Baño Recepcion Hombres	1	ELECTRICO	D0243 √				X		√		X		√	
Baño Recepcion Mujeres	1	ELECTRICO	D0003 √				X		√		X		√	
TOTAL SISTEMAS	9			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Maria lucumi X 31447244 | X Victor llamos C.104.106 | Victor llamos C.104.106 | Victor llamos

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE DESODORIZADORES



Sistemas de Higiene	HOJA DE MANTENIMIENTO		
	CODIGO: CM-FO-004	VERSION: 00	FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - LAGUNA AZUL
NIT: 830514823
CONTACTO MARLEN MARQUINEZ BRAHAM
DIRECCION: CLL 72P-T72 EL PONDAJE
CIUDAD CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:


VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga


UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023		24 y 25 Abril 2023		29 y 29 Mayo 2023		22 y 23 Junio 2023	
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Porteria	1	ELECTRICO	D1021				X		X		X		X	
Discapacitados porteria	1	ELECTRICO	D0283				X		X		X		X	
Coordiacion 2do piso	2	ELECTRICO	D0151-D0944				X		X		X		X	
Baños hombre 1er piso	1	ELECTRICO	D0037				X		X		X		X	
Baños mujeres 1er piso	1	ELECTRICO	D0619				X		X		X		X	
TOTAL SISTEMAS	6			0										
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE							X Darlin Ariza X 1143975646		Darlin Ariza 1143975646		X Marlen M 1130652225		Darlin Ariza	


OBSERVACIONES

UTS COLIBRI


Proceso de limpieza y desinfección de salones , pasillos ,rejas y áreas comunes.















UTS PRESBITERO ANGEL PIEDRAITA

Evidencia fotográficas de limpieza y desinfección de: Salones y baños













UTS LAS GARZAS

Evidencia fotográfica de limpieza y desinfecciones: paredes, pasillos, zonas verdes y mesas











UTS DIVINO SALVADOR

Proceso de limpieza y desinfección de entradas, puertas, baños y partes altas













UTS MI BOSQUECITO

Evidencia fotográfica de limpieza y desinfección de mesas, canecas de residuos, baños, piscina áreas comunes













UTS NUEVO LATIR


Proceso de desinfección y limpieza de sillas, baños, pasillos y camas infantiles
















UTS CARIÑO DE REMANSOS


Evidencia fotográfica de limpieza y desinfección de entrada, mesas y nidos















UTS SAN MARINO


Evidencia fotográfica de desinfección y mantenimiento de aseo de :nidos, mesa, baños y sillas














UTS LA SELVA

Proceso de desinfección y limpieza de exteriores, paredes, baños y áreas comunes














UTS POTRERO GRANDE

Proceso de lavado general de baños, comedor, pasillos y sillas.
























UTS ALTOS DE SANTA ELENA

Evidencia fotográficas de limpieza y desinfección de mesas,baños, hidrolavada y zonas verdes














UTS CALIDA

Proceso de limpieza y desinfección de pasillos, sillas, comedor, paredes baños, oficina.












UTS SEMILLAS DE PAZ

Proceso de limpieza y desinfección de pasillos, sillas, comedor, paredes baños, oficina.












UTS JAIME RENTERIA CUNA DE CAMPEONES.


Proceso de limpieza y desinfección de nidos, pasillos, sillas, comedor, paredes baños, oficinas y colchonetas












UTS PROGRESANDO JUNTOS


Proceso de limpieza y desinfección de, pasillos, sillas, comedor, hidrolavada, paredes baños, oficinas.











UTS LAGUNA AZUL

Proceso de limpieza y desinfección, pasillos, sillas, comedor, paredes baños, oficina.










UTS LA ESTRELLA

Proceso de limpieza y desinfección, pasillos, sillas, comedor, paredes, baños, oficina.












UTS VILLA DEL SUR (TITIRIBI)

Proceso de limpieza y desinfección de, pasillos, sillas, comedor, paredes baños, oficinas.












BIENESTAR SOCIAL SALON COMUNITARIO

Proceso de limpieza y desinfección de paredes y baños









INSUMOS

Del 20 de junio al 19 de julio del 2023.











INSUMOS

Del 20 de junio al 19 de julio del 2023.

-Los insumos químicos utilizados para la prestación del servicio de aseo y desinfección que requieren registro sanitario, se encuentran certificados con el registro Invima .

En carpeta “insumos”, se adjunta:

- Certificación Invima para los insumos que lo requieren, emitida por el proveedor 2/ 17 productos con los códigos correspondientes.

- Hojas de seguridad correspondientes a los insumos utilizados en la prestación del servicio, de acuerdo al sistema globalmente armonizado. En el numeral 15 Se certifica su biodegradabilidad

CAPACITACION

Del 20 de junio al 19 de julio del 2023.

Se realiza capacitación al personal, de dos formas: presencial y virtual por la plataforma Google.

Capacitación presencial: Se desarrolla entre la coordinadora y el (la) operaria. Se evidencia con la firma del formato TH-FO-024 Acta de capacitación y socialización.

Los temas tratados, fueron:

- Comunicación asertiva

En la carpeta “capacitaciones” se encuentra el resumen, el listado de asistentes y el soporte firmado por cada persona que fue capacitada



ACTA DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

DIA: 20 MES: junio AÑO: 2023 CIUDAD: CALI

NOMBRE CAPACITADOR: MAGNOLIA IDROBO CLIVEROS % ENTENDIMIENTO GENERAL: NaN

TEMA: COMUNICACIÓN ASERTIVA

OTROS TEMAS ADICIONALES: auditoria externa para el 21 de junio, rutinas, carpeta de calidad, programación de turno, diligenciamiento de formatos de limpieza y desinfección

1	DIANA LORENA CAMILO CAICEDO	1144124953	UTS	

CAPACITACION

Del 20 de junio al 19 de julio del 2023.

Capacitación sobre comunicación asertiva a la Sra. Lina quintero quien presenta una discapacidad auditiva. Se realizo de 2 sesiones: la primera, en la UTS presbítero y la segunda, en la oficina principal de Brillantex Multiservicios sas.

Se conto con la presencia de un interprete calificado para garantizar su entendimiento.





CAPACITACION

Del 20 de junio al 19 de julio del 2023.

Capacitación virtual: A través de la plataforma Google que nos permite cumplir con 2 objetivos: una capacitación mas didáctica apoyada con video y evaluar el nivel de entendimiento.

- TEMAS: capacitación en servicio de cafetería, etiqueta y protocolo y manual de limpieza y desinfección
- En la carpeta “capacitaciones” se adjunta el resultado de las evaluaciones

A través del link:



RESULTADOS EVALUACIONES DE CAPACITACIONES A TRAVES DE PLATAFORMA GOOGLE

PERIODO: 19 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023

CAPACITACION MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION - TECNICAS DE ASEO

Marca temporal	Puntuación	Nombres y Apellidos como aparecen en la cedula.	Numero de cedula sin puntos ni espacios.	Centro en el cual laboras	Nombre de coordinador o supervisor de centro	1. ¿Que es limpieza?	2. ¿Que es desinfección?	3. ¿Que son los EPP?	4.¿Al momento de iniciar la limpieza se debe?	5. ¿Porque se debe empezar de lo mas limpio a lo mas contaminado?	6. ¿Al finalizar la limpieza porque se deben dejar totalemnte secas las areas.?	7. ¿Que se requiere para la desinfección?	8. Las Áreas con riesgos semicritico o no critico (RNC) son los sitios en los cuales la fuente de exposición a microorganismos es controlada, y que no existen fuentes de proliferación de la misma, por otra parte, cabe resaltar que puede pasar a critica.	9. Área con riesgo critico (RC). Son consideradas de alto riesgo los sitios que por la actividad que se realiza en ellos tienen gran concentración de microorganismos y muchos de ellos con alta resistencia que pueden afectar gravemente la salud.	10. ¿Cual de estas areas no es un area critica?
7/10/2023 14:13:55	90%	Isabelina Riascos Panameño	38886497	Uts E2:E28Divino Salvador	Magnolia idrobo	A. Se emplea para denominar a todas aquellas acciones que permiten eliminar la suciedad del algo o alguien.	C. Es la destrucción total de todos los microorganismos generados por virus y bacterias a un nivel que no puedan alterar negativamente la calidad de la salud.	A. Todo dispositivo diseñado para la protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, de forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud de los trabajadores.	B. Todo trabajo de limpieza debe iniciar en techos, continuando con paredes y terminando en la parte más baja, pisos.	B. Esto evita contaminaciones cruzadas en la realización de la actividad.	A. Evita caidas	D. Todas las anteriores.	Verdadero	Verdadero.	C. Area de cafeteria.
7/10/2023 14:17:12	70%	Sary Joana Aza Rivera	29347085	Uts Cariño Remanso	Magnolia idrobo	C. Es la accion de utilizar muchos productos químicos al mismo tiempo.	C. Es la destrucción total de todos los microorganismos generados por virus y bacterias a un nivel que no puedan alterar negativamente la calidad de la salud.	A. Todo dispositivo diseñado para la protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, de forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud de los trabajadores.	A. Todo trabajo de limpieza debe iniciar desde afuera hacia dentro.	B. Esto evita contaminaciones cruzadas en la realización de la actividad.	D. Todas las anteriores.	D. Todas las anteriores.	Falso	Verdadero.	C. Area de cafeteria.
7/10/2023 14:20:16	100%	Yeli Vanesa Hoyos Solano	1007359914	Uts La Estrella	Vanesa Fernández	A. Se emplea para denominar a todas aquellas acciones que permiten eliminar la suciedad del algo o alguien.	C. Es la destrucción total de todos los microorganismos generados por virus y bacterias a un nivel que no puedan alterar negativamente la calidad de la salud.	A. Todo dispositivo diseñado para la protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, de forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud de los trabajadores.	B. Todo trabajo de limpieza debe iniciar en techos, continuando con paredes y terminando en la parte más baja, pisos.	B. Esto evita contaminaciones cruzadas en la realización de la actividad.	D. Todas las anteriores.	D. Todas las anteriores.	Verdadero	Verdadero.	C. Area de cafeteria.

Como ya se mostro en los textos anteriores el margen operativo es constante. Se realizaron brigadas de aseo ,se socializa al personal sobre EPP , rutinas de aseo, normas de bioseguridad, plan de contingencia por posibles Covid19, capacitaciones sobre aseo y desinfección en áreas Clínicas .

Además para mejorar la rentabilidad operativa, se debe dar inicio al trabajo por metas o proyectos, lo cual es posible con un trabajo en equipo.

Dado por terminado informe del 20 de junio al 19 de julio del 2023

ADRIANA LLANOS