



La salud
es de todos

Minsalud

FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA																									
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 1 QUIMICA MG SAS																									
No. DE PROCESO	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N°019 DE 2019																								
OBJETO	Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima.																								
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$710.317.956,74 GRUPO 1: \$419.549.000,39 GRUPO 2: \$13.076.283,40 GRUPO 3: \$27.047.325 GRUPO 4: \$34.989.671,20 GRUPO 5: \$12.447.782,50 GRUPO 6: \$203.207.894,25																								
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	PRESUPUESTO TOTAL: 857,75 GRUPO 1: 506,63 GRUPO 2: 15,79 GRUPO 3: 29,03 GRUPO 4: 42,25 GRUPO 5: 15,03 GRUPO 6: 245,38																								
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO MUÑOZ GARCIA																								
4. REQUISITOS HABILITANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA																									
4.1. EXPERIENCIA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA, OBLIGADOS A ESTAR REGISTRADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.																									
ESPECIFICACIONES	VERIFICACIÓN																								
<p>Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación a través del RUP, para los grupos 1 y 6 de máximo seis (6) contratos y para los grupos 2,3,4,5 de máximo tres (3) contratos suscritos y ejecutados antes de la fecha de la cierre del presente proceso, cuya sumatoria de SMMLV sea igual o superior a la cantidad señalada para cada uno de los grupos, y que sus objetos se encuentren clasificados en al menos dos (2) de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel señalados a continuación, y que tengan relación con el grupo al cual se presenta el proponente. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue:</p> <p>Grupo 1: 507 SMMLV Grupo 2: 16 SMMLV Grupo 3: 33 SMMLV Grupo 4: 42 SMMLV Grupo 5: 15 SMMLV Grupo 6: 245 SMMLV</p>	<p>NO CUMPLE</p> <p>Grupo 6: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del Secop II, denominado "RUP 03-10-19_1.pdf" emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. No se evidencia experiencia para el grupo 6: 245 SMMLV de máximo seis (6) contratos en al menos dos (2) de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel señalados en el requisito, y que tengan relación con el grupo al cual se presenta el proponente.</p> <p>La información evidenciada es la siguiente: En los folios 35 de 55, 21 de 55 y 37 de 55 del documento denominado "RUP 03-10-19_1.pdf" emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá.</p> <p>Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 97</p> <p>Contrato celebrado por: Proponente Nombre del contratista: QUIMICA M.G. S.A.S.</p> <p>Nombre del contratante: FISCALIA GENERAL DE LA NACION</p> <p>Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 79,19</p>																								
TABLA: EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLASIFICACIÓN UNSPSC</th> <th>CLASE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>411032</td> <td>32 - Equipo de lavado de laboratorio</td> </tr> <tr> <td>411037</td> <td>37 - Cubetas de laboratorio</td> </tr> <tr> <td>411048</td> <td>48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción</td> </tr> <tr> <td>411052</td> <td>52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios</td> </tr> <tr> <td>411130</td> <td>30 - Instrumentos de suministros evaluación química</td> </tr> <tr> <td>411157</td> <td>57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica</td> </tr> <tr> <td>411215</td> <td>15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos</td> </tr> <tr> <td>411216</td> <td>16 - Puntas de pipeta</td> </tr> <tr> <td>411218</td> <td>18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio</td> </tr> <tr> <td>411224</td> <td>24 - Instrumentos de laboratorio</td> </tr> <tr> <td>411226</td> <td>26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros</td> </tr> </tbody> </table>		CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE	411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio	411037	37 - Cubetas de laboratorio	411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción	411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios	411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química	411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica	411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos	411216	16 - Puntas de pipeta	411218	18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio	411224	24 - Instrumentos de laboratorio	411226	26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros
CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE																								
411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio																								
411037	37 - Cubetas de laboratorio																								
411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción																								
411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios																								
411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química																								
411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica																								
411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos																								
411216	16 - Puntas de pipeta																								
411218	18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio																								
411224	24 - Instrumentos de laboratorio																								
411226	26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros																								
<p>La evaluación de la experiencia se realizará de manera individual por grupo, o en el caso de que un proponente se presente simultáneamente a los dos grupos deberá acreditar la experiencia correspondiente a cada grupo, en los términos señalados anteriormente. Tratándose de consorcios o uniones temporales, la experiencia corresponderá a la suma de la experiencia que</p>																									

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(t) 2948700

www.invima.gov.co



<p>acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o consorcio, se considerará dicha experiencia de acuerdo con su participación en la conformación de la unión temporal o consorcio, para lo cual deberá aportarse copia del respectivo documento de constitución. Tratándose de consorcio o unión temporal, la certificación de cualquiera de sus miembros será tomada en cuenta, indicando el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.</p> <p>Nota: El proponente deberá diligenciar el formato Anexo 4 – EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.</p>	<p>Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411032, 411218, 411224</p> <p>Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 50</p> <p>Contrato celebrado por: Proponente Nombre del contratista: QUIMICA M.G. S.A.S.</p> <p>Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES</p> <p>Valor del contrato ejecutado 1,95</p> <p>Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411215, 411218</p> <p>Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 104</p> <p>Contrato celebrado por: Proponente Nombre del contratista: QUIMICA M.G. S.A.S.</p> <p>Nombre del contratante: FISCALIA GENERAL DE LA NACION</p> <p>Valor del contrato ejecutado 79,19</p> <p>Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411032, 411218, 411224</p> <p>Una vez revisado todo el documento "RUP 03-10-19_1.pdf", solo se evidencian tres (3) contratos que cumplen con el requisito, señalados anteriormente, los cuales suman 160,33 SMMLV por lo tanto no cumple con el requisito de experiencia para el grupo 6 de 245 SMMLV.</p>
---	---

5. OFERTA TECNICA
(corresponde al Anexo 2 –Formato de Oferta Técnica)

El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica.

Grupo 6



La salud
es de todos

Minsalud

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	QuEChERS kit (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA + 400 mg C18), con tubo de centrifuga de 15 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja	124							124	Anexo No. 2 Formato Oferta Tecnica.pdf Folio 27/27	Cumple
2	QuEChERS Liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO4 + 1 gramo NaCl + 1 gramo SCTD + 0,5 gramos SCDS), con tubo de centrifuga de 50 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja o Caja x 50 sobres con su respectivo tubo estéril de 50 ml por separado	141							141	Anexo No. 2 Formato Oferta Tecnica.pdf Folio 27/27	Cumple

6. REQUISITOS MÍNIMO TÉCNICOS

Para acreditar su capacidad técnica los proponentes deberán anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.

Grupo 6

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	QuEChERS kit (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA + 400 mg C18), con tubo de centrifuga de 15 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja	124							124	GRUPO 6 ITEM 1.pdf	Cumple
2	QuEChERS Liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO4 + 1 gramo NaCl + 1 gramo SCTD + 0,5 gramos SCDS), con tubo de centrifuga de 50 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja o Caja x 50 sobres con su respectivo tubo estéril de 50 ml por separado	141							141	GRUPO 6 ITEM 2.pdf	Cumple

RESULTADO VERIFICACION TECNICA

GRUPO	EXPERIENCIA	OFERTA TECNICA	REQUISITOS TECNICOS MINIMOS	CONCEPTO
6	No Cumple. No se evidencia experiencia para el grupo 6. solo se evidencian tres (3) contratos que cumplen con el requisito.	Cumple	Cumple	NO CUMPLE



La salud
es de todos

Minsalud

FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA																										
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 2 ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.																										
No. DE PROCESO	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N°019 DE 2019																									
OBJETO	Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima																									
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$710.317.956,74 GRUPO 1: \$419.549.000,39 GRUPO 2: \$13.076.283,40 GRUPO 3: \$27.047.325 GRUPO 4: \$34.989.671,20 GRUPO 5: \$12.447.782,50 GRUPO 6: \$203.207.894,25																									
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	PRESUPUESTO TOTAL: 857,75 GRUPO 1: 506,63 GRUPO 2: 15,79 GRUPO 3: 29,03 GRUPO 4: 42,25 GRUPO 5: 15,03 GRUPO 6: 245,38																									
REPRESENTANTE LEGAL	MICHAEL HIMMEL																									
4. REQUISITOS HABILITANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA																										
4.1. EXPERIENCIA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA, OBLIGADOS A ESTAR REGISTRADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.																										
ESPECIFICACIONES		VERIFICACIÓN																								
<p>Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación a través del RUP, para los grupos 1 y 6 de máximo seis (6) contratos y para los grupos 2,3,4,5 de máximo tres (3) contratos suscritos y ejecutados antes de la fecha de la cierre del presente proceso, cuya sumatoria de SMMLV sea igual o superior a la cantidad señalada para cada uno de los grupos, y que sus objetos se encuentren clasificados en al menos dos (2) de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel señalados a continuación, y que tengan relación con el grupo al cual se presenta el proponente. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue:</p> <p>Grupo 1: 507 SMMLV Grupo 2: 16 SMMLV Grupo 3: 33 SMMLV Grupo 4: 42 SMMLV Grupo 5: 15 SMMLV Grupo 6: 245 SMMLV</p>		<p>CUMPLE</p> <p>Grupo 4: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del SECOP II, denominado "RUP - 12 de Septiembre 2019.pdf" emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 14 de 74:</p> <p>Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 11.</p> <p>Contrato celebrado por: Proponente Nombre del contratista: Annar Diagnostica Import S.A.S.</p> <p>Nombre del contratante: Laboratorio Clínico Colcan S.A.S.</p> <p>Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9567,43.</p> <p>Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411032 y 411224.</p>																								
<p>TABLA: EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLASIFICACIÓN UNSPSC</th> <th>CLASE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>411032</td> <td>32 - Equipo de lavado de laboratorio</td> </tr> <tr> <td>411037</td> <td>37 - Cubetas de laboratorio</td> </tr> <tr> <td>411048</td> <td>48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción</td> </tr> <tr> <td>411052</td> <td>52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios</td> </tr> <tr> <td>411130</td> <td>30 - Instrumentos de suministros evaluación química</td> </tr> <tr> <td>411157</td> <td>57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica</td> </tr> <tr> <td>411215</td> <td>15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos</td> </tr> <tr> <td>411216</td> <td>16 - Puntas de pipeta</td> </tr> <tr> <td>411218</td> <td>18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio</td> </tr> <tr> <td>411224</td> <td>24 - Instrumentos de laboratorio</td> </tr> <tr> <td>411226</td> <td>26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros</td> </tr> </tbody> </table>			CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE	411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio	411037	37 - Cubetas de laboratorio	411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción	411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios	411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química	411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica	411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos	411216	16 - Puntas de pipeta	411218	18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio	411224	24 - Instrumentos de laboratorio	411226	26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros
CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE																									
411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio																									
411037	37 - Cubetas de laboratorio																									
411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción																									
411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios																									
411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química																									
411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica																									
411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos																									
411216	16 - Puntas de pipeta																									
411218	18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio																									
411224	24 - Instrumentos de laboratorio																									
411226	26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros																									
<p>La evaluación de la experiencia se realizará de manera individual por grupo, o en el caso de que un proponente se presente simultáneamente a los dos grupos deberá acreditar la experiencia correspondiente a cada grupo, en los términos señalados anteriormente. Tratándose de</p>																										



La salud
es de todos

Minsalud

consorcios o uniones temporales, la experiencia corresponderá a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o consorcio, se considerará dicha experiencia de acuerdo con su participación en la conformación de la unión temporal o consorcio, para lo cual deberá aportarse copia del respectivo documento de constitución. Tratándose de consorcio o unión temporal, la certificación de cualquiera de sus miembros será tenida en cuenta, indicando el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.

Nota: El proponente deberá diligenciar el formato Anexo 4 – EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

Grupo 6: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del “SECOP II, denominado RUP - 12 de Septiembre 2019.pdf” emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 20 de 74:

Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 31.

Contrato celebrado por: Proponente
Nombre del contratista: Annar Diagnostica Import S.A.S.

Nombre del contratante: Hospital Maria Inmaculada Empresa Social del Estado.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 459,88.

Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411216 y 411215.

5. OFERTA TECNICA

(corresponde al Anexo 2 –Formato de Oferta Técnica)

El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica.

Grupo 4

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Cartucho SPE alúmina neutral 1000 mg de empaque y 6 mL de volumen certificados, tamaño de partícula 20 um.	Paquete por 30 unidades	20							20	Propuesta Técnica - A2.pdf Folio 2/4	Cumple
2	Cartucho SPE C 18, 500 mg de empaque y volumen de 6 mL, certificados, tamaño de	Paquete por 30 unidades	20							20	Propuesta Técnica - A2.pdf Folio 2/4	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	partícula promedio: 50 µm, diámetro de poro: 60 Å											
3	Filtro de nylon de 0,45 micras con un diámetro de 47mm para sistemas de filtración de solventes en cromatografía.	Unidad	100							100	Propuesta Técnica - A2.pdf Folio 2/4	Cumple
4	Filtro de Nylon para jeringa tamaño de poro 0,2 ó 0,22 µm diámetro 13 mm	Caja por 100 unidades	30							30	Propuesta Técnica - A2.pdf Folio 2/4	Cumple
5	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana de nylon)	Caja por 100 Unidades			30					30	Propuesta Técnica - A2.pdf Folio 2/4	Cumple
6	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana en PTFE)	Caja por 100 Unidades			10					10	Propuesta Técnica - A2.pdf Folio 2/4	Cumple

Grupo 6

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	QuEChERS kit (1200 mg MgSO ₄ + 400 mg PSA + 400 mg C18), con tubo de centrífuga de 15 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja	124							124	Propuesta Técnica - A2.pdf Folio 3/4	Cumple
2	QuEChERS Liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO ₄ + 1 gramo NaCl + 1 gramo SCTD + 0,5 gramos SCDS), con tubo de centrífuga de 50 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja o Caja x 50 sobres con su respectivo tubo estéril de 50 ml por separado	141							141	Propuesta Técnica - A2.pdf Folio 3/4	Cumple

6. REQUISITOS MÍNIMO TÉCNICOS

Para acreditar su capacidad técnica los proponentes deberán anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.

Grupo 4

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Cartucho SPE alúmina neutral 1000 mg de empaque y 6 mL de volumen certificados,	Paquete por 30 unidades	20							20	1. ALN01G-06T_180022 TRADUCCION ESPAÑOL.pdf	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	tamaño de partícula 20 um.										El tamaño medio de partícula ofertado es 100-200	
2	Cartucho SPE C 18, 500 mg de empaque y volumen de 6 mL, certificados, tamaño de partícula promedio: 50 um, diámetro de poro: 60 Å	Paquete por 30 unidades	20							20	2. C18500-06T_TRADUCCION ESPAÑOL.pdf	Cumple
3	Filtro de nylon de 0,45 micras con un diámetro de 47mm para sistemas de filtración de solventes en cromatografía.	Unidad	100							100	3. NY47045100.pdf	Cumple
4	Filtro de Nylon para jeringa tamaño de poro 0.2 ó 0.22 um diámetro 13 mm	Caja por 100 unidades	30							30	4. NYL1320200.pdf.	Cumple
5	Filtro para Jeringa de 0,2 um o 0,22 um de 25 mm de diámetro (membrana de nylon)	Caja por 100 Unidades			30					30	5. FT.NYL2520200 pdf	Cumple
6	Filtro para Jeringa de 0,2 um o 0,22 um de 25 mm de diámetro (membrana en PTFE)	Caja por 100 Unidades			10					10	6. PTF2521000.pdf	Cumple

Grupo 6

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	QuEChERS kit (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA + 400 mg C18), con tubo de centrifuga de 15 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja	124							124	1.QUDISAOFK2 TRADUCCION ESPAÑOL.pdf	Cumple
2	QuEChERS Liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO4 + 1 gramo NaCl + 1 gramo SCTD + 0,5 gramos SCDS), con tubo de centrifuga de 50 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja o Caja x 50 sobres con su respectivo tubo estéril de 50 ml por separado	141							141	2.QUEXTENAK TUBO352070 TRADUCCION ESPAÑOL.pdf	Cumple

RESULTADO VERIFICACION TECNICA

GRUPO	EXPERIENCIA	OFERTA TÉCNICA	REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS	CONCEPTO
4	Cumple	No Cumple	No Cumple. Ítem 1, tamaño de partículas.	NO CUMPLE
6	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE



La salud
es de todos

Minsalud

ALCANCE FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA																									
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 3																									
QUIMITRONICA SAS																									
No. DE PROCESO	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N°019 DE 2019																								
OBJETO	Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima																								
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$710.317.956,74 GRUPO 1: \$419.549.000,39 GRUPO 2: \$13.076.283,40 GRUPO 3: \$27.047.325 GRUPO 4: \$34.989.671,20 GRUPO 5: \$12.447.782,50 GRUPO 6: \$203.207.894,25																								
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	PRESUPUESTO TOTAL: 857,75 GRUPO 1: 506,63 GRUPO 2: 15,79 GRUPO 3: 29,03 GRUPO 4: 42,25 GRUPO 5: 15,03 GRUPO 6: 245,38																								
REPRESENTANTE LEGAL	FABIO HERNAN VELANDIA CASALLAS																								
4. REQUISITOS HABILITANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA																									
4.1. EXPERIENCIA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA, OBLIGADOS A ESTAR REGISTRADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.																									
ESPECIFICACIONES	VERIFICACIÓN																								
<p>Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación a través del RUP, para los grupos 1 y 6 de máximo seis (6) contratos y para los grupos 2,3,4,5 de máximo tres (3) contratos suscritos y ejecutados antes de la fecha de la cierre del presente proceso, cuya sumatoria de SMMLV sea igual o superior a la cantidad señalada para cada uno de los grupos, y que sus objetos se encuentren clasificados en al menos dos (2) de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel señalados a continuación, y que tengan relación con el grupo al cual se presenta el proponente. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue:</p> <p>Grupo 1: 507 SMMLV Grupo 2: 16 SMMLV Grupo 3: 33 SMMLV Grupo 4: 42 SMMLV Grupo 5: 15 SMMLV Grupo 6: 245 SMMLV</p>	<p>CUMPLE</p> <p>Grupo 2: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del SECOP II, denominado "RUP05092019_1.pdf" emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 39 de 57:</p> <p>Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 94.</p> <p>Contrato celebrado por: Proponente Nombre del contratista: Quimitronica S.A.S.</p> <p>Nombre del contratante: Servicio Geológico Colombiano</p> <p>Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 171,57</p> <p>Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411218 y 411216.</p>																								
TABLA: EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLASIFICACIÓN UNSPSC</th> <th>CLASE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>411032</td> <td>32 - Equipo de lavado de laboratorio</td> </tr> <tr> <td>411037</td> <td>37 - Cubetas de laboratorio</td> </tr> <tr> <td>411048</td> <td>48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción</td> </tr> <tr> <td>411052</td> <td>52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios</td> </tr> <tr> <td>411130</td> <td>30 - Instrumentos de suministros evaluación química</td> </tr> <tr> <td>411157</td> <td>57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica</td> </tr> <tr> <td>411215</td> <td>15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos</td> </tr> <tr> <td>411216</td> <td>16 - Puntas de pipeta</td> </tr> <tr> <td>411218</td> <td>18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio</td> </tr> <tr> <td>411224</td> <td>24 - Instrumentos de laboratorio</td> </tr> <tr> <td>411226</td> <td>26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros</td> </tr> </tbody> </table>		CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE	411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio	411037	37 - Cubetas de laboratorio	411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción	411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios	411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química	411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica	411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos	411216	16 - Puntas de pipeta	411218	18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio	411224	24 - Instrumentos de laboratorio	411226	26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros
CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE																								
411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio																								
411037	37 - Cubetas de laboratorio																								
411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción																								
411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios																								
411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química																								
411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica																								
411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos																								
411216	16 - Puntas de pipeta																								
411218	18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio																								
411224	24 - Instrumentos de laboratorio																								
411226	26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros																								
<p>La evaluación de la experiencia se realizará de manera individual por grupo, o en el caso de que un proponente se presente simultáneamente a los dos grupos deberá acreditar la experiencia</p>																									

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

correspondiente a cada grupo, en los términos señalados anteriormente. Tratándose de consorcios o uniones temporales, la experiencia corresponderá a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o consorcio, se considerará dicha experiencia de acuerdo con su participación en la conformación de la unión temporal o consorcio, para lo cual deberá aportarse copia del respectivo documento de constitución. Tratándose de consorcio o unión temporal, la certificación de cualquiera de sus miembros será tenida en cuenta, indicando el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.

Nota: El proponente deberá diligenciar el formato Anexo 4 – EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

Grupo 4: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del SECOP II, denominado “RUP05092019_1.pdf” emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 10 de 57:

Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 1.

Contrato celebrado por:
Proponente
Nombre del contratista:
Quimitronica LTDA.

Nombre del contratante:
Dirección de Investigación Criminal.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2056,03.

Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411218 y 411224.

Grupo 5: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del SECOP II, denominado “RUP05092019_1.pdf” emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 39 de 57:

Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 92.

Contrato celebrado por:
Proponente
Nombre del contratista:
Quimitronica S.A.S.

Nombre del contratante:
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.



La salud
es de todos

Minsalud

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 101,06.

Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411048 y 411224.

Grupo 6: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del SECOP II, denominado "RUP05092019_1.pdf" emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 29 de 57:

Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 65.

Contrato celebrado por: Proponente
Nombre del contratista: Quimitronica S.A.S.

Nombre del contratante: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 654,72.

Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411048 y 411218.

5. OFERTA TECNICA

(corresponde al Anexo 2 –Formato de Oferta Técnica)

El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica.

Grupo 2

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Capilar para TLC de 10 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	FORMATO DE OFERTA TECNICA (ANEXO No. 2). Pdf Folio 1/6	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

2	Capilar para TLC de 20 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	FORMATO DE OFERTA TECNICA (ANEXO No. 2). Pdf Folio 1/6	Cumple
3	Capilar para TLC de 5 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	FORMATO DE OFERTA TECNICA (ANEXO No. 2). Pdf Folio 1/6	Cumple
4	Membrana filtración solventes HPLC, Tipo PVDF, 47mm diámetro, 0,20 µm o 0,22 µm tamaño poro (membranas de filtración para solventes acuosos orgánicos (mixta)	Caja por 100 Unidades			20					20	FORMATO DE OFERTA TECNICA (ANEXO No. 2). Pdf Folio 1/6	Cumple
5	Membrana filtrante en nylon de 0,20 o 0,22 micras y 47 mm de diámetro para HPLC (membranas de filtración para solventes acuosos v orgánicos (mixta)	Caja por 100 Unidades			20					20	FORMATO DE OFERTA TECNICA (ANEXO No. 2). Pdf Folio 2/6	Cumple

Grupo 4

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Cartucho SPE alúmina neutral 1000 mg de empaque y 6 mL de volumen certificados, tamaño de partícula 20 µm .	Paquete por 30 unidades	20							20	FORMATO DE OFERTA TECNICA (ANEXO No. 2). Pdf Folio 2/6	Cumple
2	Cartucho SPE C 18, 500 mg de empaque y volumen de 6 mL, certificados, tamaño de partícula promedio: 50 µm, diámetro de poro: 60 Å	Paquete por 30 unidades	20							20	FORMATO DE OFERTA TECNICA (ANEXO No. 2). Pdf Folio 2-3/6	Cumple
3	Filtro de nylon de 0,45 micras con un diámetro de 47mm para sistemas de filtración de solventes en cromatografía.	Unidad	100							100	FORMATO DE OFERTA TECNICA (ANEXO No. 2). Pdf Folio 3/6	Cumple
4	Filtro de Nylon para jeringa tamaño de poro 0.2 ó 0.22 µm diámetro 13 mm	Caja por 100 unidades	30							30	FORMATO DE OFERTA TECNICA (ANEXO No. 2). Pdf Folio 3/6	Cumple
5	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro	Caja por 100 Unidades			30					30	FORMATO DE OFERTA TECNICA (ANEXO No. 2). Pdf Folio 3/6	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	(membrana de nylon)											
6	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana en PTFE)	Caja por 100 Unidades			10					10	FORMATO DE OFERTA TECNICA (ANEXO No. 2). Pdf Folio 3/6	Cumple
Grupo 5												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	Propuesta técnica. Grupo4. Página 2-3	CUMPLE
1	Columna HPLC de separación rápida RP C18 encapsada (50 mm x 2mm de diámetro interno y macro poros de 1,6 micras	Unidad			1					1	FORMATO DE OFERTA TECNICA (ANEXO No. 2). Pdf Folio 4/6	Cumple
2	Columna HPLC 4,1 a 4,6 –mm de diámetro interno x 15-cm de longitud; tamaño de partícula de 5 a 8 micras L47; intercambiador de aniones de alta capacidad, sustrato microporoso totalmente funcionalizado con grupos trietilamina.	unidad			1					1	FORMATO DE OFERTA TECNICA (ANEXO No. 2). Pdf Folio 4/6	Cumple
3	Columna HPLC 4.6-mm x 25-cm; 5 micras L1, desactivada para bases	unidad			1					1	FORMATO DE OFERTA TECNICA (ANEXO No. 2). Pdf Folio 4/6	Cumple
4	Columna HPLC RP-18 (relleno C18, octadecilsilano) encapsada tamaño de partícula 5 µm, largo 150 mm y diámetro interno 4.6 mm.	Unidad	1							1	FORMATO DE OFERTA TECNICA (ANEXO No. 2). Pdf Folio 5/6	Cumple
Grupo 6												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	QuEChERS kit (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA + 400 mg C18), con tubo de centrifuga de 15 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja	124							124	FORMATO DE OFERTA TECNICA (ANEXO No. 2). Pdf Folio 5/6	Cumple
2	QuEChERS Liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO4 + 1 gramo NaCl + 1 gramo SCTD + 0,5 gramos SCDS), con tubo	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja o Caja x 50 sobres con su respectivo tubo estéril de 50 ml por separado	141							141	FORMATO DE OFERTA TECNICA (ANEXO No. 2). Pdf Folio 5/6	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	de centrífuga de 50 mL.											
6. REQUISITOS MÍNIMO TÉCNICOS												
Para acreditar su capacidad técnica los proponentes deberán anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.												
Grupo 2												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Capilar para TLC de 10 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
2	Capilar para TLC de 20 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
3	Capilar para TLC de 5 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
4	Membrana filtración solventes HPLC, Tipo PVDF, 47mm diámetro, 0.20 µm o 0.22 µm tamaño poro (membranas de filtración para solventes acuosos orgánicos (mixta)	Caja por 100 Unidades			20					20	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
5	Membrana filtrante en nylon de 0,20 o 0,22 micras y 47 mm de diámetro para HPLC (membranas de filtración para solventes acuosos v orgánicos (mixta)	Caja por 100 Unidades			20					20	la ficha técnica aportada en FICHAS TECNICAS.pdf Folio 7/10 indica que la membrana es de 0,47 micras de tamaño de poro adicionalmente no se adjunta la traducción simple como lo indica el requerimiento	No cumple
Grupo 4												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Cartucho SPE alúmina neutral 1000 mg de empaque y 6 mL de volumen certificados, tamaño de partícula <u>20 µm</u> .	Paquete por 30 unidades	20							20	Ficha técnica.pdf pg 5/10 No incluye la descripción de 6 mL y tamaño medio de partícula ofertado es 100-200 Respuesta Subsanción: El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo GRUPO 4 ITEM 1 ALUMINA NEUTRA .pdf, Folio 1/1. Sin embargo, continua sin cumplir las especificaciones técnicas	No cumple



La salud
es de todos

Minsalud

											solicitadas dado que no describe el tamaño de partícula 20 um	
2	Cartucho SPE C 18, 500 mg de empaque y volumen de 6 mL, <u>certificados, tamaño de partícula promedio: 50 um, diámetro de poro: 60 Å</u>	Paquete por 30 unidades	20							20	<p>Ficha técnica.pdf pg 6/10. No incluye la especificación de diámetro de poro 60 Å</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo GRUPO 4 ITEM 2 60108-305.pdf, Folio 1-3 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
3	Filtro de nylon de 0,45 micras con un diámetro de 47mm para sistemas de filtración de solventes en cromatografía.	Unidad	100							100	Ficha técnica.pdf PAGINA 7/10	Cumple
4	Filtro de Nylon para jeringa tamaño de poro 0.2 ó 0.22 um diámetro 13 mm	Caja por 100 unidades	30							30	Ficha técnica.pdf PAGINA 8/10	Cumple
5	Filtro para Jeringa de 0,2 um o 0,22 um de 25 mm de diámetro (membrana de nylon)	Caja por 100 Unidades			30					30	Ficha técnica.pdf PAGINA 9/10	Cumple
6	Filtro para Jeringa de 0,2 um o 0,22 um de 25 mm de diámetro (membrana en PTFE)	Caja por 100 Unidades			10					10	Ficha técnica.pdf PAGINA 10/10	Cumple
Grupo 5												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Columna HPLC de separación rápida RP C18 encapada (50 mm x 2mm de diámetro interno y macro poros de 1,6 micras	Unidad			1					1	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Grupo 6 ítem 1 .pdf, Folio 01/01 para dar cumplimiento a las</p>	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	
2	Columna HPLC 4,1 a 4,6 –mm de diámetro interno × 15-cm de longitud; tamaño de partícula de 5 a 8 micras L47; intercambiador de aniones de alta capacidad, sustrato microporoso totalmente funcionalizado con grupos trietilamina.	unidad			1					1	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo grupo 6 ítem 2 (1)(2) e ítem 62 (2)(2) .pdf, Folio 02/02 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem</p>	Cumple
3	Columna HPLC 4.6-mm × 25-cm; 5 micras L1, desactivada para bases	unidad			1					1	<p>la ficha técnica aportada en FICHAS TECNICAS.pdf Folio 3/10 no indica que sea desactivada para bases</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Grupo 6 ítem 3 .pdf, Folio 01/01 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem</p>	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

4	Columna HPLC RP-18 (relleno C18, octadecilsilano) encapada tamaño de partícula 5 µm, largo 150 mm y diámetro interno 4.6 mm.	Unidad	1								1	<p>la ficha técnica aportada en FICHAS TECNICAS.pdf Folio 4/10 no indica que sea encapada, no indica el tipo de relleno</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivos Grupo 6 ítem 4(2) .pdf, Folio 01/01 y Grupo 6 ítem 4 Folio 2/2 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem</p>	Cumple
---	--	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--------

Grupo 6

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	QuEChERS kit (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA + 400 mg C18), con tubo de centrifuga de 15 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja	124							124	Ficha técnica.pdf PAGINA 1/10	Cumple
2	QuEChERS Liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO4 + 1 gramo NaCl + 1 gramo SCTD + 0,5 gramos SCDS), con tubo de centrifuga de 50 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja o Caja x 50 sobres con su respectivo tubo estéril de 50 ml por separado	141							141	Ficha técnica.pdf PAGINA 2/10	Cumple

RESULTADO VERIFICACION TECNICA

GRUPO	EXPERIENCIA	OFERTA TÉCNICA	REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS	CONCEPTO
2	Cumple	Cumple	<p>No cumple</p> <p>No se aportaron las fichas técnicas para verificar las especificaciones técnicas de los insumos de los ítems 1, 2, 3, y 4. Y para el ítem 5 varia la medida de la membrana y no se adjunta la traducción simple de la ficha técnica.</p>	NO CUMPLE
4	Cumple	Cumple	<p>No cumple</p> <p>La ficha técnica aportada para el grupo 4 no cumplen para el ítem 1 dado que no describe el tamaño de partícula 20 um</p>	NO CUMPLE

5	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
6	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA																	
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 4																	
INSTRUMENTACIÓN Y SOLUCIONES PARALABORATORIO – INSOLAB S.A.S.																	
No. DE PROCESO	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N°019 DE 2019																
OBJETO	Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima																
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$710.317.956,74 GRUPO 1: \$419.549.000,39 GRUPO 2: \$13.076.283,40 GRUPO 3: \$27.047.325 GRUPO 4: \$34.989.671,20 GRUPO 5: \$12.447.782,50 GRUPO 6: \$203.207.894,25																
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	PRESUPUESTO TOTAL: 857,75 GRUPO 1: 506,63 GRUPO 2: 15,79 GRUPO 3: 29,03 GRUPO 4: 42,25 GRUPO 5: 15,03 GRUPO 6: 245,38																
REPRESENTANTE LEGAL	JENNY PRISCILLA SEGURA BENITEZ																
4. REQUISITOS HABILITANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA																	
4.1. EXPERIENCIA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA, OBLIGADOS A ESTAR REGISTRADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.																	
ESPECIFICACIONES	VERIFICACIÓN																
<p>Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación a través del RUP, para los grupos 1 y 6 de máximo seis (6) contratos y para los grupos 2,3,4,5 de máximo tres (3) contratos suscritos y ejecutados antes de la fecha de la cierre del presente proceso, cuya sumatoria de SMMLV sea igual o superior a la cantidad señalada para cada uno de los grupos, y que sus objetos se encuentren clasificados en al menos dos (2) de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel señalados a continuación, y que tengan relación con el grupo al cual se presenta el proponente. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue:</p> <p>Grupo 1: 507 SMMLV Grupo 2: 16 SMMLV Grupo 3: 33 SMMLV Grupo 4: 42 SMMLV Grupo 5: 15 SMMLV Grupo 6: 245 SMMLV</p>	<p>CUMPLE</p> <p>Grupo 3: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del SECOP II, denominado RUP 03-10-2019_1.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 6:</p> <p>Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 12</p> <p>Contrato celebrado por: Proponente Nombre del contratista: Instrumentación y Soluciones Para Laboratorio S.A.S.</p> <p>Nombre del contratante: Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín</p>																
TABLA: EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLASIFICACIÓN UNSPSC</th> <th>CLASE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>411032</td> <td>32 - Equipo de lavado de laboratorio</td> </tr> <tr> <td>411037</td> <td>37 - Cubetas de laboratorio</td> </tr> <tr> <td>411048</td> <td>48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción</td> </tr> <tr> <td>411052</td> <td>52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios</td> </tr> <tr> <td>411130</td> <td>30 - Instrumentos de suministros evaluación química</td> </tr> <tr> <td>411157</td> <td>57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica</td> </tr> <tr> <td>411215</td> <td>15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos</td> </tr> </tbody> </table>		CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE	411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio	411037	37 - Cubetas de laboratorio	411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción	411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios	411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química	411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica	411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos
CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE																
411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio																
411037	37 - Cubetas de laboratorio																
411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción																
411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios																
411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química																
411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica																
411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos																



La salud
es de todos

Minsalud

411216	16 - Puntas de pipeta	<p>Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 38,79</p> <p>Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411130, 411224</p> <p>Grupo 4: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del SECOP II, denominado RUP 03-10-2019_1.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 15:</p> <p>Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 39</p> <p>Contrato celebrado por: Proponente Nombre del contratista: Instrumentación y Soluciones Para Laboratorio S.A.S.</p> <p>Nombre del contratante: Universidad Tecnológica de Pereira</p> <p>Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 68,77</p> <p>Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411157, 411218</p> <p>Grupo 6: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del SECOP II, denominado RUP 03-10-2019_1.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 14:</p> <p>Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 35</p>
411218	18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio	
411224	24 - Instrumentos de laboratorio	
411226	26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros	

La evaluación de la experiencia se realizará de manera individual por grupo, o en el caso de que un proponente se presente simultáneamente a los dos grupos deberá acreditar la experiencia correspondiente a cada grupo, en los términos señalados anteriormente. Tratándose de consorcios o uniones temporales, la experiencia corresponderá a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o consorcio, se considerará dicha experiencia de acuerdo con su participación en la conformación de la unión temporal o consorcio, para lo cual deberá aportarse copia del respectivo documento de constitución. Tratándose de consorcio o unión temporal, la certificación de cualquiera de sus miembros será tenida en cuenta, indicando el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.

Nota: El proponente deberá diligenciar el formato Anexo 4 – EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.



La salud
es de todos

Minsalud

	<p>Contrato celebrado por: Proponente Nombre del contratista: Instrumentación y Soluciones Para Laboratorio S.A.S.</p> <p>Nombre del contratante: Pontificia Universidad Javeriana</p> <p>Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 153,66</p> <p>Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411130, 411224</p> <p>Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 41</p> <p>Contrato celebrado por: Proponente Nombre del contratista: Instrumentación y Soluciones Para Laboratorio S.A.S.</p> <p>Nombre del contratante: Universidad Industrial de Santander</p> <p>Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 114,82</p> <p>Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411130, 411224</p>
--	---

5. OFERTA TECNICA

(corresponde al Anexo 2 –Formato de Oferta Técnica)

El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica.

Grupo 3

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
------	--------------------------------	-----------------------------	------	------	------	-----	-----	------	-----	-------------------	---------------	--------------------------

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

1	Tapa de seguridad con reservorio (5 L ó 6L) para residuos de reactivos de cromatógrafo HPLC, conexión GL-45 para HPLC. Incluya: Tapa de 4 puertos o más, conexión GL45 y filtro con indicador de tiempo para intercambio cada 6 meses, incluye conectores.	Unidad	10							10	13. Anexo 2. Formato de Oferta Técnica.pdf Folio 2-3/6	Cumple
2	Paquete por 4 de tapas de Seguridad para reservorio de fases móvil de cromatógrafo HPLC de 2-puertos, con válvula de venteo con indicador de tiempo para cambio de filtro (cada 6 meses) (x4) , incluye filtro, tamaño de tapa GL45, incluye conectores (4/paq.)	Kit por 4 tapas	10							10	13. Anexo 2. Formato de Oferta Técnica.pdf Folio 3/6	Cumple
Grupo 4												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Cartucho SPE alúmina neutral 1000 mg de empaque y 6 mL de volumen certificados, tamaño de partícula 20 um .	Paquete por 30 unidades	20							20	13. Anexo 2. Formato de Oferta Técnica.pdf Folio 3/6	Cumple
2	Cartucho SPE C 18, 500 mg de empaque y volumen de 6 mL, certificados, tamaño de partícula promedio: 50 um, diámetro de poro: 60 Å	Paquete por 30 unidades	20							20	13. Anexo 2. Formato de Oferta Técnica.pdf Folio 3/6	Cumple
3	Filtro de nylon de 0,45 micras con un diámetro de 47mm para sistemas de filtración de solventes en cromatografía.	Unidad	100							100	13. Anexo 2. Formato de Oferta Técnica.pdf Folio 4/6	Cumple
4	Filtro de Nylon para jeringa tamaño de poro	Caja por 100 unidades	30							30	13. Anexo 2. Formato de Oferta Técnica.pdf	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

	0.2 ó 0.22 µm diámetro 13 mm										Folio 4/6	
5	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana de nylon)	Caja por 100 Unidades			30					30	13. Anexo 2. Formato de Oferta Técnica.pdf Folio 4/6	Cumple
6	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana en PTFE)	Caja por 100 Unidades			10					10	13. Anexo 2. Formato de Oferta Técnica.pdf Folio 4/6	Cumple

Grupo 6

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	QuEChERS kit (1200 mg MgSO ₄ + 400 mg PSA + 400 mg C18), con tubo de centrífuga de 15 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja	124							124	13. Anexo 2. Formato de Oferta Técnica.pdf Folio 5/6	Cumple
2	QuEChERS Liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO ₄ + 1 gramo NaCl + 1 gramo SCTD + 0,5 gramos SCDS), con tubo de centrífuga de 50 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja o Caja x 50 sobres con su respectivo tubo estéril de 50 ml por separado	141							141	13. Anexo 2. Formato de Oferta Técnica.pdf Folio 5/6	Cumple

6. REQUISITOS MÍNIMO TÉCNICOS

Para acreditar su capacidad técnica los proponentes deberán anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.

Grupo 3

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Tapa de seguridad con reservorio (5 L ó 6L) para residuos de reactivos de cromatógrafo HPLC, conexión GL-45 para HPLC. Incluye: Tapa de 4 puertos o más, conexión GL45 y filtro con indicador de tiempo para intercambio cada 6 meses, incluye conectores.	Unidad	10							10	19. FICHAS TÉCNICAS GRUPOS.pdf Folio 4/38	Cumple
2	Paquete por 4 de tapas de Seguridad para reservorio de	Kit por 4 tapas	10							10	19. FICHAS TÉCNICAS GRUPOS.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	fases móvil de cromatógrafo HPLC de 2-puertos, con válvula de venteo con indicador de tiempo para cambio de filtro (cada 6 meses) (x4) , incluye filtro, tamaño de tapa GL45, incluye conectores (4/paq.)										Folio 4/38	
Grupo 4												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Cartucho SPE alúmina neutral 1000 mg de empaque y 6 mL de volumen certificados, tamaño de partícula 20 µm.	Paquete por 30 unidades	20							20	19. FICHAS TÉCNICAS GRUPOS.pdf Folio 8/38 No describe tamaño de partícula	No Cumple
2	Cartucho SPE C 18, 500 mg de empaque y volumen de 6 mL, certificados, tamaño de partícula promedio: 50 µm, diámetro de poro: 60 Å	Paquete por 30 unidades	20							20	19. FICHAS TÉCNICAS GRUPOS.pdf Folio 10/38	Cumple
3	Filtro de nylon de 0,45 micras con un diámetro de 47mm para sistemas de filtración de solventes en cromatografía.	Unidad	100							100	19. FICHAS TÉCNICAS GRUPOS.pdf Folio 15/38	Cumple
4	Filtro de Nylon para jeringa tamaño de poro 0,2 ó 0,22 µm diámetro 13 mm	Caja por 100 unidades	30							30	19. FICHAS TÉCNICAS GRUPOS.pdf Folio 19/38	Cumple
5	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana de nylon)	Caja por 100 Unidades			30					30	19. FICHAS TÉCNICAS GRUPOS.pdf Folio 22-23/38	Cumple
6	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana en PTFE)	Caja por 100 Unidades			10					10	19. FICHAS TÉCNICAS GRUPOS.pdf Folio 28/38	Cumple
Grupo 6												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple



La salud
es de todos

Minsalud

1	QuEChERS kit (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA + 400 mg C18), con tubo de centrifuga de 15 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja	124						124	19. FICHAS TÉCNICAS GRUPOS.pdf Folio 34/38	Cumple
2	QuEChERS Liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO4 + 1 gramo NaCl + 1 gramo SCTD + 0,5 gramos SCDS), con tubo de centrifuga de 50 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja o Caja x 50 sobres con su respectivo tubo estéril de 50 ml por separado	141						141	19. FICHAS TÉCNICAS GRUPOS.pdf Folio 36/38	Cumple

RESULTADO VERIFICACION TECNICA

GRUPO	EXPERIENCIA	OFERTA TÉCNICA	REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS	CONCEPTO
3	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
4	Cumple	Cumple	No cumple Las fichas técnicas aportadas para el grupo 4 no cumplen para el ítem 1, debido a que No describe tamaño de partícula.	NO CUMPLE
6	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE

ALCANCE FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL PROPONENTE No. 5 ZIBOJECT S.A.S.	
No. DE PROCESO	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N°019 DE 2019
OBJETO	Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima
PRESUPUESTO OFICIAL:	PRESUPUESTO TOTAL: \$710.317.956,74 GRUPO 1: \$419.549.000,39 GRUPO 2: \$13.076.283,40 GRUPO 3: \$27.047.325 GRUPO 4: \$34.989.671,20 GRUPO 5: \$12.447.782,50 GRUPO 6: \$203.207.894,25
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	PRESUPUESTO TOTAL: 857,75 GRUPO 1: 506,63 GRUPO 2: 15,79 GRUPO 3: 29,03 GRUPO 4: 42,25 GRUPO 5: 15,03 GRUPO 6: 245,38
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER SUAREZ FUENTES
4. REQUISITOS HABILITANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA	
4.1. EXPERIENCIA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA, OBLIGADOS A ESTAR REGISTRADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.	
ESPECIFICACIONES	VERIFICACIÓN
Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación a través del RUP, para los grupos 1 y 6 de máximo seis (6) contratos y para los grupos 2,3,4,5 de máximo tres (3) contratos suscritos y ejecutados antes de la fecha de la cierre del presente proceso, cuya sumatoria de SMMLV sea igual o superior a la cantidad señalada para cada uno de los grupos, y que sus objetos se encuentren clasificados en al menos dos (2) de los códigos del Clasificador de Bienes	CUMPLE Grupo 1: Según archivo aportado por el proponente

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

y Servicios hasta el tercer nivel señalados a continuación, y que tengan relación con el grupo al cual se presenta el proponente. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue:

Grupo 1: 507 SMMLV
Grupo 4: 42 SMMLV

Grupo 2: 16 SMMLV
Grupo 5: 15 SMMLV

Grupo 3: 33 SMMLV
Grupo 6: 245 SMMLV

**TABLA: EXPERIENCIA MÍNIMA
HABILITANTE**

CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE
411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio
411037	37 - Cubetas de laboratorio
411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción
411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios
411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química
411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica
411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos
411216	16 - Puntas de pipeta
411218	18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio
411224	24 - Instrumentos de laboratorio
411226	26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros

La evaluación de la experiencia se realizará de manera individual por grupo, o en el caso de que un proponente se presente simultáneamente a los dos grupos deberá acreditar la experiencia correspondiente a cada grupo, en los términos señalados anteriormente. Tratándose de consorcios o uniones temporales, la experiencia corresponderá a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o consorcio, se considerará dicha experiencia de acuerdo con su participación en la conformación de la unión temporal o consorcio, para lo cual deberá aportarse copia del respectivo documento de constitución. Tratándose de consorcio o unión temporal, la certificación de cualquiera de sus miembros será tenida en cuenta, indicando el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.

Nota: El proponente deberá diligenciar el formato Anexo 4 – EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

en la plataforma del SECOP II, denominado RUP_1.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La información evaluada se encuentra en folio 25 y 26:

Número consecutivo del
reporte del Contrato
Ejecutado: 6

Contrato celebrado por:
Proponente
Nombre del contratista:
Zibobject S.A.S.

Nombre del contratante:
Instituto Universitario de La
Paz - Unipaz

Valor del contrato ejecutado
expresado en SMMLV:
1.543,6

Contrato ejecutado
identificado en el clasificador
de bienes y servicios en el
tercer nivel:
411032, 411037, 411048
411052, 411130, 411157,
411215, 411216, 411218,
411224, 411226.

Grupo 2: Según archivo
aportado por el proponente
en la plataforma del SECOP
II, denominado RUP_1.pdf
emitido por la Cámara de
Comercio de Bucaramanga.
La información evaluada se
encuentra en folio 36 y 37:

Número consecutivo del
reporte del Contrato
Ejecutado: 29

Contrato celebrado por:
Proponente
Nombre del contratista:
Zibobject S.A.S.

Nombre del contratante:
ESE Hospital La Candelaria
de El Banco Magdalena

Valor del contrato ejecutado
expresado en SMMLV:
22,93



La salud
es de todos

Minsalud

Contrato ejecutado
identificado en el clasificador
de bienes y servicios en el
tercer nivel:

411048, 411130, 411157

Grupo 3: Según archivo
aportado por el proponente
en la plataforma del SECOP
II, denominado RUP_1.pdf
emitido por la Cámara de
Comercio de Bucaramanga.
La información evaluada se
encuentra en folio 27:

Número consecutivo del
reporte del Contrato
Ejecutado: 8

Contrato celebrado por:
Proponente

Nombre del contratista:
Ziboject S.A.S.

Nombre del contratante:
Instituto Universitario de La
Paz - Unipaz

Valor del contrato ejecutado
expresado en SMMLV:
60,17

Contrato ejecutado
identificado en el clasificador
de bienes y servicios en el
tercer nivel:

411048, 411130, 411157

Grupo 4: Según archivo
aportado por el proponente
en la plataforma del SECOP
II, denominado RUP_1.pdf
emitido por la Cámara de
Comercio de Bucaramanga.
La información evaluada se
encuentra en folio 42:

Número consecutivo del
reporte del Contrato
Ejecutado: 32

Contrato celebrado por:
Proponente

Nombre del contratista:
Ziboject S.A.S.

Nombre del contratante:
Samuel Villanueva Valest
E.S.E.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





	<p>Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 76,8</p> <p>Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411048, 411130, 411157</p> <p>Grupo 5: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del SECOP II, denominado RUP_1.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La información evaluada se encuentra en folio 41:</p> <p>Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 31</p> <p>Contrato celebrado por: Proponente Nombre del contratista: Ziboject S.A.S.</p> <p>Nombre del contratante: Samuel Villanueva Valest E.S.E.</p> <p>Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 64,00</p> <p>Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411048, 411130, 411157</p> <p>Grupo 6: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del SECOP II, denominado RUP_1.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La información evaluada se encuentra en folio 26 y 27:</p> <p>Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 7</p> <p>Contrato celebrado por: Proponente</p>
--	---



La salud
es de todos

Minsalud

Nombre del contratista:
Zibobject S.A.S.

Nombre del contratante:
Instituto Universitario de La Paz - Unipaz

Valor del contrato ejecutado
expresado en SMMLV:
327,21

Contrato ejecutado
identificado en el clasificador
de bienes y servicios en el
tercer nivel:
411130, 411157

5. OFERTA TECNICA (corresponde al Anexo 2 –Formato de Oferta Técnica)

El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica.

Grupo 1

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Abrelatas eléctrico.	Unidad						1		1	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 2/22	Cumple
2	Abrelatas en acero inoxidable mango negro Autoclavables.	Unidad		60						60	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 2/22	Cumple
3	Alcohol antiséptico de uso externo 70%	Botella * 700 ml		70		60	40		15	185	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 2/22	Cumple
4	Algodón absorbente tipo hospitalario.	Rollo * 450-500 g		10		5				15	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 2/22	Cumple
5	Aplicador aséptico de madera con punta de algodón 100% extra puro hidrófilo (escobillones) *	Paquete por 20 unidades	10	50						60	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 2/22	Cumple
6	Asas de hockey desechables estériles.	Unidad		11.000		5.000				16.000	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 2/22	Cumple
7	Asas desechables de 1 uL estériles.	Unidad		1.000		4.000				5.000	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 2/22	Cumple
8	Asas desechables de 10 uL estériles.	Unidad		30.000		3.000				33.000	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 2/22	Cumple
9	Asas metálicas rectas.	Unidad		10						10	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 2/22	Cumple
10	Asas metálicas redondas.	Unidad		4						4	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 2/22	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

11	Bandeja en polipropileno con tapa, alfanumérica para almacenar viales de 2 ml con capacidad mínima de 100 viales.	Unidad	10						10	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 2/22	Cumple
12	Bandeja plástica (24 cm ancho * 42 cm largo ± 3cm) color azul con agarraderas.	Unidad						3	3	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 2/22	Cumple
13	Bandeja en acero inoxidable, resistentes a la corrosión. Dimensiones (53*32*6,4cm ± 2cm)	Unidad		10					10	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 2/22	Cumple
14	Bandeja en polipropileno Autoclavables para el transporte de material contaminado. Dimensiones (50*40*20cm ± 2cm)	Unidad		5					5	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 2/22	Cumple
15	Bandeja portadora de material de laboratorio en polipropileno Autoclavables (40*23*10cm ± 2cm)	Unidad		10					10	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 2-3/22	Cumple
16	Barra magnética agitadora cilíndrica, en teflón, sin anillo de longitud de 4 cm +/- 1 cm y diámetro de 0.7 cm +/- 0.2 cm.	Unidad					8		8	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 3/22 Se relaciona Barra magnética agitadora cilíndrica, en teflón, sin anillo de longitud de 4 cm +/- 1 cm y diámetro de 16 0.7 cm +/- 0.2 cm.	Cumple
17	Barra magnética de agitación de 3 cm de largo, 0,5 cm ó 0.6 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico.	Unidad	3	2					5	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 3/22 Se relaciona Barra magnética de agitación de 3 cm de largo, 0,5 cm ó 0.6 cm de diámetro PTFE- encapsulado, 17 cilíndrico.	Cumple
18	Barra magnética de agitación de 5 cm de largo, 0.7 cm ó 0.8 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico.	Unidad	3						3	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 3/22 Se relaciona Barra magnética de agitación de 5 cm de largo, 0.7 cm ó 0.8 cm de diámetro PTFE- encapsulado, 18 cilíndrico.	Cumple



19	Bidón de polietileno con capacidad de 20 L de alta densidad para almacenamiento de residuos químicos, con tapa de rosca, con Manijas de color azul o transparente.	Unidad						4	4	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 2/22	Cumple
20	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a $121^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de $60^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 48 horas	Caja por 100 ampollas * 2ml		2			1		3	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 3/22	Cumple
21	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a $121^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de $60^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 48 horas	Caja de 15 ampolla * de 2 mL		10		30			40	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 3/22	Cumple
22	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 17 a 20 cm x Ancho 14 a 16 cm	Unidad						200	200	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 4/22	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

23	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 30 a 40 cm x Ancho 20-30 cm	Unidad						200	200	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 4/22	Cumple
24	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 50 cm a 60 cm x Ancho 35-45 cm.	Unidad						200	200	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 4/22	Cumple
25	Bolsa de homogeneización (stomacher) estéril de 2,5 L sin filtro *	Unidad		3000					3000	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 4/22	Cumple
26	Botella Boca Ancha en Polietileno de alta densidad (HDPE) de 500 ml	Unidad	15						15	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 4/22	Cumple
27	Botella Boca Ancha en Polimetilpenteno (PMP) 500ml	Unidad	10						10	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 4/22	Cumple
28	Botella de 120 toallitas desinfectante de glucanato clorhixilina, Bactericida-Fungicida - Virucida, con composición: Etanol (40.5% m/m) y propano-1-ol (9.2% m/m)	Unidad		70		15			85	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 4/22	Cumple
29	Brocha para limpieza de balanzas. Pincel para balanza de pelo fino en punta y mango de madera. Para usar en balanza de Referencia 6.267 404 *	Unidad		6		1			7	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 4/22	Cumple
30	Caja de Palillos de madera	Unidad		50					50	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 4/22	Cumple
31	Caja de Petri estéril de 90 a 100 mm de diámetro, por 14 a 15 mm de alto	Unidad		20.000		9.000			29.000	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 4/22	Cumple
32	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul, medidas sugeridas: Alto: 5 - 6 cm	Unidad						3	3	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 5/22	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	Ancho: 28 - 30 cm Profundo: 10 - 12 cm											
33	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul, medidas sugeridas: Alto: 5 - 7 cm Ancho: 18 - 20 cm. Profundo: 40 - 42 cm	Unidad		5					3	8	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 5/22	Cumple
34	Calculadora para la recepción de unidades de muestras. Área de Recepción de muestras	Unidad							1	1	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 5/22	Cumple
35	Canasta carullera roja lisa para almacenar bolsas de residuos peligrosos, estás deben ser apilables Profundidad: 50 a 55 cm, Ancho: 30 a 37 cm Alto: 30 a 35 cm	Unidad							4	4	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 5/22	Cumple
36	Carro de servicio de barandilla con protección que eliminan derrames y roturas de materiales. Dimensiones 79*48*86cm ± 2cm con capacidad de 230 Kg	Unidad		4						4	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 5/22	Cumple
37	Carro plegable de aluminio. Dimensiones (plataforma 46 a 65 cm) anchura 41cm ± 2cm. Capacidad 150Kg	Unidad		1						1	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 5/22	Cumple
38	Cepillo de cerdas suaves (Similar a un cepillo dental) con mango largo color blanco *	Unidad							3	3	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 5/22	Cumple
39	Cepillo de mano para lavado de material. Cepillo de 3 +/- 0,2 pulgadas de ancho, adecuado para lavar ollas y material de laboratorio. Mango largo con empuñadura de polipropileno con	Unidad				2				2	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 5/22	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	goma termoplástica. Cerdas de goma termoplástica. Cerdas de poliéster de firmeza media, resistente a la temperatura y a productos químicos.											
40	Cepillo de polipropileno estructural con fibras de alta resistencia, de cómodo manejo. Cerdas sintéticas, mango de acrílico. Dimensiones (Largo: 5-8 cm y Ancho: 3 a 5 cm), color blanco, (similar a un cepillo para lavado de uñas)	Unidad				2				2	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 6/22	Cumple
41	Cepillo largo de espuma suave, ideal para el lavado de las esquinas de los equipos de laboratorio	Unidad		5					3	8	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 6/22	Cumple
42	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (14.6cm Largo x 12.4cm Ancho x 10.8cm alto +/- 2.2cms) *	Unidad		5						5	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 6/22	Cumple
43	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (16.5cm Largo x 16.5cm Ancho x 16.5cm alto +/- 1cm)	Unidad		5						5	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 6/22	Cumple
44	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (23cm Largo x 23cm Ancho x 23cm alto +/- 1cm)	Unidad		5						5	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 6/22	Cumple
45	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 100 mL	Unidad				3				3	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 6/22	Cumple
46	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 250 mL	Unidad				3				3	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 6/22	Cumple
47	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer 500 mL *	Unidad				3				3	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 6/22	Cumple
48	Churrusco lavador (escobillón) para pipeta x 10 mL	Unidad				5				5	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 6/22	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





49	Cinta indicadora de esterilización para autoclaves a vapor. Ancho: 3/4" * 60 yd, libre de plomo, donde las líneas del indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) se expone a un proceso de esterilización de 121°C, y a un proceso de esterilización a vapor de mayor temperatura (136°C).	Rollo		12		10	10			32	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 7/22	Cumple
50	Cinta de enmascarar para propósito general de 48 mm x 50 metros, con resistente poder de adhesión sin dañar superficies, resistente a temperatura hasta 80°C, de remoción limpia que no deje residuos o restos de cinta.	Rollo	80	110			15		5	210	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 8/22	Cumple
51	Cinta transparente gruesa 2,5 cm	Unidad		20						20	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 8/22	Cumple
52	Cinta transparente gruesa 3,5 cm	Unidad		20						20	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 8/22	Cumple
53	Puntas acoplables a micropipeta repetidora Eppendorf con geometría de embudo y graduación de volumen para dispensar 0,5ml	Unidad	150							150	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 8/22	Cumple
54	Auxiliar de macropipeteado (Controlador de líquidos) para pipetas aforadas y pipetas graduadas en vidrio o plástico en la gama de volúmenes de 0,1 ml a 200 ml, con filtro de membrana de 3µm y con tubo de succión de diámetro exterior < 9,2 mm	Unidad	5							5	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 8/22	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

55	Criocaja de 100 posiciones de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0ml. Colores Surtidos	Caja						20		20	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 8/22	Cumple
56	Caja con base de gradilla y tapa con 80 posiciones con 80 crioviales con 25 perlas cada criovial de variedad colores surtidos de 80 posiciones para la conservación de cepas microbiológicas	Unidad		7		8				15	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 8/22	Cumple
57	Cucharas gruesas grandes en acero inoxidable Autoclavables	unidad		100						100	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 8/22	Cumple
58	Cuchillo en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	unidad		50						50	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 8/22	Cumple
59	Desinfectante listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehído, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropílico. *	Garrafa * 3,8L				10				10	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 8/22	Cumple
60	Desinfectante en spray listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehído, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropílico. *	Frasco * 1 L		100		30				130	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 9/22	Cumple
61	Desinfectante de superficies para limpieza y desinfección de superficies en el ámbito clínico, empleado para limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y materiales que requieran un elevado nivel higiénico-sanitario con Aldehídos, Composición: Glutaraldehído 3%, cloruro de didecildimetilamónio 5%, glicol	Garrafa * 5 L		2		10				12	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 9/22	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	2,4%, aldehído fórmico 1,96%, disolventes y aromatizantes c.s.p 100. Bactericida, fungicida, Virucida y esporicida											
62	Espuma detergente desinfectante de superficies, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; libre de sustancias CMR, sin perfume ni alcohol. Composición: Cloruro de didecildimetilam onio, Clorhidrato de Polihexametileno de biguanida, tensioactivos catiónico y anfotérico, agente secuestrante, excipientes.	Frasco * 750 mL		50		15				65	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 9/22	Cumple
63	Pastillas desinfectantes efervescentes a base de cloro con ingrediente activo NaDCC (tricloseno de sodio) que al ser disueltas en agua, liberan ácido hipocloroso que elimina los microorganismos mediante el proceso de oxidación evitando la contaminación cruzada. Empleado para la desinfección de superficies de manera rutinaria o terminal en áreas hospitalarias, unidades de maternidad, neonatología, laboratorios, entre otros.	Frasco plástico x 50 pastillas de 5g				10				10	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 9-10/22	Cumple
64	Detergente desinfectante de suelos y superficies, Solución límpida de color azul- verde con olor a limón, con bomba	Galón * 5 L		2			2			4	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 10/22	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	dosificadora de 20ml, para emplear en agua fría o caliente (hasta +60°C), No corrosivo, sin aldehídos, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; Composición: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina – CAS N° 2372-82-9 (51 mg/g), cloruro de didecildimetilamónio – CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), excipientes											
65	Detergente en polvo multiusos para lavado de material de laboratorio, con tensoactivos biodegradables, ablandadores de agua, libre de fosfatos.	Unidad * 5.000 g		15						15	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 10/22	Cumple
66	Dispensador de cinta ancha para el área de recepción de muestras.	Unidad		2					1	3	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 10/22	Cumple
67	Dosificador de papel plegable para anclar en la pared, en lo posible de color blanco. (Incluir instalación)	Unidad		2					3	5	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 10/22	Cumple
68	Espátula en acero inoxidable longitud 23 cm, extremo de cuchara aplanada (3,7 cm * 1,8 cm) y extremo plano (5,5 cm * 0,8 cm)	Unidad	2							2	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 10/22	Cumple
69	Espátula multifuncional desechable para laboratorio color azul. 210 mm. +/- 10mm.	Caja por 300 Unidades						5		5	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 10/22	Cumple
70	Estibas plásticas para cuarto de residuos peligrosos. Ancho: 68 a 70 cm Largo: 68 a 70 cm Alto: 14 a 15 cm (Confirmar medidas en el área) Resistencia: Mín	Unidad							3	3	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 10-11/22	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	100 Kg Almacenamiento : Piso Color: Negro Propiedades: Plástico con resistencia al impacto.											
71	Frasco para cultivo celular de 150 cm ² , tapa con filtro de venteo, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima de células, estériles, taparosca naranja. Estos frascos se utilizan para ampliar células para la prueba de potencia de fiebre amarilla acreditada por ONAC.	Caja por 50 Unidades					2			2	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 11/22	Cumple
72	Gasa aséptica hospitalaria - 24 hilos, hilo de algodón 100%. Ancho: 1 yd	Rollo por 100 yd		15		110				125	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 11/22	Cumple
73	Gel antibacterial líquido	Garrafa * 5 L		22		2				24	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 11/22	Cumple
74	Gradilla en polipropileno para 24 tubos con base cónica de 50 ml tipo corning	Unidad		10			5			15	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 11/22	Cumple
75	Gradilla en polipropileno para tubos de 16mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad		12						12	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 11/22	Cumple
76	Gradilla en polipropileno para tubos de 20mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad	5	12						17	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 11/22	Cumple
77	Guante protector del calor y derrames *	Par	2	2						4	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 11/22	Cumple
78	Guantes de tela en algodón color blanco para la manipulación segura de los condones, talla S	par							20	20	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 11/22	Cumple
79	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 5 a 6 Litros *	Unidad		400			10		20	430	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 11/22	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

80	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 10 a 12 Litros	Unidad		600		40	10			650	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 11/22	Cumple
81	Hipoclorito de sodio al 5.25 %, para desinfección de material de laboratorio y superficies.	Galón * 5 L	18	40		10	10			78	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 12/22	Cumple
82	Indicador biológico para esterilizadores por vapor a 121 °C/250 °F por gravedad, o a 132 °C /270 °F asistido por vacío, tapa café, para ser incubado únicamente en Incubadora Attest para autoclave lectura 48 horas, con certificado de calidad por lote. Indicador Caja x 100 unidades	100 unidades					1			1	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 12/22	Cumple
83	Hojas Indicadoras para realizar test tipo Bowie Dick, libre de plomo, para monitorear diariamente autoclaves de vapor con bomba de vacío y ciclos de pre-vacío con el fin de detectar fugas, penetración inadecuada de vapor, burbujas de aire y/o fallas en la bomba de vacío, de óptima calidad, fabricado cumpliendo la norma ISO 11140-1, Clase II.	Paquete por 50 Hojas					1			1	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 12/22	Cumple
84	Integrador químico a vapor clase 4 en tiras indicadoras de vapor, para monitorear las condiciones de esterilidad del material de laboratorio, paquetes, soluciones en todos los ciclos de esterilización con vapor a 121°C y 132°C	Caja por 240 Unidades					1			1	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 12/22	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	por gravedad y vacío asistido.											
85	Jabón lavaloz en crema uso doméstico para lavado de material de laboratorio	Unidad * 1.000 g		30						30	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 12/22	Cumple
86	Jabón líquido antibacterial para manos	Garrafa * 5 L		20		3				23	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 12/22	Cumple
87	Jarra plástica transparente de 2 L	Unidad							1	1	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 12/22	Cumple
88	Jeringa para insulina de 1 mL con aguja removible de 27 X 1/2" estéril desechable de 3 partes	Unidad				500				500	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 12/22	Cumple
89	Jeringas hipodérmicas de polipropileno de 3 mL, 21Gx1 1/2", de tres partes, sin aguja, estériles	Caja por 100 unidades	34							34	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 12/22	Cumple
90	Lápiz de cera negro	Unidad		10						10	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 13/22	Cumple
91	Lápiz de cera rojo	Unidad		10						10	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 13/22	Cumple
92	Limpiador abrasivo en polvo con tapa dosificadora para limpiar, brillar y desinfectar superficies sin rayar, tecnología antibacterial. Composición: Sílice, detergente base, dicloroisocianurato de sodio, perfume y colorante, Cloro activo 0,6 % al empacar y contenido de fósforo menor al 0,65%	Frasco* 750 g		5					4	9	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 13/22	Cumple
93	Microespátula en acero inoxidable de 15 a 17cm dos puntas cuchara y plana cuadrada, el extremo de cuchara con diámetro de 7 mm +/-1cm	unidad			12					12	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 13/22	Cumple
94	Microespátula en acero inoxidable de 18 a 19 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada el extremo de cuchara con diámetro de 30 mm	unidad			4					4	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 13/22	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

95	Microtubos de taparosca de polipropileno capacidad de 2.0 mL	Unidad		5.000					5.000	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 13/22	Cumple
96	Organizador plástico 4 Gavetas - Resistencia de 25 kg Medidas: Largo: 47 cm Ancho: 48 cm Alto: 96 cm	Unidad		2			5		7	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 13/22	Cumple
97	Organizador plástico con agarraderas laterales sin tapa para transporte de muestras y material de trabajo color transparente o azul Dimensiones: Alto: 28-30 cm Ancho: 40-45 cm y Profundidad: 40-45 cm	Unidad		2				2	4	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 13/22	Cumple
98	Paños de limpieza ultraresistentes y adsorbente color blanco. Tamaño: 28 cm x 42 cm, en material hidrotejido compuesto por 80% celulosa (biodegradable) y 20% polipropileno	Rollo x 80 hojas		100		5		6	111	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 13/22	Cumple
99	Papel aluminio resiste temperaturas altas y bajas, desechable, como mínimo por 40 metros de largo x 30 a 35 cms de ancho cm de ancho	Rollo		15		10	12		37	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 13-14/22	Cumple
100	Papel contact transparente	Rollo						1	1	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 14/22	Cumple
101	Papel de arroz para laboratorio Libreta de medidas 8 x 10 cm.	Unidad		25		1			26	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 14/22	Cumple
102	Papel de filtro en celulosa cualitativo grado 1 de 150 mm de diámetro	Caja por 100 unidades	6						6	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 14/22	Cumple
103	Papel filtro en celulosa cuantitativo grado 541 sin ceniza, endurecido con ácido, de 125 mm de diámetro	Caja por 100 unidades	3						3	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 14/22	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

104	Película plástica estirable tipo "Strech film" transparente 15 x 300 m	Rollo		1				3	4	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 14/22	Cumple
105	Placas para el recuento rápido de mohos y levaduras con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes complementados con antibióticos, un agente gelificante soluble en agua fría y un indicador que facilita la enumeración de mohos y levaduras.	Bolsa por 50 Unidades					20		20	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 14/22	Cumple
106	Placas para el recuento de aerobios (aerobic count AC) con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes del Agar Standard Methods, un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador de color rojo que facilita el recuento de las colonias.	Bolsa por 50 Unidades					20		20	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 14/22	Cumple
107	Pinza para cápsulas en acero inoxidable pulido electrolítico de largo total 250 mm	Unidad	1						1	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 14/22	Cumple
108	Pinza para vasos en acero inoxidable, pulido electrolítico para vasos desde 150 hasta 1000 ml para aberturas desde 60 hasta 100 mm de $\varnothing$ extremos recubiertos con fibra de vidrio estabilizado	Unidad	1						1	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 14/22	Cumple
109	Pinzas de disección metálicas en acero inoxidable con teflón en las puntas	unidad			10				10	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 14-15/22	Cumple



110	Pinzas para pesas patrón de 21 cm de largo, para manipular pesas en la verificación/calibración de balanzas analíticas, pesas de acero inoxidable clase OIML E2, F1, F2, M1	Unidad							5	5	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 15/22	Cumple
111	Pipeta Pasteur plástica de 5 mL	Caja por 100 Unidades	10							10	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 15/22	Cumple
112	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 10 ml	Caja por 200 Unidades					1			1	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 15/22	Cumple
113	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 5 ml	Caja por 200 Unidades					1			1	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 15/22	Cumple
114	Pipetas de pasteur de plástico estériles 3ml	Unidad		300						300	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 15/22	Cumple
115	Placas de superficie rodac de poliestireno transparente estériles, con dimensiones de la placa: 60-65 mm x 15 mm de altura. La base debe poseer una cuadrícula para identificar muestras.	Unidad				2.000				2.000	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 15/22	Cumple
116	Placas para cultivo celular de 24 pozos, con capacidad de cada pozo de 5 ml, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima de células, estériles.	Caja por 50 Unidades					1			1	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 15/22	Cumple
117	Porta hojas en acrílico transparente, tamaño carta, espesor: 3 mm, orientación vertical, que incluya cintas adhesivas para adherir en la pared o dry wall livianos	Unidad							15	15	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 15/22	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

118	Punta con filtro 100-1000 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		50		1				51	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 15/22	Cumple
119	Punta con filtro 20 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		10						10	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 16/22	Cumple
120	Punta con filtro 200 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		10						10	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 16/22	Cumple
121	Punta con filtro para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco.	Rack 10x 96				3				3	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 16/22	Cumple
122	Punta de 10 mL acoplable a micropipetas Eppendorf de serial: 111278C, micropipeta de 0,5 mL a 5 mL	Paquete por 300 Unidades			1					1	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 16/22	Cumple
123	Punta para micropipeta, estéril, de 50-300 µl adaptable a micropipetas Eppendorf *	Rack por 96 puntas					15			15	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 16/22	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





124	Punta para micropipeta, estéril, con filtro de 50-1200 µl adaptable a micropipetas multicanal Eppendorf Xplorer *	Rack por 96 puntas					24			24	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 16/22	Cumple
125	Punta para micropipetas de 10-20 uL	Unidad					3000			3000	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 16/22	Cumple
126	Punta para micropipetas de 10-200 uL	Unidad					3000			3000	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 16/22	Cumple
127	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 10 - 100 ul *	Unidad	1000							1000	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 16/22	Cumple
128	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 100 y 1000 micro litros (µL).*	Unidad	1000				3000			4000	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 16/22	Cumple
129	Punta para usar en volúmenes entre 1 y 10 mL para macropipeta de 10 mL	Unidad	1.000							1.000	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 17/22	Cumple
130	Respirador para Partículas con Válvula de Exhalación Cool Flow con aprobación por NIOSH 42.CFR.84: N9	Paquete por 10 Unidades	1							1	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 17/22	Cumple
131	Rollo de papel termoencogible	Unidad		6						6	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 17/22	Cumple
132	Sello para recepción de muestras de dispositivos médicos con logo INVIMA, fecha, "recibido" espacio para firma y espacio para observaciones.	Unidad							2	2	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 17/22	Cumple
133	Sobre de Rótulos adhesivos para aplicación manual color amarillo tamaño 29x29	Unidad		15						15	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 17/22	Cumple
134	Talco fino suave blanco hipoalergénico usado para bebés. Libre de colorantes, parabenos y ftalatos. Composición: Talc, Parfum (benzyl benzoate, benzyl	Frasco * 400 g.							2	2	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 17/22	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

	salicylate, citronellol, coumarin, geraniol, alpha-isomethyl ionone, limonene y linalool).											
135	Tamiz en acero inoxidable de 100 mm de diámetro; clasificación: N° 100 (luz de 0,150 mm)	unidad			6					6	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 17/22	Cumple
136	Tenedor en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	Unidad		100						100	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 17/22	Cumple
137	Tiras indicadoras de pH	Caja por 50 Tiras		5						5	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 17/22	Cumple
138	Toallas de papel para secado de manos color blanco plegado , doble hoja, absorbentes, presentación: paquete de 150 unidades para usar en dispensador (23 x 24 cm)	Unidad		70					15	85	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 17/22	Cumple
139	Toallas de papel para secado de manos, doble hoja, absorbentes, color blanco o natural.	Rollo por 80 a 100 m		70		45			10	125	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 17/22	Cumple
140	Tubo cónico con tapa, en polipropileno de 1,5 ml, para microcentrífuga.*	Unidad	1.550							1.550	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 17/22	Cumple
141	Tubo de 0,2 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	Bolsa por 500						4		4	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 17-18/22	Cumple
142	Tubo de 1,5 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes *	Bolsa por 500						4		4	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 18/22	Cumple
143	Tubo de ensayo de Laboratorio en material polipropileno fondo redondo sin tapa de longitud 100 mm a 130 mm X 14-16 mm de diámetro	Paquete por 500 unidades			2					2	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 18/22	Cumple
144	Tubo de polipropileno graduado para centrífuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación,	Unidad	6.000					100		6.100	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 18/22	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos con capacidad de 15 mL para centrifugar.											
145	Tubo de polipropileno graduado para centrifuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos, con capacidad de 50 mL para centrifugar.	Unidad	6.500							6.500	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 18/22	Cumple
146	Tubos de 50ml con tapa rosca en gradillas. Tubos autoclavables hasta 120 °C, graduados (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mL) en polipropileno transparentes e incoloros, Clase A con certificado. Dimensiones: 30 mm * 110mm (62mL)	Unidad	1.500							1.500	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 18/22	Cumple
147	Vial ámbar con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador.	Caja por 100 unidades	10			60				70	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 18/22	Cumple
148	Vial para automuestreador HPLC, con inserto de 200 ul, con septa PTFE/silicona	Unidad	1750							1750	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 18/22	Cumple
149	Vial para cromatógrafo líquido marca DIONEX ULTIMATE 3000, de 2ml con tapa y septas ámbar y silanizados	Unidad	2450							2450	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 18/22	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

150	Vial transparente con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador	Caja por 100 unidades	23		20					43	FICHA TÉCNICA.pdf Folio 19/22	Cumple
Grupo 2												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Capilar para TLC de 10 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	FICHA TÉCNICA.pdf folio 19/22	Cumple
2	Capilar para TLC de 20 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	FICHA TÉCNICA.pdf folio 19/22	Cumple
3	Capilar para TLC de 5 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	FICHA TÉCNICA.pdf folio 19/22	Cumple
4	Membrana filtración solventes HPLC, Tipo PVDF, 47mm diámetro, 0.20 µm o 0,22 µm tamaño poro (membranas de filtración para solventes acuosos orgánicos (mixta)	Caja por 100 Unidades			20					20	FICHA TÉCNICA.pdf folio 19/22	Cumple
5	Membrana filtrante en nylon de 0,20 o 0,22 micras y 47 mm de diámetro para HPLC (membranas de filtración para solventes acuosos v orgánicos (mixta)	Caja por 100 Unidades			20					20	FICHA TÉCNICA.pdf folio 19/22	Cumple
Grupo 3												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Tapa de seguridad con reservorio (5 L ó 6L) para residuos de reactivos de cromatógrafo HPLC, conexión GL-45 para	Unidad	10							10	FICHA TÉCNICA.pdf folio 19/22	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	HPLC. Incluya: Tapa de 4 puertos o más, conexión GL45 y filtro con indicador de tiempo para intercambio cada 6 meses, incluye conectores.											
2	Paquete por 4 de tapas de Seguridad para reservorio de fases móvil de cromatógrafo HPLC de 2- puertos, con válvula de venteo con indicador de tiempo para cambio de filtro (cada 6 meses) (x4) , incluye filtro, tamaño de tapa GL45, incluye conectores (4/paq.)	Kit por 4 tapas	10							10	FICHA TÉCNICA.pdf folio 19/22	Cumple

Grupo 4

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Cartucho SPE alúmina neutral 1000 mg de empaques y 6 mL de volumen certificados, tamaño de partícula 20 um .	Paquete por 30 unidades	20							20	FICHA TÉCNICA.pdf folio 20/22	Cumple
2	Cartucho SPE C 18, 500 mg de empaques y volumen de 6 mL, certificados, tamaño de partícula promedio: 50 um, diámetro de poro: 60 Å	Paquete por 30 unidades	20							20	FICHA TÉCNICA.pdf folio 20/22	Cumple
3	Filtro de nylon de 0,45 micras con un diámetro de 47mm para sistemas de filtración de solventes en cromatografía.	Unidad	100							100	FICHA TÉCNICA.pdf folio 20/22	Cumple
4	Filtro de Nylon para jeringa tamaño de poro 0.2 ó 0.22 um diámetro 13 mm	Caja por 100 unidades	30							30	FICHA TÉCNICA.pdf folio 20/22	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

5	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana de nylon)	Caja por 100 Unidades			30					30	FICHA TÉCNICA.pdf folio 20/22	Cumple
6	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana en PTFE)	Caja por 100 Unidades			10					10	FICHA TÉCNICA.pdf folio 20/22	Cumple
Grupo 5												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Columna HPLC de separación rápida RP C18 encapsada (50 mm x 2mm de diámetro interno y macro poros de 1,6 micras	Unidad			1					1	FICHA TÉCNICA.pdf folio 20/22	Cumple
2	Columna HPLC 4,1 a 4,6 –mm de diámetro interno x 15-cm de longitud; tamaño de partícula de 5 a 8 micras L47; intercambiador de aniones de alta capacidad, sustrato microporoso totalmente funcionalizado con grupos trietilamina.	unidad			1					1	FICHA TÉCNICA.pdf folio 21/22	Cumple
3	Columna HPLC 4,6-mm x 25-cm; 5 micras L1, desactivada para bases	unidad			1					1	FICHA TÉCNICA.pdf folio 21/22	Cumple
4	Columna HPLC RP-18 (relleno C18, octadecilsilano) encapsada tamaño de partícula 5 µm, largo 150 mm y diámetro interno 4.6 mm.	Unidad	1							1	FICHA TÉCNICA.pdf folio 21/22	Cumple
Grupo 6												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	QuEChERS kit (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA + 400 mg C18), con tubo de centrifuga de 15 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja	124							124	FICHA TÉCNICA.pdf folio 21/22	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

2	QuEChERS Liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO4 + 1 gramo NaCl + 1 gramo SCTD + 0,5 gramos SCDS), con tubo de centrifuga de 50 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja o Caja x 50 sobres con su respectivo tubo estéril de 50 ml por separado	141							141	FICHA TÉCNICA.pdf folio 21/22	Cumple
---	---	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-------------------------------------	--------

6. REQUISITOS MÍNIMO TÉCNICOS

Para acreditar su capacidad técnica los proponentes deberán anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.

Grupo 1

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Abrelatas eléctrico.	Unidad						1		1	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOPII el proveedor adjunto archivo ABRELATA.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este item.	Cumple
2	Abrelatas en acero inoxidable mango negro Autoclavables.	Unidad		60						60	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOPII el proveedor adjunto archivo Abrelatas T.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este item.	Cumple
3	Alcohol antiséptico de uso externo 70%	Botella * 700 ml		70		60	40		15	185	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOPII el proveedor adjunto archivo Alcohol Antiséptico MK-Hoja de Seguridad.pdf, sin embargo, no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas,	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											dado que la ficha presentada es de alcohol etílico	
4	Algodón absorbente tipo hospitalario.	Rollo * 450-500 g		10		5				15	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHA TECNICA ALGODON 1 (1).bmp, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
5	Aplicador aséptico de madera con punta de algodón 100% extra puro hidrófilo (escobillones) *	Paquete por 20 unidades	10	50						60	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHA TECNICA APLICADORES DE MADERA.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
6	Asas de hockey desechables estériles.	Unidad		11.00 0		5.000				16.000	<p>No se evidencia ficha técnica</p>	No Cumple
7	Asas desechables de 1 uL estériles.	Unidad		1.000		4.000				5.000	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHA TECNICA ASAS.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
8	Asas desechables de 10 uL estériles.	Unidad		30.00 0		3.000				33.000	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el</p>	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											proveedor adjunto archivo FICHA TECNICA ASAS.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanaando este ítem.	
9	Asas metálicas rectas.	Unidad		10						10	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
10	Asas metálicas redondas.	Unidad		4						4	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
11	Bandeja en polipropileno con tapa, alfanumérica para almacenar viales de 2 ml con capacidad mínima de 100 viales.	Unidad	10							10	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
12	Bandeja plástica (24 cm ancho * 42 cm largo ± 3cm) color azul con agarraderas.	Unidad							3	3	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
13	Bandeja en acero inoxidable, resistentes a la corrosión. Dimensiones (53*32*6,4cm ± 2cm)	Unidad		10						10	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
14	Bandeja en polipropileno Autoclavables para el transporte de material contaminado. Dimensiones (50*40*20cm ± 2cm)	Unidad		5						5	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
15	Bandeja portadora de material de laboratorio en polipropileno Autoclavables (40*23*10cm ± 2cm)	Unidad		10						10	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
16	Barra magnética agitadora cilíndrica, en teflón, sin anillo de longitud de 4 cm +/- 1 cm y diámetro de 0.7 cm +/- 0.2 cm.	Unidad					8			8	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
17	Barra magnética de agitación de 3 cm de largo, 0,5 cm ó 0.6 cm de diámetro PTFE- encapsulado, cilíndrico.	Unidad	3	2						5	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
18	Barra magnética de agitación de 5 cm de largo, 0.7 cm ó 0.8 cm de diámetro PTFE- encapsulado, cilíndrico.*	Unidad	3							3	No se evidencia ficha técnica	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

19	Bidón de polietileno con capacidad de 20 L de alta densidad para almacenamiento de residuos químicos, con tapa de rosca, con Manijas de color azul o transparente.	Unidad						4	4	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
20	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a $121^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de $60^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 48 horas	Caja por 100 ampollas * 2ml		2			1		3	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo 110274_SDS_CO_E S.PDF, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
21	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a $121^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de $60^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 48 horas	Caja de 15 ampolla * de 2 mL		10		30			40	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo 110274_SDS_CO_E S.PDF, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
22	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 17 a 20 cm x Ancho 14 a 16 cm	Unidad						200	200	No se evidencia ficha técnica	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

23	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 30 a 40 cm x Ancho 20-30 cm	Unidad						200	200	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
24	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 50 cm a 60 cm x Ancho 35-45 cm.	Unidad						200	200	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
25	Bolsa de homogeneización (stomacher) estéril de 2,5 L sin filtro *	Unidad		3000					3000	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
26	Botella Boca Ancha en Polietileno de alta densidad (HDPE) de 500 ml	Unidad	15						15	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo 2104.jpg, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
27	Botella Boca Ancha en Polimetilpenteno (PMP) 500ml	Unidad	10						10	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo 2107.jpg, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
28	Botella de 120 toallitas desinfectante de glucanato clorhexilina, Bactericida-Fungicida - Virucida, con composición: Etanol (40.5%/m/m) y propano-1-ol (9.2%/m/m)	Unidad		70		15			85	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Clinell Instrumental CHG 2.pdf, para dar	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	
29	Brocha para limpieza de balanzas. Pincel para balanza de pelo fino en punta y mango de madera. Para usar en balanza de Referencia 6.267 404 *	Unidad		6		1				7	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
30	Caja de Palillos de madera	Unidad		50						50	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
31	Caja de Petri estéril de 90 a 100 mm de diámetro, por 14 a 15 mm de alto	Unidad		20.000		9.000				29.000	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHA T+ECNICA CAJAS PETRI PL+ÜSTICAS.pdf, sin embargo, no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, dado que no cumple con las medidas solicitadas	No Cumple
32	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul, medidas sugeridas: Alto: 5 - 6 cm Ancho: 28 - 30 cm Profundo: 10 - 12 cm	Unidad							3	3	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
33	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul, medidas sugeridas: Alto: 5 - 7 cm Ancho: 18 - 20 cm. Profundo: 40 - 42 cm	Unidad		5					3	8	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
34	Calculadora para la recepción de unidades de muestras. Área de Recepción de muestras	Unidad							1	1	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
35	Canasta carullera roja lisa para almacenar bolsas de	Unidad							4	4	No se evidencia ficha técnica	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	residuos peligrosos, estás deben ser apilables Profundidad: 50 a 55 cm, Ancho: 30 a 37 cm Alto: 30 a 35 cm											
36	Carro de servicio de barandilla con protección que eliminan derrames y roturas de materiales. Dimensiones 79*48*86cm ± 2cm con capacidad de 230 Kg	Unidad		4						4	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
37	Carro plegable de aluminio. Dimensiones (plataforma 46 a 65 cm) anchura 41cm ± 2cm. Capacidad 150Kg	Unidad		1						1	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
38	Cepillo de cerdas suaves (Similar a un cepillo dental) con mango largo color blanco *	Unidad						3		3	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
39	Cepillo de mano para lavado de material. Cepillo de 3 +/- 0,2 pulgadas de ancho, adecuado para lavar ollas y material de laboratorio. Mango largo con empuñadura de polipropileno con goma termoplástica. Cerdas de goma termoplástica. Cerdas de poliéster de firmeza media, resistente a la temperatura y a productos químicos.	Unidad				2				2	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
40	Cepillo de polipropileno estructural con fibras de alta resistencia, de cómodo manejo. Cerdas sintéticas, mango de acrílico. Dimensiones (Largo: 5-8 cm y Ancho: 3 a 5 cm), color blanco, (similar a	Unidad				2				2	No se evidencia ficha técnica	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	un cepillo para lavado de uñas)										
41	Cepillo largo de espuma suave, ideal para el lavado de las esquinas de los equipos de laboratorio	Unidad		5				3	8	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
42	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (14.6cm Largo x 12.4cm Ancho x 10.8cm alto +/- 2.2cms) *	Unidad		5					5	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
43	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (16.5cm Largo x 16.5cm Ancho x 16.5cm alto +/- 1cm)	Unidad		5					5	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
44	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (23cm Largo x 23cm Ancho x 23cm alto +/- 1cm)	Unidad		5					5	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
45	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 100 mL	Unidad				3			3	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
46	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 250 mL	Unidad				3			3	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
47	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 500 mL *	Unidad				3			3	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
48	Churrusco lavador (escobillón) para pipeta x 10 mL	Unidad				5			5	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
49	Cinta indicadora de esterilización para autoclaves a vapor. Ancho: 3/4" * 60 yd, libre de plomo, donde las líneas del indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) cuando se expone a un proceso de esterilización de 121°C, y a un proceso de esterilización a vapor de mayor temperatura (136°C).	Rollo		12		10	10		32	No se evidencia ficha técnica	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





50	Cinta de enmascarar para propósito general de 48 mm x 50 metros, con resistente poder de adhesión sin dañar superficies, resistente a temperatura hasta 80°C, de remoción limpia que no deje residuos o restos de cinta.	Rollo	80	110		15	5	210	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
51	Cinta transparente gruesa 2,5 cm	Unidad		20				20	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
52	Cinta transparente gruesa 3,5 cm	Unidad		20				20	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
53	Puntas acoplables a micropipeta repetidora Eppendorf con geometría de embudo y graduación de volumen para dispensar 0,5ml	Unidad	150					150	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
54	Auxiliar de macropipeteado (Controlador de líquidos) para pipetas aforadas y pipetas graduadas en vidrio o plástico en la gama de volúmenes de 0,1 ml a 200 ml, con filtro de membrana de 3µm y con tubo de succión de diámetro exterior < 9,2 mm	Unidad	5					5	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
55	Criocaja de 100 posiciones de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0ml. Colores Surtidos	Caja				20		20	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
56	Caja con base de gradilla y tapa con 80 posiciones con 80 crioviales con 25 perlas cada criovial de variedad colores surtidos de 80 posiciones para la conservación de cepas microbiológicas	Unidad		7	8			15	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
57	Cucharas gruesas grandes en acero inoxidable Autoclavables	unidad		100				100	No se evidencia ficha técnica	No Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

58	Cuchillo en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	unidad		50				50	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
59	Desinfectante listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehído, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropílico. *	Garrafa * 3,8L			10			10	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
60	Desinfectante en spray listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehído, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropílico. *	Frasco * 1 L		100	30			130	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
61	Desinfectante de superficies para limpieza y desinfección de superficies en el ámbito clínico, empleado para limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y materiales que requieran un elevado nivel higiénico-sanitario con Aldehídos, Composición: Glutaraldehído 3%, cloruro de didecildimetilam onio 5%, glioxal 2,4%, aldehído fórmico 1,96%, disolventes y aromatizantes c.s.p 100. Bactericida, fungicida, Virucida y esporicida	Garrafa * 5 L		2	10			12	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
62	Espuma detergente desinfectante de superficies, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; libre de sustancias CMR, sin perfume ni alcohol. Composición: Cloruro de didecildimetilam onio, Clorhidrato	Frasco * 750 mL		50	15			65	No se evidencia ficha técnica	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	de Polihexametileno de biguanida, tensioactivos catiónico y anfotérico, agente secuestrante, excipientes.											
63	Pastillas desinfectantes efervescentes a base de cloro con ingrediente activo NaDCC (tricloseno de sodio) que al ser disueltas en agua, liberan ácido hipocloroso que elimina los microorganismos mediante el proceso de oxidación evitando la contaminación cruzada. Empleado para la desinfección de superficies de manera rutinaria o terminal en áreas hospitalarias, unidades de maternidad, neonatología, laboratorios, entre otros.	Frasco plástico x 50 pastillas de 5g				10				10	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
64	Detergente desinfectante de suelos y superficies, Solución límpida de color azul- verde con olor a limón, con bomba dosificadora de 20ml, para emplear en agua fría o caliente (hasta +60°C), No corrosivo, sin aldehídos, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; Composición: N- (3-aminopropil)- N- dodecilpropano- 1,3-diamina – CAS N° 2372- 82-9 (51 mg/g), cloruro de didecildimetilam onio – CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), excipientes	Galón * 5 L		2			2			4	No se evidencia ficha técnica	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

65	Detergente en polvo multiusos para lavado de material de laboratorio, con tensoactivos biodegradables, ablandadores de agua, libre de fosfatos.	Unidad * 5.000 g		15					15	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
66	Dispensador de cinta ancha para el área de recepción de muestras.	Unidad		2				1	3	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
67	Dosificador de papel plegable para anclar en la pared, en lo posible de color blanco. (Incluir instalación)	Unidad		2				3	5	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
68	Espátula en acero inoxidable longitud 23 cm, extremo de cuchara aplanada (3,7 cm * 1,8 cm) y extremo plano (5,5 cm * 0,8 cm)	Unidad	2						2	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
69	Espátula multifuncional desechable para laboratorio color azul. 210 mm. +/- 10mm.	Caja por 300 Unidades					5		5	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
70	Estibas plásticas para cuarto de residuos peligrosos. Ancho: 68 a 70 cm Largo: 68 a 70 cm Alto: 14 a 15 cm (Confirmar medidas en el área) Resistencia: Mín 100 Kg Almacenamiento : Piso Color: Negro Propiedades: Plástico con resistencia al impacto.	Unidad						3	3	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
71	Frasco para cultivo celular de 150 cm ² , tapa con filtro de venteo, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima de células, estériles, taparosca naranja. Estos frascos se utilizan para ampliar células	Caja por 50 Unidades					2		2	No se evidencia ficha técnica	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	para la prueba de potencia de fiebre amarilla acreditada por ONAC.											
72	Gasa aséptica hospitalaria - 24 hilos, hilo de algodón 100%. Ancho: 1 yd	Rollo por 100 yd		15		110				125	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
73	Gel antibacterial líquido	Garrafa * 5 L		22		2				24	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
74	Gradilla en polipropileno para 24 tubos con base cónica de 50 ml tipo corning	Unidad		10		5				15	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
75	Gradilla en polipropileno para tubos de 16mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad		12						12	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHA TÉCNICA GRADILLA PLÁSTICA ABS 40 POSICIONES (1).pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
76	Gradilla en polipropileno para tubos de 20mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad	5	12						17	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHA TÉCNICA GRADILLA PLÁSTICA ABS 40 POSICIONES (1).pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
77	Guante protector del calor y derrames *	Par	2	2						4	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 77.jpg, para dar	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	
78	Guantes de tela en algodón color blanco para la manipulación segura de los condones, talla S	par							20	20	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 78.jpg, sin embargo no se describen las especificaciones solicitadas solo se relaciona imagen	No Cumple
79	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 5 a 6 Litros *	Unidad		400			10		20	430	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 79.jpg, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
80	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 10 a 12 Litros	Unidad		600		40	10			650	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 80.jpg, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
81	Hipoclorito de sodio al 5.25 %, para desinfección de material de laboratorio y superficies.	Galón * 5 L	18	40		10	10			78	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 81.jpg, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

82	Indicador biológico para esterilizadores por vapor a 121 °C/250 °F por gravedad, o a 132 °C /270 °F asistido por vacío, tapa café, para ser incubado únicamente en Incubadora Attest para autoclave lectura 48 horas, con certificado de calidad por lote. Indicador Caja x 100 unidades	100 unidades							1	1	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 82.jpg, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
83	Hojas Indicadoras para realizar test tipo Bowie Dick, libre de plomo, para monitorear diariamente autoclaves de vapor con bomba de vacío y ciclos de pre-vacío con el fin de detectar fugas, penetración inadecuada de vapor, burbujas de aire y/o fallas en la bomba de vacío, de óptima calidad, fabricado cumpliendo la norma ISO 11140-1, Clase II.	Paquete por 50 Hojas							1	1	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 83.jpg, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
84	Integrador químico a vapor clase 4 en tiras indicadoras de vapor, para monitorear las condiciones de esterilidad del material de laboratorio, paquetes, soluciones en todos los ciclos de esterilización con vapor a 121°C y 132°C por gravedad y vacío asistido.	Caja por 240 Unidades							1	1	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 84.jpg, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
85	Jabón lavaloz en crema uso doméstico para lavado de material de laboratorio	Unidad * 1.000 g		30						30	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 85.jpg,	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	
86	Jabón líquido antibacterial para manos	Garrafa * 5 L		20		3				23	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 86.jpg, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
87	Jarra plástica transparente de 2 L	Unidad							1	1	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 87.jpg, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
88	Jeringa para insulina de 1 mL con aguja removible de 27 X 1/2" estéril desechable de 3 partes	Unidad				500				500	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Ficha tecnica jeringas.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
89	Jeringas hipodérmicas de polipropileno de 3 mL, 21Gx1 1/2", de tres partes, sin aguja, estériles	Caja por 100 unidades	34							34	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Ficha tecnica jeringas.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas,	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											subsanando este ítem	
90	Lápiz de cera negro	Unidad		10						10	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ítem 90.jpg, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
91	Lápiz de cera rojo	Unidad		10						10	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ítem 91.jpg, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
92	Limpiador abrasivo en polvo con tapa dosificadora para limpiar, brillar y desinfectar superficies sin rayar, tecnología antibacterial. Composición: Sílice, detergente base, dicloroisocianuro de sodio, perfume y colorante, Cloro activo 0,6 % al empacar y contenido de fósforo menor al 0,65%	Frasco* 750 g		5					4	9	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ítem 92.jpg, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
93	Microespátula en acero inoxidable de 15 a 17cm dos puntas cuchara y plana cuadrada, el extremo de cuchara con diámetro de 7 mm +/-1cm	unidad		12						12	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ítem 93.jpg, para dar cumplimiento a las especificaciones	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

										técnicas solicitadas, subsanando este ítem	
94	Microespátula en acero inoxidable de 18 a 19 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada el extremo de cuchara con diámetro de 30 mm	unidad		4					4	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ítem 94.jpg, sin embargo no se cumple con la medida de longitud solicitada</p>	No Cumple
95	Microtubos taparosca de polipropileno capacidad de 2.0 mL	Unidad		5.000					5.000	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ítem 95.jpg, sin embargo no se describen las especificaciones solicitadas solo se relaciona imagen</p>	No Cumple
96	Organizador plástico 4 Gavetas - Resistencia de 25 kg Medidas: Largo:47 cm Ancho: 48 cm Alto: 96 cm	Unidad		2			5		7	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ítem 96.jpg, sin embargo no se describen las especificaciones solicitadas solo se relaciona imagen</p>	No Cumple
97	Organizador plástico con agarraderas laterales sin tapa para transporte de muestras y material de trabajo color transparente o azul Dimensiones: Alto: 28-30 cm Ancho: 40-45 cm y Profundidad: 40-45 cm	Unidad		2				2	4	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
98	Paños de limpieza ultraresistentes y adsorbente color blanco. Tamaño: 28 cm x 42 cm, en material	Rollo x 80 hojas		100		5		6	111	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p>	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	hidrotejido compuesto por 80% celulosa (biodegradable) y 20% polipropileno										El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 98.jpg, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	
99	Papel aluminio resiste temperaturas altas y bajas, desechable, como mínimo por 40 metros de largo x 30 a 35 cms de ancho cm de ancho	Rollo		15		10	12			37	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 99.jpg, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
100	Papel contact transparente	Rollo							1	1	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 100.jpg, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
101	Papel de arroz para laboratorio Libreta de medidas 8 x 10 cm.	Unidad		25		1				26	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 101.jpg, sin embargo no se cumple con la medidas solicitadas	No Cumple
102	Papel de filtro en celulosa cualitativo grado 1 de 150 mm de diámetro	Caja por 100 unidades	6							6	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 102.jpg, para dar	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	
103	Papel filtro en celulosa cuantitativo grado 541 sin ceniza, endurecido con ácido, de 125 mm de diámetro	Caja por 100 unidades	3							3	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
104	Película plástica estirable tipo "Strech film" transparente 15 x 300 m	Rollo		1					3	4	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
105	Placas para el recuento rápido de mohos y levaduras con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes complementados con antibióticos, un agente gelificante soluble en agua fría y un indicador que facilita la enumeración de mohos y levaduras.	Bolsa por 50 Unidades								20	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
106	Placas para el recuento de aerobios (aerobic count AC) con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes del Agar Standard Methods, un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador de color rojo que facilita el recuento de las colonias.	Bolsa por 50 Unidades								20	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
107	Pinza para cápsulas en acero inoxidable pulido electrolítico de largo total 250 mm	Unidad	1							1	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
108	Pinza para vasos en acero inoxidable, pulido electrolítico para vasos desde 150 hasta 1000 ml para aberturas desde 60 hasta	Unidad	1							1	No se evidencia ficha técnica	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	100 mm de ø extremos recubiertos con fibra de vidrio estabilizado											
109	Pinzas de disección metálicas en acero inoxidable con teflón en las puntas	unidad			10					10	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
110	Pinzas para pesas patrón de 21 cm de largo, para manipular pesas en la verificación/calibración de balanzas analíticas, pesas de acero inoxidable clase OIML E2, F1, F2, M1	Unidad							5	5	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
111	Pipeta Pasteur plástica de 5 mL	Caja por 100 Unidades	10							10	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHA T+éCNICA PIPETAS PASTEUR.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
112	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 10 ml	Caja por 200 Unidades					1			1	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHA T+éCNICA PIPETAS SEROL+óGICAS.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
113	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 5 ml	Caja por 200 Unidades					1			1	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

										archivo FICHA T+ëCNICA PIPETAS SEROL+ôGICAS.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	
114	Pipetas de pasteur de plástico estériles 3ml	Unidad		300					300	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHA T+ëCNICA PIPETAS PASTEUR.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem</p>	Cumple
115	Placas de superficie rodac de poliestireno transparente estériles, con dimensiones de la placa: 60-65 mm x 15 mm de altura. La base debe poseer una cuadrícula para identificar muestras.	Unidad				2.000			2.000	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
116	Placas para cultivo celular de 24 pozos, con capacidad de cada pozo de 5 ml, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima de células, estériles.	Caja por 50 Unidades					1		1	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
117	Porta hojas en acrílico transparente, tamaño carta, espesor: 3 mm , orientación vertical, que incluya cintas adhesivas para adherir en la pared o dry wall livianos	Unidad						15	15	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
118	Punta con filtro 100-1000 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con	Rack 10x 96		50		1			51	No se evidencia ficha técnica	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*											
119	Punta con filtro 20 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		10						10	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
120	Punta con filtro 200 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		10						10	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
121	Punta con filtro para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco.	Rack 10x 96				3				3	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
122	Punta de 10 mL acoplable a micropipetas Eppendorf de serial: I11278C, micropipeta de 0,5 mL a 5 mL	Paquete por 300 Unidades			1					1	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
123	Punta para micropipeta, estéril, de 50-300 µl adaptable a micropipetas Eppendorf *	Rack por 96 puntas					15			15	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
124	Punta para micropipeta, estéril, con filtro de 50-1200 µl	Rack por 96 puntas					24			24	No se evidencia ficha técnica	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	adaptables a micropipetas multicanal Eppendorf Xplorer *											
125	Punta para micropipetas de 10-20 uL	Unidad					3000			3000	<div>No se evidencia ficha técnica</div> <div> Respuesta Subsanación: El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHA T+ecnica PUNTAS AMARILLAS.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem </div>	Cumple
126	Punta para micropipetas de 10-200 uL	Unidad					3000			3000	<div>No se evidencia ficha técnica</div> <div> Respuesta Subsanación: El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHA T+ecnica PUNTAS AMARILLAS.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem </div>	Cumple
127	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 10 - 100 ul *	Unidad	1000							1000	<div>No se evidencia ficha técnica</div> <div> Respuesta Subsanación: El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHA T+ecnica PUNTAS AMARILLAS.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem </div>	Cumple
128	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 100 y 1000 micro litros (µL).*	Unidad	1000				3000			4000	<div>No se evidencia ficha técnica</div> <div> Respuesta Subsanación: El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto </div>	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

										archivo FICHA T+ÉCNICA PUNTAS AZULES.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	
129	Punta para usar en volúmenes entre 1 y 10 mL para macropipeta de 10 mL	Unidad	1.000						1.000	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
130	Respirador para Partículas con Válvula de Exhalación Cool Flow con aprobación por NIOSH 42.CFR.84: N9	Paquete por 10 Unidades	1						1	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
131	Rollo de papel termoencogible	Unidad		6					6	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
132	Sello para recepción de muestras de dispositivos médicos con logo INVIMA, fecha, "recibido" espacio para firma y espacio para observaciones.	Unidad						2	2	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
133	Sobre de Rótulos adhesivos para aplicación manual color amarillo tamaño 29x29	Unidad		15					15	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
134	Talco fino suave blanco hipoalergénico usado para bebés. Libre de colorantes, parabenos y ftalatos. Composición: Talc, Parfum (benzyl benzoate, benzyl salicylate, citronellol, coumarin, geraniol, alpha-isomethyl ionone, limonene y linalool).	Frasco * 400 g.						2	2	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
135	Tamiz en acero inoxidable de 100 mm de diámetro; clasificación: N° 100 (luz de 0,150 mm)	unidad		6					6	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
136	Tenedor en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	Unidad		100					100	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
137	Tiras indicadoras de pH	Caja por 50 Tiras		5					5	No se evidencia ficha técnica	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

138	Toallas de papel para secado de manos color blanco plegado , doble hoja, absorbentes, presentación: paquete de 150 unidades para usar en dispensador (23 x 24 cm)	Unidad		70				15	85	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
139	Toallas de papel para secado de manos, doble hoja, absorbentes, color blanco o natural.	Rollo por 80 a 100 m		70		45		10	125	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
140	Tubo cónico con tapa, en polipropileno de 1,5 ml, para microcentrífuga.*	Unidad	1.550						1.550	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
141	Tubo de 0,2 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	Bolsa por 500					4		4	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
142	Tubo de 1,5 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes *	Bolsa por 500					4		4	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
143	Tubo de ensayo de Laboratorio en material polipropileno fondo redondo sin tapa de longitud 100 mm a 130 mm X 14-16 mm de diámetro	Paquete por 500 unidades			2				2	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
144	Tubo de polipropileno graduado para centrífuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos con capacidad de 15 mL para centrifugar.	Unidad	6.000				100		6.100	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHA T+ECNICA TUBOS C+ONICOS PARA CENTR+IFUGA.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
145	Tubo de polipropileno graduado para centrífuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación,	Unidad	6.500						6.500	No se evidencia ficha técnica	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos, con capacidad de 50 mL para centrifugar.											
146	Tubos de 50ml con tapa rosca en gradillas. Tubos autoclavables hasta 120 °C, graduados (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mL) en polipropileno transparentes e incoloros, Clase A con certificado. Dimensiones: 30 mm * 110mm (62mL)	Unidad	1.500							1.500	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
147	Vial ámbar con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador	Caja por 100 unidades	10		60					70	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
148	Vial para automuestreador HPLC, con inserto de 200 ul, con septa PTFE/silicona	Unidad	1750							1750	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
149	Vial para cromatógrafo líquido marca DIONEX ULTIMATE 3000, de 2ml con tapa y septas ámbar y silanizados	Unidad	2450							2450	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
150	Vial transparente con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador	Caja por 100 unidades	23		20					43	No se evidencia ficha técnica	No Cumple

Grupo 2

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / No cumple
1	Capilar para TLC de 10 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
2	Capilar para TLC de 20 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
3	Capilar para TLC de 5 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	No se evidencia ficha técnica	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

4	Membrana filtración solventes HPLC, Tipo PVDF, 47mm diámetro, 0.20 µm o 0,22 µm tamaño poro (membranas de filtración para solventes acuosos orgánicos (mixta)	Caja por 100 Unidades			20					20	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
5	Membrana filtrante en nylon de 0,20 o 0,22 micras y 47 mm de diámetro para HPLC (membranas de filtración para solventes acuosos v orgánicos (mixta)	Caja por 100 Unidades			20					20	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
Grupo 3												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Tapa de seguridad con reservorio (5 L ó 6L) para residuos de reactivos de cromatógrafo HPLC, conexión GL-45 para HPLC. Incluye: Tapa de 4 puertos o más, conexión GL45 y filtro con indicador de tiempo para intercambio cada 6 meses, incluye conectores.	Unidad	10							10	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
2	Paquete por 4 de tapas de Seguridad para reservorio de fases móvil de cromatógrafo HPLC de 2- puertos, con válvula de venteo con indicador de tiempo para cambio de filtro (cada 6 meses) (x4) , incluye filtro, tamaño de tapa GL45, incluye conectores (4/paq.)	Kit por 4 tapas	10							10	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
Grupo 4												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple



La salud
es de todos

Minsalud

1	Cartucho SPE alúmina neutral 1000 mg de empaques y 6 mL de volumen certificados, tamaño de partícula 20 μm .	Paquete por 30 unidades	20							20	Respuesta Subsanación: El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 1 PDF.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sin embargo el cartucho allegado no corresponde a cartucho de aluminia nia laas características técnicas requeridas	No Cumple
2	Cartucho SPE C 18, 500 mg de empaques y volumen de 6 mL, certificados, tamaño de partícula promedio: 50 μm, diámetro de poro: 60 Å	Paquete por 30 unidades	20							20	El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 2 PDF.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas,sin embargo No cumple no especifica tamaño de poro	No Cumple
3	Filtro de nylon de 0,45 micras con un diámetro de 47mm para sistemas de filtración de solventes en cromatografía.	Unidad	100							100	No se evidencia ficha técnica	No Cumple
4	Filtro de Nylon para jeringa tamaño de poro 0.2 ó 0.22 μm diámetro 13 mm	Caja por 100 unidades	30							30	El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 4PDF.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas,subsana ndo el item	Cumple
5	Filtro para Jeringa de 0,2 μ m o 0,22 μ m de 25 mm de diámetro (membrana de nylon)	Caja por 100 Unidades				30				30	El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 5 PDF.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas,subsana ndo el item	Cumple
6	Filtro para Jeringa de 0,2 μ m o 0,22 μ m de 25 mm de diámetro (membrana en PTFE)	Caja por 100 Unidades				10				10	El día14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 6 PDF.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											técnicas solicitadas, subsanando el ítem	
Grupo 5												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Columna HPLC de separación rápida RP C18 encapada (50 mm x 2mm de diámetro interno y macro poros de 1,6 micras	Unidad			1					1	El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 1 1520070001-SU-UN PDF.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sin embargo No cumple no especifica tamaño de poro	No Cumple
2	Columna HPLC 4,1 a 4,6 –mm de diámetro interno x 15-cm de longitud; tamaño de partícula de 5 a 8 micras L47; intercambiador de aniones de alta capacidad, sustrato microporoso totalmente funcionalizado con grupos trietilamina.	unidad			1					1	El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 2 Hamilton PDF.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sin embargo No cumple el relleno de columna es amonio y el solicitado es de trietilamina	No Cumple
3	Columna HPLC 4.6-mm x 25-cm; 5 micras L1, desactivada para bases	unidad			1					1	El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 3 1514560001 PDF.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sin embargo no se evidencia que sea desactivada para bases	No Cumple
4	Columna HPLC RP-18 (relleno C18, octadecilsilano) encapada tamaño de partícula 5 µm, largo 150 mm y diámetro interno 4.6 mm.	Unidad	1							1	El día 14/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 4 1514550001 PDF.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando el ítem	Cumple
Grupo 6												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	QuEChERS kit (1200 mg)	Caja por 50 Unidades con	124							124	No se evidencia ficha técnica	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	MgSO ₄ + 400 mg PSA + 400 mg C18), con tubo de centrifuga de 15 mL.	Tubos falcon en caja										
2	QuEChERS Liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO ₄ + 1 gramo NaCl + 1 gramo SCD + 0.5 gramos SCDS), con tubo de centrifuga de 50 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja o Caja x 50 sobres con su respectivo tubo estéril de 50 ml por separado	141							141	No se evidencia ficha técnica	No Cumple

RESULTADO VERIFICACION TECNICA

GRUPO	EXPERIENCIA	OFERTA TECNICA	REQUISITOS TECNICOS MINIMOS	CONCEPTO
1	Cumple	Cumple	No cumple No se aportaron las fichas técnicas para verificar las especificaciones técnicas de los insumos de los ítems 3,6, 9 al 19, 22 al 25, 29 al 74, 78, 94 al 97, 101, 103 al 110, 115 al 124, 129 al 143, 145 al 150	NO CUMPLE
2	Cumple	Cumple	No cumple No se aportaron las fichas técnicas para verificar las especificaciones técnicas de los insumos.	NO CUMPLE
3	Cumple	Cumple	No cumple No se aportaron las fichas técnicas para verificar las especificaciones técnicas de los insumos.	NO CUMPLE
4	Cumple	Cumple	No cumple No se aportaron las fichas técnicas para verificar las especificaciones técnicas de los insumos.	NO CUMPLE
5	Cumple	Cumple	No cumple No se aportaron las fichas técnicas para verificar las especificaciones técnicas de los insumos.	NO CUMPLE
6	Cumple	Cumple	No cumple No se aportaron las fichas técnicas para verificar las especificaciones técnicas de los insumos.	NO CUMPLE

ALCANCE FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL PROPONENTE No. 6
LABORATORIOS WACOL S.A

No. DE PROCESO

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N°019 DE 2019

OBJETO

Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima



La salud
es de todos

Minsalud

PRESUPUESTO OFICIAL:	PRESUPUESTO TOTAL: \$710.317.956,74		
	GRUPO 1: \$419.549.000,39	GRUPO 2: \$13.076.283,40	
	GRUPO 3: \$27.047.325	GRUPO 4: \$34.989.671,20	
	GRUPO 5: \$12.447.782,50	GRUPO 6: \$203.207.894,25	
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	PRESUPUESTO TOTAL: 857,75		
	GRUPO 1: 506,63	GRUPO 2: 15,79	GRUPO 3: 29,03
	GRUPO 4: 42,25	GRUPO 5: 15,03	GRUPO 6: 245,38
REPRESENTANTE LEGAL	LUZ STELLA GALEANO PARDO		
4. REQUISITOS HABILITANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA			
4.1. EXPERIENCIA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA, OBLIGADOS A ESTAR REGISTRADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.			
ESPECIFICACIONES		VERIFICACIÓN	
Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación a través del RUP, para los grupos 1 y 6 de máximo seis (6) contratos y para los grupos 2,3,4,5 de máximo tres (3) contratos suscritos y ejecutados antes de la fecha de la cierre del presente proceso, cuya sumatoria de SMMLV sea igual o superior a la cantidad señalada para cada uno de los grupos, y que sus objetos se encuentren clasificados en al menos dos (2) de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel señalados a continuación, y que tengan relación con el grupo al cual se presenta el proponente. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue: Grupo 1: 507 SMMLV Grupo 2: 16 SMMLV Grupo 3: 33 SMMLV Grupo 4: 42 SMMLV Grupo 5: 15 SMMLV Grupo 6: 245 SMMLV		CUMPLE Grupo 1: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del SECOP II, denominado RUP 25 SEPTIEMBRE WACOL S.A_1.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 13: Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 2 Contrato celebrado por: Proponente Nombre del contratista: Wacol S.A. Nombre del contratante: Dirección de Investigación Criminal e Interpol Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 746,58 Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411048, 411216	
TABLA: EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE			
CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE		
411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio		
411037	37 - Cubetas de laboratorio		
411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción		
411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios		
411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química		
411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica		
411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos		
411216	16 - Puntas de pipeta		
411218	18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio		
411224	24 - Instrumentos de laboratorio		
411226	26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros		
La evaluación de la experiencia se realizará de manera individual por grupo, o en el caso de que un proponente se presente simultáneamente a los dos grupos deberá acreditar la experiencia correspondiente a cada grupo, en los términos señalados anteriormente. Tratándose de consorcios o uniones temporales, la experiencia corresponderá a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o consorcio, se considerará dicha experiencia de acuerdo con su participación en la conformación de la unión temporal o consorcio, para lo cual deberá aportarse copia del respectivo documento de constitución. Tratándose de consorcio o unión temporal, la certificación de cualquiera de sus miembros será tenida en cuenta, indicando el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.			



La salud
es de todos

Minsalud

Nota: El proponente deberá diligenciar el formato Anexo 4 – EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

5. OFERTA TECNICA

(corresponde al Anexo 2 –Formato de Oferta Técnica)

El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica.

Grupo 1

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Abrelatas eléctrico.	Unidad						1		1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 2/17	Cumple
2	Abrelatas en acero inoxidable mango negro Autoclavables.	Unidad		60						60	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 2/17	Cumple
3	Alcohol antiséptico de uso externo 70%	Botella * 700 ml		70		60	40		15	185	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 2/17	Cumple
4	Algodón absorbente tipo hospitalario.	Rollo * 450-500 g		10		5				15	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 2/17	Cumple
5	Aplicador aséptico de madera con punta de algodón 100% extra puro hidrófilo (escobillones) *	Paquete por 20 unidades	10	50						60	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 2/17	Cumple
6	Asas de hockey desechables estériles.	Unidad		11.000		5.000				16.000	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 2/17	Cumple
7	Asas desechables de 1 uL estériles.	Unidad		1.000		4.000				5.000	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 2/17	Cumple
8	Asas desechables de 10 uL estériles.	Unidad		30.000		3.000				33.000	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 2/17	Cumple
9	Asas metálicas rectas.	Unidad		10						10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 2/17	Cumple
10	Asas metálicas redondas.	Unidad		4						4	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 2/17	Cumple
11	Bandeja en polipropileno con tapa, alfanumérica para almacenar viales de 2 ml con capacidad mínima de 100 viales.	Unidad	10							10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 2/17	Cumple
12	Bandeja plástica (24 cm ancho * 42 cm largo ± 3cm) color azul con agarraderas.	Unidad							3	3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 2/17	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

13	Bandeja en acero inoxidable, resistentes a la corrosión. Dimensiones (53*32*6,4cm $\pm$ 2cm)	Unidad		10					10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 2-3/17	Cumple
14	Bandeja en polipropileno Autoclavables para el transporte de material contaminado. Dimensiones (50*40*20cm $\pm$ 2cm)	Unidad		5					5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 3/17	Cumple
15	Bandeja portadora de material de laboratorio en polipropileno Autoclavables (40*23*10cm $\pm$ 2cm)	Unidad		10					10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 3/17	Cumple
16	Barra magnética agitadora cilíndrica, en teflón, sin anillo de longitud de 4 cm +/- 1 cm y diámetro de 0.7 cm +/- 0.2 cm.	Unidad				8			8	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 3/17	Cumple
17	Barra magnética de agitación de 3 cm de largo, 0.5 cm ó 0.6 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico.	Unidad	3	2					5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 3/17	Cumple
18	Barra magnética de agitación de 5 cm de largo, 0.7 cm ó 0.8 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico.	Unidad	3						3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 3/17	Cumple
19	Bidón de polietileno con capacidad de 20 L de alta densidad para almacenamiento de residuos químicos, con tapa de rosca, con Manijas de color azul o transparente.	Unidad						4	4	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 3/17	Cumple
20	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a 121°C $\pm$ 0.5 °C, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 como organismo	Caja por 100 ampollas * 2ml		2			1		3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 3/17	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de $60^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 48 horas											
21	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a $121^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de $60^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 48 horas	Caja de 15 ampolla * de 2 mL		10		30				40	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 3-4/17	Cumple
22	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 17 a 20 cm x Ancho 14 a 16 cm	Unidad							200	200	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 4/17	Cumple
23	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 30 a 40 cm x Ancho 20-30 cm	Unidad							200	200	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 4/17	Cumple
24	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 50 cm a 60 cm x Ancho 35-45 cm.	Unidad							200	200	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 4/17	Cumple
25	Bolsa de homogeneización (stomacher) estéril de 2,5 L sin filtro *	Unidad		3000						3000	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 4/17	Cumple
26	Botella Boca Ancha en Polietileno de	Unidad	15							15	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	alta densidad (HDPE) de 500 ml									Folio 4/17	
27	Botella Boca Ancha en Polimetilpenteno (PMP) 500ml	Unidad	10						10	ESPECIFICACIONES TECNICAS 2._FINAL.pdf Folio 4/17	Cumple
28	Botella de 120 toallitas desinfectante de glucanato clorhixilina, Bactericida-Fungicida - Virucida, con composición: Etanol (40.5%/m/m) y propano-1-ol (9.2%/m/m)	Unidad		70		15			85	ESPECIFICACIONES TECNICAS 2._FINAL.pdf Folio 4/17	Cumple
29	Brocha para limpieza de balanzas. Pincel para balanza de pelo fino en punta y mango de madera. Para usar en balanza de Referencia 6.267 404 *	Unidad		6		1			7	ESPECIFICACIONES TECNICAS 2._FINAL.pdf Folio 4/17	Cumple
30	Caja de Palillos de madera	Unidad		50					50	ESPECIFICACIONES TECNICAS 2._FINAL.pdf Folio 4/17	Cumple
31	Caja de Petri estéril de 90 a 100 mm de diámetro, por 14 a 15 mm de alto	Unidad		20.000		9.000			29.000	ESPECIFICACIONES TECNICAS 2._FINAL.pdf Folio 4/17	Cumple
32	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul , medidas sugeridas: Alto: 5 - 6 cm Ancho: 28 - 30 cm Profundo: 10 - 12 cm	Unidad						3	3	ESPECIFICACIONES TECNICAS 2._FINAL.pdf Folio 5/17	Cumple
33	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul, medidas sugeridas: Alto: 5 - 7 cm Ancho: 18 - 20 cm. Profundo: 40 - 42 cm	Unidad		5				3	8	ESPECIFICACIONES TECNICAS 2._FINAL.pdf Folio 5/17	Cumple
34	Calculadora para la recepción de unidades de muestras. Área de Recepción de muestras	Unidad						1	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS 2._FINAL.pdf Folio 5/17	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

35	Canasta carullera roja lisa para almacenar bolsas de residuos peligrosos, estás deben ser apilables. Profundidad: 50 a 55 cm, Ancho: 30 a 37 cm Alto: 30 a 35 cm	Unidad						4	4	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 5/17	Cumple
36	Carro de servicio de barandilla con protección que eliminan derrames y roturas de materiales. Dimensiones 79*48*86cm ± 2cm con capacidad de 230 Kg	Unidad		4					4	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 5/17	Cumple
37	Carro plegable de aluminio. Dimensiones (plataforma 46 a 65 cm) anchura 41cm ± 2cm. Capacidad 150Kg	Unidad		1					1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 5/17	Cumple
38	Cepillo de cerdas suaves (Similar a un cepillo dental) con mango largo color blanco *	Unidad						3	3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 5/17	Cumple
39	Cepillo de mano para lavado de material. Cepillo de 3 +/- 0,2 pulgadas de ancho, adecuado para lavar ollas y material de laboratorio. Mango largo con empuñadura de polipropileno con goma termoplástica. Cerdas de goma termoplástica. Cerdas de poliéster de firmeza media, resistente a la temperatura y a productos químicos.	Unidad				2			2	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 5/17	Cumple
40	Cepillo de polipropileno estructural con fibras de alta resistencia, de cómodo manejo. Cerdas sintéticas, mango de acrílico. Dimensiones (Largo: 5-8 cm y Ancho: 3 a 5 cm), color	Unidad				2			2	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 5-6/17	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	blanco, (similar a un cepillo para lavado de uñas)											
41	Cepillo largo de espuma suave, ideal para el lavado de las esquinas de los equipos de laboratorio	Unidad		5					3	8	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 6/17	Cumple
42	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (14.6cm Largo x 12.4cm Ancho x 10.8cm alto +/- 2.2cms) *	Unidad		5						5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 6/17	Cumple
43	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (16.5cm Largo x 16.5cm Ancho x 16.5cm alto +/- 1cm)	Unidad		5						5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 6/17	Cumple
44	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (23cm Largo x 23cm Ancho x 23cm alto +/- 1cm)	Unidad		5						5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 6/17	Cumple
45	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 100 mL	Unidad				3				3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 6/17	Cumple
46	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 250 mL	Unidad				3				3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 6/17	Cumple
47	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 500 mL *	Unidad				3				3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 6/17	Cumple
48	Churrusco lavador (escobillón) para pipeta x 10 mL	Unidad				5				5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 6/17	Cumple
49	Cinta indicadora de esterilización para autoclaves a vapor. Ancho: 3/4" * 60 yd, libre de plomo, donde las líneas del indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) cuando se expone a un proceso de esterilización de 121°C, y a un proceso de	Rollo		12		10	10			32	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 6/17	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	esterilización a vapor de mayor temperatura (136°C).											
50	Cinta de enmascarar para propósito general de 48 mm x 50 metros, con resistente poder de adhesión sin dañar superficies, resistente a temperatura hasta 80°C, de remoción limpia que no deje residuos o restos de cinta.	Rollo	80	110		15		5	210	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 6-7/17	Cumple	
51	Cinta transparente gruesa 2,5 cm	Unidad		20					20	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 7/17	Cumple	
52	Cinta transparente gruesa 3,5 cm	Unidad		20					20	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 7/17	Cumple	
53	Puntas acoplables a micropipeta repetidora Eppendorf con geometría de embudo y graduación de volumen para dispensar 0,5ml	Unidad	150						150	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 7/17	Cumple	
54	Auxiliar de macropipeteado (Controlador de líquidos) para pipetas aforadas y pipetas graduadas en vidrio o plástico en la gama de volúmenes de 0,1 ml a 200 ml, con filtro de membrana de 3µm y con tubo de succión de diámetro exterior < 9,2 mm	Unidad	5						5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 7/17	Cumple	
55	Criocaja de 100 posiciones de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0ml. Colores Surtidos	Caja					20		20	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 7/17	Cumple	
56	Caja con base de gradilla y tapa con 80 posiciones con 80 crioviales con 25 perlas cada	Unidad		7		8			15	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 7/17	Cumple	

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	crioial de variedad colores surtidos de 80 posiciones para la conservación de cepas microbiológicas											
57	Cucharas gruesas grandes en acero inoxidable Autoclavables	unidad		100						100	ESPECIFICACIONE S TECNICAS 2_FINAL.pdf Folio 7/17	Cumple
58	Cuchillo en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	unidad		50						50	ESPECIFICACIONE S TECNICAS 2_FINAL.pdf Folio 7/17	Cumple
59	Desinfectante listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehido, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropilico. *	Garrafa * 3,8L				10				10	ESPECIFICACIONE S TECNICAS 2_FINAL.pdf Folio 7/17	Cumple
60	Desinfectante en spray listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehido, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropilico. *	Frasco * 1 L		100		30				130	ESPECIFICACIONE S TECNICAS 2_FINAL.pdf Folio 7/17	Cumple
61	Desinfectante de superficies para limpieza y desinfección de superficies en el ámbito clínico, empleado para limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y materiales que requieran un elevado nivel higiénico- sanitario con Aldehidos, Composición: Glutaraldehido 3%, cloruro de didecildimetilam onio 5%, glioxal 2,4%, aldehído fórmico 1,96%, disolventes y aromatizantes c.s.p 100. Bactericida, fungicida, Virucida y esporicida	Garrafa * 5 L		2		10				12	ESPECIFICACIONE S TECNICAS 2_FINAL.pdf Folio 8/17	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

62	Espuma detergente desinfectante de superficies, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; libre de sustancias CMR, sin perfume ni alcohol. Composición: Cloruro de didecildimetilamonio, Clorhidrato de Polihexametileno de biguanida, tensioactivos catiónico y anfotérico, agente secuestrante, excipientes.	Frasco * 750 mL		50		15				65	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 8/17	Cumple
63	Pastillas desinfectantes efervescentes a base de cloro con ingrediente activo NaDCC (tricloseno de sodio) que al ser disueltas en agua, liberan ácido hipocloroso que elimina los microorganismos mediante el proceso de oxidación evitando la contaminación cruzada. Empleado para la desinfección de superficies de manera rutinaria o terminal en áreas hospitalarias, unidades de maternidad, neonatología, laboratorios, entre otros.	Frasco plástico x 50 pastillas de 5g				10				10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 8/17	Cumple
64	Detergente desinfectante de suelos y superficies, Solución límpida de color azul-verde con olor a limón, con bomba dosificadora de 20ml, para emplear en agua fría o caliente (hasta +60°C), No corrosivo, sin aldehídos, con actividad sobre bacterias,	Galón * 5 L		2			2			4	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 8-9/17	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	micobacterias, levaduras, mohos y virus; Composición: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina – CAS N° 2372-82-9 (51 mg/g), cloruro de didecildimetilammonio – CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), excipientes											
65	Detergente en polvo multiusos para lavado de material de laboratorio, con tensoactivos biodegradables, ablandadores de agua, libre de fosfatos.	Unidad * 5.000 g		15						15	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 9/17	Cumple
66	Dispensador de cinta ancha para el área de recepción de muestras.	Unidad		2					1	3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 9/17	Cumple
67	Dosificador de papel plegable para anclar en la pared, en lo posible de color blanco. (Incluir instalación)	Unidad		2					3	5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 9/17	Cumple
68	Espátula en acero inoxidable longitud 23 cm, extremo de cuchara aplanada (3,7 cm * 1,8 cm) y extremo plano (5,5 cm * 0,8 cm)	Unidad	2							2	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 9/17	Cumple
69	Espátula multifuncional desechable para laboratorio color azul. 210 mm. +/- 10mm.	Caja por 300 Unidades						5		5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 9/17	Cumple
70	Estibas plásticas para cuarto de residuos peligrosos. Ancho: 68 a 70 cm Largo: 68 a 70 cm Alto: 14 a 15 cm (Confirmar medidas en el área) Resistencia: Mín 100 Kg Almacenamiento : Piso Color: Negro Propiedades: Plástico con resistencia al impacto.	Unidad							3	3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 9/17	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

71	Frasco para cultivo celular de 150 cm ² , tapa con filtro de venteo, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima de células, estériles, taparosca naranja. Estos frascos se utilizan para ampliar células para la prueba de potencia de fiebre amarilla acreditada por ONAC.	Caja por 50 Unidades					2			2	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 9-10/17	Cumple
72	Gasa aséptica hospitalaria - 24 hilos, hilo de algodón 100%. Ancho: 1 yd	Rollo por 100 yd		15		110				125	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 10/17	Cumple
73	Gel antibacterial líquido	Garrafa * 5 L		22		2				24	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 10/17	Cumple
74	Gradilla en polipropileno para 24 tubos con base cónica de 50 ml tipo corning	Unidad		10			5			15	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 10/17	Cumple
75	Gradilla en polipropileno para tubos de 16mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad		12						12	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 10/17	Cumple
76	Gradilla en polipropileno para tubos de 20mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad	5	12						17	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 10/17	Cumple
77	Guante protector del calor y derrames *	Par	2	2						4	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 10/17	Cumple
78	Guantes de tela en algodón color blanco para la manipulación segura de los condones, talla S	par							20	20	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 10/17	Cumple
79	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 5 a 6 Litros *	Unidad		400			10		20	430	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 10/17	Cumple
80	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 10 a 12 Litros	Unidad		600		40	10			650	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 10/17	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

81	Hipoclorito de sodio al 5.25 %, para desinfección de material de laboratorio y superficies.	Galón * 5 L	18	40		10	10			78	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 10/17	Cumple
82	Indicador biológico para esterilizadores por vapor a 121 °C/250 °F por gravedad, o a 132 °C /270 °F asistido por vacío, tapa café, para ser incubado únicamente en Incubadora Attest para autoclave lectura 48 horas, con certificado de calidad por lote. Indicador Caja x 100 unidades	100 unidades					1			1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 10/17	Cumple
83	Hojas Indicadoras para realizar test tipo Bowie Dick, libre de plomo, para monitorear diariamente autoclaves de vapor con bomba de vacío y ciclos de pre-vacío con el fin de detectar fugas, penetración inadecuada de vapor, burbujas de aire y/o fallas en la bomba de vacío, de óptima calidad, fabricado cumpliendo la norma ISO 11140-1, Clase II.	Paquete por 50 Hojas					1			1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 10-11/17	Cumple
84	Integrador químico a vapor clase 4 en tiras indicadoras de vapor, para monitorear las condiciones de esterilidad del material de laboratorio, paquetes, soluciones en todos los ciclos de esterilización con vapor a 121°C y 132°C por gravedad y vacío asistido.	Caja por 240 Unidades					1			1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 11/17	Cumple
85	Jabón lavalozas en crema uso doméstico para lavado de material de laboratorio	Unidad * 1.000 g		30						30	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 11/17	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

86	Jabón líquido antibacterial para manos	Garrafa * 5 L		20		3				23	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 11/17	Cumple
87	Jarra plástica transparente de 2 L	Unidad							1	1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 11/17	Cumple
88	Jeringa para insulina de 1 mL con aguja removible de 27 X ½" estéril desechable de 3 partes	Unidad				500				500	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 11/17	Cumple
89	Jeringas hipodérmicas de polipropileno de 3 mL, 21Gx1 1/2", de tres partes, sin aguja, estériles	Caja por 100 unidades	34							34	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 11/17	Cumple
90	Lápiz de cera negro	Unidad		10						10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 11/17	Cumple
91	Lápiz de cera rojo	Unidad		10						10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 11/17	Cumple
92	Limpiador abrasivo en polvo con tapa dosificadora para limpiar, brillar y desinfectar superficies sin rayar, tecnología antibacterial. Composición: Sílice, detergente base, dicloroisocianuro de sodio, perfume y colorante, Cloro activo 0,6 % al empacar y contenido de fósforo menor al 0,65%	Frasco* 750 g		5					4	9	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 11/17	Cumple
93	Microespátula en acero inoxidable de 15 a 17cm dos puntas cuchara y plana cuadrada, el extremo de cuchara con diámetro de 7 mm +/-1cm	unidad			12					12	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 11/17	Cumple
94	Microespátula en acero inoxidable de 18 a 19 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada el extremo de cuchara con diámetro de 30 mm	unidad			4					4	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 11/17	Cumple
95	Microtubos taparosca de polipropileno	Unidad		5.000						5.000	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 12/17	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	capacidad de 2.0 mL												
96	Organizador plástico 4 Gavetas - Resistencia de 25 kg Medidas: Largo:47 cm Ancho: 48 cm Alto: 96 cm	Unidad		2				5		7	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 12/17	Cumple	
97	Organizador plástico con agarraderas laterales sin tapa para transporte de muestras y material de trabajo color transparente o azul Dimensiones: Alto: 28-30 cm Ancho: 40-45 cm y Profundidad: 40-45 cm	Unidad		2					2	4	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 12/17	Cumple	
98	Paños de limpieza ultraresistentes y adsorbente color blanco. Tamaño: 28 cm x 42 cm, en material hidrotejido compuesto por 80% celulosa (biodegradable) y 20% polipropileno	Rollo x 80 hojas		100			5			6	111	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 12/17	Cumple
99	Papel aluminio resiste temperaturas altas y bajas, desechable, como mínimo por 40 metros de largo x 30 a 35 cms de ancho cm de ancho	Rollo		15			10	12			37	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 12/17	Cumple
100	Papel contact transparente	Rollo								1	1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 12/17	Cumple
101	Papel de arroz para laboratorio Libreta de medidas 8 x 10 cm.	Unidad		25			1				26	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 12/17	Cumple
102	Papel de filtro en celulosa cualitativo grado 1 de 150 mm de diámetro	Caja por 100 unidades	6								6	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 12/17	Cumple
103	Papel filtro en celulosa cuantitativo grado 541 sin ceniza, endurecido con ácido, de 125 mm de diámetro	Caja por 100 unidades	3								3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 12/17	Cumple



104	Película plástica estirable tipo "Strech film" transparente 15 x 300 m	Rollo		1				3	4	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 12/17	Cumple
105	Placas para el recuento rápido de mohos y levaduras con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes complementados con antibióticos, un agente gelificante soluble en agua fría y un indicador que facilita la enumeración de mohos y levaduras.	Bolsa por 50 Unidades					20		20	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 12/17	Cumple
106	Placas para el recuento de aerobios (aerobic count AC) con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes del Agar Standard Methods, un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador de color rojo que facilita el recuento de las colonias.	Bolsa por 50 Unidades					20		20	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 12-13/17	Cumple
107	Pinza para cápsulas en acero inoxidable pulido electrolítico de largo total 250 mm	Unidad	1						1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 13/17	Cumple
108	Pinza para vasos en acero inoxidable, pulido electrolítico para vasos desde 150 hasta 1000 ml para aberturas desde 60 hasta 100 mm de Ø extremos recubiertos con fibra de vidrio estabilizado	Unidad	1						1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 13/17	Cumple
109	Pinzas de disección metálicas en acero inoxidable con teflón en las puntas	unidad		10					10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 13/17	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

110	Pinzas para pesas patrón de 21 cm de largo, para manipular pesas en la verificación/calibración de balanzas analíticas, pesas de acero inoxidable clase OIML E2, F1, F2, M1	Unidad						5	5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 13/17	Cumple
111	Pipeta Pasteur plástica de 5 mL	Caja por 100 Unidades	10						10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 13/17	Cumple
112	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 10 ml	Caja por 200 Unidades					1		1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 13/17	Cumple
113	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 5 ml	Caja por 200 Unidades					1		1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 13/17	Cumple
114	Pipetas de pasteur de plástico estériles 3ml	Unidad		300					300	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 13/17	Cumple
115	Placas de superficie rodac de poliestireno transparente estériles, con dimensiones de la placa: 60-65 mm x 15 mm de altura. La base debe poseer una cuadrícula para identificar muestras.	Unidad				2.000			2.000	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 13/17	Cumple
116	Placas para cultivo celular de 24 pozos, con capacidad de cada pozo de 5 ml, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima de células, estériles.	Caja por 50 Unidades					1		1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 13/17	Cumple
117	Porta hojas en acrílico transparente, tamaño carta, espesor: 3 mm, orientación vertical, que incluya cintas adhesivas para adherir en la pared o dry wall livianos	Unidad						15	15	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 14/17	Cumple
118	Punta con filtro 100-1000 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack	Rack 10x 96		50		1			51	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 14/17	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*											
119	Punta con filtro 20 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96			10					10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 14/17	Cumple
120	Punta con filtro 200 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96			10					10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 14/17	Cumple
121	Punta con filtro para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco.	Rack 10x 96				3				3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 14/17	Cumple
122	Punta de 10 mL acoplable a micropipetas Eppendorf de serial: I11278C, micropipeta de 0.5 mL a 5 mL	Paquete por 300 Unidades			1					1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 14/17	Cumple
123	Punta para micropipeta, estéril, de 50-300 µl adaptable a micropipetas Eppendorf *	Rack por 96 puntas					15			15	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 14/17	Cumple
124	Punta para micropipeta, estéril, con filtro de 50-1200 µl adaptables a micropipetas	Rack por 96 puntas					24			24	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2_FINAL.pdf Folio 14/17	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	multicanal Eppendorf Xplorer *											
125	Punta para micropipetas de 10-20 uL	Unidad					3000			3000	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 15/17	Cumple
126	Punta para micropipetas de 10-200 uL	Unidad					3000			3000	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 15/17	Cumple
127	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 10 - 100 ul *	Unidad	1000							1000	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 15/17	Cumple
128	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 100 y 1000 micro litros (uL).*	Unidad	1000				3000			4000	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 15/17	Cumple
129	Punta para usar en volúmenes entre 1 y 10 mL para macropipeta de 10 mL	Unidad	1.000							1.000	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 15/17	Cumple
130	Respirador para Partículas con Válvula de Exhalación Cool Flow con aprobación por NIOSH 42.CFR.84: N9	Paquete por 10 Unidades	1							1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 15/17	Cumple
131	Rollo de papel termoencogible	Unidad		6						6	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 15/17	Cumple
132	Sello para recepción de muestras de dispositivos médicos con logo INVIMA, fecha, "recibido" espacio para firma y espacio para observaciones.	Unidad							2	2	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 15/17	Cumple
133	Sobre de Rótulos adhesivos para aplicación manual color amarillo tamaño 29x29	Unidad		15						15	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 15/17	Cumple
134	Talco fino suave blanco hipoalergénico usado para bebés. Libre de colorantes, parabenos y ftalatos. Composición: Talc, Parfum (benzyl benzoate, benzyl salicylate, citronellol, coumarin, geraniol, alpha-	Frasco * 400 g.							2	2	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 15/17	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	isomethyl ionone, limonene y linalool).											
135	Tamiz en acero inoxidable de 100 mm de diámetro; clasificación: N° 100 (luz de 0,150 mm)	unidad			6					6	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 15/17	Cumple
136	Tenedor en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	Unidad		100						100	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 15/17	Cumple
137	Tiras indicadoras de pH	Caja por 50 Tiras		5						5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 15/17	Cumple
138	Toallas de papel para secado de manos color blanco plegado , doble hoja, absorbentes, presentación: paquete de 150 unidades para usar en dispensador (23 x 24 cm)	Unidad		70					15	85	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 15/17	Cumple
139	Toallas de papel para secado de manos, doble hoja, absorbentes, color blanco o natural.	Rollo por 80 a 100 m		70		45			10	125	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 16/17	Cumple
140	Tubo cónico con tapa, en polipropileno de 1,5 ml, para microcentrífuga.*	Unidad	1.550							1.550	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 16/17	Cumple
141	Tubo de 0,2 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	Bolsa por 500						4		4	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 16/17	Cumple
142	Tubo de 1,5 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes *	Bolsa por 500						4		4	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 16/17	Cumple
143	Tubo de ensayo de Laboratorio en material polipropileno fondo redondo sin tapa de longitud 100 mm a 130 mm X 14-16 mm de diámetro	Paquete por 500 unidades			2					2	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 16/17	Cumple
144	Tubo de polipropileno graduado para centrífuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a	Unidad	6.000					100		6.100	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 16/17	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	solventes orgánicos con capacidad de 15 mL para centrifugar.											
145	Tubo de polipropileno graduado para centrifuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos, con capacidad de 50 mL para centrifugar.	Unidad	6.500							6.500	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 16/17	Cumple
146	Tubos de 50ml con tapa rosca en gradillas. Tubos autoclavables hasta 120 °C, graduados (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mL) en polipropileno transparentes e incoloros, Clase A con certificado. Dimensiones: 30 mm * 110mm (62mL)	Unidad	1.500							1.500	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 16/17	Cumple
147	Vial ámbar con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador	Caja por 100 unidades	10		60					70	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 16/17	Cumple
148	Vial para automuestreador HPLC, con inserto de 200 ul, con septa PTFE/silicona	Unidad	1750							1750	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 16/17	Cumple
149	Vial para cromatógrafo líquido marca DIONEX ULTIMATE 3000, de 2ml con tapa y septas ámbar y silanizados	Unidad	2450							2450	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 16-17/17	Cumple
150	Vial transparente con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white	Caja por 100 unidades	23		20					43	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2._FINAL.pdf Folio 16/17	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	silicone), para automuestreador											
6. REQUISITOS MÍNIMO TÉCNICOS												
Para acreditar su capacidad técnica los proponentes deberán anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.												
Grupo 1												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Abrelatas eléctrico.	Unidad						1		1	ITEM 1 REFERENCIA ABBRELATAS.pdf	Cumple
2	Abrelatas en acero inoxidable mango negro Autoclavables.	Unidad		60						60	ITEM 2.pdf	Cumple
3	Alcohol antiséptico de uso externo 70%	Botella * 700 ml		70		60	40		15	185	ITEM 3 REFERENCIA 1000601.pdf	Cumple
4	Algodón absorbente tipo hospitalario.	Rollo * 450-500 g		10		5				15	ITEM 4 REFERENCIA 1000616.pdf	Cumple
5	Aplicador aséptico de madera con punta de algodón 100% extra puro hidrófilo (escobillones) *	Paquete por 20 unidades	10	50						60	ITEM 5 REFERENCIA 1000750.pdf	Cumple
6	Asas de hockey desechables estériles.	Unidad		11.000		5.000				16.000	ITEM 6 REFERENCIA 332114350.pdf	Cumple
7	Asas desechables de 1 uL estériles.	Unidad		1.000		4.000				5.000	ITEM 7 REFERENCIA 33210001B.pdf	Cumple
8	Asas desechables de 10 uL estériles.	Unidad		30.000		3.000				33.000	ITEM 8 REFERENCIA 33210010B.pdf	Cumple
9	Asas metálicas rectas.	Unidad		10						10	ITEM 9 REFERENCIA 4400282.pdf	Cumple
10	Asas metálicas redondas.	Unidad		4						4	ITEM 10 REFERENCIA 4400280.pdf	Cumple
11	Bandeja en polipropileno con tapa, alfanumérica para almacenar viales de 2 ml con capacidad mínima de 100 viales.	Unidad	10							10	ITEM 11 REFERENCIA 431119.pdf. La capacidad máxima ofertada es de 81 viales Respuesta Subsanación: El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 11 REF 0337524L.pdf, para dar cumplimiento a las	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

											especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	
12	Bandeja plástica (24 cm ancho * 42 cm largo ± 3cm) color azul con agarraderas.	Unidad							3	3	ITEM 12.pdf	Cumple
13	Bandeja en acero inoxidable, resistentes a la corrosión. Dimensiones (53*32*6,4cm ± 2cm)	Unidad		10						10	ITEM 13.pdf	Cumple
14	Bandeja en polipropileno Autoclavables para el transporte de material contaminado. Dimensiones (50*40*20cm ± 2cm)	Unidad		5						5	<div>ITEM 14</div> <div>REFERENCIA 6900-0020.pdf</div> <div>Las dimensiones ofertadas son 54.3 X 43.5 x13.0 cm</div> <div>Respuesta Subsanación:</div> <div>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 14.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</div>	Cumple
15	Bandeja portadora de material de laboratorio en polipropileno Autoclavables (40*23*10cm ± 2cm)	Unidad		10						10	<div>ITEM 15</div> <div>REFERENCIA 6900-0010.pdf</div> <div>Las dimensiones ofertadas son 36.1x31.1x14.3</div> <div>Respuesta Subsanación:</div> <div>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 15.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</div>	Cumple
16	Barra magnética agitadora cilíndrica, en teflón, sin anillo de longitud de 4 cm +/- 1 cm y diámetro de 0.7 cm +/- 0.2 cm.	Unidad					8			8	ITEM 16 REFERENCIA 110730.pdf	Cumple
17	Barra magnética de agitación de 3 cm de largo, 0,5 cm ó 0.6 cm de diámetro PTFE-	Unidad	3	2						5	ITEM 17 REFERENCIA 5700040.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





	encapsulado, cilíndrico.											
18	Barra magnética de agitación de 5 cm de largo, 0.7 cm ó 0.8 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico.*	Unidad	3							3	ITEM 18 REFERENCIA 5700065.pdf	Cumple
19	Bidón de polietileno con capacidad de 20 L de alta densidad para almacenamiento de residuos químicos, con tapa de rosca, con Manijas de color azul o transparente.	Unidad							4	4	ITEM 19 REFERENCIA 2303-0050.pdf	Cumple
20	Biindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a $121^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de $60^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 48 horas	Caja por 100 ampollas * 2ml		2				1		3	ITEM 20 REFERENCIA 1262.pdf	Cumple
21	Biindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a $121^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de $60^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 48 horas	Caja de 15 ampolla * de 2 mL		10		30				40	ITEM 21 REFERENCIA 1102740001.pdf	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

22	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 17 a 20 cm x Ancho 14 a 16 cm	Unidad							200	200	ITEM 22.pdf	Cumple
23	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 30 a 40 cm x Ancho 20-30 cm	Unidad							200	200	ITEM 23.pdf	Cumple
24	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 50 cm a 60 cm x Ancho 35-45 cm.	Unidad							200	200	ITEM 24.pdf	Cumple
25	Bolsa de homogeneización (stomacher) estéril de 2,5 L sin filtro *	Unidad		3000						3000	ITEM 25.pdf	Cumple
26	Botella Boca Ancha en Polietileno de alta densidad (HDPE) de 500 ml	Unidad	15							15	ITEM 26 REFERENCIA 2104-0016.pdf	Cumple
27	Botella Boca Ancha en Polimetilpenteno (PMP) 500ml	Unidad	10							10	<p>ITEM 27 REFERENCIA 2107-0016.pdf</p> <p>No se especifica el material solicitado.</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 27 REFERENCIA 2107-0016.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
28	Botella de 120 toallitas desinfectante de glucanato clorhixilina, Bactericida-Fungicida - Virucida, con composición: Etanol	Unidad		70		15				85	ITEM 28.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	(40.5%/m/m) y propano-1-ol (9.2%/m/m)										
29	Brocha para limpieza de balanzas. Pincel para balanza de pelo fino en punta y mango de madera. Para usar en balanza de Referencia 6.267 404 *	Unidad		6		1				7	ITEM 29.pdf Cumple
30	Caja de Palillos de madera	Unidad		50						50	ITEM 30.pdf Cumple
31	Caja de Petri estéril de 90 a 100 mm de diámetro, por 14 a 15 mm de alto	Unidad		20.000		9.000				29.000	ITEM 31 REFERENCIA 356.pdf Cumple
32	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul , medidas sugeridas: Alto: 5 - 6 cm Ancho: 28 - 30 cm Profundo: 10 - 12 cm	Unidad							3	3	ITEM 32.pdf Cumple
33	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul, medidas sugeridas: Alto: 5 - 7 cm Ancho: 18 - 20 cm. Profundo: 40 - 42 cm	Unidad		5					3	8	ITEM 33.pdf Cumple
34	Calculadora para la recepción de unidades de muestras. Área de Recepción de muestras	Unidad							1	1	ITEM 34.pdf Cumple
35	Canasta carullera roja lisa para almacenar bolsas de residuos peligrosos, éstas deben ser apilables Profundidad: 50 a 55 cm, Ancho: 30 a 37 cm Alto: 30 a 35 cm	Unidad							4	4	ITEM 35.pdf Cumple
36	Carro de servicio de barandilla con protección que eliminan derrames y roturas de materiales. Dimensiones 79*48*86cm ± 2cm con	Unidad		4						4	ITEM 36.pdf Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	capacidad de 230 Kg											
37	Carro plegable de aluminio. Dimensiones (plataforma 46 a 65 cm) anchura 41cm $\pm$ 2cm. Capacidad 150Kg	Unidad		1					1		ITEM 37.pdf	Cumple
38	Cepillo de cerdas suaves (Similar a un cepillo dental) con mango largo color blanco *	Unidad						3	3		ITEM 38.pdf	Cumple
39	Cepillo de mano para lavado de material. Cepillo de 3 +/- 0,2 pulgadas de ancho, adecuado para lavar ollas y material de laboratorio. Mango largo con empuñadura de polipropileno con goma termoplástica. Cerdas de goma termoplástica. Cerdas de poliéster de firmeza media, resistente a la temperatura y a productos químicos.	Unidad			2				2		ITEM 39.pdf	Cumple
40	Cepillo de polipropileno estructural con fibras de alta resistencia, de cómodo manejo. Cerdas sintéticas, mango de acrílico. Dimensiones (Largo: 5-8 cm y Ancho: 3 a 5 cm), color blanco, (similar a un cepillo para lavado de uñas)	Unidad			2				2		ITEM 40.pdf	Cumple
41	Cepillo largo de espuma suave, ideal para el lavado de las esquinas de los equipos de laboratorio	Unidad		5				3	8		ITEM 41.pdf	Cumple
42	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (14.6cm Largo x 12.4cm Ancho x 10.8cm alto +/- 2.2cms) *	Unidad		5					5		ITEM 42 REFERENCIA F18737-0000.pdf	Cumple
43	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin	Unidad		5					5		ITEM 43 REFERENCIA F18738-0000.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	tapa (16.5cm Largo x 16.5cm Ancho x 16.5cm alto +/- 1cm)											
44	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (23cm Largo x 23cm Ancho x 23cm alto +/- 1cm)	Unidad		5						5	ITEM 44 REFERENCIA F18739-0000.pdf	Cumple
45	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 100 mL	Unidad				3				3	ITEM 45 REFERENCIA 6808.pdf	Cumple
46	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 250 mL	Unidad				3				3	ITEM 46 REFERENCIA 6809.pdf	Cumple
47	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 500 mL *	Unidad				3				3	ITEM 47 REFERENCIA 6810.pdf	Cumple
48	Churrusco lavador (escobillón) para pipeta x 10 mL	Unidad				5				5	ITEM 48 REFERENCIA 6826.pdf	Cumple
49	Cinta indicadora de esterilización para autoclaves a vapor. Ancho: 3/4" * 60 yd, libre de plomo, donde las líneas del indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) cuando se expone a un proceso de esterilización de 121°C, y a un proceso de esterilización a vapor de mayor temperatura (136°C).	Rollo		12		10	10			32	ITEM 49 REFERENCIA 1355.pdf	Cumple
50	Cinta de enmascarar para propósito general de 48 mm x 50 metros, con resistente poder de adhesión sin dañar superficies, resistente a temperatura hasta 80°C, de remoción limpia que no deje residuos o restos de cinta.	Rollo	80	110			15		5	210	ITEM 50 REFERENCIA 7000674560-1.pdf	Cumple
51	Cinta transparente gruesa 2,5 cm	Unidad		20						20	ITEM 51.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

52	Cinta transparente gruesa 3,5 cm	Unidad		20					20	ITEM 52.pdf	Cumple
53	Puntas acoplables a micropipeta repetidora Eppendorf con geometría de embudo y graduación de volumen para dispensar 0,5ml	Unidad	150						150	ITEM 53 REFERENCIA Z763004-100EA.pdf	Cumple
54	Auxiliar de macropipeteado (Controlador de líquidos) para pipetas aforadas y pipetas graduadas en vidrio o plástico en la gama de volúmenes de 0,1 ml a 200 ml, con filtro de membrana de 3µm y con tubo de succión de diámetro exterior < 9,2 mm	Unidad	5						5	ITEM 54 REF 261-00ITEM 54 REFERENCIA 261-00.pdf	Cumple
55	Criocaja de 100 posiciones de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0ml. Colores Surtidos	Caja					20		20	<p>ITEM 55 REFERENCIA 867013-0245.pdf</p> <p>La capacidad máxima ofertada es de 81 viales</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 55 REFERENCIA 909100.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
56	Caja con base de gradilla y tapa con 80 posiciones con 80 crioviales con 25 perlas cada criovial de variedad colores surtidos de 80 posiciones para la conservación de cepas microbiológicas	Unidad		7		8			15	ITEM 56 REF 409113.pdf	Cumple
57	Cucharas gruesas grandes en acero inoxidable Autoclavables	unidad		100					100	ITEM 57.pdf	Cumple
58	Cuchillo en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	unidad		50					50	ITEM 58.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

59	Desinfectante listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehído, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropílico. *	Garrafa * 3,8L			10				10	ITEM 59.pdf	Cumple
60	Desinfectante en spray listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehído, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropílico. *	Frasco * 1 L		100	30				130	ITEM 60.pdf	Cumple
61	Desinfectante de superficies para limpieza y desinfección de superficies en el ámbito clínico, empleado para limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y materiales que requieran un elevado nivel higiénico-sanitario con Aldehídos, Composición: Glutaraldehído 3%, cloruro de didecildimetilam onio 5%, glioxal 2,4%, aldehído fórmico 1,96%, disolventes y aromatizantes c.s.p 100. Bactericida, fungicida, Virucida y esporicida	Garrafa * 5 L		2	10				12	<p>ITEM 61 REFERENCIA AV00822.pdf</p> <p>No se evidencia la composición solicitada</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 61.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
62	Espuma detergente desinfectante de superficies, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; libre de sustancias CMR, sin perfume ni alcohol. Composición: Cloruro de didecildimetilam onio, Clorhidrato de Polihexametileno de biguanida, tensioactivos	Frasco * 750 mL		50	15				65	ITEM 62.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	catiónico y anfotérico, agente secuestrante, excipientes.											
63	Pastillas desinfectantes efervescentes a base de cloro con ingrediente activo NaDCC (tricloseno de sodio) que al ser disueltas en agua, liberan ácido hipocloroso que elimina los microorganismos mediante el proceso de oxidación evitando la contaminación cruzada. Empleado para la desinfección de superficies de manera rutinaria o terminal en áreas hospitalarias, unidades de maternidad, neonatología, laboratorios, entre otros.	Frasco plástico x 50 pastillas de 5g				10				10	ITEM 63 REF 6278.pdf	Cumple
64	Detergente desinfectante de suelos y superficies, Solución límpida de color azul-verde con olor a limón, con bomba dosificadora de 20ml, para emplear en agua fría o caliente (hasta +60°C), No corrosivo, sin aldehídos, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; Composición: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina – CAS N° 2372-82-9 (51 mg/g), cloruro de didecildimetilamonio – CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), excipientes	Galón * 5 L		2			2			4	ITEM 64.pdf	Cumple
65	Detergente en polvo multiusos para lavado de material de laboratorio, con	Unidad * 5.000 g		15						15	ITEM 65.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	tensoactivos biodegradables, ablandadores de agua, libre de fosfatos.											
66	Dispensador de cinta ancha para el área de recepción de muestras.	Unidad		2				1	3	ITEM 66.pdf	Cumple	
67	Dosificador de papel plegable para anclar en la pared, en lo posible de color blanco. (Incluir instalación)	Unidad		2				3	5	ITEM 67.pdf	Cumple	
68	Espátula en acero inoxidable longitud 23 cm, extremo de cuchara aplanada (3,7 cm * 1,8 cm) y extremo plano (5,5 cm * 0,8 cm)	Unidad	2						2	<div>ITEM 68 REFERENCIA H36706-0000.pdf</div> <div>Las medidas ofertadas no corresponden a las solicitadas</div> <div>Respuesta Subsanación:</div> <div>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 68 REFERENCIA H36711-0000.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</div>	Cumple	
69	Espátula multifuncional desechable para laboratorio color azul. 210 mm. +/- 10mm.	Caja por 300 Unidades					5		5	ITEM 69.pdf	Cumple	
70	Estibas plásticas para cuarto de residuos peligrosos. Ancho: 68 a 70 cm Largo: 68 a 70 cm Alto: 14 a 15 cm (Confirmar medidas en el área) Resistencia: Mín 100 Kg Almacenamiento : Piso Color: Negro Propiedades: Plástico con resistencia al impacto.	Unidad						3	3	ITEM 70pdf	Cumple	
71	Frasco para cultivo celular de 150 cm2, tapa con filtro de venteo, en	Caja por 50 Unidades				2			2	ITEM 71 REFERENCIA 430825.pdf	Cumple	

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima de células, estériles, taparosca naranja. Estos frascos se utilizan para ampliar células para la prueba de potencia de fiebre amarilla acreditada por ONAC.											
72	Gasa aséptica hospitalaria - 24 hilos, hilo de algodón 100%. Ancho: 1 yd	Rollo por 100 yd		15		110				125	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 72 REFERENCIA 1003080.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
73	Gel antibacterial líquido	Garrafa * 5 L		22		2				24	ITEM 73 REFERENCIA 101100032.pdf	Cumple
74	Gradilla en polipropileno para 24 tubos con base cónica de 50 ml tipo corning	Unidad		10			5			15	ITEM 74 REFERENCIA 18745-0004.pdf	Cumple
75	Gradilla en polipropileno para tubos de 16mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad		12						12	ITEM 75 REFERENCIA F18745-0001.pdf	Cumple
76	Gradilla en polipropileno para tubos de 20mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad	5	12						17	ITEM 76 REFERENCIA F18745-0002.pdf	Cumple
77	Guante protector del calor y derrames *	Par	2	2						4	ITEM 77 REF 476.pdf	Cumple
78	Guantes de tela en algodón color blanco para la manipulación segura de los condones, talla S	par							20	20	ITEM 78.pdf	Cumple
79	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico	Unidad		400			10		20	430	ITEM 79.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	con capacidad de 5 a 6 Litros *											
80	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 10 a 12 Litros	Unidad		600		40	10			650	ITEM 80.pdf	Cumple
81	Hipoclorito de sodio al 5.25 %, para desinfección de material de laboratorio y superficies.	Galón * 5 L	18	40		10	10			78	ITEM 81.pdf	Cumple
82	Indicador biológico para esterilizadores por vapor a 121 °C/250 °F por gravedad, o a 132 °C /270 °F asistido por vacío, tapa café, para ser incubado únicamente en Incubadora Attest para autoclave lectura 48 horas, con certificado de calidad por lote. Indicador Caja x 100 unidades	100 unidades					1			1	ITEM 82 REFERENCIA 1262.pdf	Cumple
83	Hojas Indicadoras para realizar test tipo Bowie Dick, libre de plomo, para monitorear diariamente autoclaves de vapor con bomba de vacío y ciclos de pre-vacío con el fin de detectar fugas, penetración inadecuada de vapor, burbujas de aire y/o fallas en la bomba de vacío, de óptima calidad, fabricado cumpliendo la norma ISO 11140-1, Clase II.	Paquete por 50 Hojas					1			1	ITEM 83.pdf	Cumple
84	Integrador químico a vapor clase 4 en tiras indicadoras de vapor, para monitorear las condiciones de esterilidad del material de laboratorio, paquetes, soluciones en todos los ciclos	Caja por 240 Unidades					1			1	ITEM 84 REF 1250.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	de esterilización con vapor a 121°C y 132°C por gravedad y vacío asistido.											
85	Jabón lavaloz en crema uso doméstico para lavado de material de laboratorio	Unidad * 1.000 g		30						30	ITEM 85.pdf	Cumple
86	Jabón líquido antibacterial para manos	Garrafa * 5 L		20		3				23	ITEM 86.pdf	Cumple
87	Jarra plástica transparente de 2 L	Unidad							1	1	ITEM 87 REF 1158.pdf	Cumple
88	Jeringa para insulina de 1 mL con aguja removible de 27 X ½" estéril desechable de 3 partes	Unidad				500				500	ITEM 88 REF Q000620.pdf	Cumple
89	Jeringas hipodérmicas de polipropileno de 3 mL, 21Gx1 1/2", de tres partes, sin aguja, estériles	Caja por 100 unidades	34							34	<p>ITEM 89 REF 1003583.pdf</p> <p>Las especificaciones ofertadas no son las solicitadas</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 89 REFERENCIA 1003583.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem</p>	Cumple
90	Lápiz de cera negro	Unidad		10						10	ITEM 90.pdf	Cumple
91	Lápiz de cera rojo	Unidad		10						10	ITEM 91.pdf	Cumple
92	Limpiador abrasivo en polvo con tapa dosificadora para limpiar, brillar y desinfectar superficies sin rayar, tecnología antibacterial. Composición: Sílice, detergente base, dicloroisocianuro de sodio, perfume y colorante, Cloro activo 0,6 % al empacar y contenido de fósforo menor al 0,65%	Frasco* 750 g		5					4	9	ITEM 92.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

93	Microespátula en acero inoxidable de 15 a 17cm dos puntas cuchara y plana cuadrada, el extremo de cuchara con diámetro de 7 mm +/-1cm	unidad			12					12	ITEM 93.pdf	Cumple
94	Microespátula en acero inoxidable de 18 a 19 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada el extremo de cuchara con diámetro de 30 mm	unidad			4					4	ITEM 94.pdf	Cumple
95	Microtubos taparosca de polipropileno capacidad de 2.0 mL	Unidad		5.000						5.000	ITEM 95 REF 430659.pdf	Cumple
96	Organizador plástico 4 Gavetas - Resistencia de 25 kg Medidas: Largo: 47 cm Ancho: 48 cm Alto: 96 cm	Unidad		2			5			7	ITEM 96.pdf	Cumple
97	Organizador plástico con agarraderas laterales sin tapa para transporte de muestras y material de trabajo color transparente o azul Dimensiones: Alto: 28-30 cm Ancho: 40-45 cm y Profundidad: 40-45 cm	Unidad		2					2	4	ITEM 97.pdf No se evidencia las medidas solicitada Respuesta Subsanación: El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 97.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
98	Paños de limpieza ultraresistentes y adsorbente color blanco. Tamaño: 28 cm x 42 cm, en material hidrotejido compuesto por 80% celulosa (biodegradable) y 20% polipropileno	Rollo x 80 hojas		100		5			6	111	ITEM 98 REF 30163166.pdf	Cumple
99	Papel aluminio resiste temperaturas altas y bajas, desechable, como mínimo por 40 metros de largo x 30 a 35	Rollo		15		10	12			37	ITEM 99.df	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	cms de ancho cm de ancho											
100	Papel contact transparente	Rollo							1	1	ITEM 100.pdf	Cumple
101	Papel de arroz para laboratorio Libreta de medidas 8 x 10 cm.	Unidad		25		1				26	ITEM 101.pdf	Cumple
102	Papel de filtro en celulosa cualitativo grado 1 de 150 mm de diámetro	Caja por 100 unidades	6							6	ITEM 102 REF 11312955.pdf	Cumple
103	Papel filtro en celulosa cuantitativo grado 541 sin ceniza, endurecido con ácido, de 125 mm de diámetro	Caja por 100 unidades	3							3	ITEM 103 REF 11302955.pdf	Cumple
104	Película plástica estirable tipo "Strech film" transparente 15 x 300 m	Rollo		1					3	4	ITEM 104.pdf	Cumple
105	Placas para el recuento rápido de mohos y levaduras con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes complementados con antibióticos, un agente gelificante soluble en agua fría y un indicador que facilita la enumeración de mohos y levaduras.	Bolsa por 50 Unidades					20			20	ITEM 105 REF 6407.pdf	Cumple
106	Placas para el recuento de aerobios (aerobic count AC) con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes del Agar Standard Methods, un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador de color rojo que facilita el recuento de las colonias.	Bolsa por 50 Unidades					20			20	ITEM 106 REF 6400.pdf	Cumple
107	Pinza para cápsulas en acero inoxidable pulido electrolítico de	Unidad	1							1	ITEM 107 REF H37945-0000.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	largo total 250 mm											
108	Pinza para vasos en acero inoxidable, pulido electrolítico para vasos desde 150 hasta 1000 ml para aberturas desde 60 hasta 100 mm de $\varnothing$ extremos recubiertos con fibra de vidrio estabilizado	Unidad	1							1	ITEM 108 REF 356.303.02.pdf	Cumple
109	Pinzas de disección metálicas en acero inoxidable con teflón en las puntas	unidad			10					10	ITEM 109 REF H37936-0000.pdf	Cumple
110	Pinzas para pesas patrón de 21 cm de largo, para manipular pesas en la verificación/calibración de balanzas analíticas, pesas de acero inoxidable clase OIML E2, F1, F2, M1	Unidad							5	5	ITEM 110.pdf	Cumple
111	Pipeta Pasteur plástica de 5 mL	Caja por 100 Unidades	10							10	ITEM 111.pdf	Cumple
112	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 10 ml	Caja por 200 Unidades					1			1	ITEM 112 REFERENCIA 4488.pdf	Cumple
113	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 5 ml	Caja por 200 Unidades					1			1	ITEM 113 REFERENCIA 4487.pdf	Cumple
114	Pipetas de pasteur de plástico estériles 3ml	Unidad		300						300	ITEM 114.pdf	Cumple
115	Placas de superficie rodac de poliestireno transparente estériles, con dimensiones de la placa: 60-65 mm x 15 mm de altura. La base debe poseer una cuadrícula para identificar muestras.	Unidad				2.000				2.000	ITEM 115.pdf	Cumple
116	Placas para cultivo celular de 24 pozos, con capacidad de cada pozo de 5 ml, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la	Caja por 50 Unidades					1			1	ITEM 116 REF 3526.pdf La capacidad ofertada no cumple con la solicitada Respuesta Subsanación:	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	fijación óptima de células, estériles.										El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 116 REFERENCIA P-DW-10ML-24-C2BCS.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	
117	Porta hojas en acrílico transparente, tamaño carta, espesor: 3 mm, orientación vertical, que incluya cintas adhesivas para adherir en la pared o dry wall livianos	Unidad							15	15	ITEM 117.pdf	Cumple
118	Punta con filtro 100-1000 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		50		1				51	ITEM 118 REF T-1000-B-R-S.pdf. No se evidencia el filtro de las puntas El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 118 REFERENCIA TF-1000-R-S.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
119	Punta con filtro 20 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		10						10	ITEM 119 REF TF-20-R-S.pdf	Cumple
120	Punta con filtro 200 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons,	Rack 10x 96		10						10	ITEM 120 REF TF-200-R-S.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	Hamilton, Thermo.*											
121	Punta con filtro para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco.	Rack 10x 96				3				3	ITEM 121 REF TF-100-R-S.pdf	Cumple
122	Punta de 10 mL acoplable a micropipetas Eppendorf de serial: I11278C, micropipeta de 0,5 mL a 5 mL	Paquete por 300 Unidades			1					1	ITEM 122 REFERENCIA T-10ML-C.pdf	Cumple
123	Punta para micropipeta, estéril, de 50-300 µl adaptable a micropipetas Eppendorf *	Rack por 96 puntas					15			15	ITEM 123 REFERENCIA T-350-C-R-S.pdf	Cumple
124	Punta para micropipeta, estéril, con filtro de 50-1200 µl adaptables a micropipetas multicanal Eppendorf Xplorer *	Rack por 96 puntas					24			24	ITEM 124.pdf	Cumple
125	Punta para micropipetas de 10-20 uL	Unidad					3000			3000	ITEM 125 REF TF-20.pdf	Cumple
126	Punta para micropipetas de 10-200 uL	Unidad					3000			3000	ITEM 126 REF T-200-C.pdf	Cumple
127	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 10 - 100 ul *	Unidad	1000							1000	ITEM 127 REFERENCIA TF-100.pdf	Cumple
128	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 100 y 1000 micro litros (µL).*	Unidad	1000				3000			4000	ITEM 128 REFERENCIA TF-1000.pdf	Cumple
129	Punta para usar en volúmenes entre 1 y 10 mL para macropipeta de 10 mL	Unidad	1.000							1.000	ITEM 129 REF T-10ML-C.pdf	Cumple
130	Respirador para Partículas con Válvula de Exhalación Cool Flow con aprobación por NIOSH 42.CFR.84: N9	Paquete por 10 Unidades	1							1	ITEM 130 REFERENCIA 8210V.pdf	Cumple
131	Rollo de papel termoencogible	Unidad		6						6	ITEM 131.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





132	Sello para recepción de muestras de dispositivos médicos con logo INVIMA, fecha, "recibido" espacio para firma y espacio para observaciones.	Unidad							2	2	ITEM 132.pdf	Cumple
133	Sobre de Rótulos adhesivos para aplicación manual color amarillo tamaño 29x29	Unidad		15						15	ITEM 133.pdf	Cumple
134	Talco fino suave blanco hipoalergénico usado para bebés. Libre de colorantes, parabenos y ftalatos. Composición: Talc, Parfum (benzyl benzoate, benzyl salicylate, citronellol, coumarin, geraniol, alpha-isomethyl ionone, limonene y linalool).	Frasco * 400 g.							2	2	ITEM 134.pdf	Cumple
135	Tamiz en acero inoxidable de 100 mm de diámetro; clasificación: N° 100 (luz de 0,150 mm)	unidad			6					6	ITEM 135.pdf	Cumple
136	Tenedor en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	Unidad		100						100	ITEM 136.pdf	Cumple
137	Tiras indicadoras de pH	Caja por 50 Tiras		5						5	ITEM 137 REF 1095350001.pdf	Cumple
138	Toallas de papel para secado de manos color blanco plegado , doble hoja, absorbentes, presentación: paquete de 150 unidades para usar en dispensador (23 x 24 cm)	Unidad		70					15	85	ITEM 138 REF 30205993.pdf	Cumple
139	Toallas de papel para secado de manos, doble hoja, absorbentes, color blanco o natural.	Rollo por 80 a 100 m		70		45			10	125	ITEM 139 REF 30220934.pdf	Cumple
140	Tubo cónico con tapa, en polipropileno de 1,5 ml, para microcentrífuga.*	Unidad	1.550							1.550	ITEM 140 REFERENCIA MCT-150-C.pdf	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

141	Tubo de 0,2 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	Bolsa por 500						4		4	ITEM 141 REFERENCIA PCR-02-C.pdf	Cumple
142	Tubo de 1,5 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes *	Bolsa por 500						4		4	ITEM 142 REFERENCIA MCT-150-C.pdf	Cumple
143	Tubo de ensayo de Laboratorio en material polipropileno fondo redondo sin tapa de longitud 100 mm a 130 mm X 14-16 mm de diámetro	Paquete por 500 unidades			2					2	ITEM 143 REF 352018.pdf	Cumple
144	Tubo de polipropileno graduado para centrífuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos con capacidad de 15 mL para centrifugar.	Unidad	6.000				100			6.100	ITEM 144 REF 352095.pdf	Cumple
145	Tubo de polipropileno graduado para centrífuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos, con capacidad de 50 mL para centrifugar.	Unidad	6.500							6.500	ITEM 145 REFERENCIA 352 070.pdf	Cumple
146	Tubos de 50ml con tapa rosca en gradillas. Tubos autoclavables hasta 120 °C, graduados (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mL) en polipropileno transparentes e incoloros, Clase A con Cumple certificado. Dimensiones: 30 mm * 110mm (62mL)	Unidad	1.500							1.500	ITEM 146 REF 430290.pdf	Cumple
147	Vial ámbar con capacidad de 1,5 mL. Con franja	Caja por 100 unidades	10		60					70	ITEM 147.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador											
148	Vial para automuestreador HPLC, con inserto de 200 ul, con septa PTFE/silicona	Unidad	1750							1750	ITEM 148.pdf	Cumple
149	Vial para cromatógrafo líquido marca DIONEX ULTIMATE 3000, de 2ml con tapa y septas ámbar y silanizados	Unidad	2450							2450	ITEM 149.pdf	Cumple
150	Vial transparente con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador	Caja por 100 unidades	23		20					43	ITEM 150.pdf	Cumple

RESULTADO VERIFICACION TECNICA

GRUPO	EXPERIENCIA	OFERTA TECNICA	REQUISITOS TECNICOS MINIMOS	CONCEPTO
1	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE

ALCANCE FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL PROPONENTE No. 7

INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S. – INNOVATEK SAS

No. DE PROCESO	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N°019 DE 2019		
OBJETO	Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima		
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$710.317.956,74		
	GRUPO 1: \$419.549.000,39	GRUPO 2: \$13.076.283,40	
	GRUPO 3: \$27.047.325	GRUPO 4: \$34.989.671,20	
	GRUPO 5: \$12.447.782,50	GRUPO 6: \$203.207.894,25	
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	PRESUPUESTO TOTAL: 857,75		
	GRUPO 1: 506,63	GRUPO 2: 15,79	GRUPO 3: 29,03
	GRUPO 4: 42,25	GRUPO 5: 15,03	GRUPO 6: 245,38
REPRESENTANTE LEGAL	HISLEN HERNANDEZ RODRIGUEZ		
4. REQUISITOS HABILITANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA			



La salud
es de todos

Minsalud

4.1. EXPERIENCIA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA, OBLIGADOS A ESTAR REGISTRADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.

ESPECIFICACIONES			VERIFICACIÓN																									
<p>Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación a través del RUP, para los grupos 1 y 6 de máximo seis (6) contratos y para los grupos 2,3,4,5 de máximo tres (3) contratos suscritos y ejecutados antes de la fecha de la cierre del presente proceso, cuya sumatoria de SMMLV sea igual o superior a la cantidad señalada para cada uno de los grupos, y que sus objetos se encuentren clasificados en al menos dos (2) de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel señalados a continuación, y que tengan relación con el grupo al cual se presenta el proponente. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue:</p> <div><div>Grupo 1: 507 SMMLV</div><div>Grupo 2: 16 SMMLV</div><div>Grupo 3: 33 SMMLV</div><div>Grupo 4: 42 SMMLV</div><div>Grupo 5: 15 SMMLV</div><div>Grupo 6: 245 SMMLV</div></div>			<p>CUMPLE</p> <p>Grupo 6: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del Secop II, denominado RUP_1.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 17, 18:</p> <p>Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 43</p> <p>Contrato celebrado por: Proponente</p> <p>Nombre del contratista:</p> <p>Nombre del contratante: INNOVATEC TECNOLOGÍA S.A.S</p> <p>Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 811,96</p> <p>Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411224</p>																									
<table><tr><th colspan="2">TABLA: EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE</th></tr><tr><th>CLASIFICACIÓN UNSPSC</th><th>CLASE</th></tr><tr><td>411032</td><td>32 - Equipo de lavado de laboratorio</td></tr><tr><td>411037</td><td>37 - Cubetas de laboratorio</td></tr><tr><td>411048</td><td>48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción</td></tr><tr><td>411052</td><td>52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios</td></tr><tr><td>411130</td><td>30 - Instrumentos de suministros evaluación química</td></tr><tr><td>411157</td><td>57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica</td></tr><tr><td>411215</td><td>15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos</td></tr><tr><td>411216</td><td>16 - Puntas de pipeta</td></tr><tr><td>411218</td><td>18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio</td></tr><tr><td>411224</td><td>24 - Instrumentos de laboratorio</td></tr><tr><td>411226</td><td>26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros</td></tr></table>			TABLA: EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE		CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE	411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio	411037	37 - Cubetas de laboratorio	411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción	411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios	411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química	411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica	411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos	411216	16 - Puntas de pipeta	411218	18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio	411224	24 - Instrumentos de laboratorio	411226	26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros
TABLA: EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE																												
CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE																											
411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio																											
411037	37 - Cubetas de laboratorio																											
411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción																											
411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios																											
411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química																											
411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica																											
411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos																											
411216	16 - Puntas de pipeta																											
411218	18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio																											
411224	24 - Instrumentos de laboratorio																											
411226	26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros																											
<p>La evaluación de la experiencia se realizará de manera individual por grupo, o en el caso de que un proponente se presente simultáneamente a los dos grupos deberá acreditar la experiencia correspondiente a cada grupo, en los términos señalados anteriormente. Tratándose de consorcios o uniones temporales, la experiencia corresponderá a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o consorcio, se considerará dicha experiencia de acuerdo con su participación en la conformación de la unión temporal o consorcio, para lo cual deberá aportarse copia del respectivo documento de constitución. Tratándose de consorcio o unión temporal, la certificación de cualquiera de sus miembros será tenida en cuenta, indicando el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.</p> <p>Nota: El proponente deberá diligenciar el formato Anexo 4 – EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.</p>																												

5. OFERTA TECNICA (corresponde al Anexo 2 –Formato de Oferta Técnica)

El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica.

Grupo 6

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	QuEChERS kit (1200 mg MgSO ₄ + 400 mg PSA + 400 mg C18), con tubo de centrifuga de 15 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja	124							124	ANEXO 2 FORMATO DE OFERTA TÉCNICA.pdf Folio 2/3	Cumple
2	QuEChERS Liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO ₄ + 1 gramo NaCl + 1 gramo SCTD + 0,5 gramos SCDS), con tubo de centrifuga de 50 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja o Caja x 50 sobres con su respectivo tubo estéril de 50 ml por separado	141							141	ANEXO 2 FORMATO DE OFERTA TÉCNICA.pdf Folio 3/3	Cumple

6. REQUISITOS MÍNIMO TÉCNICOS

Para acreditar su capacidad técnica los proponentes deberán anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.

Grupo 6

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	QuEChERS kit (1200 mg MgSO ₄ + 400 mg PSA + 400 mg C18), con tubo de centrifuga de 15 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja	124							124	FICHAS TÉCNICAS.pdf Folio 1/5	Cumple
2	QuEChERS Liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO ₄ + 1 gramo NaCl + 1 gramo SCTD + 0,5 gramos SCDS), con tubo de centrifuga de 50 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja o Caja x 50 sobres con su respectivo tubo estéril de 50 ml por separado	141							141	FICHAS TÉCNICAS.pdf Folio 2-3/5 No incluye tubos falcon Respuesta Subsanación: El día 10/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo SUBSANAR 019 DE 2019.pdf, Folio 8/8 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple

RESULTADO VERIFICACION TECNICA

GRUPO	EXPERIENCIA	OFERTA TECNICA	REQUISITOS TECNICOS MINIMOS	CONCEPTO
-------	-------------	----------------	-----------------------------	----------

6	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
---	--------	--------	--------	--------

ALCANCE FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA	
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 8 VIDCOL SAS	
No. DE PROCESO	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N°019 DE 2019
OBJETO	Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$710.317.956,74 GRUPO 1: \$419.549.000,39 GRUPO 2: \$13.076.283,40 GRUPO 3: \$27.047.325 GRUPO 4: \$34.989.671,20 GRUPO 5: \$12.447.782,50 GRUPO 6: \$203.207.894,25
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	PRESUPUESTO TOTAL: 857,75 GRUPO 1: 506,63 GRUPO 2: 15,79 GRUPO 3: 29,03 GRUPO 4: 42,25 GRUPO 5: 15,03 GRUPO 6: 245,38
REPRESENTANTE LEGAL	JHON ELÍAS MONTOYA
4. REQUISITOS HABILITANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA	
4.1. EXPERIENCIA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA, OBLIGADOS A ESTAR REGISTRADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.	
ESPECIFICACIONES	VERIFICACIÓN
<p>Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación a través del RUP, para los grupos 1 y 6 de máximo seis (6) contratos y para los grupos 2,3,4,5 de máximo tres (3) contratos suscritos y ejecutados antes de la fecha de la cierre del presente proceso, cuya sumatoria de SMMLV sea igual o superior a la cantidad señalada para cada uno de los grupos, y que sus objetos se encuentren clasificados en al menos dos (2) de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel señalados a continuación, y que tengan relación con el grupo al cual se presenta el proponente. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue:</p> <p>Grupo 1: 507 SMMLV Grupo 2: 16 SMMLV Grupo 3: 33 SMMLV Grupo 4: 42 SMMLV Grupo 5: 15 SMMLV Grupo 6: 245 SMMLV</p>	<p>CUMPLE</p> <p>Grupo 1: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del Secop II, denominado RUP SEPTIEMBRE (1) 1.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 21, 22:</p> <p>Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 4</p> <p>Contrato celebrado por: Proponente Nombre del contratista: VIDCOL SAS</p> <p>Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE CORDOBA</p> <p>Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2343,04</p> <p>Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411032,</p>
TABLA: EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE	
CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE
411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio
411037	37 - Cubetas de laboratorio
411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción
411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios
411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química
411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica
411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos
411216	16 - Puntas de pipeta
411218	18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio
411224	24 - Instrumentos de laboratorio
411226	26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros



La salud
es de todos

Minsalud

La evaluación de la experiencia se realizará de manera individual por grupo, o en el caso de que un proponente se presente simultáneamente a los dos grupos deberá acreditar la experiencia correspondiente a cada grupo, en los términos señalados anteriormente. Tratándose de consorcios o uniones temporales, la experiencia corresponderá a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o consorcio, se considerará dicha experiencia de acuerdo con su participación en la conformación de la unión temporal o consorcio, para lo cual deberá aportarse copia del respectivo documento de constitución. Tratándose de consorcio o unión temporal, la certificación de cualquiera de sus miembros será tenida en cuenta, indicando el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.

Nota: El proponente deberá diligenciar el formato Anexo 4 – EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

411130, 411157, 411215, 411218, 411224, 411224.

Grupo 2: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del Secop II, denominado RUP SEPTIEMBRE (1)_1.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 51:

Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 72

Contrato celebrado por:
Proponente
Nombre del contratista:
VIDCOL SAS

Nombre del contratante:
EMPRESAS AGUAS DE FACATATIVA,
ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
E.A.F S.A.S E.S.P

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMMLV: 119,72

Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411218, 411224, 411226.

Grupo 4: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del Secop II, denominado RUP SEPTIEMBRE (1)_1.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 20:

Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 2

Contrato celebrado por:
Proponente
Nombre del contratista:
VIDCOL SAS

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

Nombre del contratante:
AGUAS DE OCCIDENTE
CUNDINAMARQUEZ
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, ASEO
Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
EAO-ESP

Valor del contrato ejecutado
expresado en SMMLV:
93,53

Contrato ejecutado
identificado en el clasificador
de bienes y servicios en el
tercer nivel: 411032,
411218, 411224.

5. OFERTA TECNICA

(corresponde al Anexo 2 –Formato de Oferta Técnica)

El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica.

Grupo 1

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Abrelatas eléctrico.	Unidad						1		1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 2/21	cumple
2	Abrelatas en acero inoxidable mango negro Autoclavables.	Unidad		60						60	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 2/21	cumple
3	Alcohol antiséptico de uso externo 70%	Botella * 700 ml		70		60	40		15	185	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 2/21	cumple
4	Algodón absorbente tipo hospitalario.	Rollo * 450-500 g		10		5				15	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 2/21	cumple
5	Aplicador aséptico de madera con punta de algodón 100% extra puro hidrófilo (escobillones) *	Paquete por 20 unidades	10	50						60	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 2/21	cumple
6	Asas de hockey desechables estériles.	Unidad		11.000		5.000				16.000	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 2/21	cumple
7	Asas desechables de 1 uL estériles.	Unidad		1.000		4.000				5.000	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 2/21	cumple
8	Asas desechables de 10 uL estériles.	Unidad		30.000		3.000				33.000	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 2/21	cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

9	Asas metálicas rectas.	Unidad		10						10	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 2/21	cumple
10	Asas metálicas redondas.	Unidad		4						4	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 2/21	cumple
11	Bandeja en polipropileno con tapa, alfanumérica para almacenar viales de 2 ml con capacidad mínima de 100 viales.	Unidad	10							10	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 2/21	cumple
12	Bandeja plástica (24 cm ancho * 42 cm largo ± 3cm) color azul con agarraderas.	Unidad							3	3	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 2/21	cumple
13	Bandeja en acero inoxidable, resistentes a la corrosión. Dimensiones (53*32*6,4cm ± 2cm)	Unidad		10						10	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 2/21	cumple
14	Bandeja en polipropileno Autoclavables para el transporte de material contaminado. Dimensiones (50*40*20cm ± 2cm)	Unidad		5						5	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 2/21	cumple
15	Bandeja portadora de material de laboratorio en polipropileno Autoclavables (40*23*10cm ± 2cm)	Unidad		10						10	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 2-3/21	cumple
16	Barra magnética agitadora cilíndrica, en teflón, sin anillo de longitud de 4 cm +/- 1 cm y diámetro de 0.7 cm +/- 0.2 cm.	Unidad					8			8	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 3/21	cumple
17	Barra magnética de agitación de 3 cm de largo, 0.5 cm ó 0.6 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico.	Unidad	3	2						5	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 3/21	cumple
18	Barra magnética de agitación de 5 cm de largo, 0.7 cm ó 0.8 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico.	Unidad	3							3	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 3/21	cumple
19	Bidón de polietileno con capacidad de 20 L de alta densidad para almacenamiento	Unidad							4	4	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 3/21	cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	de residuos químicos, con tapa de rosca, con Manijas de color azul o transparente.											
20	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a $121^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de $60^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 48 horas	Caja por 100 ampollas * 2ml		2				1		3	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 3/21	cumple
21	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a $121^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de $60^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 48 horas	Caja de 15 ampolla * de 2 mL		10			30			40	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 3-4/21	cumple
22	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 17 a 20 cm x Ancho 14 a 16 cm	Unidad							200	200	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 4/21	cumple
23	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras,	Unidad							200	200	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 4/21	cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	Tamaño: Largo 30 a 40 cm x Ancho 20-30 cm											
24	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 50 cm a 60 cm x Ancho 35-45 cm.	Unidad							200	200	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 4/21	cumple
25	Bolsa de homogeneización (stomacher) estéril de 2,5 L sin filtro *	Unidad		3000						3000	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 4/21	cumple
26	Botella Boca Ancha en Polietileno de alta densidad (HDPE) de 500 ml	Unidad	15							15	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 4/21	cumple
27	Botella Boca Ancha en Polimetilpenteno (PMP) 500ml	Unidad	10							10	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 4/21	cumple
28	Botella de 120 toallitas desinfectante de glucanato clorhixilina, Bactericida-Fungicida - Virucida, con composición: Etanol (40.5% m/m) y propano-1-ol (9.2% m/m)	Unidad		70		15				85	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 4/21	cumple
29	Brocha para limpieza de balanzas. Pincel para balanza de pelo fino en punta y mango de madera. Para usar en balanza de Referencia 6.267 404 *	Unidad		6		1				7	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 4/21	cumple
30	Caja de Palillos de madera	Unidad		50						50	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 4/21	cumple
31	Caja de Petri estéril de 90 a 100 mm de diámetro, por 14 a 15 mm de alto	Unidad		20.000		9.000				29.000	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 4/21	cumple
32	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul, medidas sugeridas: Alto: 5 - 6 cm Ancho: 28 - 30 cm Profundo: 10 - 12 cm	Unidad							3	3	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 5/21	cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

33	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul, medidas sugeridas: Alto: 5 - 7 cm Ancho: 18 - 20 cm. Profundo: 40 - 42 cm	Unidad		5				3	8	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 5/21	cumple
34	Calculadora para la recepción de unidades de muestras. Área de Recepción de muestras	Unidad						1	1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 5/21	cumple
35	Canasta carullera roja lisa para almacenar bolsas de residuos peligrosos, estás deben ser apilables Profundidad: 50 a 55 cm, Ancho: 30 a 37 cm Alto: 30 a 35 cm	Unidad						4	4	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 5/21	cumple
36	Carro de servicio de barandilla con protección que eliminan derrames y roturas de materiales. Dimensiones 79*48*86cm $\pm$ 2cm con capacidad de 230 Kg	Unidad		4					4	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 5/21	cumple
37	Carro plegable de aluminio. Dimensiones (plataforma 46 a 65 cm) anchura 41cm $\pm$ 2cm. Capacidad 150Kg	Unidad		1					1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 5/21	cumple
38	Cepillo de cerdas suaves (Similar a un cepillo dental) con mango largo color blanco *	Unidad						3	3	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 5/21	cumple
39	Cepillo de mano para lavado de material. Cepillo de 3 +/- 0,2 pulgadas de ancho, adecuado para lavar ollas y material de laboratorio. Mango largo con empuñadura de polipropileno con goma termoplástica. Cerdas de goma termoplástica. Cerdas de poliéster de	Unidad				2			2	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 5/21	cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	firmeza media, resistente a la temperatura y a productos químicos.											
40	Cepillo de polipropileno estructural con fibras de alta resistencia, de cómodo manejo. Cerdas sintéticas, mango de acrílico. Dimensiones (Largo: 5-8 cm y Ancho: 3 a 5 cm), color blanco, (similar a un cepillo para lavado de uñas)	Unidad			2					2	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 6/21	cumple
41	Cepillo largo de espuma suave, ideal para el lavado de las esquinas de los equipos de laboratorio	Unidad		5					3	8	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 6/21	cumple
42	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (14.6cm Largo x 12.4cm Ancho x 10.8cm alto +/- 2.2cms) *	Unidad		5						5	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 6/21	cumple
43	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (16.5cm Largo x 16.5cm Ancho x 16.5cm alto +/- 1cm)	Unidad		5						5	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 6/21	cumple
44	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (23cm Largo x 23cm Ancho x 23cm alto +/- 1cm)	Unidad		5						5	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 6/21	cumple
45	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 100 mL	Unidad				3				3	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 6/21	cumple
46	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 250 mL	Unidad				3				3	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 6/21	cumple
47	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 500 mL *	Unidad				3				3	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 6/21	cumple
48	Churrusco lavador (escobillón) para pipeta x 10 mL	Unidad				5				5	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 6/21	cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

49	Cinta indicadora de esterilización para autoclaves a vapor. Ancho: 3/4" * 60 yd, libre de plomo, donde las líneas del indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) cuando se expone a un proceso de esterilización de 121°C, y a un proceso de esterilización a vapor de mayor temperatura (136°C).	Rollo		12		10	10			32	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 6/21	cumple
50	Cinta de enmascarar para propósito general de 48 mm x 50 metros, con resistente poder de adhesión sin dañar superficies, resistente a temperatura hasta 80°C, de remoción limpia que no deje residuos o restos de cinta.	Rollo	80	110			15		5	210	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 7/21	cumple
51	Cinta transparente gruesa 2,5 cm	Unidad		20						20	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 7/21	cumple
52	Cinta transparente gruesa 3,5 cm	Unidad		20						20	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 7/21	cumple
53	Puntas acoplables a micropipeta repetidora Eppendorf con geometría de embudo y graduación de volumen para dispensar 0,5ml	Unidad	150							150	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 7/21	cumple
54	Auxiliar de macropipeteado (Controlador de líquidos) para pipetas aforadas y pipetas graduadas en vidrio o plástico en la gama de volúmenes de 0,1 ml a 200 ml, con filtro de membrana de 3µm y con tubo de succión de	Unidad	5							5	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 7/21	cumple



La salud
es de todos

Minsalud

	diámetro exterior < 9,2 mm											
55	Criocaja de 100 posiciones de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0ml. Colores Surtidos	Caja						20		20	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 7/21	cumple
56	Caja con base de gradilla y tapa con 80 posiciones con 80 crioviales con 25 perlas cada crivial de variedad colores surtidos de 80 posiciones para la conservación de cepas microbiológicas	Unidad		7		8				15	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 7/21	cumple
57	Cucharas gruesas grandes en acero inoxidable Autoclavables	unidad		100						100	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 7/21	cumple
58	Cuchillo en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	unidad		50						50	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 7/21	cumple
59	Desinfectante listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehido, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropilico. *	Garrafa * 3,8L				10				10	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 7/21	cumple
60	Desinfectante en spray listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehido, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropilico. *	Frasco * 1 L		100		30				130	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 8/21	cumple
61	Desinfectante de superficies para limpieza y desinfección de superficies en el ámbito clínico, empleado para limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y materiales que requieran un elevado nivel higiénico-	Garrafa * 5 L		2		10				12	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 8/21	cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





	sanitario con Aldehídos, Composición: Glutaraldehído 3%, cloruro de didecildimetilamónio 5%, glioxal 2,4%, aldehído fórmico 1,96%, disolventes y aromatizantes c.s.p 100. Bactericida, fungicida, Virucida y esporicida											
62	Espuma detergente desinfectante de superficies, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; libre de sustancias CMR, sin perfume ni alcohol. Composición: Cloruro de didecildimetilamónio, Clorhidrato de Polihexametileno de biguanida, tensioactivos catiónico y anfotérico, agente secuestrante, excipientes.	Frasco * 750 mL		50		15				65	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 8/21	cumple
63	Pastillas desinfectantes efervescentes a base de cloro con ingrediente activo NaDCC (tricloseno de sodio) que al ser disueltas en agua, liberan ácido hipocloroso que elimina los microorganismos mediante el proceso de oxidación evitando la contaminación cruzada. Empleado para la desinfección de superficies de manera rutinaria o terminal en áreas hospitalarias, unidades de maternidad, neonatología, laboratorios, entre otros.	Frasco plástico x 50 pastillas de 5g				10				10	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 8-9/21	cumple



La salud
es de todos

Minsalud

64	Detergente desinfectante de suelos y superficies, Solución límpida de color azul-verde con olor a limón, con bomba dosificadora de 20ml, para emplear en agua fría o caliente (hasta +60°C), No corrosivo, sin aldehídos, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; Composición: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina – CAS N° 2372-82-9 (51 mg/g), cloruro de didecildimetilammonio – CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), excipientes	Galón * 5 L		2			2			4	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 9/21	cumple
65	Detergente en polvo multiusos para lavado de material de laboratorio, con tensoactivos biodegradables, ablandadores de agua, libre de fosfatos.	Unidad * 5.000 g		15						15	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 9/21	cumple
66	Dispensador de cinta ancha para el área de recepción de muestras.	Unidad		2					1	3	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 9/21	cumple
67	Dosificador de papel plegable para anclar en la pared, en lo posible de color blanco. (Incluir instalación)	Unidad		2					3	5	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 9/21	cumple
68	Espátula en acero inoxidable longitud 23 cm, extremo de cuchara aplanada (3,7 cm * 1,8 cm) y extremo plano (5,5 cm * 0,8 cm)	Unidad	2							2	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 9/21	cumple
69	Espátula multifuncional desechable para laboratorio color azul. 210 mm. +/- 10mm.	Caja por 300 Unidades						5		5	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 9/21	cumple



La salud
es de todos

Minsalud

70	Estibas plásticas para cuarto de residuos peligrosos. Ancho: 68 a 70 cm Largo: 68 a 70 cm Alto: 14 a 15 cm (Confirmar medidas en el área) Resistencia: Mín 100 Kg Almacenamiento : Piso Color: Negro Propiedades: Plástico con resistencia al impacto.	Unidad							3	3	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 9-10/21	cumple
71	Frasco para cultivo celular de 150 cm ² , tapa con filtro de venteo, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima de células, estériles, taparosca naranja. Estos frascos se utilizan para ampliar células para la prueba de potencia de fiebre amarilla acreditada por ONAC.	Caja por 50 Unidades					2			2	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 10/21	cumple
72	Gasa aséptica hospitalaria - 24 hilos, hilo de algodón 100%. Ancho: 1 yd	Rollo por 100 yd		15		110				125	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 10/21	cumple
73	Gel antibacterial líquido	Garrafa * 5 L		22		2				24	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 10/21	cumple
74	Gradilla en polipropileno para 24 tubos con base cónica de 50 ml tipo corning	Unidad		10			5			15	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 10/21	cumple
75	Gradilla en polipropileno para tubos de 16mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad		12						12	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 10/21	cumple
76	Gradilla en polipropileno para tubos de 20mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad	5	12						17	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 10/21	cumple
77	Guante protector del calor y derrames *	Par	2	2						4	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf	cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											Folio 10/21	
78	Guantes de tela en algodón color blanco para la manipulación segura de los condones, talla S	par							20	20	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 10/21	cumple
79	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 5 a 6 Litros *	Unidad		400			10		20	430	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 10/21	cumple
80	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 10 a 12 Litros	Unidad		600		40	10			650	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 10/21	cumple
81	Hipoclorito de sodio al 5.25 %, para desinfección de material de laboratorio y superficies.	Galón * 5 L	18	40		10	10			78	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 11/21	cumple
82	Indicador biológico para esterilizadores por vapor a 121 °C/250 °F por gravedad, o a 132 °C /270 °F asistido por vacío, tapa café, para ser incubado únicamente en Incubadora Attest para autoclave lectura 48 horas, con certificado de calidad por lote. Indicador Caja x 100 unidades	100 unidades					1			1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 11/21	cumple
83	Hojas Indicadoras para realizar test tipo Bowie Dick, libre de plomo, para monitorear diariamente autoclaves de vapor con bomba de vacío y ciclos de pre-vacío con el fin de detectar fugas, penetración inadecuada de vapor, burbujas de aire y/o fallas en la bomba de vacío, de óptima calidad, fabricado cumpliendo la norma ISO 11140-1, Clase II.	Paquete por 50 Hojas					1			1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 11/21	cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





84	Integrador químico a vapor clase 4 en tiras indicadoras de vapor, para monitorear las condiciones de esterilidad del material de laboratorio, paquetes, soluciones en todos los ciclos de esterilización con vapor a 121°C y 132°C por gravedad y vacío asistido.	Caja por 240 Unidades					1			1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 11/21	cumple
85	Jabón lavaloz en crema uso doméstico para lavado de material de laboratorio	Unidad * 1.000 g		30						30	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 11/21	cumple
86	Jabón líquido antibacterial para manos	Garrafa * 5 L		20		3				23	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 11/21	cumple
87	Jarra plástica transparente de 2 L	Unidad							1	1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 11/21	cumple
88	Jeringa para insulina de 1 mL con aguja removible de 27 X ½" estéril desechable de 3 partes	Unidad				500				500	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 11/21	cumple
89	Jeringas hipodérmicas de polipropileno de 3 mL, 21Gx1 1/2", de tres partes, sin aguja, estériles	Caja por 100 unidades	34							34	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 11/21	cumple
90	Lápiz de cera negro	Unidad		10						10	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 12/21	cumple
91	Lápiz de cera rojo	Unidad		10						10	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 12/21	cumple
92	Limpiador abrasivo en polvo con tapa dosificadora para limpiar, brillar y desinfectar superficies sin rayar, tecnología antibacterial. Composición: Sílice, detergente base, dicloroisocianuro de sodio, perfume y colorante, Cloro activo 0,6 % al empacar y contenido de fósforo menor al 0,65%	Frasco* 750 g		5					4	9	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 12/21	cumple



La salud
es de todos

Minsalud

93	Microespátula en acero inoxidable de 15 a 17cm dos puntas cuchara y plana cuadrada, el extremo de cuchara con diámetro de 7 mm +/-1cm	unidad			12					12	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 12/21	cumple
94	Microespátula en acero inoxidable de 18 a 19 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada el extremo de cuchara con diámetro de 30 mm	unidad			4					4	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 12/21	cumple
95	Microtubos taparosca de polipropileno capacidad de 2.0 mL	Unidad		5.000						5.000	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 12/21	cumple
96	Organizador plástico 4 Gavetas - Resistencia de 25 kg Medidas: Largo: 47 cm Ancho: 48 cm Alto: 96 cm	Unidad		2			5			7	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 12/21	cumple
97	Organizador plástico con agarraderas laterales sin tapa para transporte de muestras y material de trabajo color transparente o azul Dimensiones: Alto: 28-30 cm Ancho: 40-45 cm y Profundidad: 40-45 cm	Unidad		2					2	4	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 12/21	cumple
98	Paños de limpieza ultraresistentes y adsorbente color blanco. Tamaño: 28 cm x 42 cm, en material hidrotejido compuesto por 80% celulosa (biodegradable) y 20% polipropileno	Rollo x 80 hojas		100		5			6	111	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 12/21	cumple
99	Papel aluminio resiste temperaturas altas y bajas, desechable, como mínimo por 40 metros de largo x 30 a 35 cms de ancho cm de ancho	Rollo		15		10	12			37	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 12-13/21	cumple
100	Papel contact transparente	Rollo							1	1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf	cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											Folio 13/21	
101	Papel de arroz para laboratorio Libreta de medidas 8 x 10 cm.	Unidad		25		1				26	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 13/21	cumple
102	Papel de filtro en celulosa cualitativo grado 1 de 150 mm de diámetro	Caja por 100 unidades	6							6	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 13/21	cumple
103	Papel filtro en celulosa cuantitativo grado 541 sin ceniza, endurecido con ácido, de 125 mm de diámetro	Caja por 100 unidades	3							3	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 13/21	cumple
104	Película plástica estirable tipo "Strech film" transparente 15 x 300 m	Rollo		1					3	4	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 13/21	cumple
105	Placas para el recuento rápido de mohos y levaduras con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes complementados con antibióticos, un agente gelificante soluble en agua fría y un indicador que facilita la enumeración de mohos y levaduras.	Bolsa por 50 Unidades						20		20	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 13/21	cumple
106	Placas para el recuento de aerobios (aerobic count AC) con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes del Agar Standard Methods, un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador de color rojo que facilita el recuento de las colonias.	Bolsa por 50 Unidades						20		20	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 13/21	cumple
107	Pinza para cápsulas en acero inoxidable pulido electrolítico de largo total 250 mm	Unidad	1							1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 13/21	cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





108	Pinza para vasos en acero inoxidable, pulido electrolítico para vasos desde 150 hasta 1000 ml para aberturas desde 60 hasta 100 mm de Ø extremos recubiertos con fibra de vidrio estabilizado	Unidad	1							1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 13/21	cumple
109	Pinzas de disección metálicas en acero inoxidable con teflón en las puntas	unidad			10					10	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 13-14/21	cumple
110	Pinzas para pesas patrón de 21 cm de largo, para manipular pesas en la verificación/calibración de balanzas analíticas, pesas de acero inoxidable clase OIML E2, F1, F2, M1	Unidad							5	5	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 14/21	cumple
111	Pipeta Pasteur plástica de 5 mL	Caja por 100 Unidades	10							10	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 14/21	cumple
112	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 10 ml	Caja por 200 Unidades					1			1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 14/21	cumple
113	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 5 ml	Caja por 200 Unidades					1			1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 14/21	cumple
114	Pipetas de pasteur de plástico estériles 3ml	Unidad		300						300	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 14/21	cumple
115	Placas de superficie rodac de poliestireno transparente estériles, con dimensiones de la placa: 60-65 mm x 15 mm de altura. La base debe poseer una cuadrícula para identificar muestras.	Unidad				2.000				2.000	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 14/21	cumple
116	Placas para cultivo celular de 24 pozos, con capacidad de cada pozo de 5 ml, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima	Caja por 50 Unidades					1			1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 14/21	cumple



	de células, estériles.											
117	Porta hojas en acrílico transparente, tamaño carta, espesor: 3 mm , orientación vertical, que incluya cintas adhesivas para adherir en la pared o dry wall livianos	Unidad							15	15	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 14/21	cumple
118	Punta con filtro 100-1000 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socor ex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		50		1				51	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 14/21	cumple
119	Punta con filtro 20 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socor ex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		10						10	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 15/21	cumple
120	Punta con filtro 200 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socor ex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		10						10	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 15/21	cumple



La salud
es de todos

Minsalud

121	Punta con filtro para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL, estéril libre de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco.	Rack 10x 96				3				3	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 15/21	cumple
122	Punta de 10 mL acoplable a micropipetas Eppendorf de serial: I11278C, micropipeta de 0,5 mL a 5 mL	Paquete por 300 Unidades			1					1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 15/21	cumple
123	Punta para micropipeta, estéril, de 50-300 µl adaptable a micropipetas Eppendorf *	Rack por 96 puntas					15			15	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 15/21	cumple
124	Punta para micropipeta, estéril, con filtro de 50-1200 µl adaptables a micropipetas multicanal Eppendorf Xplorer *	Rack por 96 puntas					24			24	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 15/21	cumple
125	Punta para micropipetas de 10-20 uL	Unidad					3000			3000	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 15/21	cumple
126	Punta para micropipetas de 10-200 uL	Unidad					3000			3000	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 15/21	cumple
127	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 10 - 100 ul *	Unidad	1000							1000	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 15/21	cumple
128	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 100 y 1000 micro litros (µL).*	Unidad	1000				3000			4000	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 15/21	cumple
129	Punta para usar en volúmenes entre 1 y 10 mL para macropipeta de 10 mL	Unidad	1.000							1.000	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 16/21	cumple
130	Respirador para Partículas con Válvula de Exhalación Cool Flow con aprobación por NIOSH 42.CFR.84: N9	Paquete por 10 Unidades	1							1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 16/21	cumple
131	Rollo de papel termoencogible	Unidad		6						6	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 16/21	cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

132	Sello para recepción de muestras de dispositivos médicos con logo INVIMA, fecha, "recibido" espacio para firma y espacio para observaciones.	Unidad							2	2	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 16/21	cumple
133	Sobre de Rótulos adhesivos para aplicación manual color amarillo tamaño 29x29	Unidad		15						15	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 16/21	cumple
134	Talco fino suave blanco hipoalergénico usado para bebés. Libre de colorantes, parabenos y ftalatos. Composición: Talc, Parfum (benzyl benzoate, benzyl salicylate, citronellol, coumarin, geraniol, alpha-isomethyl ionone, limonene y linalool).	Frasco * 400 g.							2	2	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 16/21	cumple
135	Tamiz en acero inoxidable de 100 mm de diámetro; clasificación: N° 100 (luz de 0,150 mm)	unidad			6					6	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 16/21	cumple
136	Tenedor en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	Unidad		100						100	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 16/21	cumple
137	Tiras indicadoras de pH	Caja por 50 Tiras		5						5	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 16/21	cumple
138	Toallas de papel para secado de manos color blanco plegado , doble hoja, absorbentes, presentación: paquete de 150 unidades para usar en dispensador (23 x 24 cm)	Unidad		70					15	85	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 16/21	cumple
139	Toallas de papel para secado de manos, doble hoja, absorbentes, color blanco o natural.	Rollo por 80 a 100 m		70		45			10	125	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 16/21	cumple
140	Tubo cónico con tapa, en polipropileno de	Unidad	1.550							1.550	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 16/21	cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	1,5 ml, para microcentrífuga.*											
141	Tubo de 0,2 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	Bolsa por 500					4		4	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 16-17/21	cumple	
142	Tubo de 1,5 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes *	Bolsa por 500					4		4	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 17/21	cumple	
143	Tubo de ensayo de Laboratorio en material polipropileno fondo redondo sin tapa de longitud 100 mm a 130 mm X 14-16 mm de diámetro	Paquete por 500 unidades			2				2	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 17/21	cumple	
144	Tubo de polipropileno graduado para centrífuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos con capacidad de 15 mL para centrifugar.	Unidad	6.000				100		6.100	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 17/21	cumple	
145	Tubo de polipropileno graduado para centrífuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos, con capacidad de 50 mL para centrifugar.	Unidad	6.500						6.500	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 17/21	cumple	
146	Tubos de 50ml con tapa rosca en gradillas. Tubos autoclavables hasta 120 °C, graduados (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mL) en polipropileno transparentes e incoloros, Clase A con certificado. Dimensiones: 30 mm * 110mm (62mL)	Unidad	1.500						1.500	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 17/21	cumple	

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

147	Vial ámbar con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador	Caja por 100 unidades	10		60					70	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 17/21	cumple
148	Vial para automuestreador HPLC, con inserto de 200 ul, con septa PTFE/silicona	Unidad	1750							1750	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 17/21	cumple
149	Vial para cromatógrafo líquido marca DIONEX ULTIMATE 3000, de 2ml con tapa y septas ámbar y silanizados	Unidad	2450							2450	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 17/21	cumple
150	Vial transparente con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador	Caja por 100 unidades	23		20					43	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 18/21	cumple

Grupo 2

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Capilar para TLC de 10 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 18/21	cumple
2	Capilar para TLC de 20 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 18/21	cumple
3	Capilar para TLC de 5 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 18/21	cumple
4	Membrana filtración solventes HPLC, Tipo PVDF, 47mm diámetro, 0.20 µm o 0.22 µm tamaño poro (membranas de filtración para solventes acuosos orgánicos (mixta))	Caja por 100 Unidades			20					20	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 18/21	cumple
5	Membrana filtrante en nylon de 0,20 o 0,22 micras y 47 mm de diámetro para HPLC (membranas de filtración para	Caja por 100 Unidades			20					20	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 18/21	cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	solventes acuosos v orgánicos (mixta)											
Grupo 4												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Cartucho SPE alúmina neutral 1000 mg de empaque y 6 mL de volumen certificados, tamaño de partícula 20 um .	Paquete por 30 unidades	20							20	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 19/21	cumple
2	Cartucho SPE C 18, 500 mg de empaque y volumen de 6 mL, certificados, tamaño de partícula promedio: 50 um, diámetro de poro: 60 Å	Paquete por 30 unidades	20							20	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 19/21	cumple
3	Filtro de nylon de 0,45 micras con un diámetro de 47mm para sistemas de filtración de solventes en cromatografía.	Unidad	100							100	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 19/21	cumple
4	Filtro de Nylon para jeringa tamaño de poro 0.2 ó 0.22 um diámetro 13 mm	Caja por 100 unidades	30							30	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 19/21	cumple
5	Filtro para Jeringa de 0,2 um o 0,22 um de 25 mm de diámetro (membrana de nylon)	Caja por 100 Unidades			30					30	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 19/21	cumple
6	Filtro para Jeringa de 0,2 um o 0,22 um de 25 mm de diámetro (membrana en PTFE)	Caja por 100 Unidades			10					10	OFERTA TECNICA 019 2019 INVIMA.pdf Folio 19/21	cumple
6. REQUISITOS MÍNIMO TÉCNICOS												
Para acreditar su capacidad técnica los proponentes deberán anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.												
Grupo 1												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Abrelatas eléctrico.	Unidad						1		1	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 1/163	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

2	Abrelatas en acero inoxidable mango negro Autoclavables.	Unidad		60					60	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 2/163	Cumple	
3	Alcohol antiséptico de uso externo 70%	Botella * 700 ml		70		60	40		15	185	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 3/163	Cumple
4	Algodón absorbente tipo hospitalario.	Rollo * 450-500 g		10		5				15	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 4/163	Cumple
5	Aplicador aséptico de madera con punta de algodón 100% extra puro hidrófilo (escobillones) *	Paquete por 20 unidades	10	50						60	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 5/163	Cumple
6	Asas de hockey desechables estériles.	Unidad		11.000		5.000				16.000	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 6/163	Cumple
7	Asas desechables de 1 uL estériles.	Unidad		1.000		4.000				5.000	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 7/163	Cumple
8	Asas desechables de 10 uL estériles.	Unidad		30.000		3.000				33.000	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 7/163	Cumple
9	Asas metálicas rectas.	Unidad		10						10	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 8/163	Cumple
10	Asas metálicas redondas.	Unidad		4						4	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 9/163	Cumple
11	Bandeja en polipropileno con tapa, alfanumérica para almacenar viales de 2 ml con capacidad mínima de 100 viales.	Unidad	10							10	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 10/163	Cumple
12	Bandeja plástica (24 cm ancho * 42 cm largo ± 3cm) color azul con agarraderas.	Unidad							3	3	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 11/163	Cumple
13	Bandeja en acero inoxidable, resistentes a la corrosión. Dimensiones (53*32*6,4cm ± 2cm)	Unidad		10						10	<p>GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 12/163</p> <p>Las medidas ofertadas no corresponden a las solicitadas</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo subsanar fichas 019.pdf, Folio 1/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
14	Bandeja en polipropileno Autoclavables	Unidad		5						5	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 13/163	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





	para el transporte de material contaminado. Dimensiones (50*40*20cm ± 2cm)										Las medidas ofertadas no corresponden a las solicitadas	
											Respuesta Subsanación: El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo subsanar fichas 019.pdf, Folio 2/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	
15	Bandeja portadora de material de laboratorio en polipropileno Autoclavables (40*23*10cm ± 2cm)	Unidad		10						10	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 13/163 Las medidas ofertadas no corresponden a las solicitadas Respuesta Subsanación: El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo subsanar fichas 019.pdf, Folio 3/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple
16	Barra magnética agitadora cilíndrica, en teflón, sin anillo de longitud de 4 cm +/- 1 cm y diámetro de 0.7 cm +/- 0.2 cm.	Unidad					8			8	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 14/163	Cumple
17	Barra magnética de agitación de 3 cm de largo, 0,5 cm ó 0.6 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico.	Unidad	3	2						5	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 15/163	Cumple
18	Barra magnética de agitación de 5 cm de largo, 0.7 cm ó 0.8 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico.*	Unidad	3							3	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 16/163	Cumple
19	Bidón de polietileno con capacidad de 20 L de alta densidad para almacenamiento	Unidad							4	4	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 17/163	Cumple



	de residuos químicos, con tapa de rosca, con Manijas de color azul o transparente.											
20	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a $121^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de $60^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 48 horas	Caja por 100 ampollas * 2ml		2				1		3	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 18-19/163	Cumple
21	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a $121^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de $60^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 48 horas	Caja de 15 ampolla * de 2 mL		10		30				40	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 20-21/163	Cumple
22	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 17 a 20 cm x Ancho 14 a 16 cm	Unidad							200	200	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 22/163	Cumple
23	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras,	Unidad							200	200	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 23/163	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

	Tamaño: Largo 30 a 40 cm x Ancho 20-30 cm											
24	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 50 cm a 60 cm x Ancho 35-45 cm.	Unidad							200	200	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 24/163	Cumple
25	Bolsa de homogeneización (stomacher) estéril de 2,5 L sin filtro *	Unidad		3000						3000	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 25/163	Cumple
26	Botella Boca Ancha en Polietileno de alta densidad (HDPE) de 500 ml	Unidad	15							15	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 26/163	Cumple
27	Botella Boca Ancha en Polimetilpenteno (PMP) 500ml	Unidad	10							10	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 27-28/163	Cumple
28	Botella de 120 toallitas desinfectante de glucanato clorhixilina, Bactericida-Fungicida - Virucida, con composición: Etanol (40.5%v/v) y propano-1-ol (9.2%v/v)	Unidad		70		15				85	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 29/163	Cumple
29	Brocha para limpieza de balanzas. Pincel para balanza de pelo fino en punta y mango de madera. Para usar en balanza de Referencia 6.267 404 *	Unidad		6		1				7	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 30/163	Cumple
30	Caja de Palillos de madera	Unidad		50						50	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 31/163	Cumple
31	Caja de Petri estéril de 90 a 100 mm de diámetro, por 14 a 15 mm de alto	Unidad		20.000		9.000				29.000	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 32/163	Cumple
32	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul , medidas sugeridas: Alto: 5 - 6 cm Ancho: 28 - 30 cm Profundo: 10 - 12 cm	Unidad							3	3	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 33/163	Cumple
33	Caja organizadora de Plástico Color	Unidad		5					3	8	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 34/163	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	Trasparente con tapa delgada color azul, medidas sugeridas: Alto: 5 - 7 cm Ancho: 18 - 20 cm. Profundo: 40 - 42 cm											
34	Calculadora para la recepción de unidades de muestras. Área de Recepción de muestras	Unidad							1	1	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 35/163	Cumple
35	Canasta carullera roja lisa para almacenar bolsas de residuos peligrosos, estás deben ser apilables Profundidad: 50 a 55 cm, Ancho: 30 a 37 cm Alto: 30 a 35 cm	Unidad							4	4	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 36/163	Cumple
36	Carro de servicio de barandilla con protección que eliminan derrames y roturas de materiales. Dimensiones 79*48*86cm ± 2cm con capacidad de 230 Kg	Unidad		4						4	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 37/163	Cumple
37	Carro plegable de aluminio. Dimensiones (plataforma 46 a 65 cm) anchura 41cm ± 2cm. Capacidad 150Kg	Unidad		1						1	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 38/163	Cumple
38	Cepillo de cerdas suaves (Similar a un cepillo dental) con mango largo color blanco *	Unidad							3	3	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 39/163	Cumple
39	Cepillo de mano para lavado de material. Cepillo de 3 +/- 0,2 pulgadas de ancho, adecuado para lavar ollas y material de laboratorio. Mango largo con empuñadura de polipropileno con goma termoplástica. Cerdas de goma termoplástica. Cerdas de poliéster de firmeza media.	Unidad				2				2	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 40/163	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	resistente a la temperatura y a productos químicos.											
40	Cepillo de polipropileno estructural con fibras de alta resistencia, de cómodo manejo. Cerdas sintéticas, mango de acrílico. Dimensiones (Largo: 5-8 cm y Ancho: 3 a 5 cm), color blanco, (similar a un cepillo para lavado de uñas)	Unidad				2				2	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 41/163	Cumple
41	Cepillo largo de espuma suave, ideal para el lavado de las esquinas de los equipos de laboratorio	Unidad		5					3	8	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 42/163	Cumple
42	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (14.6cm Largo x 12.4cm Ancho x 10.8cm alto +/- 2.2cms) *	Unidad		5						5	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 43/163	Cumple
43	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (16.5cm Largo x 16.5cm Ancho x 16.5cm alto +/- 1cm)	Unidad		5						5	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 43/163	Cumple
44	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (23cm Largo x 23cm Ancho x 23cm alto +/- 1cm)	Unidad		5						5	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 43/163	Cumple
45	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 100 mL	Unidad				3				3	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 44/163	Cumple
46	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 250 mL	Unidad				3				3	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 44/163	Cumple
47	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 500 mL *	Unidad				3				3	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 44/163	Cumple
48	Churrusco lavador (escobillón) para pipeta x 10 mL	Unidad				5				5	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 45/163	Cumple
49	Cinta indicadora de esterilización para autoclaves a vapor. Ancho: 3/4" * 60 yd, libre de plomo, donde las líneas del	Rollo		12		10	10			32	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 46/163	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





	indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) cuando se expone a un proceso de esterilización de 121°C, y a un proceso de esterilización a vapor de mayor temperatura (136°C).											
50	Cinta de enmascarar para propósito general de 48 mm x 50 metros, con resistente poder de adhesión sin dañar superficies, resistente a temperatura hasta 80°C, de remoción limpia que no deje residuos o restos de cinta.	Rollo	80	110			15		5	210	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 47/163	Cumple
51	Cinta transparente gruesa 2,5 cm	Unidad		20						20	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 48/163	Cumple
52	Cinta transparente gruesa 3,5 cm	Unidad		20						20	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 48/163	Cumple
53	Puntas acoplables a micropipeta repetidora Eppendorf con geometría de embudo y graduación de volumen para dispensar 0,5ml	Unidad	150							150	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 49/163	Cumple
54	Auxiliar de macropipeteado (Controlador de líquidos) para pipetas aforadas y pipetas graduadas en vidrio o plástico en la gama de volúmenes de 0,1 ml a 200 ml, con filtro de membrana de 3µm y con tubo de succión de diámetro exterior < 9,2 mm	Unidad	5							5	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 50/163	Cumple
55	Criocaja de 100 posiciones de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0ml. Colores Surtidos	Caja					20			20	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 51/163	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

56	Caja con base de gradilla y tapa con 80 posiciones con 80 crioviales con 25 perlas cada criovial de variedad colores surtidos de 80 posiciones para la conservación de cepas microbiológicas	Unidad		7		8				15	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 52/163	Cumple
57	Cucharas gruesas grandes en acero inoxidable Autoclavables	unidad		100						100	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 53/163	Cumple
58	Cuchillo en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	unidad		50						50	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 53/163	Cumple
59	Desinfectante listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehído, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropílico. *	Garrafa * 3,8L				10				10	<p>GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 54-55/163</p> <p>No se evidencia la composición solicitada</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo subsanar fichas 019.pdf, Folio 4/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas. Sin embargo, continua sin cumplirse dado que la ficha adjuntada es de un desinfectante de uso tópico para animales</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 11/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo INVIMA 019 ITEM 59_60.pdf, Folio 1/2 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
60	Desinfectante en spray listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehído,	Frasco * 1 L		100		30				130	<p>GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 54-55/163</p> <p>No se evidencia la composición solicitada</p>	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropílico. *										Respuesta Subsanación: El día 11/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo INVIMA 019 ITEM 59_60.pdf, Folio 2/2 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	
61	Desinfectante de superficies para limpieza y desinfección de superficies en el ámbito clínico, empleado para limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y materiales que requieran un elevado nivel higiénico-sanitario con Aldehídos, Composición: Glutaraldehído 3%, cloruro de didecildimetilamónio 5%, glioxal 2,4%, aldehído fórmico 1,96%, disolventes y aromatizantes c.s.p 100. Bactericida, fungicida, Virucida y esporicida	Garrafa * 5 L		2		10				12	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 56/163	Cumple
62	Espuma detergente desinfectante de superficies, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; libre de sustancias CMR, sin perfume ni alcohol. Composición: Cloruro de didecildimetilamónio, Clorhidrato de Polihexametileno de biguanida, tensioactivos catiónico y anfotérico, agente secuestrante, excipientes.	Frasco * 750 mL		50		15				65	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 57/163 No se evidencia las especificaciones solicitadas Respuesta Subsanación: El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo subsanar fichas 019.pdf, Folio 5-6/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple
63	Pastillas desinfectantes efervescentes a	Frasco plástico x 50 pastillas de 5g				10				10	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 58/163	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	base de cloro con ingrediente activo NaDCC (tricloseno de sodio) que al ser disueltas en agua, liberan ácido hipocloroso que elimina los microorganismos mediante el proceso de oxidación evitando la contaminación cruzada. Empleado para la desinfección de superficies de manera rutinaria o terminal en áreas hospitalarias, unidades de maternidad, neonatología, laboratorios, entre otros.												
64	Detergente desinfectante de suelos y superficies, Solución límpida de color azul-verde con olor a limón, con bomba dosificadora de 20ml, para emplear en agua fría o caliente (hasta +60°C), No corrosivo, sin aldehídos, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; Composición: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina – CAS N° 2372-82-9 (51 mg/g), cloruro de didecildimetilam onio – CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), excipientes	Galón * 5 L		2					2		4	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 59/163	Cumple
65	Detergente en polvo multiusos para lavado de material de laboratorio, con tensoactivos biodegradables, ablandadores de agua, libre de fosfatos.	Unidad * 5.000 g		15							15	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 60/163	Cumple
66	Dispensador de cinta ancha para el área de	Unidad		2						1	3	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 61/163	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	recepción de muestras.											
67	Dosificador de papel plegable para anclar en la pared, en lo posible de color blanco. (Incluir instalación)	Unidad		2					3	5	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 62/163	Cumple
68	Espátula en acero inoxidable longitud 23 cm, extremo de cuchara aplanada (3,7 cm * 1,8 cm) y extremo plano (5,5 cm * 0,8 cm)	Unidad	2							2	<p>GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 63/163</p> <p>Las medidas ofertadas no corresponden a las solicitadas</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo subsanar fichas 019.pdf, Folio 7/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
69	Espátula multifuncional desechable para laboratorio color azul. 210 mm. +/- 10mm.	Caja por 300 Unidades						5		5	<p>GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 64/163</p> <p>Las medidas ofertadas no corresponden a las solicitadas</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo subsanar fichas 019.pdf, Folio 8/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
70	Estibas plásticas para cuarto de residuos peligrosos. Ancho: 68 a 70 cm Largo: 68 a 70 cm Alto: 14 a 15 cm (Confirmar medidas en el área) Resistencia: Mín 100 Kg Almacenamiento : Piso	Unidad							3	3	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 65/163	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	Color: Negro Propiedades: Plástico con resistencia al impacto.											
71	Frasco para cultivo celular de 150 cm2, tapa con filtro de venteo, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima de células, estériles, taparosca naranja. Estos frascos se utilizan para ampliar células para la prueba de potencia de fiebre amarilla acreditada por ONAC.	Caja por 50 Unidades					2			2	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 66-67/163	Cumple
72	Gasa aséptica hospitalaria - 24 hilos, hilo de algodón 100%. Ancho: 1 yd	Rollo por 100 yd		15		110				125	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 68/163	Cumple
73	Gel antibacterial líquido	Garrafa * 5 L		22		2				24	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 69/163	Cumple
74	Gradilla en polipropileno para 24 tubos con base cónica de 50 ml tipo corning	Unidad		10			5			15	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 70/163	Cumple
75	Gradilla en polipropileno para tubos de 16mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad		12						12	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 71/163	Cumple
76	Gradilla en polipropileno para tubos de 20mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad	5	12						17	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 72/163	Cumple
77	Guante protector del calor y derrames *	Par	2	2						4	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 73/163	Cumple
78	Guantes de tela en algodón color blanco para la manipulación segura de los condones, talla S	par							20	20	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 74/163	Cumple
79	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 5 a 6 Litros *	Unidad		400			10		20	430	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 75/163 No se evidencia la capacidad solicitada Respuesta Subsanación:	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo subsanar fichas 019.pdf, Folio 9/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	
80	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 10 a 12 Litros	Unidad		600		40	10			650	<p>GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 75/163</p> <p>No se evidencia la capacidad solicitada</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo subsanar fichas 019.pdf, Folio 10/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
81	Hipoclorito de sodio al 5.25 %, para desinfección de material de laboratorio y superficies.	Galón * 5 L	18	40		10	10			78	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 76/163	Cumple
82	Indicador biológico para esterilizadores por vapor a 121 °C/250 °F por gravedad, o a 132 °C /270 °F asistido por vacío, tapa café, para ser incubado únicamente en Incubadora Attest para autoclave lectura 48 horas, con certificado de calidad por lote. Indicador Caja x 100 unidades	100 unidades					1			1	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 77/163	Cumple
83	Hojas Indicadoras para realizar test tipo Bowie Dick, libre de plomo, para monitorear diariamente autoclaves de vapor con bomba de vacío y ciclos de pre-vacío con el fin de detectar	Paquete por 50 Hojas					1			1	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 78-79/163	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	fugas, penetración inadecuada de vapor, burbujas de aire y/o fallas en la bomba de vacío, de óptima calidad, fabricado cumpliendo la norma ISO 11140-1, Clase II.											
84	Integrador químico a vapor clase 4 en tiras indicadoras de vapor, para monitorear las condiciones de esterilidad del material de laboratorio, paquetes, soluciones en todos los ciclos de esterilización con vapor a 121°C y 132°C por gravedad y vacío asistido.	Caja por 240 Unidades					1			1	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 80/163	Cumple
85	Jabón lavalozza en crema uso doméstico para lavado de material de laboratorio	Unidad * 1.000 g		30						30	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 81/163	Cumple
86	Jabón líquido antibacterial para manos	Garrafa * 5 L		20		3				23	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 82/163	Cumple
87	Jarra plástica transparente de 2 L	Unidad							1	1	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 83/163	Cumple
88	Jeringa para insulina de 1 mL con aguja removible de 27 X 1/2" estéril desechable de 3 partes	Unidad				500				500	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 84/163	Cumple
89	Jeringas hipodérmicas de polipropileno de 3 mL, 21Gx1 1/2", de tres partes, sin aguja, estériles	Caja por 100 unidades	34							34	<p>GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 85/163</p> <p>No se evidencian las especificaciones solicitadas</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo subsanar fichas 019.pdf, Folio 11/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

90	Lápiz de cera negro	Unidad		10					10	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 86/163	Cumple
91	Lápiz de cera rojo	Unidad		10					10	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 87/163	Cumple
92	Limpiador abrasivo en polvo con tapa dosificadora para limpiar, brillar y desinfectar superficies sin rayar, tecnología antibacterial. Composición: Sílice, detergente base, dicloroisocianurato de sodio, perfume y colorante, Cloro activo 0,6 % al empacar y contenido de fósforo menor al 0,65%	Frasco* 750 g		5				4	9	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 88/163	Cumple
93	Microespátula en acero inoxidable de 15 a 17cm dos puntas cuchara y plana cuadrada, el extremo de cuchara con diámetro de 7 mm +/-1cm	unidad		12					12	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 89/163	Cumple
94	Microespátula en acero inoxidable de 18 a 19 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada el extremo de cuchara con diámetro de 30 mm	unidad		4					4	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 89/163 No se evidencian las especificaciones solicitadas Respuesta Subsanación: El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo subsanar fichas 019.pdf, Folio 12/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple
95	Microtubos taparosca de polipropileno capacidad de 2.0 mL	Unidad		5.000					5.000	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 90/163	Cumple
96	Organizador plástico 4 Gavetas - Resistencia de 25 kg Medidas: Largo:47 cm	Unidad		2				5	7	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 91/163	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	Ancho: 48 cm Alto: 96 cm											
97	Organizador plástico con agarraderas laterales sin tapa para transporte de muestras y material de trabajo color transparente o azul Dimensiones: Alto: 28-30 cm Ancho: 40-45 cm y Profundidad: 40-45 cm	Unidad		2					2	4	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 92/163	Cumple
98	Paños de limpieza ultraresistentes y adsorbente color blanco. Tamaño: 28 cm x 42 cm, en material hidrotejido compuesto por 80% celulosa (biodegradable) y 20% polipropileno	Rollo x 80 hojas		100		5			6	111	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 93/163	Cumple
99	Papel aluminio resiste temperaturas altas y bajas, desechable, como mínimo por 40 metros de largo x 30 a 35 cms de ancho cm de ancho	Rollo		15		10	12			37	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 94/163	Cumple
100	Papel contact transparente	Rollo							1	1	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 95/163	Cumple
101	Papel de arroz para laboratorio Libreta de medidas 8 x 10 cm.	Unidad		25		1				26	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 96/163 Las medidas ofertadas no son las solicitadas Respuesta Subsanación: El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo subsanar fichas 019.pdf, Folio 13/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple
102	Papel de filtro en celulosa cualitativo grado 1 de 150 mm de diámetro	Caja por 100 unidades	6							6	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 97/163	Cumple
103	Papel filtro en celulosa cuantitativo	Caja por 100 unidades	3							3	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 98/163	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	grado 541 sin ceniza, endurecido con ácido, de 125 mm de diámetro											
104	Película plástica estirable tipo "Strech film" transparente 15 x 300 m	Rollo		1					3	4	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 99/163	Cumple
105	Placas para el recuento rápido de mohos y levaduras con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes complementados con antibióticos, un agente gelificante soluble en agua fría y un indicador que facilita la enumeración de mohos y levaduras.	Bolsa por 50 Unidades					20			20	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 100/163	Cumple
106	Placas para el recuento de aerobios (aerobic count AC) con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes del Agar Standard Methods, un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador de color rojo que facilita el recuento de las colonias.	Bolsa por 50 Unidades					20			20	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 101/163	Cumple
107	Pinza para cápsulas en acero inoxidable pulido electrolítico de largo total 250 mm	Unidad	1							1	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 102/163	Cumple
108	Pinza para vasos en acero inoxidable, pulido electrolítico para vasos desde 150 hasta 1000 ml para aberturas desde 60 hasta 100 mm de ø extremos recubiertos con fibra de vidrio estabilizado	Unidad	1							1	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 103/163	Cumple
109	Pinzas de disección metálicas en	unidad			10					10	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 104/163	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	acero inoxidable con teflón en las puntas										
110	Pinzas para pesas patrón de 21 cm de largo, para manipular pesas en la verificación/calibración de balanzas analíticas, pesas de acero inoxidable clase OIML E2, F1, F2, M1	Unidad						5	5	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 105-106/163	Cumple
111	Pipeta Pasteur plástica de 5 mL	Caja por 100 Unidades	10						10	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 107/163	Cumple
112	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 10 ml	Caja por 200 Unidades					1		1	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 109/163	Cumple
113	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 5 ml	Caja por 200 Unidades					1		1	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 111/163	Cumple
114	Pipetas de pasteur de plástico estériles 3ml	Unidad		300					300	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 113/163	Cumple
115	Placas de superficie rodac de poliestireno transparente estériles, con dimensiones de la placa: 60-65 mm x 15 mm de altura. La base debe poseer una cuadrícula para identificar muestras.	Unidad				2.000			2.000	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 115/163	Cumple
116	Placas para cultivo celular de 24 pozos, con capacidad de cada pozo de 5 ml, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima de células, estériles.	Caja por 50 Unidades					1		1	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 117/163 La capacidad ofertada no cumple con la solicitada Respuesta Subsanación: El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo subsanar fichas 019.pdf, Folio 14/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple
117	Porta hojas en acrílico transparente, tamaño carta, espesor: 3 mm .	Unidad						15	15	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 119/163	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	orientación vertical, que incluya cintas adhesivas para adherir en la pared o dry wall livianos											
118	Punta con filtro 100-1000 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socor ex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		50		1				51	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 121/163	Cumple
119	Punta con filtro 20 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socor ex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		10						10	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 123/163	Cumple
120	Punta con filtro 200 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socor ex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		10						10	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 125/163	Cumple
121	Punta con filtro para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socor ex Acura, Boeco.	Rack 10x 96				3				3	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 127/163	Cumple
122	Punta de 10 mL acoplable a	Paquete por 300 Unidades			1					1	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	micropipetas Eppendorf de serial: I11278C, micropipeta de 0,5 mL a 5 mL									Folio 129/163	
123	Punta para micropipeta, estéril, de 50-300 µl adaptable a micropipetas Eppendorf *	Rack por 96 puntas					15		15	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 131/163	Cumple
124	Punta para micropipeta, estéril, con filtro de 50-1200 µl adaptables a micropipetas multicanal Eppendorf Xplorer *	Rack por 96 puntas					24		24	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 133/163	Cumple
125	Punta para micropipetas de 10-20 uL	Unidad					3000		3000	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 135/163	Cumple
126	Punta para micropipetas de 10-200 uL	Unidad					3000		3000	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 137/163	Cumple
127	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 10 - 100 µl *	Unidad	1000						1000	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 139/163	Cumple
128	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 100 y 1000 micro litros (µL).*	Unidad	1000				3000		4000	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 141/163	Cumple
129	Punta para usar en volúmenes entre 1 y 10 mL para macropipeta de 10 mL	Unidad	1.000						1.000	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 141/163	Cumple
130	Respirador para Partículas con Válvula de Exhalación Cool Flow con aprobación por NIOSH 42.CFR.84: N9	Paquete por 10 Unidades	1						1	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 142/163	Cumple
131	Rollo de papel termoencogible	Unidad		6					6	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 143/163	Cumple
132	Sello para recepción de muestras de dispositivos médicos con logo INVIMA, fecha, "recibido" espacio para firma y espacio para observaciones.	Unidad						2	2	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 144/163	Cumple
133	Sobre de Rótulos adhesivos para aplicación manual color amarillo tamaño 29x29	Unidad		15					15	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 145/163	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

134	Talco fino suave blanco hipoalergénico usado para bebés. Libre de colorantes, parabenos y ftalatos. Composición: Talc, Parfum (benzyl benzoate, benzyl salicylate, citronellol, coumarin, geraniol, alpha-isomethyl ionone, limonene y linalool).	Frasco * 400 g.							2	2	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 146/163	Cumple
135	Tamiz en acero inoxidable de 100 mm de diámetro; clasificación: N° 100 (luz de 0,150 mm)	unidad			6					6	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 147/163	Cumple
136	Tenedor en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	Unidad		100						100	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 53/163	Cumple
137	Tiras indicadoras de pH	Caja por 50 Tiras		5						5	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 148/163	Cumple
138	Toallas de papel para secado de manos color blanco plegado , doble hoja, absorbentes, presentación: paquete de 150 unidades para usar en dispensador (23 x 24 cm)	Unidad		70					15	85	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 149/163	Cumple
139	Toallas de papel para secado de manos, doble hoja, absorbentes, color blanco o natural.	Rollo por 80 a 100 m		70		45			10	125	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 150/163	Cumple
140	Tubo cónico con tapa, en polipropileno de 1,5 ml, para microcentrífuga.*	Unidad	1.550							1.550	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 151/163	Cumple
141	Tubo de 0,2 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	Bolsa por 500						4		4	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 152/163	Cumple
142	Tubo de 1,5 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes *	Bolsa por 500						4		4	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 153/163	Cumple
143	Tubo de ensayo de Laboratorio en material polipropileno fondo redondo sin tapa de	Paquete por 500 unidades			2					2	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 154/163	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	longitud 100 mm a 130 mm X 14-16 mm de diámetro											
144	Tubo de polipropileno graduado para centrífuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos con capacidad de 15 mL para centrifugar.	Unidad	6.000				100			6.100	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 155/163	Cumple
145	Tubo de polipropileno graduado para centrífuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos, con capacidad de 50 mL para centrifugar.	Unidad	6.500							6.500	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 155/163	Cumple
146	Tubos de 50ml con tapa rosca en gradillas. Tubos autoclavables hasta 120 °C, graduados (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mL) en polipropileno transparentes e incoloros, Clase A con certificado. Dimensiones: 30 mm * 110mm (62mL)	Unidad	1.500							1.500	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 156/163	Cumple
147	Vial ámbar con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador	Caja por 100 unidades	10		60					70	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 157/163	Cumple
148	Vial para automuestreador HPLC, con inserto de 200 ul, con septa PTFE/silicona	Unidad	1750							1750	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 158-159/163	Cumple
149	Vial para cromatógrafo líquido marca DIONEX	Unidad	2450							2450	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 160/163	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	ULTIMATE 3000, de 2ml con tapa y septas ámbar y silanizados											
150	Vial transparente con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador	Caja por 100 unidades	23		20					43	GRUPO 1 INVIMA 019 .pdf Folio 161-163/163	Cumple
Grupo 2												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Capilar para TLC de 10 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	GRUPO 2 INVIMA 019 .pdf Folio 1/4	Cumple
2	Capilar para TLC de 20 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	GRUPO 2 INVIMA 019 .pdf Folio 2/4	Cumple
3	Capilar para TLC de 5 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	GRUPO 2 INVIMA 019 .pdf Folio 2/4	Cumple
4	Membrana filtración solventes HPLC, Tipo PVDF, 47mm diámetro, 0.20 µm o 0.22 µm tamaño poro (membranas de filtración para solventes acuosos orgánicos (mixta))	Caja por 100 Unidades			20					20	GRUPO 2 INVIMA 019 .pdf Folio 3 Y4/4 se evidencian filtro de 47 mm de diámetro, 0.20 µm o 0.22 µm tamaño poro 0.20 (folio 3) y 0.22 Folio4 pero estos no son tipo PVDF sino de ester de Celulosa y Acetato de celulosa	No Cumple
5	Membrana filtrante en nylon de 0,20 o 0,22 micras y 47 mm de diámetro para HPLC (membranas de filtración para solventes acuosos v orgánicos (mixta))	Caja por 100 Unidades			20					20	GRUPO 2 INVIMA 019 .pdf Folio 4/4 indica que nylon de 0,20 o 0,22 micras y 47 mm de diámetro para HPLC para solventes orgánicos pero se solicito que fueran mixtas	No Cumple
Grupo 4												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Cartucho SPE alúmina neutral 1000 mg de empaque y 6 mL de volumen certificados, tamaño de partícula 20 µm.	Paquete por 30 unidades	20							20	GRUPO 4 INVIMA 019.pdf Folio 1/4 No incluye la característica del tamaño de partícula	No Cumple
2	Cartucho SPE C 18, 500 mg de empaque y volumen de 6 mL.	Paquete por 30 unidades	20							20	GRUPO 4 INVIMA 019.pdf Folio 2/4	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	<u>certificados, tamaño de partícula promedio: 50 µm, diámetro de poro: 60 Å</u>										No incluye la especificación de diámetro de poro	
3	Filtro de nylon de 0,45 micras con un diámetro de 47mm para sistemas de filtración de solventes en cromatografía.	Unidad	100							100	GRUPO 4 INVIMA 019.pdf Folio 3/4	Cumple
4	Filtro de Nylon para jeringa tamaño de poro 0.2 ó 0.22 µm diámetro 13 mm	Caja por 100 unidades	30							30	GRUPO 4 INVIMA 019.pdf Folio 4/4	Cumple
5	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana de nylon)	Caja por 100 Unidades			30					30	GRUPO 4 INVIMA 019.pdf Folio 4/4	Cumple
6	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana en PTFE)	Caja por 100 Unidades			10					10	GRUPO 4 INVIMA 019.pdf Folio 4/4	Cumple

RESULTADO VERIFICACION TECNICA

GRUPO	EXPERIENCIA	OFERTA TECNICA	REQUISITOS TECNICOS MINIMOS	CONCEPTO
1	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
2	Cumple	Cumple	No cumple Las fichas técnicas aportadas para el grupo 2 no cumplen para los ítems 4, 5.	NO CUMPLE
4	Cumple	Cumple	No cumple Las fichas técnicas aportadas para el grupo 4 no cumplen para los ítems 1 No incluye la característica del tamaño de partícula, y para el ítem 2 No incluye la especificación de diámetro de poro.	NO CUMPLE

ALCANCE FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL PROPONENTE No. 9

BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA - BIOCOT LTDA

No. DE PROCESO	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N°019 DE 2019	
OBJETO	Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima	
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$710.317.956,74 GRUPO 1: \$419.549.000,39 GRUPO 2: \$13.076.283,40 GRUPO 3: \$27.047.325 GRUPO 4: \$34.989.671,20	

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	GRUPO 5: \$12.447.782,50		GRUPO 6: \$203.207.894,25	
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	PRESUPUESTO TOTAL: 857,75			
	GRUPO 1: 506,63	GRUPO 2: 15,79	GRUPO 3: 29,03	
	GRUPO 4: 42,25	GRUPO 5: 15,03	GRUPO 6: 245,38	
REPRESENTANTE LEGAL	PABLO GONZALEZ MARTINEZ			
4. REQUISITOS HABILITANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA				
4.1. EXPERIENCIA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA, OBLIGADOS A ESTAR REGISTRADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.				
ESPECIFICACIONES			VERIFICACIÓN	
Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación a través del RUP, para los grupos 1 y 6 de máximo seis (6) contratos y para los grupos 2,3,4,5 de máximo tres (3) contratos suscritos y ejecutados antes de la fecha de la cierre del presente proceso, cuya sumatoria de SMMLV sea igual o superior a la cantidad señalada para cada uno de los grupos, y que sus objetos se encuentren clasificados en al menos dos (2) de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel señalados a continuación, y que tengan relación con el grupo al cual se presenta el proponente. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue:			CUMPLE	
Grupo 1: 507 SMMLV Grupo 4: 42 SMMLV			Grupo 2: 16 SMMLV Grupo 5: 15 SMMLV	
Grupo 3: 33 SMMLV Grupo 6: 245 SMMLV				
TABLA: EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE				
CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE			
411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio			
411037	37 - Cubetas de laboratorio			
411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción			
411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios			
411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química			
411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica			
411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos			
411216	16 - Puntas de pipeta			
411218	18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio			
411224	24 - Instrumentos de laboratorio			
411226	26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros			
La evaluación de la experiencia se realizará de manera individual por grupo, o en el caso de que un proponente se presente simultáneamente a los dos grupos deberá acreditar la experiencia correspondiente a cada grupo, en los términos señalados anteriormente. Tratándose de consorcios o uniones temporales, la experiencia corresponderá a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o consorcio, se considerará dicha experiencia de acuerdo con su participación en la conformación de la unión temporal o consorcio, para lo cual deberá aportarse copia del respectivo documento de constitución. Tratándose de consorcio o unión temporal, la certificación de cualquiera de sus miembros será tenida en cuenta, indicando el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.				
Nota: El proponente deberá diligenciar el formato Anexo 4 – EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.				
			Grupo 5: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del SECOP II, denominado RUP SEP 17-2019_1.pdf del 17 de septiembre de 2019 emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evalúa a se encuentra en folio: 50/87	
			Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 96	
			Contrato celebrado por: Proponente Nombre del contratista: BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	
			Nombre del contratante: HOSPITAL MILITAR CENTRAL	
			Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 88,48	
			Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411218 411226	



5. OFERTA TECNICA

(corresponde al Anexo 2 –Formato de Oferta Técnica)

El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica.

Grupo 5

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Columna HPLC de separación rápida RP C18 encapsada (50 mm x 2mm de diámetro interno y macro poros de 1,6 micras	Unidad			1					1	OFERTA TECNICA.pdf Folio 2/2	cumple
2	Columna HPLC 4,1 a 4,6 –mm de diámetro interno x 15-cm de longitud; tamaño de partícula de 5 a 8 micras L47; intercambiador de aniones de alta capacidad, sustrato microporoso totalmente funcionalizado con grupos trietilamina.	unidad			1					1	OFERTA TECNICA.pdf Folio 2/2	cumple
3	Columna HPLC 4.6-mm x 25-cm; 5 micras L1, desactivada para bases	unidad			1					1	OFERTA TECNICA.pdf Folio 2/2	cumple
4	Columna HPLC RP-18 (relleno C18, octadecilsilano) encapsada tamaño de partícula 5 µm, largo 150 mm y diámetro interno 4.6 mm.	Unidad	1							1	OFERTA TECNICA.pdf Folio 2/2	cumple

6. REQUISITOS MÍNIMO TÉCNICOS

Para acreditar su capacidad técnica los proponentes deberán anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.

Grupo 5

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Columna HPLC de separación rápida RP C18 encapsada (50 mm x 2mm de diámetro interno	Unidad			1					1	ITEM 1.pdf Folio 1/1.en la ficha no se evidencia el tamaño el poro de la columna	No cumple



	y macro poros de 1,6 micras										<p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 10/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo OBSERVACIONES A EVALUACION - SUBSANACION, Folio 2 a 7/18 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p> <p>Sin embargo, continua sin cumplir las especificaciones técnicas solicitadas dado que en los folios 3,5 y se evidencia que el tamaño del macroporo es de 1,5 micras y no de 1,6 como se solicita en la especificación</p>	
2	Columna HPLC 4,1 a 4,6 –mm de diámetro interno × 15-cm de longitud; tamaño de partícula de 5 a 8 micras L47; intercambiador de aniones de alta capacidad, sustrato microporoso totalmente funcionalizado con grupos trietilamina.	unidad			1					1	<p>ITEM 2.pdf folios 1-2 /2 teniendo en cuenta que declara que es columna L47 descrita en la USP como:</p> <p>intercambiador de aniones de alta capacidad, sustrato microporoso totalmente funcionalizado con grupos trietilamina</p>	cumple
3	Columna HPLC 4.6-mm × 25-cm; 5 micras L1, desactivada para bases	unidad			1					1	<p>ITEM 3.pdf folio 1, la ficha técnica no indica que sea desactivada para bases</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 10/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo OBSERVACIONES A EVALUACION - SUBSANACION, Folio 11 a 18/18 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
4	Columna HPLC RP-18 (relleno C18, octadecilsilano)	Unidad	1							1	ITEM 4.pdf folio 1,	cumple

	encapada tamaño de partícula 5 µm, largo 150 mm y diámetro interno 4.6 mm.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESULTADO VERIFICACION TECNICA				
GRUPO	EXPERIENCIA	OFERTA TECNICA	REQUISITOS TECNICOS MINIMOS	CONCEPTO
5	Cumple	Cumple	<p>No cumple</p> <p>Las fichas técnicas aportadas para el grupo 5 no cumplen para los ítems: 1 el tamaño del macroporo es de 1,5 micras y no de 1,6 como se solicita en la especificación</p>	NO CUMPLE

ALCANCE FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA	
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 10 INVERSIONES JIMSA LTDA.	
No. DE PROCESO	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N°019 DE 2019
OBJETO	Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima
PRESUPUESTO OFICIAL:	<p>\$710.317.956,74</p> <p>GRUPO 1: \$419.549.000,39 GRUPO 2: \$13.076.283,40</p> <p>GRUPO 3: \$27.047.325 GRUPO 4: \$34.989.671,20</p> <p>GRUPO 5: \$12.447.782,50 GRUPO 6: \$203.207.894,25</p>
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	<p>PRESUPUESTO TOTAL: 857,75</p> <p>GRUPO 1: 506,63 GRUPO 2: 15,79 GRUPO 3: 29,03</p> <p>GRUPO 4: 42,25 GRUPO 5: 15,03 GRUPO 6: 245,38</p>
REPRESENTANTE LEGAL	CLARA YAMILY SÁNCHEZ SÁNCHEZ
4. REQUISITOS HABILITANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA	
4.1. EXPERIENCIA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA, OBLIGADOS A ESTAR REGISTRADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.	
ESPECIFICACIONES	VERIFICACIÓN
<p>Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación a través del RUP, para los grupos 1 y 6 de máximo seis (6) contratos y para los grupos 2,3,4,5 de máximo tres (3) contratos suscritos y ejecutados antes de la fecha de la cierre del presente proceso, cuya sumatoria de SMMLV sea igual o superior a la cantidad señalada para cada uno de los grupos, y que sus objetos se encuentren clasificados en al menos dos (2) de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel señalados a continuación, y que tengan relación con el grupo al cual se presenta el proponente. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue:</p> <p>Grupo 1: 507 SMMLV Grupo 2: 16 SMMLV Grupo 3: 33 SMMLV</p> <p>Grupo 4: 42 SMMLV Grupo 5: 15 SMMLV Grupo 6: 245 SMMLV</p>	<p>CUMPLE</p> <p>Grupo 1: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del Secop II, denominado RUP OCT 1 SA19938614EAD59.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 50:</p> <p>Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 76</p> <p>Contrato celebrado por: Proponente</p>
TABLA: EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE	
CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE
411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio
411037	37 - Cubetas de laboratorio



La salud
es de todos

Minsalud

411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción	Nombre del contratista: Inversiones Jimsa LTDA.
411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios	Nombre del contratante: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.
411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química	Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 568,13
411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica	Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411032, 411037, 411130, 411157, 411215, 411218, 411224 y 411226.
411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos	Grupo 2: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del Secop II, denominado RUP OCT 1 SA19938614EAD59.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 31:
411216	16 - Puntas de pipeta	Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 27.
411218	18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio	Contrato celebrado por: Proponente
411224	24 - Instrumentos de laboratorio	Nombre del contratista: Inversiones Jimsa LTDA.
411226	26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros	Nombre del contratante: Yequim LTDA.
<p>La evaluación de la experiencia se realizará de manera individual por grupo, o en el caso de que un proponente se presente simultáneamente a los dos grupos deberá acreditar la experiencia correspondiente a cada grupo, en los términos señalados anteriormente. Tratándose de consorcios o uniones temporales, la experiencia corresponderá a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o consorcio, se considerará dicha experiencia de acuerdo con su participación en la conformación de la unión temporal o consorcio, para lo cual deberá aportarse copia del respectivo documento de constitución. Tratándose de consorcio o unión temporal, la certificación de cualquiera de sus miembros será tenida en cuenta, indicando el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.</p> <p>Nota: El proponente deberá diligenciar el formato Anexo 4 – EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.</p>		Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 37,42
		Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411037, 411218, 411224.
		Grupo 3: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del Secop II, denominado RUP OCT 1 SA19938614EAD59.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La



La salud
es de todos

Minsalud

información evaluada se encuentra en folio 23:

Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 4.

Contrato celebrado por:
Proponente
Nombre del contratista:
Inversiones Jimisa LTDA.

Nombre del contratante:
Biodisel de Palma SA BIO D.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 65,50

Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411032, 411216, 411218.

Grupo 4: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del Secop II, denominado RUP OCT 1 SA19938614EAD59.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 35:

Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 35.

Contrato celebrado por:
Proponente
Nombre del contratista:
Inversiones Jimisa LTDA.

Nombre del contratante:
Comercializadora Cyma S.A.S

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 49,59

Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411157, 411215, 411226.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

Grupo 5: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del Secop II, denominado RUP OCT 1 SA19938614EAD59.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 36:

Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 38.

Contrato celebrado por: Proponente
Nombre del contratista: Inversiones Jimisa LTDA.

Nombre del contratante: Instituto Colombiano Agropecuario ICA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMMLV: 24,55

Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411216, 411218, 411224.

5. OFERTA TECNICA

(corresponde al Anexo 2 –Formato de Oferta Técnica)

El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica.

Grupo 1

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Abrelatas eléctrico.	Unidad						1		1	ANEXO 2_1.pdf Folio 1/24	Cumple
2	Abrelatas en acero inoxidable mango negro Autoclavables.	Unidad		60						60	ANEXO 2_1.pdf Folio 1/24	Cumple
3	Alcohol antiséptico de uso externo 70%	Botella * 700 ml		70		60	40		15	185	ANEXO 2_1.pdf Folio 1/24	Cumple
4	Algodón absorbente tipo hospitalario.	Rollo * 450-500 g		10		5				15	ANEXO 2_1.pdf Folio 1/24	Cumple
5	Aplicador aséptico de madera con punta de algodón 100% extra puro	Paquete por 20 unidades	10	50						60	ANEXO 2_1.pdf Folio 1/24	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	hidrófilo (escobillones) *											
6	Asas de hockey desechables estériles.	Unidad		11.000		5.000				16.000	ANEXO 2_1.pdf Folio 1/24	Cumple
7	Asas desechables de 1 uL estériles.	Unidad		1.000		4.000				5.000	ANEXO 2_1.pdf Folio 1/24	Cumple
8	Asas desechables de 10 uL estériles.	Unidad		30.000		3.000				33.000	ANEXO 2_1.pdf Folio 1/24	Cumple
9	Asas metálicas rectas.	Unidad		10						10	ANEXO 2_1.pdf Folio 2/24	Cumple
10	Asas metálicas redondas.	Unidad		4						4	ANEXO 2_1.pdf Folio 2/24	Cumple
11	Bandeja en polipropileno con tapa, alfanumérica para almacenar viales de 2 ml con capacidad mínima de 100 viales.	Unidad	10							10	ANEXO 2_1.pdf Folio 2/24	Cumple
12	Bandeja plástica (24 cm ancho * 42 cm largo ± 3cm) color azul con agarraderas.	Unidad							3	3	ANEXO 2_1.pdf Folio 2/24	Cumple
13	Bandeja en acero inoxidable, resistentes a la corrosión. Dimensiones (53*32*6,4cm ± 2cm)	Unidad		10						10	ANEXO 2_1.pdf Folio 2/24	Cumple
14	Bandeja en polipropileno Autoclavables para el transporte de material contaminado. Dimensiones (50*40*20cm ± 2cm)	Unidad		5						5	ANEXO 2_1.pdf Folio 2/24	Cumple
15	Bandeja portadora de material de laboratorio en polipropileno Autoclavables (40*23*10cm ± 2cm)	Unidad		10						10	ANEXO 2_1.pdf Folio 2/24	Cumple
16	Barra magnética agitadora cilíndrica, en teflón, sin anillo de longitud de 4 cm +/- 1 cm y diámetro de 0.7 cm +/- 0.2 cm.	Unidad					8			8	ANEXO 2_1.pdf Folio 2/24	Cumple
17	Barra magnética de agitación de 3 cm de largo, 0,5 cm ó 0.6 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico.	Unidad	3	2						5	ANEXO 2_1.pdf Folio 2/24	Cumple
18	Barra magnética de agitación de 5 cm de largo, 0.7 cm ó 0.8 cm de diámetro PTFE-	Unidad	3							3	ANEXO 2_1.pdf Folio 2/24	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





	encapsulado, cilíndrico.											
19	Bidón de polietileno con capacidad de 20 L de alta densidad para almacenamiento de residuos químicos, con tapa de rosca, con Manijas de color azul o transparente.	Unidad							4	4	ANEXO 2_1.pdf Folio 2-3/24	Cumple
20	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a 121°C ± 0,5 °C, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de 60° ± 2 °C durante 48 horas	Caja por 100 ampollas * 2ml		2				1		3	ANEXO 2_1.pdf Folio 3/24	Cumple
21	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a 121°C ± 0,5 °C, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de 60° ± 2 °C durante 48 horas	Caja de 15 ampolla * de 2 mL		10			30			40	ANEXO 2_1.pdf Folio 3/24	Cumple
22	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras,	Unidad							200	200	ANEXO 2_1.pdf Folio 3/24	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

	Tamaño: Largo 17 a 20 cm x Ancho 14 a 16 cm											
23	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 30 a 40 cm x Ancho 20-30 cm	Unidad							200	200	ANEXO 2_1.pdf Folio 3/24	Cumple
24	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 50 cm a 60 cm x Ancho 35-45 cm.	Unidad							200	200	ANEXO 2_1.pdf Folio 4/24	Cumple
25	Bolsa de homogeneización (stomacher) estéril de 2,5 L sin filtro *	Unidad		3000						3000	ANEXO 2_1.pdf Folio 4/24	Cumple
26	Botella Boca Ancha en Polietileno de alta densidad (HDPE) de 500 ml	Unidad	15							15	ANEXO 2_1.pdf Folio 4/24	Cumple
27	Botella Boca Ancha en Polimetilpenteno (PMP) 500ml	Unidad	10							10	ANEXO 2_1.pdf Folio 4/24	Cumple
28	Botella de 120 toallitas desinfectante de glucanato clorhixilina, Bactericida-Fungicida - Virucida, con composición: Etanol (40.5%v/v) y propano-1-ol (9.2%v/v)	Unidad		70		15				85	ANEXO 2_1.pdf Folio 4/24	Cumple
29	Brocha para limpieza de balanzas. Pincel para balanza de pelo fino en punta y mango de madera. Para usar en balanza de Referencia 6.267 404 *	Unidad		6		1				7	ANEXO 2_1.pdf Folio 4/24	Cumple
30	Caja de Palillos de madera	Unidad		50						50	ANEXO 2_1.pdf Folio 4/24	Cumple
31	Caja de Petri estéril de 90 a 100 mm de diámetro, por 14 a 15 mm de alto	Unidad		20.000		9.000				29.000	ANEXO 2_1.pdf Folio 4/24	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

32	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul , medidas sugeridas: Alto: 5 - 6 cm Ancho: 28 - 30 cm Profundo: 10 - 12 cm	Unidad							3	3	ANEXO 2_1.pdf Folio 4/24	Cumple
33	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul, medidas sugeridas: Alto: 5 - 7 cm Ancho: 18 - 20 cm. Profundo: 40 - 42 cm	Unidad		5					3	8	ANEXO 2_1.pdf Folio 5/24	Cumple
34	Calculadora para la recepción de unidades de muestras. Área de Recepción de muestras	Unidad							1	1	ANEXO 2_1.pdf Folio 5/24	Cumple
35	Canasta carullera roja lisa para almacenar bolsas de residuos peligrosos, éstas deben ser apilables Profundidad: 50 a 55 cm, Ancho: 30 a 37 cm Alto: 30 a 35 cm	Unidad							4	4	ANEXO 2_1.pdf Folio 5/24	Cumple
36	Carro de servicio de barandilla con protección que eliminan derrames y roturas de materiales. Dimensiones 79*48*86cm $\pm$ 2cm con capacidad de 230 Kg	Unidad		4						4	ANEXO 2_1.pdf Folio 5/24	Cumple
37	Carro plegable de aluminio. Dimensiones (plataforma 46 a 65 cm) anchura 41cm $\pm$ 2cm. Capacidad 150Kg	Unidad		1						1	ANEXO 2_1.pdf Folio 5/24	Cumple
38	Cepillo de cerdas suaves (Similar a un cepillo dental) con mango largo color blanco *	Unidad							3	3	ANEXO 2_1.pdf Folio 5/24	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

39	Cepillo de mano para lavado de material. Cepillo de 3 +/- 0,2 pulgadas de ancho, adecuado para lavar ollas y material de laboratorio. Mango largo con empuñadura de polipropileno con goma termoplástica. Cerdas de goma termoplástica. Cerdas de poliéster de firmeza media, resistente a la temperatura y a productos químicos.	Unidad				2				2	ANEXO 2_1.pdf Folio 5/24	Cumple
40	Cepillo de polipropileno estructural con fibras de alta resistencia, de cómodo manejo. Cerdas sintéticas, mango de acrílico. Dimensiones (Largo: 5-8 cm y Ancho: 3 a 5 cm), color blanco, (similar a un cepillo para lavado de uñas)	Unidad				2				2	ANEXO 2_1.pdf Folio 6/24	Cumple
41	Cepillo largo de espuma suave, ideal para el lavado de las esquinas de los equipos de laboratorio	Unidad		5					3	8	ANEXO 2_1.pdf Folio 6/24	Cumple
42	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (14.6cm Largo x 12.4cm Ancho x 10.8cm alto +/- 2.2cms) *	Unidad		5						5	ANEXO 2_1.pdf Folio 6/24	Cumple
43	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (16.5cm Largo x 16.5cm Ancho x 16.5cm alto +/- 1cm)	Unidad		5						5	ANEXO 2_1.pdf Folio 6/24	Cumple
44	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (23cm Largo x 23cm Ancho x 23cm alto +/- 1cm)	Unidad		5						5	ANEXO 2_1.pdf Folio 6/24	Cumple
45	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 100 mL	Unidad				3				3	ANEXO 2_1.pdf Folio 6/24	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

46	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 250 mL	Unidad				3				3	ANEXO 2_1.pdf Folio 6/24	Cumple
47	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 500 mL *	Unidad				3				3	ANEXO 2_1.pdf Folio 6/24	Cumple
48	Churrusco lavador (escobillón) para pipeta x 10 mL	Unidad				5				5	ANEXO 2_1.pdf Folio 6/24	Cumple
49	Cinta indicadora de esterilización para autoclaves a vapor. Ancho: 3/4" * 60 yd, libre de plomo, donde las líneas del indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) cuando se expone a un proceso de esterilización de 121°C, y a un proceso de esterilización a vapor de mayor temperatura (136°C).	Rollo		12		10	10			32	ANEXO 2_1.pdf Folio 7/24	Cumple
50	Cinta de enmascarar para propósito general de 48 mm x 50 metros, con resistente poder de adhesión sin dañar superficies, resistente a temperatura hasta 80°C, de remoción limpia que no deje residuos o restos de cinta.	Rollo	80	110			15		5	210	ANEXO 2_1.pdf Folio 7/24	Cumple
51	Cinta transparente gruesa 2,5 cm	Unidad		20						20	ANEXO 2_1.pdf Folio 7/24	Cumple
52	Cinta transparente gruesa 3,5 cm	Unidad		20						20	ANEXO 2_1.pdf Folio 7/24	Cumple
53	Puntas acoplables a micropipeta repetidora Eppendorf con geometría de embudo y graduación de volumen para dispensar 0,5ml	Unidad	150							150	ANEXO 2_1.pdf Folio 7/24	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

54	Auxiliar de macropipeteado (Controlador de líquidos) para pipetas aforadas y pipetas graduadas en vidrio o plástico en la gama de volúmenes de 0,1 ml a 200 ml, con filtro de membrana de 3µm y con tubo de succión de diámetro exterior < 9,2 mm	Unidad	5							5	ANEXO 2_1.pdf Folio 7/24	Cumple
55	Criocaja de 100 posiciones de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0ml. Colores Surtidos	Caja						20		20	ANEXO 2_1.pdf Folio 8/24	Cumple
56	Caja con base de gradilla y tapa con 80 posiciones con 80 crioviales con 25 perlas cada criovial de variedad colores surtidos de 80 posiciones para la conservación de cepas microbiológicas	Unidad		7		8				15	ANEXO 2_1.pdf Folio 8/24	Cumple
57	Cucharas gruesas grandes en acero inoxidable Autoclavables	unidad		100						100	ANEXO 2_1.pdf Folio 8/24	Cumple
58	Cuchillo en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	unidad		50						50	ANEXO 2_1.pdf Folio 8/24	Cumple
59	Desinfectante listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehído, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropílico. *	Garrafa * 3,8L				10				10	ANEXO 2_1.pdf Folio 8/24	Cumple
60	Desinfectante en spray listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehído, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropílico. *	Frasco * 1 L		100		30				130	ANEXO 2_1.pdf Folio 8/24	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

61	Desinfectante de superficies para limpieza y desinfección de superficies en el ámbito clínico, empleado para limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y materiales que requieran un elevado nivel higiénico-sanitario con Aldehídos, Composición: Glutaraldehído 3%, cloruro de didecildimetilamonio 5%, glioxal 2,4%, aldehído fórmico 1,96%, disolventes y aromatizantes c.s.p 100. Bactericida, fungicida, Virucida y esporicida	Garrafa * 5 L		2		10				12	ANEXO 2_1.pdf Folio 8-9/24	Cumple
62	Espuma detergente desinfectante de superficies, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; libre de sustancias CMR, sin perfume ni alcohol. Composición: Cloruro de didecildimetilamonio, Clorhidrato de Polihexametileno de biguanida, tensioactivos catiónico y anfotérico, agente secuestrante, excipientes.	Frasco * 750 mL		50		15				65	ANEXO 2_1.pdf Folio 9/24	Cumple
63	Pastillas desinfectantes efervescentes a base de cloro con ingrediente activo NaDCC (tricloseno de sodio) que al ser disueltas en agua, liberan ácido hipocloroso que elimina los microorganismos mediante el proceso de oxidación evitando la contaminación	Frasco plástico x 50 pastillas de 5g				10				10	ANEXO 2_1.pdf Folio 9/24	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





	cruzada. Empleado para la desinfección de superficies de manera rutinaria o terminal en áreas hospitalarias, unidades de maternidad, neonatología, laboratorios, entre otros.											
64	Detergente desinfectante de suelos y superficies, Solución límpida de color azul-verde con olor a limón, con bomba dosificadora de 20ml, para emplear en agua fría o caliente (hasta +60°C), No corrosivo, sin aldehídos, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; Composición: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina – CAS N° 2372-82-9 (51 mg/g), cloruro de didecildimetilammonio – CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), excipientes	Galón * 5 L		2			2			4	ANEXO 2_1.pdf Folio 9-10/24	Cumple
65	Detergente en polvo multiusos para lavado de material de laboratorio, con tensoactivos biodegradables, ablandadores de agua, libre de fosfatos.	Unidad * 5.000 g		15						15	ANEXO 2_1.pdf Folio 10/24	Cumple
66	Dispensador de cinta ancha para el área de recepción de muestras.	Unidad		2				1		3	ANEXO 2_1.pdf Folio 10/24	Cumple
67	Dosificador de papel plegable para anclar en la pared, en lo posible de color blanco. (Incluir instalación)	Unidad		2				3		5	ANEXO 2_1.pdf Folio 10/24	Cumple
68	Espátula en acero inoxidable longitud 23 cm, extremo de cuchara aplanada (3,7 cm	Unidad	2							2	ANEXO 2_1.pdf Folio 10/24	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

	* 1,8 cm) y extremo plano (5,5 cm * 0,8 cm)											
69	Espátula multifuncional desechable para laboratorio color azul. 210 mm. +/- 10mm.	Caja por 300 Unidades					5		5	ANEXO 2_1.pdf Folio 10/24	Cumple	
70	Estibas plásticas para cuarto de residuos peligrosos. Ancho: 68 a 70 cm Largo: 68 a 70 cm Alto: 14 a 15 cm (Confirmar medidas en el área) Resistencia: Mín 100 Kg Almacenamiento : Piso Color: Negro Propiedades: Plástico con resistencia al impacto.	Unidad						3	3	ANEXO 2_1.pdf Folio 10/24	Cumple	
71	Frasco para cultivo celular de 150 cm², tapa con filtro de venteo, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima de células, estériles, taparosca naranja. Estos frascos se utilizan para ampliar células para la prueba de potencia de fiebre amarilla acreditada por ONAC.	Caja por 50 Unidades				2			2	ANEXO 2_1.pdf Folio 10-11/24	Cumple	
72	Gasa aséptica hospitalaria - 24 hilos, hilo de algodón 100%. Ancho: 1 yd	Rollo por 100 yd		15		110			125	ANEXO 2_1.pdf Folio 11/24	Cumple	
73	Gel antibacterial líquido	Garrafa * 5 L		22		2			24	ANEXO 2_1.pdf Folio 11/24	Cumple	
74	Gradilla en polipropileno para 24 tubos con base cónica de 50 ml tipo corning	Unidad		10			5		15	ANEXO 2_1.pdf Folio 11/24	Cumple	
75	Gradilla en polipropileno para tubos de 16mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos.	Unidad		12					12	ANEXO 2_1.pdf Folio 11/24	Cumple	

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

76	Gradilla en polipropileno para tubos de 20mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad	5	12					17	ANEXO 2_1.pdf Folio 11/24	Cumple
77	Guante protector del calor y derrames *	Par	2	2					4	ANEXO 2_1.pdf Folio 11/24	Cumple
78	Guantes de tela en algodón color blanco para la manipulación segura de los condones, talla S	par						20	20	ANEXO 2_1.pdf Folio 11/24	Cumple
79	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 5 a 6 Litros *	Unidad		400		10		20	430	ANEXO 2_1.pdf Folio 11/24	Cumple
80	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 10 a 12 Litros	Unidad		600		40	10		650	ANEXO 2_1.pdf Folio 11/24	Cumple
81	Hipoclorito de sodio al 5.25 %, para desinfección de material de laboratorio y superficies.	Galón * 5 L	18	40		10	10		78	ANEXO 2_1.pdf Folio 11/24	Cumple
82	Indicador biológico para esterilizadores por vapor a 121 °C/250 °F por gravedad, o a 132 °C /270 °F asistido por vacío, tapa café, para ser incubado únicamente en Incubadora Attest para autoclave lectura 48 horas, con certificado de calidad por lote. Indicador Caja x 100 unidades	100 unidades				1			1	ANEXO 2_1.pdf Folio 12/24	Cumple
83	Hojas Indicadoras para realizar test tipo Bowie Dick, libre de plomo, para monitorear diariamente autoclaves de vapor con bomba de vacío y ciclos de pre-vacío con el fin de detectar fugas, penetración inadecuada de vapor, burbujas de aire y/o fallas en la bomba de	Paquete por 50 Hojas				1			1	ANEXO 2_1.pdf Folio 12/24	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	vacío, de óptima calidad, fabricado cumpliendo la norma ISO 11140-1, Clase II.											
84	Integrador químico a vapor clase 4 en tiras indicadoras de vapor, para monitorear las condiciones de esterilidad del material de laboratorio, paquetes, soluciones en todos los ciclos de esterilización con vapor a 121°C y 132°C por gravedad y vacío asistido.	Caja por 240 Unidades					1			1	ANEXO 2_1.pdf Folio 12/24	Cumple
85	Jabón lavaloz en crema uso doméstico para lavado de material de laboratorio	Unidad * 1.000 g		30						30	ANEXO 2_1.pdf Folio 12/24	Cumple
86	Jabón líquido antibacterial para manos	Garrafa * 5 L		20		3				23	ANEXO 2_1.pdf Folio 12/24	Cumple
87	Jarra plástica transparente de 2 L	Unidad							1	1	ANEXO 2_1.pdf Folio 12/24	Cumple
88	Jeringa para insulina de 1 mL con aguja removible de 27 X ½" estéril desechable de 3 partes	Unidad				500				500	ANEXO 2_1.pdf Folio 13/24	Cumple
89	Jeringas hipodérmicas de polipropileno de 3 mL, 21Gx1 1/2", de tres partes, sin aguja, estériles	Caja por 100 unidades	34							34	ANEXO 2_1.pdf Folio 13/24	Cumple
90	Lápiz de cera negro	Unidad		10						10	ANEXO 2_1.pdf Folio 13/24	Cumple
91	Lápiz de cera rojo	Unidad		10						10	ANEXO 2_1.pdf Folio 13/24	Cumple
92	Limpiador abrasivo en polvo con tapa dosificadora para limpiar, brillar y desinfectar superficies sin rayar, tecnología antibacterial. Composición: Sílice, detergente base, dicloroisocianurato de sodio, perfume y colorante, Cloro	Frasco* 750 g		5					4	9	ANEXO 2_1.pdf Folio 13/24	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	activo 0,6 % al empacar y contenido de fósforo menor al 0,65%											
93	Microespátula en acero inoxidable de 15 a 17cm dos puntas cuchara y plana cuadrada, el extremo de cuchara con diámetro de 7 mm +/-1cm	unidad			12					12	ANEXO 2_1.pdf Folio 13/24	Cumple
94	Microespátula en acero inoxidable de 18 a 19 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada el extremo de cuchara con diámetro de 30 mm	unidad			4					4	ANEXO 2_1.pdf Folio 13/24	Cumple
95	Microtubos taparosca de polipropileno capacidad de 2.0 mL	Unidad		5.000						5.000	ANEXO 2_1.pdf Folio 13/24	Cumple
96	Organizador plástico 4 Gavetas - Resistencia de 25 kg Medidas: Largo: 47 cm Ancho: 48 cm Alto: 96 cm	Unidad		2			5			7	ANEXO 2_1.pdf Folio 13-14/24	Cumple
97	Organizador plástico con agarraderas laterales sin tapa para transporte de muestras y material de trabajo color transparente o azul Dimensiones: Alto: 28-30 cm Ancho: 40-45 cm y Profundidad: 40-45 cm	Unidad		2					2	4	ANEXO 2_1.pdf Folio 14/24	Cumple
98	Paños de limpieza ultraresistentes y adsorbente color blanco. Tamaño: 28 cm x 42 cm, en material hidrotejido compuesto por 80% celulosa (biodegradable) y 20% polipropileno	Rollo x 80 hojas		100		5			6	111	ANEXO 2_1.pdf Folio 14/24	Cumple
99	Papel aluminio resiste temperaturas altas y bajas, desechable, como mínimo por 40 metros de largo x 30 a 35	Rollo		15		10	12			37	ANEXO 2_1.pdf Folio 14/24	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	cms de ancho cm de ancho											
100	Papel contact transparente	Rollo							1	1	ANEXO 2_1.pdf Folio 14/24	Cumple
101	Papel de arroz para laboratorio Libreta de medidas 8 x 10 cm.	Unidad		25		1				26	ANEXO 2_1.pdf Folio 14/24	Cumple
102	Papel de filtro en celulosa cualitativo grado 1 de 150 mm de diámetro	Caja por 100 unidades	6							6	ANEXO 2_1.pdf Folio 14/24	Cumple
103	Papel filtro en celulosa cuantitativo grado 541 sin ceniza, endurecido con ácido, de 125 mm de diámetro	Caja por 100 unidades	3							3	ANEXO 2_1.pdf Folio 14/24	Cumple
104	Película plástica estirable tipo "Strech film" transparente 15 x 300 m	Rollo		1					3	4	ANEXO 2_1.pdf Folio 14/24	Cumple
105	Placas para el recuento rápido de mohos y levaduras con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes complementados con antibióticos, un agente gelificante soluble en agua fría y un indicador que facilita la enumeración de mohos y levaduras.	Bolsa por 50 Unidades					20			20	ANEXO 2_1.pdf Folio 14-15/24	Cumple
106	Placas para el recuento de aerobios (aerobic count AC) con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes del Agar Standard Methods, un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador de color rojo que facilita el recuento de las colonias.	Bolsa por 50 Unidades					20			20	ANEXO 2_1.pdf Folio 15/24	Cumple
107	Pinza para cápsulas en acero inoxidable pulido electrolítico de largo total 250 mm	Unidad	1							1	ANEXO 2_1.pdf Folio 15/24	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





108	Pinza para vasos en acero inoxidable, pulido electrolítico para vasos desde 150 hasta 1000 ml para aberturas desde 60 hasta 100 mm de Ø extremos recubiertos con fibra de vidrio estabilizado	Unidad	1							1	ANEXO 2_1.pdf Folio 15/24	Cumple
109	Pinzas de disección metálicas en acero inoxidable con teflón en las puntas	unidad			10					10	ANEXO 2_1.pdf Folio 15/24	Cumple
110	Pinzas para pesas patrón de 21 cm de largo, para manipular pesas en la verificación/calibración de balanzas analíticas, pesas de acero inoxidable clase OIML E2, F1, F2, M1	Unidad							5	5	ANEXO 2_1.pdf Folio 15/24	Cumple
111	Pipeta Pasteur plástica de 5 mL	Caja por 100 Unidades	10							10	ANEXO 2_1.pdf Folio 15/24	Cumple
112	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 10 ml	Caja por 200 Unidades					1			1	ANEXO 2_1.pdf Folio 16/24	Cumple
113	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 5 ml	Caja por 200 Unidades					1			1	ANEXO 2_1.pdf Folio 16/24	Cumple
114	Pipetas de pasteur de plástico estériles 3ml	Unidad		300						300	ANEXO 2_1.pdf Folio 16/24	Cumple
115	Placas de superficie rodac de poliestireno transparente estériles, con dimensiones de la placa: 60-65 mm x 15 mm de altura. La base debe poseer una cuadrícula para identificar muestras.	Unidad				2.000				2.000	ANEXO 2_1.pdf Folio 16/24	Cumple
116	Placas para cultivo celular de 24 pozos, con capacidad de cada pozo de 5 ml, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima	Caja por 50 Unidades					1			1	ANEXO 2_1.pdf Folio 16/24	Cumple



	de células, estériles.											
117	Porta hojas en acrílico transparente, tamaño carta, espesor: 3 mm , orientación vertical, que incluya cintas adhesivas para adherir en la pared o dry wall livianos	Unidad							15	15	ANEXO 2_1.pdf Folio 16/24	Cumple
118	Punta con filtro 100-1000 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socor ex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		50		1				51	ANEXO 2_1.pdf Folio 16/24	Cumple
119	Punta con filtro 20 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socor ex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		10						10	ANEXO 2_1.pdf Folio 16-17/24	Cumple
120	Punta con filtro 200 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socor ex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		10						10	ANEXO 2_1.pdf Folio 17/24	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

121	Punta con filtro para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL, estéril libre de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco.	Rack 10x 96				3				3	ANEXO 2_1.pdf Folio 17/24	Cumple
122	Punta de 10 mL acoplable a micropipetas Eppendorf de serial: I11278C, micropipeta de 0,5 mL a 5 mL	Paquete por 300 Unidades			1					1	ANEXO 2_1.pdf Folio 17/24	Cumple
123	Punta para micropipeta, estéril, de 50-300 µl adaptable a micropipetas Eppendorf *	Rack por 96 puntas					15			15	ANEXO 2_1.pdf Folio 17/24	Cumple
124	Punta para micropipeta, estéril, con filtro de 50-1200 µl adaptables a micropipetas multicanal Eppendorf Xplorer *	Rack por 96 puntas					24			24	ANEXO 2_1.pdf Folio 17/24	Cumple
125	Punta para micropipetas de 10-20 uL	Unidad					3000			3000	ANEXO 2_1.pdf Folio 17/24	Cumple
126	Punta para micropipetas de 10-200 uL	Unidad					3000			3000	ANEXO 2_1.pdf Folio 17/24	Cumple
127	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 10 - 100 ul *	Unidad	1000							1000	ANEXO 2_1.pdf Folio 18/24	Cumple
128	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 100 y 1000 micro litros (µL).*	Unidad	1000				3000			4000	ANEXO 2_1.pdf Folio 18/24	Cumple
129	Punta para usar en volúmenes entre 1 y 10 mL para macropipeta de 10 mL	Unidad	1.000							1.000	ANEXO 2_1.pdf Folio 18/24	Cumple
130	Respirador para Partículas con Válvula de Exhalación Cool Flow con aprobación por NIOSH 42.CFR.84: N9	Paquete por 10 Unidades	1							1	ANEXO 2_1.pdf Folio 18/24	Cumple
131	Rollo de papel termoencogible	Unidad		6						6	ANEXO 2_1.pdf Folio 18/24	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

132	Sello para recepción de muestras de dispositivos médicos con logo INVIMA, fecha, "recibido" espacio para firma y espacio para observaciones.	Unidad							2	2	ANEXO 2_1.pdf Folio 18/24	Cumple
133	Sobre de Rótulos adhesivos para aplicación manual color amarillo tamaño 29x29	Unidad		15						15	ANEXO 2_1.pdf Folio 18/24	Cumple
134	Talco fino suave blanco hipoalergénico usado para bebés. Libre de colorantes, parabenos y ftalatos. Composición: Talc, Parfum (benzyl benzoate, benzyl salicylate, citronellol, coumarin, geraniol, alpha-isomethyl ionone, limonene y linalool).	Frasco * 400 g.							2	2	ANEXO 2_1.pdf Folio 18/24	Cumple
135	Tamiz en acero inoxidable de 100 mm de diámetro; clasificación: N° 100 (luz de 0,150 mm)	unidad			6					6	ANEXO 2_1.pdf Folio 18/24	Cumple
136	Tenedor en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	Unidad		100						100	ANEXO 2_1.pdf Folio 19/24	Cumple
137	Tiras indicadoras de pH	Caja por 50 Tiras		5						5	ANEXO 2_1.pdf Folio 19/24	Cumple
138	Toallas de papel para secado de manos color blanco plegado , doble hoja, absorbentes, presentación: paquete de 150 unidades para usar en dispensador (23 x 24 cm)	Unidad		70					15	85	ANEXO 2_1.pdf Folio 19/24	Cumple
139	Toallas de papel para secado de manos, doble hoja, absorbentes, color blanco o natural.	Rollo por 80 a 100 m		70		45			10	125	ANEXO 2_1.pdf Folio 19/24	Cumple
140	Tubo cónico con tapa, en polipropileno de 1,5 ml, para microcentrífuga.*	Unidad	1.550							1.550	ANEXO 2_1.pdf Folio 19/24	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

141	Tubo de 0,2 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	Bolsa por 500						4		4	ANEXO 2_1.pdf Folio 19/24	Cumple
142	Tubo de 1,5 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes *	Bolsa por 500						4		4	ANEXO 2_1.pdf Folio 19/24	Cumple
143	Tubo de ensayo de Laboratorio en material polipropileno fondo redondo sin tapa de longitud 100 mm a 130 mm X 14-16 mm de diámetro	Paquete por 500 unidades			2					2	ANEXO 2_1.pdf Folio 19/24	Cumple
144	Tubo de polipropileno graduado para centrífuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos con capacidad de 15 mL para centrifugar.	Unidad	6.000				100			6.100	ANEXO 2_1.pdf Folio 19/24	Cumple
145	Tubo de polipropileno graduado para centrífuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos, con capacidad de 50 mL para centrifugar.	Unidad	6.500							6.500	ANEXO 2_1.pdf Folio 20/24	Cumple
146	Tubos de 50ml con tapa rosca en gradillas. Tubos autoclavables hasta 120 °C, graduados (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mL) en polipropileno transparentes e incoloros, Clase A con certificado. Dimensiones: 30 mm * 110mm (62mL)	Unidad	1.500							1.500	ANEXO 2_1.pdf Folio 20/24	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

147	Vial ámbar con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador.	Caja por 100 unidades	10		60					70	ANEXO 2_1.pdf Folio 20/24	Cumple
148	Vial para automuestreador HPLC, con inserto de 200 ul, con septa PTFE/silicona	Unidad	1750							1750	ANEXO 2_1.pdf Folio 20/24	Cumple
149	Vial para cromatógrafo líquido marca DIONEX ULTIMATE 3000, de 2ml con tapa y septas ámbar y silanizados	Unidad	2450							2450	ANEXO 2_1.pdf Folio 20/24	Cumple
150	Vial transparente con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador	Caja por 100 unidades	23		20					43	ANEXO 2_1.pdf Folio 20/24	Cumple

Grupo 2

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Capilar para TLC de 10 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	ANEXO 2_1.pdf Folio 21/24	Cumple
2	Capilar para TLC de 20 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	ANEXO 2_1.pdf Folio 21/24	Cumple
3	Capilar para TLC de 5 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	ANEXO 2_1.pdf Folio 21/24	Cumple
4	Membrana filtración solventes HPLC, Tipo PVDF, 47mm diámetro, 0.20 µm o 0.22 µm tamaño poro (membranas de filtración para solventes acuosos orgánicos (mixta))	Caja por 100 Unidades			20					20	ANEXO 2_1.pdf Folio 21/24	Cumple
5	Membrana filtrante en nylon de 0,20 o 0,22 micras y 47 mm de diámetro para HPLC (membranas de filtración para solventes acuosos v orgánicos (mixta))	Caja por 100 Unidades			20					20	ANEXO 2_1.pdf Folio 21/24	Cumple

Grupo 3

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Tapa de seguridad con reservorio (5 L ó 6L) para residuos de reactivos de cromatógrafo HPLC, conexión GL-45 para HPLC. Incluye: Tapa de 4 puertos o más, conexión GL45 y filtro con indicador de tiempo para intercambio cada 6 meses, incluye conectores.	Unidad	10							10	ANEXO 2_1.pdf Folio 21/24	Cumple
2	Paquete por 4 de tapas de Seguridad para reservorio de fases móvil de cromatógrafo HPLC de 2-puertos, con válvula de venteo con indicador de tiempo para cambio de filtro (cada 6 meses) (x4) , incluye filtro, tamaño de tapa GL45, incluye conectores (4/paq.)	Kit por 4 tapas	10							10	ANEXO 2_1.pdf Folio 22/24	Cumple
Grupo 4												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Cartucho SPE alúmina neutral 1000 mg de empaque y 6 mL de volumen certificados, tamaño de partícula 20 um .	Paquete por 30 unidades	20							20	ANEXO 2_1.pdf Folio 22/24	Cumple
2	Cartucho SPE C 18, 500 mg de empaque y volumen de 6 mL, certificados, tamaño de partícula promedio: 50 um, diámetro de poro: 60 Å	Paquete por 30 unidades	20							20	ANEXO 2_1.pdf Folio 22/24	Cumple
3	Filtro de nylon de 0,45 micras con un diámetro de 47mm para sistemas de filtración de solventes en cromatografía.	Unidad	100							100	ANEXO 2_1.pdf Folio 22/24	Cumple



4	Filtro de Nylon para jeringa tamaño de poro 0.2 ó 0.22 µm diámetro 13 mm	Caja por 100 unidades	30							30	ANEXO 2_1.pdf Folio 22/24	Cumple
5	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana de nylon)	Caja por 100 Unidades			30					30	ANEXO 2_1.pdf Folio 22/24	Cumple
6	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana en PTFE)	Caja por 100 Unidades			10					10	ANEXO 2_1.pdf Folio 23/24	Cumple

Grupo 5

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Columna HPLC de separación rápida RP C18 encapsada (50 mm x 2mm de diámetro interno y macro poros de 1,6 micras	Unidad			1					1	ANEXO 2_1.pdf Folio 23/24	Cumple
2	Columna HPLC 4,1 a 4,6 –mm de diámetro interno x 15-cm de longitud; tamaño de partícula de 5 a 8 micras L47; intercambiador de aniones de alta capacidad, sustrato microporoso totalmente funcionalizado con grupos trietilamina.	unidad			1					1	ANEXO 2_1.pdf Folio 23/24	Cumple
3	Columna HPLC 4.6-mm x 25-cm; 5 micras L1, desactivada para bases	unidad			1					1	ANEXO 2_1.pdf Folio 23/24	Cumple
4	Columna HPLC RP-18 (relleno C18, octadecilsilano) encapsada tamaño de partícula 5 µm, largo 150 mm y diámetro interno 4.6 mm.	Unidad	1							1	ANEXO 2_1.pdf Folio 23/24	Cumple

6. REQUISITOS MÍNIMO TÉCNICOS

Para acreditar su capacidad técnica los proponentes deberán anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.

Grupo 1



La salud
es de todos

Minsalud

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Abrelatas eléctrico.	Unidad						1		1	LOTE 1 ITEM 1 REF 160673.pdf	Cumple
2	Abrelatas en acero inoxidable mango negro Autoclavables.	Unidad		60						60	ABRELATAS MANUAL ITEM 2.pdf	Cumple
3	Alcohol antiséptico de uso externo 70%	Botella * 700 ml		70		60	40		15	185	LOTE 1 ITEM 3 ALCOHOL.pdf	Cumple
4	Algodón absorbente tipo hospitalario.	Rollo * 450-500 g		10		5				15	ITEM 4 ALGODON ROLLO 01000616.pdf	Cumple
5	Aplicador aséptico de madera con punta de algodón 100% extra puro hidrófilo (escobillones) *	Paquete por 20 unidades	10	50						60	grupo 1 item 5.pdf	Cumple
6	Asas de hockey desechables estériles.	Unidad		11.000		5.000				16.000	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo grupo 1 item 6 Ward's® Sterile, Disposable Cell Spreaders _ VWR.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este item.</p>	Cumple
7	Asas desechables de 1 uL estériles.	Unidad		1.000		4.000				5.000	grupo 1 item 7 ASA.pdf	Cumple
8	Asas desechables de 10 uL estériles.	Unidad		30.000		3.000				33.000	grupo 1 item 8.pdf	Cumple
9	Asas metálicas rectas.	Unidad		10						10	LOTE 1 ITEM 9 Y 10 asa rectas y curvas.pdf	Cumple
10	Asas metálicas redondas.	Unidad		4						4	LOTE 1 ITEM 9 Y 10 asa rectas y curvas.pdf	Cumple
11	Bandeja en polipropileno con tapa, alfanumérica para almacenar viales de 2 ml con capacidad mínima de 100 viales.	Unidad	10							10	ITEM 11 CRIOCAJAS CRYOBOXES THERMO SCIENTIFIC.pdf	Cumple
12	Bandeja plástica (24 cm ancho * 42 cm largo ± 3cm) color azul con agarraderas.	Unidad							3	3	grupo 1 item 12.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

13	Bandeja en acero inoxidable, resistentes a la corrosión. Dimensiones (53*32*6,4cm ± 2cm)	Unidad		10					10	ITEM 13 BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE.pdf	Cumple
14	Bandeja en polipropileno Autoclavables para el transporte de material contaminado. Dimensiones (50*40*20cm ± 2cm)	Unidad		5					5	ITEM 14 Y 15.pdf	Cumple
15	Bandeja portadora de material de laboratorio en polipropileno Autoclavables (40*23*10cm ± 2cm)	Unidad		10					10	ITEM 14 Y 15.pdf	Cumple
16	Barra magnética agitadora cilíndrica, en teflón, sin anillo de longitud de 4 cm +/- 1 cm y diámetro de 0.7 cm +/- 0.2 cm.	Unidad					8		8	grupo 1 ítem ,16,17,18.pdf	Cumple
17	Barra magnética de agitación de 3 cm de largo, 0,5 cm ó 0.6 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico.	Unidad	3	2					5	<p>grupo 1 ítem ,16,17,18.pdf</p> <p>No se evidencia el material solicitado</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo grupo 1 ítem 17,18,.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
18	Barra magnética de agitación de 5 cm de largo, 0.7 cm ó 0.8 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico.*	Unidad	3						3	<p>grupo 1 ítem ,16,17,18.pdf</p> <p>No se evidencia el material solicitado</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo grupo 1 ítem 17,18,.pdf, para dar cumplimiento a las</p>	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	
19	Bidón de polietileno con capacidad de 20 L de alta densidad para almacenamiento de residuos químicos, con tapa de rosca, con Manijas de color azul o transparente.	Unidad						4	4		ITEM 19 BIDON EN POLIPROPILENO.pdf	Cumple
20	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a 121°C ± 0,5 °C, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de 60° ± 2 °C durante 48 horas	Caja por 100 ampollas * 2ml		2				1	3		ITEM 20 1102740001_Packungsbeilage_spa nisch (1).pdf	Cumple
21	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a 121°C ± 0,5 °C, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de 60° ± 2 °C durante 48 horas	Caja de 15 ampolla * de 2 mL		10		30			40		ITEM 21 1102740001_Packungsbeilage_spa nisch (1).pdf	Cumple
22	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras,	Unidad						200	200		grupo 1 ítem 22, 23 Y 24.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	Tamaño: Largo 17 a 20 cm x Ancho 14 a 16 cm											
23	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 30 a 40 cm x Ancho 20-30 cm	Unidad							200	200	grupo 1 item 22, 23 Y 24.pdf	Cumple
24	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 50 cm a 60 cm x Ancho 35-45 cm.	Unidad							200	200	grupo 1 item 23.pdf	Cumple
25	Bolsa de homogeneización (stomacher) estéril de 2,5 L sin filtro *	Unidad		3000						3000	ITEM 25 -lab-sampling-whirlpak-1206-2017.pdf	Cumple
26	Botella Boca Ancha en Polietileno de alta densidad (HDPE) de 500 ml	Unidad	15							15	ITEM 26.pdf	Cumple
27	Botella Boca Ancha en Polimetilpenteno (PMP) 500ml	Unidad	10							10	ITEM 27.pdf	Cumple
28	Botella de 120 toallitas desinfectante de glucanato clorhixilina, Bactericida-Fungicida - Virucida, con composición: Etanol (40.5%v/v) y propano-1-ol (9.2%v/v)	Unidad		70		15				85	ITEM 28 Clinell Instrumental CHG 2% - Toallitas monodosis con CHG 2% alcohólica.pdf	Cumple
29	Brocha para limpieza de balanzas. Pincel para balanza de pelo fino en punta y mango de madera. Para usar en balanza de Referencia 6.267 404 *	Unidad		6		1				7	LOTE 1 ITEM 29 REF 6.267.404.pdf	Cumple
30	Caja de Palillos de madera	Unidad		50						50	ITEM 30.pdf	Cumple
31	Caja de Petri estéril de 90 a 100 mm de diámetro, por 14 a 15 mm de alto	Unidad		20.000		9.000				29.000	ITEM 31 CAJA PETRI DESECHABLE 90X 15MM(CITOTEST).pdf	Cumple
32	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada	Unidad							3	3	ITEM 32 , 33.pdf No se evidencia las medidas solicitadas	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	color azul , medidas sugeridas: Alto: 5 - 6 cm Ancho: 28 - 30 cm Profundo: 10 - 12 cm										Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 32.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este item.	
33	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul, medidas sugeridas: Alto: 5 - 7 cm Ancho: 18 - 20 cm. Profundo: 40 - 42 cm	Unidad		5					3	8	ITEM 32 , 33.pdf No se evidencia las medidas solicitada Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 33.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este item.	Cumple
34	Calculadora para la recepción de unidades de muestras. Área de Recepción de muestras	Unidad							1	1	ITEM 34.pdf	Cumple
35	Canasta carullera roja lisa para almacenar bolsas de residuos peligrosos, estás deben ser apilables Profundidad: 50 a 55 cm, Ancho: 30 a 37 cm Alto: 30 a 35 cm	Unidad							4	4	ITEM 35.pdf No se evidencia las medidas solicitada Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 35.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este item.	Cumple
36	Carro de servicio de barandilla con protección que eliminan	Unidad		4						4	ITEM 36.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	derrames y roturas de materiales. Dimensiones 79*48*86cm $\pm$ 2cm con capacidad de 230 Kg											
37	Carro plegable de aluminio. Dimensiones (plataforma 46 a 65 cm) anchura 41cm $\pm$ 2cm. Capacidad 150Kg	Unidad		1						1	ITEM 37.pdf	Cumple
38	Cepillo de cerdas suaves (Similar a un cepillo dental) con mango largo color blanco *	Unidad							3	3	ITEM 38.pdf No se evidencia las especificaciones solicitada Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 38.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple
39	Cepillo de mano para lavado de material. Cepillo de 3 +/- 0,2 pulgadas de ancho, adecuado para lavar ollas y material de laboratorio. Mango largo con empuñadura de polipropileno con goma termoplástica. Cerdas de goma termoplástica. Cerdas de poliéster de firmeza media, resistente a la temperatura y a productos químicos.	Unidad			2					2	ITEM 39.pdf	Cumple
40	Cepillo de polipropileno estructural con fibras de alta resistencia, de cómodo manejo. Cerdas sintéticas, mango de acrílico. Dimensiones (Largo: 5-8 cm y	Unidad			2					2	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	Ancho: 3 a 5 cm), color blanco, (similar a un cepillo para lavado de uñas)										40.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	
41	Cepillo largo de espuma suave, ideal para el lavado de las esquinas de los equipos de laboratorio	Unidad		5					3	8	ITEM 41.pdf	Cumple
42	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (14.6cm Largo x 12.4cm Ancho x 10.8cm alto +/- 2.2cms) *	Unidad		5						5	ITEM 41 ,42 Y 43 CESTAS.pdf	Cumple
43	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (16.5cm Largo x 16.5cm Ancho x 16.5cm alto +/- 1cm)	Unidad		5						5	ITEM 41 ,42 Y 43 CESTAS.pdf	Cumple
44	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (23cm Largo x 23cm Ancho x 23cm alto +/- 1cm)	Unidad		5						5	ITEM 41 ,42 Y 43 CESTAS.pdf	Cumple
45	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 100 mL	Unidad				3				3	grupo 1 ítem 45 AL 48.pdf	Cumple
46	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 250 mL	Unidad				3				3	grupo 1 ítem 45 AL 48.pdf	Cumple
47	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 500 mL *	Unidad				3				3	grupo 1 ítem 45 AL 48.pdf	Cumple
48	Churrusco lavador (escobillón) para pipeta x 10 mL	Unidad				5				5	grupo 1 ítem 45 AL 48.pdf	Cumple
49	Cinta indicadora de esterilización para autoclaves a vapor. Ancho: 3/4" * 60 yd, libre de plomo, donde las líneas del indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) cuando se expone a un proceso de esterilización de 121°C, y a un proceso de	Rollo		12		10	10			32	ITEM 49.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	esterilización a vapor de mayor temperatura (136°C).											
50	Cinta de enmascarar para propósito general de 48 mm x 50 metros, con resistente poder de adhesión sin dañar superficies, resistente a temperatura hasta 80°C, de remoción limpia que no deje residuos o restos de cinta.	Rollo	80	110			15		5	210	ITEM 50 CINTA ENMASCARAR 501E.pdf	Cumple
51	Cinta transparente gruesa 2,5 cm	Unidad		20						20	ITEM 51.pdf	Cumple
52	Cinta transparente gruesa 3,5 cm	Unidad		20						20	ITEM 52.pdf	Cumple
53	Puntas acoplables a micropipeta repetidora Eppendorf con geometría de embudo y graduación de volumen para dispensar 0,5ml	Unidad	150							150	ITEM 53.pdf	Cumple
54	Auxiliar de macropipeteado (Controlador de líquidos) para pipetas aforadas y pipetas graduadas en vidrio o plástico en la gama de volúmenes de 0,1 ml a 200 ml, con filtro de membrana de 3µm y con tubo de succión de diámetro exterior < 9,2 mm	Unidad	5							5	<p>ITEM 54.pdf</p> <p>No se evidencian las especificaciones solicitadas</p> <p>Respuesta Subsanción:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo item 54 macro_ BRAND GMBH + CO KG.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este item.</p>	Cumple
55	Criocaja de 100 posiciones de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0ml. Colores Surtidos	Caja					20			20	<p>grupo 1 item 55.pdf</p> <p>No se evidencian las especificaciones solicitadas</p> <p>Respuesta Subsanción:</p>	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo item 55 - PP Freezer Boxes Biologix Group Limited 90-9100.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este item.	
56	Caja con base de gradilla y tapa con 80 posiciones con 80 crioviales con 25 perlas cada criovial de variedad colores surtidos de 80 posiciones para la conservación de cepas microbiológicas	Unidad		7		8				15	grupo 1 item 55.pdf	Cumple
57	Cucharas gruesas grandes en acero inoxidable Autoclavables	unidad		100						100	GRUPO 1 ITEM,57 Y 58.pdf	Cumple
58	Cuchillo en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	unidad		50						50	GRUPO 1 ITEM,57 Y 58.pdf	Cumple
59	Desinfectante listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehído, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropílico. *	Garrafa * 3,8L				10				10	ITEM 59.pdf	Cumple
60	Desinfectante en spray listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehído, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropílico. *	Frasco * 1 L		100		30				130	ITEM 60.pdf No cumple con las composición solicitada Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo item 62 interscience_clinet303_brochure_en_web.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas,	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											subsanando este item.	
61	Desinfectante de superficies para limpieza y desinfección de superficies en el ámbito clínico, empleado para limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y materiales que requieran un elevado nivel higiénico-sanitario con Aldehídos, Composición: Glutaraldehído 3%, cloruro de didecildimetilamónio 5%, glioxal 2,4%, aldehído fórmico 1,96%, disolventes y aromatizantes c.s.p 100. Bactericida, fungicida, Virucida y esporicida	Garrafa * 5 L		2		10				12	LOTE 1 ITEM 61.pdf	Cumple
62	Espuma detergente desinfectante de superficies, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; libre de sustancias CMR, sin perfume ni alcohol. Composición: Cloruro de didecildimetilamónio, Clorhidrato de Polihexametileno de biguanida, tensioactivos catiónico y anfotérico, agente secuestrante, excipientes.	Frasco * 750 mL		50		15				65	<p>ITEM 62.pdf</p> <p>No se evidencian las especificaciones solicitadas</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 62 A.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este item.</p>	Cumple
63	Pastillas desinfectantes efervescentes a base de cloro con ingrediente activo NaDCC (tricloseno de sodio) que al ser disueltas en agua, liberan ácido hipocloroso que elimina los microorganismos mediante el proceso de	Frasco plástico x 50 pastillas de 5g				10				10	LOTE 1 ITEM 63.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	oxidación evitando la contaminación cruzada. Empleado para la desinfección de superficies de manera rutinaria o terminal en áreas hospitalarias, unidades de maternidad, neonatología, laboratorios, entre otros.											
64	Detergente desinfectante de suelos y superficies, Solución límpida de color azul-verde con olor a limón, con bomba dosificadora de 20ml, para emplear en agua fría o caliente (hasta +60°C), No corrosivo, sin aldehídos, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; Composición: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina – CAS N° 2372-82-9 (51 mg/g), cloruro de didecildimetilamónio – CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), excipientes	Galón * 5 L		2			2			4	<p>item 64.pdf</p> <p>No se evidencia la composición solicitada</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 64.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
65	Detergente en polvo multiusos para lavado de material de laboratorio, con tensoactivos biodegradables, ablandadores de agua, libre de fosfatos.	Unidad * 5.000 g		15						15	<p>LOTE 1 ITEM 65.pdf</p>	Cumple
66	Dispensador de cinta ancha para el área de recepción de muestras.	Unidad		2					1	3	<p>item 66.pdf</p>	Cumple
67	Dosificador de papel plegable para anclar en la pared, en lo posible de color blanco. (Incluir instalación)	Unidad		2					3	5	<p>item 67.pdf</p>	Cumple
68	Espátula en acero inoxidable longitud 23 cm,	Unidad	2							2	<p>grupo 1 item 68.pdf</p>	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	extremo de cuchara aplanada (3,7 cm * 1,8 cm) y extremo plano (5,5 cm * 0,8 cm)											
69	Espátula multifuncional desechable para laboratorio color azul. 210 mm. +/- 10mm.	Caja por 300 Unidades					5		5	item 69 mart Spatula 17211 Disposable Spatula, blue 210 mm from Cole-Parmer.pdf	Cumple	
70	Estibas plásticas para cuarto de residuos peligrosos. Ancho: 68 a 70 cm Largo: 68 a 70 cm Alto: 14 a 15 cm (Confirmar medidas en el área) Resistencia: Mín 100 Kg Almacenamiento : Piso Color: Negro Propiedades: Plástico con resistencia al impacto.	Unidad						3	3	item 70.pdf	Cumple	
71	Frasco para cultivo celular de 150 cm2, tapa con filtro de venteo, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima de células, estériles, taparosca naranja. Estos frascos se utilizan para ampliar células para la prueba de potencia de fiebre amarilla acreditada por ONAC.	Caja por 50 Unidades				2			2	item 71.pdf	Cumple	
72	Gasa aséptica hospitalaria - 24 hilos, hilo de algodón 100%. Ancho: 1 yd	Rollo por 100 yd		15		110			125	grupo 1 item 72.pdf	Cumple	
73	Gel antibacterial líquido	Garrafa * 5 L		22		2			24	ITEM 73.pdf	Cumple	
74	Gradilla en polipropileno para 24 tubos con base cónica de 50 ml tipo corning	Unidad		10			5		15	grupo 1 item 74 , 75,76.pdf	Cumple	
75	Gradilla en polipropileno para tubos de 16mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad		12					12	grupo 1 item 74 , 75,76.pdf	Cumple	

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





76	Gradilla en polipropileno para tubos de 20mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad	5	12					17	grupo 1 ítem 74 , 75,76.pdf	Cumple
77	Guante protector del calor y derrames *	Par	2	2					4	grupo 1 ítem 78.pdf	Cumple
78	Guantes de tela en algodón color blanco para la manipulación segura de los condones, talla S	par						20	20	<p>grupo 1 ítem 78.pdf</p> <p>No se evidencian las especificaciones solicitadas</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo grupo 1 ítem 78.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
79	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 5 a 6 Litros *	Unidad		400		10		20	430	grupo 1 ítem 79 , 80.pdf	Cumple
80	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 10 a 12 Litros	Unidad		600	40	10			650	grupo 1 ítem 79 , 80.pdf	Cumple
81	Hipoclorito de sodio al 5.25 %, para desinfección de material de laboratorio y superficies.	Galón * 5 L	18	40	10	10			78	grupo 1 ítem 81.pdf	Cumple
82	Indicador biológico para esterilizadores por vapor a 121 °C/250 °F por gravedad, o a 132 °C /270 °F asistido por vacío, tapa café, para ser incubado únicamente en Incubadora Attest para autoclave lectura 48 horas, con certificado de calidad por lote.	100 unidades				1			1	ítem 82 INDICADOR BIOLOGICO ATTEST (1).pdf	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

	Indicador Caja x 100 unidades											
83	Hojas Indicadoras para realizar test tipo Bowie Dick, libre de plomo, para monitorear diariamente autoclaves de vapor con bomba de vacío y ciclos de pre-vacío con el fin de detectar fugas, penetración inadecuada de vapor, burbujas de aire y/o fallas en la bomba de vacío, de óptima calidad, fabricado cumpliendo la norma ISO 11140-1, Clase II.	Paquete por 50 Hojas					1			1	grupo 1 item 83.pdf	Cumple
84	Integrador químico a vapor clase 4 en tiras indicadoras de vapor, para monitorear las condiciones de esterilidad del material de laboratorio, paquetes, soluciones en todos los ciclos de esterilización con vapor a 121°C y 132°C por gravedad y vacío asistido.	Caja por 240 Unidades					1			1	grupo 1 item 84.pdf	Cumple
85	Jabón lavalozza en crema uso doméstico para lavado de material de laboratorio	Unidad * 1.000 g		30						30	LOTE 1 ITEM 85.pdf	Cumple
86	Jabón líquido antibacterial para manos	Garrafa * 5 L		20		3				23	LOTE 1 ITEM 86.pdf	Cumple
87	Jarra plástica transparente de 2 L	Unidad							1	1	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo item 87, Jarras Graduadas - Productos - Kartell LABWARE.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones</p>	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	
88	Jeringa para insulina de 1 mL con aguja removible de 27 X 1/2" estéril desechable de 3 partes	Unidad				500				500	item 88.pdf	Cumple
89	Jeringas hipodérmicas de polipropileno de 3 mL, 21Gx1 1/2", de tres partes, sin aguja, estériles	Caja por 100 unidades	34							34	item 89.pdf	Cumple
90	Lápiz de cera negro	Unidad		10						10	LOTE 1 ITEM 90.pdf	Cumple
91	Lápiz de cera rojo	Unidad		10						10	LOTE 1 ITEM 91.pdf	Cumple
92	Limpiador abrasivo en polvo con tapa dosificadora para limpiar, brillar y desinfectar superficies sin rayar, tecnología antibacterial. Composición: Sílice, detergente base, dicloroisocianuro de sodio, perfume y colorante, Cloro activo 0,6 % al empacar y contenido de fósforo menor al 0,65%	Frasco* 750 g		5					4	9	grupo 1 item 92.pdf	Cumple
93	Microespátula en acero inoxidable de 15 a 17cm dos puntas cuchara y plana cuadrada, el extremo de cuchara con diámetro de 7 mm +/-1cm	unidad			12					12	grupo 1 item 93.pdf	Cumple
94	Microespátula en acero inoxidable de 18 a 19 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada el extremo de cuchara con diámetro de 30 mm	unidad			4					4	<p>grupo 1 item 94.pdf</p> <p>No se evidencia las medidas solicitada</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo grupo 1 item 94.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones</p>	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

										técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	
95	Microtubos taparosca de polipropileno capacidad de 2.0 mL	Unidad		5.000					5.000	<p>grupo 1 ítem 95.pdf</p> <p>No se evidencia las especificaciones solicitada</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo grupo 1 ítem 95.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
96	Organizador plástico 4 Gavetas - Resistencia de 25 kg Medidas: Largo: 47 cm Ancho: 48 cm Alto: 96 cm	Unidad		2			5		7	grupo 1 ítem 96.pdf	Cumple
97	Organizador plástico con agarraderas laterales sin tapa para transporte de muestras y material de trabajo color transparente o azul Dimensiones: Alto: 28-30 cm Ancho: 40-45 cm y Profundidad: 40-45 cm	Unidad		2				2	4	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo grupo 1 ítem 97.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
98	Paños de limpieza ultraresistentes y adsorbente color blanco. Tamaño: 28 cm x 42 cm, en material hidrotejido compuesto por 80% celulosa (biodegradable) y 20% polipropileno	Rollo x 80 hojas		100		5		6	111	ítem 98 Wypall-x80-regular (1)	Cumple
99	Papel aluminio resiste temperaturas altas y bajas,	Rollo		15		10	12		37	ítem 99.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	desechable, como mínimo por 40 metros de largo x 30 a 35 cms de ancho cm de ancho											
100	Papel contact transparente	Rollo							1	1	grupo 1 ítem 100.pdf	Cumple
101	Papel de arroz para laboratorio Libreta de medidas 8 x 10 cm.	Unidad		25		1				26	grupo 1 ítem 101.pdf No se evidencia las medidas solicitadas Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOPI el proveedor adjunto archivo grupo 1 ítem 101.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple
102	Papel de filtro en celulosa cualitativo grado 1 de 150 mm de diámetro	Caja por 100 unidades		6						6	grupo 1 ítem 102.pdf No se evidencia las medidas solicitadas Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOPI el proveedor adjunto archivo grupo 1 ítem 102.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple
103	Papel filtro en celulosa cuantitativo grado 541 sin ceniza, endurecido con ácido, de 125 mm de diámetro	Caja por 100 unidades		3						3	grupo 1 ítem 103.pdf	Cumple
104	Película plástica estirable tipo "Strech film" transparente 15 x 300 m	Rollo		1					3	4	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOPI el proveedor adjunto	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											archivo grupo 1 item 104.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsananando este item.	
105	Placas para el recuento rápido de mohos y levaduras con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes complementados con antibióticos, un agente gelificante soluble en agua fría y un indicador que facilita la enumeración de mohos y levaduras.	Bolsa por 50 Unidades					20			20	item 106.pdf	Cumple
106	Placas para el recuento de aerobios (aerobic count AC) con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes del Agar Standard Methods, un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador de color rojo que facilita el recuento de las colonias.	Bolsa por 50 Unidades					20			20	grupo 1 item 105.pdf	Cumple
107	Pinza para cápsulas en acero inoxidable pulido electrolítico de largo total 250 mm	Unidad	1							1	item 107.pdf	Cumple
108	Pinza para vasos en acero inoxidable, pulido electrolítico para vasos desde 150 hasta 1000 ml para aberturas desde 60 hasta 100 mm de ø extremos recubiertos con fibra de vidrio estabilizado	Unidad	1							1	grupo 1 item 108.pdf	Cumple
109	Pinzas de disección metálicas en acero inoxidable	unidad			10					10	item 109.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	con teflón en las puntas											
110	Pinzas para pesas patrón de 21 cm de largo, para manipular pesas en la verificación/calibración de balanzas analíticas, pesas de acero inoxidable clase OIML E2, F1, F2, M1	Unidad							5	5	item 110.pdf	Cumple
111	Pipeta Pasteur plástica de 5 mL	Caja por 100 Unidades	10							10	grupo 1 item 111.pdf	Cumple
112	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 10 ml	Caja por 200 Unidades					1			1	item 112-113 Cultivo celular Ver productos _ Fisher Scientific.pdf	Cumple
113	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 5 ml	Caja por 200 Unidades					1			1	item 112-113 Cultivo celular Ver productos _ Fisher Scientific.pdf	Cumple
114	Pipetas de pasteur de plástico estériles 3ml	Unidad		300						300	item 114 Capacity_3mL Witeg™ Polyethylene Pasteur Pipettes _ Fisher Scientific.pdf	Cumple
115	Placas de superficie rodac de poliestireno transparente estériles, con dimensiones de la placa: 60-65 mm x 15 mm de altura. La base debe poseer una cuadrícula para identificar muestras.	Unidad				2.000				2.000	grupo 1 item 115.pdf	Cumple
116	Placas para cultivo celular de 24 pozos, con capacidad de cada pozo de 5 ml, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima de células, estériles.	Caja por 50 Unidades					1			1	<p>item 116.pdf</p> <p>La capacidad ofertada no cumple con la solicitada</p> <p>Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ITEM 116 Placas de 24 pozos.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este item.</p>	Cumple
117	Porta hojas en acrílico transparente, tamaño carta,	Unidad							15	15	grupo 1 item 117.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	espesor: 3 mm , orientación vertical, que incluya cintas adhesivas para adherir en la pared o dry wall livianos											
118	Punta con filtro 100-1000 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socor ex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		50		1				51	item 118.pdf	Cumple
119	Punta con filtro 20 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socor ex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		10						10	grupo 1 item 119.pdf	Cumple
120	Punta con filtro 200 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socor ex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		10						10	grupo 1 item 120.pdf	Cumple
121	Punta con filtro para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socor ex Acura, Boeco.	Rack 10x 96				3				3	grupo 1 item 121.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

122	Punta de 10 mL acoplable a micropipetas Eppendorf de serial: I11278C, micropipeta de 0,5 mL a 5 mL	Paquete por 300 Unidades			1					1	<p>grupo 1 ítem 122.pdf</p> <p>No se evidencia las especificaciones solicitadas</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo grupo 1 ítem 122.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
123	Punta para micropipeta, estéril, de 50-300 µl adaptable a micropipetas Eppendorf *	Rack por 96 puntas					15			15	grupo 1 ítem 123.pdf	Cumple
124	Punta para micropipeta, estéril, con filtro de 50-1200 µl adaptables a micropipetas multicanal Eppendorf Xplorer *	Rack por 96 puntas					24			24	grupo 1 ítem 124.pdf	Cumple
125	Punta para micropipetas de 10-20 uL	Unidad					3000			3000	grupo 1 ítem 126-al129.pdf	Cumple
126	Punta para micropipetas de 10-200 uL	Unidad					3000			3000	grupo 1 ítem 126-al129.pdf	Cumple
127	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 10 - 100 µl *	Unidad	1000							1000	grupo 1 ítem 126-al129.pdf	Cumple
128	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 100 y 1000 micro litros (µL).*	Unidad	1000				3000			4000	<p>grupo 1 ítem 126-al129.pdf</p> <p>No se evidencia las especificaciones solicitadas</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ítem 128 Eppendorf epTIPSity 50-1000µL, Reloads; Fisher Scientific.pdf, para dar</p>	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	
129	Punta para usar en volúmenes entre 1 y 10 mL para macropipeta de 10 mL	Unidad	1.000							1.000	grupo 1 ítem 126-al129.pdf No se evidencia las especificaciones solicitadas Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo grupo 1 ítem 129.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple
130	Respirador para Partículas con Válvula de Exhalación Cool Flow con aprobación por NIOSH 42.CFR.84: N9	Paquete por 10 Unidades	1							1	grupo 1 ítem 130.pdf	Cumple
131	Rollo de papel termoencogible	Unidad		6						6	grupo 1 ítem 131.pdf	Cumple
132	Sello para recepción de muestras de dispositivos médicos con logo INVIMA, fecha, "recibido" espacio para firma y espacio para observaciones.	Unidad							2	2	grupo 1 ítem 132.pdf	Cumple
133	Sobre de Rótulos adhesivos para aplicación manual color amarillo tamaño 29x29	Unidad		15						15	grupo 1 ítem 133.pdf	Cumple
134	Talco fino suave blanco hipoalergénico usado para bebés. Libre de colorantes, parabenos y ftalatos. Composición: Talc, Parfum (benzyl benzoate, benzyl salicylate, citronellol, coumarin,	Frasco * 400 g.							2	2	ITEM 134.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	geraniol, alpha-isomethyl ionone, limonene y linalool).											
135	Tamiz en acero inoxidable de 100 mm de diámetro; clasificación: N° 100 (luz de 0,150 mm)	unidad			6					6	grupo 1 item 135.pdf	Cumple
136	Tenedor en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	Unidad		100						100	grupo 1 item 136.pdf	Cumple
137	Tiras indicadoras de pH	Caja por 50 Tiras		5						5	ITEM 137.pdf	Cumple
138	Toallas de papel para secado de manos color blanco plegado , doble hoja, absorbentes, presentación: paquete de 150 unidades para usar en dispensador (23 x 24 cm)	Unidad		70					15	85	grupo 1 item 138.pdf	Cumple
139	Toallas de papel para secado de manos, doble hoja, absorbentes, color blanco o natural.	Rollo por 80 a 100 m		70		45			10	125	grupo 1 item 139.pdf	Cumple
140	Tubo cónico con tapa, en polipropileno de 1,5 ml, para microcentrífuga.*	Unidad	1.550							1.550	grupo 1 item 140 pdf	Cumple
141	Tubo de 0,2 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	Bolsa por 500						4		4	grupo 1 item 141 pdf	Cumple
142	Tubo de 1,5 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes *	Bolsa por 500						4		4	grupo 1 item 142 pdf	Cumple
143	Tubo de ensayo de Laboratorio en material polipropileno fondo redondo sin tapa de longitud 100 mm a 130 mm X 14-16 mm de diámetro	Paquete por 500 unidades			2					2	grupo 1 item 143 pdf	Cumple
144	Tubo de polipropileno graduado para centrifuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes	Unidad	6.000					100		6.100	grupo 1 item 144 pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	orgánicos con capacidad de 15 mL para centrifugar.											
145	Tubo de polipropileno graduado para centrifuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos, con capacidad de 50 mL para centrifugar.	Unidad	6.500							6.500	grupo 1 item 145-146.PDF	Cumple
146	Tubos de 50ml con tapa rosca en gradillas. Tubos autoclavables hasta 120 °C, graduados (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mL) en polipropileno transparentes e incoloros, Clase A con certificado. Dimensiones: 30 mm * 110mm (62mL)	Unidad	1.500							1.500	grupo 1 item 145-146.PDF	Cumple
147	Vial ámbar con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador .	Caja por 100 unidades	10		60					70	grupo 1 item 147 pdf	Cumple
148	Vial para automuestreador HPLC, con inserto de 200 ul, con septa PTFE/silicona	Unidad	1750							1750	grupo 1 item 148 pdf	Cumple
149	Vial para cromatógrafo líquido marca DIONEX ULTIMATE 3000, de 2ml con tapa y septas ámbar y silanizados	Unidad	2450							2450	grupo 1 item 149 pdf	Cumple
150	Vial transparente con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone). para	Caja por 100 unidades	23		20					43	ITEM 150 h hole, for 4ml 13-425 screw top vial - LBSV114CRS. No se evidencia las especificaciones solicitadas	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	automuestreador											Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo grupo 1 item 150.pdf, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	
Grupo 2													
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple	
1	Capilar para TLC de 10 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	ITEM 1, 2,3.pdf. Folio 1-2	Cumple	
2	Capilar para TLC de 20 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	ITEM 1, 2,3.pdf. Folio 1-2 la ficha no evidencia el volumen de 20 µL Respuesta Subsanación: El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Grupo 2 item 1-3 Hirschmann Instruments.pdf, Folio 1-2/2 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple	
3	Capilar para TLC de 5 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	ITEM 1, 2,3.pdf. Folio 1-22	Cumple	
4	Membrana filtración solventes HPLC, Tipo PVDF , 47mm diámetro, 0.20 µm o 0,22 µm tamaño poro (membranas de filtración para solventes acuosos orgánicos (mixta)	Caja por 100 Unidades			20					20	ITEM 4.pdf no es una ficha técnica emitida por fabricante Respuesta Subsanación: El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Grupo 2 item 4.pdf, Folio 1-7/7 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple	



La salud
es de todos

Minsalud

5	Membrana filtrante en nylon de 0,20 o 0,22 micras y 47 mm de diámetro para HPLC (membranas de filtración para solventes acuosos v orgánicos (mixta)	Caja por 100 Unidades			20					20	<p>grupo 5.pdf FOLIO 1/1 no es una ficha técnica emitida por fabricante</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Grupo 2 item 5 Membrana de Nylon.pdf, Folio 1-2/2 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este item.</p>	Cumple
Grupo 3												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Tapa de seguridad con reservorio (5 L ó 6L) para residuos de reactivos de cromatógrafo HPLC, conexión GL-45 para HPLC. Incluya: Tapa de 4 puertos o más, conexión GL45 y filtro con indicador de tiempo para intercambio cada 6 meses, incluye conectores.	Unidad	10							10	<p>GRUPO 3. Zip LV-Tapas seguridad.pdf Folio 1/3 NO ESPECIFICA CONXION GL 45</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Item 1. Tapones de seguridad para residuos de HPLC WWW.INTERFASE.pdf, Folio 2/3 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este item.</p>	Cumple
2	Paquete por 4 de tapas de Seguridad para reservorio de fases móvil de cromatógrafo HPLC de 2-puertos, con válvula de venteo con indicador de tiempo para cambio de filtro (cada 6 meses) (x4) , incluye filtro, tamaño de	Kit por 4 tapas	10							10	<p>GRUPO 3. Zip LV-Tapas seguridad.pdf Folio 2/3-3/3</p> <p>NO ESPECIFICA EL INDICADOR DE TIEMPO DE CAMBIO DE FILTRO</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la</p>	No Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

	tapa GL45, incluye conectores (4/paq.)										plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo VICI Caps-GL45 Threads-from VICI Jour.pdf, Folio 1-2. Sin embargo no se puede verificar el cumplimiento de la característica requerida: con indicador de tiempo para cambio de filtro (cada 6 meses)	
Grupo 4												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACION ES	Cumple / NO cumple
1	Cartucho SPE alúmina neutral 1000 mg de empaque y 6 mL de volumen certificados, tamaño de partícula 20 um.	Paquete por 30 unidades	20							20	Grupo 4. Zip ITEM 1.pdf FICHA TECNICA folio 1-3 NO CUMPLE TAMAÑO DE PARTICULA 20 um Respuesta Subsanación: El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo grupo 4 item 1. pdf, Folios 1-3. Sin embargo, continúa sin cumplir las especificaciones técnicas solicitadas dado que la información aportada no hace referencias a Cartuchos SPE alúmina neutral	No Cumple
2	Cartucho SPE C 18, 500 mg de empaque y volumen de 6 mL, certificados, tamaño de partícula promedio: 50 um. diámetro de poro: 60 Å	Paquete por 30 unidades	20							20	Grupo 4. zip FICHA TECNICA ITEM 2.pdf Folio 1-2, no especifica tamaño de partícula y diámetro de poro requerido Respuesta Subsanación: El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo grupo 4 item 2. pdf, Folios 1-4. Sin embargo, continúa sin cumplir las	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

										especificaciones técnicas solicitadas dado que la información aportada no permite establecer el diámetro de poro 60 Å	
3	Filtro de nylon de 0,45 micras con un diámetro de 47mm para sistemas de filtración de solventes en cromatografía.	Unidad	100						100	Grupo 4. zip FICHA TECNICA ITEM 3 y 4.pdf. Folio 1/1	Cumple
4	Filtro de Nylon para jeringa tamaño de poro 0.2 ó 0.22 µm diámetro 13 mm	Caja por 100 unidades	30						30	FICHA TECNICA ítem 3 y 4.pdf folio 1/1, no establece que sea filtro para jeringa Respuesta Subsanación: El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo grupo 4 ítem 4. pdf, Folios 1-6. para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
5	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana de nylon)	Caja por 100 Unidades			30				30	Grupo 4. Zip FICHA TECNICA ITEM 5.pdf, folio 1-3. No cumple con el material requerido "nylon" Respuesta Subsanación: El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo grupo 4 ítem 5. pdf, Folios 1-6/14. para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
6	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana en PTFE)	Caja por 100 Unidades			10				10	Grupo 4. Zip FICHA TECNICA ITEM 6.pdf folio 1-6	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

Grupo 5

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Columna HPLC de separación rápida RP C18 encapada (50 mm x 2mm de diámetro interno y macro poros de 1,6 micras	Unidad			1					1	<p>Discovery® C18 HPLC Column 5 µm particle size, L x I.D. 15 cm x 2.1 mm _ Sigma-Aldrich.pdf folio ¼ La columna no indica que sea encapada, no cumple con la longitud 150 mm, el diámetro 2,1 mi con el tamaño de Partícula</p> <p>Respuesta Subsanción:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo 15200700 01_SU_EN.pdf Folio 01/01 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas. Sin embargo, continua sin cumplir las especificaciones técnicas solicitadas dado que en la ficha técnica aportada no se evidencia el tamaño de poro</p>	No Cumple
2	Columna HPLC 4,1 a 4,6 –mm de diámetro interno x 15-cm de longitud; tamaño de partícula de 5 a 8 micras L47; intercambiador de aniones de alta capacidad, sustrato microporoso totalmente funcionalizado con grupos trietilamina.	unidad			1					1	<p>C18 Reversed Phase HPLC Columns Thermo Fisher Scientific - CO.pdf Folio 1-2-3/3 no cumple con las características solicitadas</p> <p>Respuesta Subsanción:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo item 2 Hamilton PRP.pdf Folio 01-03/03 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.</p>	No Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





											Sin embargo, continua sin cumplir las especificaciones técnicas solicitadas dado la ficha técnica no corresponde a la solicitada dado que el relleno L47 intercambiador de aniones de alta capacidad, sustrato microporoso totalmente funcionalizado con grupos trietilamina sino a relleno ammonium ion, quaternary phase	
3	Columna HPLC 4.6-mm x 25-cm; 5 micras L1, desactivada para bases	unidad			1					1	<p>Kromasil® C18 HPLC Column 5 µm particle size, pore size 100 Å, L x I.D. 250 mm x 4.6 mm - Sigma-Aldrich.pdf Folio 1/3 no indica que sea desactivada para bases</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo ítem 3 1514560001.pdf Folio 01/01 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, evidenciando cumplimiento de este ítem</p>	Cumple
4	Columna HPLC RP-18 (relleno C18, octadecilsilano) encapada tamaño de partícula 5 µm, largo 150 mm y diámetro interno 4.6 mm.	Unidad	1							1	<p>Kromasil® C18 HPLC Column 3.5 µm particle size, pore size 100 Å, L x I.D. 150 mm x 2.1 mm - Sigma-Aldrich.pdf, Folio 1/3 La columna no es encapada y tampoco cumple con el tamaño de partícula y diámetro</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 09/10/2019 a través de la plataforma del</p>	Cumple

											SECOP II el proveedor adjunto archivo ítem 4 1 514550001.pdf.pdf Folio 01/031 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, evidenciando cumplimiento de este ítem	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

RESULTADO VERIFICACION TECNICA				
GRUPO	EXPERIENCIA	OFERTA TECNICA	REQUISITOS TECNICOS MINIMOS	CONCEPTO
1	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
2	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
3	Cumple	Cumple	No cumple En el grupo 3 para el ítem 2 no especifica el indicador de tiempo de cambio de filtro.	NO CUMPLE
4	Cumple	Cumple	No cumple Para el grupo 4, ítem 1 no cumple tamaño de partícula 20 um; Ítem 2 no especifica tamaño de partícula y diámetro de poro requerido.	NO CUMPLE
5	Cumple	Cumple	No cumple Las fichas técnicas aportadas para el grupo 5 no cumplen para los ítems 1 no se evidencia el tamaño de poro; Ítem 2 no cumple con las características solicitadas dado que el relleno L47 intercambiador de aniones de alta capacidad, sustrato microporoso totalmente funcionalizado con grupos trietilamina sino a relleno ammonium ion, quaternary phase	NO CUMPLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA	
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 11	
ARICEL SAS	
No. DE PROCESO	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N°019 DE 2019
OBJETO	Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$710.317.956,74 GRUPO 1: \$419.549.000.39 GRUPO 2: \$13.076.283,40 GRUPO 3: \$27.047.325 GRUPO 4: \$34.989.671,20 GRUPO 5: \$12.447.782,50 GRUPO 6: \$203.207.894,25



La salud
es de todos

Minsalud

PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	PRESUPUESTO TOTAL: 857,75																												
	GRUPO 1: 506,63 GRUPO 4: 42,25	GRUPO 2: 15,79 GRUPO 5: 15,03	GRUPO 3: 29,03 GRUPO 6: 245,38																										
REPRESENTANTE LEGAL	LUZ MARINA CELY NIÑO																												
4. REQUISITOS HABILITANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA																													
4.1. EXPERIENCIA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA, OBLIGADOS A ESTAR REGISTRADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.																													
ESPECIFICACIONES		VERIFICACIÓN																											
<p>Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación a través del RUP, para los grupos 1 y 6 de máximo seis (6) contratos y para los grupos 2,3,4,5 de máximo tres (3) contratos suscritos y ejecutados antes de la fecha de la cierre del presente proceso, cuya sumatoria de SMMLV sea igual o superior a la cantidad señalada para cada uno de los grupos, y que sus objetos se encuentren clasificados en al menos dos (2) de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel señalados a continuación, y que tengan relación con el grupo al cual se presenta el proponente. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue:</p> <p>Grupo 1: 507 SMMLV Grupo 2: 16 SMMLV Grupo 3: 33 SMMLV Grupo 4: 42 SMMLV Grupo 5: 15 SMMLV Grupo 6: 245 SMMLV</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">TABLA: EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE</th></tr><tr><th>CLASIFICACIÓN UNSPSC</th><th>CLASE</th></tr></thead><tbody><tr><td>411032</td><td>32 - Equipo de lavado de laboratorio</td></tr><tr><td>411037</td><td>37 - Cubetas de laboratorio</td></tr><tr><td>411048</td><td>48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción</td></tr><tr><td>411052</td><td>52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios</td></tr><tr><td>411130</td><td>30 - Instrumentos de suministros evaluación química</td></tr><tr><td>411157</td><td>57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica</td></tr><tr><td>411215</td><td>15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos</td></tr><tr><td>411216</td><td>16 - Puntas de pipeta</td></tr><tr><td>411218</td><td>18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio</td></tr><tr><td>411224</td><td>24 - Instrumentos de laboratorio</td></tr><tr><td>411226</td><td>26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros</td></tr></tbody></table> <p>La evaluación de la experiencia se realizará de manera individual por grupo, o en el caso de que un proponente se presente simultáneamente a los dos grupos deberá acreditar la experiencia correspondiente a cada grupo, en los términos señalados anteriormente. Tratándose de consorcios o uniones temporales, la experiencia corresponderá a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o consorcio, se considerará dicha experiencia de acuerdo con su participación en la conformación de la unión temporal o consorcio, para lo cual deberá aportarse copia del respectivo documento de constitución. Tratándose de consorcio o unión temporal, la certificación de cualquiera de sus miembros será tenida en cuenta, indicando el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.</p> <p>Nota: El proponente deberá diligenciar el formato Anexo 4 – EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.</p>		TABLA: EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE		CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE	411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio	411037	37 - Cubetas de laboratorio	411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción	411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios	411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química	411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica	411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos	411216	16 - Puntas de pipeta	411218	18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio	411224	24 - Instrumentos de laboratorio	411226	26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros	<p>CUMPLE</p> <p>Grupo 2: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del SECOP II, denominado RUP octubre.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 11</p> <p>Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 10</p> <p>Contrato celebrado por: Proponente Nombre del contratista: Aricel S.A.S</p> <p>Nombre del contratante: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.- Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 114,49.</p> <p>Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411224,411218.</p> <p>Grupo 3: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del SECOP II, denominado RUP octubre.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 8 a 9.</p>	
TABLA: EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE																													
CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE																												
411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio																												
411037	37 - Cubetas de laboratorio																												
411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción																												
411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios																												
411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química																												
411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica																												
411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos																												
411216	16 - Puntas de pipeta																												
411218	18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio																												
411224	24 - Instrumentos de laboratorio																												
411226	26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros																												



La salud
es de todos

Minsalud

	<p>Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 3</p> <p>Contrato celebrado por: Proponente Nombre del contratista: Aricel S.A.S</p> <p>Nombre del contratante: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.- Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 149,76.</p> <p>Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411037, 411048, 411218, 411216, 411224.</p> <p>Grupo 4: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del SECOP II, denominado RUP octubre.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 12</p> <p>Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 13</p> <p>Contrato celebrado por: Proponente Nombre del contratista: Aricel S.A.S</p> <p>Nombre del contratante: Departamento Administrativo del Deporte, la recreación, la actividad física y aprovechamiento del tiempo libre – Coldeportes Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 171,28.</p> <p>Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el</p>
--	---



La salud
es de todos

Minsalud

tercer nivel: 411048, 411130, 411218, 411224.

Grupo 6: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del SECOP II, denominado RUP octubre.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 12 a 13.

Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 14

Contrato celebrado por: Proponente
Nombre del contratista: Aricel S.A.S

Nombre del contratante: Ecopetrol S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 424,56.

Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411130, 411218, 411224.

5. OFERTA TECNICA

(corresponde al Anexo 2 –Formato de Oferta Técnica)

El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica.

Grupo 2

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Capilar para TLC de 10 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	ANEXO 2 OFERTA TECNICA.pdf folio 2/4	Cumple
2	Capilar para TLC de 20 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	ANEXO 2 OFERTA TECNICA.pdf folio 2/4	Cumple
3	Capilar para TLC de 5 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	ANEXO 2 OFERTA TECNICA.pdf folio 2/4	Cumple
4	Membrana filtración solventes HPLC, Tipo PVDF , 47mm diámetro, 0.20 µm o 0.22 µm tamaño poro (membranas de	Caja por 100 Unidades			20					20	ANEXO 2 OFERTA TECNICA.pdf folio 2/4	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	filtración para solventes acuosos orgánicos (mixta)											
5	Membrana filtrante en nylon de 0,20 o 0,22 micras y 47 mm de diámetro para HPLC (membranas de filtración para solventes acuosos v orgánicos (mixta)	Caja por 100 Unidades			20					20	ANEXO 2 OFERTA TECNICA.pdf folio 2/4	Cumple
Grupo 3												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Tapa de seguridad con reservorio (5 L ó 6L) para residuos de reactivos de cromatógrafo HPLC, conexión GL-45 para HPLC. Incluya: Tapa de 4 puertos o más, conexión GL45 y filtro con indicador de tiempo para intercambio cada 6 meses, incluye conectores.	Unidad	10							10	ANEXO 2 OFERTA TECNICA.pdf folio 2/4	Cumple
2	Paquete por 4 de tapas de Seguridad para reservorio de fases móvil de cromatógrafo HPLC de 2- puertos, con válvula de venteo con indicador de tiempo para cambio de filtro (cada 6 meses) (x4) , incluye filtro, tamaño de tapa GL45, incluye conectores (4/paq.)	Kit por 4 tapas	10							10	ANEXO 2 OFERTA TECNICA.pdf folio 2-3/4	Cumple
Grupo 4												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Cartucho SPE alúmina neutral 1000 mg de empaque y 6 mL de volumen certificados, tamaño de partícula 20 um.	Paquete por 30 unidades	20							20	ANEXO 2 OFERTA TECNICA.pdf folio 3/4	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

2	Cartucho SPE C 18, 500 mg de empaque y volumen de 6 mL, <u>certificados, tamaño de partícula promedio: 50 µm, diámetro de poro: 60 Å</u>	Paquete por 30 unidades	20							20	ANEXO 2 OFERTA TECNICA.pdf folio 3/4	Cumple
3	Filtro de nylon de 0,45 micras con un diámetro de 47mm para sistemas de filtración de solventes en cromatografía.	Unidad	100							100	ANEXO 2 OFERTA TECNICA.pdf folio 3/4	Cumple
4	Filtro de Nylon para jeringa tamaño de poro 0.2 ó 0.22 µm diámetro 13 mm	Caja por 100 unidades	30							30	ANEXO 2 OFERTA TECNICA.pdf folio 3/4	Cumple
5	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana de nylon)	Caja por 100 Unidades			30					30	ANEXO 2 OFERTA TECNICA.pdf folio 3/4	Cumple
6	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana en PTFE)	Caja por 100 Unidades			10					10	ANEXO 2 OFERTA TECNICA.pdf folio 3/4	Cumple

Grupo 6

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	QuEChERS kit (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA + 400 mg C18), con tubo de centrifuga de 15 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja	124							124	ANEXO 2 OFERTA TECNICA.pdf folio 3/4	Cumple
2	QuEChERS Liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO4 + 1 gramo NaCl + 1 gramo SCTD + 0,5 gramos SCDS), con tubo de centrifuga de 50 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja o Caja x 50 sobres con su respectivo tubo estéril de 50 ml por separado	141							141	ANEXO 2 OFERTA TECNICA.pdf folio 3/4	Cumple

6. REQUISITOS MÍNIMO TÉCNICOS

Para acreditar su capacidad técnica los proponentes deberán anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.

Grupo 2

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
------	--------------------------	--------------------------	------	------	------	-----	-----	------	-----	----------------	---------------	--------------------

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

1	Capilar para TLC de 10 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	FICHAS TECNICAS.pdf Folio 1/11	Cumple
2	Capilar para TLC de 20 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	FICHAS TECNICAS.pdf Folio 1-2/11	Cumple
3	Capilar para TLC de 5 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	FICHAS TECNICAS.pdf Folio 2/11	Cumple
4	Membrana filtración solventes HPLC, Tipo PVDF, 47mm diámetro, 0.20 µm o 0.22 µm tamaño poro (membranas de filtración para solventes acuosos orgánicos (mixta)	Caja por 100 Unidades			20					20	FICHAS TECNICAS.pdf Folio 3/11 la membrana indica que es hidrofóbica no es mixta Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo RESPUESTA A OBSERVACIONES INVIMA .pdf, Folio 02/02 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
5	Membrana filtrante en nylon de 0,20 o 0,22 micras y 47 mm de diámetro para HPLC (membranas de filtración para solventes acuosos v orgánicos (mixta)	Caja por 100 Unidades			20					20	FICHAS TECNICAS.pdf Folio 3/11 la membrana indica que es hidrofílica no es mixta Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo RESPUESTA A OBSERVACIONES INVIMA .pdf, Folio 02/02 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem	Cumple
Grupo 3												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Tapa de seguridad con reservorio (5 L ó 6L) para residuos de reactivos de cromatógrafo HPLC, conexión GL-45 para HPLC. Incluye: Tapa de 4	Unidad	10							10	FICHAS TECNICAS.pdf Folio 4/11	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	puertos o más, conexión GL45 y filtro con indicador de tiempo para intercambio cada 6 meses, incluye conectores.											
2	Paquete por 4 de tapas de Seguridad para reservorio de fases móvil de cromatógrafo HPLC de 2- puertos, con válvula de venteo con indicador de tiempo para cambio de filtro (cada 6 meses) (x4) , incluye filtro, tamaño de tapa GL45, incluye conectores (4/paq.)	Kit por 4 tapas	10							10	FICHAS TECNICAS.pdf Folio 4-5/11	Cumple

Grupo 4

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Cartucho SPE alúmina neutral 1000 mg de empaque y 6 mL de volumen certificados, tamaño de partícula 20 um .	Paquete por 30 unidades	20							20	FICHAS TECNICAS.pdf Folio 5/11	Cumple
2	Cartucho SPE C 18, 500 mg de empaque y volumen de 6 mL, certificados, tamaño de partícula promedio: 50 um, diámetro de poro: 60 Å	Paquete por 30 unidades	20							20	FICHAS TECNICAS.pdf Folio 6/11	Cumple
3	Filtro de nylon de 0,45 micras con un diámetro de 47mm para sistemas de filtración de solventes en cromatografía.	Unidad	100							100	FICHAS TECNICAS.pdf Folio 6-7/11	Cumple
4	Filtro de Nylon para jeringa tamaño de poro 0.2 ó 0.22 um diámetro 13 mm	Caja por 100 unidades	30							30	FICHAS TECNICAS.pdf Folio 7-8/11	Cumple
5	Filtro para Jeringa de 0,2 um o 0,22 um de 25 mm de diámetro (membrana de nylon)	Caja por 100 Unidades			30					30	FICHAS TECNICAS.pdf Folio 8-9/11	Cumple
6	Filtro para Jeringa de 0,2 um o 0,22 um de	Caja por 100 Unidades			10					10	FICHAS TECNICAS.pdf Folio 9-10/11	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	25 mm de diámetro (membrana en PTFE)											
Grupo 6												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	QuEChERS kit (1200 mg MgSO ₄ + 400 mg PSA + 400 mg C18), con tubo de centrifuga de 15 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja	124							124	FICHAS TECNICAS.pdf Folio 10/11	Cumple
2	QuEChERS Liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO ₄ + 1 gramo NaCl + 1 gramo SCTD + 0,5 gramos SCDS), con tubo de centrifuga de 50 mL.	Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja o Caja x 50 sobres con su respectivo tubo estéril de 50 ml por separado	141							141	FICHAS TECNICAS.pdf Folio 11/11	Cumple

RESULTADO VERIFICACION TECNICA				
GRUPO	EXPERIENCIA	OFERTA TECNICA	REQUISITOS TECNICOS MINIMOS	CONCEPTO
2	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
3	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
4	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
6	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE

ALCANCE AL FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA	
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 12 DISPROQUILAB LTDA	
No. DE PROCESO	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N°019 DE 2019
OBJETO	Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$710.317.956,74 GRUPO 1: \$419.549.000,39 GRUPO 2: \$13.076.283,40 GRUPO 3: \$27.047.325 GRUPO 4: \$34.989.671,20 GRUPO 5: \$12.447.782,50 GRUPO 6: \$203.207.894,25
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	PRESUPUESTO TOTAL: 857,75 GRUPO 1: 506,63 GRUPO 2: 15,79 GRUPO 3: 29,03 GRUPO 4: 42,25 GRUPO 5: 15,03 GRUPO 6: 245,38
REPRESENTANTE LEGAL	FLOR ANGELA DIAZ
4. REQUISITOS HABILITANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA	
4.1. EXPERIENCIA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA, OBLIGADOS A ESTAR REGISTRADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.	
ESPECIFICACIONES	VERIFICACIÓN
Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación a través del RUP, para los grupos 1 y 6 de máximo seis (6) contratos y para los grupos 2,3,4,5 de máximo tres (3) contratos	CUMPLE



La salud
es de todos

Minsalud

suscritos y ejecutados antes de la fecha de la cierre del presente proceso, cuya sumatoria de SMMLV sea igual o superior a la cantidad señalada para cada uno de los grupos, y que sus objetos se encuentren clasificados en al menos dos (2) de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel señalados a continuación, y que tengan relación con el grupo al cual se presenta el proponente. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue:

Grupo 1: 507 SMMLV
Grupo 4: 42 SMMLV

Grupo 2: 16 SMMLV
Grupo 5: 15 SMMLV

Grupo 3: 33 SMMLV
Grupo 6: 245 SMMLV

**TABLA: EXPERIENCIA MÍNIMA
HABILITANTE**

CLASIFICACIÓN UNSPSC	CLASE
411032	32 - Equipo de lavado de laboratorio
411037	37 - Cubetas de laboratorio
411048	48 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción
411052	52 - Equipo de teñido de portaobjetos de laboratorio y accesorios
411130	30 - Instrumentos de suministros evaluación química
411157	57 - Instrumentos y accesorios de medición cromatográfica
411215	15 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos
411216	16 - Puntas de pipeta
411218	18 - Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio
411224	24 - Instrumentos de laboratorio
411226	26 - Portaobjetos de laboratorio y suministros

La evaluación de la experiencia se realizará de manera individual por grupo, o en el caso de que un proponente se presente simultáneamente a los dos grupos deberá acreditar la experiencia correspondiente a cada grupo, en los términos señalados anteriormente. Tratándose de consorcios o uniones temporales, la experiencia corresponderá a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o consorcio, se considerará dicha experiencia de acuerdo con su participación en la conformación de la unión temporal o consorcio, para lo cual deberá aportarse copia del respectivo documento de constitución. Tratándose de consorcio o unión temporal, la certificación de cualquiera de sus miembros será tenida en cuenta, indicando el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.

Nota: El proponente deberá diligenciar el formato Anexo 4 – EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

Grupo 1: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del Secop II, denominado rup octubre.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 23,-24-25-27.

Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 11-15-18-23

Contrato celebrado por: Proponente
Nombre del contratista: Disproquilab Limitada

Nombre del contratante: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.- Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- Instituto Nacional de salud -

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 107,77-122,54-164,06-167,81

Contrato ejecutado identificado en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel: 411038,411218,411224, - 411038,411216-411216, 411224-411130, 411226.

Grupo 2: Según archivo aportado por el proponente en la plataforma del Secop II, denominado rup octubre.pdf emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. La información evaluada se encuentra en folio 19

Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado: 2

Contrato celebrado por: Proponente
Nombre del contratista: Disproquilab Limitada



La salud
es de todos

Minsalud

Nombre del contratante:
Instituto Colombiano
Agropécuario ICA

Valor del contrato ejecutado
expresado en SMMLV:
21,98

Contrato ejecutado
identificado en el clasificador
de bienes y servicios en el
tercer nivel: 411218,411216

Grupo 4: Según archivo
aportado por el proponente
en la plataforma del Secop
II, denominado rup
octubre.pdf emitido por la
Cámara de Comercio de
Bogotá. La información
evaluada se encuentra en
folio :28

Número consecutivo del
reporte del Contrato
Ejecutado: 25

Contrato celebrado por:
Proponente
Nombre del contratista:
Disproquilab Limitada

Nombre del contratante:
Instituto Nacional de Salud

Valor del contrato ejecutado
expresado en SMMLV:
68,10

Contrato ejecutado
identificado en el clasificador
de bienes y servicios en el
tercer nivel:
411037,411216,411032.

5. OFERTA TECNICA (corresponde al Anexo 2 –Formato de Oferta Técnica)

El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica.

Grupo 1

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Abrelatas eléctrico.	Unidad						1		1	ANEXO 2 FICHA.pdf	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

											folio 2/16	
2	Abrelatas en acero inoxidable mango negro Autoclavables.	Unidad		60						60	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 2/16	Cumple
3	Alcohol antiséptico de uso externo 70%	Botella * 700 ml		70		60	40		15	185	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 2/16	Cumple
4	Algodón absorbente tipo hospitalario.	Rollo * 450-500 g		10		5				15	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 2/16	Cumple
5	Aplicador aséptico de madera con punta de algodón 100% extra puro hidrófilo (escobillones) *	Paquete por 20 unidades	10	50						60	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 2/16	Cumple
6	Asas de hockey desechables estériles.	Unidad		11.000		5.000				16.000	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 2/16	Cumple
7	Asas desechables de 1 uL estériles.	Unidad		1.000		4.000				5.000	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 2/16	Cumple
8	Asas desechables de 10 uL estériles.	Unidad		30.000		3.000				33.000	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 2/16	Cumple
9	Asas metálicas rectas.	Unidad		10						10	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 2/16	Cumple
10	Asas metálicas redondas.	Unidad		4						4	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 2/16	Cumple
11	Bandeja en polipropileno con tapa, alfanumérica para almacenar viales de 2 ml con capacidad mínima de 100 viales.	Unidad	10							10	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 2/16	Cumple
12	Bandeja plástica (24 cm ancho * 42 cm largo ± 3cm) color azul con agarraderas.	Unidad							3	3	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 2/16	Cumple
13	Bandeja en acero inoxidable, resistentes a la corrosión. Dimensiones (53*32*6,4cm ± 2cm)	Unidad		10						10	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 2/16	Cumple
14	Bandeja en polipropileno Autoclavables para el transporte de material contaminado. Dimensiones (50*40*20cm ± 2cm)	Unidad		5						5	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 2/16	Cumple
15	Bandeja portadora de material de laboratorio en polipropileno Autoclavables (40*23*10cm ± 2cm)	Unidad		10						10	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 2/16	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

16	Barra magnética agitadora cilíndrica, en teflón, sin anillo de longitud de 4 cm +/- 1 cm y diámetro de 0.7 cm +/- 0.2 cm.	Unidad					8			8	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 2/16	Cumple
17	Barra magnética de agitación de 3 cm de largo, 0.5 cm ó 0.6 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico.	Unidad	3	2						5	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 2/16	Cumple
18	Barra magnética de agitación de 5 cm de largo, 0.7 cm ó 0.8 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico.	Unidad	3							3	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 3/16	Cumple
19	Bidón de polietileno con capacidad de 20 L de alta densidad para almacenamiento de residuos químicos, con tapa de rosca, con Manijas de color azul o transparente.	Unidad							4	4	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 3/16	Cumple
20	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a 121°C ± 0.5 °C, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de 60° ± 2 °C durante 48 horas	Caja por 100 ampollas * 2ml		2				1		3	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 3/16	Cumple
21	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a 121°C ± 0.5 °C, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953	Caja de 15 ampolla * de 2 mL		10		30				40	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 3/16	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de $60^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 48 horas											
22	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 17 a 20 cm x Ancho 14 a 16 cm	Unidad							200	200	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 3/16	Cumple
23	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 30 a 40 cm x Ancho 20-30 cm	Unidad							200	200	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 3/16	Cumple
24	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 50 cm a 60 cm x Ancho 35-45 cm.	Unidad							200	200	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 3/16	Cumple
25	Bolsa de homogeneización (stomacher) estéril de 2,5 L sin filtro *	Unidad		3000						3000	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 3/16	Cumple
26	Botella Boca Ancha en Polietileno de alta densidad (HDPE) de 500 ml	Unidad	15							15	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 3/16	Cumple
27	Botella Boca Ancha en Polimetilpenteno (PMP) 500ml	Unidad	10							10	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 3/16	Cumple
28	Botella de 120 toallitas desinfectante de glucanato clorhixilina, Bactericida-Fungicida - Virucida, con composición: Etanol (40.5%v/v) y propano-1-ol (9.2%v/v)	Unidad		70		15				85	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 4/16	Cumple
29	Brocha para limpieza de balanzas. Pincel para balanza de pelo fino en	Unidad		6		1				7	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 4/16	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	punta y mango de madera. Para usar en balanza de Referencia 6.267 404 *											
30	Caja de Palillos de madera	Unidad		50						50	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 4/16	Cumple
31	Caja de Petri estéril de 90 a 100 mm de diámetro, por 14 a 15 mm de alto	Unidad		20.00 0		9.000				29.000	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 4/16	Cumple
32	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul , medidas sugeridas: Alto: 5 - 6 cm Ancho: 28 - 30 cm Profundo: 10 - 12 cm	Unidad							3	3	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 4/16	Cumple
33	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul, medidas sugeridas: Alto: 5 - 7 cm Ancho: 18 - 20 cm. Profundo: 40 - 42 cm	Unidad		5					3	8	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 4/16	Cumple
34	Calculadora para la recepción de unidades de muestras. Área de Recepción de muestras	Unidad							1	1	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 4/16	Cumple
35	Canasta carullera roja lisa para almacenar bolsas de residuos peligrosos, estás deben ser apilables Profundidad: 50 a 55 cm, Ancho: 30 a 37 cm Alto: 30 a 35 cm	Unidad							4	4	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 4/16	Cumple
36	Carro de servicio de barandilla con protección que eliminan derrames y roturas de materiales. Dimensiones 79*48*86cm ± 2cm con capacidad de 230 Kg	Unidad		4						4	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 4/16	Cumple
37	Carro plegable de aluminio. Dimensiones (plataforma 46 a 65 cm) anchura	Unidad		1						1	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 4/16	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	41cm ± 2cm. Capacidad 150Kg											
38	Cepillo de cerdas suaves (Similar a un cepillo dental) con mango largo color blanco *	Unidad							3	3	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 4/16	Cumple
39	Cepillo de mano para lavado de material. Cepillo de 3 +/- 0,2 pulgadas de ancho, adecuado para lavar ollas y material de laboratorio. Mango largo con empuñadura de polipropileno con goma termoplástica. Cerdas de goma termoplástica. Cerdas de poliéster de firmeza media, resistente a la temperatura y a productos químicos.	Unidad				2				2	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 4/16	Cumple
40	Cepillo de polipropileno estructural con fibras de alta resistencia, de cómodo manejo. Cerdas sintéticas, mango de acrílico. Dimensiones (Largo: 5-8 cm y Ancho: 3 a 5 cm), color blanco, (similar a un cepillo para lavado de uñas)	Unidad				2				2	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 5/16	Cumple
41	Cepillo largo de espuma suave, ideal para el lavado de las esquinas de los equipos de laboratorio	Unidad		5					3	8	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 5/16	Cumple
42	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (14.6cm Largo x 12.4cm Ancho x 10.8cm alto +/- 2.2cms) *	Unidad		5						5	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 5/16	Cumple
43	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (16.5cm Largo x 16.5cm Ancho x 16.5cm alto +/- 1cm)	Unidad		5						5	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 5/16	Cumple
44	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (23cm Largo x 23cm	Unidad		5						5	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 5/16	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	Ancho x 23cm alto +/- 1cm)											
45	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 100 mL	Unidad				3				3	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 5/16	Cumple
46	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 250 mL	Unidad				3				3	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 5/16	Cumple
47	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 500 mL *	Unidad				3				3	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 5/16	Cumple
48	Churrusco lavador (escobillón) para pipeta x 10 mL	Unidad				5				5	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 5/16	Cumple
49	Cinta indicadora de esterilización para autoclaves a vapor. Ancho: 3/4" * 60 yd, libre de plomo, donde las líneas del indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) cuando se expone a un proceso de esterilización de 121°C, y a un proceso de esterilización a vapor de mayor temperatura (136°C).	Rollo		12		10	10			32	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 5/16	Cumple
50	Cinta de enmascarar para propósito general de 48 mm x 50 metros, con resistente poder de adhesión sin dañar superficies, resistente a temperatura hasta 80°C, de remoción limpia que no deje residuos o restos de cinta.	Rollo	80	110			15		5	210	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 5/16	Cumple
51	Cinta transparente gruesa 2,5 cm	Unidad		20						20	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 5/16	Cumple
52	Cinta transparente gruesa 3,5 cm	Unidad		20						20	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 5/16	Cumple
53	Puntas acoplables a micropipeta repetidora Eppendorf con	Unidad	150							150	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 5/16	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





	geometría de embudo y graduación de volumen para dispensar 0,5ml											
54	Auxiliar de macropipeteado (Controlador de líquidos) para pipetas aforadas y pipetas graduadas en vidrio o plástico en la gama de volúmenes de 0,1 ml a 200 ml, con filtro de membrana de 3µm y con tubo de succión de diámetro exterior < 9,2 mm	Unidad	5							5	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 6/16	Cumple
55	Criocaja de 100 posiciones de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0ml. Colores Surtidos	Caja						20		20	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 6/16	Cumple
56	Caja con base de gradilla y tapa con 80 posiciones con 80 crioviales con 25 perlas cada criovial de variedad colores surtidos de 80 posiciones para la conservación de cepas microbiológicas	Unidad		7		8				15	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 6/16	Cumple
57	Cucharas gruesas grandes en acero inoxidable Autoclavables	unidad		100						100	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 6/16	Cumple
58	Cuchillo en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	unidad		50						50	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 6/16	Cumple
59	Desinfectante listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehido, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropilico. *	Garrafa * 3,8L				10				10	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 6/16	Cumple
60	Desinfectante en spray listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehido, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropilico. *	Frasco * 1 L		100		30				130	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 6/16	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

61	Desinfectante de superficies para limpieza y desinfección de superficies en el ámbito clínico, empleado para limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y materiales que requieran un elevado nivel higiénico-sanitario con Aldehídos, Composición: Glutaraldehído 3%, cloruro de didecildimetilamónio 5%, glioxal 2,4%, aldehído fórmico 1,96%, disolventes y aromatizantes c.s.p 100. Bactericida, fungicida, Virucida y esporicida	Garrafa * 5 L		2		10				12	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 6/16	Cumple
62	Espuma detergente desinfectante de superficies, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; libre de sustancias CMR, sin perfume ni alcohol. Composición: Cloruro de didecildimetilamónio, Clorhidrato de Polihexametileno de biguanida, tensioactivos catiónico y anfotérico, agente secuestrante, excipientes.	Frasco * 750 mL		50		15				65	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 6/16	Cumple
63	Pastillas desinfectantes efervescentes a base de cloro con ingrediente activo NaDCC (tricloseno de sodio) que al ser disueltas en agua, liberan ácido hipocloroso que elimina los microorganismos mediante el proceso de oxidación evitando la contaminación	Frasco plástico x 50 pastillas de 5g				10				10	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 7/16	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	cruzada. Empleado para la desinfección de superficies de manera rutinaria o terminal en áreas hospitalarias, unidades de maternidad, neonatología, laboratorios, entre otros.											
64	Detergente desinfectante de suelos y superficies, Solución límpida de color azul-verde con olor a limón, con bomba dosificadora de 20ml, para emplear en agua fría o caliente (hasta +60°C), No corrosivo, sin aldehídos, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; Composición: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina – CAS N° 2372-82-9 (51 mg/g), cloruro de didecildimetilammonio – CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), excipientes	Galón * 5 L		2			2			4	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 7/16	Cumple
65	Detergente en polvo multiusos para lavado de material de laboratorio, con tensoactivos biodegradables, ablandadores de agua, libre de fosfatos.	Unidad * 5.000 g		15						15	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 7/16	Cumple
66	Dispensador de cinta ancha para el área de recepción de muestras.	Unidad		2				1		3	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 7/16	Cumple
67	Dosificador de papel plegable para anclar en la pared, en lo posible de color blanco. (Incluir instalación)	Unidad		2				3		5	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 7/16	Cumple
68	Espátula en acero inoxidable longitud 23 cm, extremo de cuchara aplanada (3,7 cm	Unidad	2							2	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 7/16	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	* 1,8 cm) y extremo plano (5,5 cm * 0,8 cm)											
69	Espátula multifuncional desechable para laboratorio color azul. 210 mm. +/- 10mm.	Caja por 300 Unidades					5		5	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 7/16	Cumple	
70	Estibas plásticas para cuarto de residuos peligrosos. Ancho: 68 a 70 cm Largo: 68 a 70 cm Alto: 14 a 15 cm (Confirmar medidas en el área) Resistencia: Mín 100 Kg Almacenamiento : Piso Color: Negro Propiedades: Plástico con resistencia al impacto.	Unidad						3	3	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 8/16	Cumple	
71	Frasco para cultivo celular de 150 cm², tapa con filtro de venteo, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima de células, estériles, taparosca naranja. Estos frascos se utilizan para ampliar células para la prueba de potencia de fiebre amarilla acreditada por ONAC.	Caja por 50 Unidades				2			2	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 8/16	Cumple	
72	Gasa aséptica hospitalaria - 24 hilos, hilo de algodón 100%. Ancho: 1 yd	Rollo por 100 yd		15		110			125	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 8/16	Cumple	
73	Gel antibacterial líquido	Garrafa * 5 L		22		2			24	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 8/16	Cumple	
74	Gradilla en polipropileno para 24 tubos con base cónica de 50 ml tipo corning	Unidad		10			5		15	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 8/16	Cumple	
75	Gradilla en polipropileno para tubos de 16mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad		12					12	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 8/16	Cumple	

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

76	Gradilla en polipropileno para tubos de 20mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad	5	12					17	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 8/16	Cumple
77	Guante protector del calor y derrames *	Par	2	2					4	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 8/16	Cumple
78	Guantes de tela en algodón color blanco para la manipulación segura de los condones, talla S	par						20	20	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 8/16	Cumple
79	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 5 a 6 Litros *	Unidad		400		10		20	430	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 8/16	Cumple
80	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 10 a 12 Litros	Unidad		600		40	10		650	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 8/16	Cumple
81	Hipoclorito de sodio al 5.25 %, para desinfección de material de laboratorio y superficies.	Galón * 5 L	18	40		10	10		78	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 8/16	Cumple
82	Indicador biológico para esterilizadores por vapor a 121 °C/250 °F por gravedad, o a 132 °C /270 °F asistido por vacío, tapa café, para ser incubado únicamente en Incubadora Attest para autoclave lectura 48 horas, con certificado de calidad por lote. Indicador Caja x 100 unidades	100 unidades					1		1	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 9/16	Cumple
83	Hojas Indicadoras para realizar test tipo Bowie Dick, libre de plomo, para monitorear diariamente autoclaves de vapor con bomba de vacío y ciclos de pre-vacío con el fin de detectar fugas, penetración inadecuada de vapor, burbujas de aire y/o fallas en la bomba de	Paquete por 50 Hojas					1		1	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 9/16	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	vacío, de óptima calidad, fabricado cumpliendo la norma ISO 11140-1, Clase II.											
84	Integrador químico a vapor clase 4 en tiras indicadoras de vapor, para monitorear las condiciones de esterilidad del material de laboratorio, paquetes, soluciones en todos los ciclos de esterilización con vapor a 121°C y 132°C por gravedad y vacío asistido.	Caja por 240 Unidades					1			1	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 9/16	Cumple
85	Jabón lavaloz en crema uso doméstico para lavado de material de laboratorio	Unidad * 1.000 g		30						30	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 9/16	Cumple
86	Jabón líquido antibacterial para manos	Garrafa * 5 L		20		3				23	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 9/16	Cumple
87	Jarra plástica transparente de 2 L	Unidad							1	1	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 9/16	Cumple
88	Jeringa para insulina de 1 mL con aguja removible de 27 X ½" estéril desechable de 3 partes	Unidad				500				500	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 9/16	Cumple
89	Jeringas hipodérmicas de polipropileno de 3 mL, 21Gx1 1/2", de tres partes, sin aguja, estériles	Caja por 100 unidades	34							34		
90	Lápiz de cera negro	Unidad		10						10	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 9/16	Cumple
91	Lápiz de cera rojo	Unidad		10						10	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 9/16	Cumple
92	Limpiador abrasivo en polvo con tapa dosificadora para limpiar, brillar y desinfectar superficies sin rayar, tecnología antibacterial. Composición: Sílice, detergente base, dicloroisocianuro de sodio,	Frasco* 750 g		5					4	9	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 9/16	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	perfume y colorante, Cloro activo 0,6 % al empacar y contenido de fósforo menor al 0,65%											
93	Microespátula en acero inoxidable de 15 a 17cm dos puntas cuchara y plana cuadrada, el extremo de cuchara con diámetro de 7 mm +/-1cm	unidad			12					12	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 9/16	Cumple
94	Microespátula en acero inoxidable de 18 a 19 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada el extremo de cuchara con diámetro de 30 mm	unidad			4					4	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 10/16	Cumple
95	Microtubos taparosca de polipropileno capacidad de 2.0 mL	Unidad			5.000					5.000	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 10/16	Cumple
96	Organizador plástico 4 Gavetas - Resistencia de 25 kg Medidas: Largo: 47 cm Ancho: 48 cm Alto: 96 cm	Unidad			2			5		7	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 10/16	Cumple
97	Organizador plástico con agarraderas laterales sin tapa para transporte de muestras y material de trabajo color transparente o azul Dimensiones: Alto: 28-30 cm Ancho: 40-45 cm y Profundidad: 40-45 cm	Unidad			2				2	4	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 10/16	Cumple
98	Paños de limpieza ultraresistentes y adsorbente color blanco. Tamaño: 28 cm x 42 cm, en material hidrotejido compuesto por 80% celulosa (biodegradable) y 20% polipropileno	Rollo x 80 hojas			100		5		6	111	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 10/16	Cumple
99	Papel aluminio resiste temperaturas altas y bajas, desechable, como mínimo	Rollo			15		10	12		37	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 10/16	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	por 40 metros de largo x 30 a 35 cms de ancho cm de ancho											
100	Papel contact transparente	Rollo							1	1	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 10/16	Cumple
101	Papel de arroz para laboratorio Libreta de medidas 8 x 10 cm.	Unidad		25		1				26	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 10/16	Cumple
102	Papel de filtro en celulosa cualitativo grado 1 de 150 mm de diámetro	Caja por 100 unidades	6							6	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 10/16	Cumple
103	Papel filtro en celulosa cuantitativo grado 541 sin ceniza, endurecido con ácido, de 125 mm de diámetro	Caja por 100 unidades	3							3	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 10/16	Cumple
104	Película plástica estirable tipo "Strech film" transparente 15 x 300 m	Rollo		1					3	4	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 10/16	Cumple
105	Placas para el recuento rápido de mohos y levaduras con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes complementados con antibióticos, un agente gelificante soluble en agua fría y un indicador que facilita la enumeración de mohos y levaduras.	Bolsa por 50 Unidades					20			20	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 10/16	Cumple
106	Placas para el recuento de aerobios (aerobic count AC) con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes del Agar Standard Methods, un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador de color rojo que facilita el recuento de las colonias.	Bolsa por 50 Unidades					20			20	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 11/16	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

107	Pinza para cápsulas en acero inoxidable pulido electrolítico de largo total 250 mm	Unidad	1						1	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 11/16	Cumple
108	Pinza para vasos en acero inoxidable, pulido electrolítico para vasos desde 150 hasta 1000 ml para aberturas desde 60 hasta 100 mm de $\varnothing$ extremos recubiertos con fibra de vidrio estabilizado	Unidad	1						1	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 11/16	Cumple
109	Pinzas de disección metálicas en acero inoxidable con teflón en las puntas	unidad			10				10	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 11/16	Cumple
110	Pinzas para pesas patrón de 21 cm de largo, para manipular pesas en la verificación/calibración de balanzas analíticas, pesas de acero inoxidable clase OIML E2, F1, F2, M1	Unidad						5	5	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 11/16	Cumple
111	Pipeta Pasteur plástica de 5 mL	Caja por 100 Unidades	10						10	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 11/16	Cumple
112	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 10 ml	Caja por 200 Unidades					1		1		
113	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 5 ml	Caja por 200 Unidades					1		1	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 11/16	Cumple
114	Pipetas de pasteur de plástico estériles 3ml	Unidad		300					300	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 11/16	Cumple
115	Placas de superficie rodac de poliestireno transparente estériles, con dimensiones de la placa: 60-65 mm x 15 mm de altura. La base debe poseer una cuadrícula para identificar muestras.	Unidad				2.000			2.000	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 11/16	Cumple



116	Placas para cultivo celular de 24 pozos, con capacidad de cada pozo de 5 ml, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima de células, estériles.	Caja por 50 Unidades					1			1	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 11/16	Cumple
117	Porta hojas en acrílico transparente, tamaño carta, espesor: 3 mm, orientación vertical, que incluya cintas adhesivas para adherir en la pared o dry wall livianos	Unidad							15	15	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 11/16	Cumple
118	Punta con filtro 100-1000 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		50		1				51	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 11/16	Cumple
119	Punta con filtro 20 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		10						10	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 12/16	Cumple
120	Punta con filtro 200 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		10						10	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 12/16	Cumple



121	Punta con filtro para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL, estéril libre de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco.	Rack 10x 96				3				3	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 12/16	Cumple
122	Punta de 10 mL acoplable a micropipetas Eppendorf de serial: I11278C, micropipeta de 0,5 mL a 5 mL	Paquete por 300 Unidades			1					1	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 12/16	Cumple
123	Punta para micropipeta, estéril, de 50-300 µl adaptable a micropipetas Eppendorf *	Rack por 96 puntas					15			15	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 12/16	Cumple
124	Punta para micropipeta, estéril, con filtro de 50-1200 µl adaptables a micropipetas multicanal Eppendorf Xplorer *	Rack por 96 puntas					24			24	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 12/16	Cumple
125	Punta para micropipetas de 10-20 uL	Unidad					3000			3000	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 12/16	Cumple
126	Punta para micropipetas de 10-200 uL	Unidad					3000			3000	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 12/16	Cumple
127	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 10 - 100 ul *	Unidad	1000							1000	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 12/16	Cumple
128	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 100 y 1000 micro litros (µL).*	Unidad	1000				3000			4000	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 12/16	Cumple
129	Punta para usar en volúmenes entre 1 y 10 mL para macropipeta de 10 mL	Unidad	1.000							1.000	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 12/16	Cumple
130	Respirador para Partículas con Válvula de Exhalación Cool Flow con aprobación por NIOSH 42.CFR.84: N9	Paquete por 10 Unidades	1							1	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 12/16	Cumple
131	Rollo de papel termoencogible	Unidad		6						6	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 12/16	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

132	Sello para recepción de muestras de dispositivos médicos con logo INVIMA, fecha, "recibido" espacio para firma y espacio para observaciones.	Unidad							2	2	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 12/16	Cumple
133	Sobre de Rótulos adhesivos para aplicación manual color amarillo tamaño 29x29	Unidad		15						15	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 12/16	Cumple
134	Talco fino suave blanco hipoadérgico usado para bebés. Libre de colorantes, parabenos y ftalatos. Composición: Talc, Parfum (benzyl benzoate, benzyl salicylate, citronellol, coumarin, geraniol, alpha-isomethyl ionone, limonene y linalool).	Frasco * 400 g.							2	2	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 13/16	Cumple
135	Tamiz en acero inoxidable de 100 mm de diámetro; clasificación: N° 100 (luz de 0,150 mm)	unidad			6					6	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 13/16	Cumple
136	Tenedor en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	Unidad		100						100		
137	Tiras indicadoras de pH	Caja por 50 Tiras		5						5	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 13/16	Cumple
138	Toallas de papel para secado de manos color blanco plegado, doble hoja, absorbentes, presentación: paquete de 150 unidades para usar en dispensador (23 x 24 cm)	Unidad		70					15	85	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 13/16	Cumple
139	Toallas de papel para secado de manos, doble hoja, absorbentes, color blanco o natural.	Rollo por 80 a 100 m		70		45			10	125	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 13/16	Cumple
140	Tubo cónico con tapa, en polipropileno de 1,5 ml, para microcentrífuga.*	Unidad	1.550							1.550	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 13/16	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

141	Tubo de 0,2 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	Bolsa por 500						4		4	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 13/16	Cumple
142	Tubo de 1,5 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes *	Bolsa por 500						4		4	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 13/16	Cumple
143	Tubo de ensayo de Laboratorio en material polipropileno fondo redondo sin tapa de longitud 100 mm a 130 mm X 14-16 mm de diámetro	Paquete por 500 unidades			2					2	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 13/16	Cumple
144	Tubo de polipropileno graduado para centrifuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos con capacidad de 15 mL para centrifugar.	Unidad	6.000				100			6.100	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 13/16	Cumple
145	Tubo de polipropileno graduado para centrifuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos, con capacidad de 50 mL para centrifugar.	Unidad	6.500							6.500	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 13/16	Cumple
146	Tubos de 50ml con tapa rosca en gradillas. Tubos autoclavables hasta 120 °C, graduados (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mL) en polipropileno transparentes e incoloros, Clase A con certificado. Dimensiones: 30 mm * 110mm (62mL)	Unidad	1.500							1.500	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 13/16	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

147	Vial ámbar con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador .	Caja por 100 unidades	10		60					70	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 14/16	Cumple
148	Vial para automuestreador HPLC, con inserto de 200 ul, con septa PTFE/silicona	Unidad	1750							1750	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 14/16	Cumple
149	Vial para cromatógrafo líquido marca DIONEX ULTIMATE 3000, de 2ml con tapa y septas ámbar y silanizados	Unidad	2450							2450	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 14/16	Cumple
150	Vial transparente con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador .	Caja por 100 unidades	23		20					43	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 14/16	Cumple
Grupo 2												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Capilar para TLC de 10 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 14/16	Cumple
2	Capilar para TLC de 20 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 14/16	Cumple
3	Capilar para TLC de 5 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 14/16	Cumple
4	Membrana filtración solventes HPLC, Tipo PVDF , 47mm diámetro, 0.20 µm o 0.22 µm tamaño poro (membranas de filtración para solventes acuosos orgánicos (mixta)	Caja por 100 Unidades			20					20	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 14/16	Cumple
5	Membrana filtrante en nylon de 0,20 o 0,22 micras y 47 mm de diámetro para HPLC (membranas de filtración para solventes	Caja por 100 Unidades			20					20	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 14/16	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	acuosos v orgánicos (mixta)											
Grupo 4												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Cartucho SPE alúmina neutral 1000 mg de empaqué y 6 mL de volumen certificados, tamaño de partícula 20 um .	Paquete por 30 unidades	20							20	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 14/16	Cumple
2	Cartucho SPE C 18, 500 mg de empaqué y volumen de 6 mL, <u>certificados,</u> <u>tamaño de</u> <u>partícula</u> <u>promedio: 50</u> <u>um, diámetro</u> <u>de poro: 60 Å</u>	Paquete por 30 unidades	20							20	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 14/16	Cumple
3	Filtro de nylon de 0,45 micras con un diámetro de 47mm para sistemas de filtración de solventes en cromatografía.	Unidad	100							100	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 15/16	Cumple
4	Filtro de Nylon para jeringa tamaño de poro 0.2 ó 0.22 um diámetro 13 mm	Caja por 100 unidades	30							30	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 15/16	Cumple
5	Filtro para Jeringa de 0,2 um o 0,22 um de 25 mm de diámetro (membrana de nylon)	Caja por 100 Unidades			30					30	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 15/16	Cumple
6	Filtro para Jeringa de 0,2 um o 0,22 um de 25 mm de diámetro (membrana en PTFE)	Caja por 100 Unidades			10					10	ANEXO 2 FICHA.pdf folio 15/16	Cumple
6. REQUISITOS MÍNIMO TÉCNICOS												
Para acreditar su capacidad técnica los proponentes deberán anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.												
Grupo 1												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Abrelatas eléctrico.	Unidad						1		1	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 1/165	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

2	Abrelatas en acero inoxidable mango negro Autoclavables.	Unidad		60					60	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 2/165	Cumple
3	Alcohol antiséptico de uso externo 70%	Botella * 700 ml		70		60	40	15	185	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 3/165	Cumple
4	Algodón absorbente tipo hospitalario.	Rollo * 450-500 g		10		5			15	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 4/165	Cumple
5	Aplicador aséptico de madera con punta de algodón 100% extra puro hidrófilo (escobillones) *	Paquete por 20 unidades	10	50					60	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 5/165	Cumple
6	Asas de hockey desechables estériles.	Unidad		11.000		5.000			16.000	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 6-7/165	Cumple
7	Asas desechables de 1 uL estériles.	Unidad		1.000		4.000			5.000	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 8/165	Cumple
8	Asas desechables de 10 uL estériles.	Unidad		30.000		3.000			33.000	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 8/165	Cumple
9	Asas metálicas rectas.	Unidad		10					10	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 9/165	Cumple
10	Asas metálicas redondas.	Unidad		4					4	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 9/165	Cumple
11	Bandeja en polipropileno con tapa, alfanumérica para almacenar viales de 2 ml con capacidad mínima de 100 viales.	Unidad	10						10	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 10/165	Cumple
12	Bandeja plástica (24 cm ancho * 42 cm largo ± 3cm) color azul con agarraderas.	Unidad						3	3	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 11/165	Cumple
13	Bandeja en acero inoxidable, resistentes a la corrosión. Dimensiones (53*32*6,4cm ± 2cm)	Unidad		10					10	FICHAS 2019 LOTE 21.pdf Folio 12/165 No se evidencian las medidas solicitadas Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHAS SUBSANABLES.pdf , Folio 1/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple
14	Bandeja en polipropileno Autoclavables para el	Unidad		5					5	FICHAS 2019 LOTE 21.pdf Folio 13-14/165	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	transporte de material contaminado. Dimensiones (50*40*20cm ± 2cm)										<p>No se evidencian las medidas solicitadas</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHAS SUBSANABLES.pdf , Folio 2/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	
15	Bandeja portadora de material de laboratorio en polipropileno Autoclavables (40*23*10cm ± 2cm)	Unidad		10						10	<p>FICHAS 2019 LOTE 21.pdf Folio 15-16/165</p> <p>No se evidencian las medidas solicitadas</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHAS SUBSANABLES.pdf , Folio 3/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
16	Barra magnética agitadora cilíndrica, en teflón, sin anillo de longitud de 4 cm +/- 1 cm y diámetro de 0.7 cm +/- 0.2 cm.	Unidad					8			8	<p>FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 17/165</p>	Cumple
17	Barra magnética de agitación de 3 cm de largo, 0,5 cm ó 0.6 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico.	Unidad	3	2						5	<p>FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 17/165</p>	Cumple
18	Barra magnética de agitación de 5 cm de largo, 0.7 cm ó 0.8 cm de diámetro PTFE-encapsulado, cilíndrico.*	Unidad	3							3	<p>FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 17/165</p>	Cumple
19	Bidón de polietileno con capacidad de 20 L de alta densidad para almacenamiento de residuos químicos, con tapa de rosca.	Unidad							4	4	<p>FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 18/165</p> <p>La capacidad solicitada no es la ofertada</p>	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	con Manijas de color azul o transparente.										Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHAS SUBSANABLES.pdf , Folio 4/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	
20	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a $121^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de $60^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 48 horas	Caja por 100 ampollas * 2ml		2				1		3	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 19/165	Cumple
21	Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de 15 min a $121^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH, esporas de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no específica calibrada a una temperatura de $60^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 48 horas	Caja de 15 ampolla * de 2 mL		10			30			40	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 19/165	Cumple
22	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo	Unidad							200	200	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 20-21/165	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	17 a 20 cm x Ancho 14 a 16 cm											
23	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 30 a 40 cm x Ancho 20-30 cm	Unidad							200	200	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 20-21/165	Cumple
24	Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 50 cm a 60 cm x Ancho 35-45 cm.	Unidad							200	200	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 20-21/165	Cumple
25	Bolsa de homogeneización (stomacher) estéril de 2,5 L sin filtro *	Unidad		3000						3000	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 22/165	Cumple
26	Botella Boca Ancha en Polietileno de alta densidad (HDPE) de 500 ml	Unidad	15							15	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 23-24/165	Cumple
27	Botella Boca Ancha en Polimetilpenteno (PMP) 500ml	Unidad	10							10	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 25-26/165	Cumple
28	Botella de 120 toallitas desinfectante de glucanato clorhixilina, Bactericida-Fungicida - Virucida, con composición: Etanol (40.5%/m/m) y propano-1-ol (9.2%/m/m)	Unidad		70		15				85	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 27-28/165	Cumple
29	Brocha para limpieza de balanzas. Pincel para balanza de pelo fino en punta y mango de madera. Para usar en balanza de Referencia 6.267 404 *	Unidad		6		1				7	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 29/165	Cumple
30	Caja de Palillos de madera	Unidad		50						50	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 30/165	Cumple
31	Caja de Petri estéril de 90 a 100 mm de diámetro, por 14 a 15 mm de alto	Unidad		20.000		9.000				29.000	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 31-32/165	Cumple
32	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul .	Unidad							3	3	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 33/165	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	medidas sugeridas: Alto: 5 - 6 cm Ancho: 28 - 30 cm Profundo: 10 - 12 cm										
33	Caja organizadora de Plástico Color Transparente con tapa delgada color azul, medidas sugeridas: Alto: 5 - 7 cm Ancho: 18 - 20 cm. Profundo: 40 - 42 cm	Unidad		5				3	8	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 33/165	Cumple
34	Calculadora para la recepción de unidades de muestras. Área de Recepción de muestras	Unidad						1	1	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 34/165	Cumple
35	Canasta carullera roja lisa para almacenar bolsas de residuos peligrosos, éstas deben ser apilables Profundidad: 50 a 55 cm, Ancho: 30 a 37 cm Alto: 30 a 35 cm	Unidad						4	4	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 35/165	Cumple
36	Carro de servicio de barandilla con protección que eliminan derrames y roturas de materiales. Dimensiones 79*48*86cm ± 2cm con capacidad de 230 Kg	Unidad		4					4	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 36/165	Cumple
37	Carro plegable de aluminio. Dimensiones (plataforma 46 a 65 cm) anchura 41cm ± 2cm. Capacidad 150Kg	Unidad		1					1	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 37/165	Cumple
38	Cepillo de cerdas suaves (Similar a un cepillo dental) con mango largo color blanco *	Unidad						3	3	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 38/165 No se evidencia las especificaciones solicitadas Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											archivo FICHAS SUBSANABLES.pdf , Folio 5/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	
39	Cepillo de mano para lavado de material. Cepillo de 3 +/- 0,2 pulgadas de ancho, adecuado para lavar ollas y material de laboratorio. Mango largo con empuñadura de polipropileno con goma termoplástica. Cerdas de goma termoplástica. Cerdas de poliéster de firmeza media, resistente a la temperatura y a productos químicos.	Unidad								2	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 39/165	Cumple
40	Cepillo de polipropileno estructural con fibras de alta resistencia, de cómodo manejo. Cerdas sintéticas, mango de acrílico. Dimensiones (Largo: 5-8 cm y Ancho: 3 a 5 cm), color blanco, (similar a un cepillo para lavado de uñas)	Unidad								2	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 40/165	Cumple
41	Cepillo largo de espuma suave, ideal para el lavado de las esquinas de los equipos de laboratorio	Unidad		5					3	8	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 38/165	Cumple
42	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (14.6cm Largo x 12.4cm Ancho x 10.8cm alto +/- 2.2cms) *	Unidad		5						5	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 41-42/165	Cumple
43	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (16.5cm Largo x 16.5cm Ancho x 16.5cm alto +/- 1cm)	Unidad		5						5	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 41-42/165	Cumple
44	Cesta blanca de polipropileno autoclavable sin tapa (23cm Largo x 23cm	Unidad		5						5	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 41-42/165	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	Ancho x 23cm alto +/- 1cm)											
45	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 100 mL	Unidad				3				3	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 43/165	Cumple
46	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 250 mL	Unidad				3				3	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 43/165	Cumple
47	Churrusco lavador (escobillón) Erlenmeyer de 500 mL *	Unidad				3				3	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 43/165	Cumple
48	Churrusco lavador (escobillón) para pipeta x 10 mL	Unidad				5				5	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 44/165	Cumple
49	Cinta indicadora de esterilización para autoclaves a vapor. Ancho: 3/4" * 60 yd, libre de plomo, donde las líneas del indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) cuando se expone a un proceso de esterilización de 121°C, y a un proceso de esterilización a vapor de mayor temperatura (136°C).	Rollo		12		10	10			32	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 45-46/165	Cumple
50	Cinta de enmascarar para propósito general de 48 mm x 50 metros, con resistente poder de adhesión sin dañar superficies, resistente a temperatura hasta 80°C, de remoción limpia que no deje residuos o restos de cinta.	Rollo	80	110			15		5	210	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 47/165	Cumple
51	Cinta transparente gruesa 2,5 cm	Unidad		20						20	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 48-49/165	Cumple
52	Cinta transparente gruesa 3,5 cm	Unidad		20						20	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 48-49/165	Cumple
53	Puntas acoplables a micropipeta repetidora Eppendorf con geometría de embudo y	Unidad	150							150	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 50/165	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	graduación de volumen para dispensar 0,5ml											
54	Auxiliar de macropipeteado (Controlador de líquidos) para pipetas aforadas y pipetas graduadas en vidrio o plástico en la gama de volúmenes de 0,1 ml a 200 ml, con filtro de membrana de 3µm y con tubo de succión de diámetro exterior < 9,2 mm	Unidad	5							5	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 51-52/165	Cumple
55	Criocaja de 100 posiciones de fácil almacenamiento para criotubos de 2,0ml. Colores Surtidos	Caja						20		20	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 53/165	Cumple
56	Caja con base de gradilla y tapa con 80 posiciones con 80 crioviales con 25 perlas cada criovial de variedad colores surtidos de 80 posiciones para la conservación de cepas microbiológicas	Unidad		7		8				15	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 54-55/165	Cumple
57	Cucharas gruesas grandes en acero inoxidable Autoclavables	unidad		100						100	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 56/165	Cumple
58	Cuchillo en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	unidad		50						50	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 57/165	Cumple
59	Desinfectante listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehido, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropilico. *	Garrafa * 3,8L				10				10	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 27-28/165	Cumple
60	Desinfectante en spray listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehido, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropilico. *	Frasco * 1 L		100		30				130	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 27-28/165	Cumple
61	Desinfectante de superficies para	Garrafa * 5 L		2		10				12	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





	limpieza y desinfección de superficies en el ámbito clínico, empleado para limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y materiales que requieran un elevado nivel higiénico-sanitario con Aldehídos, Composición: Glutaraldehído 3%, cloruro de didecildimetilam onio 5%, glioxal 2,4%, aldehído fórmico 1,96%, disolventes y aromatizantes c.s.p 100. Bactericida, fungicida, Virucida y esporicida										Folio 59/165	
62	Espuma detergente desinfectante de superficies, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; libre de sustancias CMR, sin perfume ni alcohol. Composición: Cloruro de didecildimetilam onio, Clorhidrato de Polihexametileno de biguanida, tensioactivos catiónico y anfotérico, agente secuestrante, excipientes.	Frasco * 750 mL		50		15				65	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 60-61/165	Cumple
63	Pastillas desinfectantes efervescentes a base de cloro con ingrediente activo NaDCC (tricloseno de sodio) que al ser disueltas en agua, liberan ácido hipocloroso que elimina los microorganismos mediante el proceso de oxidación evitando la contaminación cruzada. Empleado para	Frasco plástico x 50 pastillas de 5g				10				10	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 62-63/165	Cumple



	la desinfección de superficies de manera rutinaria o terminal en áreas hospitalarias, unidades de maternidad, neonatología, laboratorios, entre otros.											
64	Detergente desinfectante de suelos y superficies, Solución límpida de color azul-verde con olor a limón, con bomba dosificadora de 20ml, para emplear en agua fría o caliente (hasta +60°C), No corrosivo, sin aldehídos, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; Composición: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina – CAS N° 2372-82-9 (51 mg/g), cloruro de didecildimetilam onio – CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), excipientes	Galón * 5 L		2			2			4	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 60-61/165	Cumple
65	Detergente en polvo multiusos para lavado de material de laboratorio, con tensoactivos biodegradables, ablandadores de agua, libre de fosfatos.	Unidad * 5.000 g		15						15	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 64/165	Cumple
66	Dispensador de cinta ancha para el área de recepción de muestras.	Unidad		2					1	3	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 65/165	Cumple
67	Dosificador de papel plegable para anclar en la pared, en lo posible de color blanco. (Incluir instalación)	Unidad		2					3	5	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 66/165	Cumple
68	Espátula en acero inoxidable longitud 23 cm, extremo de cuchara aplanada (3,7 cm * 1.8 cm) v	Unidad	2							2	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 67/165	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

	extremo plano (5,5 cm * 0,8 cm)											
69	Espátula multifuncional desechable para laboratorio color azul. 210 mm. +/- 10mm.	Caja por 300 Unidades						5		5	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 68/165	Cumple
70	Estibas plásticas para cuarto de residuos peligrosos. Ancho: 68 a 70 cm Largo: 68 a 70 cm Alto: 14 a 15 cm (Confirmar medidas en el área) Resistencia: Mín 100 Kg Almacenamiento : Piso Color: Negro Propiedades: Plástico con resistencia al impacto.	Unidad							3	3	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 69/165	Cumple
71	Frasco para cultivo celular de 150 cm2, tapa con filtro de venteo, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima de células, estériles, taparosca naranja. Estos frascos se utilizan para ampliar células para la prueba de potencia de fiebre amarilla acreditada por ONAC.	Caja por 50 Unidades					2			2	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 70-71/165 No se evidencia las especificaciones solicitadas Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHAS SUBSANABLES.pdf , Folio 7/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple
72	Gasa aséptica hospitalaria - 24 hilos, hilo de algodón 100%. Ancho: 1 yd	Rollo por 100 yd		15		110				125	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 72/165	Cumple
73	Gel antibacterial líquido	Garrafa * 5 L		22		2				24	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 73-74/165	Cumple
74	Gradilla en polipropileno para 24 tubos con base cónica de 50 ml tipo corning	Unidad		10			5			15	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 75/165	Cumple
75	Gradilla en polipropileno para tubos de 16mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad		12						12	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 76/165	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

76	Gradilla en polipropileno para tubos de 20mm x 150mm, con capacidad para 40 tubos. Colores surtidos	Unidad	5	12					17	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 76/165	Cumple
77	Guante protector del calor y derrames *	Par	2	2					4	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 77/165	Cumple
78	Guantes de tela en algodón color blanco para la manipulación segura de los condones, talla S	par						20	20	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 78/165	Cumple
79	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 5 a 6 Litros *	Unidad		400		10		20	430	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 79-80/165	Cumple
80	Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 10 a 12 Litros	Unidad		600		40	10		650	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 79-80/165	Cumple
81	Hipoclorito de sodio al 5.25 %, para desinfección de material de laboratorio y superficies.	Galón * 5 L	18	40		10	10		78	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 81/165	Cumple
82	Indicador biológico para esterilizadores por vapor a 121 °C/250 °F por gravedad, o a 132 °C /270 °F asistido por vacío, tapa café, para ser incubado únicamente en Incubadora Attest para autoclave lectura 48 horas, con certificado de calidad por lote. Indicador Caja x 100 unidades	100 unidades					1		1	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 82-83/165	Cumple
83	Hojas Indicadoras para realizar test tipo Bowie Dick, libre de plomo, para monitorear diariamente autoclaves de vapor con bomba de vacío y ciclos de pre-vacío con el fin de detectar fugas, penetración inadecuada de vapor, burbujas	Paquete por 50 Hojas					1		1	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 84-85/165	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





	de aire y/o fallas en la bomba de vacío, de óptima calidad, fabricado cumpliendo la norma ISO 11140-1, Clase II.											
84	Integrador químico a vapor clase 4 en tiras indicadoras de vapor, para monitorear las condiciones de esterilidad del material de laboratorio, paquetes, soluciones en todos los ciclos de esterilización con vapor a 121°C y 132°C por gravedad y vacío asistido.	Caja por 240 Unidades					1			1	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 86-88/165	Cumple
85	Jabón lavaloz en crema uso doméstico para lavado de material de laboratorio	Unidad * 1.000 g		30						30	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 89/165	Cumple
86	Jabón líquido antibacterial para manos	Garrafa * 5 L		20		3				23	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 90/165	Cumple
87	Jarra plástica transparente de 2 L	Unidad							1	1	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 91/165	Cumple
88	Jeringa para insulina de 1 mL con aguja removible de 27 X 1/2" estéril desechable de 3 partes	Unidad				500				500	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 92-93/165	Cumple
89	Jeringas hipodérmicas de polipropileno de 3 mL, 21Gx1 1/2", de tres partes, sin aguja, estériles	Caja por 100 unidades	34							34	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 92-93/165	Cumple
90	Lápiz de cera negro	Unidad		10						10	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 94/165	Cumple
91	Lápiz de cera rojo	Unidad		10						10	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 94/165	Cumple
92	Limpiador abrasivo en polvo con tapa dosificadora para limpiar, brillar y desinfectar superficies sin rayar, tecnología antibacterial. Composición: Sílice, detergente base, dicloroisocianuro de sodio, perfume y	Frasco* 750 g		5					4	9	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 95/165	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

	colorante, Cloro activo 0,6 % al empacar y contenido de fósforo menor al 0,65%											
93	Microespátula en acero inoxidable de 15 a 17cm dos puntas cuchara y plana cuadrada, el extremo de cuchara con diámetro de 7 mm +/-1cm	unidad			12					12	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 96/165	Cumple
94	Microespátula en acero inoxidable de 18 a 19 cm dos puntas cuchara y plana cuadrada el extremo de cuchara con diámetro de 30 mm	unidad			4					4	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 96/165 Las medidas ofertadas no son las solicitadas. Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHAS SUBSANABLES.pdf , Folio 7/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este item.	Cumple
95	Microtubos taparosca de polipropileno capacidad de 2.0 mL	Unidad			5.000					5.000	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 97/165	Cumple
96	Organizador plástico 4 Gavetas - Resistencia de 25 kg Medidas: Largo: 47 cm Ancho: 48 cm Alto: 96 cm	Unidad			2			5		7	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 98/165	Cumple
97	Organizador plástico con agarraderas laterales sin tapa para transporte de muestras y material de trabajo color transparente o azul Dimensiones: Alto: 28-30 cm Ancho: 40-45 cm y Profundidad: 40-45 cm	Unidad			2				2	4	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 99/165 Las medidas ofertadas no son las solicitadas. Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHAS SUBSANABLES.pdf , Folio 8/14 para dar cumplimiento a las especificaciones	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

											técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	
98	Paños de limpieza ultraresistentes y adsorbente color blanco. Tamaño: 28 cm x 42 cm, en material hidrotejido compuesto por 80% celulosa (biodegradable) y 20% polipropileno	Rollo x 80 hojas		100		5			6	111	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 100/165	Cumple
99	Papel aluminio resiste temperaturas altas y bajas, desechable, como mínimo por 40 metros de largo x 30 a 35 cms de ancho cm de ancho	Rollo		15		10	12			37	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 101/165	Cumple
100	Papel contact transparente	Rollo							1	1	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 102/165	Cumple
101	Papel de arroz para laboratorio Libreta de medidas 8 x 10 cm.	Unidad		25		1				26	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 103/165 Las medidas ofertadas no son las solicitadas. Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHAS SUBSANABLES.pdf, Folio 9/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple
102	Papel de filtro en celulosa cualitativo grado 1 de 150 mm de diámetro	Caja por 100 unidades	6							6	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 104-105/165	Cumple
103	Papel filtro en celulosa cuantitativo grado 541 sin ceniza, endurecido con ácido, de 125 mm de diámetro	Caja por 100 unidades	3							3	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 106-107/165	Cumple
104	Película plástica estirable tipo "Strech film" transparente 15 x 300 m	Rollo		1					3	4	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 108-109/165	Cumple
105	Placas para el recuento rápido de mohos y levaduras con un	Bolsa por 50 Unidades					20			20	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 111-114/165	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





	medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes complementados con antibióticos, un agente gelificante soluble en agua fría y un indicador que facilita la enumeración de mohos y levaduras.											
106	Placas para el recuento de aerobios (aerobic count AC) con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes del Agar Standard Methods, un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador de color rojo que facilita el recuento de las colonias.	Bolsa por 50 Unidades					20			20	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 115-116/165	Cumple
107	Pinza para cápsulas en acero inoxidable pulido electrolítico de largo total 250 mm	Unidad	1							1	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 117/165	Cumple
108	Pinza para vasos en acero inoxidable, pulido electrolítico para vasos desde 150 hasta 1000 ml para aberturas desde 60 hasta 100 mm de Ø extremos recubiertos con fibra de vidrio estabilizado	Unidad	1							1	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 118/165	Cumple
109	Pinzas de disección metálicas en acero inoxidable con teflón en las puntas	unidad			10					10	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 119/165	Cumple
110	Pinzas para pesas patrón de 21 cm de largo, para manipular pesas en la verificación/calibración de balanzas analíticas, pesas de acero inoxidable clase	Unidad							5	5	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 119/165	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

	OIML E2, F1, F2, M1											
111	Pipeta Pasteur plástica de 5 mL	Caja por 100 Unidades	10							10	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 120-121/165	Cumple
112	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 10 ml	Caja por 200 Unidades					1			1	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 122-123/165	Cumple
113	Pipeta plástica, graduada, estéril y empacada individualmente x 5 ml	Caja por 200 Unidades					1			1	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 122-123/165	Cumple
114	Pipetas de pasteur de plástico estériles 3ml	Unidad		300						300	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 124/165	Cumple
115	Placas de superficie rodac de poliestireno transparente estériles, con dimensiones de la placa: 60-65 mm x 15 mm de altura. La base debe poseer una cuadrícula para identificar muestras.	Unidad					2.000			2.000	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 125-126/165	Cumple
116	Placas para cultivo celular de 24 pozos, con capacidad de cada pozo de 5 ml, en poliestireno ópticamente transparente tratado para la fijación óptima de células, estériles.	Caja por 50 Unidades					1			1	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 127/165 No se evidencia la capacidad solicitada Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHAS SUBSANABLES.pdf, Folio 10-11/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple
117	Porta hojas en acrílico transparente, tamaño carta, espesor: 3 mm, orientación vertical, que incluya cintas adhesivas para adherir en la pared o dry wall livianos	Unidad							15	15	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 128/165	Cumple
118	Punta con filtro 100-1000 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96.	Rack 10x 96		50		1				51	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 129/165 No se evidencian las especificaciones solicitadas	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*										Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHAS SUBSANABLES.pdf, Folio 12/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	
119	Punta con filtro 20 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		10						10	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 129/165	Cumple
120	Punta con filtro 200 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco, Biopette, Jencons, Hamilton, Thermo.*	Rack 10x 96		10						10	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 129/165	Cumple
121	Punta con filtro para usar en volúmenes entre 10 y 100 µL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con Micropipetas marca Eppendorf (research)/Socorex Acura, Boeco.	Rack 10x 96			3					3	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 129/165	Cumple
122	Punta de 10 mL acoplable a micropipetas Eppendorf de serial: I11278C, micropipeta de 0,5 mL a 5 mL	Paquete por 300 Unidades		1						1	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 130-131/165	Cumple
123	Punta para micropipeta, estéril, de 50-	Rack por 96 puntas				15				15	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 132-133/165	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	300 µl adaptable a micropipetas Eppendorf *											
124	Punta para micropipeta, estéril, con filtro de 50-1200 µl adaptables a micropipetas multicanal Eppendorf Xplorer *	Rack por 96 puntas					24			24	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 134/165	Cumple
125	Punta para micropipetas de 10-20 uL	Unidad					3000			3000	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHAS SUBSANABLES.pdf, Folio 13-14/14 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple
126	Punta para micropipetas de 10-200 uL	Unidad					3000			3000	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 135/165	Cumple
127	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 10 - 100 ul *	Unidad	1000							1000	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 135/165	Cumple
128	Punta para pipeta de volumen variable para usar en volúmenes entre 100 y 1000 micro litros (µL).*	Unidad	1000				3000			4000	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 136/165	Cumple
129	Punta para usar en volúmenes entre 1 y 10 mL para macropipeta de 10 mL	Unidad	1.000							1.000	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 137-138/165	Cumple
130	Respirador para Partículas con Válvula de Exhalación Cool Flow con aprobación por NIOSH 42.CFR.84: N9	Paquete por 10 Unidades	1							1	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 139-143/165	Cumple
131	Rollo de papel termoencogible	Unidad		6						6	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 144-145/165	Cumple
132	Sello para recepción de muestras de dispositivos médicos con logo INVIMA, fecha, "recibido" espacio para firma y espacio	Unidad							2	2	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 146/165	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	para observaciones.											
133	Sobre de Rótulos adhesivos para aplicación manual color amarillo tamaño 29x29	Unidad		15						15	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 147/165	Cumple
134	Talco fino suave blanco hipoalergénico usado para bebés. Libre de colorantes, parabenos y ftalatos. Composición: Talc, Parfum (benzyl benzoate, benzyl salicylate, citronellol, coumarin, geraniol, alpha-isomethyl ionone, limonene y linalool).	Frasco * 400 g.							2	2	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 148/165	Cumple
135	Tamiz en acero inoxidable de 100 mm de diámetro; clasificación: N° 100 (luz de 0,150 mm)	unidad			6					6	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 149/165	Cumple
136	Tenedor en acero inoxidable esterilizable Autoclavables	Unidad		100						100	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 150/165	Cumple
137	Tiras indicadoras de pH	Caja por 50 Tiras		5						5	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 151/165	Cumple
138	Toallas de papel para secado de manos color blanco plegado , doble hoja, absorbentes, presentación: paquete de 150 unidades para usar en dispensador (23 x 24 cm)	Unidad		70					15	85	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 152/165	Cumple
139	Toallas de papel para secado de manos, doble hoja, absorbentes, color blanco o natural.	Rollo por 80 a 100 m		70		45			10	125	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 153/165	Cumple
140	Tubo cónico con tapa, en polipropileno de 1,5 ml, para microcentrífuga.*	Unidad	1.550							1.550	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 154/165	Cumple
141	Tubo de 0,2 mL, libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos, ADN y estériles. Transparentes	Bolsa por 500						4		4	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 155-156/165	Cumple
142	Tubo de 1,5 mL, libres de DNAsa, RNAsa,	Bolsa por 500						4		4	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 157-158/165	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

	pirógenos, ADN y estériles. Transparentes *											
143	Tubo de ensayo de Laboratorio en material polipropileno fondo redondo sin tapa de longitud 100 mm a 130 mm X 14-16 mm de diámetro	Paquete por 500 unidades			2					2	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 159-160/165	Cumple
144	Tubo de polipropileno graduado para centrífuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos con capacidad de 15 mL para centrifugar.	Unidad	6.000							6.100	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 161-162/165	Cumple
145	Tubo de polipropileno graduado para centrífuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos, con capacidad de 50 mL para centrifugar.	Unidad	6.500							6.500	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 161-162/165	Cumple
146	Tubos de 50ml con tapa rosca en gradillas. Tubos autoclavables hasta 120 °C, graduados (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mL) en polipropileno transparentes e incoloros, Clase A con certificado. Dimensiones: 30 mm * 110mm (62mL)	Unidad	1.500							1.500	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 161-162/165	Cumple
147	Vial ámbar con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador	Caja por 100 unidades	10		60					70	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 163-164/165	Cumple

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co





La salud
es de todos

Minsalud

148	Vial para automuestreador HPLC, con inserto de 200 µl, con septa PTFE/silicona	Unidad	1750							1750	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 163-164/165	Cumple
149	Vial para cromatógrafo líquido marca DIONEX ULTIMATE 3000, de 2ml con tapa y septas ámbar y silanizados	Unidad	2450							2450	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 163-164/165	Cumple
150	Vial transparente con capacidad de 1,5 mL. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y con septa (pre-silt Blue PTFE/white silicone), para automuestreador	Caja por 100 unidades	23		20					43	FICHAS 2019 LOTE 1.pdf Folio 163-164/165	Cumple

Grupo 2

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Capilar para TLC de 10 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Fichas Técnicas Grupo 2.pdf, Folio 01/02 Sin embargo, continua sin cumplir las especificaciones técnicas solicitadas	No Cumple
2	Capilar para TLC de 20 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Fichas Técnicas Grupo 2.pdf, Folio 01/02 Sin embargo, continua sin cumplir las especificaciones técnicas solicitadas	No Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

3	Capilar para TLC de 5 µL	Caja por 100 Unidades			1					1	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Fichas Técnicas Grupo 2.pdf, Folio 01/02 Sin embargo, continua sin cumplir las especificaciones técnicas solicitadas</p>	No Cumple
4	Membrana filtración solventes HPLC, Tipo PVDF, 47mm diámetro, 0.20 µm o 0.22 µm tamaño poro (membranas de filtración para solventes acuosos orgánicos (mixta)	Caja por 100 Unidades			20					20	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Fichas Técnicas Grupo 2.pdf, Folio 02/02 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
5	Membrana filtrante en nylon de 0,20 o 0,22 micras y 47 mm de diámetro para HPLC (membranas de filtración para solventes acuosos v orgánicos (mixta)	Caja por 100 Unidades			20					20	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo Fichas Técnicas Grupo 2.pdf, Folio 02/02 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
Grupo 4												
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACION (si aplica)	LFQA	LMAB	LFQM	LMM	LPB	LOGM	LDM	CANTIDAD TOTAL	OBSERVACIONES	Cumple / NO cumple
1	Cartucho SPE alúmina neutral 1000 mg de empaque y 6 mL de volumen certificados, tamaño de partícula <u>20 um</u> .	Paquete por 30 unidades	20							20	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto</p>	No Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

											archivo FICHAS TECNICAS GRUPO 4. pdf, Folio 1/5. Sin embargo, continua sin cumplir las especificaciones técnicas solicitadas ya que no allega la ficha técnica de este producto.	
2	Cartucho SPE C 18, 500 mg de empaquetado y volumen de 6 mL, <u>certificados,</u> <u>tamaño de</u> <u>partícula</u> <u>promedio: 50</u> <u>um, diámetro</u> <u>de poro: 60 Å</u>	Paquete por 30 unidades	20							20	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHAS TECNICAS GRUPO 4. pdf, Folio 1/5. Sin embargo, continúa sin cumplir las especificaciones técnicas solicitadas ya que en la ficha técnica de este producto no se informa el tamaño de partícula y diámetro de poro.	No Cumple
3	Filtro de nylon de 0,45 micras con un diámetro de 47mm para sistemas de filtración de solventes en cromatografía.	Unidad	100							100	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHAS TECNICAS GRUPO 4. pdf, Folio 5/5 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.	Cumple
4	Filtro de Nylon para jeringa tamaño de poro <u>0.2 ó 0.22 um</u> diámetro 13 mm	Caja por 100 unidades	30							30	No se evidencia ficha técnica Respuesta Subsanación: El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHAS TECNICAS GRUPO 4. pdf, Folio 4/5 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas,	Cumple



La salud
es de todos

Minsalud

											subsanando este ítem.	
5	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana de nylon)	Caja por 100 Unidades			30					30	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHAS TECNICAS GRUPO 4. pdf, Folio 4/5 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple
6	Filtro para Jeringa de 0,2 µm o 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana en PTFE)	Caja por 100 Unidades			10					10	<p>No se evidencia ficha técnica</p> <p>Respuesta Subsanación:</p> <p>El día 08/10/2019 a través de la plataforma del SECOP II el proveedor adjunto archivo FICHAS TECNICAS GRUPO 4. pdf, Folio 4/5 para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, subsanando este ítem.</p>	Cumple

RESULTADO VERIFICACION TECNICA				
GRUPO	EXPERIENCIA	OFERTA TECNICA	REQUISITOS TECNICOS MINIMOS	CONCEPTO
1	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
2	Cumple	Cumple	<p>No cumple</p> <p>No cumple</p> <p>Las ficha técnica aportadas para el grupo 2 no cumplen para los ítems 1,2,3 dado que no se relacionan las especificaciones técnicas solicitadas.</p>	NO CUMPLE
4	Cumple	Cumple	<p>No cumple</p> <p>No se aportaron las fichas técnicas para verificar las especificaciones técnicas de los insumos</p>	NO CUMPLE



La salud
es de todos

Minsalud

CONSOLIDADO EVALUACION OFERTAS RECIBIDAS

GRUPO 1	
PROVEEDOR	RESULTADO VERIFICACION TECNICA
ZIBOJECT S.A.S	NO CUMPLE
LABORATORIOS WACOL S.A	CUMPLE
VIDCOL SAS	CUMPLE
INVERSIONES JIMSA LTDA.	CUMPLE
DISPROQUILAB LTDA	CUMPLE

GRUPO 2	
PROVEEDOR	RESULTADO VERIFICACION TECNICA
QUIMITRONICA S.A.S	NO CUMPLE
ZIBOJECT S.A.S	NO CUMPLE
VIDCOL SAS	NO CUMPLE
INVERSIONES JIMSA LTDA.	CUMPLE
ARICEL SAS	CUMPLE
DISPROQUILAB LTDA	NO CUMPLE

GRUPO 3	
PROVEEDOR	RESULTADO VERIFICACION TECNICA
ZIBOJECT S.A.S	NO CUMPLE
INVERSIONES JIMSA LTDA.	NO CUMPLE
ARICEL SAS	CUMPLE
INSOLAB	CUMPLE

GRUPO 4	
PROVEEDOR	RESULTADO VERIFICACION TECNICA
ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.	NO CUMPLE
QUIMITRONICA S.A.S	NO CUMPLE
ZIBOJECT S.A.S	NO CUMPLE
VIDCOL SAS	NO CUMPLE
INVERSIONES JIMSA LTDA.	NO CUMPLE
ARICEL SAS	CUMPLE
DISPROQUILAB LTDA	NO CUMPLE
INSOLAB	NO CUMPLE

GRUPO 5	
PROVEEDOR	RESULTADO VERIFICACION TECNICA
QUIMITRONICA S.A.S	CUMPLE
ZIBOJECT S.A.S	NO CUMPLE
BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA	NO CUMPLE
INVERSIONES JIMSA LTDA.	NO CUMPLE

GRUPO 6	
PROVEEDOR	RESULTADO VERIFICACION TECNICA
QUIMICA M.G S.A.S	NO CUMPLE
ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.	CUMPLE
QUIMITRONICA S.A.S	CUMPLE

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(1) 2948700

www.invima.gov.co



ZIBOJECT S.A.S	NO CUMPLE
INNOVATEK SAS	CUMPLE
ARICEL SAS	CUMPLE
INSOLAB	CUMPLE

NOTA: Se aclara que el NO CUMPLE en un solo ítem por grupo dará como resultado el NO CUMPLE de la totalidad del grupo.

Atentamente,

FIRMADO EN ORIGINAL

LIGIA ALEXANDRA OTERO CASTRO.
Coordinadora Grupo Laboratorio de
Microbiología de Alimentos y Bebidas.

FIRMADO EN ORIGINAL

JENNY CAROLINA FONSECA FONSECA
Lider técnico Laboratorio de
Microbiología de Alimentos y Bebidas.

FIRMADO EN ORIGINAL

OLGA LUCIA LOPEZ LARA
Coordinadora Grupo Laboratorio de
Fisicoquímico de Alimentos y Bebidas.

FIRMADO EN ORIGINAL

JAVIER TERREROS VARGAS
Coordinador Grupo Laboratorio de
Fisicoquímico de Productos Farmacéutico
y Otras Tecnologías

FIRMADO EN ORIGINAL

KELLY DIAZ ALVARADO
Profesional Especializado
Grupo Laboratorio Fisicomecánico de Dispositivos
Médicos y Otras Tecnologías

FIRMADO EN ORIGINAL

MAURICIO PRIETO MOYA
Profesional Especializado
Grupo Laboratorio de Productos Biológicos

FIRMADO EN ORIGINAL

ERIKA MARCELA JARMA ALVIZ
Coordinadora Grupo Laboratorio
Organismos Genéticamente Modificados

FIRMADO EN ORIGINAL

MARIA ANGELICA MELO ARRIETA
Profesional Universitario
Grupo Laboratorio de Microbiología Productos
Farmacéuticos y Otras Tecnologías -

Fecha: 2019/10/11

Elaboro: jfonsecaf

Reviso: erincong