

Bogotá, D. C., agosto 24 de 2023

Ingeniero
IVAN DARIO MORA PAEZ
Profesional de Informática y TIC'S
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
Ciudad

Referencia: Informe de labores mantenimiento preventivo servidores contrato No. 119 de 2023

Ingeniero Mora:

A continuación, me permito presentar el informe de labores de la ventana de mantenimiento preventivo realizada a los servidores del ICFE el 19 de agosto de 2023, así:

 Soluciones de Productividad	RACK SERVIDORES INSTITUTO DE CASAS FISCALES		Elaborado por: Dina Villalobos Lamoroux
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Fecha de Elaboracion: 19/08/2023
HOJA DE VIDA ELEMENTOS			
ELEMENTO	SERVIDOR		
MARCA	LENOVO		
MODELO	THINK SERVER		
SERIAL	MJ04J966		
ACTIVO FIJO	AF 00103		
UBICACIÓN FISICA	SERVIDOR WEB		
ESTADO	FUNCIONAL		
PERIFERICOS			
TECLADO	N/A		
MOUSE	N/A		
INFORMACION DE EL PROVEEDOR			
FECHA DE MANTENIMIENTO	TIPO (CORRECTIVO- PREVENTIVO)	DESCRIPCION	RESPONSABLE
19/08/2023	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ING. LUIS EDUARDO GONZALEZ

 Soluciones de Productividad	RACK SERVIDORES INSTITUTO DE CASAS FISCALES	Elaborado por: Dina Villalobos Lamoroux	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Fecha de Elaboracion: 19/08/2023	
HOJA DE VIDA ELEMENTOS			
ELEMENTO	SERVIDOR		
MARCA	LENOVO		
MODELO	THINK SERVER		
SERIAL	MJ04D659		
ACTIVO FIJO	AF 00104		
UBICACIÓN FISICA	SERVIDOR 172.23.131.146		
ESTADO	FUNCIONAL		
PERIFERICOS			
TECLADO	N/A		
MOUSE	N/A		
INFORMACION DE EL PROVEEDOR			
FECHA DE MANTENIMIENTO	TIPO (CORRECTIVO- PREVENTIVO)	DESCRIPCION	RESPONSABLE
19/08/2023	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ING. LUIS EDUARDO GONZALEZ

 Soluciones de Productividad	RACK SERVIDORES INSTITUTO DE CASAS FISCALES	Elaborado por: Dina Villalobos Lamoroux	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Fecha de Elaboracion: 19/08/2023	
HOJA DE VIDA ELEMENTOS			
ELEMENTO	SERVIDOR		
MARCA	HP PROLIANT		
MODELO	DL 120 G9		
SERIAL	2M27230164		
ACTIVO FIJO	SIN ACTIVO		
UBICACIÓN FISICA	SERVIDOR 172.23.131.152		
ESTADO	FUNCIONAL		
PERIFERICOS			
TECLADO	N/A		
MOUSE	N/A		
INFORMACION DE EL PROVEEDOR			
FECHA DE MANTENIMIENTO	TIPO (CORRECTIVO- PREVENTIVO)	DESCRIPCION	RESPONSABLE
19/08/2023	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ING. LUIS EDUARDO GONZALEZ

 Soluciones de Productividad	RACK SERVIDORES INSTITUTO DE CASAS FISCALES		Elaborado por: Dina Villalobos Lamoroux
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Fecha de Elaboracion: 19/08/2023
HOJA DE VIDA ELEMENTOS			
ELEMENTO	SERVIDOR		
MARCA	HP PROLIANT		
MODELO	DL 360 G9		
SERIAL	MXQ733085G		
ACTIVO FIJO	AF 00113		
UBICACIÓN FISICA	SERVIDOR 172.23.131.167		
ESTADO	FUNCIONAL		
PERIFERICOS			
TECLADO	N/A		
MOUSE	N/A		
INFORMACION DE EL PROVEEDOR			
FECHA DE MANTENIMIENTO	TIPO (CORRECTIVO- PREVENTIVO)	DESCRIPCION	RESPONSABLE
19/08/2023	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ING. LUIS EDUARDO GONZALEZ

 Soluciones de Productividad	RACK SERVIDORES INSTITUTO DE CASAS FISCALES	Elaborado por: Dina Villalobos Lamoroux	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Fecha de Elaboracion: 19/08/2023	
HOJA DE VIDA ELEMENTOS			
ELEMENTO	SERVIDOR		
MARCA	DELL POWER EDGE		
MODELO	R 440		
SERIAL	DSRN0Q2		
ACTIVO FIJO	AF 00409		
UBICACIÓN FISICA	SERVIDOR 172.23.131.158		
ESTADO	FUNCIONAL		
PERIFERICOS			
TECLADO	N/A		
MOUSE	N/A		
INFORMACION DE EL PROVEEDOR			
FECHA DE MANTENIMIENTO	TIPO (CORRECTIVO- PREVENTIVO)	DESCRIPCION	RESPONSABLE
19/08/2023	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ING. LUIS EDUARDO GONZALEZ

 Soluciones de Productividad	RACK SERVIDORES INSTITUTO DE CASAS FISCALES	Elaborado por: Dina Villalobos Lamoroux	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Fecha de Elaboracion: 19/08/2023	
HOJA DE VIDA ELEMENTOS			
ELEMENTO	SERVIDOR		
MARCA	DELL POWER EDGE		
MODELO	R 740		
SERIAL	DSJN0Q2		
ACTIVO FIJO	AF 00410		
UBICACIÓN FISICA	SERVIDOR CONTROL DOCUMENTOS		
ESTADO	FUNCIONAL		
PERIFERICOS			
TECLADO	N/A		
MOUSE	N/A		
INFORMACION DE EL PROVEEDOR			
FECHA DE MANTENIMIENTO	TIPO (CORRECTIVO- PREVENTIVO)	DESCRIPCION	RESPONSABLE
19/08/2023	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ING. LUIS EDUARDO GONZALEZ

 Soluciones de Productividad	RACK SERVIDORES INSTITUTO DE CASAS FISCALES		Elaborado por: Dina Villalobos Lamoroux
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Fecha de Elaboracion: 19/08/2023
HOJA DE VIDA ELEMENTOS			
ELEMENTO	SERVIDOR		
MARCA	IBM SYSTEM		
MODELO	X 3550M4		
SERIAL	KQ3ZV0R		
ACTIVO FIJO	AF 00093		
UBICACIÓN FISICA	SERVIDOR 172.23.131.247		
ESTADO	FUNCIONAL		
PERIFERICOS			
TECLADO	N/A		
MOUSE	N/A		
INFORMACION DE EL PROVEEDOR			
FECHA DE MANTENIMIENTO	TIPO (CORRECTIVO- PREVENTIVO)	DESCRIPCION	RESPONSABLE
19/08/2023	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ING. LUIS EDUARDO GONZALEZ

 Soluciones de Productividad	RACK SERVIDORES INSTITUTO DE CASAS FISCALES		Elaborado por: Dina Villalobos Lamoroux
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Fecha de Elaboracion: 19/08/2023
HOJA DE VIDA ELEMENTOS			
ELEMENTO	NAS		
MARCA	IBM		
MODELO	C24		
SERIAL	13D1HAS		
ACTIVO FIJO	AF 00094		
UBICACIÓN FISICA	NAS MANTENIMIENTO		
ESTADO	FUNCIONAL		
PERIFERICOS			
TECLADO	N/A		
MOUSE	N/A		
INFORMACION DE EL PROVEEDOR			
FECHA DE MANTENIMIENTO	TIPO (CORRECTIVO- PREVENTIVO)	DESCRIPCION	RESPONSABLE
19/08/2023	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ING. LUIS EDUARDO GONZALEZ

 Soluciones de Productividad	RACK SERVIDORES INSTITUTO DE CASAS FISCALES	Elaborado por: Dina Villalobos Lamoroux	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Fecha de Elaboracion: 19/08/2023	
HOJA DE VIDA ELEMENTOS			
ELEMENTO	SERVIDOR		
MARCA	IBM SYSTEM		
MODELO	X 3400M3		
SERIAL	KQ45HF7		
ACTIVO FIJO	AF 00092		
UBICACIÓN FISICA	SERVIDOR GLPI		
ESTADO	FUNCIONAL		
PERIFERICOS			
TECLADO	N/A		
MOUSE	N/A		
INFORMACION DE EL PROVEEDOR			
FECHA DE MANTENIMIENTO	TIPO (CORRECTIVO- PREVENTIVO)	DESCRIPCION	RESPONSABLE
19/08/2023	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ING. LUIS EDUARDO GONZALEZ

	RACK SERVIDORES INSTITUTO DE CASAS FISCALES		Elaborado por: Dina Villalobos Lamoroux
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Fecha de Elaboracion: 19/08/2023
HOJA DE VIDA ELEMENTOS			
ELEMENTO	SERVIDOR		
MARCA	HP PROLIANT		
MODELO	ML 30 G9		
SERIAL	2M281402JL		
ACTIVO FIJO	SIN ACTIVO		
UBICACIÓN FISICA	SERVIDOR LOCALIZACION		
ESTADO	FUNCIONAL		
PERIFERICOS			
TECLADO	N/A		
MOUSE	N/A		
INFORMACION DE EL PROVEEDOR			
FECHA DE MANTENIMIENTO	TIPO (CORRECTIVO- PREVENTIVO)	DESCRIPCION	RESPONSABLE
19/08/2023	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ING. LUIS EDUARDO GONZALEZ

	RACK SERVIDORES INSTITUTO DE CASAS FISCALES		Elaborado por: Dina Villalobos Lamoroux
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Fecha de Elaboracion: 19/08/2023
HOJA DE VIDA ELEMENTOS			
ELEMENTO	SERVIDOR		
MARCA	HP PROLIANT		
MODELO	ML 150 G6		
SERIAL	2M281402JL		
ACTIVO FIJO	SIN ACTIVO		
UBICACIÓN FISICA	SERVIDOR		
ESTADO	FUNCIONAL		
PERIFERICOS			
TECLADO	N/A		
MOUSE	N/A		
INFORMACION DE EL PROVEEDOR			
FECHA DE MANTENIMIENTO	TIPO (CORRECTIVO- PREVENTIVO)	DESCRIPCION	RESPONSABLE
19/08/2023	PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ING. LUIS EDUARDO GONZALEZ

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

	RACK SERVIDORES INSTITUTO DE CASAS FISCALES	Elaborado por: Dina Villalobos Lamoroux
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Fecha de Elaboración: 31/06/2023

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


ANTES



	<p>RACK SERVIDORES INSTITUTO DE CASAS FISCALES</p>	<p>Elaborado por: Dina Villalobos Lamoroux</p>
	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>	<p>Fecha de Elaboracion: 31/06/2023</p>

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

DURANTE






	RACK SERVIDORES INSTITUTO DE CASAS FISCALES	Elaborado por: Dina Villalobos Lamoroux
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Fecha de Elaboracion: 31/06/2023

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

DESPUES





Todos los equipos, objeto de esta ventana de mantenimiento preventivo, quedaron en perfecto estado de funcionamiento.

Cordialmente,



WILSON QUINTERO GARCIA
Gerente de Proyecto
SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S.