INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS - INSPECTION OF FIRST AID ITEMS

swarco

F-SST-23 Inspección Elementos Primeros Auxilios	Versión 03	Swarco Antioquia S.A.S.
Distribución controlada: SI X - NO	Fecha última actualización: 01.12.2021	Carrera 6 N° 17-37 Edificio Torre Unión Oficina 531 110231 Bogotá, Colombia

Objetivo: Verificar y validar la existencia de elementos y fechas para reposición de los botiquines, para ello se cotejan y cuentan, igualmente se revisa el estado general de los mismos, fechas vencidas, entre otros aspectos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0705 de 2007, Artículo 4 parágrafo A.

Responsable de la inspección: Diana Alvarez

¿Los botiquines tienen elementos a reponer? SI ☑ NO ☐ Si la respuesta es SI, diligencie el ítem Verificación a continuación:

☑ Para Botiquín Completo ☒ Para Botiquín No Completo N/A ☐

Tipo de elemento	Unidad	Cantidad	Registro INVIMA / No de Lote	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Verificación	Cantidad de Reposición	Fecha de Reposición	Fecha de Inspección	Hse	Observación / Ubicación
Acetaminofén/Dipirona	Milímetros	500	LA2764225-5		12012024	✓	12014..	10/10/2022	09/06/23	DA	Vehículo JTS 359
Algodón	Gramos	5	NA	NA	NA	✓			09/06/23	DA	Vehículo JTS 359
Bupivacaína	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			09/06/23	DA	Vehículo JTS 359
Clorhexidina antiséptica 1% x 5 gr/cm	Unidad	1	A12008102591-2	1/08/2021	08/07/2026	✓			09/06/23	DA	Vehículo JTS 359
Copitos	Unidad	6	NA	NA	NA	✓			09/06/23	DA	Vehículo JTS 359
Gasa estéril 4" x 4"	Paquete	1	5012306871	30/04/2021	30/04/2026	✓			09/06/23	DA	Vehículo JTS 359
Guantes de látex para examen	Unidad	4	8009/0702		10/04/2026	✓			09/06/23	DA	Vehículo JTS 359
Lentejas Foil	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			09/06/23	DA	Vehículo JTS 359
Material de Enlagón	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			09/06/23	DA	Vehículo JTS 359
Pito	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			09/06/23	DA	Vehículo JTS 359
Crema de Soda 0.5%	Milímetros	500	SB23R16	10/10/2021	12/01/2024	✓	50014..	10/10/2022	09/06/23	DA	Vehículo JTS 359
Tapabocas	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			09/06/23	DA	Vehículo JTS 359
Tela adhesiva sintética	Unidad	10	2020C009	12/01/2022	12/01/2026	✓	10.0k	10/10/2022	09/06/23	DA	Vehículo JTS 359
Tijeras de Bisturí	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			09/06/23	DA	Vehículo JTS 359
Venda de Algodón 3" X 5 yardas	Unidad	1	EN-010621		10/10/2026	✓			09/06/23	DA	Vehículo JTS 359
Venda Elástica 3" X 5 yardas	Unidad	1	5H21170	17/10/2021	10/10/2026	✓			09/06/23	DA	Vehículo JTS 359
Yodopovidona - solución Solución	Milímetros	60	0777/20	17/10/2021	10/10/2026	✓	6061	10/10/2022	09/06/23	DA	Vehículo JTS 359
Cobertor térmico	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			09/06/23	DA	Vehículo JTS 359

Inspección realizada por Diana Alvarez (DA), Especialista HSE-Swarco Andina S.A.S.

Comentarios: Botiquín completo, no se realiza reposición

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS - INSPECTION OF FIRST AID ITEMS

swarco

F-SSL-02-Inspección botiquines y elementos de Primeros Auxilios	Versión 01	SWARCO COLOMBIA S.A.S.
Elaborado por: Andrea Ruiz - SIX - HSE	Fecha de última revisión: 01.12.2021	Carrera 9 # 71-27, Oficina 1001, Edificio Torre Colpatria, Bogotá, Colombia

Verificar condiciones generales de botiquines de primeros auxilios para la atención de primeros auxilios de la empresa, según se indica en la normativa vigente para la operación de equipos y en cada vehículo (camperos, camionetas, camiones). Referencia: Resolución 0705 de 2007, artículo 6. Aplica: Swarco Andina SAS	Periodicidad de Inspección: Mensual	Indique cómo fueron diligenciados los botiquines: ☑ Bien dotados / Completos ☒ Faltantes / No Cuentan NA: No Aplica

Tipo de elemento	Unidad	Cantidad	Registro Activo o Kardex Lote	Fecha de Caducidad	Fecha de Vencimiento	Verificación	Cantidad de Reposición	Fecha de Reposición	Fecha de Inspección	BC	Observación Ubicación
Alcohol antiséptico	Mililitros	120	0177201015-2		2021/07/01	✓	120CL	16/10/2022	09/06/23	BA	Vehículo JTS 371
Algodón	Gramos	1	NA	NA	NA	✓			09/06/23	BA	Vehículo JTS 371
Baja lenguas	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			09/06/23	BA	Vehículo JTS 371
Gasa Esterilizada compresa 7" X 5 yardas	Unidad	1	4799201 CD	5/12/2020	4/12/2021	✓			09/06/23	BA	Vehículo JTS 371
Esparadrapo	Unidad	5	NA	NA	NA	✓			09/06/23	BA	Vehículo JTS 371
Gasa estéril 4" x 4"	Paquete	4	SC0907/0011	24/08/2021	30/09/2025	✓			09/06/23	BA	Vehículo JTS 371
Guantes de látex para examen	Unidad	4	6202102/7		1/08/2025	✓			09/06/23	BA	Vehículo JTS 371
Jabón Neutro	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			09/06/23	BA	Vehículo JTS 371
Malla de Ecológica	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			09/06/23	BA	Vehículo JTS 371
Pito	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			09/06/23	BA	Vehículo JTS 371
Cloruro de Sodio 0.9%	Mililitros	500	0522/0518	16/10/2022	16/04/2024	✓	500ML	13/04/2023	09/06/23	BA	Vehículo JTS 371
Tapabocas	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			09/06/23	BA	Vehículo JTS 371
Tela elástica adhesiva	Unidad	10	0903/2001	12/09/2022	12/09/2025	✓	10UN	16/10/2022	09/06/23	BA	Vehículo JTS 371
Tijeras de Trauma	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			09/06/23	BA	Vehículo JTS 371
Venda de Algodón 3" X 5 yardas	Unidad	1	EN-010/21		1/08/2025	✓			09/06/23	BA	Vehículo JTS 371
Venda Elástica 3" X 5 yardas	Unidad	1	0107/218	1/08/2021	1/08/2025	✓			09/06/23	BA	Vehículo JTS 371
Yodopovidona - Isodine Solución	Mililitros	60	1P77280	1/11/2021	31/10/2024	✓	60ML	16/10/2022	09/06/23	BA	Vehículo JTS 371
Collar cervical	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			09/06/23	BA	Vehículo JTS 371

Inspección realizada por: Diana Alvarez (DA), Especialista HSE Swarco Andina S.A.S.

Comentarios: Botiquin completo, no descalibra reposiciones

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS - INSPECTION OF FIRST AID ITEMS

swarco

FHSE-03-Inspección Botiquines y extintores de	Versión 02	SWARCO ANDINA S.A.S.	
Distribución individual: SI X NO	Fecha última actualización: 31/12/2021	Carrera 9 # 77-07, Edificio Torre Unicentro Oficina 1406, 110221, Bogotá, Colombia	
		Registro Único Tributario	

Objetivo: Identificar y verificar la existencia de los elementos básicos para la atención de primeros auxilios en el vehículo, dentro del cumplimiento de la resolución 40595 del 2022, botiquín tipo A

A cargo: Swarco Andina SAS

Tercero del cual se inspecciona: Varios

Indicar como Fecha de vencimiento el mes y año

Bien Estado / Cumple / Completo | Mal estado / No Cumple | NA: No Aplica

Tipo de elemento	Unidad	Cantidad	Registro INVIMA o Número de Lote	Fecha de expedición	Fecha de Vencimiento	Verificación	Cantidad de Reposición	Fecha de Reposición	Fecha de Inspección	HSE	Observación / Ubicación
Alcohol antiséptico	Mililitros	120	[illegible]		[illegible]	✓	120ML	1/04/2023	04/06/23	DA	Vehículo JTS 372
Algodón	Gramos	1	NA	NA	NA	✓			04/06/23	DA	Vehículo JTS 372
Bajalenguas	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			04/06/23	DA	Vehículo JTS 372
Cinta Curaplex antialérgico 1" x 5 yardas	Unidad	1	A1309011629	6/12/2019	6/12/2024	✓			04/06/23	DA	Vehículo JTS 372
Gasas	Unidad	5	NA	NA	NA	✓			04/06/23	DA	Vehículo JTS 372
Guantes estéril 7" x 4"	Par/sobre	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓			04/06/23	DA	Vehículo JTS 372
Guantes de látex para examen	Unidad	4	[illegible]		[illegible]	✓			04/06/23	DA	Vehículo JTS 372
Inmovilizador	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			04/06/23	DA	Vehículo JTS 372
Manta de Rescate	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			04/06/23	DA	Vehículo JTS 372
Pito	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			04/06/23	DA	Vehículo JTS 372
Cloruro de Sodio 0,9%	Mililitros	500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	500ML	[illegible]	04/06/23	DA	Vehículo JTS 372
Tapabocas	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			04/06/23	DA	Vehículo JTS 372
Toallas alcohol en sobre	Unidad	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	10UN	[illegible]	04/06/23	DA	Vehículo JTS 372
Tijeras de Trauma	Unidad	1	NA	NA	NA	✓			04/06/23	DA	Vehículo JTS 372
Venda de Algodón 3" X 5 yardas	Unidad	1	EM-210421		[illegible]	✓			04/06/23	DA	Vehículo JTS 372
Venda Elástica 3" X 5 yardas	Unidad	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓			04/06/23	DA	Vehículo JTS 372
Yodopovidona - Isodine Solución	Mililitros	60	[illegible]	1/01/2021	[illegible]	✓	60ML	[illegible]	04/06/23	DA	Vehículo JTS 372
Collarín cervical	Unidad	1	NA	NA	NA	✓				DA	Vehículo JTS 371

Inspección realizada por: Ilsen Alvarez (DA), Especialista HSE-Swarco Andina S.A.S

Comentarios: Botiquín completo, no se realiza Reposición.

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS - INSPECTION OF FIRST AID ITEMS

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 A 72-67, Edificio Torre Unisa Oficina 501, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

F HSE 02 inspección Elementos Primeros Auxilios
Distribución controlada: SI X - NO

Versión 02
Fecha última actualización: 01.12.2021

Objetivo: Identificar y verificar la disposición de elementos utilizados para la atención de primeros auxilios de la empresa, conocer su estado y cantidad, garantizando la reposición de aquellos elementos usados, incompletos, en mal estado o vencidos. Referencia Normativa: Resolución 705 de 2007, boliqui tipo A
Alcance: Swarco Andina SAS

Periodicidad de inspección: Mensual

Indicadores: Frente al elemento a verificar marque: ✓ o ✗ según corresponda el estado. Relacionado a continuación.

☑ Bien Estado / Cumple / Complete | ☒ Mal estado / No Cumple | NA No Aplica

Tipo de elemento	Unidad	Cantidad	Registro INVIMA o No de Lote	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Verificación	Cantidad de Reposición	Fecha de Reposición	Fecha de Inspección	HSE	Observación / Ubicación
Gasa estéril 5" x 5"	Unidad	24	2015DM-0003256-R1 Lote SC0301915	1/10/2018	1/10/2023	24 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Esparadrapo de tela rollo 4" X 5 yardas	Unidad	1	2011DM 0006861 Lote 14455809	NA	1/11/2024	1 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Esparadrapo de tela rollo 3" X 5 yardas	Unidad	1	2011D..-0003041 Lote 14919809	NA	1/12/2024	1 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Cinta Química microparesa 1" x 5 yardas	Unidad	1	2015DM-0003065 R1 Lote A1112017D	11/30/2015	18/09/2023	1 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Baja lenguas	Unidad	20	Lote GM0618	1/12/2018	1/12/2023	20 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Guantes de latex para examen	Unidad	100	2014DM-0011906	NA	NA	100 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Venda Elástica 2" X 5 yardas	Unidad	1	2009DM-0002079 Lote AT0912018A	6/03/2018	6/03/2023	1 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Venda Elástica 3" X 5 yardas	Unidad	1	2017DM-0018014 Lote VF8516	1/03/2018	1/03/2023	1 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Venda Elástica 5" X 5 yardas	Unidad	1	2017DM-0018014 Lote VF8316	1/03/2018	1/03/2023	1 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Venda de Algodón 3" X 5 yardas	Unidad	1	2011DM 0006179 Lote dm-810621	NA	1/06/2025	1 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Venda de Algodón 5" X 5 yardas	Unidad	1	2011DM-0006179 Lote DM-810621	NA	1/06/2025	1 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Yodopovidona- Isodine Solución	Mililitros	120	2009M-002436 R4 Lote 1104384	1/07/2021	1/07/2024	120 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Cloruro de sodio al 0,9% (suero fisiológico)	Mililitros	500	2009M-001117-R4 Lote SB22BLS	1/01/2022	1/01/2024	500 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Termómetro de mercurio o digital	Unidad	1	2014DM-0011216	1/01/2018	NA	1 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Alcohol antiséptico	Mililitros	700	2005NM-011900-R1 Lote 0F857	NA	1/10/2023	700 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Tijeras o Bisturí	Unidad	1	NA	NA	NA	1 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Curas plásticas	Unidad	100	2015DM-0018856 Lote D7098	NA	1/02/2025	80 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Curas adhesivas redondas	Unidad	10	2017DM-0010502 Lote 20190702-DAR	1/07/2019	1/07/2024	10 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN
Camilla	Unidad	1	NA	NA	NA	1 ✓			09/06/2023	OA	Oficina Administrativa SAN

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS - INSPECTION OF FIRST AID ITEMS

SWARCO ANDINA S.A.S.
Carrera 9 # 77-07, Edificio Torre Lucha Oficina 606, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

F-HSE-32 InspecciónElementosPrimerosAuxilios | Versión: 02
Distribución controlada: SI X - NO | Fecha última actualización: 01.12.2021

Objetivo: Identificar y verificar la disposición de elementos adecuados para la atención de primeros auxilios en la empresa, tanto en bodega y comité, garantizando que cuenten la capacidad de atender posibles emergencias laborales, incompletos, en mal estado o vencidos. Referente Normativo: Resolución 705 de 2007, bodegón tipo A. Alcance: Swarco Andina SAS	Periodicidad de Inspección: Mensual	Indicadores: Frente al elemento a verificar marcar ✓ o ✗ según corresponda el criterio establecido a continuación. ☑ Buen Estado / Cumple / Completo ☒ Malo estado / No Cumple NA No Aplica

Tipo de elemento	Unidad	Cantidad	Registro INVIMA o No de Lote	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Verificación	Cantidad de Reposición	Fecha de Reposición	Fecha de Inspección	HSE	Observación / Ubicación
Inmovilizador cervical	Unidad	1	NA	NA	NA	1 ✓			09/06/2023	CA	Oficina Administrativa SAN
Ambo	Unidad	1	NA	NA	NA	1 ✓			09/06/2023	CA	Oficina Administrativa SAN
Señalización Botiquín	Unidad	1	NA	NA	NA	1 ✓			09/06/2023	CA	Oficina Administrativa SAN
Señalización Camilla	Unidad	1	NA	NA	NA	1 ✓			09/06/2023	CA	Oficina Administrativa SAN
Malla de Botiquín	Unidad	1	NA	NA	NA	1.00 ✓			09/06/2023	CA	Oficina Administrativa SAN

Inspección realizada por Diana Alvarez (DA), Especialista HSE-Swarco Andina S.A.S.
Comentarios: Botiquín Completo, no se realiza reposición.