RE: Solicitud de conexión al desarrollo de interoperabilidad con LabVantage

Jhonatan Stiven Perez Arteta <jperez@dcatech.com>

Jue 17/08/2023 14:16

Para:Juan Carlos, Bocanegra Caro <JCBocanegra@saludcapital.gov.co>;Lorena Maritza, Neuta Palacio <LMNeuta@saludcapital.gov.co>

CC:Erika Emilce, Lagos Bejarano <EELagos@saludcapital.gov.co>;Camilo, Tiriat Ballesteros <CTiriat@saludcapital.gov.co>;Laura Isabel, Velez Rios <livelez@saludcapital.gov.co>;Luz Dary, Sierra Mariño <LDSierra@saludcapital.gov.co>;Erick Fabian, Torres Aguirre <EFTorres@saludcapital.gov.co>;Jesus David, Avila Rodriguez <JDAvila@saludcapital.gov.co>;Libia Janet, Ramirez Garzon <LJRamirez@saludcapital.gov.co>;Lady Katherine, Torres Aguierre <LKTorres@saludcapital.gov.co>;Diana Patricia, Castro Aguilar <DPCastro@saludcapital.gov.co>;María Alejandra Bohórquez Ayala <mbohorquez@dcatech.com>;Guillermo Quintero Corredor <gquintero@dcatech.com>;Julio Alberto Lozano Benavides <jlozano@dcatech.com>;Yuly Paola Ramírez Ramos <yramirez@dcatech.com>

Buenas tardes Lorena,

Se ha hecho la prueba a la conexión del Endpoint de las direcciones: http://sig.saludcapital.gov.co/wsdireccion/direccion.asmx desde los servidores y no se ha podido establecer la conexión, adjunto imagen de las pruebas realizadas desde el navegador y desde el SoapUI:

Quedamos atentos.

Saludos,

Jhonatan Perez A.
Desarrollador Junior
DCA Technology

+57 317 551 44 91

jperez@dcatech.com

www.dcatech.com

Cartagena de Indias - Los Alpes TR71A #31E-54

De: Juan Carlos, Bocanegra Caro <JCBocanegra@saludcapital.gov.co>
Enviado: jueves, 17 de agosto de 2023 11:38
Para: Lorena Maritza, Neuta Palacio <LMNeuta@saludcapital.gov.co>
Cc: Erika Emilce, Lagos Bejarano <EELagos@saludcapital.gov.co>; Camilo, Tiriat Ballesteros <CTiriat@saludcapital.gov.co>; Laura Isabel, Velez Rios <livelez@saludcapital.gov.co>; Luz Dary, Sierra Mariño <LDSierra@saludcapital.gov.co>; Erick Fabian, Torres Aguirre <eftorres@saludcapital.gov.co>; Jesus David, Avila Rodriguez <JDAvila@saludcapital.gov.co>; Libia Janet, Ramirez Garzon <LJRamirez@saludcapital.gov.co>; Lady Katherine, Torres Aguierre <LKTorres@saludcapital.gov.co>; Diana Patricia, Castro Aguilar <DPCastro@saludcapital.gov.co>; María Alejandra Bohórquez Ayala <mbohorquez@dcatech.com>; Jhonatan Stiven Perez Arteta <jperez@dcatech.com>; Guillermo Quintero Corredor <gquintero@dcatech.com>; Julio Alberto Lozano Benavides <jlozano@dcatech.com>; Yuly Paola Ramírez Ramos <yramirez@dcatech.com>
Asunto: RE: Solicitud de conexión al desarrollo de interoperabilidad con LabVantage

[CORREO EXTERNO] No haga clic en los enlaces o archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Cordial saludo.

Sra. Lorena según la aclaración realizada el día de hoy se habilitó el acceso a las direcciones IP 172.16.150.95 y 172.16.1.218 para el usuario de VPN agutierrez por los puertos 443 (HTTPS) y 8082.

Atento a sus comentarios.

Juan Carlos Bocanegra Caro
Especialista Seguridad Perimetral
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Tel: 3649090 Ext. 9632

De: Juan Carlos, Bocanegra Caro <JCBocanegra@saludcapital.gov.co>
Enviado: miércoles, 16 de agosto de 2023 11:06
Para: Lorena Maritza, Neuta Palacio <LMNeuta@saludcapital.gov.co>
Cc: Erika Emilce, Lagos Bejarano <EELagos@saludcapital.gov.co>; Camilo, Tiriat Ballesteros <CTiriat@saludcapital.gov.co>; Laura Isabel, Velez Rios <livelez@saludcapital.gov.co>; Luz Dary, Sierra Mariño <LDSierra@saludcapital.gov.co>; Erick Fabian, Torres Aguirre <EFTorres@saludcapital.gov.co>; Jesus David, Avila Rodriguez <JDAvila@saludcapital.gov.co>; Libia Janet, Ramirez Garzon <LJRamirez@saludcapital.gov.co>; Lady Katherine, Torres Aguierre <LKTorres@saludcapital.gov.co>; Diana Patricia, Castro Aguilar <DPCastro@saludcapital.gov.co>; María Alejandra Bohórquez Ayala <mbohorquez@dcatech.com>; Jhonatan Stiven Perez Arteta <jperez@dcatech.com>; Guillermo Quintero Corredor <gquintero@dcatech.com>; Julio Alberto Lozano Benavides <jlozano@dcatech.com>; yramirez@dcatech.com <yramirez@dcatech.com>
Asunto: RE: Solicitud de conexión al desarrollo de interoperabilidad con LabVantage

Cordial saludo.

Sra. Lorena luego de validar las direcciones IP origen y destino le informo que ese tráfico entre la IP 172.16.1.218 y las direcciones IP destino del listado hace parte del segmento de la red LAN y no pasa por el FW, razón por la cual no requiere de permisos a nivel de firewall para estas conexiones.

Atento a sus comentarios.

Juan Carlos Bocanegra Caro
Especialista Seguridad Perimetral
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Tel: 3649090 Ext. 9632

De: Lorena Maritza, Neuta Palacio <LMNeuta@saludcapital.gov.co>
Enviado: martes, 15 de agosto de 2023 9:39
Para: Juan Carlos, Bocanegra Caro <JCBocanegra@saludcapital.gov.co>
Cc: Erika Emilce, Lagos Bejarano <EELagos@saludcapital.gov.co>; Camilo, Tiriat Ballesteros <CTiriat@saludcapital.gov.co>; Laura Isabel, Velez Rios <livelez@saludcapital.gov.co>; Luz Dary, Sierra Mariño <LDSierra@saludcapital.gov.co>; Erick Fabian, Torres Aguirre <EFTorres@saludcapital.gov.co>; Jesus David, Avila Rodriguez <JDAvila@saludcapital.gov.co>; Libia Janet, Ramirez Garzon <LJRamirez@saludcapital.gov.co>; Lady

Katherine, Torres Aguierre <LKTorres@saludcapital.gov.co>; Diana Patricia, Castro Aguilar <DPCastro@saludcapital.gov.co>; María Alejandra Bohórquez Ayala <mbohorquez@dcatech.com>; Jhonatan Stiven Perez Arteta <jperez@dcatech.com>; Guillermo Quintero Corredor <gquintero@dcatech.com>; Julio Alberto Lozano Benavides <jlozano@dcatech.com>; yramirez@dcatech.com <yramirez@dcatech.com>
Asunto: RE: Solicitud de conexión al desarrollo de interoperabilidad con LabVantage

Buen día
Ingeniero
Juan Carlos Bocanegra

Cordial saludo, dando alcance la información solicitada envió formato con información de los puertos, para su debido tramite

IP origen	IP destino	Puerto
172.16.1.218	172.16.0.87	8082
172.16.1.218	172.16.0.89	8082
172.16.1.218	172.16.0.95	8082
172.16.1.218	172.16.0.38	8082
172.16.1.218	172.16.0.39	8082
172.16.1.218	172.16.0.70	8082
172.16.1.218	172.16.1.222	8082

Quedo atenta a sus comentarios.
Cordialmente,

LORENA MARITZA NEUTA PALACIOS
Dirección TIC
Secretaría de Salud
Dir: Cra 32 # 12 - 81 - Edificio Administrativo - 4° Piso
Bogotá DC – Colombia

De: Juan Carlos, Bocanegra Caro <JCBocanegra@saludcapital.gov.co>
Enviado: viernes, 11 de agosto de 2023 17:03
Para: Lorena Maritza, Neuta Palacio <LMNeuta@saludcapital.gov.co>
Cc: Erika Emilce, Lagos Bejarano <EELagos@saludcapital.gov.co>; Camilo, Tiriat Ballesteros <CTiriat@saludcapital.gov.co>; Laura Isabel, Velez Rios <livelez@saludcapital.gov.co>; Luz Dary, Sierra Mariño <LDSierra@saludcapital.gov.co>; Erick Fabian, Torres Aguirre <EFTorres@saludcapital.gov.co>; Jesus David, Avila Rodriguez <JDAvila@saludcapital.gov.co>; Libia Janet, Ramirez Garzon <LJRamirez@saludcapital.gov.co>; Lady Katherine, Torres Aguierre <LKTorres@saludcapital.gov.co>; Diana Patricia, Castro Aguilar <DPCastro@saludcapital.gov.co>; María Alejandra Bohórquez Ayala <mbohorquez@dcatech.com>; Jhonatan Stiven Perez Arteta <jperez@dcatech.com>; Guillermo Quintero Corredor <gquintero@dcatech.com>; Julio Alberto Lozano Benavides <jlozano@dcatech.com>; yramirez@dcatech.com <yramirez@dcatech.com>
Asunto: RE: Solicitud de conexión al desarrollo de interoperabilidad con LabVantage

Cordial saludo.

Sra. Lorena para tener claridad en la solicitud agradezco su colaboración diligenciando la información en el siguiente orden:

IP origen	IP destino	Puerto

Adicionalmente por favor remitir la solicitud al correo @Tecnologia 5-5, (Helpdesk) solicitando la creación de un caso para garantizar el respectivo seguimiento y documentación del requerimiento.

Atento a sus comentarios.

Juan Carlos Bocanegra Caro
Especialista Seguridad Perimetral
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Tel: 3649090 Ext. 9632

De: Lorena Maritza, Neuta Palacio <LMNeuta@saludcapital.gov.co>
Enviado: viernes, 11 de agosto de 2023 17:10
Para: Juan Carlos, Bocanegra Caro <JCBocanegra@saludcapital.gov.co>
Cc: Erika Emilce, Lagos Bejarano <EELagos@saludcapital.gov.co>; Camilo, Tiriat Ballesteros <CTiriat@saludcapital.gov.co>; Laura Isabel, Velez Rios <livelez@saludcapital.gov.co>; Luz Dary, Sierra Mariño <LDSierra@saludcapital.gov.co>; Erick Fabian, Torres Aguirre <EFTorres@saludcapital.gov.co>; Jesus David, Avila Rodriguez <JDAvila@saludcapital.gov.co>; Libia Janet, Ramirez Garzon <LJRamirez@saludcapital.gov.co>; Lady Katherine, Torres Aguierre <LKTorres@saludcapital.gov.co>; Diana Patricia, Castro Aguilar <DPCastro@saludcapital.gov.co>; María Alejandra Bohórquez Ayala <mbohorquez@dcatech.com>; Jhonatan Stiven Perez Arteta <jperez@dcatech.com>; Guillermo Quintero Corredor <gquintero@dcatech.com>; Julio Alberto Lozano Benavides <jlozano@dcatech.com>; yramirez@dcatech.com <yramirez@dcatech.com>
Asunto: Solicitud de conexión al desarrollo de interoperabilidad con LabVantage

Buenas tardes
Ingenieros

Cordial saludo, dando alcance al desarrollo de interoperabilidad con LabVantage, y para que sea posible llevar a cabo pruebas unitarias de funcionamiento, solicito su colaboración en el acceso a:

Pruebas: 172.16.1.218

http://appd.saludcapital.gov.co/sivigiladcpruebas/login.aspx

Producción: 172.16.150.95 y 172.16.150.235

https://appb.saludcapital.gov.co/sivigiladc/login.aspx

Desde la máquina virtual con IP con

1. **Las IPs de los servidores de Calidad**:

172.16.0.87 -> N1
172.16.0.89 -> N2
172.16.0.95 -> Balanceador

2. **Estas son las IPs de los servidores de Productivo:**

172.16.0.38 -> N1
172.16.0.39 -> N2
172.16.0.70 -> Balanceador,
el usuario es: SDS\LabVantage

Estos usuarios requieren hacer pruebas y conectarse desde otros equipos dentro de la **SDS**

Quedo atenta a sus comentarios.
Cordialmente,

LORENA MARITZA NEUTA PALACIOS
Dirección TIC
Secretaría de Salud
Dir: Cra 32 # 12 - 81 - Edificio Administrativo - 4° Piso
Bogotá DC – Colombia