2023-IE-22443

052200

Bogotá D.C., 8 de septiembre de 2023

MEMORANDO

PARA: CRISTHIAN FELIPE YARCE BARRAGÁN

Subdirector de Contratación

DE: Subdirectora de Bienes y Servicios

Asunto: Informe de evaluación Técnica y económica mediante el cual se rechaza la oferta. - BIOPOLIMEROS INDUSTRIALES S.A.S.

Cordial Saludo,

De manera atenta se remite el informe final de evaluación técnica y económica, del proponente BIOPOLIMEROS INDUSTRIALES S.A.S, que presentó su oferta para el proceso de mínima Cuantía FFDS-MC-017-2023, con objeto *Prestar los servicios para realizar la caracterización y análisis fisicoquímico y microbiológico de los vertimientos de agua residual de la Secretaría Distrital de Salud*, oferta que es rechazada ya que se solicitó documentación para subsanación al proponente y esta no fue remitida.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO
Fecha: **08-09-2023**
Hora: **15:36:33**

DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO

Anexo: Dos (2) Folios

Elaboró: Diego Trujillo - Profesional Subdireccion de bienes y servicios
Fabian Parra - Contratista Subdireccion de bienes y servicios

Reviso: Guillermo Solano Muriel - Contratista Subdireccion de bienes y servicios

FFDS-MC-017-2023

Prestar los servicios para realizar la caracterización y análisis fisicoquímico y microbiológico de los vertimientos de agua residual de la Secretaría Distrital de Salud.

LISTADO OFERENTES

No	PROPONENTE	VALOR DE LA OFERTA
1	BIOPOLIMEROS INDUSTRIALES S.A.S	$ 6.546.736,00
2	SGI SAS	$ 8.152.833,00
3	LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACION WR SAS	$ 9.520.000,00
4	ARAGAC SAS	$ 10.000.000,00
5	VITAE CONSULTORIA	$ 13.400.000,00
6	TORMET AMBIENTE Y DESARROLLO	$ 9.214.764,00

MEDIANA	$ 9.367.382,00
DESVIACION ESTANDAR POBLACIONAL	$ 2.084.618,77
VALOR MÍNIMO	$ 7.282.763,23

De conformidad con lo establecido en el articulo 2,2,1,1,2,2,4 del Decreto 1082 de 2015 se le solicitó al proponente BIOPOLIMEROS INDUSTRIALES S.A.S, aclarar por escrito y en detalle su oferta, dado que según lo establecido en la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación G-MOAB-01, Capitulo III Herramientas, su propuesta económica puede ser considerada como artificialmente baja.

Se solicitó al oferente la justificación de la diferencia económica entre los dos servicios a contratar, dado que, la actividad a realizar es la misma en dos sesiones; el proponente no remitió documentación para el proceso de subsanación por lo cual se da como rechazada la oferta.

EQUIPO EVALUADOR

	Firmado digitalmente por Guillermo Alberto Solano Muriel Fecha: 2023.09.08 15:00:34 -05'00'
DIEGO FERNANDO TRUJILLO **Profesional Universitario 219-09**	**Guillermo Alberto Solano Muriel** **Contratista Subdirección de Bienes y Servicios**
FABIAN PARRA PAEZ **Contratista Subdirección de Bienes y Servicios**	

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA FFDS-MC-017-2023

Prestar los servicios para realizar la caracterización y análisis fisicoquímico y microbiológico de los vertimientos de agua residual de la Secretaría Distrital de Salud.

Oferente	BIOPOLIMEROS INDUSTRIALES S.A.S	Fecha	8/09/2023	Técnico Responsable	Diego Fernando Trujillo/ Guillermo Alberto Solano/ Fabian Parra Paez

			Adjunta	Observaciones	CUMPLE
2.2	OFERTA ECONOMICA	Oferta economica cargada en plataforma Secop II	SI	La oferta economica fue cargada en la plataforma Secop II	SI

2.5. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO

			Adjunta	OBSERVACIONES	CUMPLE
2.5.2	DOCUMENTOS TÉCNICOS Y/O AUTORIZACIONES	Presentar y la acreditación del laboratorio emitido por la ONAC para el desarrollo del muestreo y análisis bajo los parámetros de la norma NTC-ISO/IEC 17025 respecto de los requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibración.	SI	El proponente presento la acreditación de la ONAC vigente hasta 21/11/2027	SI
		Presentar la Resolución de acreditación del laboratorio por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM-,	SI	El proponente presento la Resolución 0740 de 2023 de acreditación emitida por el IDEAM.	SI
2.5.3	REQUERIMIENTO DE TITULACIÓN	deberá acreditar que posee título como de Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental o Ingeniería Ambiental y Sanitaria o Ingeniería Sanitaria, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, según corresponda, el cual se debe encontrar vigente.	NO	El proponente remitio el registro profesional de la Sra. Maria Olmos, no adjunto el certificado de vigencia de la matricula profesional, el cual fue soliciada para subsanación, el proponente no remitió ningun documento.	NO
			Adjunta	Observaciones	CUMPLE
2.5.7	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	El proponente deberá manifestar de manera expresa en su propuesta el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas, los requerimientos, personal básico de obra y demás exigencias contenidas en el ANEXO TÉCNICO, estudio previo y/o invitación, para lo cual deberá diligenciar y firmar el FORMATO No. 5 respectivo sobre: "ACEPTACION ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TECNICOS MINIMOS".	SI	N/A	SI
			Adjunta	OBSERVACIONES	CUMPLE
2.5.1	EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE	Formato 6 - Experiencia Especifica habilitante del Proponente	SI	N/A	SI
			Adjunta	OBSERVACIONES	CUMPLE
2.5.8	REQUISITOS HABILITANTES PARA MIPYMES	MIPYMES: Esta circunstancia se acreditará de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021 que modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015	N/A	N/A	N/A

		CONTRATOS	CONTRATANTE	CONTRATISTA	OBJETO	% Participacion	Valor $	Valor SMMLV	Fecha terminacion	Ejecutado	Cumple	caracterización y análisis fisicoquímico y microbiológico de los vertimientos de agua residual	Cumple	OBSERVACIONES	CUMPLE
2.5.1	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE	1	EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA	BIOPOLIMEROS INDUSTRIALES S.A.S	REALIZAR LOS ANALISIS FISICOQUIMICOS MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA TRATADA Y CRUDA SOBRE LA RED DE ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ADEMAS DE REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE LOS VERTIMIENTOS DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA EN LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA	100%	$ 24.184.537	0,00	11/08/2020	si	si	si		El proponente envia un acta de liquidación del contrato en donde hay datos diferentes a los diligenciados en el formato 6, ademas no remite el certificado, por lo cual no se tiene en cuenta en la evaluación.	SI
		2	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM ESP	BIOPOLIMEROS INDUSTRIALES S.A.S	TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA AGUA CRUDA, AGUA POTABLE, AGUA RESIDUAL Y BIOSOLIDOS DE LOS POZAS PROFUNDOS, AGUAS SUPERFICIALES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, POTABLE, PUNTOS CONCERTADOS Y PLANTAS DE	100%	$ 147.494.815,5	162,35	31/12/2021	si	si	si	si	N/A	
		3	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA - EAMOS E.S.P	BIOPOLIMEROS INDUSTRIALES S.A.S	PRESENTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA CRUDA, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL A MONTO AGOTABLE PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA-EAMOS E.S.P	100%	$ 272.500.000	0,00	30/12/2021	si	si	si	si	El proponente remite acta de liquidación del contrato, no remite el certificado, por lo cual no se tiene en cuenta en la evaluación.	
			SUMATORIAS					162,35	SMMLV			CUMPLE			

			Adjunta	Observaciones	CUMPLE
2.5.5	EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO HABILITANTE	El proponente deberá aportar diligenciado al momento de presentación de la oferta el FORMATO No. 9 correspondiente a la CARTA DE COMPROMISO-EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO, requeridos en el numeral 16 literal E de los estudios previos	SI	N/A	SI

OFERENTE HABILITADO FACTOR TÉCNICO	NO HABILITADO	NO

EQUIPO EVALUADOR	
DIEGO FERNANDO TRUJILLO Profesional Universitario 219-09	Guillermo Alberto Solano Muriel Contratista Subdirección de Bienes y Servicios
FABIAN PARRA PAEZ Contratista Subdirección de Bienes y Servicios	