ACTA E INFORME DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION N° 06

FECHA PRESENTE ACTA :18 de septiembre de 2023
CONTRATO :ECO-SMC-002-2023 DEL 9 DE MARZO DE 2023
OBJETO :PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA, HIGIENIZACION, FUMIGACION Y SERVICIO DE CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA – ECOVIVIENDA UBICADA EN LA CARRERA 10 N° 21 - 33 PISO 3 EDIFICIO SAN FRANCISCO PLAZA EN LA CIUDAD DE TUNJA.
VALOR DEL CONTRATO $20.737.606.oo
PLAZO :NUEVE (09) MESES Y VEINTIDOS (22) DÍAS
ENTIDAD CONTRATANTE :EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA ECOVIVIENDA
NIT. y/o C.C. :820.003.259-9
CONTRATISTA :POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS/ JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA
NIT. y/o C.C. :900.840.253-5 / 1.049.644.369
SUPERVISOR :LUIS SANTIAGO GARCÍA CIFUENTES
ACTA DE SUSPENSION : N/A
ACTA DE REINICIACION : N/A
FECHA DE INICIACION :09 de marzo de 2023
PERIODO DE PAGO : 1 al 30 de AGOSTO 2023
ADICIONAL No.1 EN VALOR : N/A
PRORROGA No.1 EN TIEMPO : N/A

En la ciudad de Tunja, a los dieciocho (18) días del mes de SEPTIEMBRE del año dos mil veintitrés (2023), el Asesor Jurídico LUIS SANTIAGO GARCÍA CIFUENTES, quien obra como SUPERVISOR del Contrato ECO-SMC-002-2023 del 9 de marzo de 2023, prestacion de servicios de aseo, limpieza, higienizacion, fumigacion y servicio de cafeteria para las oficinas de la empresa constructora de vivienda de tunja – ecovivienda ubicada en la carrera 10 n° 21 - 33 piso 3 edificio san francisco plaza en la ciudad de tunja, certifica que la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION N° 06, correspondiente al periodo mencionado en los siguientes términos:

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	$20.737.606.oo	
ANTICIPO		$0.o
VALOR ACTAS PAGADAS		$10.084.727.oo
VALOR DE LA PRESENTE ACTA No. 06		$2.130.576.oo
DALDO POR EJECUTAR		$8.522.303.oo
SUMAS IGUALES	**$20.737.606.oo**	**$20.737.606.oo**

Como Supervisor del Contrato ECO-SMC-002-2023 del 09 de marzo de 2023, manifiesto que he recibido a satisfacción el servicio correspondiente al periodo de pago mencionado ejecutado por el CONTRATISTA, quien tiene en misión en nuestra Entidad a una persona en desarrollo de las actividades pactadas, cumpliendo a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el Objeto y las obligaciones establecidas en el mismo; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) para el respectivo mes a pagar, de conformidad con la normatividad vigente. Se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al 58.90%.

Para constancia se firma.

LUIS SANTIAGO GARCÍA CIFUENTES
Supervisor

Anexo: Planilla de pago de Sistema Seguridad Social N° 27664598
Factura de Venta FE No. 2376 del 18 de septiembre de 2023.
Informe con demás soportes en (13) Folios.

Tunja, 18 de septiembre de 2023

Power Clean
Building Maintenance S.A.S

Señores
EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"
Ciudad

Ref: Carta manifestación cumplimiento.

Cordial saludo

Yo Juan Andrés Rubiano Castañeda identificado con cedula 1.049.644.369 en calidad de Representante legal de la empresa Power Clean Building Maintenance S.A.S, me permito garantizar que el grupo de trabajo mantuvo un trato humanizado, cordial, respetuoso y amable con los clientes internos y externos.

Igualmente, manifiesto que se garantizó la oportunidad, seguridad, pertinencia, acceso y continuidad en la prestación del servicio ofertado.

Sin otro particular,

JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA
Representante Legal

@PowerCleanColombia
gestion@powercleancolombia.com.co
6087471964
Transversal 4a # 46 - 48 Mz. 34
Las Quintas (Tunja - Boyacá).

Tunja, 18 de septiembre de 2023

Power Clean
Building Maintenance S.A.S

Señores
EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"
Ciudad

Ref: Certificación cumplimiento

Cordial saludo

Yo Santiago Caina Cano identificado con cedula 1.002.602.636 en calidad de supervisor de la empresa Power Clean Building Maintenance S.A.S para el contrato con la Empresa Constructora de Vivienda "ECOVIVIENDA" manifiesto que, durante el mes de agosto de 2023, no surgió ninguna novedad en cumplimiento de las obligaciones dentro del proceso de limpieza, higienización, fumigación y cafetería con la Empresa Constructora de Vivienda "ECOVIVIENDA".

Agradezco su atención,

Santiago Caina

SANTIAGO CAINA CANO.
Supervisor encargado.

@PowerCleanColombia
gestion@powercleancolombia.com.co
6087471964
Transversal 4a # 46 - 48 Mz. 34
Las Quintas (Tunja - Boyacá).

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 2376

Nit 900840253 **Régimen Simple de Tributación**

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764046400474 vigencia 12 meses 23/03/2023 hasta 23/03/2024 que habilita prefijo FE desde 2001 hasta 4000

FECHA	18-sept-23

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA

Actividad Económica ICA 8129 96.60 X 1000

Carrera 1 No 26-241 Local 5, Piso 1 - Ed In Altezza - Celular: 312 521 4375 - Tel 747 1964 - Tunja

CLIENTE EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA ECOVIVIENDA

DIRECCION CR 10 21 33 P3

TELEFONO 7406989

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO MES DE AGOSTO 2023

FORMA DE PAGO Credito

NIT 820003259 9

CIUDAD Tunja

FECHA VENCIMIENTO 18-oct-23

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
1	SERVICIO DE ASEO SERVICIO ASEO MES DE AGOSTO 2023	1,00	0%	1.904.000	0	1.904.000
2	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	190.400	36.176	190.400

Total líneas o ítems: 2

Son: DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.094.400
I.V.A 19% S/A.I.U	36.176
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	2.130.576

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 15/09/2023 11:36:59

EXONERADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Articulo 774 del C de C.)

Favor realizar transferencia Banco GNB SUDAMERIS Cuenta Corriente 720003326 a nombre de POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS.

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S. NIT: 900.840.253-3

Firma Autorizada

Aceptada

NIT o CC

Documento de Contingencia

Tunja, 18 de septiembre de 2023

Power Clean
Building Maintenance S.A.S

Señores
EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"
Ciudad

Ref: Informe de labores mes de agosto de 2023.

Cordial saludo

Durante el mes de agosto se ejecutaron las actividades relacionadas a continuación,

- Se cumplió con el objeto del contrato durante el presente mes.
- Se prestó el servicio de aseo acorde al contrato en espacios y tiempos.
- Se cumplieron todos los protocolos de aseo y desinfección.
- Se respondió acorde al contrato con la persona requerida.
- Se contó con cada uno de los recursos técnicos exigidos.
- Se cumplió con la respectiva dotación al personal de aseo.
- La programación de horarios se ajustó a las necesidades de la Empresa Constructora de Vivienda.
- Se acataron todas las instrucciones impartidas por parte de la Empresa Constructora de Vivienda.
- En cumplimiento con la nota N°2 de la Aceptación de la oferta se programaron las actividades correspondientes, se orientó a la colaboradora en la prestación del servicio, se controló el desarrollo diario de las actividades asignadas, la calidad del servicio de acuerdo a las guías y protocolos, la adecuada presentación personal, la atención a las normas de seguridad industrial y hospital sostenible (protección ambiental), se verifico la utilización correcta de equipos e insumos, se hizo entrega de equipos de aseo en buenas condiciones de funcionamiento e insumos en buenas condiciones de calidad, se tuvo comunicación con el supervisor del contrato, se adoptaron las medidas preventivas y correctivas en forma oportuna, se presentó informe de actividades, se adjunta al presente el protocolo de uso de uniformes.

@PowerCleanColombia
gestion@powercleancolombia.com.co
6087471964
Transversal 4a # 46 - 48 Mz. 34
Las Quintas (Tunja - Boyacá).

Power Clean
Building Maintenance S.A.S

- Dando cumplimiento a la nota N° 4 de la aceptación de la oferta, se presentó capacitación presencial en primeros auxilios.

Agradezco su atención,

JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA
Representante Legal

@PowerCleanColombia
6087471964
gestion@powercleancolombia.com.co
Transversal 4a # 46 - 48 Mz. 34
Las Quintas (Tunja - Boyacá).

Power Clean
Building Maintenance S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA DE

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCES.A.S

NIT. 900.840.253-5

CERTIFICA QUE:

Durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Que la empresa esta exonerada del pago del pago de los aportes a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, respecto los trabajadores individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y de conformidad con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y Decreto 2201 de diciembre de 2016 (art. 1.2.6).

Dado en la ciudad de Tunja, a los diez y ocho (18) días del mes de septiembre de 2023.

FIRMA
LUCERO PULIDO SORA
C.C 1.049.618.647 de Tunja
TP N°190044-T

Power Clean	PROTOCOLO USO DE UNIFORME	Codigo: SST-MA-003
		Version: 0
		Fecha: 2019-08-24
		Página: 1 de 1

El uniforme debe ser portado con orgullo, responsabilidad, buena actitud, aprecio y armonía.

CARGO	ELEMENTO	CANT	PERIOCIDAD DE ENTREGA	CARACTERISTICAS TECNICAS	OBSERVACIONES
SERVICIOS GENERALES	Uniforme antifluido	1	Cada 4 meses	Uniforme de dos piezas elaborado en tela textilia tipo A con 1 bordado, embone verde y cremallera lateral.	* Mantener en perfecto estado el uniforme.
					* Utilizar las blusas por fuera del pantalón, debidamente planchadas y limpias.
	Cofia	1		Cofia con balaca ne malla tupida	* Obligatorio
	zapato antideslizante	1 par		Zapatotipo zueco, ergonomico con suela antideslizante	*Azul oscuro, mantener siempre en buen estado de limpieza.
OPERARIO ASEO Y MANTENIMIENTO	Pantalon tipo bombero	1	Cada 4 meses	Elaborado en dril vulcano de colteger 100% algodón con reflectivo en las piernas y bolsillo camuflado.	* Utilizar la camisa por dentro del pantalón
					* Mantener en perfecto estado el uniforme
	Buso	1		Material licrado	Azul corporativo conlogo estampado en pectoral y brazo.
	Overol enterizo	1		Tipo semi piloto con cremalleras nacionales en pecho y parte trasera del pantalon, reflectivos en brazos, pecho, espalda y piernas.	Azul corporativo con bordado en pecho.
	Botas en material	1 par		Dielectrica, caña media, punta de acero, con suela en poliuretano.	Negra

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S. NIT: 900.840.253-5

FIRMA SUPERVISOR _____ Santiago Luna

FIRMA COLABORADOR _____

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S

Nit: 900840253

Nómina # TJ22 366 correspondiente al periodo del 01/08/2023 al 30/08/2023

RODRIGUEZ ALBA MARIA FLORINDA ***CC 40028734***

Cargo: ASEADORA *Sueldo Básico* ***1.160.000***

Sueldo		30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte		30	4.687	140.606	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	46.400
Aportes Salud Trabajador	COMPENSAR EPS			0	46.400
Firma del Empleado		**Total**		**1.300.606**	**92.800**
C.C.		**Neto Pagado**			**1.207.806**

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900840253
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2023-09-14
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-40026734
NOMBRE EMPLEADO	MARIA FLORINDA RODRIGUEZ ALBA
EPS	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Boyaca COMFABOY
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	27664598
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	F
PERIODO PENSIÓN	2023-08
PERIODO SALUD	2023-09
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	2811001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.160.000	0,1600000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.160.000	0,0104400	$ 12.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligación	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 185.600	$ 46.400	$ 12.200	$ 46.400	$ 290.600

	FORMATO ALISTAMIENTO DE INSUMOS		CN-F-03
			1

CONTRATO:	ECOVIVIENDA		
LIDER DEL PROCESO	LAURA SANDOVAL	LIDER DEL CO	SANTIAGO CAINA
CANT OPERARIOS:	1 OBSERVACION		

INSUMO	FECHA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	RECIBE	FIRMA
GUANTE T 8 NEGRO	AGOSTO	UNIDAD	1		
GUANTE T 8 ROJO			1		
GUANTE DE NITRILO			4		
TAPABOCAS			25		
GUANTE T 8 NEGRO	SEPTIEMBRE	UNIDAD	1		
GUANTE T 8 ROJO			1		
GUANTE DE NITRILO			4		
TAPABOCAS			25		
GUANTE T 8 NEGRO	OCTUBRE	UNIDAD	3		
GUANTE T 8 ROJO			2		
GUANTE DE NITRILO			4		
TAPABOCAS			25		
GUANTE T 8 NEGRO	NOVIEMBRE	UNIDAD	1		
GUANTE T 8 ROJO			1		
GUANTE DE NITRILO			4		
TAPABOCAS			25		
GUANTE T 8 NEGRO	DICIEMBRE	UNIDAD	1		
GUANTE T 8 ROJO			1		
GUANTE DE NITRILO			4		
TAPABOCAS			25		

FORMATO CONTROL DESINFECCION DE AREAS

Codigo

Version

Fecha	Áreas o equipos desinfectados	Desinfectante utilizado	Cantidad	Frecuencia de desinfección		Firma responsable	Firma supervisor	Obse
				Am	Pm			
29/07/23	tel. escritorios PISOS baños	Jabon Polvo desengrazante	3Kg x 10Hz 2 Kl x 5Hz0	8:30, 01.30	2-3 4 5-6 Pm	MariaR	Santiago Cuna	
29-07/23	Paredes Areas comunes, cafeteria	Hipoclorito de sodio	5 cc x 3Hz	08.30	2-3 4 5. 6Pm	MariaR.	Santiago Cuna	
29.07/23	Puertas Ventanas	Alcohol mdes 3 H2O	7.3 c cx	08,30	01:30	MariaR.	Santiago Cuna	
31-07/23	tele. Pisos Puert	Hipoclorito	5 cc x 3 Hz0	7.30 8.30 9. 10. 11	2 3 4 5. 6Pm	MariaR	Santiago Cuna	
31-07/23	ventanas baños aire C.	Alcohol mdes trial.	7-3 cc x 3 H2O	7.30.8.30 9.30 10 11	2-3 4 5-6 Pm	MariaR	Santiago Cuna	
01.08.23	tel. escritorios Pisos Pared. V.	Alcohol mdes Hipoclorito des	7-3 cc x 5 H2O	7-30 8.30 9.30 10 11	2 3 4 5 6 Pm	MariaR	Santiago Cuna	
02.08.23	baños Pisos Pared. Ventan	Jabon Polvo desengrazante	3Kg x 5 H2O	7-30 8,30 9 30 10 11	2,3 4 5 6 Pm	MariaR	Santiago Cuna	
03.08.23	tel. escritorios Pisos Pared. V.	Alcohol mdes Hipoclorito	7-3 cc x 5 H2O	7-30 8.30 9,30 10,30	2-3 4 5 6 Pm	MariaR	Santiago Cuna	
04.08/23	baños areas comunes	Jabon en pluc Hipoclorito	3Kg x 10 Hz 5 cc x 3 Hz0	7-30. 8,30 9-30 10 30	2-3 4 5. 6 pm	MariaR	Santiago Cuna	
05.08/23	Pisos, Pared.	Jabon Polvo desengrazante	3Kg. x 10 Hz0	7-30 8-30 9,30	2-3 4 5 6 Pm	MariaR.	Santiago Cuna	
05.08/23	baños Vent.	Hipoclorito liquido	5 Kl x	7.30 8.30 9.30 10.30	2 3 4 5 6 Pm	MariaR	Santiago Cuna	
05.08/23	Vidrios esor, areas Comuns	Alcohol mdes trial.	7.3 cx 5 H2O	7.30 11 8 9 10	2,3,4 5 6 Pm	MariaR	Santiago Cuna.	
08.08/23	tel. escritor. Pisos baños	Hipoclorito de sodio	5 cx 3 H2O	7.30 8. 9.10 11	2 3 4 5 6 pm	MariaR	Santiago Cuna	
09.08/23	Paredes Puertas Ventanas	Jabo polvo desengrazante	3Kg x 8 Hz	7-30 8,30 9,30 10.30	2 3 4 5 6 Pm	MariaR	Santiago Cuna	
09.8/23	Escritorios tel. Vent.	Alcohol mdes Hipoclorito	7,3 cc x 5 H2O	7.30 8.30 9.30 10.30	2-3 4 5.6 Pm	MariaR	Santiago Cuna	
10.8/23	Puertas PISOS Paredes	Jabon, Hipoclo de sodio	—	7,30 8,30 9.30 10.30	2-3 4 5 6 Pm	MariaR	Santiago Cuna	

FORMATO CONTROL DESINFECCION DE AREAS

Codigo

Version

Fecha	Areas o equipos desinfectados	Desinfectante utilizado	Cantidad	Frecuencia de desinfección		Firma responsable	Firma supervisor	O
				Am	Pm			
11-08/23	tel. escritorios Pisos baños	alcohol mdo Hipoclorito de	7-3 cc x 5 H2O	7.30 8.9.10	2.3 4 5.6 pm	Maria R.	Santiago	
12-08/23	tele Pisos	cera liquido jabon Polvo	3 ML x 5 Hg. x 10 H2O	7.30 8,30 9.30 10.30	2.3 4 5.6 pm	Maria R.	Santiago	
12-08/23	areas com. Puertas Vent.	desengrosante	3 cc x 5 H2O	7.30 8,9 10, 11.30	2.3 4 5 6 pm	Maria R.	Santiago	
14 08/23	tel escritor baños Pared.	Alcohol mdo jabon desengo.	7-3 cc x 3 H2O	7.30. 8.30 9.30 10.30	2-3 4 5 6 pm	Maria R	Santiago	
14-08/23	areas com. cafeteria.	Hipoclorito de Sodio	5 cc x 3 H2O	7.30 8,9 10 11,30	2. 3,4 5. 6 pm	Maria R	Santiago	
15.0823	desinfectante para Pisos baños	2 ML x 5 H2O	2 ML x 5 H2O	7.30 8.30 9 30 11	2-3 4 5 6 pm	Maria R.	Santiago	
16 08-23	Paredes de engrosan Ventan	3 ML x 5 H2O desengrosante.	3 ML x 5 H2O	7,30 8 30 9,30 10.11	2 3 4 5 6 pm	Maria R.	Santiago	
17 0823	Paredes desengrosante baños Pisos	desengr Alcohol mdo	3 H x 5 H2O 73 cc x.	7.30 8.30 9 30 10.30	2.3 4 5 6 pm	Maria R.	Santiago	
18.08 23	baños Pisos pared. V. t. ar. c.	desengrosante desinfectante Pi x	5 ML x 10 H2O 3 ML x 5 H2O	7-30 8.30 —	2.3 4 5 6 pm	Maria R.	Santiago	
19 08 23	Pisos baños areas com.	Alcohol mdo Hipoclorito de	3 50 - 01.30 7-3 cc x 5 H2O	8 30 1,30	10.30 pm pm	Maria R	Santiago	
19,08/23	cafeteria Pared ventanas	cera liquido desinfect.	10 H2 3 ML x 5 H2	8.30 am	01 pm	Maria R	Santiago	
21.08/23	tele escritorios Pisos Puerts baño	Alcohol mdo Hipoclorito de S	7.3 cc 5 H2 5 cc x 3 H2	7.30 8.30	2-3 4 5. 6 pm	Maria R.	Santiago	
22 0823	areas comuns Ventanas.	Alcohol mdo Hipoclorito de S	73 cc x 5 H2O	7-3 0 8. 9. 10. 11	2-3 4 5 6 pm	Maria R	Santiago	
23.	Escritorios Pisos Pared.	Alcohol mdo jabon desengrez	7-3 cc x 5 H2O 5 gr x 10 H2O	7.30 8.30 9.30 10.30	2.3 4 5. 6 pm	Maria R	Santiago	
24	baños areas comunes	desinfectante Hipoclorito	3 Hg x 5 H2O	7.30 8.30 9.30 10.30	2 3 4 5 6 m	Maria R	Santiago	
25	tel. escrito Pisos Parpuerta	Alcohol Lustra Muebles	7,3 cc x 5 H2O	11. 12 H. 2	2 3 4 5. 6 pm	Maria R.	Santiago	

FORMATO CONTROL DESINFECCION DE AREAS

Codigo

Version

Fecha	Áreas o equipos desinfectados	Desinfectante utilizado	Cantidad	Frecuencia de desinfección Am	Frecuencia de desinfección Pm	Firma responsable	Firma supervisor
26.08/23	baños. Pisos Paredes. Ventanos	desengrazante desinfectante	5Hg x 10 H2O 3Hg x 5 H2O	8.30 am	01:30 Pm	María R	Santiago
26.08/23	Escritorios Areas comunes	Hipoclorito industrial Jabon Polvo	7-3 cc x 5 H2O 3Hg x 5 H2O	8.30 am	01 30 pm	María R	Santiago
28/08/23	Tele escritorios con.	desengrasante Jabon Polvo	3Hg x 5 H2O 5Hg x 10 H2	8 30 11 5.30 9.10	2.3.4 5.6 pm	María R	Santiago
29.08/23	baños Pisos Paredes Vent.	Hipoclorito de Sodico	5 cc x 3 H2O	7.30-8.30 9.30, 10.30	2.3 4 5.6 pm	María R	Santiago
30.08/23	tele escritos	Alcohol md	7-3 cc x 5 H2O	7.30. 8.30 8.30. 9.30	2.3 4 5.6 pm	María R	Santiago
31.08/23	Pisos ores comun	Hipoclorito de sodio	5 cc x 3 H2O	8.30 9.30 10.11	2.3 4 5.6 pm	María R	Santiago
31.08/23	baños puertas	desengrasante	5Hg x 10 H2O	7.30 8.30 9.10	2.3 4 5.6 pm	María R	Santiago
01.09/23	tele escritos Pisos Paredes	Alcohol md Hipoclorito de sodio	7-3 cc x 5 H2O	7-30. 8.30 9.30 10.30 11.12	2.3 4 5.6 pm	María R	Santiago
01.09/23	baños Puertas Ventanas areas com		5 H2O x 3 cc	8.30 8.30 9.30 10.30 11.	2-3 4 5 6 pm	María R	Santiago
02.09/23	Puertas vent Pared Pisos	Alcohol Hipoclorito Jabon Polvo desengrasante desinfectante	5cc x 3 H2O 3Hg x 10 H2O	7-30 8.30 9.30 10.30	2-3 4 5.6 pm	María R	Santiago
02.09/23	baños ores comunes		7-3 cc x 5 H2O	7.30 8.9 10.11	2 3 4 5 6 pm	María R	Santiago Laina
04.09/23	tele escritor. Pisos Pared	Alcohol md	5 cc x 3 H2O	7.30 8.30 9.30 10	2.3 2 5 6 pm	María R	Santiago Laina
05.09/23	Ventanos baños areas	Hipoclorito desengr. Jabon Polvo	5 cc x 3 H2O	7.30 8.30 9.30 10.30	2.3 4 5.6 pm	María R	Santiago Laina
06.09/23	Puertas vent Pisos baños	Alcohol md desengr.	3Hg x 10 H2O	7.8 9 10 11 30	2 3 4 5 6 pm	María R	Santiago Laina
07.09/23	paredes Puertas	Alcohol mides	5 cc x 3 Hc	7-30 8.30 9.30 10.3	2 3 4 5 6 pm	María R	Santiago Laina
08.09/23	Ventanos ares comunes	Hipoclorito de sodio	7.3. cc x 5 H2O	7.30 8.30 8.30 9.30	2.3.4 5 6 pm	María R	Santiago Laina