2. ANEXO 2B PLAN DE TRABAJO CONTRATISTA

CONSORCIO TINGUA 2023	**PLAN DE TRABAJO ANUAL CT 2023**	**Editado:**	12/01/2023
		Versión:	0
		Página:	1 de 1

OBJETIVO

Cumplir con las metas propuestas en ejecucion de las actividades en SST

METAS

Ejecución >= 80 %

INDICADOR

(# de actividades planeadas/ # actividades ejecutadas) *100

CRONOGRAMA

		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL	ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION Y SALUD EN EL TRABAJO	1. Revisión y/o actualización publicación y socialización de la política del SGI	Representante Legal / areá SST			1	1																				
		2. Revisión y/o actualización publicación y socialización de la política de No Alcohol, Drogas y Tabaquismo.	Representante Legal / areá SST			1	1																				
		3. Revisión y/o actualización de Matriz de Riesgos	Representante Legal / areá SST			1	1																				
		4. Generación y actualización de presupuesto para el presente año 2023	Representante Legal / areá SST			1	1																				
		5. Revisión y/o actualización de Matriz legal	Representante Legal / areá SST			1	1																				
		6. Definición y actualización del plan de trabajo Anual.	Representante Legal / areá SST			1	1																				
		7. Definición y actualización del plan anual de capacitación	Área SST			1	1																				
		8. Revisión por la alta dirección y rendición de cuentas 2023	Representante Legal / areá SST																							1	
		9. Revisión y/o actualización de los programas de alto riesgo (TSA-TSEC)	Representante Legal / areá SST			1	1																				
		10. Inducción y reinducción SST	Área SST			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1	
		11. Registro de Actos y Condiciones Inseguras	Área SST			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1	
		12. Reunión del COPASST	Área SST / COPASST			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1	
		13. Reunión del CCL	Área SST / CCL			1	1					1	1							1						1	
		14. Implementación de programas de alto riesgo (TSA-TSEC)	Área SST																								
		15. Pagos de seguridad social	Área SST			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1	
		16. Registro de ausentismo y accidentalidad	Área SST			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1	
		17. Charlas de seguridad	Área SST			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1	
		18. Inspección de puesto de trabajo	Área SST/ARL			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1	
		19. Programa de estilos de vida saludable	Área SST/ARL			1	1	1	1			1	1			1				1				1			
		20. Luxometria	Área SST/ARL									1	R											1			
		21. Bateria de riesgo psicosocial	Representante Legal /Área SST																							1	
		22. Rendición de cuentas COPASST 2023	Área SST / COPASST																							1	
		23. Rendición de cuentas CCL 2023	Área SST / CCL																							1	
		24. Auditoria interna 2023	Área SST															1									
		25. Cronograma de capacitaciones	Área SST			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1	
		26. Revisión por la dirección 20223	Área SST																							1	

CONSORCIO TINGUA 2023	**PLAN DE TRABAJO ANUAL CT 2023**	**Editado:**	12/01/2023
		Versión:	0
		Página:	1 de 1

ADMINI	APL	**SUB PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA**																									
		27.. Evaluaciones Medicas Ocupacionales de ingreso, periodicas y de egreso	Representante Legal /Área SST			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1	
		28.. Entrega de recomendaciones medicas	Área SST			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1	
		29. . Elaboración SVE Desordenes Musculoesqueleticos	Área SST			1	1								1												
		SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL																									
		30.. Inspecciones de instalaciones, herramientas y equipos	Área SST			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1	
		31. Preoperacionales de vehiculos y maquinaria.	Área SST			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1	
		32. Inspección de EPP	Área SST			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1	
		33. Inspección de equipos de emergencia (Botiquin, extintor y camilla)	Área SST			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1	
		34. Inspección de Equipos de alturas (Árnes, eslingas, escaleras, linea de vida portatil)	Área SST							1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1	
		35. Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora	Áreá SST/ Jefe de Área					1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1	
	COVID-19	**PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL CORONAVIRUS COVID-19**																									
		36. Charlas de prevencion enfermedades respiratorias y covid-19	Área SST/Trabajadores			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1	
TOTAL				0	0	26	26	17	17	17	17	20	19	17	17	19	0	18	0	19	0	17	0	19	0	23	0
% EJECUCIÓN				#¡DIV/0!		100%		100%		100%		95%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	

RECURSOS NECESARIOS	**OBSERVACIONES**
Planta Física, Computador, Papelería	**Registros:** Registros de Asistencia, inspecciones

ANALISIS

PERIODO	ANALISIS TENDENCIA	PLAN DE ACCIÓN	
ENERO	N/A	N/A	
FEBRERO	N/A	N/A	
MARZO	N/A	N/A	
ABRIL	N/A	N/A	
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

3. ANEXO 3C CONTROLES DE SEGURIDAD JUNIO 2023

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de
	Formato Del Análisis De Trabajo Seguro **ATS**	Código: SST-FO-01-PC-01 Versión: 02 Actualización: 25-05-2023

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			#ATS	PERIODO DE EJECUCIÓN	
DIA: 13	MES: 06	AÑO: 2023	03	DEL DIA: 13-06-2023	AL DIA: 17-06-2023

EMPRESA CLIENTE:	PROYECTO O LUGAR DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:
My E Construcciones y equipos SAS	La Joyita

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Construcción de Caisson

CLASE DE TRABAJO A REALIZAR

TRABAJO EN ALTURA	X	TRABAJO EN CALIENTE		TRABAJO CON SISTEMA O EQUIPOS ENERGIZADOS		TRABAJOS DE IZAJES DE CARGA		TRABAJO EN ESPACIOS CONFIADOS	X	TRABAJO EN ZANJAS	

Marque con una x los Riesgos Identificados, Riesgos Ambientales, Herramientas, Aparejos, EPP, EPCC, Sistema Protección Contra Caída, Atención a Emergencia, Requerimientos Personal Especializados y Notificaciones que identifiqué Y/O Requieran

RIESGOS IDENTIFICADOS		RIESGOS AMBIENTALES		EPP		ATENCION A EMERGENCIA	
X	Caída en Alturas de Personas		Ruido Excesivos	X	Gafas de Ventilación Directa Opaca		Equipo de Rescate en Aturas
X	Caída en Alturas de Objetos		Presencia de Lluvia	X	Gafas de Ventilación Directa Traslucida		Extintor Multi Propósito
X	Caída de Personas De Su Propia Altura	X	Temperatura Extremas		Tapa Oídos Tipo Inserción		Kit de Trauma
X	Asfixia Por Deficiencia de Oxigeno		**HERRAMIENTAS**		Tapa Oídos Tipo Copa		Juego de Inmovilizadores
X	Asfixia Por Presencia de Gas		Herr. de Mano	X	Casco con Barbuquejo con 3 Puntos		**REQUERIMIENTOS PERSONAL ESPECIALIZADOS**
X	Explosión Por Presencia de Gas		Herr. Neumáticas		Guates en Caucho o Nitrilo		
X	Atrapamiento Por Derrumbe		Bomba y Gato Hidráulica	X	Guates de Vaquera		Operador de Maquina
	Áreas Punteadas y/o Con Filos		Extensiones Eléctricas		Cuates de Carnaza	X	Inspector sst
X	Amputación		**HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**		Chaleco Refractivo	X	Coordinador de Alturas
X	Machucones		Taladro		Traje de 2 Piezas en Dril		Soldador
	Quemaduras		Pulidoras		Traje de 2 Piezas en PVC		**INFORMAR A**
	Electrocución		Tronzadora		Botas de Seguridad Dieléctricas	X	Residente SST de la obra
	Colisión de Objetos		**EPCC**	X	Botas de Caucho de Seguridad	X	Ing. Residente
	Choque de Vehículos/Maquinaria		Arnés de cuerpo Entero de 4 Argollas		**EQUIPO DE SOLDADURA**		Población Trabajadora
	Volcamiento Vehículos/Maquinaria		Eslinga en Y		Equipo de Soldadura Eléctrica		Transeúnte
	Cables y/o Tuberías Enterrados	X	Eslinga de Posicionamiento		Equipo de Gas Comprimido		**SISTEMA DE PROTECCIÓN**
	Deshidratación		Eslinga de Detención Sencilla		**VEHICULO O MAQUINARIA**	X	Punto de Anclaje
	Golpe de Calor	X	Línea de Vida o Cuerda		Camioneta		Línea de Trabajo
	EQUIPO DE MEDICIÓN	X	Arrestador de Caídas		Volqueta	X	Línea de Vida
X	Medidor de Atmosfera		Silla de Suspensión		Maquinaria Pesada		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página de
	Formato Del Análisis De Trabajo Seguro **ATS**	Código: SST-FO-01-PC-01 Versión: 02 Actualización: 25-05-2023

# ATS: 03	PROYECTO O LUGAR DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD: La Joyita

PASOS DEL TRABAJO / TAREA	PELIGRO/ RIESGO POTENCIAL	ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS PARA MITIGAR EL RIESGO
Inspección de herramientas y area de trabajo.	PELIGRO: Caida a mismo nivel, maquinaria, manipulacion de carga, exposicion a material de carga, fenomenos naturales. RIESGO: Lesiones Osteosmusculares, golpes, heridas, Cortadura, machucones, muertes, Picaduras, Bacterias, infecciones Respiratorios. CONSECUENCIA: Lesiones osteosmusculares, golpes, machucones, cortaduras, heridos, golpes y mordeduras muertes, picaduras, bacterias, infecciones Respiratorias	- Elaboracion del ATS y Permisos de trabajo. - uso de EPP (Botas de caucho. casco, gafas, guantes) - charlas y socializacion de ATS y Permisos - Inspeccion de herramientas, Equipos de Altura EPP, molinetes. Escalera.
Medición de las Gases cada una hora y medio.	PELIGRO: caidas a mismo nivel y diferentes Golpes, fenomenos naturales, exposicion a material caidas de objetos RIESGO: Dolor de espalda, malas Posturas, infecciones respiratorios, Picaduras, lesiones osteomuscular. CONSECUENCIA: Dolor de espalda, malas posturas infecciones Respiratorias, Picaduras, lesiones atrapamientos	- uso de EPP (Botas, casco - uso de Equipos de Alturas (Arnes, Slings - charlas, socializacion de ATS y Permisos. - Normas de autocuidados
Excavacion Manual Para la Construccion de caisson.	PELIGRO: Caida mismo nivel y diferente nivel Posturas inadecuadas, golpes por herramientas, caidas de objetos. RIESGO: Dolor de espalda, Posturas incorrectas, lesiones Particulares, atrapamiento, infecciones respiratorias, Lesiones osteomuscular. CONSECUENCIA: atrapamiento, infeccion respiratorias, lesiones osteosmuscular, caidas de objetos. atrapamiento	- uso de EPP - uso de equipos de Alturas - sistema de acceso (Escalera) - uso de molinetes para retiro de material. - Personal certificado de T.A y C.C.
Armado de Acero, encofre y desencofre en excavación; fundida de Concreto en anillos de caisson.	PELIGRO: Posturas inadecuados, caidas mismo nivel y diferentes, golpes o aplastamientos por herramientas exposicion a temperaturas extremas RIESGO: Lesiones osteosmuscular, picaduras, mordeduras, lesiones por particulas solidas, Dolor en la espalda. CONSECUENCIA: Lesiones osteomuscular, picaduras, mordeduras, Dolor de espalda, Virus, infecciones respiratorias	- uso de EPP - uso de equipos de alturas - sistema de acceso (escaleras) - Personal certificado de T.A y C.C. - uso de molinete para retiro de material y bajar la mezcla.
Recolección y retira de RCD; Orden y Aseo	PELIGRO: Caidas a mismo nivel y diferente nivel Posturas Prolongadas, manipulacion de carga Presencia de animales, Temperaturas extremas RIESGO: Dolor de espalda por esfuerzo, Asturas incorrectas, infecciones respiratorias, golpes Heridas, mordeduras, lesiones Osteomuscular. CONSECUENCIA: Dolor de Espalda por esfuerzo Posturas incorrectos, infecciones respiratorias, Heridos, golpes mordeduras.	- uso de EPP - Normas de autocuidados - Ayudante de Seguridad. - uso de lavados de manos

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página de
	Formato Del Análisis De Trabajo Seguro **ATS**	Código: SST-FO-01-PC-01 Versión: 02 Actualización: 25-05-2023

# ATS:	PROYECTO O LUGAR DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:
03	la joya

Con estas firmas certificamos que hemos participado en la elaboración de este ATS, por ende conocemos es su totalidad el paso a paso para realizar la actividades relacionadas con este documento y conocemos los riesgos a los cuales estamos expuestos para hacer el trabajo y nos comprometemo a mantener y utilizar adecuadamente los Elementos de Protección Personal , a revisar que los elementos y equipos de trabajo o equipos de seguridad se encuentren en condiciones óptimas, revisar que el área de trabajo se encuentra en condiciones seguras para el desarrollo de la labor bajo estándares de seguridad para todos los que interviene.

NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Yamil cuzado	73029142	Ayudante	
Oscar mauricio Blanco Blanco	7.037.760.920	oficial	oscar mauricio blanco
Licandro S	73021023	ayudante	

ELABORADO	REVISADO /APROBADO
NOMBRE COMPLETO: Karla Rodriguez Barros	NOMBRE COMPLETO: Plinio Ortega B
FIMA: Karla Rodriguez	FIMA: Plinio Ortega B
Inspector SST	Responsable del Trabajo

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de
	Formato Del Análisis De Trabajo Seguro **ATS**	Código: SST-FO-01-PC-01 Versión: 02 Actualización: 25-05-2023

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			#ATS	PERIODO DE EJECUCIÓN	
A: 03	MES: 06	AÑO: 2023	01	DEL DIA: 03-06-2023	AL DIA: 03-06-2023

EMPRESA CLIENTE:	PROYECTO O LUGAR DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:
M y E Construcciones y equipos SAS	Parque la Joyita

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Construcción de caisson

CLASE DE TRABAJO A REALIZAR

TRABAJO EN ALTURA	X	TRABAJO EN CALIENTE		TRABAJO CON SISTEMA O EQUIPOS ENERGIZADOS		TRABAJOS DE IZAJES DE CARGA		TRABAJO EN ESPACIOS CONFIADOS	X	TRABAJO EN ZANJAS	

Marque con una x los Riesgos Identificados, Riesgos Ambientales, Herramientas, Aparejos, EPP, EPCC, Sistema Protección Contra Caída, Atención a Emergencia, Requerimientos Personal Especializados y Notificaciones que identifiqué Y/O Requieran

RIESGOS IDENTIFICADOS		RIESGOS AMBIENTALES		EPP		ATENCION A EMERGENCIA	
X	Caída en Alturas de Personas		Ruido Excesivos		Gafas de Ventilación Directa Opaca		Equipo de Rescate en Aturas
X	Caída en Alturas de Objetos	X	Presencia de Lluvia	X	Gafas de Ventilación Directa Traslucida	X	Extintor Multi Propósito
X	Caída de Personas De Su Propia Altura	X	Temperatura Extremas		Tapa Oídos Tipo Inserción		Kit de Trauma
X	Asfixia Por Deficiencia de Oxigeno		**HERRAMIENTAS**		Tapa Oídos Tipo Copa	X	Juego de Inmovilizadores
X	Asfixia Por Presencia de Gas	X	Herr. de Mano	X	Casco con Barbuquejo con 3 Puntos		**REQUERIMIENTOS PERSONAL ESPECIALIZADOS**
X	Explosión Por Presencia de Gas		Herr. Neumáticas		Guates en Caucho o Nitrilo		
X	Atrapamiento Por Derrumbe		Bomba y Gato Hidráulica	X	Guates de Vaquera		Operador de Maquina
	Áreas Punteadas y/o Con Filos		Extensiones Eléctricas		Cuates de Carnaza	X	Inspector sst
X	Amputación		**HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**		Chaleco Refractivo	X	Coordinador de Alturas
X	Machucones		Taladro	X	Traje de 2 Piezas en Dril		Soldador
	Quemaduras		Pulidoras		Traje de 2 Piezas en PVC		**INFORMAR A**
	Electrocución		Tronzadora		Botas de Seguridad Dieléctricas	X	Residente SST de la obra
	Colisión de Objetos		**EPCC**	X	Botas de Caucho de Seguridad	X	Ing. Residente
	Choque de Vehículos/Maquinaria	X	Arnés de cuerpo Entero de 4 Argollas		**EQUIPO DE SOLDADURA**	X	Población Trabajadora
	Volcamiento Vehículos/Maquinaria		Eslinga en Y		Equipo de Soldadura Eléctrica		Transeúnte
	Cables y/o Tuberías Enterrados	X	Eslinga de Posicionamiento		Equipo de Gas Comprimido		**SISTEMA DE PROTECCIÓN**
X	Deshidratación		Eslinga de Detención Sencilla		**VEHICULO O MAQUINARIA**	X	Punto de Anclaje
X	Golpe de Calor	X	Línea de Vida o Cuerda		Camioneta		Línea de Trabajo
	EQUIPO DE MEDICIÓN	X	Arrestador de Caídas		Volqueta	X	Línea de Vida
X	Medidor de Atmosfera		Silla de Suspensión		Maquinaria Pesada		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página de
	Formato Del Análisis De Trabajo Seguro **ATS**	Código: SST-FO-01-PC-01 Versión: 02 Actualización: 25-05-2023

ATS:	PROYECTO O LUGAR DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:
01	La Joyita

PASOS DEL TRABAJO / TAREA	PELIGRO/ RIESGO POTENCIAL	ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS PARA MITIGAR EL RIESGO
Inspección de herramientas y area de trabajo	**PELIGRO:** Caído a mismo nivel, manipulación de carga, exposición a material de carga, fenomenos naturales. **RIESGO:** lesiones osteomuscular, golpes, machucones, cortaduras, heridas, golpes y muertes, Picaduras, bacterias, infecciones Respiratorias. **CONSECUENCIA:** lesiones osteomuscular, golpes, muertes, cortaduras, heridas, Picaduras, bacterias, infecciones respiratorias.	Elaboración del ATS y Permisos de trabajo. - Uso de EPP (botas de caucho, casco, gafas, guantes) - charlas y socialización del ATS y Permisos de trabajo. - Inspección de herramientas, equipos de Alturas, EPP, molinete, escaleras.
Medición de los Gases	**PELIGRO:** Caidas a mismo nivel y distintos, golpes, fenomenos naturales, exposición a material, infecciones respiratorias **RIESGO:** Dolor de espalda malas posturas Picaduras, mordeduras, lesiones osteomuscular, bacterias, infecciones respiratorios. **CONSECUENCIA:** Dolor de espalda, malas posturas, Picaduras, mordeduras, lesiones osteomuscular, bacterias, infecciones respiratorias.	-Uso de EPP (Botas, casco, gafas) -Uso de equipos de Alturas (Arnes, Slings) -Charlas, socialización de ATS y Permisos. -Normas de autocuidados.
Excavación Manual Para la Construcción de caisson	**PELIGRO:** Caidas a mismo nivel y diferente, Posturas inadecuadas, Golpes por herramientas, caidas de objetos, Fenomenos natural. **RIESGO:** Dolor de espalda posturas incorrectas Lesions por Particulas, aplastamiento, infecciones respiratorias lesiones osteomuscular. **CONSECUENCIA:** Dolor de espalda, posturas incorrectas Lesions por Particulas, infecciones respiratorias, aplastamiento, lesiones osteomuscular.	-Uso de EPP. -Uso de equipos de Alturas. -Sistema de Acceso (Escaleras) -Uso de molinete para retiro de material. -Personal certificado en T.A y E.C
Armado de Acero, Encofre y desencofre en excavación. Fundida de anillos del caisson	**PELIGRO:** Posturas incorrectas caidas a mismo y diferente nivel, golpes, aplastamiento, temperaturas Externas. **RIESGO:** lesiones osteomuscular, Picaduras, mordeduras, lesiones por Particulas Solidas, Dolor de espalda. **CONSECUENCIA:** lesiones por Particulas solidas, dolor de espalda, Picaduras lesiones osteomuscular.	-Uso de EPP. -Uso de equipos de Alturas. -Uso de molinete para retiro y bajar material. -Personal certificado en T.A y E.C. -Sistema de acceso (Escaleras)
Recolección y retiro de RCD; Orden y aseo.	**PELIGRO:** caidas a mismo nivel y diferente, posturas prolongadas manipulación de carga, fenomenos externos Caidas de objetos. **RIESGO:** Dolor de espalda por esfuerzo posturas inadecuadas, infección respiratorias, heridas, golpes, machucones lesiones Osteomuscular. **CONSECUENCIA:** infección respiratorias, heridas, golpes machucones, lesiones osteomuscular, Dolor de espalda, posturas incorrectas.	- Uso de EPP -Normas de autocuidados -Ayudante de seguridad -Uso de lavado de manos

Powered by CamScanner

	Gestión de SST	Página de
CONSTRUCCIONES M&E	Formato Del Análisis De Trabajo Seguro **ATS**	Código: SST-FO-01-PC-01 Versión: 02 Actualización: 25-05-2023

ATS:	PROYECTO O LUGAR DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:
01	La Joyita

on estas firmas certificamos que hemos participado en la elaboración de este ATS, por ende conocemos es su totalidad el paso a paso para realizar actividades relacionadas con este documento y conocemos los riesgos a los cuales estamos expuestos para hacer el trabajo y nos comprometemos mantener y utilizar adecuadamente los Elementos de Protección Personal , a revisar que los elementos y equipos de trabajo o equipos de seguridad se ncuentren en condiciones óptimas, revisar que el área de trabajo se encuentra en condiciones seguras para el desarrollo de la labor bajo estándares de guridad para todos los que interviene.

NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Enrique Hilario	80864962	oficial	
Oscar mauricio blanco	1.037.760.920	oficial	Oscar mauricio Blanco
Yamil cuzado	73029142	Ayudante	
Alexis Lozada Luna	1098622647	ayudante	Alexis Lozada Luna
Eisandro V	73021023	ayudante	

ELABORADO
OMBRE COMPLETO: Karla Rodriguez Banos
MA: Karla Rodriguez
Inspector SST

REVISADO /APROBADO
NOMBRE COMPLETO: Pipe Ortega B
FIMA:
Responsable del Trabajo

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de
	Formato Del Análisis De Trabajo Seguro **ATS**	Código: SST-FO-01-PC-01 Versión: 02 Actualización: 25-05-2023

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			#ATS	PERIODO DE EJECUCIÓN	
DIA: 05	MES: 06	AÑO: 2023	02	DEL DIA: 05-06-2023	AL DIA: 10-06-2023

EMPRESA CLIENTE:	PROYECTO O LUGAR DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:
M y E Construcciones y Equipos SAS	La Joyita

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Construcción de caisson

CLASE DE TRABAJO A REALIZAR

TRABAJO EN ALTURA	X	TRABAJO EN CALIENTE		TRABAJO CON SISTEMA O EQUIPOS ENERGIZADOS		TRABAJOS DE IZAJES DE CARGA		TRABAJO EN ESPACIOS CONFIADOS	X	TRABAJO EN ZANJAS	

Marque con una x los Riesgos Identificados, Riesgos Ambientales, Herramientas, Aparejos, EPP, EPCC, Sistema Protección Contra Caída, Atención a Emergencia, Requerimientos Personal Especializados y Notificaciones que identifiqué Y/O Requieran

	RIESGOS IDENTIFICADOS
X	Caída en Alturas de Personas
X	Caída en Alturas de Objetos
X	Caída de Personas De Su Propia Altura
X	Asfixia Por Deficiencia de Oxigeno
X	Asfixia Por Presencia de Gas
X	Explosión Por Presencia de Gas
X	Atrapamiento Por Derrumbe
	Areas Punteadas y/o Con Filos
X	Amputación
X	Machucones
	Quemaduras
	Electrocución
	Colisión de Objetos
	Choque de Vehículos/Maquinaria
	Volcamiento Vehículos/Maquinaria
	Cables y/o Tuberías Enterrados
	Deshidratación
X	Golpe de Calor
	EQUIPO DE MEDICIÓN
X	Medidor de Atmosfera

	RIESGOS AMBIENTALES
	Ruido Excesivos
X	Presencia de Lluvia
X	Temperatura Extremas
	HERRAMIENTAS
X	Herr. de Mano
	Herr. Neumáticas
	Bomba y Gato Hidráulica
	Extensiones Eléctricas
	HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
	Taladro
	Pulidoras
	Tronzadora
	EPCC
X	Arnés de cuerpo Entero de 4 Argollas
	Eslinga en Y
X	Eslinga de Posicionamiento
	Eslinga de Detención Sencilla
X	Línea de Vida o Cuerda
X	Arrestador de Caídas
	Silla de Suspensión

	EPP
	Gafas de Ventilación Directa Opaca
X	Gafas de Ventilación Directa Traslucida
	Tapa Oídos Tipo Inserción
	Tapa Oídos Tipo Copa
X	Casco con Barbuquejo con 3 Puntos
	Guates en Caucho o Nitrilo
X	Guates de Vaquera
	Cuates de Camaza
	Chaleco Refractivo
X	Traje de 2 Piezas en Dril
	Traje de 2 Piezas en PVC
	Botas de Seguridad Dieléctricas
X	Botas de Caucho de Seguridad
	EQUIPO DE SOLDADURA
	Equipo de Soldadura Eléctrica
	Equipo de Gas Comprimido
	VEHICULO O MAQUINARIA
	Camioneta
	Volqueta
	Maquinaria Pesada

	ATENCION A EMERGENCIA
	Equipo de Rescate en Aturas
X	Extintor Multi Propósito
	Kit de Trauma
X	Juego de Inmovilizadores
	REQUERIMIENTOS PERSONAL ESPECIALIZADOS
	Operador de Maquina
X	Inspector sst
X	Coordinador de Alturas
	Soldador
	INFORMAR A
X	Residente SST de la obra
X	Ing. Residente
X	Población Trabajadora
	Transeúnte
	SISTEMA DE PROTECCIÓN
X	Punto de Anclaje
	Línea de Trabajo
X	Línea de Vida

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página de
	Formato Del Análisis De Trabajo Seguro **ATS**	Código: SST-FO-01-PC-01 Versión: 02 Actualización: 25-05-2023

# ATS: 02	PROYECTO O LUGAR DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD: la Joyita

PASOS DEL TRABAJO / TAREA	PELIGRO/ RIESGO POTENCIAL	ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS PARA MITIGAR EL RIESGO
Inspección de herramientas y area de trabajo.	**PELIGRO:** Caída a mismo nivel, manipulación de carga, exposición a material de carga, fenomenos naturales. **RIESGO:** Lesiones osteomusculares, golpes, machucones. cortaduras, heridas, golpes y muertes, Picaduras, bacterias, Infecciones Respirat. **CONSECUENCIA:** Lesiones osteomuscular, golpes machucones, cortaduras, Heridos, muerte. Picaduras, Bacterias, infecciones Respiratorias	-Elaboracion del ATS y Permisos de trabajo. -uso de EPP (Botas de caucho, casco, gafas, guantes) -charlas y socialización de ATS y Permisos -Inspección de herramientas equipos de Altura, EPP, molinete, escaleras.
medición de los Gases Cada Una hora y media.	**PELIGRO:** Caídas a mismo nivel y diferente, Golpes, fenomenos naturales exposición a material, caidas de objetos. **RIESGO:** Dolor de espalda; malas Posturas, Infecciones Respiratorias, Picaduras, Lesiones osteomuscular. **CONSECUENCIA:** Dolor de espalda, malas Posturas Infecciones respiratorias, Picaduras, osteomuscular.	-Uso de EPP (Botas, casco gafas) -Uso de equipos de Alturas (Arnes, Sliga) -Charlas, socialización de ATS y Pesimos, -Normas de autocuidos
Excavación Manual Para la Construcción de caisson.	**PELIGRO:** Caidas a mismo y diferente nivel, Posturas inadecuadas Golpes por herramientas, caidas de objetos, mordeduras o Picaduras, fenomenos natural. **RIESGO:** Dolor de espalda Posturas incorrectas, Lesiones por Particulas, atrapamiento, infecciones Respiratorios. Lesiones osteomuscular. **CONSECUENCIA:** Dolor de espalda, Posturas incorrectos, caidas, lesiones Particulares, atrapamientos,	-Uso de EPP -Uso de equipos de Alturas. -Sistema de acceso (escalera) -Uso de molinete Para retiro de material. -Personal certificado en T.A. y E.C.
Armado de Acero, encofre y descanfre en excavación; Fundida de concreto en anillos de caisson.	**PELIGRO:** Posturas inadecuadas, caidas a mismo nivel y diferente golpes o atrapamiento por herramientas, Exposición a temperaturas extremas. **RIESGO:** Lesiones osteomuscular, Picaduras, mordeduras, lesiones por particulas solidas, Polor de espalda, Virus, infecciones respiratorias. **CONSECUENCIA:** lesiones osteomuscular, Picaduras mordeduras, Virus, lesiones por Particulas solidas infecciones respiratorias	-Uso de EPP. -Uso de equipos de alturas. -Uso de molinete Para retiro y bajar material. -Personal certificado en T.A y E.C. -sistema de acceso (escaleras)
Recolección y retiro de RCD; Orden y aseo.	**PELIGRO:** Caidas a mismo nivel y diferente nivel, Posturas Prolongadas, manipulación de carga, Temperaturas Extremas. Presencia de animales. **RIESGO:** Polor de espalda por esfuerzo, Posturas incorrectas, infecciones respiratorias, Heridos, golpes, mordeduras, Lesiones osteomuscular. **CONSECUENCIA:** Polor de espalda por esfuerzo, Heridos, golpes, Posturas incorrectas, infecciones respiratorias.	-Uso de EPP. -Normas de autocuidados -Ayudante de seguridad -Uso de lavado de manos

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página de
	Formato Del Análisis De Trabajo Seguro **ATS**	Código: SST-FO-01-PC-01 Versión: 02 Actualización: 25-05-2023

# ATS:	PROYECTO O LUGAR DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:
02	La Joyita

Con estas firmas certificamos que hemos participado en la elaboración de este ATS, por ende conocemos es su totalidad el paso a paso para realizar la actividades relacionadas con este documento y conocemos los riesgos a los cuales estamos expuestos para hacer el trabajo y nos comprometemo a mantener y utilizar adecuadamente los Elementos de Protección Personal , a revisar que los elementos y equipos de trabajo o equipos de seguridad se encuentren en condiciones óptimas, revisar que el área de trabajo se encuentra en condiciones seguras para el desarrollo de la labor bajo estándares de seguridad para todos los que interviene.

NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Eduardo M	cc 73021023	ayudante	
Eurosen Urbina	80864967	Of. Cio	
Oscar mauricio Blanco Blanco	7037.160.920	oficial	Oscar mauricio Blanco
ALEXIS LOZADA LUNA	1018622647	ayudante	ALEXIS LOZADA LUNA
Emil Cuzado	73022142	Ayudante	

ELABORADO	REVISADO /APROBADO
NOMBRE COMPLETO: Karla Rodriguez Barros	NOMBRE COMPLETO: Plinio Ortega B
FIMA: Karla Rodriguez	FIMA: Plinio Ortega B
Inspector SST	Responsable del Trabajo

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Codigo	BST-FT-05
		Fecha	23/05/2023
		Versión	0

EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD	M Y E CONSTRICCIONES Y EQUIPOS S.A.S	FECHA
TRABAJO A REALIZAR:	FUNDIDA Y ARMADO DE MUROS	Desde:
AREA A INTERVENIR:	Parque la Joyita	20-06-2023
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTAS MANUALES(PALA,PICA, BARRA) MIXER	Hasta:
MATERIALES A UTILIZAR:	CEMENTO, MATERIAL (ARENA, GRAVILLA)	24-06-2023

ACTIVIDADES	PELIGRO (Fuente o Situación)	RIESGO (consecuencia)	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proyectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
1. Inspección de herramienta, maquinaria y área de trabajo. Traslado de materiales, herramientas, insumos a frente de obra	*Caídas a mismo nivel *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Espacios reducidos. *Fenómenos naturales. *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores.	*Lesiones osteomusculares *Golpes, machucones, cortaduras *Infección ocular o infecciones respiratorias *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, *heridas, golpes y la muerte. *Deslizamientos, tormentas eléctricas, descargas eléctricas (naturales) y fuertes lluvias.	*Elaboración y divulgación de ATS y permiso de trabajo. *Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción, tapabocas) *Inspección preoperacional de maquinaria, herramientas, equipos de protección caídas e inspección EPP. *Charlas de SST 5 min. *Señalización de áreas de trabajo. *Punto recargable de Hidratación (Campamento). * Parquero para traslado de maquina.	Insp. SST Maestro de obra Topografía Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes Bosi Auxiliar de transito
2. Cerramientos de frentes de obra y control de tráfico vehicular	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frío. *No distanciamiento del personal o presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (lluvias). * Atracos, robos a mano armada (blanca, fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Politraumatismo, trastorno musculoesquelético *Lesiones osteomuzculares * Atrapamientos de miembros superiores e inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Mantenimiento de cerramientos *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Chalecos reflectivos *Uso de paleta "Pare" y "Siga"	Impacto urbano Auxiliar de tráfico
3. Acarreo de acero, concreto y desperdicio en excavación.	*Caídas a mismo y diferente nivel *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frío. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de perfil carcen al perfil de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesquelético. respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores e inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción, tapabocas). *Uso de equipos de alturas después de 2 mt. (Arnés y líneas de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, talud). *Uso de unifilado para ingresar a la excavación. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a las demás están por fuera de la línea de fuego.	Oficiales Ayudantes
[illegible]	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes a aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frío. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por partículas solidas tipo proyectil. *Golpes o lacraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesquelético. respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de copa, tapabocas). *Uso de equipos de alturas después de 2 mt. (Arnés y líneas de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, talud). *Uso de unifilado para ingresar a la excavación. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a las demás están por fuera de la línea de fuego.	Ayudantes
5. Orden y aseo.	*Caídas a mismo nivel. *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Espacios reducidos * Fenómenos naturales *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	*Lesiones osteomusculares. *Covid-19, virus, bacterias, picaduras. *Infección ocular o infecciones respiratorias *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos *Uso de tapabocas y lavado de manos *Señalización del área *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas.	Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes

Powered by CamScanner

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DIARIOS	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV		VIER.		SAB		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Conoce el ATS y procedimientos para realizar la labor?			X		X		X	X	X	X	X				
¿Se tiene delimitada y señalizada el área donde se realizan los TSA?			X		X		X	X	X	X	X				
¿Se tiene ayudante de seguridad que permanezca en el área en caso de requerir la activación del plan de emergencias?			X		X		X	X	X	X	X				
¿Se utiliza herramientas eléctricas con su respectivo guarda de seguridad?			X		X		X	X	X	X	X				
¿Se utiliza equipos de protección colectiva como extintores o apuntalamientos?			X		X		X	X	X	X	X				
¿Las personas autorizadas para ejecutar la labor han recibido instrucciones y las [illegible]			X		X		X	X	X	X	X				
¿Se aplicaron los controles del riesgo estipulados en el ATS ?			X		X		X	X	X	X	X				
OTROS:															

PARTICIPA EN LA ELABORACION DEL ATS

Nombre	Cedula	Cargo	Firma
Karla Rodriguez Barros	1.122.412.508	Inspectoria SST	Karla Rodriguez
Plinio Ortega Bolaño	3273878	Ing. Residente	

ATS DIFUNDIDO A:

N°	Nombre	Cedula	Cargo	Firma
1	ELIAN ARIAS	1007647111	AYUDANTE	ELIAN
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Denilson F. Molinar S.	1079203349	Ayudante	Denilson
4	Juan Sebastian Barros A	1079262834	AY	
5	Arnoldo Solo	308057	mecanico	
6	Julian adrian toro	1099554837	Ayudante	
7	Luis Alfonso	7097535202	OFICIAL	
8	eduardo [illegible]	1043850091	Ayudante	Eduardo
9	JHON Edwin C.	1079263161	AYUDANTE	
10	Daison luna	1039088687	AY	Daison
11	Daison Meza O.	[illegible]	AY	
12	Hector Lopez	9383445	MYE	
13	Pablo Arroyave	9236257	MYE	
14				
15				

Se presento alguna novedad durante la ejecución SI NO X

DIA 1.	NIA
DIA 2.	NIA
DIA 3.	NIA
DIA 4.	NIA
DIA 5.	NIA
DIA 6.	NIA
DIA 7.	NIA

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código	SST-FT-44
		Fecha	21/11/2023
		Versión	0

EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD	M y C Construcciones y equipos SAS	FECHA
TRABAJO A REALIZAR:	Transplaco de material.	Desde:
AREA A INTERVENIR:	Parque la Joyita	20-06-2023
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Retro excavadora	Hasta:
MATERIALES A UTILIZAR:	— // — // —	21-06-2023

ACTIVIDADES	PELIGRO (Fuente o Situación)	RIESGO (consecuencia)	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proyectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
1. Inspección de herramienta, maquinaria y área de trabajo. Traslado de maquinaria a frente de obra	*Caídas a mismo nivel *Manipulación manual de cargo *Exposición a material particulado *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Pequeños reptadores. *Fenómenos naturales. *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o rondores.	*Lesiones osteomusculares *Golpes, machucones, contusiones *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, *Sentidas, golpes y la muerte. *Desfallecimiento, barrancos eléctricos, descargas eléctricas (naturales) y fuertes lluvias.	*Elaboración y divulgación de ATS y permiso de trabajo *Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción, tapabocas) *Inspección pre operacional de maquinaria, herramientas, *Charlas de SST 5 min. *Señalización de áreas de trabajo. *Punto recargable de Hidratación (Campamento). * Paisano para traslado de maquina.	Resi. SST Maestro de obra Topografía Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes Real Auxiliar de tráfico
2. Cerramientos de frentes de obra y control de tráfico vehicular	*Caídas a mismo y diferente nivel *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frío. *No distanciamiento del personal o presencia de animales o rondores. * Fenómenos naturales (lluvias) * Atracos, robos a mano armada (blanca, fuego), por	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta, * Lesiones por partículas sólidas tipo proyectil. *Golpes o lacerraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Poliraxeralismo, trastorno muscular esquelético *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras,	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Manipulamientos de cerramientos *No uso de anillos, ni cadenas, muertos. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Uniformes reflectivos *Uso de palets "Pare" y "Siga"	Resi. SST Maestro de obra Topografía Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes Real Auxiliar de tráfico
3. Excavación en área a intervenir	*Caídas a mismo y diferente nivel *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frío. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y rondores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvias) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por partículas sólidas tipo proyectil. *Golpes o lacerraciones en tejidos blandos * Poliraxeralismo, trastorno muscular esquelético. *Alteraciones auditivas aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiorrespiratorios, quemaduras internas y externas	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de inserción, tapabocas) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Inspección pre operacional de maquinaria *No uso de anillos, ni cadenas, muertos. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado avalado expedido por entrenamiento. * Ayudante de seguridad, dar paleo al operador de la maquinaria al momento de girar el brazo.	Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes
4. Transporte, cargue/descargue o almacenamiento, sobre la vía pública (durante la ejecución de actividades que requieran parcial o total cierre de la vía)	*Caídas a mismo y diferente nivel *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frío. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y rondores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de zanja cerca al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvias) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por partículas sólidas tipo proyectil. *Golpes o lacerraciones en tejidos blandos * Poliraxeralismo, trastorno muscular esquelético. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditivas aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiorrespiratorios, quemaduras internas y externas	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de inserción) *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, muertos. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Mantenerse y asegurarse que los demás estén por fuera de la línea de fuego.	Topografía Oficiales Ayudantes
5. Señalización temporal de obras de acuerdo Manual de señalización vial	*Caídas a mismo y diferente nivel *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a calor por maquinaria o humedad *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frío. *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o rondores. * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por partículas sólidas tipo proyectil. *Golpes o lacerraciones en tejidos blandos * Poliraxeralismo, trastorno muscular esquelético. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditivas aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiorrespiratorios, quemaduras internas y externas	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de inserción) *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, muertos. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Mantenerse y asegurarse que los demás estén por fuera de la línea de fuego.	Oficiales Ayudantes
6. Señalización y cierre de vías, desviaciones y peatonal	*Caídas a mismo y diferente nivel *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Exposición a calor por maquinaria o humedad *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frío. *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o rondores. * Fenómenos naturales (lluvias) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta, * Lesiones por partículas sólidas tipo proyectil. *Golpes o lacerraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Poliraxeralismo, trastorno muscular esquelético. *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, *Sentidas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de inserción) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Manipulamientos de cerramientos *No uso de anillos, ni cadenas, muertos. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Uniformes reflectivos *Uso de palets "Pare" y "Siga"	Resi. SST Maestro de obra Topografía Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes Real Auxiliar de tráfico

Powered by CamScanner

7. Orden y aseo.	*Caídas a mismo nivel. *Postura (prolongada mantenida) *Manipulación manual de cargas *Exposición a material particulado *Polvos por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Espacios reducidos *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	*Lesiones osteomusculares. *Golpes, machucones, contusiones. *Covid-19, virus, bacterias, bacterias. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción o copa) *Uso de bloqueador y bronco de marca *Señalización del área *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas.	Operadores maquinaria Oficiales

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DIARIOS	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV		VIER.		SAB		DOM.		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Conoce el ATS y procedimientos para realizar la labor?			X		X		X		X		X				
¿Se tiene delimitada y señalizado el área donde se realizan los TSA?			X		X		X		X		X				
¿Se tiene ayudante de seguridad que permanezca en el área en caso de requerir la activación del plan de emergencias?			X		X		X		X		X				
¿Se realiza las excavación con ayuda mecánica (retroexcavadora)?			X		X		X		X		X				
¿Las personas asignadas para ejecutar la labor han recibido instrucciones y las normas de seguridad para realizar la tarea?			X		X		X		X		X				
¿Se aplicaron los controles del riesgo estipulados en el ATS ?			X		X		X		X		X				
OTROS:															

Observaciones: el ATS, será valido únicamente después de firmado y divulgado al personal que realizara las actividades relacionadas en el mismo.

Nombre	Cedula	Cargo	Firma
Karla Rodi	1.122.412.508	Inspectora SST	Karla Rodríguez
Karla Rodríguez Barros	3233878	Ing Residente	
Plinio Ortega			

Nº	Nombre	Cedula	Cargo	Firma
1	Oscar J	1022373781.	OPERADOR	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Se presenta alguna novedad durante la ejecución SI [ ] NO [X]

DIA 1.	NIA
DIA 2.	NIA
DIA 3.	NIA
DIA 4.	NIA
DIA 5.	NIA
DIA 6.	NIA
DIA 7.	NIA

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código	SST-FT-06
		Fecha	23/01/2023
		Versión	0

EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD	M Y E CONSTRICCIONES Y EQUIPOS S.A.S	FECHA
TRABAJO A REALIZAR:	FUNDIDA Y ARMADO DEL MURO DE CONTENCION	Desde:
AREA A INTERVENIR:	Parque la Joyita	13/06/2023
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTAS MANUALES(PALA,PICA, BARRA) MIXER	Hasta:
MATERIALES A UTILIZAR:	CEMENTO, MATERIAL (ARENA, GRAVILLA)	11/06/2023

ACTIVIDADES	PELIGRO (Fuente o Situación)	RIESGO (consecuencia)	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proyectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
1. Inspección de herramienta, maquinaria y área de trabajo. Traslado de materiales, herramientas, insumos a frente de obra	*Caidas a mismo nivel *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Espacios reducidos. *Fenómenos naturales. *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores.	*Lesiones osteomusculares *Golpes, machucones, cortaduras *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, *heridas, golpes y la muerte. *Deslizamientos, tormentas eléctricas, descargas eléctricas (naturales) y fuertes lluvias.	*Elaboración y divulgación de ATS y permiso de trabajo *Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de insercion, tapabocas) *Inspección preoperacional de maquinaria, herramientas, equipos de protección caidas e inspección EPP. *Charlas de SST 5 min *Señalización de áreas de trabajo *Punto recargable de Hidratación (Campamento). * Paletero para traslado de maquina	Insp. SST Maestro de obra Topografia Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes Bnal Auxiliar de trafico
2. Cerramientos de frentes de obra y control de trafico vehicular	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas Inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal o presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (lluvias). * Atracos, robos a mano armada (blanca, fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos *Irritación ocular e infecciones respiratorias * Politraumatismo, trastorno musculoesquelético *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de insercion) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Mantenimiento de cerramientos *No uso de anillos, ni cadenas, manillas *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Chalecos reflectivos *Uso de paleta "Pare" y "Siga"	Impacto urbano Auxiliar de trafico
3. Armado de acero, encofre y descofre en excavación.	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de poste cercas al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesquelético. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de insercion, tapabocas) *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnes y linea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, talud). *Uso de entibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
4. Fundida de concreto de muro	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesquelético. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de insercion, tapabocas) *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnes y linea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, talud). *Uso de entibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
5. Curado y aseo	*Caidas a mismo nivel *Postura (prolongada mantenida) *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Polvillos por desplazamiento de campamento a frente de obra *Espacios reducidos * Fenómenos naturales *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego) por desplazamiento de campamento a frente de obra	*Lesiones osteomusculares *Golpes machucones cortaduras *Covid 19 virus bacterias picaduras *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Heridas golpes y la muerte	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de insercion o tapa) *Uso de tapabocas y lavado de manos *Señalizacion del área *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas	Oficiales Ayudantes

Powered by CamScanner

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DIARIOS	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Conoce el ATS y procedimientos para realizar la labor?			X		X		X		X		X				
¿Se tiene delimitada y señalizada el área donde se realizan los TSA?			X		X		X		X		X				
¿Se tiene auxiliante de seguridad que permanezca en el área en caso de requerir la activación del plan de emergencias?			X		X		X		X		X				
¿Se utilizan herramientas eléctricas con su respectivo guarda de seguridad?				X		X		X		X		X			
¿Se utilizan equipos de protección colectiva como antifatiga o apuntalamientos?			X		X		X		X		X				
¿Las personas autorizadas para ejecutar la labor han recibido instrucciones y las normas de seguridad para realizar la tarea?			X		X		X		X		X				
¿Se aplicaron los controles de riesgo estipulados en el ATS ?			X		X		X		X		X				
OTROS															

Observaciones: el ATS será valido únicamente después de firmado y divulgado al personal que realizara las actividades relacionadas en el mismo

PARTICIPA EN LA ELABORACION DEL ATS

Nombre	Cedula	Cargo	Firma
Plinio Ortega B	3233878	Ing Residente	
Karla Rodriguez Barros	1.122.412.508	Inspectora SST	Karla Rodriguez

ATS DIFUNDIDO A:

Nº	Nombre	Cedula	Cargo	Firma
1	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	
2	Gilmar Londoño	70076477	Ayudante	
3	[illegible]	1002640815	almacenista	
4	Luis Al Fonso	1091535202	OFICIAL	
5	Julian [illegible]	1094554837	ayudante	
6	Arnoldo [illegible]	3280157	maestro	
7	Ruben Dario Giraldo T	71.959.942	AS	
8	Dorian F. [illegible]	1019263374	Oficial	
9	Jiton Edwin Cruz G	1079263465	AY.	
10	Juan Sebastian Ochoa	1077262639	AY	
11	Daison Luna Ramos	1039088627	AY	Daison Luna
12	Pedro Amaya	1236207	MAE	
13				
14				
15				

Se presento alguna novedad durante la ejecucion: SI [ ] NO [X]

Dia 1	NIA
Dia 2	NIA
Dia 3	NIA
Dia 4	NIA
Dia 5	NIA
Dia 6	NIA
Dia 7	NIA

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código	SST-FT-06
		Fecha	23/01/2023
		Versión	0

EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD	M Y E CONSTRICCIONES Y EQUIPOS S.A.S	FECHA
TRABAJO A REALIZAR:	FUNDIDA DE ZARPA DEL MURO DE CONTENCION	Desde:
AREA A INTERVENIR:	Parque la Joyita	05/06/2023
HERRAMENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTAS MANUALES(PALA,PICA, BARRA) MIXER	Hasta:
MATERIALES A UTILIZAR:	CEMENTO, MATERIAL (ARENA, GRAVILLA)	10/06/2023

ACTIVIDADES	PELIGRO (Fuente o Situación)	RIESGO (consecuencia)	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proyectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
1. Inspección de herramienta, maquinaria y área de trabajo. Traslado de materiales, herramientas, insumos a frente de obra	*Caídas a mismo nivel *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Abrazos, robos a mano armada (blanca o de fuego por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Espacios reducidos. *Fenómenos naturales. *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores.	*Lesiones osteomusculares *Golpes, machucones, cortaduras *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, *heridas, golpes y la muerte. *Deslizamientos, tormentas eléctricas, descargas eléctricas (naturales) y fuertes lluvias.	*Elaboración y divulgación de ATE y permiso de trabajo. *Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción, tapabocas) *Inspección preoperacional de maquinaria, herramientas, equipos de protección caídas e inspección EPP. *Charlas de SST 5 min. *Señalización de áreas de trabajo. *Punto recargable de Hidratación (Campamento). * Paletero para traslado de maquina.	Insp. SST Maestro de obra Topografía Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes Boal Auxiliar de tráfico
2. Cerramientos de frentes de obra y control de tráfico vehicular	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frío. *No distanciamiento del personal o presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (lluvias). * Abrazos, robos a mano armada (blanca, fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por partículas sólidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Politraumatismo, trastorno musculoesquelético *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Mantenimiento de cerramientos *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Chalecos reflectivos *Uso de paleta "Pare" y "Siga"	Impacto urbano Auxiliar de tráfico
3. Armado de acero, encofre y descenfre en excavación.	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt sin aislante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frío. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de poste cercas al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Abrazos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por partículas sólidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesquelético. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de copa, tapabocas). *Uso de equipos de alturas después de 2 mt. (Arnés y línea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, tabal). *Uso de entibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás estén por fuera de la línea de fuego.	Oficiales Ayudantes
4. Fundida de concreto de muro	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt sin aislante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frío. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Eléctrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Abrazos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por partículas sólidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesquelético. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de copa, tapabocas). *Uso de equipos de alturas después de 2 mt. (Arnés y línea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, tabal). *Uso de entibado para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás estén por fuera de la línea de fuego.	Oficiales Ayudantes
5. Orden y aseo.	*Caídas a mismo nivel. *Postura (prolongada mantenida) *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Públicos por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Espacios reducidos * Fenómenos naturales * Abrazos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	*Lesiones osteomusculares. *Golpes, machucones, cortaduras. *Covid-19, virus, bacterias, picaduras. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción o copa) *Uso de tapabocas y lavado de manos *Señalización del área *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas.	Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes

Powered by CamScanner

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DIARIOS	LUN.		MAR.		MER.		JUEV		VIER.		SAB		DOM.		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Conoce el ATS y procedimientos para realizar la labor?	X		X		X		X		X		X				
¿Se tiene delimitada y señalizada el área donde se realizan los TSA?	X		X		X		X		X		X				
¿Se tiene ayudante de seguridad que permanezca en el área en caso de requerir la activación del plan de emergencias?	X		X		X		X		X		X				
¿Se utiliza herramientas eléctricas con su respectivo guarda de seguridad?		X		X		X		X		X		X			
¿Se utiliza equipos de protección colectiva como entibados o apuntalamientos?	X		X		X		X		X		X				
¿Las personas autorizadas para ejecutar la labor han recibido instrucciones y las normas de seguridad para realizar la tarea?	X		X		X		X		X		X				
¿Se aplicaron los controles del riesgo estipulados en el ATS ?	X		X		X		X		X		X				
OTROS:															

Observaciones: el ATS, será valido únicamente después de firmado y divulgado al personal que realizara las actividades relacionadas en el mismo.

PARTICIPA EN LA ELABORACION DEL ATS

Nombre	Cedula	Cargo	Firma
Karla Rodriguez Barros	1.122.412.508	Inspectora SST	Karla Rodriguez
Elinfo Ortega B	3233878	Ing Residente	
	1928685-1	Maestro	
Armando	3080151	medio	

ATS DIFUNDIDO A:

N°	Nombre	Cedula	Cargo	Firma
1	Julian Toro	1099554837	Ayudante	
2	Edgar Arias	1007647111	Ayudante	
3	Hector Lopez	1038344	Auxiliar	
4	Jorge Saldarriaga	79254648	Ayudante	
5	UD ATPOA	1097535202	oficial	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Se presenta alguna novedad durante la ejecución SI NO X

DIA 1.	NIA
DIA 2.	NIA
DIA 3.	NIA
DIA 4.	NIA
DIA 5.	NIA
DIA 6.	NIA
DIA 7.	NIA

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código	SST-FT-06
		Fecha	23/01/2023
		Versión	0

EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD	M y E Construcciones y Equipos SAS	FECHA
TRABAJO A REALIZAR:	Transbaleo de Material	Desde:
AREA A INTERVENIR:	Borde la Jayita	17-06-2023
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Retro Excavadora.	Hasta:
MATERIALES A UTILIZAR:		17-06-2023

ACTIVIDADES	PELIGRO (Fuente o Situación)	RIESGO (consecuencia)	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proyectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
1. Inspección de herramienta, maquinaria y área de trabajo. Traslado de materiales, herramientas, insumos a frente de obra	*Caidas a mismo nivel *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego) por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Especies reducidas. *Fenómenos naturales. *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores.	*Lesiones osteomusculares *Golpes, machucones, cortaduras *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, *heridas, golpes y la muerte. *Deslizamientos, lumbrales eléctricas, descargas eléctricas (naturales) y fuertes lluvias.	*Elaboración y divulgación de ATS y permiso de trabajo *Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de inserción, tapabocas) *Inspección pre operacional de maquinaria, herramientas. *Charlas de SST 5 min. *Señalización de áreas de trabajo. *Punto recargable de Hidratación (Campamento). * Paisano para traslado de maquina.	Insp. SST Maestro de obra Topografia Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes Raal Auxiliar de trafico
2. Cerramientos de frentes de obra y control de trafico vehicular	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal o presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (lluvias). * Atracos, robos a mano armada (blanca, fuego), por	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o tazaraciones en tejidos blandos *Irritación ocular e infecciones respiratorias * Politraumatismo, trastorno musculo esqueletico *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras,	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de inserción) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Mantenimiento de cerramientos *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Chalecos reflectivos *Uso de paleta "Para" y "Siga"	Inspector urbano Auxiliar de trafico
3. Excavación en área a intervenir	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o tazaraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculo esqueletico. *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de inser. tapabocas). *Señalización del área *Normas de autocuidado * Inspección pre operacional de maquinaria *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado como operador de retroexcavadora. * Ayudante de seguridad, dar aviso al operador de la maquinaria al momento de girar el brazo.	Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes
4. Trasmallar materiales a verificacion (durante la excavación). Solo lo realiza personal de topografia.	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Izaje de cargas o caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de postes cortos al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o tazaraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculo esqueletico. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de inser. tapabocas). *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Mantenerse y asegurarse que los demas actuen por fuera de la linea de fuego.	Topografia
5. Compactación manual de suelo de concreto (donde la maquina no alcanza)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o tazaraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculo esqueletico. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de inser. tapabocas). *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Mantenerse y asegurarse que los demas actuen por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
6. Rondamiento y retiro de ATS (mantenimiento y recogida)	*Caidas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Caida de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil *Golpes o tazaraciones en tejidos blandos *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda * Politraumatismo, trastorno musculo esqueletico *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de inser. tapabocas) *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Uso de las cartillas de como operador de retroexcavadora * Ayudante de seguridad en el área para actividades de excavación manual. *Volquetas operando y conductor de volquetas	Coordinadores de maquinas Oficiales Ayudantes

Powered by CamScanner

7. Orden y aseo.	*Caídas a mismo nivel. *Postura (prolongada mantenida) *Manipulación manual de cargá *Exposición a material particulado *Trabajos por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Espacios reducidos *Asaltos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	*Lesiones osteomusculares. *Golpes, machucones, contusiones. *Covid-19, virus, bacterias, picaduras. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción o copa) *Uso de Legalmente y la vida de tareas *Señalización del área *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas.	Operadores maquinaria Oficiales

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DIARIOS	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV		VIER.		SAD		DOM.		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Conoce el ATS y procedimientos para realizar la labor?		X									X				
¿Se tiene delimitado y señalizado el área donde se realizan los TSA?		X									X				
¿Se tiene ayudante de seguridad que permanezca en el área en caso de requerir la activación del plan de emergencias?		X									X				
¿Se realiza las excavación con ayuda mecánica (retroexcavadora)?											X				
¿Las personas aledañas para ejecutar la labor han recibido instrucciones y las normas de seguridad para realizar la tarea?											X				
¿Se aplicaron los controles del riesgo estipulados en el ATS ?											X				
OTROS:															

Observaciones: el ATS, será valido únicamente después de firmada y divulgado al personal que realizara las actividades relacionados en el mismo.

Nombre	Cedula	Cargo	Firma
Karla Rodriguez Barros	1.122.412.508	Inspectora SST	Karla Rodriguez
Plinio Ortega Bolaños	3233878	Ing. Residente	

ATS DIVULGADA

Nº	Nombre	Cedula	Cargo	Firma
1	Oscar Javier Q	1022323982	OPERADOR	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Se presenta alguna novedad durante la ejecución SI [ ] NO [X]

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código	SST-FT-06
		Fecha	23/01/2023
		Versión	0

EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD	M Y E CONSTRICCIONES Y EQUIPOS S.A.S	FECHA
TRABAJO A REALIZAR:	FUNDIDA DE ZARPA DEL MURO DE CONTENCION	Desde:
AREA A INTERVENIR:	Parque la Joya	29/05/2023
HERRAMENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTAS MANUALES(PALA,PICA, BARRA) MEZCLADORA	Hasta:
MATERIALES A UTILIZAR:	CEMENTO, MATERIAL (ARENA, GRAVILLA)	03/06/2023

ACTIVIDADES	PELIGRO (Fuente o Situación)	RIESGO (consecuencia)	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proyectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
1. Inspección de herramienta, maquinaria y área de trabajo. Traslado de materiales, herramientas, insumos a frente de obra	*Caídas a mismo nivel *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Especies reptiles. *Fenómenos naturales. *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores.	*Lesiones osteomusculares *Golpes, machucones, cortaduras *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, *heridas, golpes y la muerte. *Deslizamientos, tormentas eléctricas, descargas eléctricas (naturales) y fuertes lluvias.	*Elaboración y divulgación de ATS y permiso de trabajo. *Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción, tapabocas) *Inspección preoperacional de maquinaria, herramientas, equipos de protección caídas e inspección EPP. *Charlas de SST 5 min. *Señalización de áreas de trabajo. *Punto recargable de Hidratación (Campamento). * Paletero para traslado de maquina.	Insp. SST Maestro de obra Topografo Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes Boal Auxiliar de trafico
2. Cerramientos de frentes de obra y control de trafico vehicular	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal o presencia de animales o roedores. * Fenómenos naturales (lluvias). * Atracos, robos a mano armada (blanca, fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos *Irritación ocular o infecciones respiratorias * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de inserción) *Señalización del área *Normas de autovalidad * Mantenimiento de cerramientos *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Chaleco reflectivos *Uso de paleta "Pare" y "Siga"	Impasto urbano Auxiliar de trafico
3. Arrimado de acero, encofre y descarrite en excavación.	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caidas de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Vehiculamiento de punto cercas al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia). * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de caja, tapabocas). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, tabal). *Uso de antifaido para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autovalidad *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el area para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
4. Fundida de concreto de Muro	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Trabajo en alturas 2 mt en adelante. * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordeduras o picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas solidas tipo proyectil. *Golpes o laceraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculoesqueletico. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oídos de caja, tapabocas). *Uso de equipos de alturas despues de 2 mt. (Arnés y linea de vida) *Sistema de acceso (Escaleras, tabal). *Uso de antifaido para ingresar a la excavación. * Personal certificado de alturas y espacios confinados. *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autovalidad *No uso de anillos, ni cadenas, manillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Ayudante de seguridad en el area para actividades de excavación manual. *Mantenerse y asegurar a los demás están por fuera de la linea de fuego.	Oficiales Ayudantes
5. Cribas y mano.	*Caídas a mismo nivel. *Posturas (prolongada manipulación) *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Peligros por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Especies reptiles * Fenómenos naturales *Atracos, robos a mano armada (blanca o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	*Lesiones osteomusculares. *Golpes, machucones, cortaduras. *Covid-19, virus, bacterias, picaduras. *Irritación ocular o infecciones respiratorias *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción o copa) *Uso de tapabocas y loción de manos *Señalización del área *Normas de autovalidad *No uso de anillos, ni cadenas, manillas.	Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes

Powered by CamScanner

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DIARIOS	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Conoce el ATS y procedimientos para realizar la labor?	X		X		X		X		X		X				
¿Se tiene delimitada y señalizada el área donde se realizan los TSA?	X		X		X		X		X		X				
¿Se tiene auxiliares de seguridad que permanezca en el área en caso de requerir la activación del plan de emergencias?	X		X		X		X		X		X				
¿Se utiliza herramientas eléctricas con su respectivo guarda de seguridad?	X		X		X		X		X		X				
¿Se utiliza equipos de protección colectiva como señalizados o apuntalamientos?		X		X		X	X		X		X				No cuentan con entibado
¿Los personas autorizados para ejecutar la labor han recibido instrucciones y las normas de seguridad para realizar la tarea?	X		X		X		X		X		X				
¿Se aplicaron los controles del riesgo estipulados en el ATS?	X		X		X		X		X		X				
OTROS:															

Observaciones: el ATS será valido únicamente después de firmado y divulgado al personal que realizara las actividades relacionadas en el mismo

PARTICIPA EN LA ELABORACION DEL ATS

Nombre	Cedula	Cargo	Firma
Karla Rodriguez Barros	1.122.112.508	Inspectora SST	Karla Rodriguez
Plinio Ortega Bolaños	3233878	Ing Residente	
Derick Cantillo	1.128.685.857	Maestro	

ATS DIFUNDIDO A:

Nº	Nombre	Cedula	Cargo	Firma
1	Julian Toro A.	699548837	ayudante	
2	Ernesto Velez O.	80869782	Oficio	
3	Luis Alfonso	7097535202	Oficial	
4	Ijsandro	73021023	ayudante	
5	CHANES QUINTO	94448852	Ayud.	
6	ELIAN LONDOÑO	1007465471111	MXE	Elian
7	Yamid Curado	73029148	MYE	
8	Hector Lopez	79383445	AUXIMXE	
9	Jorge Mendoza	79576973	Ayudante	
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Se presento alguna novedad durante la operación: SI [ ] NO [X]

Día 1	29 OCT. 23 Se suspende la actividad a las 11:20 Am por falta de entibado en placa Fue avisado Ejecutor Por Ayudante C
Día 2	N/A
Día 3	N/A
Día 4	N/A
Día 5	N/A
Día 6	N/A
Día 7	N/A

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Código	SST-FT-06
Fecha	21/01/2023
Versión	0

EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD	N J E Construcciones y Equipos SAS	FECHA
TRABAJO A REALIZAR:	Excavación	Desde:
AREA A INTERVENIR:	Parque la Joyita	29/05/2023
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Retro Excavadora	Hasta:
MATERIALES A UTILIZAR:		05/06/2023

ACTIVIDADES	PELIGRO (Fuente o Situación)	RIESGO (consecuencia)	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proyectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE
1. Inspección de herramienta, maquinaria y área de trabajo. Traslado de materiales, herramientas, insumos a frente de obra	*Caídas a mismo nivel *Manipulación manual de carga *Exposición a material particulado *Atracos, robos a mano armada (blanco o de fuego por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Estados reducidos. *Fenómenos naturales. *El no distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores.	*Lesiones osteomusculares *Golpes, machucones, cortaduras *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, *heridas, golpes y la muerte. *Desitzamientos, fomentos eléctricos, descargas eléctricos (naturales) y fuertes lluvias.	*Elaboración y divulgación de ATS y permiso de trabajo *Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción, tapabocas) *Inspección pre operacional de maquinaria, herramientas. *Charlas de SST 5 min. *Señalización de áreas de trabajo. *Punto recargable de Hidratación (Campamento). * Paletero para traslado de maquina.	Insp. SST Maestro de obra Topografo Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes Raet Auxiliar de trafico
2. Cerramientos de frentes de obra y control de trafico vehicular	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal o presencia de animales o roedores. * Fenomenos naturales (lluvias). * Atracos, robos a mano armada (blancos, fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por particulas salidas tipo proyectil, *Golpes o lacraciones en tejidos blandos *Irritación ocular e infecciones respiratorias * Politraumatismo, trastorno musculo esqueletico *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oídos de inserción) *Señalización del área *Normas de autocuidado * Mantenimiento de carreteantes *No uso de anillos, ni cadenas, muñillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) * Chalecos reflectivos *Uso de paleta "Pare" y "Siga"	Inspecto urbano Auxiliar de trafico
3. Excavación en área a intervenir	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caída de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blancos o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas salidas tipo proyectil, *Golpes o lacraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculo esqueletico. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas). *Señalización del área *Normas de autocuidado * Inspección pre operacional de maquinaria *No uso de anillos, ni cadenas, muñillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado para operador de retroexcavadora * Ayudante de seguridad, dar aviso al operador de la maquinaria al momento de girar el brazo.	Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes
4. Topografia: replanteo o verificación (durante la excavación). Solo le realiza personal de topografia.	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Volcamiento de poste cercas al punto de excavación. * Fenómenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blancos o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas salidas tipo proyectil, *Golpes o lacraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculo esqueletico. *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa). *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, muñillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Mantenerse y asegurarse que las demás estén por fuera de la línea de fuego.	Topografia
5. Cargue/cargue manual de suelo de excavación (durante la excavación)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas * Golpes o aplastamientos por maquinaria. *Exposición a material particulado *Caida de objetos *Exposición a ruido por maquinaria *Exposición temperaturas extremas calor o frio. *No distanciamiento del personal, mordedura o picadura de animales y roedores. *Electrico (alta y baja tensión) Contacto con cableado de luz. *Fenomenos naturales (Derrumbes, lluvia) * Atracos, robos a mano armada (blancos o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	* Dolor de espalda por esfuerzo, posturas incorrecta o prolongadas. * Lesiones por particulas salidas tipo proyectil, *Golpes o lacraciones en tejidos blandos * Politraumatismo, trastorno musculo esqueletico. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores o muerte *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Trastornos cardiovasculares, quemaduras internas y externas.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas). *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, muñillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Mantenerse y asegurar q ue las demás estén por fuera de la línea de fuego.	Oficiales Ayudantes
6. Cerramientos y retiro de pilas (herramientas y equipos)	*Caídas a mismo y diferente nivel. *Posturas inadecuadas / prolongadas *Manipulación de herramientas *Exposición a material particulado *Exposición a ruido por maquinaria o equipos *Caída de objetos *Exposición a temperaturas extremas calor o frio. * No distanciamiento del personal, presencia de animales o roedores * Fenomenos naturales (Derrumbes, lluvia) *Atracos, robos a mano armada (blancos o de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra	* Dolor de espalda por esfuerzo o posturas incorrecta. * Lesiones por particulas salidas tipo proyectil, *Golpes o lacraciones en tejidos blandos *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Alteraciones auditiva aguda * Politraumatismo, trastorno musculo esqueletico. *Lesiones osteomusculares * Atrapamientos de miembros superiores o inferiores *Covid-19, virus, bacterias, picaduras, mordeduras *Heridas, golpes y la muerte	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes, tapa oidos de copa, tapabocas) *Cerramiento y señalización del área de trabajo *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, muñillas. *Punto recargable de Hidratación (campamento) *Operador con certificado para operador de retroexcavadora. * Ayudante de seguridad, dar aviso al operador de la maquinaria al momento de girar el brazo. *Adecuada aplicación y manipulación de sustancias	Coordinadores de trabajo Oficiales Ayudantes

Powered by CamScanner

7. Orden y aseo.	*Caídas a mismo nivel *Postura (prolongada mantenida) *Manipulacion manual de cargs *Exposición a material particulado *Públicos por desplazamiento de campamento a frente de obra. *Especios reducidos * Fenomenos naturales *Atracos, robos a mano armada (blanca e de fuego), por desplazamiento de campamento a frente de obra.	*Lesiones osteomusculares. *Golpes, machucones, cortaduras. *Covid-19, virus, bacterias, picaduras. *Irritación ocular e infecciones respiratorias *Heridas, golpes y la muerte.	*Uso de EPP (Botas de seguridad, Casco, gafas, guantes de carnaza, tapa oidos de insercion o canal *Uso de tapabocas y lavado de manos *Señalizacion del área *Normas de autocuidado *No uso de anillos, ni cadenas, manillas.	Operadores maquinaria Oficiales Ayudantes

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DIARIOS	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV		VIER.		SAB		DOM.		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Conoce el ATS y procedimientos para realizar la labor?	X		X		X		X		X	-	X				
¿Se tiene delimitada y señalizada el área donde se realizan los TSA?	X		X		X		X		X		X				
¿Se tiene ayudante de seguridad que permanezca en el área en caso de requerir la activación del plan de emergencias?	X		X		X		X		X		X				
¿Se realiza las excavación con ayuda mecánica (retroexcavadora)?	X		X		X		X		X		X				
¿Las personas autorizadas para ejecutar la labor han recibido instrucciones y las normas de seguridad para realizar la tarea?	X		X		X		X		X		X				
¿Se aplicaron los controles del riesgo estipulados en el ATS ?	X		X		X		X		X		X				
OTROS:															

Observaciones: el ATS, será valido únicamente después de firmado y divulgado al personal que realizara las actividades relacionadas en el mismo.

PARTICIPA EN LA ELABORACION DEL ATS

Nombre	Cedula	Cargo	Firma
Karla Rodriguez Barros	1.122.412.508	Inspectora SST	Karla Rodriguez
Plinio Ortega Bolaños	3233878	Ins. Residente	

ATS DIFUNDIDO A:

N°	Nombre	Cedula	Cargo	Firma
1	OSCAR JAVIER Q	1022323982	OPERADOR	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Se presenta alguna novedad durante la ejecución SI [ ] NO [X]

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
03-06-2023	01	8:00 AM	12:05	01

EMPRESA CLIENTE:	LUGAR O ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:
M y E Construcciones y equipos SAS	la Joyita

DESCRIBA EL TRABAJO A REALIZAR:	QUÉ HERRAMIENTA SE REQUIERE PARA REALIZAR LA LABOR:
Construcción de caisson	molinete, Escalera, Pala, Pica, Barra

Este permiso certifica que tanto el **RESPONSABLE DEL TRABAJO**, y el **SUPERVISOR DE T.E.C** ,, personalmente completamos una inspección de seguridad del área donde el trabajo será realizado, como también las áreas adyacentes, con especial atención a los riesgos asociados con las, **EXPLOSION, CHOQUE ELECTRICO** y se han tomado las precauciones exigidas para el trabajo a realizar con los equipos y elementos de protección personal, recomendados en los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo **(SST)**, que se indican en este permiso, nosotros como responsables del trabajo nos aseguramos de que el personal designado conoce las exigencias de seguridad para protección ante un accidente y/o lesión, que comprometa al personal relacionado con este trabajo y fueron adecuadamente entrenados para saber qué hacer en una emergencia.

PERSONAL RESPONSABLE DE LA APERTURA DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN REVISA: Responsable del Trabajo	Plinio Ortega B	3733878	Plinio Ortega B
QUIEN APRUEBA: Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodríguez Barros	1.122.412.508	Karla Rodríguez

SUSPENSIÓN DEL PERMISO	ACTOS INSEGUROS	CONDICIONES INSEGURAS	OBSERVACIONES:	QUIEN SUSPENDE EL TRABAJO	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

Con el cierre de este permiso certificamos que tanto el **RESPONSABLE DEL TRABAJO**, como el **SUPERVISOR DE T.E.C**, personalmente completamos una inspección en el área donde se realizó el trabajo relacionado con este permiso, donde verificamos las condiciones de seguridad del **(SG-SST)** y su correspondiste orden y aseo

PERSONAL RESPONSABLE DEL CIERRE DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN CIERRA: Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodríguez Barros	1.122.412.508	Karla Rodríguez

	TIPO DE ESCALERA REQUERIDA PARA EL ACCESO	ALTURA DE LA ESCALERA (METROS)	REQUIERE LÍNEA DE VIDA CON ARRESTADOR DE CAÍDAS	ESTA DEBIDAMENTE ASEGURADA	SE ENCUENTRA OPERATIVA
	TELESCÓPICA	9.7 MT	SI-NO-N/A Si	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A Si
	TRANSFORMABLE	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	PASOS METÁLICA	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE GATO	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE PASA EN CAISSON	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A

TIPO DE ESPACIO CONFINADO	
TIPO 1: Espacios abiertos por su parte superior y de profundidad que dificulta la ventilación natural	X
TIPO 2: Espacios cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida, como tanques, túneles, alcantarillas, bodegas, silos, etc.	N/A

GRADO DE PELIGRO DEL ESPACIO CONFINADO	
GRADO A: Peligro inminente a la salud del trabajador entrante ENTRAR CON EQUIPO DE AUTOTENIDO O SUMINISTRO CONTINUÓ DE AIRE	N/A
GRADO B: Peligro medio a la salud del trabajador entrante ENTRAR CON MASCARA CON FILTRO	N/A
GRADO C: Peligro mínimo a la salud del trabajador entrante NO REQUIERE PARA ENTRAR E.P.P ESPECIAL	X

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 2 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
03-06-2023	01	8:00 AM	12:05	01

VERIFICACION POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE COMPLETO	E.P.P																					E.P.C.C								FIRMA Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR AUTORIZADO
	Cuento con Casco Dieléctrico y Barbuquejo de 3 Puntos		Mascara Con Filtro			Overol De 2 O De 1 Piazas En Dril			Traje En P.V.C			Cuento Con Guantes De Vaqueta			Cuento Con Guantes De Caucho O Nitrilo			Cuento con Botas de seguridad en Cuero			Cuento con Botas de seguridad en Caucho			Cuento con Arnés de Cuerpo Entero		Cuento con Eslinga de Trabajo O En Y		Cuento con Eslinga de Posicionamiento Eslingas de Detención Sencilla		Cuento Con Una Línea De Vida Asegurada A Mi Argolla Dorsal		
	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	
Emerson Valencia	S				N/A	S					N/A	S					N/A			N/A	S			S			N	S		S		8684962
Oscar Blanco	S				N/A	S					N/A	S					N/A			N/A	S			S			N	S		S		1.037.760.940 blanco@gmail.com
Lisandro Velasquez	S				N/A	S					N/A	S					N/A			N/A	S			S		A		S		S		73021073
Yamil Cruzado	S				N/A	S					N/A	S					N/A			N/A	S			S			N	S		S		73029148
Alexis Lozada	S				N/A	S					N/A	S					N/A			N/A	S			S			N	S		S		ALEXISLOZADA1098 1098622647

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 3 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
03-06-2023	01	8:00	12:05	01

VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA PERSONA QUE REALIZA EL TRABAJO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

TRABAJADORES AUTORIZADOS	ARNÉS DE CUERPO ENTERO											ESLINGA DE POSICIONAMIENTO																						CON ESTA FIRMA DOY FE QUE HE REVISADO CORRECTAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA (EPCC) QUE VOY A UTILIZAD DURAN LAS ACTIVIDADES QUE CUBRE ESTE PERMISO
NOMBRE COMPLETO	Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Las Argollas En D Está En Perfectas Condiciones		Los componentes Plásticos Están en Perfectas Condiciones		Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Los Ganchos Grandes o Pequeños Están en Perfectas Condiciones		Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Los Ganchos Grandes Están en Perfectas Condiciones		el Gancho Pequeño Están en Perfectas Condiciones		El Absolvedor De Impacto Está En Perfectas Condiciones		
	SI	NO	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SA	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Emerson Valencia	X			X		X		X		X		X					X		X		X			X		X		X		X		X		
OScar Blanco	X			X		X		X		X		X					X		X		X			X		X		X		X		X		
Lisandro Velasquez	S			S		S		S		S		S			S		S		S				S			S		S						
Yamil Cruzado	S			X		X		X		X		X			X		X		X				X			X		X		X		X		
Alexis Lozada	S			S1		S1		S1		S1		S1			S1		S1		S1				S1			S1		S1		S1		S1		

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
03-06-2023	01	8:00	12:05	01

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando SI (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE /APELLIDO	# DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATADO POR	Cuento Con La Afiliación Y/O Pago De La Seguridad Social Al Día		Cuento Con Los Cursos De Trabajador Autorizado Y Trabajador Entrante Vigente		Tengo Elementos Conductores Tales Como (Relojes, Anillos, Joyas, Etc.)		Cuento Con Sistema De Comunicación Con Mi Vigía O Auxiliar De Seguridad Que No Genere Chispa		HE TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO QUE AFECTE MI CONDICIÓN DE SALUD		HE INGERIDO LICOR O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LAS ÚLTIMAS 12 HORAS		CON ESTA FIRMA DOY FE QUE ESTOY EN PERFECTAS CONDICIONES DE SALUD Y CONOZCO LOS RIESGOS DIRECTOS Y ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE ESTE PERMISO, YA QUE HE RECIBIDO LA SOCIALIZACIÓN DEL ATS Y/O PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTA ACTIVIDAD
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Emerson Valencia	80864962	M y E Construcción	S		S			N	S			N		N	
Oscar Blanco	1031160920	M y E Construcción	S		S			N	S			N		N	
Lisandro Velasquez	73021023	M y E construcción	S		S			N	S			N		N	
Yamil Cruzado	73022142	M y E Construcción	S		S			N	S			N		N	
Alexis Lozada	1098622647	M y E Construcción	S		S				S			N		N	

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 5 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
03-06-2023	01	8:00	12:05	01

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X		
Karla Rodriguez Barros			
El vigía de seguridad cuarta con curso de rescate en espacios confinado	X		
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X		
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X		
Se requiere iluminar el espacio confiando			X

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
Se requiere instalar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR Y DETECTOR DE GAS

Responsable De La Medición Está Certificado En El Majo Del Equipo	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
Si	GMI PS241	PS24I	355163	15 de Mayo del 2023

MEDICIÓN INICIAL				MEDICIÓN DE CIERRE		
PARÁMETRO	HORA	RESULTADO	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	HORA	RESULTADO	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA MEDIDA
H_2S (0 a 10 ppm) Sulfato de Hidrogeno	8:40 9:44 11:10	0 0 0	Karla Rodriguez	12:00	0	Karla Rodriguez
CO (0 a 25 ppm) Oxido de Carbono	8:40 9:44 11:10	0 0 0	Karla Rodriguez	12:00	0	Karla Rodriguez
0 % LEL % Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM	8:40 9:44 11:10	0 0 0	Karla Rodriguez	12:00	0	Karla Rodriguez
% Oxígeno (19.5 - 22.5%)	8:40 9:40 11:10	20.9 20.9 20.9	Karla Rodriguez	12:00	20.9	Karla Rodriguez

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 5 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
03-06-2023	01	8:00	12:05	01

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X			Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Karla Rodriguez Barros				Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
El vigía de seguridad cuarta con curso de rescate en espacios confinado	X			Se requiere instalar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X			Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X	Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X			Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
Se requiere iluminar el espacio confiando			X	El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR Y DETECTOR DE GAS

Responsable De La Medición Está Certificado En El Majo Del Equipo	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
Si	GMI	PS24I	355163	15 de Mayo del 2023

MEDICIÓN INICIAL				MEDICIÓN DE CIERRE		
PARÁMETRO	HORA	RESULTADO	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	HORA	RESULTADO	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA MEDIDA
H_2S (0 a 10 ppm) Sulfato de Hidrogeno	9:45 11:20	0 0	Karla Rodriguez	12:05	0	Karla Rodriguez
CO (0 a 25 ppm) Oxido de Carbono	9:45 11:20	0 0	Karla Rodriguez	12:05	0	Karla Rodriguez
0 % LEL % Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM	9:45 11:20	0 0	Karla Rodriguez	12:05	0	Karla Rodriguez
% Oxígeno (19.5 - 22.5%)	9:45 11:20	20.9 20.7	Karla Rodriguez	12:05	20.9	Karla Rodriguez

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
05-06-2023	02	8:40	5:00	02

EMPRESA CLIENTE:	LUGAR O ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:
M y E Construcciones y Equipos	Parque la Joyita

DESCRIBA EL TRABAJO A REALIZAR:	QUÉ HERRAMIENTA SE REQUIERE PARA REALIZAR LA LABOR:
Construcción de caisson	Pala, Pica, Barra, molinete

Este permiso certifica que tanto el **RESPONSABLE DEL TRABAJO**, y el colaborador con los perfiles de **COORDINADOR DE ALTURAS Y SUPERVISOR DE T.E.C**, personalmente completamos una inspección de seguridad del área donde el trabajo será realizado, como también las áreas adyacentes, con especial atención a los riesgos asociados y se han tomado las precauciones exigidas para el trabajo a realizar con los equipos y elementos de protección personal, recomendados en los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que se indican en este permiso, nosotros como responsables del trabajo nos aseguramos de que el personal designado conoce las exigencias de seguridad para protección ante un accidente y/o lesión, que comprometa al personal relacionado con este trabajo y fueron adecuadamente entrenados para saber cómo actuar ante una emergencia.

PERSONAL RESPONSABLE DE LA APERTURA DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN REVISA Responsable del Trabajo	Plinio Ortega B	3233878	
QUIEN APRUEBA Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodriguez	1.122.412.508	Karla Rodriguez

SUSPENSIÓN DEL PERMISO	ACTOS INSEGUROS	CONDICIONES INSEGURAS	OBSERVACIONES:
	N/A	N/A	N/A

QUIEN SUSPENDE EL TRABAJO	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
	N/A	N/A	N/A

Con el cierre de este permiso certifico que personalmente complete una inspección en el área donde se realizó el trabajo relacionado con este permiso, donde verifique las condiciones de seguridad del **(SG-SST)** y su correspondiste orden y aseo.

PERSONAL RESPONSABLE DEL CIERRE DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN CIERRA Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodriguez	1.122.412.508	Karla Rodriguez

TIPO DE ESCALERA REQUERIDA PARA EL ACCESO		ALTURA DE LA ESCALERA (METROS)	REQUIERE LÍNEA DE VIDA CON ARRESTADOR DE CAÍDAS	ESTA DEBIDAMENTE ASEGURADA	SE ENCUENTRA OPERATIVA
	TELESCÓPICA	9.7 MT	SI-NO-N/A Si	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A Si
	TRANSFORMABLE	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	PASOS METÁLICA	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE GATO	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE PASO EN BARRILLA EN EL CAISSON	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A

TIPO DE ESPACIO CONFINADO

TIPO 1: Espacios abiertos por su parte superior y de profundidad que dificulta la ventilación natural.	X
TIPO 2: Espacios cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida, como tanques, túneles, alcantarillas, bodegas, silos, etc.	N/A

GRADO DE PELIGRO DEL ESPACIO CONFINADO

GRADO A: Peligro inminente a la salud del trabajador entrante ENTRAR CON EQUIPO DE AUTOTENIDO O SUMINISTRO CONTINUÓ DE AIRE.	N/A
GRADO B: Peligro medio a la salud del trabajador entrante, INGRESAR CON MASCARA CON FILTRO.	N/A
GRADO C: Peligro mínimo a la salud del trabajador entrante NO REQUIERE PARA INGRESAR E.P.P ESPECIALES.	X

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 2 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
05-06-2023	02	8:40	5:00	02

VERIFICACION POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE COMPLETO	E.P.P																					E.P.C.C								FIRMA Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR AUTORIZADO
	Cuento con Casco Dieléctrico y Barbuquejo de 3 Puntos		Mascara Con Filtro			124-			Cuento con Traje En P.V.C			Cuento Con Guantes De Vaqueta			Cuento Con Guantes De Caucho O Nitrilo			Cuento con Botas de seguridad en Cuero			Cuento con Botas de seguridad en Caucho			Cuento con Arnés de Cuerpo Entero		Cuento con Eslinga de Trabajo O En Y		Cuento con Eslinga de Posicionamiento Eslingas de Detención Sencilla		Cuento Con Una Línea De Vida Asegurada A Mi Argolla Dorsal		
	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	
Lisandro Velasquez	X				X						X	X					X			X	X			X			X	X		X		
Yamil Cruzado	X				X						X	X					X			X	X			X			X	X		X		
Emerson Valencia	X				X						X	X					X			X	X			X			X	X		X		
Alexis Cozada	X				X						X	X					X			X	X			X			X	X		X		ALEXIS COZADA
Oscar Blanco	X				X						X	X					X			X	X			X			X	X		X		OSCAR MAURICIO BLA

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 3 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
05-06-2023	02	8:40	5:00	02

VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA PERSONA QUE REALIZA EL TRABAJO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

TRABAJADORES AUTORIZADOS	ARNÉS DE CUERPO ENTERO											ESLINGA DE POSICIONAMIENTO																								CON ESTA FIRMA DOY FE QUE HE REVISADO CORRECTAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA (EPCC) QUE VOY A UTILIZAD DURAN LAS ACTIVIDADES QUE CUBRE ESTE PERMISO
NOMBRE COMPLETO	Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Las Argollas En D Está En Perfectas Condiciones		Los componentes Plásticos Están en Perfectas Condiciones		Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Los Ganchos Grandes o Pequeños Están en Perfectas Condiciones		Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Los Ganchos Grandes Están en Perfectas Condiciones		el Gancho Pequeño Están en Perfectas Condiciones		El Absolvedor De Impacto Está En Perfectas Condiciones		
	SI	NO	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SA	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
Yamil Cruzado	X			X		X		X		X		X			X		X		X		X			X		X		X		X		X			
Oscar mauricio Blanco	X			X		X		X		X		X			X		X		X		X			X		X		X		X		X			
Emerson Vera	X			X		X		X		X		X			X		X		X		X			X		X		X		X		X			
Lisandro	X			X		X		X		X		X			X		X		X		X			X		X		X		X		X			
ALEXIS LOZADA	X			X		X		X		X		X			X		X		X		X			X		X		X		X		X			

	Gestión de SST	Página 4 de 5
CONSTRUCCIONES M&E	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
05-06-2023	02	8:40	5:00	02

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando SI (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE /APELLIDO	# DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATADO POR	Cuento Con La Afiliación Y/O Pago De La Seguridad Social Al Día		Cuento Con Los Cursos De Trabajador Autorizado Y Trabajador Entrante Vigente		Tengo Elementos Conductores Tales Como (Relojes, Anillos, Joyas, Etc.)		Cuento Con Sistema De Comunicación Con Mi Vigía O Auxiliar De Seguridad Que No Genere Chispa		HE TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO QUE AFECTE MI CONDICIÓN DE SALUD		HE INGERIDO LICOR O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LAS ÚLTIMAS 12 HORAS		CON ESTA FIRMA DOY FE QUE ESTOY EN PERFECTAS CONDICIONES DE SALUD Y CONOZCO LOS RIESGOS DIRECTOS Y ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE ESTE PERMISO, YA QUE HE RECIBIDO LA SOCIALIZACIÓN DEL ATS Y/O PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTA ACTIVIDAD
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1 Sandro Velasquez	73021023	M y E construcciones	X		X			X	X			X		X	
Yamil Cruzado	73022142	M y E construcciones	X		X			X	X			X		X	
Emerson Valencia	80864962	M y E construcciones	X		X			X	X			X		X	
Alexis Lozada	1098622647	M y E construcciones	X		X			X	X			X		X	
Oscar Blanco	1.037.760920	M y E construcciones	X		X			X	X			X		X	
2															

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 5 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
05-06-2023	02	8:40	5:00	02

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X		
Karla Rodriguez Barros			
El vigía de seguridad cuenta con curso de rescate en espacios confinado	X		
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X		
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X		
Se requiere iluminar el espacio confiando			X

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
Se requiere instalar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR DE ATMOSFERA

Medidor De Atmosfera Cuenta Con Bomba	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
SI / NO				
NO	GHL	PS241	355163	15-Mayo-2023

HORA DE MEDICIÓN	GASES / RESULTADO				RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	
	% LEL (Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM)	H_2S Sulfato de Hidrogeno	CO ppm Oxido de Carbono	% Oxígeno (19.5 - 22.5%)	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
10:17	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
11:47	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
1:31	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
3:00	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
4:30	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 5 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01 Versión 02 Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
05-06-2023	02	8:40	5:00	02

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X			Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Karla Rodriguez Barros				Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
El vigía de seguridad cuenta con curso de rescate en espacios confinado	X			Se requiere instalar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X			Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X	Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X			Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
Se requiere iluminar el espacio confiando			X	El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR DE ATMOSFERA

Medidor De Atmosfera Cuenta Con Bomba	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
SI / NO				
No	GHI	PS 24 I	355163	15 - Mayo 2023

HORA DE MEDICIÓN	GASES / RESULTADO				RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	
	% LEL (Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM)	H_2S Sulfato de Hidrogeno	CO ppm Oxido de Carbono	% Oxígeno (19,5 - 22.5%)	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
8:40	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
10:15	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
11:45	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
1:30	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
3:08	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
4:30	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01 Versión: 02 Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
06-06-2023	03	7:40	5:00	02

EMPRESA CLIENTE:	LUGAR O ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:
M y E Construcciones y Equipos SAS	La Joyita

DESCRIBA EL TRABAJO A REALIZAR:	QUÉ HERRAMIENTA SE REQUIERE PARA REALIZAR LA LABOR:
Construccion de caisson	Pala, Pica, Barra, Molinete

Este permiso certifica que tanto el **RESPONSABLE DEL TRABAJO**, y el colaborador con los perfiles de **COORDINADOR DE ALTURAS Y SUPERVISOR DE T.E.C**, personalmente completamos una inspección de seguridad del área donde el trabajo será realizado, como también las áreas adyacentes, con especial atención a los riesgos asociados y se han tomado las precauciones exigidas para el trabajo a realizar con los equipos y elementos de protección personal, recomendados en los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que se indican en este permiso, nosotros como responsables del trabajo nos aseguramos de que el personal designado conoce las exigencias de seguridad para protección ante un accidente y/o lesión, que comprometa al personal relacionado con este trabajo y fueron adecuadamente entrenados para saber cómo actuar ante una emergencia.

PERSONAL RESPONSABLE DE LA APERTURA DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN REVISA Responsable del Trabajo	Plinio Ortega B	3233878	Plinio Ortega B
QUIEN APRUEBA Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodriguez Barros	1.122.412.508	Karla Rodriguez

SUSPENSIÓN DEL PERMISO	ACTOS INSEGUROS	CONDICIONES INSEGURAS	OBSERVACIONES:
	N/A	N/A	N/A

QUIEN SUSPENDE EL TRABAJO	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
	N/A	N/A	N/A

Con el cierre de este permiso certifico que personalmente complete una inspección en el área donde se realizó el trabajo relacionado con este permiso, donde verifique las condiciones de seguridad del **(SG-SST)** y su correspondiste orden y aseo.

PERSONAL RESPONSABLE DEL CIERRE DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN CIERRA Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodriguez Barros	1.122.412.508	Karla Rodriguez

	TIPO DE ESCALERA REQUERIDA PARA EL ACCESO	ALTURA DE LA ESCALERA (METROS)	REQUIERE LÍNEA DE VIDA CON ARRESTADOR DE CAÍDAS	ESTA DEBIDAMENTE ASEGURADA	SE ENCUENTRA OPERATIVA
	TELESCÓPICA	9.7 MT	SI-NO-N/A Si	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A Si
	TRANSFORMABLE	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	PASOS METÁLICA	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE GATO	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE PASO EN BARRILLA EN EL CAISSON	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A

TIPO DE ESPACIO CONFINADO

TIPO 1: Espacios abiertos por su parte superior y de profundidad que dificulta la ventilación natural.	X
TIPO 2: Espacios cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida, como tanques, túneles, alcantarillas, bodegas, silos, etc.	N/A

GRADO DE PELIGRO DEL ESPACIO CONFINADO

GRADO A: Peligro inminente a la salud del trabajador entrante ENTRAR CON EQUIPO DE AUTOTENIDO O SUMINISTRO CONTINUÓ DE AIRE.	N/A
GRADO B: Peligro medio a la salud del trabajador entrante, INGRESAR CON MASCARA CON FILTRO.	N/A
GRADO C: Peligro mínimo a la salud del trabajador entrante NO REQUIERE PARA INGRESAR E.P.P ESPECIALES.	X

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 2 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
06-06-2023	03	7:40	5:00	

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE COMPLETO	E.P.P																							E.P.C.C								FIRMA Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR AUTORIZADO
	Cuento con Casco Dieléctrico y Barbuquejo de 3 Puntos		Mascara Con Filtro			124-			Cuento con Traje En P.V.C			Cuento Con Guantes De Vaqueta			Cuento Con Guantes De Caucho O Nitrilo			Cuento con Botas de seguridad en Cuero			Cuento con Botas de seguridad en Caucho			Cuento con Arnés de Cuerpo Entero		Cuento con Eslinga de Trabajo O En Y		Cuento con Eslinga de Posicionamiento Eslingas de Detención Sencilla		Cuento Con Una Línea De Vida Asegurada A Mi Argolla Dorsal		
	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	
Emerson	X				X						X	X					X			X	X			X			X	X		X		
Leandro	X				X						X	X					X			X	X			X			X	X		X		
Familiarizada	X				X						X	X					X			X	X			X			X	X		X		
ALEXIS LOZADA	X				X						X	X					X			X	X			X			X	X		X		
OSCAR BLANCO	X				X						X	X					X			X	X			X			X	X		X		

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 3 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
06-06-2023	03	7:40	5:00	02

VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA PERSONA QUE REALIZA EL TRABAJO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

TRABAJADORES AUTORIZADOS	ARNÉS DE CUERPO ENTERO											ESLINGA DE POSICIONAMIENTO																						CON ESTA FIRMA DOY FE QUE HE REVISADO CORRECTAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA (EPCC) QUE VOY A UTILIZAD DURAN LAS ACTIVIDADES QUE CUBRE ESTE PERMISO
NOMBRE COMPLETO	Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Las Argollas En D Está En Perfectas Condiciones		Los componentes Plásticos Están en Perfectas Condiciones		Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Los Ganchos Grandes o Pequeños Están en Perfectas Condiciones		Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Los Ganchos Grandes Están en Perfectas Condiciones		el Gancho Pequeño Están en Perfectas Condiciones		El Absolvedor De Impacto Está En Perfectas Condiciones		
	SI	NO	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SA	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Emerson Valencia	X			X		X		X		X				X		X		X		X	X			X		X		X		X		X		
Lisandro Velasquez	X			X		X		X		X				X		X		X		X	X			X		X		X		X		X		
Yamil Cruzado	X			X		X		+		+		X			X		+		+		X				X		X		X		X		X	
Alexis Lozada	X			O		O		O		X		X			O		X		X						X		X		X		X		X	
Oscar Blanco	X			X		X		X		X				X		X		X		X	X			X		X		X		X		X		

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 4 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
06-06-2023	03	7:20	5:00	02

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE /APELLIDO	# DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATADO POR	Cuento Con La Afiliación Y/O Pago De La Seguridad Social Al Día		Cuento Con Los Cursos De Trabajador Autorizado Y Trabajador Entrante Vigente		Tengo Elementos Conductores Tales Como (Relojes, Anillos, Joyas, Etc.)		Cuento Con Sistema De Comunicación Con Mi Vigía O Auxiliar De Seguridad Que No Genere Chispa		HE TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO QUE AFECTE MI CONDICIÓN DE SALUD		HE INGERIDO LICOR O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LAS ÚLTIMAS 12 HORAS		CON ESTA FIRMA DOY FE QUE ESTOY EN PERFECTAS CONDICIONES DE SALUD Y CONOZCO LOS RIESGOS DIRECTOS Y ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE ESTE PERMISO, YA QUE HE RECIBIDO LA SOCIALIZACIÓN DEL ATS Y/O PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTA ACTIVIDAD
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Emerson Valencia	8086492	MyE Construcciones	X		X			X	X			X		X	
Lisandro Velasquez	73021023	MyE Construcciones	X		X			X	X			X		X	
Yamil Cruzado	73022142	MyE Construcciones	X		X			X	X			X		X	
Alexis Lozada	1098622647	MyE Construcciones	X		X			X	X			X		X	
Oscar Blanco	1031160920	MyE Construcciones	X		X			X	X			X		X	

Caisson
Pasarela 5

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 5 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
06-06-2023	03	7:40	5:00	02

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X		
Karla Rodriguez Barros			
El vigía de seguridad cuenta con curso de rescate en espacios confinado	X		
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X		
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X		
Se requiere iluminar el espacio confiando			X

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
Se requiere instalar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR DE ATMOSFERA

Medidor De Atmosfera Cuenta Con Bomba	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
SI / NO: NO	GHI	PS241	355163	15-Mayo-2023

HORA DE MEDICIÓN	GASES / RESULTADO				RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	
	% LEL (Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM)	H_2S Sulfato de Hidrogeno	CO ppm Oxido de Carbono	% Oxígeno (19.5 - 22.5%)	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
9:23	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez
10:44	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez
1:15	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez
2:45	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez
4:00	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez

Caisson
Pasarela 4

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 5 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
06-06-2023	03	7:20	5:00	02

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X			Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Karla Rodriguez Barros				Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
El vigía de seguridad cuenta con curso de rescate en espacios confinado	X			Se requiere instalar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X			Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X	Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X			Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
Se requiere iluminar el espacio confiando			X	El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR DE ATMOSFERA

Medidor De Atmosfera Cuenta Con Bomba	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
SI / NO NO	GAL	PS241	355163	15-Mayo-2023

HORA DE MEDICIÓN	GASES / RESULTADO				RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	
	% LEL (Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM)	H_2S Sulfato de Hidrogeno	CO ppm Oxido de Carbono	% Oxígeno (19.5 - 22.5%)	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
7:20	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez
9:20	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez
10:42	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez
1:10	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez
2:40	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez
4:10	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
07/06/2023	04	7:40	4:50	02

EMPRESA CLIENTE:	LUGAR O ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:
M&E Construcciones y Equipos SAS	Parque la Joya

DESCRIBA EL TRABAJO A REALIZAR:	QUÉ HERRAMIENTA SE REQUIERE PARA REALIZAR LA LABOR:
Construcción de caisson	Pala, Barra, Pica, molinete.

Este permiso certifica que tanto el **RESPONSABLE DEL TRABAJO**, y el colaborador con los perfiles de **COORDINADOR DE ALTURAS Y SUPERVISOR DE T.E.C**, personalmente completamos una inspección de seguridad del área donde el trabajo será realizado, como también las áreas adyacentes, con especial atención a los riesgos asociados y se han tomado las precauciones exigidas para el trabajo a realizar con los equipos y elementos de protección personal, recomendados en los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que se indican en este permiso, nosotros como responsables del trabajo nos aseguramos de que el personal designado conoce las exigencias de seguridad para protección ante un accidente y/o lesión, que comprometa al personal relacionado con este trabajo y fueron adecuadamente entrenados para saber cómo actuar ante una emergencia.

PERSONAL RESPONSABLE DE LA APERTURA DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN REVISA Responsable del Trabajo	Plinio Ortega B	3233878	
QUIEN APRUEBA Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodriguez Barros	1.122.412.508	Karla Rodriguez

SUSPENSIÓN DEL PERMISO	ACTOS INSEGUROS	CONDICIONES INSEGURAS	OBSERVACIONES:
	N/A	N/A	N/A

QUIEN SUSPENDE EL TRABAJO	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
	N/A	N/A	N/A

Con el cierre de este permiso certifico que personalmente complete una inspección en el área donde se realizó el trabajo relacionado con este permiso, donde verifique las condiciones de seguridad del **(SG-SST)** y su correspondiste orden y aseo.

PERSONAL RESPONSABLE DEL CIERRE DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN CIERRA Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodriguez Barros	1.122412508	Karla Rodriguez

TIPO DE ESCALERA REQUERIDA PARA EL ACCESO		ALTURA DE LA ESCALERA (METROS)	REQUIERE LÍNEA DE VIDA CON ARRESTADOR DE CAÍDAS	ESTA DEBIDAMENTE ASEGURADA	SE ENCUENTRA OPERATIVA
	TELESCÓPICA	9.7 MT	SI-NO-N/A Si	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A Si
	TRANSFORMABLE	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	PASOS METÁLICA	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE GATO	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE PASO EN BARRILLA EN EL CAISSON	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A

TIPO DE ESPACIO CONFINADO	
TIPO 1: Espacios abiertos por su parte superior y de profundidad que dificulta la ventilación natural.	X
TIPO 2: Espacios cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida, como tanques, túneles, alcantarillas, bodegas, silos, etc.	N/A

GRADO DE PELIGRO DEL ESPACIO CONFINADO	
GRADO A: Peligro inminente a la salud del trabajador entrante ENTRAR CON EQUIPO DE AUTOTENIDO O SUMINISTRO CONTINUÓ DE AIRE.	N/A
GRADO B: Peligro medio a la salud del trabajador entrante, INGRESAR CON MASCARA CON FILTRO.	N/A
GRADO C: Peligro mínimo a la salud del trabajador entrante NO REQUIERE PARA INGRESAR E.P.P ESPECIALES.	X

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 2 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
07-06-2023	04	7:40	4:50	02

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE COMPLETO	E.P.P																						E.P.C.C								FIRMA Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR AUTORIZADO
	Cuento con Casco Dieléctrico y Barbuquejo de 3 Puntos		Mascara Con Filtro			124-			Cuento con Traje En P.V.C			Cuento Con Guantes De Vaqueta			Cuento Con Guantes De Caucho O Nitrilo			Cuento con Botas de seguridad en Cuero			Cuento con Botas de seguridad en Caucho			Cuento con Arnés de Cuerpo Entero		Cuento con Eslinga de Trabajo O En Y		Cuento con Eslinga de Posicionamiento Eslingas de Detención Sencilla		Cuento Con Una Línea De Vida Asegurada A Mi Argolla Dorsal		
	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	
ALEXIS ORTIZ ARDILA	X				X						X	X					X			X	X			X			X	X		X		ALEXIS ORTIZ ARDILA
Yamil Ciutado	X				X						X	X					X			X	X			X			X	X		X		
Lisandro M	X				X						X	X					X			X	X			X			X	X		X		
Oscar. mario Blanco	X				X						X	X					X			X	X			X			X	X		X		Oscar. mario. Blanco

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 3 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
07/06/2023	04	7:40	4:50	02

VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA PERSONA QUE REALIZA EL TRABAJO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

TRABAJADORES AUTORIZADOS	ARNÉS DE CUERPO ENTERO											ESLINGA DE POSICIONAMIENTO									CON ESTA FIRMA DOY FE QUE HE REVISADO CORRECTAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA (EPCC) QUE VOY A UTILIZAD DURAN LAS ACTIVIDADES QUE CUBRE ESTE PERMISO
NOMBRE COMPLETO	Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Las Argollas En D Está En Perfectas Condiciones		Los componentes Plásticos Están en Perfectas Condiciones		Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Los Ganchos Grandes o Pequeños Están en Perfectas Condiciones											
	SI	NO	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SA	NO	SI	NO	SI	NO										
ALEXIS COZADA LOAIZA	b			x		x		x		x		x			l		x		x											
Yamil Cruzado	l			x		x		x		x											x		x	x		x		x		x		
Lisandro Velasquez																															
OSCAR MAURICIO B	x			x		x		x		9											x			x		x		x		x		

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 4 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
07-06-2023	04	7:40	4:50	02

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación Indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE /APELLIDO	# DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATADO POR	Cuento Con La Afiliación Y/O Pago De La Seguridad Social Al Día		Cuento Con Los Cursos De Trabajador Autorizado Y Trabajador Entrante Vigente		Tengo Elementos Conductores Tales Como (Relojes, Anillos, Joyas, Etc.)		Cuento Con Sistema De Comunicación Con Mi Vigía O Auxiliar De Seguridad Que No Genere Chispa		HE TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO QUE AFECTE MI CONDICIÓN DE SALUD		HE INGERIDO LICOR O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LAS ÚLTIMAS 12 HORAS		CON ESTA FIRMA DOY FE QUE ESTOY EN PERFECTAS CONDICIONES DE SALUD Y CONOZCO LOS RIESGOS DIRECTOS Y ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE ESTE PERMISO, YA QUE HE RECIBIDO LA SOCIALIZACIÓN DEL ATS Y/O PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTA ACTIVIDAD
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ACEXTILOZADO Lucas	1094627647	MyE Construcciones	X		X			X	X			X		X	ALCEXTILOZADO LUCAS
Yamil Cuzada	73029149	MyE Construcciones	X		X			X	X			X		X	
Lisandro Velasquez	73021023	MyE Construcciones	X		X			X	X			X		X	
Oscar Mauricio	1.037.760.920	MyE Construcciones	X		X			X	X			X		X	OSCAR MAURICIO BLANCO

Caisson
Pasarela 3

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 5 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
07/06/2023	04	10:20	4:50	02

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X		
Karla Rodriguez Barros			
El vigía de seguridad cuenta con curso de rescate en espacios confinado	X		
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X		
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X		
Se requiere iluminar el espacio confiando			X

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
Se requiere instelar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR DE ATMOSFERA

Medidor De Atmosfera Cuenta Con Bomba	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
SI / NO: NO	GHI	PS541	355163	15-Mayo-2023

HORA DE MEDICIÓN	GASES / RESULTADO				RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	
	% LEL (Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM)	H_2S Sulfato de Hidrogeno	CO ppm Oxido de Carbono	% Oxígeno (19.5 - 22.5%)	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
10:20	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez
11:40	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez
1:02	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez
2:32	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez
4:02	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez
5:00	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 5 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
07-06-2023	04	7:40	4:50	02

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X		
Karla Rodríguez Barros			
El vigía de seguridad cuenta con curso de rescate en espacios confinado	X		
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X		
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X		
Se requiere iluminar el espacio confiando			X

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
Se requiere instalar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR DE ATMOSFERA

Medidor De Atmosfera Cuenta Con Bomba	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
SI / NO: NO	GH1	PS241	355163	15 - Mayo - 2023

HORA DE MEDICIÓN	GASES / RESULTADO				RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	
	% LEL (Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM)	H_2S Sulfato de Hidrogeno	CO ppm Oxido de Carbono	% Oxígeno (19.5 - 22.5%)	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
7:42	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez B.	Karla Rodriguez
9:22	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez B.	Karla Rodriguez
10:20	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez B.	Karla Rodriguez

CONSTRUCCIONES M&E JHON JAIRO CANTE	Gestión de SST	Página 5 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
07-06-2023	04	7:40	4:50	02

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X			Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Karla Rodriguez Barros				Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
El vigía de seguridad cuenta con curso de rescate en espacios confinado	X			Se requiere instalar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X			Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X	Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X			Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
Se requiere iluminar el espacio confiando			X	El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR DE ATMOSFERA

Medidor De Atmosfera Cuenta Con Bomba	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
SI / NO NO	GHL	PS241	355163	15 - Mayo - 2023

HORA DE MEDICIÓN	GASES / RESULTADO				RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	
	% LEL (Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM)	H_2S Sulfato de Hidrogeno	CO ppm Oxido de Carbono	% Oxígeno (19.5 - 22.5%)	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
7:40	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez B.	Karla Rodriguez
9:20	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez B.	Karla Rodriguez
10:55	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez
1:05	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez
2:35	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez
4:05	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez Barros	Karla Rodriguez

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
08/06/2023	05	7:10	4:50	02

EMPRESA CLIENTE:	LUGAR O ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:
M y E Construcciones y equipos SAS	La Joyita

DESCRIBA EL TRABAJO A REALIZAR:	QUÉ HERRAMIENTA SE REQUIERE PARA REALIZAR LA LABOR:
Construcción de caisson	Pala, Pica, Barra, molinete

Este permiso certifica que tanto el **RESPONSABLE DEL TRABAJO**, y el colaborador con los perfiles de **COORDINADOR DE ALTURAS Y SUPERVISOR DE T.E.C**, personalmente completamos una inspección de seguridad del área donde el trabajo será realizado, como también las áreas adyacentes, con especial atención a los riesgos asociados y se han tomado las precauciones exigidas para el trabajo a realizar con los equipos y elementos de protección personal, recomendados en los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que se indican en este permiso, nosotros como responsables del trabajo nos aseguramos de que el personal designado conoce las exigencias de seguridad para protección ante un accidente y/o lesión, que comprometa al personal relacionado con este trabajo y fueron adecuadamente entrenados para saber cómo actuar ante una emergencia.

PERSONAL RESPONSABLE DE LA APERTURA DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN REVISA Responsable del Trabajo	Plinio Ortega B	3233878	
QUIEN APRUEBA Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodriguez Barros	1.122.412.508	Karla Rodriguez

SUSPENSIÓN DEL PERMISO	ACTOS INSEGUROS	CONDICIONES INSEGURAS	OBSERVACIONES:
	N/A	N/A	N/A

QUIEN SUSPENDE EL TRABAJO	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
	N/A	N/A	N/A

Con el cierre de este permiso certifico que personalmente complete una inspección en el área donde se realizó el trabajo relacionado con este permiso, donde verifique las condiciones de seguridad del **(SG-SST)** y su correspondiste orden y aseo.

PERSONAL RESPONSABLE DEL CIERRE DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN CIERRA Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodriguez Barros	1.122.412.508	Karla Rodriguez

	TIPO DE ESCALERA REQUERIDA PARA EL ACCESO	ALTURA DE LA ESCALERA (METROS)	REQUIERE LÍNEA DE VIDA CON ARRESTADOR DE CAÍDAS	ESTA DEBIDAMENTE ASEGURADA	SE ENCUENTRA OPERATIVA
	TELESCÓPICA	9.7 MT	SI-NO-N/A Si	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A Si
	TRANSFORMABLE	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	PASOS METÁLICA	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE GATO	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE PASO EN BARRILLA EN EL CAISSON	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A

TIPO DE ESPACIO CONFINADO

TIPO 1: Espacios abiertos por su parte superior y de profundidad que dificulta la ventilación natural.	X
TIPO 2: Espacios cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida, como tanques, túneles, alcantarillas, bodegas, silos, etc.	N/A

GRADO DE PELIGRO DEL ESPACIO CONFINADO

GRADO A: Peligro inminente a la salud del trabajador entrante ENTRAR CON EQUIPO DE AUTOTENIDO O SUMINISTRO CONTINUÓ DE AIRE.	N/A
GRADO B: Peligro medio a la salud del trabajador entrante, INGRESAR CON MASCARA CON FILTRO.	N/A
GRADO C: Peligro mínimo a la salud del trabajador entrante NO REQUIERE PARA INGRESAR E.P.P ESPECIALES.	X

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 2 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
08/06/2023	05	7:10	4:50	02

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE COMPLETO	E.P.P																							E.P.C.C								FIRMA Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR AUTORIZADO
	Cuento con Casco Dieléctrico y Barbuquejo de 3 Puntos		Mascara Con Filtro			124-			Cuento con Traje En P.V.C			Cuento Con Guantes De Vaqueta			Cuento Con Guantes De Caucho O Nitrilo			Cuento con Botas de seguridad en Cuero			Cuento con Botas de seguridad en Caucho			Cuento con Arnés de Cuerpo Entero		Cuento con Eslinga de Trabajo O En Y		Cuento con Eslinga de Posicionamiento Eslingas de Detención Sencilla		Cuento Con Una Línea De Vida Asegurada A Mi Argolla Dorsal		
	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	
Yamil cruzado	X				X			X			X	X					X			X	X			X		X		X		X		
Lisandro	X				X			X			X	X					X			X	X			X		X		X		X		
Oscar mauricio.	X				X			X			X	X					X			X	X			X		X		X		X		
ALEXANDER	X				X			X			X	X					X			X	X			X		X		X		X		

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 3 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
08/06/2023	05	7:10	4:50	02

VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA PERSONA QUE REALIZA EL TRABAJO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

TRABAJADORES AUTORIZADOS	ARNÉS DE CUERPO ENTERO											ESLINGA DE POSICIONAMIENTO																								CON ESTA FIRMA DOY FE QUE HE REVISADO CORRECTAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA (EPCC) QUE VOY A UTILIZAD DURAN LAS ACTIVIDADES QUE CUBRE ESTE PERMISO
NOMBRE COMPLETO	Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Las Argollas En D Está En Perfectas Condiciones		Los componentes Plásticos Están en Perfectas Condiciones		Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Los Ganchos Grandes o Pequeños Están en Perfectas Condiciones		Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Los Ganchos Grandes Están en Perfectas Condiciones		el Gancho Pequeño Están en Perfectas Condiciones		El Absolvedor De Impacto Está En Perfectas Condiciones		
	SI	NO	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SA	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Ramiro Cuadro	X			X		X		X		X		X			X		X		X		X			X		X		X		X		X		
Lisandro S	X			X		X		X		X		X			X		X				X			X		X		X		X		X		
Oscar Mauricio	X			X		X		X		X		X			X		X				X			X		X		X		X		X		
ALEXIS LOZADA	X			X		X		X		X		X			X		X		X		X			X		X		X		X		X		

Pasarela 1

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 5 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
21-06-2023	14	7:10	5:46	04

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X		
Karla Rodriguez Barros			
El vigía de seguridad cuenta con curso de rescate en espacios confinado	X		
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X		
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X		
Se requiere iluminar el espacio confiando			X

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
Se requiere instalar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR DE ATMOSFERA

Medidor De Atmosfera Cuenta Con Bomba	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
SI / NO JO	GMI	PS24I	355163	15 de Mayo del 2023

HORA DE MEDICIÓN	GASES / RESULTADO				RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	
	% LEL (Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM)	H_2S Sulfato de Hidrogeno	CO ppm Oxido de Carbono	% Oxígeno (19,5 - 22,5%)	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
7:10	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
9:15	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
1:15	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
3:20	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
5:00	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
5:45	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01 Versión: 02 Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
22-06-2023	15	7:15	3:10	04

EMPRESA CLIENTE:	LUGAR O ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:
M y E Construcciones y Equipos SAS	La Jolita

DESCRIBA EL TRABAJO A REALIZAR:	QUÉ HERRAMIENTA SE REQUIERE PARA REALIZAR LA LABOR:
Construccion de caisson	Pala, Pica, Barra, carretilla, Molinete

Este permiso certifica que tanto el **RESPONSABLE DEL TRABAJO**, y el colaborador con los perfiles de **COORDINADOR DE ALTURAS Y SUPERVISOR DE T.E.C**, personalmente completamos una inspección de seguridad del área donde el trabajo será realizado, como también las áreas adyacentes, con especial atención a los riesgos asociados y se han tomado las precauciones exigidas para el trabajo a realizar con los equipos y elementos de protección personal, recomendados en los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que se indican en este permiso, nosotros como responsables del trabajo nos aseguramos de que el personal designado conoce las exigencias de seguridad para protección ante un accidente y/o lesión, que comprometa al personal relacionado con este trabajo y fueron adecuadamente entrenados para saber cómo actuar ante una emergencia.

PERSONAL RESPONSABLE DE LA APERTURA DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN REVISA Responsable del Trabajo	Plinio Ortega B	3233878	
QUIEN APRUEBA Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodriguez Barros	1.122.412.508	Karla Rodriguez

SUSPENSIÓN DEL PERMISO	ACTOS INSEGUROS	CONDICIONES INSEGURAS	OBSERVACIONES:	QUIEN SUSPENDE EL TRABAJO	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

Con el cierre de este permiso certifico que personalmente complete una inspección en el área donde se realizó el trabajo relacionado con este permiso, donde verifique las condiciones de seguridad del **(SG-SST)** y su correspondiste orden y aseo.

PERSONAL RESPONSABLE DEL CIERRE DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN CIERRA Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodriguez	1.122.412.508	Karla Rodriguez

TIPO DE ESCALERA REQUERIDA PARA EL ACCESO		ALTURA DE LA ESCALERA (METROS)	REQUIERE LÍNEA DE VIDA CON ARRESTADOR DE CAÍDAS	ESTA DEBIDAMENTE ASEGURADA	SE ENCUENTRA OPERATIVA
	TELESCÓPICA	9.7 MT	SI-NO-N/A SI	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A SI
	TRANSFORMABLE	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	PASOS METÁLICA	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE GATO	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE PASO EN BARRILLA EN EL CAISSON	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A

TIPO DE ESPACIO CONFINADO	
TIPO 1: Espacios abiertos por su parte superior y de profundidad que dificulta la ventilación natural.	X
TIPO 2: Espacios cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida, como tanques, túneles, alcantarillas, bodegas, silos, etc.	N/A
GRADO DE PELIGRO DEL ESPACIO CONFINADO	
GRADO A: Peligro inminente a la salud del trabajador entrante ENTRAR CON EQUIPO DE AUTOTENIDO O SUMINISTRO CONTINUÓ DE AIRE.	N/A
GRADO B: Peligro medio a la salud del trabajador entrante, INGRESAR CON MASCARA CON FILTRO.	N/A
GRADO C: Peligro mínimo a la salud del trabajador entrante NO REQUIERE PARA INGRESAR E.P.P ESPECIALES.	X

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 2 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
22-06-2023	15	7:15	5:10	04

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE COMPLETO	E.P.P																							E.P.C.C								FIRMA Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR AUTORIZADO
	Cuento con Casco Dieléctrico y Barbuquejo de 3 Puntos		Mascara Con Filtro			124-			Cuento con Traje En P.V.C			Cuento Con Guantes De Vaqueta			Cuento Con Guantes De Caucho O Nitrilo			Cuento con Botas de seguridad en Cuero			Cuento con Botas de seguridad en Caucho			Cuento con Arnés de Cuerpo Entero		Cuento con Eslinga de Trabajo O En Y		Cuento con Eslinga de Posicionamiento Eslingas de Detención Sencilla		Cuento Con Una Línea De Vida Asegurada A Mi Argolla Dorsal		
	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	
OSCAR MAURICIO RB	X				X			X			X	X					X			X	X			X			X	X		X		OSCAR MAURICIO RB
YAMIL CAUTADO	X				X			X			X	X					X			X	X			X			X	X		X		
ALEXIS LOZADA LOPEZ	X				X			X			X	X					X			X	X			X			X	X		X		ALEXIS LOZADA LOPEZ
Lisandro S	X				X			X			X	X					X			X	X			X			X	X		X		

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 3 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICION:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO	HORA DE CIERRE	# DEL ATS:
22-06-2023	15	7:15	5:10	04

VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA PERSONA QUE REALIZA EL TRABAJO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

| TRABAJADORES AUTORIZADOS | ARNÉS DE CUERPO ENTERO | | | | | | | | | | | ESLINGA DE POSICIONAMIENTO | | | | | | | | | | |

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 4 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
22-06-2023	15	7:15	5:10	04

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE /APELLIDO	# DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATADO POR	Cuento Con La Afiliación Y/O Pago De La Seguridad Social Al Día		Cuento Con Los Cursos De Trabajador Autorizado Y Trabajador Entrante Vigente		Tengo Elementos Conductores Tales Como (Relojes, Anillos, Joyas, Etc.)		Cuento Con Sistema De Comunicación Con Mi Vigía O Auxiliar De Seguridad Que No Genere Chispa		HE TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO QUE AFECTE MI CONDICIÓN DE SALUD		HE INGERIDO LICOR O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LAS ÚLTIMAS 12 HORAS		CON ESTA FIRMA DOY FE QUE ESTOY EN PERFECTAS CONDICIONES DE SALUD Y CONOZCO LOS RIESGOS DIRECTOS Y ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE ESTE PERMISO, YA QUE HE RECIBIDO LA SOCIALIZACIÓN DEL ATS Y/O PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTA ACTIVIDAD
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ALEXIS LOZADA LUNA	1098622647	MYE Construcciones	X		X			X	X			X		X	ALEXIS LOZADA LUNA
Yamil Cruzado	73029142	MYE Construcciones	X		X			X	X			X		X	
oscar mauricio	7637760926	MYE Construcciones	X		X			X	X			X		X	
Lisandro J	73021023	MYE construcciones	X		X			X	X			X		X	

Pasarela 1

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 5 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
22-06-2023	15	7.15	5:10	04

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X		
Karla Rodriguez Barros			
El vigía de seguridad cuenta con curso de rescate en espacios confinado	X		
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X		
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X		
Se requiere iluminar el espacio confiando			X

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
Se requiere instalar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR DE ATMOSFERA

Medidor De Atmosfera Cuenta Con Bomba	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
SI / NO: NO	GMI	P524I	355163	15 de Mayo del 2023

HORA DE MEDICIÓN	GASES / RESULTADO				RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	
	% LEL (Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM)	H_2S Sulfato de Hidrogeno	CO ppm Oxido de Carbono	% Oxígeno (19.5 - 22.5%)	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
7:15	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
9:01	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
9:20	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
1:21	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
3:22	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
5:00	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez

Pasarela 2

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 5 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
22-06-2023	15	7:15	5:10	04

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X			Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Karla Rodriguez Barros				Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
El vigía de seguridad cuenta con curso de rescate en espacios confinado	X			Se requiere instalar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X			Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X	Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X			Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
Se requiere iluminar el espacio confiando			X	El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR DE ATMOSFERA

Medidor De Atmosfera Cuenta Con Bomba	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
SI / NO NO	GML	PS247	355163	15 de Mayo del 2023

HORA DE MEDICIÓN	GASES / RESULTADO				RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	
	% LEL (Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM)	H_2S Sulfato de Hidrogeno	CO ppm Oxido de Carbono	% Oxígeno (19.5 - 22.5%)	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
7:16	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
9:00	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
9:21	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
1:20	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
3:20	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
23-06-2023	16	7:10	5:20	04

EMPRESA CLIENTE:	LUGAR O ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:
M y E Construcciones y Equipos SAS	La Joyita

DESCRIBA EL TRABAJO A REALIZAR:	QUÉ HERRAMIENTA SE REQUIERE PARA REALIZAR LA LABOR:
Construcción de Caisson	Pala, Pica, Barra, Molinete Escalera

Este permiso certifica que tanto el **RESPONSABLE DEL TRABAJO**, y el colaborador con los perfiles de **COORDINADOR DE ALTURAS Y SUPERVISOR DE T.E.C**, personalmente completamos una inspección de seguridad del área donde el trabajo será realizado, como también las áreas adyacentes, con especial atención a los riesgos asociados y se han tomado las precauciones exigidas para el trabajo a realizar con los equipos y elementos de protección personal, recomendados en los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que se indican en este permiso, nosotros como responsables del trabajo nos aseguramos de que el personal designado conoce las exigencias de seguridad para protección ante un accidente y/o lesión, que comprometa al personal relacionado con este trabajo y fueron adecuadamente entrenados para saber cómo actuar ante una emergencia.

PERSONAL RESPONSABLE DE LA APERTURA DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN REVISA Responsable del Trabajo	Plinio Ortega B	3233878	
QUIEN APRUEBA Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodriguez Barros	1.122.412.508	Karla Rodriguez

SUSPENSIÓN DEL PERMISO	ACTOS INSEGUROS	CONDICIONES INSEGURAS	OBSERVACIONES:
	N/A	N/A	N/A

QUIEN SUSPENDE EL TRABAJO	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
	N/A	N/A	N/A

Con el cierre de este permiso certifico que personalmente complete una inspección en el área donde se realizó el trabajo relacionado con este permiso, donde verifique las condiciones de seguridad del **(SG-SST)** y su correspondiste orden y aseo.

PERSONAL RESPONSABLE DEL CIERRE DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN CIERRA Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodriguez Barros	1.122.412.508	Karla Rodriguez

TIPO DE ESCALERA REQUERIDA PARA EL ACCESO		ALTURA DE LA ESCALERA (METROS)	REQUIERE LÍNEA DE VIDA CON ARRESTADOR DE CAÍDAS	ESTA DEBIDAMENTE ASEGURADA	SE ENCUENTRA OPERATIVA
	TELESCÓPICA	9.7MT	SI-NO-N/A Si	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A Si
	TRANSFORMABLE	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	PASOS METÁLICA	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE GATO	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE PASO EN BARRILLA EN EL CAISSON	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A

TIPO DE ESPACIO CONFINADO

TIPO 1: Espacios abiertos por su parte superior y de profundidad que dificulta la ventilación natural.	X
TIPO 2: Espacios cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida, como tanques, túneles, alcantarillas, bodegas, silos, etc.	N/A

GRADO DE PELIGRO DEL ESPACIO CONFINADO

GRADO A: Peligro inminente a la salud del trabajador entrante ENTRAR CON EQUIPO DE AUTOTENIDO O SUMINISTRO CONTINUÓ DE AIRE.	N/A
GRADO B: Peligro medio a la salud del trabajador entrante, INGRESAR CON MASCARA CON FILTRO.	N/A
GRADO C: Peligro mínimo a la salud del trabajador entrante NO REQUIERE PARA INGRESAR E.P.P ESPECIALES.	X

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 2 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
23-06-2023	16	7:10	5:20	04

VERIFICACION POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE COMPLETO	E.P.P																						E.P.C.C								FIRMA Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR AUTORIZADO
	Cuento con Casco Dieléctrico y Barbuquejo de 3 Puntos		Mascara Con Filtro			124-			Cuento con Traje En P.V.C			Cuento Con Guantes De Vaqueta			Cuento Con Guantes De Caucho O Nitrilo			Cuento con Botas de seguridad en Cuero			Cuento con Botas de seguridad en Caucho			Cuento con Arnés de Cuerpo Entero			Cuento con Eslinga de Trabajo O En Y			Cuento con Eslinga de Posicionamiento Esilngas de Detención Sencilla		Cuento Con Una Línea De Vida Asegurada A Mi Argolla Dorsal		
	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	
ALEXIS LOZADA LEON	X				X			X			X	X				X				X	X			X			X	X		X		ALEXIS LOZADA LEON
OSCAR MAURICIO BLANCO	X				X			X			X	X				X				X	X			X			X	X		X		OSCAR MAURICIO BLANCO
JAMILETH ZAPATA	X				X			X			X	X				X				X	X			X			X	X		X		
LISANDRO	X				X			X			X	X				X				X	X			X			X	X		X		

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 3 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
23-06-2023	16	7:10	5:20	04

VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA PERSONA QUE REALIZA EL TRABAJO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

TRABAJADORES AUTORIZADOS	ARNÉS DE CUERPO ENTERO											ESLINGA DE POSICIONAMIENTO																						CON ESTA FIRMA DOY FE QUE HE REVISADO CORRECTAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA (EPCC) QUE VOY A UTILIZAD DURAN LAS ACTIVIDADES QUE CUBRE ESTE PERMISO
NOMBRE COMPLETO	Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Las Argollas En D Está En Perfectas Condiciones		Los componentes Plásticos Están en Perfectas Condiciones		Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Los Ganchos Grandes o Pequeños Están en Perfectas Condiciones		Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Los Ganchos Grandes Están en Perfectas Condiciones		el Gancho Pequeño Están en Perfectas Condiciones		El Absolvedor De Impacto Está En Perfectas Condiciones		
	SI	NO	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SA	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Yamil Cintado	X			X		X		X		X		X					X		X					X		X		X		X		X		
ALEXIS LOZADA	X			X		X		X		X		X					X		X		X		X	X		X		X		X		X		ALEXIS LOZADA Lozada
Yesid Maldonado	X			X		X		X		X		X					X		X					X		X		X		X		X		
Lisandro	X			X		X		X		X		X					X		X					X		X		X		X		X		

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 4 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
23-06-2023	16	7:10	5:20	04

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando SI (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE /APELLIDO	# DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATADO POR	Cuento Con La Afiliación Y/O Pago De La Seguridad Social Al Día		Cuento Con Los Cursos De Trabajador Autorizado Y Trabajador Entrante Vigente		Tengo Elementos Conductores Tales Como (Relojes, Anillos, Joyas, Etc.)		Cuento Con Sistema De Comunicación Con Mi Vigía O Auxiliar De Seguridad Que No Genere Chispa		HE TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO QUE AFECTE MI CONDICIÓN DE SALUD		HE INGERIDO LICOR O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LAS ÚLTIMAS 12 HORAS		CON ESTA FIRMA DOY FE QUE ESTOY EN PERFECTAS CONDICIONES DE SALUD Y CONOZCO LOS RIESGOS DIRECTOS Y ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE ESTE PERMISO, YA QUE HE RECIBIDO LA SOCIALIZACIÓN DEL ATS Y/O PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTA ACTIVIDAD
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Yamid Cristodo	73079149	MYE Construcción	X		X			X	X			X		X	
ALEXIS LOZADA LUNA	1098622697	MYE Construcción	X		X			X	X			X		X	ALEXIS LOZADA LUNA
OSCAR MAURY	7.537.660	MYE Construcción	X		X			X	X			X		X	OSCAR MAURY
Lisandro S	73021023	MYE Construcción	X		X			X	X			X		X	

Resuelta 1

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 5 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
23-06-2023	16	7:10	5:20	04

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X		
Karla Rodríguez Barros			
El vigía de seguridad cuenta con curso de rescate en espacios confinado	X		
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X		
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X		
Se requiere iluminar el espacio confiando			X

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
Se requiere instalar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR DE ATMOSFERA

Medidor De Atmosfera Cuenta Con Bomba	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
SI / NO: NO	GMI	PS24I	355163	15 de Mayo del 2023

HORA DE MEDICIÓN	GASES / RESULTADO				RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	
	% LEL (Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM)	H_2S Sulfato de Hidrogeno	CO ppm Oxido de Carbono	% Oxígeno (19.5 - 22.5%)	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
7:10	0	0	0	20.9	Karla Rodríguez	Karla Rodríguez
9:12	0	0	0	20.9	Karla Rodríguez	Karla Rodríguez
12:30	0	0	0	20.9	Karla Rodríguez	Karla Rodríguez
1:40	0	0	0	20.9	Karla Rodríguez	Karla Rodríguez
3:35	0	0	0	20.9	Karla Rodríguez	Karla Rodríguez
5:19	0	0	0	20.9	Karla Rodríguez	Karla Rodríguez

A2

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 5 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
23-06-2023	16	7:10	5:20	04

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X			Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Karla Rodriguez Barros				Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
El vigía de seguridad cuenta con curso de rescate en espacios confinado	X			Se requiere instalar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X			Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X	Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X			Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
Se requiere iluminar el espacio confiando			X	El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR DE ATMOSFERA

Medidor De Atmosfera Cuenta Con Bomba	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
SI / NO NO	GMI	PS24I	355163	15 de Mayo del 2023

HORA DE MEDICIÓN	GASES / RESULTADO				RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	
	% LEL (Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM)	H_2S Sulfato de Hidrogeno	CO ppm Oxido de Carbono	% Oxígeno (19,5 - 22,5%)	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
7:12	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
9:10	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
12:32	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
1:43	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
3:38	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
5:20	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
24-06-2023	17	7:05	1:30	04

EMPRESA CLIENTE:	LUGAR O ÁREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:
M y E Construcciones y Equipos SAS	La Joyita

DESCRIBA EL TRABAJO A REALIZAR:	QUÉ HERRAMIENTA SE REQUIERE PARA REALIZAR LA LABOR:
Construcción de caisson	Pala, Pica, Barra, Escalera, molinete

Este permiso certifica que tanto el **RESPONSABLE DEL TRABAJO**, y el colaborador con los perfiles de **COORDINADOR DE ALTURAS Y SUPERVISOR DE T.E.C**, personalmente completamos una inspección de seguridad del área donde el trabajo será realizado, como también las áreas adyacentes, con especial atención a los riesgos asociados y se han tomado las precauciones exigidas para el trabajo a realizar con los equipos y elementos de protección personal, recomendados en los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que se indican en este permiso, nosotros como responsables del trabajo nos aseguramos de que el personal designado conoce las exigencias de seguridad para protección ante un accidente y/o lesión, que comprometa al personal relacionado con este trabajo y fueron adecuadamente entrenados para saber cómo actuar ante una emergencia.

PERSONAL RESPONSABLE DE LA APERTURA DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN REVISA Responsable del Trabajo	Plinio Ortega B	3233878	
QUIEN APRUEBA Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodriguez Barros	1.122.412.508	Karla Rodriguez

SUSPENSIÓN DEL PERMISO	ACTOS INSEGUROS	CONDICIONES INSEGURAS	OBSERVACIONES:
	N/A	N/A	N/A

QUIEN SUSPENDE EL TRABAJO	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
	N/A	N/A	N/A

Con el cierre de este permiso certifico que personalmente complete una inspección en el área donde se realizó el trabajo relacionado con este permiso, donde verifique las condiciones de seguridad del **(SG-SST)** y su correspondiste orden y aseo.

PERSONAL RESPONSABLE DEL CIERRE DEL PERMISO

	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
QUIEN CIERRA Supervisor de T.E.C Coordinador en T.A	Karla Rodriguez Barros	1122.412.508	Karla Rodriguez

TIPO DE ESCALERA REQUERIDA PARA EL ACCESO		ALTURA DE LA ESCALERA (METROS)	REQUIERE LÍNEA DE VIDA CON ARRESTADOR DE CAÍDAS	ESTA DEBIDAMENTE ASEGURADA	SE ENCUENTRA OPERATIVA
	TELESCÓPICA	9.7 MT	SI-NO-N/A SI	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A SI
	TRANSFORMABLE	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	PASOS METÁLICA	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE GATO	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A
	ESCALERA DE PASO EN BARRILLA EN EL CAISSON	N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A	SI-NO-N/A N/A

TIPO DE ESPACIO CONFINADO

TIPO 1: Espacios abiertos por su parte superior y de profundidad que dificulta la ventilación natural.	X
TIPO 2: Espacios cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida, como tanques, túneles, alcantarillas, bodegas, silos, etc.	N/A

GRADO DE PELIGRO DEL ESPACIO CONFINADO

GRADO A: Peligro inminente a la salud del trabajador entrante ENTRAR CON EQUIPO DE AUTOTENIDO O SUMINISTRO CONTINUÓ DE AIRE.	N/A
GRADO B: Peligro medio a la salud del trabajador entrante, INGRESAR CON MASCARA CON FILTRO.	N/A
GRADO C: Peligro mínimo a la salud del trabajador entrante NO REQUIERE PARA INGRESAR E.P.P ESPECIALES.	X

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
24-06-2023	17	7:05	1:30	04

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE COMPLETO	E.P.P																						E.P.C.C								FIRMA Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR AUTORIZADO
	Cuento con Casco Dieléctrico y Barbuquejo de 3 Puntos		Mascara Con Filtro			124-			Cuento con Traje En P.V.C			Cuento Con Guantes De Vaqueta			Cuento Con Guantes De Caucho O Nitrilo			Cuento con Botas de seguridad en Cuero			Cuento con Botas de seguridad en Caucho			Cuento con Arnés de Cuerpo Entero		Cuento con Eslinga de Trabajo O En Y		Cuento con Eslinga de Posicionamiento Eslingas de Detención Sencilla		Cuento Con Una Línea De Vida Asegurada A Mi Argolla Dorsal		
	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	
ALEXIS LOZADA Lozada	X				X			X			X	X				X			X			X			X			X	X		X		ALEXIS LOZADA Lozada
OSCAR MAURICIO Ramirez	X				X			X			X	X				X			X			X			X			X	X		X		OSCAR MAURICIO
Yamil Cortazar	X				X			X			X	X				X			X			X			X			X	X		X		
Lisandro [illegible]	X				X			X			X	X				X			X			X			X			X	X		X		

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 3 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código SST-FO-02-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
24-06-2023	17	7:05	1:30	04

VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA PERSONA QUE REALIZA EL TRABAJO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

TRABAJADORES AUTORIZADOS	ARNÉS DE CUERPO ENTERO											ESLINGA DE POSICIONAMIENTO									ESLINGA DE POSICIONAMIENTO										CON ESTA FIRMA DOY FE QUE HE REVISADO CORRECTAMENTE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA (EPCC) QUE VOY A UTILIZAD DURAN LAS ACTIVIDADES QUE CUBRE ESTE PERMISO
NOMBRE COMPLETO	Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Las Argollas En D Está En Perfectas Condiciones		Los componentes Plásticos Están en Perfectas Condiciones		Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Los Ganchos Grandes o Pequeños Están en Perfectas Condiciones		Cuenta Con Inspección Anual			La Etiqueta Esa En Perfecta Condiciones		Las Cintas o Correa Están en Perfectas Condiciones		Los Ganchos Grandes Están en Perfectas Condiciones		el Gancho Pequeño Están en Perfectas Condiciones		El Absolvedor De Impacto Está En Perfectas Condiciones		
	SI	NO	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SA	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Oscar mauricio Blanco	X			X		X		X		X		X					X		X		X			X		X		X		X		X		Oscar mauricio Blanco
ALEXIS LOZADA Luna	X			X		X		X		X		X					X		X		X		X	X		X		X		X		X		ALEXIS LOZADA Luna
Yanicleth Tejada	X			X		X		X		X		X					X		X		X		X	X		X		X		X		X		
Cesar Velasquez	X			X		X		X		X		X					X		X		X		X	X		X		X		X		X		

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 4 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
24-06-2023	17	7:05	1.30	04

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Sí (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE /APELLIDO	# DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATADO POR	Cuento Con La Afiliación Y/O Pago De La Seguridad Social Al Día		Cuento Con Los Cursos De Trabajador Autorizado Y Trabajador Entrante Vigente		Tengo Elementos Conductores Tales Como (Relojes, Anillos, Joyas, Etc.)		Cuento Con Sistema De Comunicación Con Mi Vigía O Auxiliar De Seguridad Que No Genere Chispa		HE TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO QUE AFECTE MI CONDICIÓN DE SALUD		HE INGERIDO LICOR O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LAS ÚLTIMAS 12 HORAS		CON ESTA FIRMA DOY FE QUE ESTOY EN PERFECTAS CONDICIONES DE SALUD Y CONOZCO LOS RIESGOS DIRECTOS Y ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE ESTE PERMISO, YA QUE HE RECIBIDO LA SOCIALIZACIÓN DEL ATS Y/O PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTA ACTIVIDAD
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Oscar mauricio B	1037.760.420	MyE Construcciones	X		X			X	X			X		X	Oscar.mauricio.B
ALEXIS LOZADA Lopez	1098622647	MyE Construcciones	X		X			X	X			X		X	ALEXIS LOZADA LOPEZ
Jamil Cuadro	73029142	MyE Construcciones	X		X			X	X			X		X	
Lisandro M	73021023	MyE Construcciones	X		X			X	X			X		X	

Pasarela 1

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 5 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
24-06-2023	17	7:05	1:20	04

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X			Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Karla Rodriguez Barros				Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
El vigía de seguridad cuenta con curso de rescate en espacios confinado	X			Se requiere instalar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X			Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X	Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X			Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
Se requiere iluminar el espacio confiando			X	El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR DE ATMOSFERA

Medidor De Atmosfera Cuenta Con Bomba	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
SI / NO: NO	GM1	PS24I	355163	15 de Mayo del 2023

HORA DE MEDICIÓN	GASES / RESULTADO				RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	
	% LEL (Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM)	H_2S Sulfato de Hidrogeno	CO ppm Oxido de Carbono	% Oxígeno (19,5 - 22,5%)	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
7:06	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
9:13	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
12:10	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
1:19	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez

A2

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 5 de 5
	Formato de Permiso Para trabajo en Espacios Confinados	Código: SST-FO-02-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25-05-2023

FECHA DE EXPEDICIÓN:	# DEL PERMISO:	HORA DE INICIO:	HORA DE CIERRE:	# DEL ATS:
24-06-2023	17	7:05	1:30	04

CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO	N/A
Se cuenta con un vigía se seguridad en la entra del espacio confinado	X			Los trabajadores necesita Ingresar con línea de aire continua			X
Karla Rodriguez Barros				Los trabajadores necesitan ingresar con equipo de auto contenido			X
El vigía de seguridad cuenta con curso de rescate en espacios confinado	X			Se requiere instalar extractor en el espacio confiando			X
Se requiere hacer prueba de atmosferas	X			Se requiere instalar ventilador en el espacio confiando			X
Se cuenta con un Equipo de auto contenido en la entra del espacio confinado			X	Se han aislado todas las fuentes de energía (proceso, eléctrica, etc.)			X
Se cuenta con camilla y kit de restare en la entra del espacio confinado	X			Se han aislado todas las entradas y salidas de fluido, instalando bridas ciega			X
Se requiere iluminar el espacio confiando			X	El área se ha bloqueado y señalizado para prevenir la entrada de personal no autorizado			X

MEDIDOR DE ATMOSFERA

Medidor De Atmosfera Cuenta Con Bomba	Marca Del Equipo	Referencia O Modelo Del Equipo	Serial Del Equipo	Fecha De La Última Calibración Por Un Ente Avalado Por ONAC
SI / NO: NO	GMI	PS24I	355163	Mar 15 de Mayo del 2023

HORA DE MEDICIÓN	GASES / RESULTADO				RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	
	% LEL (Combustibles =Gas-Gasolina-ACPM)	H_2S Sulfato de Hidrogeno	CO ppm Oxido de Carbono	% Oxígeno (19,5 - 22,5%)	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
7:05	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
9:15	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
12:12	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez
1:25	0	0	0	20.9	Karla Rodriguez	Karla Rodriguez

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN CT 2023

Código:	
Editado:	12/01/2023
Versión:	1
Página:	1 de 1

MT: PLAN ANUAL DE CAPACITACION, SENSIBILIZACION

OBJETIVO

PREVENIR LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES OCASIONADOS POR LOS FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN OBRA MEDIANTE LA INCULCACION DEL SABER

METAS

> 80% de Cobertura

INDICADOR		PERIODICIDAD
COBERTURA	(No. De trabajadores capacitados / No. Total de trabajadores programados para capacitación)*100	Mensual
EFICACIA	(No. Personas que ganó la evaluación / Total de personas que presentaron la evaluación)*100	Mensual
EFECTIVIDAD	Suma de la calificación de las evaluaciones / Total de evaluaciones	Mensual

PROGRAMADO | EJECUTADO | REPROGRAMADO

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	Poblacion Objeto	Responsable	Capacitacion C/ Sensibilizacion S/ Induccion I	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Cobertura Por Capacitación			Eficacia		
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	PT	PA	%	TG	TPE	%
GENERALES	INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN EN EL SGI	PERSONAL ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO	PROFESIONAL SST	Induccion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1							
	ACTUALIZACION Y DIVULGACION DE POLITICA DEL SGI	PERSONAL ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO	COORDINADOR SST	Capacitación			1	1																										
	ACTUALIZACION Y DIVULGACION DE REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO	ARL/ ADMINISTRACION COORDINADOR SST	Capacitación			1	1																										
	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL SG-SST Y OBRA	PERSONAL ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO	ARL/ ADMINISTRACION COORDINADOR SST	Capacitación			1	1																										
FORMACION DE COPASST	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ	COPASST	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación			1	1																										
	NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE APLICABLE AL COPASST	COPASST	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación							1	1																						
	IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PELIGROS E INSPECCIONES DE SEGURIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación											1	1																		
	INVESTIGACION DE AT, INCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES	COPASST	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación															1															
	EQUIDAD DE GENERO (MUJER)	PERSONAL ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación																			1											
FORMACION DE COMITÉ DE CONVIVENCIA	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ	CCL	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación							1	1																						
	COMUNICACIÓN ACERTIVA	CCL	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación															1															
	CLIMA LABORAL	CCL	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación																							1							
PREVENCION Y CONTROL ACCIDENTALIDAD	MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS	PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Charlas/ Sencibilizacion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1							
	LAS 5 "S" ORDEN Y ASEO	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Charlas/ Sencibilizacion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1							
	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Charlas/ Sencibilizacion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1							
	CONSERVACION AUDITIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	SST	Charlas/ Sencibilizacion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1							
	PREVENCION DE ACCIDENTES LABORALES	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Charlas/ Sencibilizacion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1							
PSICOSOCIAL	LA MAGIA DE LA COMUNICACIÓN	PERSONAL ADMINISTRATIVO/	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación			1	R																										
	HABILIDADES - MANEJO Y SOLUCION A TUS CONFLICTOS	PERSONAL ADMINISTRATIVO/	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación													1																	
BIOMECANICO	MANEJO DE CARGAS E HIGIENE POSTURAL	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación					1	1																								
	PAUSAS ACTIVIDAD Y SU IMPORTANCIA	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Ejercicios de estiramientos			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1							
BIOLOGICO	PREVENCION FRENTE AL COVID-19 Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Charlas/ Sencibilizacion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1							
	12. RIESGO BIOLOGICO (MORDEDURAS Y PICADURAS)	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación							1	R			1	1																		
TAREAS CRITICAS	DIVULGACION DE PROCEDIMIENTOS DE EXCAVACIONES, IZAJE DE CARGA	PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Charlas/ Sencibilizacion									1	1									1											
	TRABAJOS EN ALTURA- PRACTICAS SEGURAS	PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación					1	1																								
	TRABAJO SEGURO EN EXCAVACIONES	PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación													1																	
QUIMICO	MANEJO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitacion															1															
	SIMULACRO DE EMERGENCIA A ATENCION A DERRAMES SUSTANCIAS QUIMICAS	PERSONAL OPERATIVO	AMBIENTAL	Simulacro							1	R			1	1																		
PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS	DIVULGACION DE PLAN DE EMERGENCIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Charlas/ Sencibilizacion																														
	CAPACITACION A BRIGADISTAS	BRIGADISTAS	ARL/ COORDINADOR SST	Capacitación Practica					1	1					1	1							1				1							
	SIMULACRO DE EVACUACIÓN	PERSONAL ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Simulacro																				1										
ESTILOS VIDA SALUDABLE	DIETA EQUILIBRADA	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO	ARL/ COORDINADOR SST	Sensibilizacion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1							
	SOBREPESO Y OBESIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO		Sensibilizacion			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1							
ENTRENAMIENTO																																		
	26. CURSO DE ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS	PERSONAL OPERATIVO	PARTICULAR	Capacitación/ Entrenamiento			1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1		1							
	TOTAL						16	15	14	14	15	13	12	12	14	14																		
	% DE EJECUCIÓN POR MES				0%		94%		100%		87%		100%		100%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!							

RECURSOS NECESARIOS

Planta Física, Computador, Papeleria

CONTROL DE ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Acum Año
No. De trabajadores programados para capacitación		20	30	40	43	48							0
No. De trabajadores capacitados		15	25	30	35	38							0
COBERTURA	#¡DIV/0!	75%	83%	75%	81%	79%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 01 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E Construcciones y equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Divulgación de Procedimiento de espacio confinados

LUGAR DEL EVENTO La Jojita y Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Arnoldo Lamb	3080154	maestro	M y E	
2	Fiscendro [illegible]	7301023	ayudante	M y E	
3	Jorge Mendoza	79526 973	Ayudante	M y E	
4	Yabil Cristodo	73099149	Ayudante	M y E	
5	Alexis Zapata	1095622647	ayudante	M y E	Alexis Zapata
6	Oscar Mauricio	1.037.760.920	Operador	M y E	
7	Emerson [illegible]	80816496	OF. GOL	M y E	
8	Eliana Rincon	7007047111	Ayudante	M y E	Eliana
9	Miguel Perez	1001197628	Ayudante	M y E	
10	Luis Alfonso	1097535202	Oficial	M y E	
11	Angie Daniela silva	1023903517	Boal	Lingua	Angie J.
12	[illegible]	79783445	Auxiliar	M y E	
13	[illegible]	9444887	Ayud	M y E	
14	Julian alzate	1099554837	ayudante	M y E	
15	Oscar Javier	1072323782	Operador	Maquinas Ama	
16	Luis Acuña	1023913800	ayudante	M y E	
17	[illegible]	79434726	Ayudante	M y E	
18	Leonidas	3027098	maestro	M y E	Leonidas
19	Pablo Amaya	16236297	maestro	M y E	Pablo A
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____ C.C. 1.073.692.900

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato Prof SST

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	PROCESO Gestión Ambiental Calidad y SST	VERSIÓN 3	

FECHA: 02 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 – 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E construcciones y equipos SAS / TC.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Pausas Activas, calistenia, Prevencion de riesgo osteomuscular

LUGAR DEL EVENTO: la loma

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Hanlo Gaviria	4444885?	Ayud	M y E	
2	Luis Alfonso	1097535202	oficial	M y E	
3	Alexis Lozada Ayala	1098622647	ayudante	M y E	Alexis Lozada
4	Emilio Rodriguez	80861967	oficial	M y E	
5	Julian Soto	1099554837	ayudante	M y E	
6	Jorge Mendoza	79569?3	Ayudante	M y E	
7	Hector Lopez	79383443	Auxiliar	M y E	
8	Eliana Rios	1076471	ayudante	M y E	
9	Fisanderson	73021023	ayudante	M y E	
10	eduardo Muñoz	1043850091	Ayudante	M y E	
11	Cesar mauricio C/a	1.037-760-920	oficial	M y E	
12	Oscar Javier Q	1022339782	OPERADOR	MAQUINARIA	
13	Luis Acuña	1025963890	ayudante	M y E	
14	Nicolás Casas	1033097721	Boal	C. Tinajua	
15	Angie Silva	1023903517	BOAL	Tinajua	Angie Silva
16	Julian Vargas	1014241798	CADENERO	E TINAJUA	Julian Vargas
17	Camilo Cadena	79434726	Ayudante	M y E	
18	Miguel Perez	1001197628	Ayudante	M y E	Miguel P.
19	Leonidas C	3022085	maestro	M y E	Leonidas
20	Yamil Cruz	2302919	ayudante	M y E	
21	Pablo Amaya	1673624?	maestro	M y E	

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC Angie Arango C

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia: Interventor

2da copia: Contratista

Vigi SST

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 03 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E construcciones y equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN	☐	CAPACITACIÓN	☐	ENTRENAMIENTO	☐
CHARLA INFORMATIVA	☒	OTRO	☐	¿Cuál?	

TEMA:

Divulgación Plan de Emergencia T.A y EC.

LUGAR DEL EVENTO La Joyita y Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:00 **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Julian foto	1099554837	ayudante	M y E	
2	Javier Cuervo	4644857	ayudante	M y E	
3	Leandro [illegible]	73021027	ayudante	M y E	
4	Yamil Cantillo	7302148	Ayudante	M y E	
5	Alexis Lozano	1098622647	ayudante	M y E	ALEXIS LOZANO
6	Hector Lopez	79385445	Auxiliar	M y E	
7	Eliana [illegible]	7737647111	ayudante	M y E	
8	[illegible]	19286857	maestro	M y E	
9	Luis Marcos	1023915850	ayudante	M y E	
10	Carlos Ochoa	79434776	Ayudante	M y E	
11	Miguel Perez	1001197628	Ayudante	M y E	Miguel Perez
12	leonidas	30221128	maestro	M y E	leonidas
13	Angie Silva	1023903517	Bocal	Ninguna	Angies
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC [illegible]
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato · 1123 872.900
1era copia : Interventor Prof. SST
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 05 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Ilana Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E Construcciones y Equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Sobre Peso y obesidad.

LUGAR DEL EVENTO La Joyita y Bello H

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	[illegible]	80856465	OFICIO	MYE	
2	LUIS ALFONSO	7097535282	OFICIAL	MYE	
3	DECLOR LOPEZ	79383445	AUXILIAR	MYE	
4	YAMIL EDUARDO	73022149	AYUDANTE	MYE	
5	JUAN TORO	1049554837	AYUDANTE	MYE	
6	OSCAR MAURICIO	7.037.760.920	OFICIAL	MYE	
7	ALEXIS LOZADA	1698622697	AYUDANTE	MYE	
8	EISANDROS	73021023	AYUDANTE	MYE	
9	EJIN ARIAS	1902647111	AYUDANTE	MYE	
10	[illegible]	79809648	AYUDANTE		
11	ARNOLDO	3080151	MAESTRO	MYE	
12	LUIS ACUÑA	1023913890	AYUDANTE	MYE	
13	JULIAN VARGAS	1014741998	CADENERO	FINGUA	JULIAN VARGAS
14	ANGIE SILVA	1023903517	BOOL	FINGUA	
15	NICOLAS CASAS	1033097721	BOOL	C. FINGUA	
16	[illegible]	1143[illegible]	AYUDANTE	MYE	
17	LEONIDAS	5027628	MAESTRO	MYE	
18	Miguel Perez	1001197628	Ayudante	M y E	
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 06 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez

EMPRESA: MYE construcciones y Equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Divulgación Procedimiento de izaje de carga

LUGAR DEL EVENTO La Joyita y Bello H

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Julian Toro	1094554837	ayudante	MYE	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11	Angie Silva	1023903517	Boal	finca	Angie Silva
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia Interventor

2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 07 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270-2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez

EMPRESA MYE construcciones y equipos SAS /CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ **CAPACITACIÓN** ☐ **ENTRENAMIENTO** ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ **OTRO** ☐ **¿Cuál?**

TEMA:

Riesgo fisico Divulgación del medevac.

LUGAR DEL EVENTO la loyita y bello horizonte

HORA DE INICIO 7:05 **HORA DE TERMINACIÓN** 7:10

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Oscar mauricio blanco	7.037.760.920	operador	MYE	
2	Fisarmonica	73021023	ayudante	MYE	
3	Edgar Ramirez	7207647111	auxiliar	MYE	
4	Jhonnier Toro	73092148	Ayudante	MYE	
5	Luis Alfonso	7097535208	OFICIAL	MYE	
6	Alexis Lozano	1098622647	ayudante	MYE	
7	Arsenio Lemus	3080187	Auxiliar	MYE	
8	Jorge Sa	7796164	Topografo		
9	Luis Manuel	1625917560	ayudante	MYE	
10	Julian Tuta	1069554837	Ayudante	MYE	
11	Carlos Otero	79436071	Ayudante	MYE	
12	Leonidas	80878185	maestro	MYE	
13	Angie Silva	1023903517	Boal	Ingua	Angie Silva
14	Yuguel Perez	1001197622	Ayudante	MYE	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Expediente responsable del cumplimiento
1era copia Interventor
2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 08 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez

EMPRESA: M y E construcciones y equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Riesgo Mecanico. Machacon, Pellizcos y atrapamientos.

LUGAR DEL EVENTO La Joyita y Bello H.

HORA DE INICIO: 7:00 **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Luis Alfonso	1095535202	oficial	MYE	
2	Elian Alfonso	1004 7111	Ayudante	MYE	
3	[illegible]	7988648	Ayudante	M	
4	Hector Lopez	79383445.	Auxiliar	MyE	
5	Armodsmallo	3080157	maestro	MyE	
6	ALEXIS LOZANO LUNA	1098622647	Ayudante	M y E	
7	Yamil Cuello	73097149	Ayudante	MYE	
8	Eisundro Zl	73021023	ayudante	MYE	
9	Luis Acuna	1023913890	ayudante	M/y E	
10	Julian Toro	1098554837	Ayudante	M/y E	
11	JULIAN VARGAS	1014241798	CARRETERA	CONCRETO	JULIAN VARGAS
12	Angie Silva	1023903517	Boal	Firmeza	Angie Silva
13	Nicolas Casas	1033093771	Boal	Construccion	
14	Sandra Ortega	79434776	Ayudante	M y E	
15	[illegible]	79805868	Ayudante		
16	Miguel Perez	1001197678	Ayudante	H y E	Miguel P.
17	Robinson	30274178	maestro	M y E	Robinson
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia Interventor

2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 09 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E Construcciones y equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Pausas Activas, calistenia, Prevencion del Riesgo osteomuscular

LUGAR DEL EVENTO La Joyita y Bello H.

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Luis Alfonso	1097535202	oficial	M y E	
2	[illegible]	[illegible]	ayudante	M y E	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
4	[illegible]	79383445	Auxiliar	M y E	
5	Arnoldomelo	3080157	[illegible]	M y E	
6	ALEXIS LOZADO	1094672647	Ayudante	M y E	
7	Yamil Cuitaqe	73079149	Ayudante	M y E	
8	Fisandro	73021023	ayudante	M y E	
9	Luis Acuña	1023913840	ayudante	M y E	
10	Julian Faro	1095554837	Ayudante	M y E	
11	[illegible]	79434776	Oficial	M y E	
12	Leonidas	3027498	maestro	M y E	Leonidas
13	Angie Silva	1023903517	Boal	Tinqua	Angie Silva
14	Miguel Perez	1001197227	Ayudante	M y E	Miguel Perez
15	Tatiana Molano	1015237659	R. SST	C. Tinqua	Tatiana
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 10 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 /2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez

EMPRESA: M y E Construcción y Equipos SAS / CT

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Divulgación de Boletin Junio

LUGAR DEL EVENTO La Joyita y Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Julian Toro	1049554837	ayudante	M y E	
2	Arnoldo Mila	3082157	maestro	M y E	
3	Alexis Lozada Cuervo	1098622647	M T Ayudante	M y E	
4	Luis Alfonso	7099535202	Oficial	M y E	
5	Alejandro	73021023	Ayudante	M y E	
6	Hedy Lopez	1.138.144.5	Ayudante	M y E	
7	Yamil Cruzado	73029142	Ayudante	M y E	
8	Oscar Mauricio M	7032.260.920	oficial	M y E	
9	Nicolás Cossio	1033097721	Boal	C. Lingua	
10	Angie Silva	1023903517	Boal	Lingua	Angie Silva
11	Julian Vargas	1014741798	Cadenero	Lingua	Julian Vargas
12	Carlos Otero	79434726	Ayudante	M y E	
13	Jorge Vargas	79804648	Ayudante		
14	Miguel Perez	1001147628	Ayudante	M y E	Miguel Pe-
15	Leonidas	30 87185	maestro	M y E	Leonidas
16	Pablo Hilario	16236297	MAESTRO	M y E	Apablo A
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 13 (DD) | 06 (MM) | 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karlo Rodriguez

EMPRESA: M y E Construcciones y equipos SAS / CT

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Riesgo Biomecanico

LUGAR DEL EVENTO la joyita

HORA DE INICIO: 7:00 **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Oscar Blanco	1.031.160 91	oficial	M y E	Blanco
2	Alexis Lozada	1088622647	ayudante	M y E	
3	Elio Arias	1007647111	Ayudante	M y E	Elio
4	Lisandro	72021023	ayudante	M y E	
5	Luis Alfonso	1091535202	oficial	M y E	
6					
7	Arnol Sandoval	1080J2	oficial	M y E	
8	Julian toro	1099554837	ayudante	M y E	
9	Olga sandoval	51636360	local	e.tinguo	Olga
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del control
1era copia Interventor
2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

idu

FECHA: 14 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 7022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIOPIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez

EMPRESA MY E Construcciones y Equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál?

TEMA:

Riesgo Quimico

LUGAR DEL EVENTO la Joyita y bello H

HORA DE INICIO 7:00 HORA DE TERMINACIÓN 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	MYE	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	Oficial	MYE	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC

(Firmado y fecha de expedición de la licencia SST cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC

(Firmado y fecha de expedición de la licencia SST cuando aplique)

Original Seguridad responsable del contrato

1era copia Interventor

2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 15 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E Construcciones y Equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál?

TEMA:

Diferencia entre enfermedad común y laboral

LUGAR DEL EVENTO la bytia y bello horizonte

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	ALEXIS GARCIA	1098622647	ayudante	M y E	
2	Luis Alfonso	7091535202	OFICIAL	M y E	
3	Nilver Toro	1099554837	ayudante	M y E	
4	Arnoldo Bondo	3080151	maestro	M y E	
5	Cesar martinez	1002366665	almacenista	M y E	
6	Yamil Gustavo	73099144	Ayudante	M y E	
7	Oscar mauricio Alfaro	1.037.760.920	oficial	M y E	
8	Alejandro [illegible]	1233021023	Ayudante	M y E	
9	Hector Lopez	1093834445	Ayudante	M y E	
10	G. V. ALFONSO	1002764711	AYUDANTE	M y E	
11	Angie Silva	1023903517	Boal	tinguа	Angie Silva
12	Nicolay Cossios	1033097771	Boal	c. tinguа	
13	JULIA J. VARGAS	1014741798	CADENERO	TINGUA	JULIANA VARGAS
14	Gonzalo Ulloa	1140342	Ayudante	M y E	
15	[illegible]	75806818	[illegible]		
16	Yirgel Perea	1001197628	Ayudante	M y E	Yirgel Perea
17	Leonides	3027428	maestro	M y E	Leonides
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

idu

FECHA: 16 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL: _____

DIRECCIÓN TECNICA: _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: _____

CONTRATO No.: 1270 / 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez

EMPRESA: MYE construccion y equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Uso de EPP, Cuidado y disposicion final

LUGAR DEL EVENTO: la Joyita y Bello H

HORA DE INICIO: 7:05 HORA DE TERMINACIÓN: 7:10

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	[illegible]	7077.760.970	OPS 2a	MYE	
2	[illegible]	1098622647	ayudante	MYE	
3	[illegible]	73029149	AYU Dante	MYE	
4	[illegible]	73021027	ayudante	MYE	
5	[illegible]	79383445	Ayudante	MYE	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MYE	
7	Luis Alfonso	1091835202	Oficial	MYE	
8	[illegible]	3038057	[illegible]	MYE	
9	Elian Alfonso	1007642711	Axudante	MYE	
10	Daison Luna	1039687687	AY	JW	Daisón
11	Ruben David GT	75.989972	AY	JW	
12	[illegible]	1049262870	AY	JW	
13	Danilson Martinez	1079267347	Ayudante	JW	
14	JHON GOMEZ	1049267461	AY	JW	
15	Leonidas	3022428	maestro	MYE	Leonidas C
16	Miguel Perez	1001197628	Ayudante	MYE	Miguel Perez
17	[illegible]	79804648	[illegible]		
18	[illegible]	94434776	Ayudante	MYE	
19	Pablo [illegible]	16236297	Maestro	MYE	Pablo A
20	Nicolas Casas	1033997721	Boal	c. tinga	
21	Angie Silva	1023903517	Boal	tinga	Angie Silva

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA: 17 (DD) | 06 (MM) | 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL: _____

DIRECCIÓN TECNICA: _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: _____

CONTRATO No.: 1270-2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E construcciones y equipos sas / CT.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Prevencion frentre al Covid-19 y Enfermedad respiratoria

LUGAR DEL EVENTO: la Joyita y Bello H.

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	JHON Edwin C.	1092634165	Ayudante	J.W	
2	Deniken Martinez	1019763347	Ayudante	J.W	
3	Ruben Dario GT	75.989942	AY	J.W	
4	Juan sebastian B.	1079262839	AY	J W	
5	Daison Luna	1039088687	Ayudante	J W	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	ELIAN LONDOÑ	1007647111	AYUDANTE	MYE	ELIAN
9	ALEXIS OZAPIA [illegible]	1098622647	ayudante	M y E	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11	LUIS ALFONSO	1095352202	OFICIAL	MYE	
12	Yam [illegible]	730991492	AYUDANTE	MYE	
13	Lisandra [illegible]	73021023	ayudante	MYE	
14	JULIAN VARGAS	1014741998	CADENERO	C.TINGUA	JULIAN VARGAS
15	Angie Silva	1023903517	BOOL	tingua	ANGIE SILVA
16	Nicolas Casas	1033097771	Bool	C.tingua	
17	Julian toro	1099584837	ayudante	MYE	
18	Gonzalo Ochoa	79434776	Ayudante	MYE	
19	[illegible]	79806658	[illegible]		
20	Miguel Perez	1001197628	Ayudante	M y E	M.g Pr
21	Leonidas	3027428	maestro	M y E	Leonidas

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

idu

FECHA: 20 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez

EMPRESA: M y E Construcciones y Equipos SAS / C.T.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Pausas Activas, Calistenia, Prevencion de riesgo osteomuscular

LUGAR DEL EVENTO: Parque la Joyita

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	ALEXIS LOZADA LUNA	1094622647	ayudante	M y E	
2	Yamil Cuzco	73022142	Ayudante	MYE	
3	Oscar Mauricio Ochoa	7037860.910	oficial	MYE	
4	Leandro [illegible]	73021023	ayudante	MYE	
5	[illegible]	700 [illegible]	AYUDANTE	M y E	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M y E	
7	Danilson Martinez	1099263349	Estudiante	JW	
8	Juan Sebastian	1079262834	AY	JW	
9	Angel Emilio	30801[illegible]	[illegible]	MYE	
10	Julian Tuvo A.	1094554837	ayudante	M y E	
11	Luis M Fonseca	1091535202	oficial	MYE	
12	Eduardo [illegible]	1047650091	AYUDANTE	MYE	
13	JHON EDWIN	1079263463	Ayudante	J.W	
14	Daison Luna	1039089687	Ayudante	J W	
15	Jhon Mario [illegible]	1098347548	Ayudante	M E	
16	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	M y E	
17	Pablo Moya	1023629[illegible]	MAESTRO	MYE	
18	Oscar Javier	1094322561	MAESTRO DE O	OPERADOR	
19	Olga Sandra	51636360	Coordi	C. Tunja	
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 20 (DD) | 06 (MM) | 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Tahara Maineda.

EMPRESA: M y E Construcciones y Equipos – Consorcio Tinjua.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Pausas activas, calistenia, prevencion de riesgo osteomuscular.

LUGAR DEL EVENTO Parque Reilo Horizonte.

HORA DE INICIO: 13:00 HORA DE TERMINACIÓN: 13:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	Leonidas	3027428	Maestro	M y E	Leonidas
2	Jorge Superio	79841648	Ayudante		
3	Gonzalo Rivera	1143427C	Ayudante	M y E	
4	Luis Acuña	1023913840	ayudante	M y E	
5	Miguel Perez	1001197663	Ayudante	M. y E	
6	Nicolas Casas	1023097771	Boal	C. Tinjua	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC Ver 153 de 2021/18.

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1ra copia Interventor

2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

idu

FECHA: 21 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: MYE Construcciones y Equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Radiaciones UV y sus consecuencias.

LUGAR DEL EVENTO: La Joyita

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Oscar mauricio	1.057.760.470	oficial	MYE	
2	ALEXIS LOZADA	1008622647	ayudante	MYE	
3	Leandro J	1.020.103	ayudante	MYE	
4	Elkin Adrian	1007647111	ayudante	MYE	
5	Arnoldo me	30.301.54	maestro	MYE	
6	Ruben Dario C.T	15.984.972	AY	JW	
7	JHON Edwin	1094263463	AY.	J.W	
8	Danilson Martinez	1094263347	Ayudante	J.W	
9	Juan Sebastian	1079626534	AYU	JW	
10	Eduardo Mun	1043850091	Ayud	MYE	
11	Pablo Amaya	1.52.362.99	MAESTRO	MYE	
12	Hector Lopez	79585445	Mya Auxilio	MYE	
13	Jose Jaime D	1.022.323.982	Operador	Maquinas Ale	
14	Oscar Saavedra	51.636.360	e. tuneja	Coal	
15	Dario Marcos	1.193.371.569	Ayudante	MY	
16	Daisan Iyna	1039089627	AX	JW	
17	Cristian Ulloa	1.094.347.26	Ayudante	MYE	
18	Jorge Sandoval	79804648	Ay.	MYE	
19	Miguel Perez	1001976229	Ayte	MYE	
20	Rodriguez C	30.270.48	maestro	MYE	
21	Carlos Toro	7.174.776	Ayudante	MYE	

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

idu

FECHA: 22 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez

EMPRESA: M y E Construcciones y equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Simulacro de Atencion a derrames quimicos

LUGAR DEL EVENTO: la Joyita

HORA DE INICIO: 7:05 HORA DE TERMINACIÓN: 7:10

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Oscar Mendie	7.037.[illegible].20	Oficia	MYE	
2	Fernando [illegible]	73081073	ayudante	[illegible]	
3	Yamil Cuzada	73077142	Ayudante	MYE	
4	ALEXIS LOZADA	169x662647	ayudante	MYE	ALEXIS LOZADA
5	Olga Sandoval	-1636360	Coal	C.Tinaja	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	Daira Mercado	1193771588	Ayudante	MY	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]	1043850091	Ayudante	M y E	
10	JHON EDWIN	1049763465	Ay.	J.W	
11	[illegible]	1049762839	AY	JW	
12	Daison Luna	1039082687	AY	JW	Daison
13	Ruben Dario GT	75.989972	AY	JW	
14	Denilson Martinez	1049263347	Ay	JW	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MYE	
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del control

1era copia Interventor

2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	idu

FECHA 23 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 – 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E Construcciones y Equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Prevención de Accidentes laborales

LUGAR DEL EVENTO La Joyita

HORA DE INICIO: 7:05 HORA DE TERMINACIÓN: 7:10

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Oscar Mauricio	7-037.760.920	oficial	M y E	
2	Alexis Ordaz	1.098.672.647	ayudante	M y E	
3	Yamil Cuzco	730 29142	Ayudante	M y E	
4	Leandro [illegible]	730710 23	ayudante	M y E	
5	Pablo Mario	1.923.623.7	Maestro	M y E	
6	Ruben Dario G	75.909.942	AJ	JW	
7	Daison Luna	1039088 687	AY.	J W	Daison
8	Juan Sebastian	1071262839	AJ	JW	
9	Danilson Martinez	1094263347	AyJ	JW	
10	Jhon Edwin	1094253451	AY.	J.W	
11	Hector Lopez	7938.3445	Auxiliar	M y E	
12	Fabian Hernandez	1.094.262.867	Ayudante	JW	
13	Oscar Tafur	1098 323982	OFICIAL	M y E	
14	Jaime Mendez	1.122.27.1589	Ayudante	M y E	
15	[illegible]	1.094.250.041	Ayudante	M y E	
16	[illegible]	78.204.658	Ayudante	M y E	
17	[illegible]	94.154.776	Ayudante	M y E	
18	Higuer Perez	1.001.197.628	Ayudante	M y E	
19	Julian Tovar	1.099.554.837	ayudante	M y E	
20	Luis Acuña	1.073.913.840	ayudante	M y E	
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia Interventor

2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	PROCESO Gestión Ambiental Calidad y SST	VERSIÓN 3	

FECHA: 23 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 -2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Tatiana Malpecha

EMPRESA: MyE construcciones y Equipos - Consorcio Tirgua

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál?

TEMA: Prevención de accidentes laborales.

LUGAR DEL EVENTO: Parque Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 13:05 HORA DE TERMINACIÓN: 13:10

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	Sanabria Victoria	7443776	Ayudante	MYC	
2	[illegible]	79805348	Ayudante		
3	Rebinidas C	3627128	Maestro	MyE	
4	Jorge Sierra	79844648	Ayudante	MyE	
5	Miguel Perez	1004197628	Ayudante	MyE	
6	Julian Toro	1094554837	Ayudante	MyE	
7	Luis Acuña	1023913890	Ayudante	MyE	
8	Nicolas Casas	1032047701	Boal	C. Tingua	
9	JULIAN VARGAS	1014741798	CADENERO	C. TINGUA	JULIAN VARGAS
10	Angie Silva	1023903517	Boal	C. Tingua	Angie
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia Interventor

2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	PROCESO Gestión Ambiental Calidad y SST	VERSIÓN 3	

FECHA: 24 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL: _____

DIRECCIÓN TECNICA: _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: _____

CONTRATO No.: 1270-2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E Construcciones y Equipos SAS /CT.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Prevención frente al Covid-19 y Enfermedades respiratorias

LUGAR DEL EVENTO: La Joyita

HORA DE INICIO: 7:10 HORA DE TERMINACIÓN: 7:15

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	Oscar Moreno	1037760906	oficial	MYE	
2	ALEXIS MOZADA LUNA	1098622647	ayudante	MYE	ALEXIS MOZADA
3	Yamil Cuezada	73229142	Ayudante	MYE	
4	Fisunfre	73021623	ayudante	MYE	
5	Pablo Amaya	1923759	Maestro	MYE	
6	Ruben Dario G	75489999	AS	JW	
7	JHON Colvin	1079263463	AY	J.W	
8	Daison Luna	1039082627	AX	JW	Daison
9	Lisandro M	73024023	ayudante	MYE	
10	Jaider Lopez	79883445	Auxiliar	MYE	
11	Denilson Martinez	1079263349	Ayudante	JW	Denilson
12	Juan Sebastian	1075262839	Ayudante	JW	
13	Fabian Hernandez	1079962867	Ayudante	JW	
14	Cesar Jaimes	1022323982	operador	Maquinas	
15	Jaime Mauricio	1122371529	AY	MY	
16	Eduardo Hernandez	1043850091	AYTC	MyE	eduardo
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO: FO-AC-84	PROCESO: Gestión Ambiental Calidad y SST	VERSIÓN: 3

FECHA: 27 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL: _____

DIRECCIÓN TECNICA: _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: _____

CONTRATO No.: 1270 / 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: MyE Construcciones y equipos / CT.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Pausas Activas; Calistenia, Prevención riesgo osteomuscular

LUGAR DEL EVENTO: Parque la Joyita y Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:05 HORA DE TERMINACIÓN: 8:10

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Jisancho J	73021023	ayudante	MYE	
2	Yamil Cruzado	73099142	AYU Dante	MYE	
3	G. Ignacio	1007847111	Ayudante	MYE	
4	Oshuiber Hoz	1566188?	ayudante	MYE	
5	Ruben Dario G	15.989.942	AY.	JW	
6	Fabian Hernandez	1079262867	Ayudante	JW	
7	Denilson Martinez	1094263347	Ayudante	JW	
8	JHON Cadena	1079263468	AY.	JW	
9	Juan Sebastian	1079262839	AY	JW	
10	Daison Luna	1039082627	AY	JW	Daison
11	Wilson Moreno	1077377754	AY	MY	
12	Eduardo Pin	1043850091	Ayudante	MYE	
13	Hector Lopez	79383446	Auxi.	MYE	
14	Cesar Muñoz	1024564676	Ayudante	MYE	
15	Pedro Ameye	1922693	Operativo	MYE	
16	Jonathan Q	1022239781	Operador	Maquina	
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(Número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(Número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

Para copia: Interventoría

Para copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 27 (DD) | 06 (MM) | 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 - 1012

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Tatiana Machecha

EMPRESA: MyE Construcciones y Equipos SAS -- Consorcio Tinjua.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Pausas activas, calistenia, prevencion y riesgo, osteomuscular.

LUGAR DEL EVENTO Parque Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 1:00 HORA DE TERMINACIÓN: 1:05

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Gonzalo Ibañez	79434775	Ayudante	MYE	
2	Ronald Cruz	7022085	Maestro	MyE	Ronald
3	Jorge Ingle	79804648	Auxiliar	MyE	
4	Miguel Perez	1001197628	Ayudante	MyE	
5	Julian Toro	1099554837	ayudante	MyE	
6	Luis Acuña	1023913870	ayudante	MyE	
7	Brayan Martelo	7.037.76479	oficial	MyE	
8	ALEXANDRA	1098622647	ayudante	MyE	
9	Nicolas Casas	1033067721	Boal	C. Tinjua	
10	Angie Silva	1023903517	Boal	C. Tinjua	Angie
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC Ver 152/2019

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO			
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	idu
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3	

FECHA: 28 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL: _____

DIRECCIÓN TECNICA: _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: _____

CONTRATO No.: 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: M y E Construcciones y equipos SAS / CT.

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Contacto con Aguas residuales

LUGAR DEL EVENTO: Parque la Bolita y Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:10 HORA DE TERMINACIÓN: 7:15

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Paylo Ramos	1.233.297	maestro	M y E	
2	Ruben Darío	75.989.992	AY	JW	
3	JHON Edwi.	1072263463	A.y	J.w	
4	Daison luna	1039082627	AY	JW	Daison
5	Fisando	23022023	ayudante	M y E	
6	Osbaldo Hr	1.566.668.7	Ayudant	M y E	
7	Hector Lopez	79585445	Auxiliar	M y E	
8	Danilson Martinez	1099 263 747	Ayudante	JW	
9	Fabian Hernandez	1072262867	Ayudante	JW	
10	Juan Martinez	1072262871	AYUDANTE	JW	
11	Yamil Cruzado	73022142	Ayudante	M y E	
12	JUAN JAVIER	1022323927	OPERADOR	MAQUINAS	
13	Jaime Moreno	1193371589	AY	M.	
14	Alexander Lu	1043850091	AYUDANTE	M y E	
15	Ronald Ortiz	3443926	AYUDANTE	M y E	
16	Leonidas	3027498	maestro	M y E	Leonidas
17	Miguel Diaz	1001147669	Ayudante	M y E	
18	Julian Luna	1099534937	ayudante	M y E	
19	Oscar Moreno	7.037.760.210	Oficial	M y E	
20	ALEXIS LOZANO	1098622647	ayudante	M y E	ALEXIS
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del trámite

Para copia: Interventor

Para copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 28 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270-2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Tatiana Maheca

EMPRESA: MyE construcciones y equipos = Consorcio Tinqua.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Contacto con aguas residuales.

LUGAR DEL EVENTO Parque Bello Horizonte.

HORA DE INICIO: 1:10 HORA DE TERMINACIÓN: 1:20.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	[illegible]	79904648	Ayudante	MyE	[illegible]
2	FELIPE ARIAS	1073647311	AYUDANTE	MyE	[illegible]
3	LUIS Aguilera	1023913840	ayudante	MyE	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MyE	[illegible]
5	Nicolas Cortes	1033047771	Bodi	C. Tinqua	[illegible]
6	Angie 5100	1023903517	Bodi	C. Tinqua	Angies
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC Res. 153 - 05/01/2011

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia Contratista

Powered by CamScanner

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

FECHA: 29 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 - 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karla Rodriguez

EMPRESA: My E Construcciones y equipos SAS / CT

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

La 5 "S" Orden y Aseo.

LUGAR DEL EVENTO: La Joyita y Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 7:05 HORA DE TERMINACIÓN: 7:10

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	[illegible]	1564186[illegible]	[illegible]	MYE	
2	Daian Marin	1193771589	AY	MY	Daian
3	Luis Alfonso	1097535202	OPERADOR	MYE	
4	Ruben Dario G	75.989 992	AY	JW	
5	Erson Andres	1073021023	ayudante	MYE	
6	Yamile Estrada	73922142	A/L Dante	MYE	
7	JHON [illegible]	1019763461	A.Y	J.W	
8	Danilson Martinez	1094263347	AY	J.W	
9	Fabian Hernandez	1079262867	Ayudante	J.W	
10	Ruben Dario G	75.969 949	AY	JW	
11	Daison Luna	1039088687	AX	JW	Daison
12	[illegible]	1043630091	AX	MYE	
13	[illegible]	1071263839	AY	JW	
14	[illegible]	19.38.34[illegible]	MYE	AUXILIAR	
15	OSAE TAVER	1022323982	OPERADOR	MAQUINAS	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
18	Luis Acuna	1023913880	ayudante	MYE	
19					
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Experiencia responsable del contrato

Una copia: Interventoría

Una copia: Contratista

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 29 (DD) | 06 (MM) | 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 / 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Tatiana Maiteche

EMPRESA: Muf construcciones y equipos – Consorcio Tinjaca

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

los 5 "S" en Orden y aseo (clasificar, organizar, limpiar, estandarizar, mejorar continuamente)

LUGAR DEL EVENTO Bello Horizonte

HORA DE INICIO: 13:10 HORA DE TERMINACIÓN: 13:15

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	[illegible]	74434776	Ayudante	M y E	
2	Miguel Ramos	1001197628	ayudante	M y E	
3	Jhon toro	1090554837	ayudante	M y E	
4	ALEXIS LOZADA	1098622647	ayudante	M y E	ALEXIS LOZADA
5	Nicolas Casas	1033097721	Boal	C. tinjaca	
6	Angie Silva	1023905511	Boal	C. tinjaca	Angie S
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC RAL 153 – 05/01/2018

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 30 (DD) | 06 (MM) | 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karla Rodriguez Barros

EMPRESA: MYE Construcciones y equipos SAS / CT

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Sobre Peso y obesidad

LUGAR DEL EVENTO Parque la Bavita, y Belo Horizonte

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:10

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Luis Alfonso	7097535202	oficial	MYE	
2	Yamil Cuello	73029192	Ayudante	MYE	
3	Jhon Chain	1079263463	A.V	J.W	
4	Deniban Martinez	1079263747	AY	J.W	
5	Gabian Hernandez	1079262867	Ayudante	JW	
6	Ruben Darios	73.989.992	AY	JW	
7	[illegible]	15691887	Ayuda	MYE	
8	Isandro [illegible]	73021023	ayudante	MYE	
9	Daison Jurado	1039089 687	AX	JW	Daison
10	[illegible]	1094350041	AV	MYE	
11	Brian Mateus	1093371589	AY	MY	
12	Juan Sebastian	1079212539	AY	JW	
13	Hector Lopez	79585445	MYE	Auxil	
14	Jhoan Javier	1077373987	Maquinista	Operario	
15	Erika Ochoa	1143777	Ay. Juridico	MYE	
16	[illegible]	79094848	Ayudant	MYE	
17	Heraldes	30970128	Topografo	MYE	
18	Angel Diaz	1001192022	Ayudante	MYE	
19	Julian Jara	1049554837	ayudante	MYE	
20	GILMAR ARIAS	1007647111	AYUDANTE	MYE	
21	Luis Acuña	1023913240	ayudante	MYE	

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	PROCESO Gestión Ambiental Calidad y SST	VERSIÓN 3	

FECHA: 26 (DD) / 6 (MM) / 23 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL: _____

DIRECCIÓN TECNICA: _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: _____

CONTRATO No.: 1270 / 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Angi Urrego

EMPRESA: MyE Construcciones / Consorcio Tinjua / Maquinas y Equipos Jw

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Diligenciar Plan de Emergencia - Brigada de Emergencia

LUGAR DEL EVENTO: Parque la Joyita.

HORA DE INICIO: 8:00 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 9:00 Am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Leandro [illegible]	73.021023	ayudante	MYE	
2	Yamil Custodio	73.029142	Ayudante	MYE	
3	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	Mye	
4	Luis Alfonso	1097585202	oficial	mye	
5	Oscar Mauricio	1037769910	oficial	mye	
6	Luis Alvaro	1075913890	ayudante	mye	
7	Gonzalo Octavio	79434776	Ayudante	MYE	
8	Leonidas E	3027498	maestro	myE	Leonidas E
9	[illegible]	79805698	ayudante		
10	David Mauricio	1014177589	AY	MY	
11	eduardo diaz	1014350091	Ayudante	MyE	
12	Ruben Dario G	75.989979	AY	JW	
13	Hector Lopez	79383445	Auxiliar	Mye	
14	Pedro Ameya	19236297	maestro	MyE	
15	Jhon Edwin	1019763465	AY.	JW	
16	Osbaldo Vides	15681882	Ayude	MyE	
17	Juan Sebastian	1079262839	AY	JW	
18	Denilson Martinez	1079263347	AY	JW	
19	Fabian Hernandez	1079262867	Ayudante	JW	
20	Jaime Mauricio	1013477589	AY	MY	
21	Daison Luna	1039087627	AY	JW	

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

idu

FECHA 26 (DD) 6 (MM) 23 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 / 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Ang. Urrego.

EMPRESA: M y E construcciones / Consorcio Tinjaca / Maquina y Equipos J.w.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Divulgación Plan de Emergencia – Brigada de Emergencia.

LUGAR DEL EVENTO Parque la Joyita

HORA DE INICIO: 8:00 Am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 9:00 Am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	[illegible]	7002647111	Auxiliar	M y E	[signature]
2	Oscar Javier	1022323962	Operador	Maquinas	[signature]
3	Karla Rodriguez	1.122.412.508	Inspectora SST	M y E	Karla Rodriguez
4	Olga Sandoval	51836360	Local	C+	[signature]
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____ (número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____ (número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia: Interventor

2da copia: Contratista

Ang. Urrego

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 26 (DD) 06 (MM) 2023 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 1270 / 2022.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL Angi Urrego

EMPRESA: M y E Contrucciones / Consorcio Tinqua / Maquinas y Equipos JW

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Riesgo Biologico

LUGAR DEL EVENTO Parque la Joyita

HORA DE INICIO: 7:10 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 9:30 Am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Yamil Cuzado	73022149	Ayudante	MYE	
2	Tisandro M	73028023	ayudante	MYE	
3	Oscar Mendo.	7037760920	oficial	MYE	
4	Luis Alfonso	1097535202	oficial	MYE	
5	Luis Acuña	1023913840	ayudante	MYE	
6	Edwin Ortiz	79437796	Ayudante	MYE	
7	Hector Lopez	79838445	Auxiliar	MYE	
8	ALEXIS LOZADA	1098622647	ayudante	MYE	ALEXIS LOZADA
9		79804643	ayudante		
10	Recibido	3027020	Maestro	MYE	
11	Oscar Javier O	1072373982.	OPERADOR	MAQUINA	
12	ELIAN ARIAS	7007047111	AYUDANTE	MYE	
13	Ruben Dario G	45.989942	AJ	JW	
14	JHON Edwin	1079263465	Ay	J.W	
15		1043850091	Ay	MYE	
16	Daison luna	1039082627	Ay	JW	
17	OSCAR	1136210004	AYUDA	MYE	
18	Pedro Angel	1122629	MAESTRO	MYE	
19	Daison Mena	1193271588	Ay	MY	
20	Karla Rodriguez	1.122.412.508	Inspera SST	MYE	Karla Rodriguez
21	Olga Saudat	51636060	Coord	CA	

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia Contratista

Angi Urrego

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	idu

FECHA 26 (DD) / 6 (MM) / 23 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1270 / 2022.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Anyi Urrego

EMPRESA: M y C Construcciones / Consorcio Tunjuelo / Maquinas y Equipos JW.

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ OTRO ☐ ¿Cuál?

TEMA: Riesgo Biologico

LUGAR DEL EVENTO: Parque la Joyita

HORA DE INICIO: 7:10 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 9:30 Am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	Juan Sebastian Rojas	1079262039	Ay. Dante	JW	
2	Fabian Hernandez	1079262867	Ayudante	JW	
3	Danilson Martinez	1079263347	Ayudante	JW	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACION:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26-06-2023	**CONTRATISTA:**	MYE
NOMBRE:	Oscar mauricio. Blanco Blanco	**CARGO:**	oficial
NOMBRE:	ALEXIS LOZADA LUNA	**CARGO:**	ayudante
CAPACITADOR:	Angie	**CALIFICACIÓN:**	5/5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
c. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajustala si es necesario.
- [x] Es la exposicion a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmision puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguinea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.
c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
d. Emplee elementos de protección contra caidas
e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tetanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos				X	
2	Metodologia				X	
3	Material				X	
4	Calidad del Relator				X	

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT 901652.574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26/06/2023	**CONTRATISTA:**	J. W
NOMBRE:	JHON Edwin Cruz.	**CARGO:**	Ayudante
NOMBRE:	Ruben Dario Giraldo	**CARGO:**	Ayudante
CAPACITADOR:	Ing. Wilson	**CALIFICACIÓN:**	5/5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
X Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [x] Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

X Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.

X Desinfectar o extremar su higiene y protección.

c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.

d. Emplee elementos de protección contra caídas.

X Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN							
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos				X	
2	Metodología				X	
3	Material				X	
4	Calidad del Relator				X	

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACION:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26 06 2023	**CONTRATISTA:**	MYE
NOMBRE:	Luis Alfonso	**CARGO:**	Oficial
NOMBRE:	Elian Arias	**CARGO:**	ayudante
CAPACITADOR:	Anyi urrego	**CALIFICACIÓN:**	5/5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
c. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajustala si es necesario.
- [x] Es la exposicion a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmision puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguinea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.
c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
d. Emplee elementos de protección contra caídas.
e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					
2	Metodología					
3	Material					
4	Calidad del Relator					

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT 901662574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	20-06-2023	**CONTRATISTA:**	M y E construcciones
NOMBRE:	Osbaldo Hernandez C.	**CARGO:**	Ayuda
NOMBRE:	Daison manuel luna Ramos	**CARGO:**	Ayudante
CAPACITADOR:	Angi Viecgo	**CALIFICACIÓN:**	5/5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
x c. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [x] Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

x a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
x b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.
c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
d. Emplee elementos de protección contra caídas.
x e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	TEMAS	NIVEL DE SATISFACCION				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos				X	
2	Metodología				X	
3	Material				X	
4	Calidad del Relator					X

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT 901062574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACION:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26-06-2023	CONTRATISTA:	
NOMBRE:	Pablo Amaya	CARGO:	Maestro
NOMBRE:	Diana Marcela Ortiz	CARGO:	Ayudante
CAPACITADOR:	Angi Vargo	CALIFICACIÓN:	4,5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
c. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [x] Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguinea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.
c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
d. Emplee elementos de protección contra caídas.
e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	TEMAS	NIVEL DE SATISFACCION				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos				X	
2	Metodología				X	
3	Material				X	
4	Calidad del Relator				X	

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACION:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26 Julio 2023	**CONTRATISTA:**	
NOMBRE:	eduardo luis Arias	**CARGO:**	Ayudante
NOMBRE:	Yamil cuzado	**CARGO:**	Ayudante
CAPACITADOR:		**CALIFICACIÓN:**	5/5

Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
x. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajustala si es necesario.
- [x] es la exposicion a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmision puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguinea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

x. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
x. Desinfectar o extremar su higiene y protección
c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
d. Emplee elementos de protección contra caídas.
x. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tetanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					X
2	Metodología					X
3	Material					X
4	Calidad del Relator					X

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACION:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26-06-23	**CONTRATISTA:**	MYE.
NOMBRE:	Gonzalo Ordoñez	**CARGO:**	Ayudante
NOMBRE:	Leonidas Castañeda	**CARGO:**	Maestro
CAPACITADOR:	Angie Urrego	**CALIFICACIÓN:**	5/5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
- [x] c. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajustala si es necesario.
- [x] es la exposicion a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmision puede ser por via respiratoria, digestiva, sanguinea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

- [x] a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
- [x] b. Desinfectar o extremar su higiene y protección
- c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
- d. Emplee elementos de protección contra caidas.
- [x] e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					
2	Metodologia					
3	Material					
4	Calidad del Relator					

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT 901662574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26 - 6 - 2023	**CONTRATISTA:**	Tingua JW
NOMBRE:	Olga Sandoval	**CARGO:**	Coal
NOMBRE:	Danilson Martinez	**CARGO:**	Ayudante
CAPACITADOR:	Angie Urrego	**CALIFICACIÓN:**	5/5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [X] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [X] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [X] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [X] pie de atleta, candidiasis
- [X] Lombrices intestinales
- [X] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
X c. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [X] Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

X a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.

X b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.

c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.

d. Emplee elementos de protección contra caídas.

X e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					X
2	Metodología					X
3	Material				X	
4	Calidad del Relator					X

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901.662.574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	2606-23	**CONTRATISTA:**	M y E
NOMBRE:	Luis Acuña	**CARGO:**	ayudante
NOMBRE:		**CARGO:**	
CAPACITADOR:	angie urrego	**CALIFICACIÓN:**	5/5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
X Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [x] Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.
c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
d. Emplee elementos de protección contra caídas.
e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos				X	
2	Metodología					X
3	Material					X
4	Calidad del Relator					X

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACION:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26 06 2023	**CONTRATISTA:**	MYE
NOMBRE:	Jorge Serrucho patiño	**CARGO:**	Ayudante
NOMBRE:		**CARGO:**	
CAPACITADOR:	Angi Viasco	**CALIFICACIÓN:**	4,5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [ ] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
c. Cofres X
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajustala si es necesario.
- [x] es la exposicion a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmision pueue ser por vía respiratoria, digestiva, sanguinea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

X a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
X b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.
X c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
X d. Emplee elementos de protección contra caídas.
X e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN							
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos				X	
2	Metodología				X	
3	Material				X	
4	Calidad del Relator				X	

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT 901662574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26 Junio 23	**CONTRATISTA:**	HA - Tingua
NOMBRE:	Alejandro Rain	**CARGO:**	Inspector obra
NOMBRE:	Oscar Quiroga	**CARGO:**	operador
CAPACITADOR:	Angie Urrego	**CALIFICACIÓN:**	5 | 5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
c. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [x] Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.
c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
d. Emplee elementos de protección contra caídas.
e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					
2	Metodología					
3	Material					
4	Calidad del Relator					

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901662574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26 del 06	**CONTRATISTA:**	M46 Contracción
NOMBRE:	Lisandra	**CARGO:**	ayudante
NOMBRE:	Heslon Lopez	**CARGO:**	Auxiliar
CAPACITADOR:	Angie Urrego.	**CALIFICACIÓN:**	5/5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [ ] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [x] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
c. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [x] Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.
c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
d. Emplee elementos de protección contra caídas.
e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					
2	Metodología					
3	Material					
4	Calidad del Relator					

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023
NIT. 901662574-4

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	RIESGO BIOLOGICO		
FECHA:	26/06/2023	**CONTRATISTA:**	JW
NOMBRE:	Gabian Hernandez	**CARGO:**	Ayudante
NOMBRE:	Sebastian Reyes	**CARGO:**	Ayudante
CAPACITADOR:	Angie Urrego	**CALIFICACIÓN:**	4/5
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **Dónde no se encuentran los agentes biológicos.**

- [x] Medio ambiente
- [ ] El agua
- [ ] La vegetación
- [ ] El teletrabajo
- [ ] Los animales

2. **Cuáles son las enfermedades asociadas al Riesgo biológico**

- [x] Ébola, Hepatitis-B, Sida, Covid-19
- [x] Tétanos, carbunco, tuberculosis
- [x] pie de atleta, candidiasis
- [x] Lombrices intestinales
- [x] Alergias

3. **Marque con una (X) cuál de los siguientes agestes NO es un agente biológico.**

a. Bacterias.
b. Virus.
c. Cofres
d. Parásitos.
e. Derivados animales y vegetales

4. **¿Qué es el riesgo biológico?**

- [ ] Deposita la carga y ajústala si es necesario.
- [x] Es la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
- [ ] Es aquello que causa efectos graves en el medio ambiente.
- [ ] Son aquellos que tienen sus origen en fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos)
- [ ] Son lesiones osteomusculares

5. **Marque con una equis (X) las medidas de prevención y protección ante un agente biológico.**

a. Nunca acaricie, manipule o alimente animales desconocidos.
b. Desinfectar o extremar su higiene y protección.
c. Usar sandalias o pantalones cortos cuando vaya a regiones con presencia de serpientes venenosas.
d. Emplee elementos de protección contra caídas.
e. Vacúnese con un refuerzo de la vacuna contra el tétanos si no ha recibido uno recientemente.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					
2	Metodología					
3	Material					
4	Calidad del Relator					

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	PROCESO Gestión Ambiental Calidad y SST	VERSIÓN 3

FECHA: 29 (DD) 06 (MM) 23 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL: _____

DIRECCIÓN TECNICA: _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: _____

CONTRATO No.: 1120 | 2022

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Angi Urrego.

EMPRESA: Consorcio Tinjual

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☑ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Plan de manejo de transito.

LUGAR DEL EVENTO: Parque la Joyita

HORA DE INICIO: 7:14 am. HORA DE TERMINACIÓN: 9:00 Am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Olga Sandra	51636360	Coord	C.T	
2	Angie Silva	1023903517	Bodl	C.T	
3	Nicolas Casas	1033097771	Bodl	C.T	
4	Tatiana Maheca	1095277059	R. SST	C.T	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**		
FECHA:	29-06-2023.	**CONTRATISTA:**	C.T
NOMBRE:	Angie Daniela Silva	**CARGO:**	Boal
CAPACITADOR:	Angie Uriego	**CALIFICACIÓN:**	6/6
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **¿Qué significa PMT?**
   a. Plata para Manejo de Trafico
   b. Plan de Manejo de Trafico
   c. Plan de Manejo Vehicular.
   d. Todas son verdaderas.

2. **Para que se implementa el PMT**
   a. Prevenir todo accidente de transito
   b. Prevenir el impacto generado por las obras en las vías publicas o privadas.
   c. Generar un ambiente seguro para los trabajadores, peatones, ciclistas, conductores y vecinos.
   d. Todas las anteriores.

3. **Cuales son las señales de uso para la obra.**
   a. Reglamentarias, informativas, preventivas y transitorias
   b. Transitorias e informativas
   c. Reglamentarias, preventivas e informativas
   d. Ninguna de las anteriores.

4. **Que es un auxiliar de trafico**
   a. Apoyar en la regulación del tránsito vehicular y peatonal en los puntos asignados por la empresa.
   b. Guiar y acompañar al conductor de los vehículos.
   c. Tomas decisiones donde va el parqueo de los vehículos.
   d. A y C son verdaderas.

5. **Que perfil debe tener un auxiliar de trafico**
   a. Estar atentos al flujo vehicular, que vio tiene la prelación.
   b. Tener prudencia y tolerancia
   c. Tener buena comunicación entre auxiliares
   d. Usar una prenda reflectiva y uso de paleta pare y siga.
   e. Estar en alerta, conocer las señales
   f. Todas las anteriores

6. **Desde su cargo, como puede contribuir a la prevencion de un accidente de trafico.**

tener todas señalizaciones y estar atentos con los vehiculos y peatones para que no cruza ocurrir ningun tipo de accidente etc

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No.	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					X
2	Metodología					X
3	Material					X
4	Calidad del Relator					X

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACION:	**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**		
FECHA:	29-06-2023	**CONTRATISTA:**	C.T.
NOMBRE:	Nicolas Casas Ballesteros	**CARGO:**	Bagl
CAPACITADOR:	angie Urrego	**CALIFICACIÓN:**	6/6
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **¿Qué significa PMT?**
   a. Plata para Manejo de Trafico
   X Plan de Manejo de Trafico
   c. Plan de Manejo Vehicular.
   d. Todas son verdaderas.

2. **Para que se implementa el PMT**
   a. Prevenir todo accidente de transito
   b. Prevenir el impacto generado por las obras en las vías publicas o privadas.
   c. Generar un ambiente seguro para los trabajadores, peatones, ciclistas, conductores y vecinos.
   X Todas las anteriores.

3. **Cuales son las señales de uso para la obra.**
   X Reglamentarias, informativas, preventivas y transitorias
   b. Transitorias e informativas
   c. Reglamentarias, preventivas e informativas
   d. Ninguna de las anteriores.

4. **Que es un auxiliar de trafico**
   X Apoyar en la regulación del tránsito vehicular y peatonal en los puntos asignados por la empresa.
   b. Guiar y acompañar al conductor de los vehículos.
   c. Tomas decisiones donde va el parqueo de los vehículos.
   d. A y C son verdaderas.

5. **Que perfil debe tener un auxiliar de trafico**
   a. Estar atentos al flujo vehicular, que vio tiene la prelación.
   b. Tener prudencia y tolerancia
   c. Tener buena comunicación entre auxiliares
   d. Usar una prenda reflectiva y uso de paleta pare y siga.
   e. Estar en alerta, conocer las señales
   X Todas las anteriores

6. **Desde su cargo, como puede contribuir a la prevencion de un accidente de trafico.**

teniendo una distancia prudente, avisar con tiempo a los conductores cuando frenar y estar conectado con el compañero para evitar un accidente

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No.	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					X
2	Metodología					X
3	Material					X
4	Calidad del Relator					X

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN:	**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**		
FECHA:	29-6-2023	**CONTRATISTA:**	C.T
NOMBRE:	Olga Sandoval	**CARGO:**	Goal
CAPACITADOR:	Angie urrego	**CALIFICACIÓN:**	6/6
Se da por aprobada la evaluación si el participante obtiene una calificación ≥ 80%			

Marque con una x la respuesta correcta

1. **¿Qué significa PMT?**
   a. Plata para Manejo de Trafico
   X. Plan de Manejo de Trafico
   c. Plan de Manejo Vehicular.
   d. Todas son verdaderas.

2. **Para que se implementa el PMT**
   a. Prevenir todo accidente de transito
   b. Prevenir el impacto generado por las obras en las vías publicas o privadas.
   c. Generar un ambiente seguro para los trabajadores, peatones, ciclistas, conductores y vecinos.
   X Todas las anteriores.

3. **Cuales son las señales de uso para la obra.**
   X Reglamentarias, informativas, preventivas y transitorias
   b. Transitorias e informativas
   c. Reglamentarias, preventivas e informativas
   d. Ninguna de las anteriores.

4. **Que es un auxiliar de trafico**
   X Apoyar en la regulación del tránsito vehicular y peatonal en los puntos asignados por la empresa.
   b. Guiar y acompañar al conductor de los vehículos.
   c. Tomas decisiones donde va el parqueo de los vehículos.
   d. A y C son verdaderas.

5. **Que perfil debe tener un auxiliar de trafico**
   a. Estar atentos al flujo vehicular, que vio tiene la prelación.
   b. Tener prudencia y tolerancia
   c. Tener buena comunicación entre auxiliares
   d. Usar una prenda reflectiva y uso de paleta pare y siga.
   e. Estar en alerta, conocer las señales
   X Todas las anteriores

6. **Desde su cargo, como puede contribuir a la prevencion de un accidente de trafico.**

cumpliendo las Normas del PMT tomando una buena comunicación visual con los compañeros estar atentas

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN						
No.	**TEMAS**	**NIVEL DE SATISFACCION**				
		1	2	3	4	5
1	Contenidos					
2	Metodología					
3	Material					
4	Calidad del Relator					

Powered by CamScanner

1. DEFINICIÓN

El Plan de Gestion del Riesgo y Contingencias es el instrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases. Con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la Organización.

En este documento se describen las acciones a realizar por parte de los funcionarios de la institución, con respecto a las medidas de prevención tendientes a evitar la ocurrencia de un siniestro y/o la atención de un evento que amerite la evacuación total o parcial del edificio y que ponga a prueba la organización que en esta materia se debe implementar en la entidad.

2. INTRODUCCIÓN

Partiendo de la premisa que "Todo evento súbito que vaya en detrimento o afecte la seguridad de la población trabajadora o la integridad de la compañía es considerada como una emergencia" en tal razón y en consideración de la importancia el Consorcio Tingua 2023, nos disponemos a presentar el plan de emergencias del mismo.

El Plan de Gestion del Riesgo del CONSORCIO TINGUA 2023 tiene como finalidad identificar riesgos colectivos progresivos en las instalaciones con el objeto de minimizarlos en el mayor grado posible para evitar que eventos repentinos puedan poner en inminente peligro la integridad de las personas y que estas mismas en condiciones adversas puedan desarrollar las actividades de respuesta ante el peligro y adquieran una conducta de evacuación segura hacia lugares de menor riesgo.

Estos procedimientos precisan de la utilización de unos recursos internos y externos, la disponibilidad de herramientas y métodos que permitan no solo respuestas oportunas y eficaces, también de una recuperación operacional en el menor tiempo posible; teniendo en cuenta la necesidad expresada por el instituto para estructurar y conformar el plan de emergencias y la brigada, el presente documento busca ubicarlos en la materia.

Todas las labores realizadas por el hombre encierran un riesgo que es necesario identificar y estudiar. La empresa concentra gran cantidad de personas, las cuales conviven con riesgos de diferentes tipos en varios sitios, por ésta razón, se realiza un estudio de vulnerabilidad en las diferentes áreas que conforman el proyecto para efectuar la identificación para así realizar un mejor manejo de los mismos.

Estos riesgos deben ser identificados, analizados y evaluados para así medir las consecuencias que puedan producirse. El Instituto en el marco de las exigencias de las autoridades nacionales, frente a la prevención y atención de emergencias y para dar cumplimiento a la legislación del Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, incluido dentro de su Programa de Salud Ocupacional, elabora este documento, con el fin de recopilar e implementar el plan de acción de emergencias.

Es fundamental no desconocer la importancia que tienen todas las personas integrantes de la organización y por ende su concurso o intervención directa o indirecta en el presente plan, por tal razón se tiene como meta mantener en constante capacitación y entrenamiento con base en las mismas condiciones esperadas para que las acciones concluyan en una acertada intervención ante la emergencia.

3. JUSTIFICACIÓN

Todo evento o situación de emergencia que pueda presentarse en el proyecto, requiere de procedimientos de manejo y control que se salen de los normalmente establecidos. El CONSORCIO TINGUA 2023 preocupado por el bienestar de sus trabajadores y de la comunidad en general, y teniendo en cuenta los efectos de alta severidad que las emergencias pueden ocasionar, decide elaborar un plan de emergencias encaminado a proteger la integridad de las personas.

Con este Plan de Emergencias, se busca que cada persona que labore en la empresa o que visite la misma, conozcan que hacer y cómo actuar en caso de emergencia a cualquier hora, lo mismo que la coordinación con los organismos de ayuda externa. Para el diseño del presente plan, se han tenido en cuenta las normas legales, normas técnicas, estudios, documentos relacionados con el tema, los que servirán de referencia en cada una de las actividades a desarrollar para la ejecución de este Plan.

El presente documento se ha diseñado en cumplimiento a la normatividad nacional e internacional establecida en materia de salud ocupacional que establece la obligatoriedad de que las empresas se organicen internamente para prevenir o controlar las emergencias; entre la normatividad que hace referencia a esta obligatoriedad se pueden mencionar:

LEY 1523 de 2012
la gestion del riesgo de desastres es un proceso social orientado a la formulacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de politicas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reduccion del riesgo y para el manejo de desastres, con el proposito explicito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

LEY 1523 DE 2012

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 4147 DE 2011
Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y estructura.

LEY 9, TITULO III, ENERO 24 DE 1979.

Artículo 93. Las áreas de circulación deberán estar claramente demarcadas y tener la amplitud suficiente para el transito seguro de las personas y estar provistas de la señalización adecuada y demás medidas necesarias para evitar accidentes.
Artículo 96. Todos los locales de trabajo tendrán puertas de salida en número suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencia estarán claramente señalizadas.
Artículo 102. Los riesgos que se deriven de la producción, manejo o almacenamiento de sustancias peligrosas serán objeto de divulgación entre el personal potencialmente expuestos, incluyendo una clara titulación de los productos y demarcaciones de las áreas donde se opere con ellos, con la información sobre las medidas preventivas y de emergencia para casos de contaminación del ambiente o de intoxicación.
Artículo 114. En todo Lugar de trabajo deberá disponerse de personal adiestrado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes para la prevención y extinción de incendios.

RESOLUCIÓN 2400 DE MAYO 22 DE 1979

Artículo 3. Es obligación de los trabajadores dar aviso inmediato a los superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en las instalaciones, maquinarias, procesos y operaciones de trabajo y sistemas de control de riesgos.
Artículo 16. Los locales contarán con un número suficiente de puertas de salida, libres de todo obstáculo, amplias, bien ubicadas y en buenas condiciones de funcionamiento, para facilitar el tránsito seguro en caso de emergencia. Tanto las puertas de salida como las de emergencia deberá estar construidas para que se abran hacia el exterior y estarán provistas de cerraduras interiores de fácil operación. No deberán instalarse puertas giratorias; las puertas de emergencia no deberán ser de corredera, ni de enrollamiento vertical.
Artículo 205. En todos los establecimientos de trabajo que ofrezcan peligro de incendio, ya sea por emplearse elementos combustibles o explosivos o por cualquier otra circunstancia, se tomarán medidas para evitar estos riesgos. Se dispondrá de suficiente número de tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanque de depósito de reserva o aparatos Extinguidores y de personal debidamente entrenado en extinción de incendios.
Artículo 207. Todo establecimiento de trabajo, local o lugar de trabajo en el cual exista riesgo potencial de incendio, dispondrá además de las puertas de entrada y salida, de salidas de emergencia suficientes y convencionalmente distribuidas para el caso de incendio. Estas puertas como las ventanas deberán abrirse hacia el exterior y estarán libres de obstáculos.
Artículo 220. Todo establecimiento de trabajo deberá contar con extinguidores de incendio, de tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. El equipo de que se disponga para combatir incendios deberá mantenerse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, y será revisado como mínimo una vez al año.

Artículo 222. En la industria o lugares de trabajo que ofrezcan riesgo de incendio o explosión deberán tomarse las medidas necesarias para que todo incendio en sus comienzos pueda ser rápidamente combatido, para salvar el personal y los bienes materiales, según las siguientes normas:

- Si en los locales existe agua a presión, se dispondrá de suficiente número de tomas o bocas de agua y de las correspondientes mangueras con lanza; o se tendrá un depósito de agua con la presión y la cantidad suficiente para combatir el incendio.
- Siempre que sea posible, se dispondrá de una estación avisadora y extintora automática de rociadores.
- Se dispondrá además de recipientes llenos de arena, de cubos, de palas, picos y de algunas cubiertas de lona ignífuga.
- Todos los equipos y materiales de que se disponga para combatir el incendio se deberán mantener en perfecto estado de mantenimiento y conservación.
- Se instruirá al personal sobre los diversos métodos de salvamento y actuación, en caso de incendio, y se les proporcionarán todos los medios y elementos necesarios para el cumplimiento de su función.

Artículo 223. Los establecimientos de trabajo por sus características industriales y tamaño de sus instalaciones establecerán entre sus trabajadores una brigada de incendio, constituida por personal voluntario debidamente entrenado para la labor de extinción de incendio dentro de las zonas de trabajo del establecimiento.
Artículo 234. En todos los establecimientos de trabajo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones respecto de las salidas de escape o emergencia:

- Ninguna parte o zona del establecimiento deberá estar alejada de una salida al exterior y la distancia deberá estar en función del grado de riesgo existente.
- Cada piso deberá tener por lo menos dos salidas, suficientemente amplias, protegidas contra las llamas y el humo y bien separadas entre sí.
- Las escaleras de madera, las de caracol, los ascensores, y las escaleras de mano no deberán considerarse como salidas de emergencia.
- Las salidas deberán estar marcadas y bien iluminadas.
- El acceso a las salidas de emergencia siempre deberá mantener sin obstrucciones.
- Las escaleras exteriores y de escape para el caso de incendios nunca deberán dar a los patios internos o pasajes sin salidas.

RESOLUCIÓN 2413 DE MAYO 22 DE 1979
Artículo 105. El empleador deberá disponer de lo que sea necesario para cualquier tratamiento médico de emergencia. En los lugares de trabajo deberá existir un botiquín de primeros auxilios con la dotación suficiente según las características de la obra. El manejo de dicho botiquín se hará por una persona que tenga conocimientos en la práctica de primeros auxilios.

RESOLUCIÓN 1016 DE MARZO 31 DE 1989.

Artículo 10. Numeral 7. Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.
Artículo 11. Numeral 18. Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las siguientes ramas:

a) **Rama preventiva:** Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad económica de la empresa.
b) **Rama pasiva o estructural:** Diseño y construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores.
c) **Rama activa o control de las emergencias:** Conformación y organización de brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación), sistema de detección, alarma comunicación, selección y distribución de equipos de controles fijos o portátiles (Manuales o automáticos), inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de control.

El título tercero de la Ley 9 de 1979, la Resolución 2400 de 1979 y la Resolución 1016 de 1989, relativos a la salud ocupacional, establecen para todo empleador las siguientes obligaciones relacionadas con el plan de emergencias, en sus ramas pasiva, preventiva y activa:

- La rama pasiva o estructural implica el diseño y construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores.
- Para ello los edificios y locales tendrán una construcción segura y firme; techos o cerchas con suficiente resistencia a los efectos del viento y su propia carga; cimiento o piso sin sobrecarga; factor de seguridad al acero estructural (4 para cargas estáticas y 6 en dinámicas).
- Entre pisos de una edificación se contará con espaciosas escaleras de comunicación en condiciones de solidez, estabilidad y seguridad, preferiblemente de materiales incombustibles o ignífugos.

- Las áreas de circulación estarán claramente demarcadas y dispondrán de señalización y de amplitud suficiente para el tránsito seguro de las personas.
- Las puertas de salida serán en número suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante la jornada de trabajo.La rama preventiva está relacionada con la aplicación de normas legales y técnicas sobre manejo de combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad económica de la empresa.
- La Rama activa o de control está relacionada con la organización en emergencias y la conformación de la brigada. Para la Prevención y extinción de incendios se dispondrá de personal capacitado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes.
- Los centros de trabajo han de estar provistos de tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques de reserva y Extinguidores. Así mismo, con la instalación de protecciones relacionadas con los sistemas de detección, alarma, extinción y comunicación, selección y distribución de equipos de controles fijos o portátiles, automáticos o manuales.
- De igual manera, con la inspección y prueba de eficiencia, demarcación, señalización y mantenimiento de los sistemas de control y de protección utilizados.
- Conforme a las inspecciones practicadas, como muestra tangible de la preocupación de las directivas de la empresa, sobre el bienestar y la protección de los trabajadores, claramente se han identificado condiciones o factores de riesgo que exigen una adecuada y oportuna corrección, así como una responsable preparación para la atención de una emergencia que eventualmente se desencadene.

DECRETO 1295 DE 1994.
Artículo 21. “Obligaciones del Empleador”, debe ser responsable y “procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo”.

CIRCULAR UNIFICADA DE 2004. Del Ministerio de la Protección Social.
Brigadas de Emergencia, Planes de Emergencia y Evacuación.
Las administradoras de Riesgos Profesionales deben asesorar a sus empresas afiliadas a la conformación, adiestramiento y capacitación de las Brigadas de Emergencia (alarma y control , evacuación , incendios y primeros auxilios), Planes de Emergencia y en el proceso de información y la sensibilización a todos los trabajadores de las empresas sobre al importancia de dichas brigadas (Ley 9ª de 1.979, Resoluciones 2400 de 1.979 y 1.016 de 1.989, Decreto 919 de 1.989 y Decreto Ley 1.295 de 1.994, Art. 35.).

Las Administradoras de Riesgos Profesionales deben realizar campañas para la conformación, adiestramiento y capacitación de las brigadas de emergencia en sus empresas afiliadas, de acuerdo a los factores de riesgos y las necesidades de las empresas.

DECRETO 643 DEL 2 DE MARZO DE 2004. CAPÍTULO II

Artículo 11. Inciso 6. Formular y ejecutar los planes de seguridad física, para proteger las instalaciones del Departamento y las personas e información que en ellas se encuentren, de acuerdo con las directrices fijadas por la Dirección del Departamento.

LEY 1562 DEL 11 DE JULIO DE 2012. Por el cuál se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

NORMAS NACIONALES
NTC1461: Colores y Señales de Seguridad.
NTC 1700: Medidas de seguridad en edificaciones. Medios de evacuación.
NTC 1867: Sistema de señales contra incendio.
NTC 1910: Extinguidores de incendio, selección, distribución, uso y mantenimiento.
NTC 1931: Higiene y Seguridad. Seguridad Contra Incendios. Señales.
NTC 2885: Extinguidores Portátiles. Generalidades.
NTC 2886: Tanques de Agua para sistemas privados contra incendio.
NTC 3458: Identificación de tuberías y servicios.
NTC 4166: Equipo de Protección y Extinción de Incendio.
NTC: Norma Técnica Colombiana, emitida por ICONTEC.

NORMAS INTERNACIONALES
NFPA: NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION (Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego de Estados Unidos).
NFPA 101: Código de Seguridad Humana.
NFPA 321: Norma sobre Clasificación Básica de Líquidos Combustibles e Inflamables.
NFPA 600: Norma sobre Brigadas Privadas Contra Incendios.
NFPA 1410: Norma sobre Ataque Inicial de Incendios.
NFPA 1600: Prácticas Recomendadas para el Manejo de Desastres.

4. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un plan de emergencia que permita a los Directivos, Trabajadores, proveedores, visitantes y a la Comunidad en general, adquirir los conocimientos, destrezas y actuar correctamente en situaciones de emergencia.

4.1. Objetivos Específicos

- Proteger la integridad de las personas que laboran dentro de las Instalaciones del Instituto.
- Conocer la naturaleza y características de los diferentes riesgos potenciales y/o amenazas que se puedan generar por acciones naturales o antrópicas, para tomar las acciones de prevención y control necesarias.
- Evaluar la vulnerabilidad y establecer los correctivos a implementar para su reducción.
- Establecer un Plan funcional de evacuación para el personal que se encuentre en inminente peligro.
- Reseñar las acciones necesarias para la ejecución de simulacros de evacuación de tal forma que permitan evaluar la respuesta de Directivos, trabajadores, proveedores y visitantes ante una emergencia determinada.
- Definir, asignar y dar a conocer las funciones y procedimientos específicos para cada una de las personas que se involucren dentro del Plan de Emergencia.
- Fomentar la cultura de la prevención de riesgos y planeación para atención de emergencias.

5. ALCANCE

Se debe definir la cobertura del plan de emergencia y contingencias. De acuerdo con el decreto 423 del 2006 en el artículo 18º, el alcance de los planes puede ser distrital, local o institucional, para este caso será el siguiente:

Institucional: para toda aquella empresa, entidad, institución, establecimiento, persona o actividad de carácter público o privado, natural o jurídico, cuyas actividades puedan dar lugar a riesgos públicos y quienes deberán implementar el Plan de Emergencia y Contingencias. En donde se establece los niveles de coordinación y actuación de las Organizaciones frente a la atención y administración de emergencias.

6. INFORMACIÓN GENERAL

Objetivo del contrato

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1

6.1. Información Básica de la Organización

Distribución de la población por áreas

La población trabajadora debe cumplir la jornada laboral que comprende desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. de lunes a viernes y sábado de 7:00 am a 12:00 pm Eventualmente, se realizara 2 horas extras diarias.

PERSONAL	HOMBRES	MUJERES
Administrativo	**4**	**7**
Operativo	**5**	**0**
TOTAL	**9**	**7**

Características de las Instalaciones

AIP/PIP BELLO HORIZONTE: El área de intervención está localizada al sur del AIP Bello Horizonte. El polígono está delimitado al norte por la calle 32 BIS sur, al sur por la calle 32C sur, al oriente por la carrera 1 E y al occidente por la carrera 1. La zona se convierte en una franja de transición entre la parte baja de la localidad (20 de Julio y Bello Horizonte, estación de inicio del cable) y la parte media (zona de La Victoria, estación intermedia del cable). Su cercanía al portal, infiere un rol importante dentro del sistema funcional del territorio, lo cual sugiere la intervención sobre los ejes viales para conectar la parte media y baja de la localidad.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL	
 *Lado norte del parque desde Cll. 30C Sur*	 *Lado sur (cancha) desde Cll. 30C Sur*
 *Acceso lateral al parque desde Cll. 30C Sur*	 *Empalme de escaleras con vía costado norte*
 *Áreas verdes en pendientes medias y altas*	 *Áreas con baja estabilidad ecológica*


IDIGER
- Zona de amenaza.
- Los predios en referencia, no se encuentran en zona de amenaza por inundación y se encuentran en una zona de amenaza por remoción en masa, categoría media.
- A la Alcaldía Local de San Cristóbal, adelantar en el menor tiempo, las acciones necesarias para establecer los responsables de implementar las obras necesarias para la reparación y/o mantenimiento del talud del predio.
- Se identificó un avance en el proceso de remoción en masa de tipo reptación, el cual generó pérdida de suelo de cimentación de la vivienda emplazada en el predio antes mencionado, dejando expuestas las vigas de cimentación de la vivienda, situación que compromete la estabilidad estructural y funcionalidad de dicho sector.

EAAB
- Área del corredor ecológico de ronda.
- Los predios en referencia, no se encuentran afectados por el corredor ecológico de ronda.
- Zona de reserva vial
- Los predios en referencia, no se encuentran en zona de reserva vial para la malla vial arterial

Localizacion

DESTINACIÓN	CODIGO RUPI	USO	UBICACIÓN	ÁREA (m2)
Uso Público	Nº URB. 624 PREDIO 72	Zonas Recreativas - Parque - Parque	CL 30B SUR - KR1A / CL 31 SUR - KR 1E	2014.88 según Acta de Modificatoria Número 196 del 29 de diciembre del 2014

Mapa de la zona:



AIP/PIP LA JOYITA: El área de intervención está localizada al sur del AIPo Horizonte.
El polígono está delimitado al norte por la calle 32 BIS sur, al sur por la calle 32C sur, al oriente por la carrera 1 E y al occidente por la carrera 1. La zona se convierte en una franja de transición entre la parte baja de la localidad (20 de Julio y Bello Horizonte, estación de inicio del cable) y la parte media (zona de La Victoria, estación intermedia del cable). Su cercanía al portal, infiere un rol importante dentro del sistema funcional del territorio, lo cual sugiere la intervención sobre los ejes viales para conectar la parte media y baja de la localidad.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL



Muro de gaviones existentes



Zonas verdes en pendientes medias y altas



Salón comunal y Muro de contención en concreto



Zonas verdes en pendientes medias y altas



Área de parqueadero existente - Salón comunal



Muro de contención en piedra Carrera 1


IDIGER
- Zona de amenaza.
- Los predios en referencia, no se encuentran en zona de amenaza por inundación y se encuentran en una zona de amenaza por remoción en masa, categoría media.
- Al costado sur del predio de la carrera 1 N°32-59 sur, se localiza una ladera de pendiente moderada, con una altura cercana a los 6 metros y longitud aprox. 15 metros; en la pata se implementó como medida de estabilización un muro de gaviones. Dicho muro no presenta pérdida de verticalidad, ni deformaciones que comprometan la estabilidad del mismo ante cargas normales de servicio o genere riesgo para los habitantes, transeúntes y vecinos del sector.

EAAB
- Área del corredor ecológico de ronda
- Los predios en referencia, no se encuentran afectados por el corredor ecológico de ronda.
- Zona de reserva vial
- Los predios en referencia, no se encuentran en zona de reserva vial para la malla vial arterial.

Localizacion

DESTINACIÓN	CODIGO RUPI	USO	UBICACIÓN	ÁREA (m2)
Uso Público	N° URB. 492 PREDIO 2	Zonas Recreativas - Zona Verde - Zona Verde	CL 32S - KR = BIS E / ZC	2538.08 según Folio N°50S-40438998

Mapa de la zona:



7. ANÁLISIS DE RIESGO

En forma general, el análisis o evaluación de riesgos se define como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una determinada severidad o consecuencias en la seguridad, salud, medio ambiente y/o bienestar público. En una adecuada evaluación se debe considerar la naturaleza del riesgo, su facilidad de acceso o vía de contacto (posibilidad de exposición), las características del sector y/o población expuesta (receptor), la posibilidad de que ocurra y la magnitud de exposición y sus consecuencias, para de esta manera, definir medidas que permitan minimizar los impactos que se puedan generar. Dentro de este análisis se deben identificar los peligros asociados con los riesgos mencionados, entendiendo a estos peligros como el potencial de causar daño.

7.1. Objetivo

Los objetivos específicos del análisis de riesgos son los siguientes:

- Identificar y analizar los diferentes factores de riesgo que involucren peligros potenciales que podrían afectar las condiciones socio-ambientales de la Organización.
- Establecer con fundamento en el análisis de riesgos, las bases para la preparación del Plan de Emergencia y Contingencias.

7.2. Metodología

Se define como metodología para el desarrollo y diagnóstico del Plan de Emergencias CONSORCIO TINGUA 2023, el “análisis de riesgos por colores”, que de una forma general y cualitativa permite desarrollar análisis de amenaza y vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos, con el fin de determinar el nivel de riesgo a través de la combinación de las variables anteriores con códigos de colores.

Asimismo aporta elementos de prevención y mitigación de los riesgos y atención efectiva de los eventos que la Organización, establecimiento o actividad pueda generar los cuales constituirán la base para formular los planes de acción.

A continuación se desarrollan las etapas de la valoración de los riesgos mediantes las matrices señaladas en la Guía para Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias desarrollado por el Fondo de Prevención y Desastres de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

7.3. Identificación de Amenazas

Una amenaza o posible aspecto iniciador de eventos en las fases de construcción, operación y mantenimiento y abandono de la Organización, se define como una condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. A continuación se tipifican algunos fenómenos que se pueden convertir en amenazas:

- **Naturales:** fenómenos de remoción en masa, movimientos sísmicos, inundaciones, lluvias torrenciales, granizadas, vientos fuertes y otros dependiendo de la geografía y clima.
- **Tecnológicos:** incendios, explosiones, fugas, derrames, fallas estructurales, fallas en equipos y sistemas, intoxicaciones, trabajos de alto riesgo, entre otros.
- **Sociales:** hurto, asaltos, secuestros, asonadas, terrorismo, concentraciones masivas, entre otros.

  En la siguiente tabla se desarrolló la Matriz de Calificación de la Amenaza para CONSORCIO TINGUA 2023.

Matriz de Clasificación de las amenazas

TIPO DE AMENAZA	POSIBLE EVENTO	SI	NO	AREA O SITIO
NATURAL				
Sísmica	Terremoto	X		Todo el área
Marítima	Maremoto		X	
Fluvial	Inundación		X	
Hidrometereológicas	Inundación por lluvias	X		Todo el área
	Tormentas eléctricas	X		Todo el área
Eólica	Vendavales Huracanes		X	
Volcánica	Erupción Emisión cenizas		X	
Movimiento de Tierra	Deslizamientos	X		Todo el área
Biológico	Epidemias	X		Todo el área
SOCIAL				
Terrorismo	Amenazas Atentados	X		Todo el área
Guerrilla, autodefensas.	Asalto o incursión (Enfrentamiento armado)		X	
Orden Público	Paros, manifestaciones, motines.	X		Todo el área


Delincuencia Común	Robos, atracos, saqueos	X		Funcionarios, Todo el área
Concentración masiva de personas	Disturbios, saqueos	X		Todo el área
TECNOLÓGICAS				
Almacenamiento y/o manejo de explosivos	Incendio, explosión		X	
Almacenamiento y/o manejo de sustancias peligrosas	Incendio, explosión, fugas, derrames	X		Todo el área

TIPO DE AMENAZA	POSIBLE EVENTO	SI	NO	AREA O SITIO
edificación, Instalaciones Eléctricas y de Acueducto.	Fallas estructurales	X		Todo el establecimiento.
	Desagües insuficientes	X		Todo el establecimiento.
Sistema de información	Virus informático	X		Funcionarios.
Vial	Accidentes de tránsito	X		Funcionarios.

7.4. Estimación de Probabilidades

Para efectos de la planificación para emergencias, los eventos se clasificarán de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia, asignándole a cada uno un color.

PROBABILIDAD	DEFINICIÓN	COLOR
Posible	Muy baja posibilidad , ha sucedido o se espera que suceda solo pocas veces, una vez entre los 5 y los 10 años	
Probable	Mediana posibilidad de ocurrencia; sucede algunas veces; una vez entre 1 y 5 años	
Inminente	Alta posibilidad de ocurrencia, ocurre en forma seguida, más de 10 veces al año	

AMENAZA	INT	EXT	FUENTE DE RIESGO	CALIFICACIÓN	COLOR
NATURALES					
Movimientos Sísmicos		X	Estudio de microzonificación sísmica en Bogotá	Probable	
Fenómenos de Remoción en Masa		X	Estudio geotécnico de La Calendaría	Inminente	
TECNOLOGICOS					
Incendios	X		Determinado mediante inspecciones de seguridad realizadas en las instalaciones del instituto	Posible	
Fallas Estructurales	X			Posible	
Fallas en Equipos y Sistemas	X			Posible	

SOCIALES					
Hurto, Robo, Atraco	X	X	Debido al comportamiento social de la zona y anteriores situaciones vividas al interior y al exterior de las instalaciones	Inminente	
Terrorismo		X		Posible	
Concentraciones Masivas		X		Posible	

7.5. Estimación de la Vulnerabilidad en la severidad de consecuencias

El análisis de vulnerabilidad se va a realizar a tres elementos expuestos, cada uno de ellos analizado desde tres aspectos: Personas, Recursos y Sistemas y Procesos. Para cada uno de los aspectos se desarrollan formatos que a través de preguntas buscan de manera cualitativa dar un panorama general que le permita al evaluador calificar como mala, regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los sistemas y procesos de su industria ante cada una de las amenazas descritas, es decir, el análisis de vulnerabilidad completo se realiza a cada amenaza identificada.

A continuación se analiza la vulnerabilidad de cada uno de los aspectos mencionados anteriormente. Para cada uno de ellos se realizan una serie de preguntas formuladas en la primera columna que van a orientar la calificación final. En la columna dos se da respuesta a cada pregunta de la siguiente manera: SI cuando existe o tiene un nivel Bueno, NO cuando no existe o tiene un nivel deficiente o PARCIAL cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. En la tercera columna se desarrolla una recomendación con respecto a la pregunta realizada lo cual permite identificar aspectos de mejora que van a ser contemplados en los planes de acción.

Análisis de vulnerabilidad de las personas

PUNTO VULNERABLE	CALIFICACIÓN	RECOMENDACIÓN
1. GESTION ORGANIZACIONAL		
¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia?	SI	Crear un método de control y seguimiento de las políticas implementadas.
¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas?	SI	Crear un comité de brigadas capacitado para actuar ante una eventualidad
¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores?	SI	Continuar con las acciones de promoción del programa
¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias?	PARCIAL	Involucrar activamente a los trabajadores que no hagan parte de la brigada a conocer y prepararse para la respuesta a emergencias

PUNTO VULNERABLE	CALIFICACIÓN	RECOMENDACIÓN
¿Existen instrumentos o formatos pararealizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias?	SI	Implementar los formatos de plan de acción, plan de evacuación y planes de contingencia implementados por la DPAE e incluirlos como formatos en los procesos de certificación de calidad
¿Existen instrumentos o formatos, folletos como material de difusión en temas deprevención y control de emergencias?	SI	
¿Existe brigada de emergencias?	SI	Es indispensable la participación de la gerencia o quien haga sus veces en estabrigada ya que este sería el comandante de incidente paracualquier situación que se pueda presentar
¿Existen procedimientos estandarizadospara la respuesta a emergencias?	PARCIAL	Los procedimientos deben ser difundidos en la brigada de emergencia, de acuerdo a la capacidad operativa y capacidad de los recursos existentes. Estos procedimientos varían en razónde la profundización en capacitación y mejoramiento y ampliación de recursos.
2. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO		
¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control deemergencias?	SI	Verificar que en el programa de capacitación se incluya la respuesta eficaz de acuerdo a lo que se plantee en el presente plan.
¿Los miembros del comité de emergenciasse encuentran capacitados según los planes de acción?	SI	Capacitación para todo el personal del comité, es importante enfocar la capacitación a cada nivel de la estructura.
¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias yen general saben las personas auto- protegerse?	SI	Generar jornadas de divulgación a todo el personal de forma tal que fortalezcan el desempeño de la brigada en una emergencia real.

PUNTO VULNERABLE	CALIFICACIÓN	RECOMENDACIÓN
¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias?	SI	Continuar con las jornadas de capacitación y entrenamiento, incluir personal nuevo a las Brigadas.
¿Está divulgado el plan de emergencia y contingencias y los distintos planes de acción?	PARCIAL	Se debe tener en cuenta divulgar la información al personal de Visitantes
¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?	SI	
3. DOTACIÓN, RECURSOS Y SUMINISTROS		
¿Existen recursos y suministros para el personal de las brigadas y del comité de emergencias?	SI	Constante verificación del estado y cantidad de los recursos existentes
¿Es adecuada la señalización	SI	Realizar inspecciones verificando no obstruir la visibilidad de las señales
¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse?	SI	Inspección constante de los botiquines verificando que el equipo existente esté de la mano con la respuesta operativa en distintos incidentes, desde accidentes de trabajo hasta emergencias
¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción de contraincendios, tales como herramientas, manuales, extintores, palas, entre otros. De acuerdo con las necesidades específicas y reales para las instalaciones de su Organización?	SI	Inspección de equipos y recarga de los extintores anualmente o cada vez que se use.

Análisis de vulnerabilidad de los recursos

PUNTO VULNERABLE	CALIFICACIÓN	RECOMENDACIÓN
1. MATERIALES		
¿Se cuenta con cinta de acordonamiento y balizaje?	SI	
¿Se cuenta con extintores?	SI	Capacitar en el uso de extintores, realizar las respectivas recargas cuando se requieran
¿Se cuenta con camillas?	SI	Capacitar al personal en cómo realizar camillaje y transporte de pacientes

PUNTO VULNERABLE	CALIFICACIÓN	RECOMENDACIÓN
¿Se cuenta con botiquín adecuado a la respuesta a emergencia	SI	Realizar inspecciones periódicas y la reposición por agotamiento y vencimiento de los elementos del botiquín
¿Se cuenta con EPP para la respuesta a incidentes para el personal de la brigada?	SI	Realizar seguimientos y controles del buen uso de los elementos otorgados.
2. EDIFICACIONES		
¿El tipo de construcción es sismo resistente?	NO	Se está realizando el reforzamiento Estructural
¿Existen puertas y muros cortafuego?	NO	Las instalaciones se encuentran equipadas pero la arquitectura no lo permite modificar fácilmente para lugares que no cuentan con muros contrafuego, se reforzaron con equipos portátiles para garantizar las condiciones de seguridad.
¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos?	PARCIAL	Las escaleras solo poseen pasamanos por la parte interna de la escalera pero no poseen pasamanos en las paredes (dadas las condiciones locativas un pasamanos en la pared disminuiría el espacio de transito de personal en las escaleras)
¿Existe más de una salida?	NO	La salida es adecuada, es importante mantenerlas despejadas
¿Existen rutas de evacuación?	SI	Es importante mantener las rutas despejadas
¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios?	SI	
3. EQUIPOS		
¿Se cuenta con algún sistema de alarma?	SI	Es necesario que el personal conozca la codificación de la alarma asimismo los organismos de socorro
¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios?	NO	

PUNTO VULNERABLE	CALIFICACIÓN	RECOMENDACIÓN
¿Se cuenta con una red de contraincendios?	SI	
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia?	SI	
¿Existen hidrantes públicos y/o privados?	SI	

Análisis de vulnerabilidad de sistemas y procesos

PUNTO VULNERABLE	CALIFICACIÓN	RECOMENDACIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS		
¿Se cuenta con buen suministro de energía?	SI	La cajas de control eléctrico se encuentran debidamente señalizadas
¿Se cuenta con buen suministro de agua?	SI	Organizar un procedimiento para pérdidas de agua por daño en tuberías que puedan generar inundaciones
¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas?	SI	Diseñar un plan de comunicaciones para la respuesta a emergencias con el sistema de avanteles o radios portátiles que refuerce la comunicación telefónica
¿Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras?	PARCIAL	Se deben garantizar una estrategia de orden y almacenamiento seguro en el punto de acopio principal
SISTEMAS ALTERNOS		
¿Se cuenta con una planta de emergencia?	SI	Realizar mantenimientos preventivos de la planta

PUNTO VULNERABLE	CALIFICACIÓN	RECOMENDACIÓN
¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?	SI	Reforzar sistemas de seguridad físicas con apoyo de la policía nacional.
¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público?	SI	Comunicación interna
RECUPERACIÓN		
¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los funcionarios?	SI	Cuentan con ARL
¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terroristas, entre otros?	NO	
¿Se cuenta con un sistema alterno para asegurar los expedientes en medios magnéticos y con alguna compañía aseguradora?	SI	
¿Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general?	NO	

Con las tres listas de chequeo desarrolladas anteriormente se tiene un panorama general del estado de cada tema y por tanto se procede a desarrollar la Matriz de Calificación de las Variables, la cual compila todas las variables y permite calificarlas, de acuerdo con la siguiente tabla:

Puntaje	Descripción
0,0	Cuando se dispone de los elementos, recursos, cuando se realizan los procedimientos, entre otros.
0,5	Cuando se dispone de los elementos, recursos o cuando se realizan los procedimientos de manera parcial, entre otros.
1,0	Cuando se carece de los elementos, recursos, cuando NO se realizan los procedimientos, entre otros.

Una vez calificadas todas las variables, se realiza una sumatoria de los tres aspectos que contempla cada elemento considerado es decir, para el elemento “Personas” se debe sumar la calificación dada a los aspectos de organización, capacitación y dotación, para el elemento “Recursos” se debe sumar la calificación dada a los aspectos de materiales, edificación y equipos, para el elemento “Sistemas y Procesos” se debe sumar la calificación dada a los aspectos de servicios públicos, sistemas alternos y recuperación.

La calificación de cada elemento se realiza de acuerdo con la siguiente tabla:

Rango	Valoración	Color
0.0 – 1.0	Baja	Verde
1.1 – 2.0	Media	Amarillo
2.1 – 3.0	Alta	Rojo

La interpretación de los resultados y el color se desarrolla con el apoyo de las tablas de calificación de variables y vulnerabilidad. El dato final que se debe incluir en la calificación del riesgo es el color del rombo, que indica la calificación de vulnerabilidad para cada elemento analizado, es decir, personas, recursos, sistemas y procesos, frente a cada amenaza identificada.

Matriz de Calificación Total

Aspectos Vulnerables a Calificar	Riesgo			Calificación	Interpretación
	Bueno	Regular	Malo		
PERSONAS					
Organización	0,0			0,0	Se maneja un buen control organizacional
Capacitación	0,0			0,0	Se tiene un Plan de capacitación para todo el personal
Dotación	0,0			0,0	La dotación está renovada y es acorde a las necesidades
SUBTOTAL				**0,0**	**La vulnerabilidad de las Personas es Baja**
RECURSOS					
Materiales	0,0			0,0	La dotación está renovada y es acorde a las necesidades
Edificación	0,0			0,0	Se encuentran en buen estado.
Equipos	0,0			0,0	Se debe garantizar el mantenimiento periódico de los Sistemas.
SUBTOTAL				**0,0**	**La vulnerabilidad de los Recursos es Baja**

SISTEMA Y PROCESOS					
Servicios Públicos		0,5		0,5	Se debe reforzar las condiciones de seguridad de Almacenamiento en el centro de acopio de Residuos
Sistemas Alternos	0,0			0,0	
Recuperación	0,0			0,0	
SUBTOTAL				**0,5**	**La vulnerabilidad de los Sistemas y Procesos es Baja**

7.6. Calculo de Riesgo

El riesgo está definido como el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la sociedad.

De igual manera, el Riesgo (R) está definido en función de la amenaza y la vulnerabilidad como el producto entre Probabilidad (P) y Severidad (S) del escenario y permite establecer la necesidad de la adopción de medidas de planificación para el control y reducción de riesgos.

Riesgo bajo significa que este escenario no representa una amenaza significativa y consecuentemente no requiere de un plan especial.

Riesgo medio o tolerable significa que se deberían implementar medidas para la gestión del riesgo. Para el nivel de planificación, un plan de carácter general es suficiente para tomar las medidas preventivas correspondientes.

Riesgo alto representa una amenaza significativa que requiere la adopción de acciones prioritarias e inmediatas en la gestión de riesgo. Es importante que este plan considere los aspectos de prevención, mitigación y contingencias que contempla cada uno de estos escenarios.

Una vez identificadas, descritas y analizadas las amenazas y para cada una desarrollado el análisis de vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos, se procede a determinar

el nivel de riesgo que para esta metodología es la combinación de la amenaza y las vulnerabilidades utilizando la teoría del diamante de riesgo que se describe a continuación.



FUENTE: FOPAE, 2010

Cada uno de los rombos tiene un color que fue asignado de acuerdo con los análisis desarrollados, recordemos:



Para la Amenaza:

POSIBLE:	NUNCA HA SUCEDIDO	Color Verde.
PROBABLE:	YA HA OCURRIDO	Color Amarillo.
INMINENTE:	EVIDENTE, DETECTABLE	Color Rojo.

Para la Vulnerabilidad:

BAJA:	ENTRE 0.0 Y 1.0	Color Verde.
MEDIA:	ENTRE 1.1 Y 2.0	Color Amarillo.
ALTA:	ENTRE 2.1 Y 3.0	Color Rojo.

Para determinar el nivel de riesgo se desarrolla la Matriz de Riesgo. En la primera columna se escriben las amenazas identificadas, en la segunda columna se coloca el color a cada rombo individual que corresponde a la amenaza y las tres vulnerabilidades a personas, recursos y sistemas y procesos valoradas para cada amenaza de forma específica y en la tercera columna se interpreta la mezcla de los cuatro colores dando como resultado el nivel de riesgo de acuerdo con el siguiente cuadro:

Sumatoria de los rombos	Calificación	Ejemplo
3 ó 4	Alto	
1 ó 2 3 ó 4	Medio	
0 1 ó 2	Bajo	

De esta manera, siguiendo paso a paso el desarrollo de la metodología a través del diligenciamiento de los formatos, se pueden determinar de manera general y cualitativa, los niveles de riesgo que tiene una Organización frente a las amenazas identificadas y se pueden obtener acciones a desarrollar para prevenir y mitigar los riesgos o atender efectivamente las emergencias, las cuales deben quedar consignadas en los planes de acción a partir de las recomendaciones consignadas en los formatos mencionados.

Matriz Calificación del Riesgo Total

AMENAZA	DIAMANTE DE RIESGO	INTERPRETACIÓN
Movimientos Sísmicos		Alto
Fenómenos de Remoción en Masa		Alto
Incendios		Medio
Fallas Estructurales		Medio

AMENAZA	DIAMANTE DE RIESGO	INTERPRETACIÓN
Fallas en Equipos y Sistemas		Bajo
Hurto, Robo, Atraco		Medio
Terrorismo		Bajo
Concentraciones masivas		Bajo

7.7. Prioridad de Escenarios

Los resultados del análisis de riesgos permiten determinar los escenarios en los que se debe priorizar la intervención. Las matrices de severidad del riesgo y de niveles de planificación requeridos, permiten desarrollar planes de gestión con prioridades respecto a las diferentes vulnerabilidades.

Las medidas que deben ser implementadas de acuerdo a los niveles de planificación requeridos, serán incluidas en el Plan de Emergencia. Este Plan incluye diversos planes con las medidas de prevención, mitigación y control, que garantizan un manejo eficiente y control oportuno de las amenazas y riesgos asociados la Organización.

Priorización de Riesgos

AMENAZA	INTERPRETACIÓN
Movimientos Sísmicos	Alto
Fenómenos de Remoción en Masa	Alto
Incendios	Medio
Fallas Estructurales	Medio
Hurto, Robo, Atraco	Medio
Fallas en Equipos y Sistemas	Bajo
Terrorismo	Bajo
Concentraciones masivas	Bajo

El análisis de riesgos realizado se basa en criterios cualitativos, semicuantitativos y en datos estadísticos generales y constituye un análisis inicial de los riesgos asociados a la Actividad desarrollada por la Entidad.

7.8. Medidas de Intervención

De acuerdo al análisis realizado anteriormente se realizó la priorización de escenarios a partir de la valoración obtenida; de esta se puede observar que las medidas que deben ser implementadas por tener mayor importancia dentro del Instituto son aquellas que van dirigidas a mitigar y controlar las posibles contingencias generadas por eventos, en orden de prioridad, tales como movimientos sísmicos, fenómenos de remoción en masa, incendios, fallas estructurales y robos.

En los Procedimientos Operativos Normalizados de Seguridad – PONS – los Planes Propuestos y los niveles de organización que debe tener la Entidad, se determinan las acciones a seguir con los que se definirán responsables y responsabilidades que deberán mejorar el panorama general de la empresa, mitigar las amenazas y minimizar los riesgos anteriormente identificados, dentro de estas medidas de intervención se incluyen algunas actividades como: Evaluar periódicamente las actividades programadas por la Brigada, Buscar en forma permanente asesoría y capacitación para los integrantes de la Brigada, en manejo y prevención de desastres, Dar a conocer a todos los empleados el Plan de Emergencias y Evacuación, Gestionar el mantenimiento y el buen estado de funcionamiento de los equipos de seguridad y control de incendios, Ejecutar por lo menos una vez al año un simulacro de emergencia interno, y aquellas otras actividades que se determinen en las evaluaciones de los simulacros ejecutados.

8. ESQUEMA ORGANIZACIONAL

En la estructuración del Plan de Emergencia y Contingencias es necesario asignar funciones, responsabilidad y autoridad para tomar decisiones y ejecutar acciones que conlleven al control del escenario de una emergencia. A nivel distrital, se ha implementado la estructura organizacional a nivel interno de la Organización bajo un sistema organizado, sistemático y unificado; sin embargo, buscando la articulación con el SDPAE, se debe tener en cuenta que a nivel distrital se estableció el Sistema Comando de Incidentes – SCI, como modelo organizacional.

Este sistema de administración involucra acciones preventivas, de preparación, de respuesta, recuperación y mitigación de las emergencias, así como el apoyo interinstitucional, sin importar la clase, el tamaño o la magnitud de las mismas, quiere decir que el manejo exitoso en la escena de un incidente depende de una estructura bien definida que esté planeada en

procedimientos normalizados o estandarizados de operación, prácticas rutinarias y usos para todos los incidentes. Una operación sin un sistema de comando del incidente conduce a un mal uso de los recursos y pone en peligro la salud y seguridad del personal de respuesta.

8.1. Estructura Organizacional



El Sistema de Comando tendrá como organigrama el expuesto anteriormente, esta estructura organizacional se realizó teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores con los que cuenta el CONSORCIO TINGUA 2023, para la conformación de una brigada de emergencia.

8.1.1 Funciones del Sistema Comando de Incidentes

Se definen las funciones y los responsables según la estructura organizacional propuesta, en cada uno de los planes de acción, planes de contingencias y del plan en general.

FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL
RESPONSABILIDADES GENERALES
• Coordinar y supervisar el funcionamiento del plan de emergencias. • Coordinar la obtención de los recursos necesarios para el funcionamiento del plan. • Dirigir la respuesta especializada o total de la emergencia hasta que lleguen las autoridades. • Tomar una postura de apoyo y ser fuente de información.

FUNCIONES ESPECIFICAS	
ANTES DE LA EMERGENCIA	• Actuar siempre con espíritu de trabajo en equipo. Valorar los aportes de sus compañeros de comité y otras instancias técnicas. • Asistir y participar activamente en las reuniones de actualización y seguimiento del plan organizado por el área de salud ocupacional. • Asegurar que el plan de emergencia se mantenga actualizado y correctamente implementado en cuanto a divulgación y disponibilidad permanente de los recursos materiales. • Efectuar el seguimiento al cumplimiento en todo momento de todas las normas preventivas mínimos de seguridad relacionadas con los principales fuentes de riesgo identificadas. • Asegurar que se mantenga al día la información de la cadena de comunicaciones y el listado de lugares, autoridades u organismos de socorro que deban ser alertados, centros de atención con los que la empresa y /o ARL., tenga convenios y servicios donde se pueden remitir pacientes de urgencia.
DURANTE LA EMERGENCIA	• Una vez notificados por cualquier medio, deberá hacerse presente en la dirección de recursos humanos o según el lugar y tipo de emergencia o el sitio afectado. • Evaluar rápidamente la situación para definir las acciones a seguir dentro de las funciones de seguridad humana., control de la emergencia y / o sus agravantes y salvamento de bienes, dando prioridad a decidir en caso de peligro inminente o duda sobre el control de la situación.

DESPUES DE LA EMERGENCIA	• Asegurar que los lugares evacuados han sido revisados por personal calificado y no presentan peligros, antes de dar la orden de regresar a los ocupantes y de declarar el fin de la emergencia. • Verificar las consecuencias del siniestro y coordinar a través de los responsables de las áreas afectadas o en su defecto del área de servicios generales los informes de lesionados, su estado y atención así como informes de daños y pérdidas para consolidar el informe a las directivas. • Manejar en coordinación con las directivas las comunicaciones oficiales y los informes sobre los resultados y consecuencias del siniestro, con las autoridades y medios de difusión. • Avisar a las aseguradoras si los bienes afectados están asegurados y verificar que se cumpla con todas las normas establecidas por esta para estos casos (no remover los escombros, presencias de representante de la compañía aseguradora, sin retirar equipos deteriorados, entre otras). • Evaluar el resultado de las medidas tomadas durante la emergencia, en situaciones de falsa alarma o incidentes menores, para analizar y corregir las falencias, con las directivas; adelantar la investigación del incidente o siniestro cuando esto sea necesario. • Coordinar la adopción de medidas correctivas a partir de lo ocurrido, de manera que convierta la crisis en oportunidades de mejorar mirando al futuro. Esto será una realidad si se siguen en todos los casos (inclusive en incidentes menores). • Asegurar el restablecimiento de los sistemas de protección, que serán responsabilidad de las áreas de salud ocupacional y Servicios Generales (Recarga de extintores, dotación de botiquines, salidas despejadas y siempre en condiciones de uso. • Coordinar y programas con el director de operaciones y coordinadores generales de evacuación, simulacros de acuerdo con las políticas que estime conveniente; invitando a autoridades competentes como Bomberos, Secretaría de Salud, Policía, DAS etc. • Crear políticas y acciones para que las brigadas conformadas en el plan de emergencia operen en todos los sitios de la empresa donde requieran, y ninguna división, área o dependencia sea privada de este servicio, teniendo en cuenta que estos grupos deben responder a un plan integral de emergencia y no a un interés particular. • En términos generales su papel es ADMINISTRAR EL PLAN DE EMERGENCIAS, para que no se acabe o se vuelva obsoleto.

FUNCIONES DEL DIRECTOR OPERATIVO
RESPONSABILIDADES GENERALES
• Ayudar en el proceso de selección de miembros de los diferentes grupos de actuación de emergencias. (Control de emergencias- Primeros Auxilios-Evacuación-Rescate). • Desarrollar, revisar e implementar los procedimientos operativos y normativos para las condiciones y peligros específicos del Instituto y sus etapas de prevención atención y recuperación. • Presentar a la Gerencia el plan de gestión y presupuesto para el desarrollo del plan de emergencias, incluyendo cronograma y recursos. • Coordinar con los organismos que actúan en caso de emergencias y con antelación los procedimientos a seguir en caso necesario. • Evaluar periódicamente las actividades programadas por la Brigada. • Ejecutar por lo menos una vez cada seis meses un simulacro de emergencia interno. • Buscar en forma permanente asesoría y capacitación para los integrantes de la Brigada, en manejo y prevención de desastres. • Dar a conocer a todos los empleados el Plan de Emergencias y Evacuación. • Mantener a los coordinadores generales de grupos, informados sobre cambios o políticas de seguridad adoptadas por él o por la Dirección General. • Establecer y mantener un programa de entrenamiento y capacitación para todos los miembros de la Brigada, para asegurar que estén en capacidad de desempeñar sus tareas asignadas de manera segura, que no presenten peligros para ellos u otros miembros. • Gestionar el mantenimiento y el buen estado de funcionamiento de los equipos de seguridad y control de incendios. • Apoyar la investigación de las causas de todo incidente y accidente presentado. Recibir los reportes de todos los coordinadores en sitios de la reunión final. Su ubicaciónen caso de emergencia será en un lugar equidistante de todos los grupos.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
Su labor principal es implantar, implementar y evaluar el Plan de Emergencias, al igual que coordinar y supervisar el funcionamiento del plan de evacuación en todas las instalaciones tanto en condiciones normales, como en situaciones de emergencia, en coordinación con los diferentes grupos. Administra los recursos asignados para emergencias, siguiendo las normas y procedimientos establecidos por la empresa. • Supervisar la organización y las condiciones necesarias para garantizar el éxito de la evacuación en caso de ser necesaria. • Servir de nexo entre los demás coordinadores, grupos seleccionados y el director general en caso de un siniestro y en condiciones normales. • Recibir informes de inspección de seguridad realizados por grupos de Control y Prevención de Emergencias, Evacuación y Rescate, Primeros Auxilios; para darle el trámite correspondiente de corrección de anomalías. • Mantener a la Dirección General informada de las condiciones de todo el equipo disponible para emergencias y el buen funcionamiento de los grupos de la Brigada. Esto deberá hacerse a través de informes periódicos. • Ser libre y responsable de la Brigada de Emergencias, encargado de planear, coordinar y ejecutar el Plan de Emergencias. Cuenta con el Director General como asesor, para los casos de toma de decisiones de trascendencia para la empresa.

FUNCIONES DEL GRUPO DE EVACUACIÓN	
RESPONSABILIDADES GENERALES	
Su papel es supervisar durante condiciones normales de los requerimientos necesarios para garantizar que en su área el plan pueda operar adecuadamente en momento de una emergencia y de coordinar con el Director Operativo los recursos para el buen desarrollo del plan en el área de responsabilidad.	
FUNCIONES ESPECIFICAS	
SIN EMERGENCIA	• Coordinar con el Director Operativo, las acciones necesarias para la solución de los problemas que afectan la confiabilidad del plan. • Supervisar que todo nuevo empleado reciba la inducción requerida sobre el plan de evacuación. • Supervisar que los ocupantes de las instalaciones o área realicen las acciones establecidas en caso de emergencia, prácticas y simulacros. • Realizar una búsqueda de víctimas en las instalaciones, antes de salir, y en compañía de los demás coordinadores de grupos y coordinar operaciones de rescate de víctimas si es necesario. • Verificar con anterioridad los elementos (importantes o costosos) que serán salvados mediante el desalojo de ellos o cubrimientos especiales con mantas para protegerlos. • Nombrar personas que se encarguen de acompañar, guiar o llevar aquellas personas discapacitadas, como: sordomudos, ciegos entre otros que puedan llegar a la empresa. • Mantener actualizado y a la mano la lista de ocupantes en su área de responsabilidad asignada.
CON EMERGENCIA	• Recordar a todos los presentes la obligación de evacuar de inmediato la edificación de acuerdo a la orden compartida. • Supervisar las acciones a efectuar de acuerdo con el procedimiento de cada área. • Tomar la lista de las personas del área y verificar su presencia, si ello es posible. • Indicar a todos la ruta de evacuación y recordarles la salida asignada. • Recordarles el sitio de reunión final. • Verificar que el área quede evacuada completamente. • Realizar una búsqueda de víctimas, antes de salir, y en compañía de los demás coordinadores, coordinar operaciones de rescate de víctimas si es necesario. • Evitar el regreso de las personas. • Verificar la lista en sitio de reunión. • Colaborar con otros grupos de atención de emergencia si ello es necesario.

FUNCIONES DEL GRUPO DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS
RESPONSABILIDADES GENERALES
Es directamente responsable de supervisar en condiciones normales los equipos de protección contra incendios, para garantizar que en su área la operación sea adecuada en el momento de una emergencia y coordinar con el Director Operativo los recursos necesarios para el buen desempeño de los equipos en el área de responsabilidad.

FUNCIONES DEL GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS
RESPONSABILIDADES GENERALES
Velar por el buen mantenimiento del equipo de primeros auxilios e identificar las necesidades de adquisición de nuevos equipos para una buena atención de heridos.

8.1.2 Bases de Datos Comité y Brigada de Emergencias

Se generó para este plan de emergencias la información del personal interno y los números de contacto de entidades, presentes en el sector.

Integrantes Brigada de Emergencia

No.	Nombres y Apellidos	Cargo	TELEFONO
1	Anyi Urrego	Profesional SST	3112914911
2	Olga Sandoval	Boal	3163549792
3	Alejandro Marin	Insp. De obra	300507114
4	Tatiana Mahecha	Profesional SST	3192518952
5	Jairo Quintero	Residente de obra	3169444416
6	Angie Mesa	Boal	3208217671
7	Karla Rodriguez	Inspectora SST	3015351186
8	Oscar Blanco	Ayudante	3132056504
9	Lisandro velasquez	Ayudante	3125207623

Grupos de apoyo externo

ENTIDAD	TELÉFONO
NÚMERO UNIFICADO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS	123
FOPAE (Emergencias)	4292800
Estación de Bomberos Centro – Cra. 15 Este #41b Sur, Bogotá Bellavista	601 2076167- 3822500 Ext. 30900
Cruz Roja	132, 5415365
Defensa Civil	144, 2517515
Hospital La Victoria – Calle 39 Sur - Carrera 3 ESTE	018000126488
Hospital San Cristibal – Calle 20 # 8A-56 Sur Barrio: Avenida Primera de Mayo	(601) 2091480
Hospital Policlinico del Olaya – Cra 20 # 23 - 23 Sur Barrio Olaya	3612888
Policía Nacional –	112, 6776675
Tránsito	127
Criminalística (antiexplosivos)	3410417
SIJIN/DIJIN	4266200
DAS – Línea Nacional DAS	153
CODENSA	115
Acueducto	116
Gas Natural	164

CISPROQUIM (Emergencias químicas)	2886012
Centro Toxicológico	136
Empresas de Aseo	110
ARL SURA(Accidentes de Trabajo)	601 405 5911

8.2 Procedimientos de Coordinación según el nivel de emergencias

Debido a que los simulacros de evacuación requieren la participación de todos los funcionarios, en su realización se deben tomar todas las precauciones que se consideren necesarias, como:

- Establecer vigilancia en los sitios estratégicos dentro y fuera de las instalaciones.
- Proveer ayudas a las personas con algún tipo de impedimento.
- Los sitios con gran acumulación de visitantes, como servicio al público y sitios de pago deben ser notificados, antes y durante el ejercicio, de la naturaleza de la práctica.
- Debe darse aviso a las autoridades competentes de la zona.

Siguiendo los procedimientos operativos y las funciones asignadas a cada una de las partes se establecen diferentes etapas de coordinación asimilando el principio de atención conocido como el antes, durante y después.

Etapa de Reducción:

- Recibe capacitación.
- Brinda capacitación.
- Elabora el inventario de recursos y de necesidades.
- Mapa de ubicación de botiquines, camillas y equipos en general para la atención de lesionados.
- Elabora y actualiza el plano de evacuación.
- Mapa de ubicación actual de los equipos de extinción fijos y portátiles.
- Mapa de ubicación adecuada de los equipos de extinción.
- Inspección continúa de las rutas de evacuación.
- Inspección continúa del estado de la señalización.
- Entrenamientos y simulacros.
- Análisis y control de los riesgos que pudieran ocurrir durante una evacuación.
- Mantenimiento de los equipos a su cargo.
- Contacto y coordinación con entidades de socorro.
- Análisis y control de riesgos de incendio
- Prevención de incendios

Etapa de Respuesta:


- Alistamiento de equipos necesarios.
- Activa el plan de evacuación.
- Activa el plan de atención.
- Control de los fuegos incipientes.
- Colabora con los organismos de socorro que apoyen la emergencia.

Etapa de Recuperación:

- Evaluación de las actividades operativas realizadas durante la emergencia.
- Análisis de las causas de la emergencia.
- Reposición de equipos.
- Presentación de informes.

8.2.1 Procedimiento General de articulación con el SDPAE

Sin importar la eventualidad que se pueda llegar a presentar se debe hacer un buen manejo de los recursos existentes y especialmente del tiempo y forma de control de la emergencia para que se haga de forma organizada garantizando que la respuesta será oportuna y adecuada, para lo anterior se establece el siguiente procedimiento:

DIAGRAMA DE FLUJO	ACCIONES	RESPONSABLE
	• Se identifica el tipo de incidente o emergencia. • Se activan los Planes de Contingencias y de Acción. • Evaluar la situación, si se superan las capacidades operativas y existen posibilidades de generar impactos negativos tanto a su Organización como a la comunidad aledaña. • Se desarrollan los Planes de Contingencias y de Acción. • Control de la situación. • Requiere de apoyo externo. • Se informa al SDPAE por medio de la línea 123. • Directorio Telefónico. • Se activa el SDPAE, según los requerimientos del evento. • Evaluar la situación y se controla por medio de los Protocolos Distritales de Respuesta	• Organización. • Organización. • Organización. • Organización. • Organización. • SDPAE • SDPAE

8.2.2 Comité de Ayuda Mutua CAM

Con el objeto de garantizar una correcta y pronta coordinación entre El comité de emergencias y los organismos de socorros del SDPAE se establecen los siguientes criterios a cumplir:

- El Coordinador de Emergencias o quien haga sus veces tomará el mando directo de la operación y estudiará desde todo punto de vista la posibilidad o solicitud de refuerzo.
- El Jefe de Brigadas o quien asuma el cargo asumirá el mando y organizará el personal y los medios materiales, dará las instrucciones necesarias al personal comprometido en el servicio y estará presente para controlar las diferentes actividades.
- El Coordinador de evacuación o quien haga sus veces, se encargará del control del personal en el punto de encuentro seguro para evitar que estos se dispersen, devuelvan

o puedan terminar lesionados. El Jefe de Brigadas en conjunta con el Coordinador de Emergencias, es el encargado para atender el personal de refuerzo, dándoles amplias instrucciones a los Brigadistas y organismos de socorro sobre la misión a cumplir, para que estos a su vez impartan instrucciones al personal a su mando con el fin de lograr una buena distribución del servicio a cubrir.

- El Coordinador de Primeros Auxilios al tener noticias sobre la situación que se presenta se trasladará de inmediato al MEC, CACH y solicitará ambulancias si fuese necesario y de igual forma prestará los primeros auxilios que el caso requiera.

9. PLANES DE ACCIÓN

En los Planes de Acción se definen las metas, objetivos, procesos y procedimientos a desarrollar por un incidente o emergencia específica, en un periodo específico, determinando los recursos, suministros y servicios a utilizar y los responsables de cada acción. Cada Plan debe contener los siguientes aspectos:

Coordinador: Nombre del responsable principal de la coordinación del Plan de acción.
Coordinación: Se define la estructura organizacional de coordinación de la atención del Plan de Acción. Se establece con exactitud los niveles donde se articulan o sincronizan esfuerzos de unidades individuales o de unidades más complejas.
Funciones en el Desarrollo Normal de la Actividad: Se mencionan las acciones del desarrollo cotidiano de la Organización o actividad.
Funciones en caso de Emergencia: Se describen las acciones y mecanismos de la Organización, antes, durante y después de la ocurrencia de una emergencia, para ser efectiva la coordinación en cada uno de los niveles.
Seguimiento y Control del Plan: Una vez implementado el Plan de Acción, se definen todas las acciones de seguimiento y control del mismo.
Capacitación: Se describen las capacitaciones que se tienen en el momento del desarrollo del plan de acción. En el caso, de no tener ningún tipo de capacitación referente al Plan, definir en el Plan de Capacitación e implementación las necesidades de capacitación de la Organización.

9.1. Plan General – Jefe de Emergencias

A partir de la identificación de amenazas y de la priorización de escenarios realizada en anteriores capítulos, se presentan a continuación de forma general, los Planes de Acción que se deben socializar con todo el personal, para que cada uno de ellos tenga conocimiento de cuáles son las medidas a seguir en cada caso. Además del Plan General de Evacuación anterior, se resumen en la siguiente tabla el proceso general de evacuación para cada caso de presentación de amenaza.

PLAN GENERAL CONTRA EMERGENCIAS	
COORDINADOR	Comité de Emergencias
Se deberá evaluar rápidamente la situación para definir las acciones a seguir dentro de las funciones de seguridad humana., control de la emergencia y / o sus agravantes y salvamento de bienes, dando prioridad a decidir en caso de peligro inminente o duda sobre el control de la situación. La evacuación de las áreas adyacentes expuestas, o la evaluación de todas las instalaciones.	
La secuencia y criterios para activar la evacuación según el tipo de emergencia debe ser en el siguiente orden:	
EN CASO DE…	
INCENDIO	• Área de impacto o siniestrada • Áreas adyacentes y expuestas • Demás áreas especialmente aquellas que en ese omento presenten concentración de personas.
SISMOS	• Durante el sismo se recomienda NO DAR la orden de evacuación. Después de producido un sismo se pueden generar daños a las estructuras. • Las instalaciones deberán ser evacuadas hasta cuando se verifique su estado, teniendo en cuenta que después de un sismo se pueden presentar réplicas.

TERRORISMO	• Se deben considerar dos caso especiales, AMENAZA DE BOMBA O EXPLOSIÓN:
	  • Si se conoce la ubicación se evacuará el área, las áreas adyacentes y posteriormente la totalidad de las instalaciones.
	  • Si no se conoce la ubicación, se evacuarán según el caso todas las instalaciones hasta que verifique que ha pasado el peligro.
	• Una vez se ha producido una explosión se deberá hacer una evacuación total iniciando por el lugar de la explosión y sus áreas cercanas. Mientras se hace revisión para verificar su estado, los daños y existencia de otros peligros.

OTROS RIESGOS SOCIALES	• Activar la evacuación por orden de las directivas de la empresa conjuntamente con las autoridades y el comité de emergencias de acuerdo con el tipo de situación, iniciando por las áreas más expuestas. • Asegurar las condiciones de las rutas de salida y de los puntos de encuentro definidos. • Definir un punto de encuentro nuevo en coordinación con las autoridades competentes cuando el punto de encuentro principal no presenta las condiciones de seguridad básica. • Asegurar qué personal de vigilancia, brigadistas, autoridades despejan y acordonan el punto de encuentro, evitando así infiltración de personas ajenas y ocurrencia de accidentes. • Garantizar la atención de los lesionados por parte del personal médico o de apoyo asistencial de la brigada o personas disponibles con conocimientos de primeros auxilios. • Dirigir la atención a medidas complementarias de control de factores agravantes como infiltración de personas ajenas, riesgos de saqueo (si ha sido necesario movilizar bienes al exterior), actos terroristas y alertar a las autoridades sobre puntos y sitios vulnerables. • Suspender la activación o continuación de la alarma de evacuación o de llamado a organismos externos de socorro y autoridades una vez se haya asegurado que la emergencia está bajo control, garantizar la transmisión de instrucciones a los coordinadores de evacuación a través de los medios disponibles.

9.2. Plan de Seguridad

La Brigada de Emergencias debe apersonarse de la situación y una vez presentes en el sitio los organismos de socorro, el coordinador de emergencias debe ponerlos al tanto de la situación y participar en la planeación de las acciones a desarrollar.

El personal de seguridad física (vigilancia privada) estará a disposición del coordinador de emergencia efectuando como acciones oportunas las siguientes:

- Realizar control directo sobre los accesos a la institución.
- No permitir el ingreso a las instalaciones a personal diferente a los que estén realizando el control de la emergencia.
- Solo permitir que los empleados y funcionarios autorizados retiren de la entidad objetos personales.
- Controlar a los curiosos que lleguen al lugar.

Debido a la actividad desarrollada y que implica manejo de información delicada, es de suma importancia que se tenga establecido un procedimiento tendiente a la rápida protección de los mismos en caso de una evacuación del edificio. Para cumplir con este propósito, las personas que manejen o tengan a su cargo este tipo de documentos o dinero en efectivo (área Jurídica, Administrativa, Dirección, etc.) deben conocer las acciones a realizar en esta situación. El procedimiento a seguir por este personal es el siguiente:

- Definir específicamente (por cargo o puesto de trabajo) qué documentos deben ser protegidos en caso de una evacuación.
- Establecer el sitio donde serán guardados. Se debe tener en cuenta que por seguridad deben quedar bajo llave e idealmente los depósitos deben ser de material ignífugo o retardante del fuego.
- En el momento en que suene la alarma y se inicie el proceso de preparación para la salida, se debe proceder a colocar los documentos a proteger, dentro de los archivadores dispuestos para tal fin en cada sección

9.3. Procedimientos Operativos Normalizados de Seguridad

Un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos claramente definidos, permitiendo realizar un trabajo correctamente.

9.3.1. Plan de Atención Médica y Primeros Auxilios y/o MEDEVAC

Componente del Plan de Emergencia orientado a prestar a las víctimas atención pre-hospitalaria en el lugar del incidente (ya sea en Emergencia o Desarrollo Normal del Incidente) y a posibilitar la derivación de las que así lo requieran a centros de atención especializada. En caso de Emergencia este plan opera mientras llega la ayuda institucional (principalmente Secretaría de Salud), y sirve de apoyo a esta cuando se haga presente en el lugar.

PLAN DE ACCION ATENCIÓN MÉDICA Y PRIMEROS AUXILIOS / MEDEVAC	
Nombre del Coordinador	Coordinador de Primeros Auxilios
ADMINISTRACION DE LOS PRIMEROS AUXILIOS	

SIN EMERGENCIA	• Preparar elementos y medicamentos necesarios para una buena atención de primeros auxilios en caso de emergencia. • Preparar simulacros internos sobre cómo atender una emergencia para crear ejercicios normalizados de atención. • Elaborar un análisis de las posibles lesiones y/o afecciones que podrían sucederle al personal y a las instalaciones de la empresa, como consecuencia de un siniestro. • Mantener al día el inventario de drogas de emergencia y equipos básicos para atención de emergencias. • Mantener al día el listado de médicos, especialistas y centros de atención con los que la empresa tenga convenios y servicios. • Entrenar a los grupos de primeros auxilios y a la brigada contra incendio en las técnicas básicas de primeros auxilios.
CON EMERGENCIA	• Acudir de inmediato al sitio de reunión, en este caso la vía pública (andén) como puesto de primeros auxilios con los elementos necesarios parta la atención de los afectados. • Colocar una pancarta o aviso grande para ser identificado por los socorristas. • Prestar los primeros auxilios requeridos para prolongar la vida de una persona o aliviar dolores mientras es llevado a un centro asistencial. • Colaborar con otros grupos de atención de emergencia si ello es necesario y posible. • Atender en el sitio y coordinar la atención y transporte de las víctimas del siniestro. • Derivar a las víctimas que lo requieran a los centros de atención medica según plan establecido. • Coordinar con los servicios médicos externos, la prestación de servicios de emergencia. • Coordinar el transporte de las víctimas por medio de vehículos de funcionarios a la empresa o entidades de apoyo. • Coordinar la operación con los grupos de primeros auxilios y los grupos externos de atención médica.
DESPUES DEL SINIESTRO	• Recuperar el nivel de las existencias de los suministros de emergencia establecidos en el plan, tales como extintores, elementos del botiquín. • Hacer para el comité de emergencias un informe sobre los resultados del siniestro, en cuanto a las víctimas registradas, su atención y su estado así como el de las instalaciones.

GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS

Actúa como grupo de apoyo médico, atendiendo y estabilizando pacientes con primeros auxilios básicos para ser luego atendidos por médicos y trasladados a centros especializados.

- Antes del siniestro

Mantener dotado y disponible el botiquín de primeros auxilios ubicado en las instalaciones de la empresa.

- Durante el siniestro

Prestar primeros auxilios a quienes lo requieran. Remitir al hospital o centros de atención a las personas afectadas.

- Después del siniestro

Reportar al director de la brigada los casos atendidos durante el siniestro. Coordinar la adecuada dotación de los botiquines de primeros auxilios

9.3.2. Plan de Contraincendios

Componente del Plan de Emergencia que establece una Brigada de Contraincendios a cargo de la Organización, debidamente entrenada y equipada, la cual podrá ser apoyada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá en la respuesta interna para el control de incendios y emergencias asociadas.

PLAN DE ACCION CONTRAINCENDIOS	
Nombre del Coordinador	Coordinador Grupo de Prevención y Control de Emergencias
FUNCIONES	
SIN EMERGENCIA	• Conformar mediante una jerarquización de mandos y funciones aprobada por el Director Operativo del plan de emergencias. • Identificar riesgos que puedan generar emergencias, notificando mediante informe escrito al Director Operativo. • Preparar simulacros internos sobre cómo atender una emergencia para crear ejercicios normalizados de atención. • Identificar necesidades de nuevos equipos para el control de emergencias y coordinar la adquisición por intermedio del Director Operativo. • Solicitar ante la dirección operativa un plan de capacitación de acuerdo con las necesidades que los riesgos exigen para su control antes y durante la emergencia.
CON EMERGENCIA	• Acudir de inmediato, de acuerdo con lo planeado, al sitio de la emergencia para tratar de controlarla en su etapa inicial. • Operar con técnica y eficiencia los equipos encontrados, para evitar el crecimiento generalizado de la emergencia a áreas no afectadas.
COMPROBACION DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA	
Se realizarán pruebas, por lo menos anualmente, para asegurarse de que todos los equipos de emergencia estén preparados para ser utilizados cuando se precise. Estas comprobaciones incluirá: • Los niveles de carga de todos los extintores de incendios y el estado de las bocas de incendios, mangueras, etc. • El estado de los sistemas de detección automática del fuego y de los sistemas manuales de alarma. • El estado de los sistemas de extinción automática del fuego. • El estado de la compartimentación contra el fuego (puertas cortafuego, pasamuros, etc.)	
ACTUACION EN CASO DE INCENDIO	

<table>
<tr><td colspan="2">1. Atacar el incendio con los medios correspondientes.</td></tr>
<tr><td>SE EXTINGUE

2. Comprobar la posible causa y corregirla

3. Comunicarlo al Director Operativo.</td><td>NO SE EXTINGUE

2. Cortar las fuentes de energía
3. Avisar a los Bomberos y de forma paralela dar aviso al Director Operativo.
4. Mantener la calma
5. Compartimentar y/o refrigerar si no implica riesgo
6. Proceder a la evacuación de manera ordenada.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ante una emergencia de este tipo, todo el personal ha de estar capacitado para saber actuar ante un incendio, utilizando los equipos de comunicación y disponiendo de los equipos de escape en forma ordenada y segura. Por todo ello, a la hora de emplear un extintor de incendios portátil, debemos tener en cuenta:</td></tr>
<tr><td>1. Determinar la clase de fuego</td><td>• Clase A: Combustibles sólidos, como madera, cartón, papel, tela, entre otros.
• Clase B: Combustibles líquidos, como gasolinas y aceites
• Clase C: Combustibles gaseosos, como butano, propano, etc.
• Clase D: Metales combustibles, como sodio, potasio, aluminio pulverizado, entre otros.</td></tr>
<tr><td>2. Revisar la etiqueta del extintor, asegurándose de que es el tipo que aplica a la clase de incendio.</td><td>
</td></tr>
<tr><td>3. Retire la traba de seguridad, que se coloca para evitar su uso accidental.</td><td></td></tr>
</table>

4. Ubíquese a una distancia segura del fuego. Al aire libre, a favor del viento.	
5. Accione la palanca, dirigiendo el chorro a la base del fuego con movimiento suave de "barrido".	
Recuerde: • Si el extintor tiene manómetro, debe indicar dentro del sector verde. • Si está en el sector rojo, no tiene presión. Déjelo y tome otro. • Actúe con calma y decididamente, el equipo se descarga completamente en alrededor de 30 segundos.	

9.3.3. Plan de Evacuación

Este Plan se refiere a todas las acciones necesarias para detectar la presencia de un riesgo que amenace la integridad de las personas, y como tal comunicarles oportunamente la decisión de abandonar las instalaciones y facilitar su rápido traslado hasta un lugar que se considere seguro, desplazándose a través de lugares también seguros.

PLAN DE EVACUACIÓN	
Nombre del Coordinador	Director General o en su defecto el Director Operativo
Función	Tomará la decisión de evacuar y se comunica esta decisión al personal, con la señal de alarma previamente codificada y reconocida por todo el personal
ENTE	FUNCION
Ocupantes	Al recibir la orden de evacuación en cada sector o área, los ocupantes suspenderán las actividades, ejecutarán las acciones previamente establecidas, y bajo la orden del Coordinador de Evacuación del área, abandonan el lugar por las rutas previamente establecidas, llevando con ellos al personal visitante.
Coordinador de Evacuación por áreas	• Verificará que todo el personal haya salido; al llegar a los sitios de reunión final- Punto de Encuentro- establecido en el plan, los ocupantes esperarán el conteo por parte del Coordinador, antes de retirarse o de impartir nuevas órdenes.

Grupo de Prevención y Control de Emergencias	Si recibe una comunicación de alarma de emergencia: • Verificar de qué tipo de emergencia se trata. • Avanzar de inmediato al sitio de los hechos llevando consigo el equipo básico para atender la emergencia. • Tratar de controlar la emergencia de acuerdo a las tácticas preparadas o por lo menos mantenerla controlada mientras que llegan los grupos de socorro. • Seguir las instrucciones del Director Operativo. • Si el caso es de incendio, usar los extintores hasta donde sea necesario, de lo contrario, no usar para evitar daños en lugares no afectados por el fuego. • Cuando lleguen los organismos de socorro indicar y recibir instrucciones de los Oficiales. • Asistir una vez terminada la emergencia a reunión con el Director General del Plan, Director Operativo, Jefe de Evacuación, Jefe de Primeros Auxilios y Rescate.
Del grupo de Primeros Auxilios y Rescate	Permanecer siempre alerta a cualquier alarma. Si recibe una comunicación de emergencia: • Utilizar el distintivo y avanzar de inmediato al sitio establecido para la atención de heridos, ubicar la pancarta o estandarte. • Evaluar si el sitio escogido no representa riesgo. • Asegurar que las ambulancias coordinadas por los organismos de socorro, puedan llegar hasta muy cerca de su puesto de atención escogido, preferiblemente en la vía pública. • Atender heridos de acuerdo a la técnica recibida en los cursos. • Establecer un orden de atención por gravedad.
De los Vigilantes de Portería	Si escucha la alarma de emergencia, recibe una comunicación sobre una amenaza en el área que le corresponde: • Abrir las puertas de inmediato. • No permitir el ingreso de personas ajenas a la emergencia • No revisar a nadie pero observar bien que elementos salen • Tomar nota de toda recomendación de los bomberos
Para el resto de personas.	Si usted no corresponde a ningún grupo o función específica dentro del plan de emergencias y escucha una señal de alarma: • Suspender de inmediato lo que esté haciendo y esperar instrucciones del Coordinador de Evacuación. • Apagar equipos y sistemas eléctricos • Buscar el piso y agacharse lo que más pueda en presencia de humo. Recordar que a nivel del piso el aire es más limpio. • No regresar por ningún motivo. • No llevar consigo elementos que le puedan estorbar, impiden su libre evacuación. • Seguir con tranquilidad y seguridad las instrucciones de los coordinadores de piso. • No gritar, no correr y salir cuando se lo indiquen.

	• Se reportará finalmente al Director Operativo y este a su vez continúa con el conducto regular hasta llegar al Director Genera
PROCEDIMIENTOS DE LOS ENTES	
De la persona que descubre la Amenaza	• Debe avisar de inmediato a las personas que se encuentran cerca a usted. • Accionar rápidamente la estación manual de alarma, de no contar con estos dispositivos avise por teléfono de inmediato a la administración. • Si no integra el grupo de emergencia, deberá evacuar de inmediato hacia el sitio de reunión acordado, siguiendo las instrucciones de los Coordinadores y las consignas preestablecidas. • Esperar nueva información. De la Administración, Recepción y Personal de Portería • Estar pendiente a cualquier llamada de emergencia.
De la Recepción Primer Piso	Si es notificado por el Director Operativo, Subdirector Operativo, Personal de Seguridad u otras personas sobre un peligro de emergencia: • Llamar de inmediato a los Bomberos o a otros organismos de Socorro de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Director o Subdirector de operaciones. • Si tiene conocimiento de heridos informar a los Bomberos; ellos llaman ambulancias o cualquier grupo de apoyo necesario. • Informar de inmediato al Director Operativo si no lo sabe y evacúe al sitio de reunión final
Del personal de aseo	Cuando escuche una señal de alarma en el área que le corresponde: • Dejar de inmediato los elementos de aseo en un sitio que no obstruya el paso de las personas y evacuar hacia el sitio de reunión final. • Seguir las instrucciones de los coordinadores de evacuación.
Del Director Operativo de Emergencias	Si recibe una comunicación de alguna fuente sobre una emergencia en el Edificio o cualquier empresa, entidad vecina o en la vía pública: • Comunicar de inmediato a la recepción e impartir la orden de llamado a los organismos de socorro. Asegurar que se notifique a los ocupantes amenazados para que evacúen si es necesario. • Recibir cualquier información que le ayude a tomar decisiones. • Verificar que el grupo de control de emergencias ya esté actuando, según sea el motivo de la alarma. • Si la emergencia amenaza su integridad, evacuar hasta el sitio de reunión e iniciar a los demás a que lo hagan. • Evaluar la situación y confirmar que la evacuación se está realizando, usar el altavoz para dar informaciones que ayuden al proceso de evacuación. • Cuando lleguen los organismos de socorro brindar la mejor información y tomar nota de toda recomendación que ellos impartan y suministrar lo que ellos solicitan, dejar la emergencia en manos de los organismos de socorro y colocar a los brigadistas a disposición de ellos si es necesario. • Cuando tenga autorización de los organismos de socorro, expedir la orden de regresar a los puestos de trabajo. • Empezar cuanto antes los cambios y ajustes del plan.

SITUACIONES ESPECÍFICAS	
Si recibe un mensaje de emergencia en cualquier área	• Verificar la veracidad de la alarma • Llamar inmediatamente al cuerpo de Bomberos, hacer sonar la alarma, dos minutos después de la primera señal en caso de no haberse controlado la emergencia. • Hacer sonar la sirena dos minutos después de la última señal si persiste el peligro. • Evacuar de inmediato y permanecer alerta
TIEMPO	• A la detección (Llamar…) • A los dos minutos (…Alarma) • A los cuatro minutos (…Sirena)
ACCIONAR LA ALARMA EN	• Área afectada • Las áreas cercanas a la afectada • Las demás áreas del instituto en caso de requerirse • De los Coordinadores de Evacuación
PROCEDIMIENTOS GENERALES	
DURANTE EL DÍA	
Antes de salir	• Si está en un área diferente a la asignada (dentro de las instalaciones) y alguien informa o descubre una amenaza, regresar a su sitio de trabajo inmediatamente. • Portar el distintivo y tomar la lista del personal • Recordar a las personas la salida a utilizar y el punto de reunión final. • Verificar que todos hayan abandonado el área, inspeccionar rápidamente todo sitio oculto en búsqueda de aquellas personar que no escuchan por razones de disminución auditiva. • Colaborar con otros grupos de atención de la emergencia si ello es necesario.
Durante la salida	• Impedir el regreso de personas. • Mantener contacto verbal con su grupo; repetir en forma calmada consignas especiales (No corra/No se detenga etc.). • Evitar brotes de comportamiento incontrolado; separar, si es posible, a quienes lo tengan y hágalos reaccionar. • Hacer que la gente avance de rodillas en caso de existir humo. • Auxiliar oportunamente a quien lo requiera.
Después de salir	• Llegar hasta el sitio de reunión final convenido y verificar si todas la personas del área lograron salir. • Reportar novedades si las hubo al Subdirector Operativo en el sitio de reunión convenido. • Si la emergencia es considerada grave por parte del Director Operativo, del Director General o los Bomberos, esperar la orden de regreso a las labores.
Después de la Emergencia	• Llenar el formato de evaluación, si no lo tiene; solicítelo al Director Operativo. • Asistir a la reunión con el Jefe de Primeros Auxilios; Jefe de Control de Incendios, Subdirector Operativo; Director General y allí entregar el formato de evaluación debidamente diligenciado. • Discutir resultados y tomar nota de anomalías o fallas encontradas. • Comentar con sus compañeros de trabajo los resultados obtenidos.

DURANTE LA NOCHE	
De la persona que descubre la amenaza	• Avisar de inmediato a las personas que se encuentran cerca a usted. • Avisar a los organismos de socorro, dependiendo del tipo de emergencia. • Controlar la emergencia con ayuda de sus compañeros, si es posible de lo contrario evacuar. • Regresar a su lugar de trabajo si la situación lo amerita con la autorización de los organismos de socorro. • Rendir un informe de la emergencia presentada al Director Operativo.
Del Personal Portería	Si recibe una comunicación u observa humo o algo anormal: • Verificar la situación. • Avisar de inmediato a las personas que se encuentran con usted. • Llamar al Director Operativo e informar sobre la emergencia., él le impartirá las instrucciones necesarias, mientras acude a su llamado. • Avisar a los organismos de socorro, dependiendo del tipo de emergencia. • Controlar la emergencia si es posible, de lo contrario evacuar. • Regresar a su lugar de trabajo si la situación lo amerita con la autorización de los organismos de socorro. • Rendir un informe de la emergencia presentada al Director Operativo.
PLANOS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN.	
Toda la información necesaria para la correcta actuación en caso de emergencia se indicará sobre planos de las instalaciones. En dichos planos se indicarán: • Hidrantes y bocas de incendio existentes en la vía pública dentro de un radio de 200 metros. • Medios de extinción de incendios (extintores, mangueras, hidrantes, entre otros) • Equipos de atención primaria (botiquines, camillas) • Vías de evacuación	
NOTA.- Cuando lleguen los organismos de socorro, el proceso de mitigación de la emergencia queda a cargo de ellos y el plan de emergencias continúa con el proceso de evacuación. En caso de una emergencia, lo único que se debe hacer por parte del personal en general es salir lo antes posible del lugar de trabajo a través de la vía ya establecida al punto de reunión final seguro.	

9.3.4. Plan de Información Pública

Es importante que en todo momento se cuente con una adecuada comunicación tanto a nivel interno como hacia el exterior. Para tal fin se hará uso de los sistemas de teléfonos fijos y celulares; de igual modo para estos eventos se debe de hacer uso del sistema de alarma. Así mismo se debe de hacer uso de las señales de evacuación.

El coordinador de emergencias mantendrá informada a la Dirección y fuerza pública en todo momento de la evolución del evento y por el medio de comunicación disponible hará los requerimientos externos que se consideren necesarios para manejo y apoyo de la situación.

Se utiliza como mecanismo rápido los medios de comunicación y la comunidad en general circundante. Esta función debe ser ejecutada por una persona de gran responsabilidad en la comunicación de la información a nivel interno y externo.

9.3.5. Plan de Atención Temporal MEC, CACH, ACV

El plan de atención temporal se constituye en una estrategia operativa, ágil, dinámica y eficiente orientada a la atención de lesionado resultado de la materialización de una Amenaza. Es, en este orden de ideas que será la Brigada de Emergencia en cabeza del Equipo de Atención, quienes serán los responsables de activar este plan. La estructura del Operativa Plan de Atención está descrita como una cadena de socorro la cual muestra una estructura operativa de emergencia que organiza y orienta la respuesta a emergencias y desastres, actuando directamente sobre los lesionados.

Componentes de la Cadena de Socorro:

Eslabón I o Zona de Impacto: En este eslabón encontramos los siguientes componentes.

- Zona de Impacto
- Coordinador de Equipos de Avanzada
- Equipos de Avanzada
- Zona de Relevo de Camilleros
- Depósito de Reabastecimiento de Equipos de Avanzada
- TRIAGE PRIMARIO

Eslabón II o Puesto de Mando Unificado: En este eslabón encontramos los siguientes componentes:

- MEC (Módulo de Estabilización y Clasificación), CACH (Centro de Atención y Clasificación de Heridos), ACV (Atención y Clasificación de Victimas)
- P.M.U. Puesto de Mando Unificado.
- Zona de Transportes.
- TRIAGE SECUNDARIO

Eslabón III o Zona Hospitalaria: En este eslabón encontramos:

- Hospital de Primer Nivel
- Hospital de Segundo Nivel
- Hospital de Tercer Nivel
- TRIAGE TERCIARIO

Para la correcta implementación de la cadena de socorro del Plan de Atención se tendrán en cuenta los siguientes componentes:

Componentes de la Cadena de Socorro y su localización		
Componente Eslabón I	**Localización**	**Acciones Operativas**
Zona de Impacto. Z.I.	Cualquier lugar donde se haya materializado la amenaza dentro del área.	La Brigada de emergencia y la coordinación general de emergencia se dirigirán a este lugar, evaluaran y controlaran la amenaza.
Equipos de Avanzada. E.A.		• Control sobre la emergencia. • Balizamiento del área. • Aseguran estructuras. • Triage Primario. • Estabilización de lesionados. • Trasladan los lesionados al MEC, CACH, ACV.
Componente Eslabón II	**Localización**	**Acciones Operativas**
Puesto de Mando Unificado. P.M.U.	Campamento Bello Horizonte y la joyita	• El Coordinador general de emergencia y los coordinadores de los grupos de apoyo externo que lleguen se ubicaran en este lugar y coordinaran las acciones de respuesta a la emergencia.
Módulo de Estabilización y Clasificación de Lesionados. M.E.C.	Exterior del campamento	• Instalación del MEC. • Recepción de lesionados • Triage secundario. • Atención Pre - Hospitalaria requerida según el caso. • Preparación de los lesionados para el transporte.
Zona de Transportes. Z.T.	Exterior del campamento	• Recepción de los vehículos de emergencia. • Comunicación con el P.M.U. y el M.E.C. para reportar la disponibilidad de vehículos de emergencia. • Inventario de lesionados que salen y a qué centro asistencial son remitidos

Componente Eslabón III	Localización
Nivel Hospitalario.	Hospital La Victoria – Atención de Nivel III Hospital San Cristóbal - Atención de Nivel I Hospital Policlínico del Olaya – Atención de Nivel III

10. PLANES DE CONTINGENCIAS

10.1. Sistemas de Alertas

La persona que detecta la emergencia, la notifica mediante la activación solo una vez de la alarma y espera confirmar verbalmente al Coordinador de Evacuación o primer brigadista que se reporte en la zona de activación. Si la emergencia es en su área, evalúe la situación, tome la iniciativa de evacuar y avise al coordinador de evacuación cual es la situación.

Tipo de Señal	Significado	Situación de la Emergencia
Un (1) timbre corto	Presencia de alguna situación de Emergencia.	Presencia de algún conato o percepción inicial de una emergencia.
Dos (2) timbres continuos cortos	Prepárese para evacuar.	En desarrollo, es de importancia pero puede combatirse con los medios internos de la brigada.
Un (1) timbre constante, acompañada de silbatos e instrucción verbal de los brigadistas de evacuar.	Evacue inmediatamente	Fuera de control

Una vez evaluada la situación de emergencia:

- Mantenga activada la alarma permanentemente, si la situación de emergencia es muy grave o se ha salido de control y evacue inmediatamente.

10.2. Procedimientos y Acciones

Detección del Peligro: Si la empresa cuenta con sistemas de detección (como por ejemplo censores de humo, de movimiento), será este el medio para detectar la materialización de una

amenaza. En caso de carecer de estos sistemas, esta detección será realizada por las personas. Una vez DETECTADO EL PELIGRO se procederá a realizar la notificación interna.

Notificación Interna: Esta comprende dos fases operativas a saber, la primera de estas fases es la ALERTA y la segunda es la ALARMA.

Alerta: Quien detecte una emergencia deberá informar de inmediato al BRIGADISTA MAS CERCANO. La Notificación interna se entenderá como la voz de alerta, esta se constituirá en el aviso del suceso; esta vos puede ser dada por las personas, o por algún sistema de instrumentación y monitoreo que exista para el estudio y detección de los fenómenos catastróficos.

Al activarse la NOTIFICACIÓN INTERNA el personal de emergencia iniciara la etapa operativa de la respuesta a emergencias y serán los Brigadistas que no se encuentren en la zona de impacto los que se dirigirán al PUNTO DE ENCUENTRO DE BRIGADA y esperaran instrucciones del coordinador. La declaración de alerta debe ser:

- Accesible, es decir debe difundirse por muchos medios.
- Inmediata.
- Coherente.
- Oficial, es decir que proceda de fuentes aceptadas y confiables.

El personal que no sea de emergencia al escuchar la alerta permanecerá en sus puestos de trabajo y estará atento a las instrucciones del personal de emergencia y/o la señal de ALARMA.

Alarma: La voz de alarma es la señal que determina la iniciación de la EVACUACIÓN para todo el personal que no es de Emergencia. El mensaje de alarma debe presentar las siguientes características:

- Debe ser concreto, es decir debe dar una información clara sobre la amenaza.
- Debe ser apremiante o sea que promueva la acción inmediata de las personas bajo riesgo.
- Debe informar las consecuencias de no atender la alarma.
- Dependiendo de la hora, el lugar, el medio y los efectos esperados, el procedimiento para la notificación, se debe realizar en forma rigurosa por las personas comprometidas en la divulgación del sistema de alarma. Empleados, contratistas y usuarios, deben conocer en forma clara el procedimiento e implementar el aviso y señal de alerta y alarma.

Cada situación que genere o active el procedimiento de notificación, exige una orden administrativa que lleve al regreso de la normalidad. Para la notificación se requiere de un sistema de registro de información, y los medios que permitan conocer cuándo, dónde y de qué magnitud es la amenaza o el desastre. Estos mecanismos deben estar dispuestos para los empleados.

10.3. Recursos, Suministros y Servicios

Con el fin de garantizar una óptima y pronta respuesta ante una eventualidad de emergencia en el instituto se cuenta con los siguientes mecanismos de atención

Recursos externos para control de emergencias

Externamente se cuenta con la colaboración de los organismos de socorro tales como Bomberos y Cruz Roja, Defensa Civil, Comité Local de Emergencias y Entidades de apoyo en seguridad como la Policía Nacional y Ejército.

Recursos Internos para control de emergencias.

Recursos Humanos:

Brigadas de Emergencia: *Se han conformado el Comité de Emergencias y las Brigadas de Emergencias de la institución estas brigadas se han establecido en los grupos de Primeros Auxilios, Control de Incendios y Evacuación y Rescate.*

Recursos Logísticos:

Planos del Establecimiento: Se cuenta con estos en medio físico, están publicados en las diferentes áreas de la entidad indicando las rutas de evacuación y ubicación de los equipos de emergencia.

Medios de transporte: En la institución no se cuentan con vehículos propios destinados a la atención de emergencias, sin embargo, en una emergencia se acude al llamado de taxi y en algunos casos se puede recurrir al uso de los vehículos destinados a la directiva o vehículos de los funcionarios.

Recursos económicos:

Rubro: *Se maneja un rubro presupuestal centralizado para la atención de emergencias, destinado a actividades como recarga de extintores, adquisición de elementos (dotación de botiquines, señalización, camillas entre otros) y adecuación de las áreas.*

Seguros: Los bienes se encuentran asegurados mediante un contrato de póliza de seguros, el personal de funcionarios está afiliado a Seguridad Social y están cubiertos por ARL SURA.

Equipo para Combate de Incendios: El Establecimiento cuenta con diferentes sistemas ubicados en diferentes áreas del instituto abarcando todas las posibles zonas de riesgo de incendio de control e intervención de incendios:

- Un sistema general de alarma para activar alertas de conatos e incendios.
- 3 extintores distribuidos así: 1. de 20 libras tipo ABC con carga PQS, 2 de 20 libras tipo ABC con carga

Equipos para Prestación de Primeros Auxilios: En el establecimiento se disponen de los elementos e insumos necesarios para la atención inicial de pacientes:

- 4 Botiquines tipo A unicados en los campamentos, se realiza la inspección de los elementos e insumos existente con el fin de realizar la dotación y reposición de los materiales que se hayan agotado o que estén caducados.
- Se cuenta con 4 camillas unicadas en los campamentos.
- Para transporte de personal con lesiones menores o limitaciones físicas se dispondrá de vehículos particulares.

11. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Tiene como finalidad brindar a los funcionarios los conocimientos básicos en el campo de la preparación para emergencias. Para que durante una emergencia el desempeño de los diferentes grupos sea correcto, se requiere que cada uno de sus componentes tenga una capacitación, la cual se sugiere a continuación:

Educación individual: personal (grupos operativos, funcionarios, contratistas)

Es la instrucción a todas las personas acerca de la forma correcta de actuar ante diferentes eventualidades tratando temas como:

- Políticas institucionales sobre seguridad
- Autoprotección
- Procedimientos para dar la alarma
- Primeros Auxilios
- Uso de extintores portátiles
- Procedimientos en caso de: incendio, atentado terrorista, sismo, entre otros.
- Evacuación

Capacitación especial: director, coordinador de emergencias, comité de emergencia, grupos operativos.

Es la instrucción al personal de funcionarios que cumplan tareas especiales o tengan responsabilidades de cargo como direccionamiento y manejo de personal y que en el evento tenga el poder de tomar decisiones y llevarla a su ejecución tratando temas como:

- Organización para emergencias
- Estructura y alcances del plan de emergencias
- Procedimientos operativos normalizados (P.O.N)
- Manejo de información en emergencias
- Funciones y responsabilidade

Capacitación especial: brigada de emergencia, grupos de apoyo

Es la instrucción específica al personal de funcionarios que conforman las Brigadas de Emergencias y grupos de Apoyo tratando los temas de:

- Prevención, Control y Extinción de Incendios
- Diferencias entre fuego e incendio
- Clases de fuego y combustibles
- Sistemas de Extinción
- Taller de aplicación de agentes extintores: Manejo de elementos de extinción
- Comunicación, evacuación - traslado de personas y salvamento de bienes
- Sistemas e instrumentos de comunicación
- Proceso de evacuación
- Sistema de codificación de la alarma
- Tiempos estimados de salida al punto de reunión
- Prioridades y técnicas de salvamento de bienes

- Taller: Transporte de Lesionados
- Taller: Simulacro de Evacuación
- Primeros auxilios
- Actitud del Auxiliador
- Botiquín y manejo básico de medicamentos
- Taller: Simulacros Formación de grupos especiales y específicos de trabajo.

12. IMPLEMENTACIÓN, CONTROL, EVALUACIÓN Y AUDITORIA

Política Gerencial CONSORCIO TINGUA 2023

Preocupado por la protección de sus empleados y de la propiedad física ante la amenaza de un evento catastrófico en los sitios de trabajo estableció la política de mantener en operación las Brigadas para emergencias, suministrando a todos sus funcionarios los más altos grados de seguridad y saludpara el desempeño de las tareas asignadas.

Gerencia aportará el liderazgo y los recursos necesarios para permitir cumplir cabalmente con los objetivos estipulados en el Plan de emergencias, pues el uso apropiado de las inversiones, permitirán cumplir la misión de proteger, prevenir y minimizar los riesgos de operación.

Cada persona que integra las brigadas de Emergencias, debe reconocer y cumplir su responsabilidad y compromiso tanto con el grupo como consigo mismo al utilizar los elementos de seguridad que le han sido aportados por el Instituto, para el cumplimiento de sus funciones como brigadista.

Cada miembro del CT2023 deberá estar comprometido en cumplir y apoyar las normas sobre salud y seguridad que se promulguen. Por otro lado se determina que el plan de emergencias deberá ser:

- APROBADO por la Gerencia o persona responsable (Seguridad y Salud en el Trabajo) y demás personas que tengan a cargo la seguridad.

- PUBLICADO Y ENSEÑADO a todas las personas que trabajan en la empresa y aquellas que visitan las instalaciones o usan sus servicios.

- PRACTICADO mediante simulacros de emergencias, los cuales se realizan una vez a año en la participación del simulacro distrital de evacuación.

13. GLOSARIO

ACCIDENTE: Evento o interrupción repentina no planeada de una actividad que da lugar a muerte, lesión, daño u otra pérdida a las personas, a la propiedad, al ambiente, a la calidad o perdida en el proceso.

ACTIVACIÓN: Despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente.

ALARMA: Espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un evento y lo puede informar.

ALERTA: Estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento cualquiera o acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.

AMENAZA: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. Es un factor de riesgo externo.

BRIGADA: Una brigada es un grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para prevenir o controlar una emergencia.

CIERRE OPERACIONAL: desmovilización total de recursos.

CIERRE ADMINISTRATIVO: realización de la reunión posterior al finalizar el ejercicio, la revisión y recopilación de los formularios correspondientes, la preparación y entrega del informe final a la gerencia.

COORDINADOR: persona que dirige las acciones de dirección del Plan.

COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIAS – CLE: es el órgano de coordinación interinstitucional local, organizado para discutir, estudiar y emprender todas aquellas acciones encaminadas a la reducción de los riesgos específicos de la localidad y a la preparación para la atención de las situaciones de emergencia que se den en ésta y cuya magnitud y complejidad no supere sus capacidades. Sus funciones están determinadas en el artículo 32 del Decreto 332/2004.

DPAE: Dirección de Prevención y Atención de Emergencias.

EMERGENCIA: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de perturbación funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en su momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente disponibles, produciendo una modificación sustancial pero temporal, sobre el sistema involucrado, el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios e impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales.

INCIDENTE: Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente.

MAPA: Representación geográfica en una superficie de la tierra o de parte de ella en una superficie plana.

MEC: Módulo de Estabilización y Clasificación de Heridos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD: Son aquellas acciones, para disminuir la probabilidad de un evento adverso.

MITIGACIÓN: Toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente.

OBJETIVO DE SEGURIDAD: Es quién vigila las condiciones de seguridad e implementa medidas para garantizar la seguridad de todo el personal involucrado.

ORGANIZACIÓN: Es toda aquella empresa, entidad, institución, establecimiento, actividad o persona de carácter público o privado, natural o jurídico. Quien desea implementar el Plan de Emergencia y Contingencia. PAI: Plan de Acción del Incidente, expresión de los objetivos, estrategias, recursos y organización a cumplir durante un periodo operacional para controlar un incidente.

PLAN DE EMERGENCIA: El Plan de Emergencia y Contingencias es el instrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases. Con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la Organización.

PLANIFICAR: Formular objetivos y determinar las actividades y los recursos para lograrlos

PLANO: Representación gráfica en una superficie y mediante procedimientos técnicos, de un terreno, de la planta de un edificio, entre otros.

PMU: Puesto de Mando Unificado; Lugar donde se ejerce función de comando. Es una función prevista en el Sistema Comando de Incidentes (SCI) y esta se aplica cuando varias instituciones toman acuerdos conjuntos para manejar un incidente donde cada institución conserva su autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO: Es la base para la realización de tareas necesarias y determinantes para el control de un tipo de emergencia. Define el objetivo particular y los responsables de la ejecución de cada una de las acciones operativas en la respuesta a la Emergencia.

PREPARACIÓN: Toda acción tendiente a fortalecer la capacidad de las comunidades de responder a una emergencia de manera eficaz y eficiente.

PREVENCIÓN: Toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos riesgos.

PUNTO DE ENCUENTRO: Sitio seguro, definido para la llegada del personal en caso de evacuación.

RECURSO: Equipamiento y persona disponibles o potencialmente disponibles para su asignación táctica a un incidente.

RIESGO: El daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la sociedad.

SCI: Sistema Comando de Incidentes. Es la combinación de instalaciones, equipamientos, personal, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo.

SDPAE: Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias; el cual se adopta bajo el Decreto 332 del 11 de Octubre de 2004.

SERVICIOS: Son todos aquellos servicios que satisfacen las necesidades básicas de la población.

SISTEMA DE ALARMA: Medio audible y/o visual que permite avisar que ocurre un evento y pone en riesgo la integridad de personas, animales o propiedades.

SUMINISTROS: Son elementos, los suministros humanitarios o de emergencia son los productos, materiales y equipos utilizados por las Organizaciones para la atención de los desastres, así como los requeridos para la atención de las necesidades de la población afectada.

VULNERABILIDAD: Característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza. Es un factor de riesgo interno.

14. RECOMENDACIONES GENERALES

- Realizar la difusión a todos los funcionarios de la entidad la existencia del Plan de Emergencia y la misión en él.
- Socializar los Procedimientos Operativos Normalizados establecidos en este plan para el manejo de las emergencias y así familiarizarse con los procedimientos.
- Organizar la Brigada de Emergencia en un número no menor a 30% del personal total de la institución entre administrativo y operativo.
- Generar una identificación al personal que conforma el comité y la brigada que sea uniforme e identificable por el personal externo a estos grupos.
- Todos los Extintores deben estar colgados a una altura de máximo 1,50 m. hasta el soporte y mínimo a 10 cm. desde la base del cilindro hasta el piso.
- En la recarga de los Extintores se debe dejar la presión en 195 PSI en los de 20 libras y 150 PSI en los de 10 libras.
- Recargar los Extintores de la entidad con una empresa idónea y responsable. Las recargas realizadas a domicilio no son garantizadas.
- Mantener colgadas las camillas en un gancho para que no se coloquen en el piso para evitar el deterioro prematuro.
- Entrenar al personal de Brigadistas en procedimientos de camillaje y transporte de pacientes para que se familiaricen con la forma de uso de las nuevas camillas.
- Realizar inspecciones periódicas de los botiquines con el fin de dotarlos y reponer los elementos agotados y caducados que se encuentren en estos.
- Los botiquines de deben dotar solamente con los elementos básicos necesarios para manejar una urgencia y capacitar a los funcionarios en su manejo (Ver dotación sugerida en la Resolución 705 de 2007).
- Los elementos para atención de emergencias deben permanecer al alcance de los Brigadistas en todo momento.
- En los simulacros que se programen se debe incluir el juego de roles de todos los actores del manejo de emergencias, incluyendo al personal externo.
- Facilitar que el Comité de Emergencias y la Brigada se reúna por lo menos una vez al mes, bien sea para determinar la condiciones de seguridad del instituto o para capacitarse y actualizarse en los temas referentes a la atención de emergencias..

15. BIBLIOGRAFÍA

Documento Técnico Plan de Emergencias Min. Protección.

CRUZ ROJA COLOMBIANA Principios Generales para una evacuación

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Grupo de expertos. Planes de brigadas de emergencia 1.999

NFPA-OPCI Planeación para emergencias en la industria

OPES. Términos aplicables al manejo de emergencias.

16. ANEXOS.

Anexo 1. Listado de emergencia del personal interno

Anexo 2. Inventario de equipos para atención de emergencias

Anexo 3. Formato inspección extintores

Anexo 4. Formato inspección botiquines

Anexo 5. Formato de Evaluación de Simulacros


Anexo 6. Cronograma de capacitación Brigadas de Emergencias

Anexo 7. Planos de Rutas de Evacuación de la edificación

Anexo 8. Mapa de Riesgos de la institución (Matriz de Peligros)

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO


PRIMEROS AUXILIOS



DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1. Trabajadores quienes detectan la emergencia lo notifican al coordinador de brigadas.	Trabajadores
2. Coordinador de brigadas se comunica con brigadistas para que hagan presencia en el área.	Coordinador de Brigadas
3. Brigadista de primeros auxilios verifica si el trabajador accidentado esta consciente o no?	Brigadista de Primeros Auxilios
4. Si el trabajador esta consciente el brigadista de primeros auxilios brinda soporte psicologico.	Brigadista de Primeros Auxilios
5. Si el trabajador no esta consciente el Brigadista presta los primeros auxilios y el coordinador de brigadas se comunica con la linea de emergencia 123.	Brigadista de Primeros Auxilios Coordinador de Brigadas
6. Brigadista de primeros auxilios revisa al lesionado.	Brigadista de Primeros Auxilios
7. De acuerdo a la revisión anterior si el lesionado requiere traslado el Brigadista presta los primeros auxilios y el coordinador de brigadas se comunica con la linea de emergencia 123.	Brigadista de Primeros Auxilios Coordinador de Brigadas
8. De acuerdo a la comunicación con la linea 123, son quienes determinan si se require apoyo de ambulancia para el traslado del trabajador a un centro medico.	N/A
9. Si el lesionado no requiere traslado en ambulancia el brigadista presta los primeros auxilios y lo reincorpora lentamente.	Brigadista de Primeros Auxilios
10. Finaliza la emergencia.	N/A
11. Inicio de la investigación del incidente y proceda a realizar informe.	Coordinador de Brigadas Grupo Investigador
FIN	N/A


PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO


RESCATE EN EXCAVACIONES

DIAGRAMA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
	1. Trabajadores quienes detectan la emergencia lo notifican al coordinador de brigadas.	Trabajadores
	2. Coordinador de brigadas se comunica con brigadistas para que hagan presencia en el área.	Coordinador de Brigadas
	3. Brigadista verifica si el trabajador accidentado esta consciente o no?	Brigadista de primeros auxilios
	4. Si el trabajador esta consciente, el Brigadista junto con los trabajadores intentan sacar al trabajador de la excavación. 5. Si el trabajador no esta consciente se activa el sistema de rescate.	Brigadista de primeros auxilios
	6. ¿Puede sacar al trabajador? 6.1. Si no hay rescate del trabajador, se activa el sistema de rescate (Numeral 5) 7. Si se rescata al trabajador, el brigadista de primeros auxilios da la primera asistencia y el coordinador de brigadas se comunica con la linea de emergencia 123 8. ¿Rescato al trabajador?	Brigadista de primeros auxilios Coordinador de Brigadas
	9. Si rescato al trabajador el brigadista de primeros auxilios da la primera asistencia y el coordinador de brigadas se comunica con la linea de emergencia 123. 10. No se rescato al trabajador, el coordinador de brigadas se comunica con la linea de emergencia 123 o a bomberos al 119.	Brigadista de primeros auxilios Coordinador de Brigadas
	11. De acuerdo a la comunicación con la linea 123 y 119, son quienes determinan si se require apoyo de ambulancia para el traslado del trabajador a un centro medico.	N/A
	12. Finaliza la emergencia.	N/A
	13. Inicio de la investigación del incidente y proceda a realizar informe.	Coordinador de Brigadas Grupo Investigador
	FIN	N/A

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO


SISMO


DIAGRAMA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
	1. Ante un sismo, los ocupantes de las instalaciones sentirán el movimiento.	Trabajadores
	2. Auto protegerse bajo una viga, escritorio resistente, banco de trabajo o al lado de una columna. No se debe intentar salir durante el movimiento sísmico. Si está al aire libre, aléjese de árboles, postes y objetos que puedan caer.	Trabajadores
	3. Realizar una inspección rápida en su área de trabajo y la primera evaluación. El coordinador de Brigadas definirá si es necesario realizar evaluaciones estructurales y recibirá la información de las evaluaciones locales realizadas por brigadistas el brigadista de evacuación.	Coordinador de Brigadas Brigadista de Evacuación
	4. En caso de que haya afectación estructural o del mobiliario, personas en pánico o algún otro tipo de riesgo colateral, el coordinador de brigadas evaluará la necesidad de evacuar las instalaciones.	Coordinador de Brigadas
	5. Los brigadistas de cada área evalúan si hay lesionados.	Brigadista de Primeros Auxilios Brigadista de Evacuación
	6. Activar el sistema de alarma de la empresa.	Coordinador de Brigadas
	7. Iniciar la atención de lesionados en el sitio. Si se activó la evacuación y los lesionados pueden movilizarse, apoyar su evacuación hasta el punto de encuentro. Si no pueden movilizarse y el brigadista está en riesgo, debe evacuar y notificar al coordinador de emergencias sobre los lesionados que quedan dentro de las instalaciones.	Brigadista de Primeros Auxilios
	8. El coordinador de evacuación orienta la salida segura de las personas hasta el punto de encuentro.	Brigadista de evacuación
	9. El brigadista de primeros auxilios define en la evaluación primaria de los pacientes si es necesario solicitar apoyo externo y /o traslado asistencial.	Brigadista de Primeros Auxilios
	10. El coordinador de brigadas se comunica con la linea 123.	Coordinador de Brigadas
	11. Finaliza la emergencia.	N/A
	12. Inicio de la investigación del incidente y proceda a realizar informe.	Coordinador de Brigadas Grupo Investigador
	FIN	N/A

	PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO	
	RUPTURA DE TUBERIA DE GAS	
DIAGRAMA	**DESCRIPCIÓN**	**RESPONSABLE**
	1. Ruptura de tuberia de gas por uso de maquinaria pesada y herramienta.	Operador de Maquinaria Trabajadores
	2. El operador de la maquina debe apagarla inmediatamente y los demas trabajadores suspenden actividades para no generar chispa.	Operador de Maquinaria Trabajadores
	3. Se evacua al personal, se cierra el perimetro (50 metros), y se desvia el trafico.	Residente de obra, SST. Ambiental Inspector SST. Inspector tecnico. Residente
	4. Se realiza llamado al cuerpo de bomberos y la empresa de gas natural..	Coordinador de Brigadas Brigadista de Evacuación
	5. El personal de la empresa de gas procede a reparación puntual del daño.	Empresa Gas Natural
	6. Solucionado el daño, se reanudan actividades.	Coordinador de Brigadas
	7. Finalización de la emergencia e inico de investigación del incidente.	Brigadista Coordinador SST
	FIN	FIN

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

DERRAME DE SUSTANCIAS O RESIDUOS PELIGROSOS

DIAGRAMA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
	1. Brigadista identifica sustancia quimica derramada. 2. Brigadista analiza la magnitud del derrame. 3. Brigadista ingresa a la zona donde ocurrió el derrame utilizando los EPP. 4. La emergencia puede ser controlada? 5. Brigadista verifica la hoja de seguridad y sigue las instrucciones. 9, La emergencia no puede ser controlada y se le reporta al coordinador de brigadas. 10. Brigadista asegura el área y evacua al personal 6. El brigadista hace uso del Kit Antiderrames. 11,12,13. Si se requiere ayuda, el brigadista reporta al Coordinador de brigadas y este contacta una empresa especializada. 7,14. Controla la emergencia. 8. Reporta al Coordinador de Brigadas Finalización de la emergencia e inico de investigación del incidente. FIN	Brigadista Brigadista Brigadista N/A Brigadista Coordinador de brigadas Brigadista Coordinador de brigadas Brigadista Coordinador de brigadas Brigadista Coordinador SST FIN

	PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO	
	RUPTURA DE TUBERIA DE AGUA	
DIAGRAMA	**DESCRIPCIÓN**	**RESPONSABLE**
	1. Ruptura o desempate de tuberia de agua potable por uso de maquinaria pesada o herramienta.	Operador de Maquinaria Trabajadores Residente de frente
	2. El operador de la maquina debe apagarla inmediatamente y los trabajadores que se encuentren cerca suspender actividades .	Operador de Maquinaria Trabajadores
	3. Se verifica el estado de los inmuebles alrededor de la emergencia u se procede a limpiar y asear.	Residente de obra, SST. Ambiental Inspector SST. Inspector tecnico. Residente subcontratitas Boal
	4. Se realiza llamado a la entidad para generar el reporte o cierre de valvulas y envia el numero de radicado al grupo de ciudadela sucre.	Residente de obra
	5. Se le Informar a la comidad del daño ocacionado.	profesional social
	6. la entidad EAAB o el personal del consorcio procede a la reparación puntual del daño.	Personal de EAAB o del CCS
	7. Solucionado el daño, se reanudan actividades restablecido el servio, los residentes deben informar al grupo y el area social informar a la comunidad	Residente de obra Profesional social
	8. Realizar el informe de la emergencia con modo, tiempo y lugar. Para presentar a la interventoria . Finalización de la emergencia	Residente de obra
	FIN	FIN

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Jagita	24	06	2023	17

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída funciona correctamente	✓			
Peldaños de la escalera fija	✓			
Peldaños de la escalera móvil	✓			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	✓			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	✓			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	✓			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída es funciona correctamente	✓			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N / A	N / A	N / A	N / A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	✓			
Guante de Vaqueta	✓			
Casco con barboquejo 3 Puntos	✓			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Oscar Mauricio Blanco Blanco	1037.160.920	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: ✓	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	23	06	2023	16

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	P / D	P / D	P / D	P / D

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			/
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cantado	73221112	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCION:	DIA:	MES:	ANO:	# DE INSPECCION:
La Joyita	22	06	2023	15

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía Izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuzado	73029142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122412508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCION:	DIA:	MES:	ANO:	# DE INSPECCION:
La Joya	21	06	2023	14

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/D	N/D	N/A	N/D.

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	O			
Guante de Vaqueta	O			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la Inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LOZADA Luna	1098 627647	ALEXIS LOZADA Luna

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	20	06	2023	13

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda				
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de vaqueta	X			
Casco con barbiquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Lisandro	73021023	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joya	017	06	2023	12

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída funciona correctamente	✓			
Peldaños de la escalera fija	✓			
Peldaños de la escalera móvil	✓			
El eje guía Izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	✓			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	✓			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	✓			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	✓			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	✓			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	✓			
El arrestador de caída es funciona correctamente	✓			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	✓			
Guante de Vaqueta	✓			
Casco con barboquejo 3 Puntos	✓			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Oscar Mauricio Ibañez	1.034.766.420	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122412508.
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	16	06	2023	11

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guia derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Oscar Mauricio Mora Mo	7057.760-915	Oscar Mauricio Mora Mo

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez Barros

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la bayita	15	06	2023	10

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caida funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuadrado	7.302.149	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	14	06	2023	09

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Oscar Mauricio Blanco Blanco	7.037.760.920	Blanco Blanco Oscar Mauricio

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Loma	13	06	2023	08

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	C01

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía Izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/D	N/D	N/D	N/D

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuzado	73a991112	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCIÓN

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.506
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	10	06	2023	07

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/D	N/D	N/D	N/D

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cutiare	73029149	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Baños
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122412508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	09	06	2023	06

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS COZAIDA LUNA	1098622647	ALEXIS COZAIDA LUNA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	08	06	2023	05

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum.	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía Izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/D	N/D	N/D	N/D

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Oscar Mauricio Blanco	1.037.760.920	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Isla	09	06	2023	04

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	01

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/D	N/D	N/D	N/D

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LOZADA CONDA	1098622647	ALEXIS LOZADA CONDA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.112.508
FIRMA:	Karla Rodriguez B.

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Loma	06	06	2023	03

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum.	01

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía Izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Amés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuadro	73029149	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.598
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Loma	05	06	2023	02

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalum	001

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía Izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Leandro	1073021103	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Escalera Extensible Con Line De Vida	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La 10 Vita	03	06	2023	01

MARCA DEL EQUIPO:	# INTERNO:
Escalun	01

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El mosquetón de seguridad funciona correctamente	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída funciona correctamente	X			
Peldaños de la escalera fija	X			
Peldaños de la escalera móvil	X			
El eje guía Izquierdo en aluminio está en perfecta condiciones	X			
EL Perfil Izquierdo de la escalera Fija está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Izquierdo de la escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
LaZapata Antideslizante Izquierda Está en Perfecta Condiciones	X			
El Gancho de seguridad se encuentra en perfectas condiciones	X			
La Polea Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda para la extensión de la escalera Está en Perfecta Condiciones	X			
El eje guía derecho en aluminio está en perfecta condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Fija Está en Perfecta Condiciones	X			
El Perfil Derecho de la Escalera Móvil Está en Perfecta Condiciones	X			
La Zapata Antideslizante Derecha Está en Perfecta Condiciones	X			
El gancho conector de la line de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
La Cuerda de la línea de vida Está en Perfecta Condiciones	X			
El arrestador de caída es apropiado para el diámetro de la cuerda	X			
El arrestador de caída es funciona correctamente	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/D	N/D	N/D	N/D

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero				
Guante de Vaqueta				
Casco con barboquejo 3 Puntos				

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Empresa vacia	80864961	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Jagita	24	06	2023	17

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 1	MyEOS

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/D	N/D	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Estrada	73099149	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La bóvita	24	06	2023	17

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
A2	M4606

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Oscar Mauricio Blanco Blanco	1.037.160.920	Oscar Mauricio Blanco

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1122412508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	23	06	2023	16

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 1	MYCOS

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Lisandro S	73021023	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la joyita	23	06	2023	16

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
A2	M4E06

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección		
NOMBRE COMPLETO: ALEXIS LOZADA LUNA	# DE IDENTIFICACIÓN: 1005622647	FIRMA: ALEXIS LOZADA LUNA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	22	06	2023	15

UBICACIÓN DEL MOLINETE:	# INTERNO:
Pasarela 2	MYE01

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LOZADA LUNA	1098622647	ALEXIS LOZADA LUNA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCION:
La Joyita	22	06	2023	15

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 1	MYEOS

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Kamil Cuzado	73022142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	21	06	2023	14

UBICACIÓN DEL MOLINETE:	# INTERNO:
Pasarela 2	MYC01

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	✓			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	✓			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	✓			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	✓			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	✓			
El manubrio presenta instabilidad	✓			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	✓			
Eslinga de Posicionamiento	✓			
Guante de Vaqueta	✓			
Casco con barboquejo 3 Puntos	✓			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Oscar Mauricio Lobo Diaz	7.037.700.472	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: ✓	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCION:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCION:
La Joyita	21	06	2023	14

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 1	MyE05

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Camilo Cortado	73029142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Jolita	20	06	2023	13

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Rosarela 1	MyE005

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuello	73029142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1,122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	20	06	2023	13

UBICACIÓN DEL MOLINETE:	# INTERNO:
Pasarela 2	MYC01

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 puntos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta inestabilidad	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N / A	N / A	N / A	N / A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LORADA LUNA	1045622647	ALEXIS LORADA LUNA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Codigo SST-FO-03-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Loma	20	06	2023	13

UBICACIÓN DEL MOLINETE:	# INTERNO:
Pasarela 6	MYC04

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 puntos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta Instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuzado	73028149	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	17	06	2023	12

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Posarela 6	M4E04

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/D	N/D	N/D	N/D

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jamilcs Tordo	73079142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.012.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCION:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCION:
La Joyita	17	06	2023	12

UBICACIÓN DEL MOLINETE:	# INTERNO:
Pasarela 2	MYE01

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LOZADA LUNA	1098122647	ALEXIS LOZADA LUNA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Loma	16	06	2023	11

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 6	M&E04

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección		
NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Jamil Cantada	73029149	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCION:
La Joyita	16	06	2023	11

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 5	M4E03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LOZADA LUNA	1048622647	ALEXIS LOZADA LUNA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código SST-FO-03-PC-01
		Versión 02
		Actualización 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Jolita	15	06	2023	10

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pegarela 6	M4E04

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuzado	73029142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joya	15	06	2023	10

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 5	MYC03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/D	N/D	N/D	N/D

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección		
NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Oscar Mauricio Valencia Mesa	2.057.765.620	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Josefita	14	06	2023	09

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 5	MyE03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la Inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Oscar Mauricio Blanco Blanco	7037.760.920	Oscar Mauricio Blanco Blanco

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	14	06	2023	09

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 4	M&E02

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/D	N/D	N/D	N/D

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Amés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuzado	73099149	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	13	06	2023	08

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 5	MYE 03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad			X	

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/D	N/D	N/D	N/D

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Oscar Mauricio Blanco Blanco	7.037.760-920	Oscar Mauricio Blanco

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:
	X	

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodríguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508.
FIRMA:	Karla Rodríguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joya 9	13	06	2023	08

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 4	MyE 02

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N C D	N/D	N/D	N/D

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Daniel Cuzada	73029149	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Baños
# DE IDENTIFICACIÓN:	1122412596
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Joyita	10	06	2023	07

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pabarela 3	Myco1

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Camilo Cuzado	73099142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	10	06	2023	07

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 4	MyE02

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Alexis Lozada Cuaca	1098622697	Alexis Lozada Cuaca

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Jolita	09	06	2023	06

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Basilia 4	MYC02

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/D	N/D	N/D	N/D

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección		
NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LOZADA LUNA	1048 022 647	ALEXIS LOZADA LUNA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.598
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCION:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCION:
La Joyita	09	06	2023	06

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Paarela 3	M601

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	+			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	+			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	+			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	+			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad	X	X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Camilo Cuzada	73029142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:
	X	

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	08	06	2023	05

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 4	M4E 02

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/D	N/A	N/D	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LOZADA LUNA	1095 622647	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCION:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Loma	08	06	2023	05

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 3	MyE01

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Ramiro Cuesta Lo	73029142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.598
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Lyita	08	06	2023	05

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 5	Mje 03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LOZADA LUNA	1098622647	ALEXIS LOZADA LUNA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodríguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodríguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	07	06	2023	04

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 3	MYE01

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad	X	X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/D	N/D	N/D	N/D

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Kamil Cujado	73022142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La boya	06	06	2023	03

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 5	M4E03

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección		
NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS COZADA Cuaical	1698622647	ALEXIS COZADA Cuaical

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	06	06	2023	03

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 4	MYEO2

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad	X	X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/D	N/D	N/D	N/D

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Curada	73022142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barras
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
la Loyita	05	06	2023	02

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 4	M&E 02

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuzado	73022142	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO:
	X	

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La bytta	05	06	2023	02

UBICACIÓN DEL MOLINETE:	# INTERNO:
Pasarela 3	M y E 01

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/D	N/D	N/D	N/D

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LOZADA	1098 622 647	ALEXIS LOZADA CUBILLOS

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Bayita	03	06	2023	01

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 4	M&E 02

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad		X		

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/D	N/D	N/D	N/D

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
Yamil Cuzado	73022149	

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI: X	NO:

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122.412.508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES M&E	Gestión de SST	Página 1 de 1
	Molinete	Código: SST-FO-03-PC-01
		Versión: 02
		Actualización: 25/05/2023

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	DIA:	MES:	AÑO:	# DE INSPECCIÓN:
La Joyita	03	06	2023	01

UBICACIÓN DEL MOLINETE :	# INTERNO:
Pasarela 3	MyE01

ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El molinete se encuentra asegurado a una estructura fija En 2 pintos	X			
El cabo que está conectado al molinete cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El cabo del gancho conector de la carga cuenta con las dos grapas (Perros)	X			
El pin de frenado del tambor del molinete funciona correctamente	X			
El pedal de desbloque del pin de frenado funciona correctamente	X			
El manubrio presenta instabilidad	X			

Acciones Correctivas

#	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

EL TRABAJADOR TIENEN LOS SIGUIENTE EPP PARA REALIZAR SU ACTIVADA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Arnés de Cuerpo Entero	X			
Eslinga de Posicionamiento	X			
Guante de Vaqueta	X			
Casco con barboquejo 3 Puntos	X			

Datos del trabajador que se encuentran operando el equipo o elemento en el momento de la inspección

NOMBRE COMPLETO:	# DE IDENTIFICACIÓN:	FIRMA:
ALEXIS LOZADA LUNA	1098622647	ALEXIS LOZADA LUNA

El Equipo se Encuentra Operativo y no Genera Riesgo Para los Trabajadores que lo Utilizan	SI:	NO: X

DATOS DEL INSPECTOR SST QUE REALIZO LA INSPECCION

NOMBRE COMPLETO:	Karla Rodriguez Barros
# DE IDENTIFICACIÓN:	1.122 412 508
FIRMA:	Karla Rodriguez

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	SST-FT-28
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	1

PERIODO DE INSPECCION	DEL 26/06 AL 01 DE 07 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	M y E Construcciones
UBICACION	La Joyita	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez
NOTA IMPORTANTE	La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el trabajador en supervisión del inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIÓN
			B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	N	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Pala		X			X			X			X			X			X						
2	Pica		X			X			X			X			X			X						
3	Barra		X			X			X			X			X			X						
4	maseta		X			X			X			X			X			X						
5	macheta		X			X			X			X			X			X						
6	Paladraga		X			X			X			X			X			X						
7	Carretilla		X			X			X			X			X			X						
8	Extension elec.		X			X			X			X			X			X						
9	martillo.		X			X			X			X			X			X						
10	Porro		X			X			X			X			X			X						
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								

Se pueden utilizar las herramientas?	X	No	X	No	X	No	X	No	X	No	X	No	X	No		No	Vo.Bo Prod. SST							
Firma de quien inspecciona																								
Firma Inspector SST	Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez													

OBSERVACIONES GENERALES:

DIA 1.	NIA
DIA 2.	NIA
DIA 3.	NIA
DIA 4.	NIA
DIA 5.	NIA
DIA 6.	NIA
DIA 7.	NIA

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	SST-FT-20
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	0

PERIODO DE INSPECCION	DEL 20 AL 24 DE 06 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	M y E Construcciones
UBICACIÓN	la Joyita	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez Barros
NOTA IMPORTANTE	La inspeccion preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el trabajador en supervision del inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN. B	LUN. M	LUN. N/A	MAR. B	MAR. M	MAR. N/A	MIER. B	MIER. M	MIER. N/A	JUEV. B	JUEV. M	JUEV. N/A	VIER. B	VIER. M	VIER. N/A	SAB. B	SAB. M	SAB. N/A	DOM. B	DOM. M	DOM. N/A	OBSERVACIÓN
1	Pala					X			X			X			X			X						
2	Pica					X			X			X			X			X						
3	Barra					X			X			X			X			X						
4	Carretilla					X			X			X			X			X						
5	Barro					X			X			X			X			X						
6	maseta					X			X			X			X			X						
7	machetal					X			X			X			X			X						
8	Extension elec.					X			X			X			X			X						
9	Paladraga					X			X			X			X			X						
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								

	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Se pueden utilizar las herramientas?			X		X		X		X		X			
Firma de quien inspecciona			Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez			
Firma Inspector SST														

Vo.Bo Prof. SST

C.C. [illegible]
Prof. SST

OBSERVACIONES GENERALES:

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	SST-FT-30
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	0

PERIODO DE INSPECCION:	DEL 13 AL 17 DE 06 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	M y E Construcciones
UBICACIÓN	La Joyita	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez
NOTA IMPORTANTE	La inspección preoperacional debe realizarse UNICAMENTE al trabajador en supervisión del inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIÓN
			B	N	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Pala		X			X			X			X			X			X						
2	Pica		X			X			X			X			X			X						
3	Barra		X			X			X			X			X			X						
4	Porro		X			X			X			X			X			X						
5	masela		X			X			X			X			X			X						
6	macheta		X			X			X			X			X			X						
7	Extension Elc.		X			X			X			X			X			X						
8	Palacraga		X			X			X			X			X			X						
9	Carretilla		X			X			X			X			X			X						
10	Bichiroque		X			X			X			X			X			X						
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
Se pueden retirar las herramientas?			SI		No	X		No	X		No	X		No	X		No	X		No	SI		No	Vo.Bo Prof. SST
Firma de quien inspecciona						Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez						C.C 1.05[illegible] Prof SST
Firma Inspector SST																								

OBSERVACIONES GENERALES:

DIA 1.	NIA
DIA 2.	NIA
DIA 3.	NIA
DIA 4.	NIA
DIA 5.	NIA
DIA 6.	NIA
DIA 7.	NIA

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	SST-FT-39
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	8

PERIODO DE INSPECCION:	DEL 05 AL 10 DE 06 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	MY E CONSTRUCCIONES
UBICACION	La Joyita	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez
NOTA IMPORTANTE	La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el trabajador en supervisión del inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIÓN
			B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Pala		X			X			X			X			X			X						
2	Pica		X			X			X			X			X			X						
3	Barra		X			X			X			X			X			X						
4	Palustraga		X			X			X			X			X			X						
5	carretilla		X			X			X			X			X			X						
6	Bichirogue		X			X			X			X			X			X						
7	Extension Elec.		X			X			X			X			X			X						
8	Porro		X			X			X			X			X			X						
9	moseto		X			X			X			X			X			X						
10	macheta		X			X			X			X			X			X						
11	Pesa de centro		X			X			X			X			X			X						
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
Se pueden utilizar las herramientas?			X		No	X		No	X		No	X		No	X		No	X		No				
Firma de quien inspecciona			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]						
Firma Inspector SST			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez						

Vo.Bo Prof. SST

[signature]

E.S.

T.P. 251

OBSERVACIONES GENERALES:

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Codigo:	SST-FT-20
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	0

PERIODO DE INSPECCION	DEL 29/05/2023 DE 06 DEL 2023	SUBCONTRATISTA	M y E Construcciones
UBICACIÓN	la bayita	INSPECTOR SST	Karla Rodriguez
NOTA IMPORTANTE	La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el trabajador en supervisión del Inspector SST		

No	HERRAMIENTA	CANT	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIÓN
			B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Pala		X			X			X			X			X			X						
2	Pica		X			X			X			X			X			X						
3	Barra		X			X			X			X			X			X						
4	Carretilla		X			X			X			X			X			X						
5	macheta		X			X			X			X			X			X						
6	maseta		X			X			X			X			X			X						
7	Extensión Elec.		X			X			X			X			X			X						
8	Pisco		X			X			X			X			X			X						
9	martillo		X			X			X			X			X			X						
10	Bichiroque		X			X			X			X			X			X						
11	Baldes de Hierro																	X						
12	Alicates																	X						
13	Paladraga																	X						
14																		X						
15																								
16																								
Se pueden utilizar las herramientas?			X	No		X	No		X	No		X	No		X	No		X	No		Si	No		
Firma de quien inspecciona																								
Firma Inspector SST			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez						

Vo.Bo Insp. SST

OBSERVACIONES GENERALES:

Día 1.	N/A
Día 2.	N/A
Día 3.	N/A
Día 4.	N/A
Día 5.	N/A
Día 6.	N/A
Día 7.	N/A

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: M y E construcciones | MODELO: UIN | MARCA: NIN

INSPECCIONADO POR: Karla Rodriguez | LOCALIZACION: la bytila | EQUIPO: 001

PERIODO: DEL 20 AL 24 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONE
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
TROMPO	Llantas en buen estado			X		X				X		X				
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)			X		X				X		X				
	Estructura de soporte en buena condición			X		X				X		X				
	Balinera y bujes de rotación			X		X				X		X				
	Mecanismo de giro para vaciado			X		X				X		X				
	Palanca de giro para vaciado			X		X				X		X				
	Seguro en buen estado			X		X				X		X				
	Corona de rotación del trompo			X		X				X		X				
	Extintor de incendios 5 lbs PQS			X		X				X		X				
	Patas de anclaje en buenas condiciones			X		X				X		X				
MECÁNICO	Motor en buena condicion			X		X				X		X				
	Tubo de escape en buena condicion			X		X				X		X				
	Estado de pasadores (bastidor)			X		X				X		X				
	Resguardos correas motor.			X		X				X		X				
	Resguardos mecanismos de giro trompo			X		X				X		X				
	Tapa del motor con seguro			X		X				X		X				
	Clutch de giro del trompo			X		X				X		X				
	Corona de arranque del motor			X		X				X		X				
	Control de fugas de combustible			X		X				X		X				
	Control de fugas hidraulicas			X		X				X		X				
Fuera de servicio:		SI	NO	NO		NO		SI	NO	NO		NO		SI	NO	Vo.Bo. SST
Firma de trabajador				Karla Rodriguez		Karla Rodriguez				Karla Rodriguez		Karla Rodriguez				
Firma de inspector				Karla Rodriguez		Karla Rodriguez				Karla Rodriguez		Karla Rodriguez				

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: M y E construcciones | MODELO: N/A | MARCA: N/A

INSPECCIONADO POR: | LOCALIZACION: la toyita | EQUIPO: C01

PERIODO: DEL 13 AL 17 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M	OBSERVACIONE
TROMPO	Llantas en buen estado			X		X		X				X				
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)			X		X		X				X				
	Estructura de soporte en buena condición			X		X		X				X				
	Balinera y bujes de rotación			X		X		X				X				
	Mecanismo de giro para vaciado			X		X		X				X				
	Palanca de giro para vaciado			X		X		X				X				
	Seguro en buen estado			X		X		X				X				
	Corona de rotación del trompo			X		X		X				X				
	Extintor de incendios 5 lbs PQS			X		X		X				X				
	Patas de anclaje en buenas condiciones			X		X		X				X				
MECÁNICO	Motor en buena condicion			X		X		X				X				
	Tubo de escape en buena condicion			X		X		X				X				
	Estado de pasadores (bastidor)			X		X		X				X				
	Resguardos correas motor.			X		X		X				X				
	Resguardos mecanismos de giro trompo			X		X		X				X				
	Tapa del motor con seguro			X		X		X				X				
	Clutch de giro del trompo			X		X		X				X				
	Corona de arranque del motor			X		X		X				X				
	Control de fugas de combustible			X		X		X				X				
	Control de fugas hidraulicas			X		X		X				X				
	Fuera de servicio:	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo. SST
	Firma de trabajador			Elian Karla Rodriguez		Elian Karla Rodriguez		Elian Karla Rodriguez				Elian Karla Rodriguez				
	Firma de Inspector															

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: M y E construcciones | MODELO: NIA | MARCA: NIA

INSPECCIONADO POR: Karla Rodriguez | LOCALIZACION: La Joyita | EQUIPO: 001

PERIODO: DEL 26 06 AL 01-07 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M	OBSERVACIONE
TROMPO	Llantas en buen estado	X		X		V				X		X				
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	X		X		X				X		X				
	Estructura de soporte en buena condición	X		X		X				X		X				
	Balinera y bujes de rotación	X		X		X				X		X				
	Mecanismo de giro para vaciado	X		X		X				X		X				
	Palanca de giro para vaciado	X		X		X				X		X				
	Seguro en buen estado	X		X		X				X		X				
	Corona de rotación del trompo	X		X		X				X		X				
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	X		X		X				X		X				
	Patas de anclaje en buenas condiciones	X		X		X				X		X				
MECÁNICO	Motor en buena condicion	X		X		X				X		X				
	Tubo de escape en buena condicion	X		X		X				X		X				
	Estado de pasadores (bastidor)	X		X		X				X		X				
	Resguardos correas motor.	X		X		X				X		X				
	Resguardos mecanismos de giro trompo	X		X		X				X		X				
	Tapa del motor con seguro	X		X		X				X		X				
	Clutch de giro del trompo	X		X		X				X		X				
	Corona de arranque del motor	X		X		X				X		X				
	Control de fugas de combustible	X		X		X				X		X				
	Control de fugas hidraulicas	X		X		X				X		X				
	Fuera de servicio:	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo. SST
	Firma de trabajador															
	Firma de Inspector	Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez				Karla Rodriguez		Karla Rodriguez				

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-033
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: M Y E CONSTRUCCIONES | MODELO: N/A | MARCA: N/A

INSPECCIONADO POR: | LOCALIZACION: la tolita | EQUIPO: CSJ

PERIODO: DEL 13 AL 17 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M	OBSERVACIONE
TROMPO	Llantas en buen estado			X		X		X				X				
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)			X		X		X				X				
	Estructura de soporte en buena condición			X		X		X				X				
	Balinera y bujes de rotación			X		X		X				X				
	Mecanismo de giro para vaciado			X		X		X				X				
	Palanca de giro para vaciado			X		X		X				X				
	Seguro en buen estado			X		X		X				X				
	Corona de rotación del trompo			X		X		X				X				
	Extintor de incendios 5 lbs POS			X		X		X				X				
	Patas de anclaje en buenas condiciones			X		X		X				X				
MECÁNICO	Motor en buena condicion			X		X		X				X				
	Tubo de escape en buena condicion			X		X		X				X				
	Estado de pasadores (bastidor)			X		X		X				X				
	Resguardos correas motor.			X		X		X				X				
	Resguardos mecanismos de giro trompo			X		X		X				X				
	Tapa del motor con seguro			X		X		X				X				
	Clutch de giro del trompo			X		X		X				X				
	Corona de arranque del motor			X		X		X				X				
	Control de fugas de combustible			X		X		X				X				
	Control de fugas hidraulicas			X		X		X				X				
	Fuera de servicio:	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo. SST
	Firma de trabajador			Elian Karla Rodriguez		Elian Karla Rodriguez		Elian Karla Rodriguez				Elian Karla Rodriguez				
	Firma de Inspector															

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIÓN FINCUA 2023

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: M y E Construcciones | MODELO: N/A | MARCA: N/A

INSPECCIONADO POR: | LOCALIZACION: La Joyita | EQUIPO: 002

PERIODO: DEL 05 AL 10 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M	OBSERVACIONE
TROMPO	Llantas en buen estado	X		X		X		X								
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	X		X		X		X								
	Estructura de soporte en buena condición	X		X		X		X								
	Balinera y bujes de rotación	X		X		X		X								
	Mecanismo de giro para vaciado	X		X		X		X								
	Palanca de giro para vaciado	X		X		X		X								
	Seguro en buen estado	X		X		X		X								
	Corona de rotación del trompo	X		X		X		X								
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	X		X		X		X								
	Patas de anclaje en buenas condiciones	X		X		X		X								
MECÁNICO	Motor en buena condicion	X		X		X		X								
	Tubo de escape en buena condicion	X		X		X		X								
	Estado de pasadores (bastidor)	X		X		X		X								
	Resguardos correas motor.	X		X		X		X								
	Resguardos mecanismos de giro trompo	X		X		X		X								
	Tapa del motor con seguro	X		X		X		X								
	Clutch de giro del trompo	X		X		X		X								
	Corona de arranque del motor	X		X		X		X								
	Control de fugas de combustible	X		X		X		X								
	Control de fugas hidraulicas	X		X		X		X								
Fuera de servicio:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo. SST
Firma de trabajador		Erika Rodriguez		Erika Rodriguez		Erika Rodriguez		Erika Rodriguez								
Firma de Inspector																

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023

PREOPERACIONAL MEZCLADORA

Codigo:	SST-FR-032
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

EMPRESA: M y E construcciones | MODELO: N/A | MARCA: 001

INSPECCIONADO POR: Karla Rodriguez | LOCALIZACION: la Joyita | EQUIPO: 001

PERIODO: DEL 24/05 AL 03/06 DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M	OBSERVACIONE
TROMPO	Llantas en buen estado	X						X		X						
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	X						X		X						
	Estructura de soporte en buena condición	X						X		X						
	Ballnera y bujes de rotación	X						X		X						
	Mecanismo de giro para vaciado	X						X		X						
	Palanca de giro para vaciado	X						X		X						
	Seguro en buen estado	X						X		X						
	Corona de rotación del trompo	X						X		X						
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	X						X		X						
	Patas de anclaje en buenas condiciones	X						X		X						
MECÁNICO	Motor en buena condicion	X						X		X						
	Tubo de escape en buena condicion	X						X		X						
	Estado de pasadores (bastidor)	X						X		X						
	Resguardos correas motor.	X						X		X						
	Resguardos mecanismos de giro trompo	X						X		X						
	Tapa del motor con seguro	X						X		X						
	Clutch de giro del trompo	X						X		X						
	Corona de arranque del motor	X						X		X						
	Control de fugas de combustible	X						X		X						
	Control de fugas hidraulicas	X						X		X						Vo.Bo. SST
	Fuera de servicio:	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	Firma de trabajador															
	Firma de Inspector	Karla Rodriguez						Karla Rodriguez		Karla Rodriguez						

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

Codigo:	EST-FT-15
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

DATOS GENERALES

EMPRESA:	MYE Construcciones	UBICACIÓN	La Joyita	TIPO	ORUGA	X	PAJARITA
NOMBRE DE OPERADOR:	Oscar Quiroga	CEDULA	1022323982	ARL	Positiva		
N° DE REGISTRO	MC005961	N° SERIE	CAT0320DHX6705273	LINEA	320D	MODELO	2010 Caterpillar
CUENTA CON LIC.	SI X NO	TIPO:	MOTO	CUENTA CON CERTIFICACION VIGENTE	SI X NO	CUAL (sena, oroc, idoneidad)	Sena
PERIODO DE INSPECCION	SEMANA	DEL 26/06 AL 01 DE 07 DE 2023					

Marque con una " X" de acuerdo al item B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

	ITEM	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
LUCES	Frontales de trabajo (Nocturno)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
CABINA	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Estado de mandos manuales	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Estado de pedales	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Asiento en buena condición	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)		X			X			X			X			X			X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Escaleras, apoyos de acceso y pasamanos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
MECANICO	Motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Compartimiento del motor (aseado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Estado pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Orugas tensionadas / Vana 1/2"	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Filtros	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Mecanismo y esculización del brazo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Frenos		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A						
	Dirección		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A						
	Mando de avance	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Mando de estacionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Estado general desgarrador (botalón)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Mando final	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Cilindros en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Zapatas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
EQUIPOS DE EMERGENCIA	Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Extintor contra incendio (20 PQ)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Linterna		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A						
	Conos de seguridad		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A						
	El equipo se puede utilizar	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		
	Firma del Operador	Oscar Quiroga			Oscar Quiroga			Oscar Quiroga			Oscar Quiroga			Oscar Quiroga			Oscar Quiroga			Vo.Bo Prof SST			
	Firma Inspector SST	Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			C.C. 1.023.912.900			

EN CASO QUE SE EVIDENCIE UNA FALLA MECANICA POR EL OPERADOR O INSPECTOR SST ESTA DEBE SER SUBSANADA POR EL AREA DEL MANTENIMIENTO DE MANERA INMEDIATA Y SER REGISTRADA EN LAS ORDENES ACTIVAS POR SAP. Inspector SST

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

Codigo:	SST-FT-15
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

DATOS GENERALES

EMPRESA:	M y E construcciones	UBICACIÓN	La Jojita	TIPO	ORUGA X	PAJARITA	
NOMBRE DE OPERADOR:	Oscar Quiroga	CEDULA	1022323982	ARL	Positiva		
N° DE REGISTRO	MC005961	N° SERIE	CAT320DHXGF05273	LINEA	320D	MODELO	2010
CUENTA CON LIC.	SI X NO	TIPO:	Moto	CUENTA CON CERTIFICACION VIGENTE	SI X NO	CUAL (sena, onac, ideonidad)	Sena
PERIODO DE INSPECCION	SEMANA	DEL 20 AL 24 DE 06 DE 2023					

Marque con una " X" de acuerdo al item B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

	ÍTEM	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
LUCES	Frontales de trabajo (Nocturno)				✓			✓			✓			✓			✓						
CABINA	Espejos laterales				✓			✓			✓			✓			✓						
	Vidrio frontal (en buen estado)				✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas				✓			✓			✓			✓			✓						
	Pito				✓			✓			✓			✓			✓						
	Alarma de retroceso				✓			✓			✓			✓			✓						
	Estado de mandos manuales				✓			✓			✓			✓			✓						
	Estado de pedales				✓			✓			✓			✓			✓						
	Asiento en buena condición				✓			✓			✓			✓			✓						
	Cinturón de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓						
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)					X			X			X			X			X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)				✓			✓			✓			✓			✓						
	Escaleras, apoyos de acceso y pasamanos				✓			✓			✓			✓			✓						
MECANICO	Motor				✓			✓			✓			✓			✓						
	Compartimento del motor (aseado)				✓			✓			✓			✓			✓						
	Bateria				✓			✓			✓			✓			✓						
	Estado pasadores				✓			✓			✓			✓			✓						
	Orugas tensionadas / Vena 1/2"				✓			✓			✓			✓			✓						
	Control de fugas hidráulicas				✓			✓			✓			✓			✓						
	Filtros				✓			✓			✓			✓			✓						
	Mecanismo y escualización del brazo				✓			✓			✓			✓			✓						
	Mecanismo de giro (Tornameza)				✓			✓			✓			✓			✓						
	Frenos				✓			✓			✓			✓			✓						
	Dirección						N/A			N/A			N/A			N/A							
	Mandos de avance						N/A			N/A			N/A			N/A			N/A				
	Mando de estacionamiento				✓			✓			✓			✓			✓						
	Estado general desgarrador (balde)				✓			✓			✓			✓			✓						
	Mando final				✓			✓			✓			✓			✓						
	Cárdnos en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓						
	Zapatas				✓			✓			✓			✓			✓						
EQUIPOS DE SEGURIDAD	Botiquin				✓			✓			✓			✓			✓						
	Extintor contra incendio (20 PQ)				✓			✓			✓			✓			✓						
	Linterna				✓			✓			✓			✓			✓						
	Conos de seguridad						N/A			N/A			N/A			NA			N/A				
	El equipo se puede utilizar	SI	NO				N/A			NA			N/A			NA			NA				
	Firma del Operador				Oscar	NO		Oscar	NO		Oscar	NO		Oscar	NO		Oscar	NO		SI	NO		
	Firma Inspector SST				Karla Rodriguez			Karina Rodriguez			Rodriguez			Karina Rodriguez			Karina Rodriguez						Vo.Bo Prof. SST

EN CASO QUE SE EVIDENCIE UNA FALLA MECANICA POR EL OPERADOR O INSPECTOR SST. ESTA DEBE SER SUBSANADA POR EL AREA DEL MANTENIMIENTO DE MANERA INMEDIATA Y SER REGISTRADA EN LAS OBSERVACIONES POR DIA.

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

Codigo:	SST-FT-15
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

DATOS GENERALES

EMPRESA:	M y E Construcciones	UBICACIÓN	La Joyita	TIPO	ORUGA X	PAJARITA	
NOMBRE DE OPERADOR:	Oscar Quiroga	CEDULA		ARL	Positiva		
N° DE REGISTRO	MC005961	N° SERIE	CAT0320DPIIXGF05273	LINEA	320D	MODELO	2010
CUENTA CON LIC.	SI X NO	TIPO:	MOTO	CUENTA CON CERTIFICACION VIGENTE	SI X NO	CUAL (sena, snac, idoneidad)	Sena
PERIODO DE INSPECCION	SEMANA	DEL 12 AL 17 DE 06 DE 2023					

Marque con una " X" de acuerdo al item B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

	ITEM	LUN. B	LUN. M	LUN. N/A	MAR. B	MAR. M	MAR. N/A	MIER. B	MIER. M	MIER. N/A	JUEV. B	JUEV. M	JUEV. N/A	VIER. B	VIER. M	VIER. N/A	SAB. B	SAB. M	SAB. N/A	DOM. B	DOM. M	DOM. N/A	OBSERVACIONES
LUCES	Frontales de trabajo (Nocturno)																✓						
CABINA	Espejos laterales																✓						
	Vidrio frontal (en buen estado)																✓						
	Limpiabrisas																✓						
	Pito																✓						
	Alarma de retroceso																✓						
	Estado de mandos manuales																✓						
	Estado de pedales																✓						
	Asiento en buena condición																✓						
	Cinturón de seguridad																✓						
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-combustible-aceite motor)																✓						
	Control ingreso humo (tubo de escape)																						
	Escaleras, apoyos de acceso y pasamanos																						
MECANICA	Motor																						
	Compartimento del motor (aseado)																						
	Bateria																						
	Estado pasadores																						
	Orugas tensionadas / Varia 1/2"																						
	Control de fugas hidraulicas																						
	Filtros																						
	Mecanismo y escualizacion del brazo																						
	Mecanismo de giro (Tornamesa)																						
	Frenos																	N/A					
	Direccion																	N/A					
	Mandos de avance																✓						
	Mando de estacionamiento																✓						
	Estado general cesgarador (balde)																✓						
	Mando final																✓						
	Cilindros en buen estado																✓						
	Zapatas																✓						
EQUIPOS DE SEGURIDAD	Botiquin																✓						
	Extintor contra incendio (20 PQ)																✓						
	Linterna																	N/A					
	Conos de seguridad																	N/A					
El equipo de puede utilizar		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		X	NO		SI	NO		
Firma del Operador																							
Firma Inspector SST																	Karla Quiroga						

EN CASO QUE SE EVIDENCIE UNA FALLA MECANICA POR EL OPERADOR O INSPECTOR SST ESTA DEBE SER SUBSANADA POR EL AREA DEL MANTENIMIENTO DE MANERA INMEDIATA Y SER REGISTRADA EN LAS OBSERVACIONES POR DIA.

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

Codigo:	SST-FT-15
Fecha:	23/01/2023
Versión:	0

DATOS GENERALES

EMPRESA:	My C construcciones	UBICACIÓN	la Joyita	TIPO	ORUGA X	PAJARITA	
NOMBRE DE OPERADOR:	Oscar Quiroga	CEDULA	1022323982	ARL	Positiva		
N° DE REGISTRO	MC005961	N° SERIE	CAT0320DHXGF05273	LINEA	320D	MODELO	2010
CUENTA CON LIC.	SI X NO	TIPO:	MOTO	CUENTA CON CERTIFICACION VIGENTE	SI 1 NO	CUAL (sena, onsa, (duración)	Sena
PERIODO DE INSPECCION	SEMANA	DEL 29/05 AL 03 DE 06 DE 2023					

Marque con una " X" de acuerdo al item B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

	ITEM	LUN. B	LUN. M	LUN. N/A	MAR. B	MAR. M	MAR. N/A	MIER. B	MIER. M	MIER. N/A	JUEV. B	JUEV. M	JUEV. N/A	VIER. B	VIER. M	VIER. N/A	SAB. B	SAB. M	SAB. N/A	DOM. B	DOM. M	DOM. N/A	OBSERVACIONES
LUCES	Frontales de trabajo (Nocturno)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
CABINA	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Alarma de retrocesso	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Estado de mandos manuales	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Estado de pedales	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Asiento en buena condición	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Control ingreso humo (tubo de escape)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Escaleras, apoyos de acceso y pasamanos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
MECANICO	Motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Compartimiento del motor (Aseado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Estado pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Orugas tensionadas / Varia 1/2"	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Filtros	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Mecanismo y estabilización del brazo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Frenos			N/A			N/A			NA			N/A			N/A			N/A				
	Dirección			N/A			N/A			NA			NA			NA			NA				
	Mandos de avance	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Mando de estacionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Estado general desgarrador (frente)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Mando final	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Cilindros en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Zapatas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
EQUIPOS DE EMERGENCIA	Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Extintor contra incendio (20 PG)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Linterna			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A				
	Conos de seguridad			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A				
	El equipo se puede utilizar	X	NO		X	NO		X	NO		X	NO		X	NO		X	NO		SI	NO	Vo.Bo Prof. SST
	Firma del Operador	Quiroga			Quiroga			Quiroga			Quiroga			Quiroga			Quiroga					
	Firma Inspector SST	Maria Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Karla Rodriguez			Maria Rodriguez			Karla Rodriguez					

EN CASO QUE ES EVIDENCIA UNA FALLA MECANICA POR EL OPERADOR O INSPECTOR SST ESTA DEBE SER SUBSANADA POR EL AREA DEL MANTENIMIENTO DE MANERA INMEDIATA Y SER REGISTRADA EN LAS OBSERVACIONES Post Data.

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO FT-SST-15

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

C.I	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Codigo:	REG-T-[illegible]
		Fecha:	[illegible]
		Version:	0

DATOS GENERALES

EMPRESA:	MYE Construcciones y equipos SAS	SERIE	1412
MODELO:	ESMA	LUGAR DE UBICACION:	La Joyita

SEMANA DE INSPECCION: DEL 26 AL 01-07 DE 07 DE 2025

Marque con una "X" según corresponda B (BUENO) M (MALO)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIÓN
		X	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Estado General del Mango de agarre	X		X		X		X		X		X				
2	Estado General del Interruptor	X		X		X		X		X		X				
3	Estado General de las escobillas	X		X		X		X		X		X				
4	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.	X		X		X		X		X		X				
5	Estado General de la Carcasa	X		X		X		X		X		X				
6	Estado de la Guarda	X		X		X		X		X		X				
7	Estado General de la Abrasivo que asegure el Disco	X		X		X		X		X		X				
8	El Disco Cumple con las Especificaciones Técnicas de la Pulidora.	X		X		X		X		X		X				
9	Otro:															
10	Otro:															
EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?		X	NO	X	NO	X	NO	X	NO	X	NO	N	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
FIRMA DEL TRABAJADOR:		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		Danilson				
FIRMA INSPECTOR SST:		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez				C.C [illegible]

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE entre el OPERARIO y QUIEN INSPECCIONA

[illegible] SST

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

DIA 1.	NIA
DIA 2.	NIA
DIA 3.	NIA
DIA 4.	NIA
DIA 5.	NIA
DIA 6.	NIA
DIA 7.	NIA

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Codigo:	SST-FT-29
		Fecha:	23/01/2023
		Version:	0

DATOS GENERALES

EMPRESA:	M y E Construcciones y Equipos	SERIE	14012.
MODELO:	ESMA-7A3	LUGAR DE UBICACION:	la bayita

SEMANA DE INSPECCION: DEL 20 AL 24 DE 06 DE 2023

Marque con una "X" según corresponda B (BUENO) M (MALO)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIÓN
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Estado General del Mango de agarre							X		X		X				
2	Estado General del Interruptor							X		X		X				
3	Estado General de las escobillas							X		X		X				
4	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.							X		X		X				
5	Estado General de la Carcasa							X		X		X				
6	Estado de la Guarda							X		X		X				
7	Estado General de la Arandela que asegura el Disco							X		X		X				
8	El Disco Cumple con las Especificaciones Técnicas de la Pulidora.							X		X		X				
9	Otro															
10	Otro:															
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	X	NO	X	NO	X	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	FIRMA DEL TRABAJADOR:							[illegible]		Neilson		[illegible]				
	FIRMA INSPECTOR SST:							Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez				C.C [illegible] Prof. SST

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE entre el OPERARIO y QUIEN INSPECCIONA

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL DE PULIDORA

Código:	
Fecha:	
Versión:	

DATOS GENERALES

EMPRESA:	M y C construcciones y Equipos	SERIE	14012 / Truper
MODELO:	ESMA-7A3	LUGAR DE UBICACION:	La Jolita

SEMANA DE INSPECCION: DEL 13 AL 17 DE 06 DE 2023

Marque con una "X" según corresponda B (BUENO) M (MALO)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIÓN
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Estado General del Mango de agarre					X				X						
2	Estado General del Interruptor					X				X						
3	Estado General de las escobillas					X				X						
4	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.					X				X						
5	Estado General de la Carcasa					X				X						
6	Estado de la Guarda					X				X						
7	Estado General de la Arandela que asegura el Disco.					X				X						
8	El Disco Cumple con las Especificaciones Técnicas de la Pulidora.					X				X						
9	Otro:															
10	Otro:															
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?	SI	NO	SI	NO	X	NO	SI	NO	X	NO	SI	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	FIRMA DEL TRABAJADOR:					LUIS MES				Carlos M.						
	FIRMA INSPECTOR SST:					Kavia Rodriguez				Kavia Rodriguez						C.C. ... Prof. SST

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE entre el OPERARIO y QUIEN INSPECCIONA

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL DE PULIDORA

Codigo:	SST-FT-13
Fecha:	2021/05/13
Versión:	1

DATOS GENERALES

EMPRESA:	MyE Construcciones y equipos		SERIE	1412 / TruPer	
MODELO:	ESMA-7A3	LUGAR DE UBICACION:	La Jofita		
SEMANA DE INSPECCION:	DEL 24/05 AL 03 DE Junio DE 2023				

Marque con una "X" según corresponda B (BUENO) M (MALO)

No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIÓN
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	N	B	M	B	M	
1	Estado General del Mango de agarre					X										
2	Estado General del Interruptor					X										
3	Estado General de las escobillas					X										
4	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.					X										
5	Estado General de la Carcasa					X										
6	Estado de la Cuerda					X										
7	Estado General de la Arandela que asegura el Disco.					X										
8	El Disco Cumple con las Especificaciones Técnicas de la Pulidora.					X										
9	Otro: Uso de careta					X										
10	Otro:															
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?	SI	NO	SI	NO	X	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	FIRMA DEL TRABAJADOR:					LUIS ALFS										
	FIRMA INSPECTOR SST:					Karla Rodriguez										

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE entre el OPERARIO y QUIEN INSPECCIONA

OBSERVACIONES GENERALES EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL MARTILLO ELECTRICO	Editado:	05/02/2023
		Versión:	0

EMPRESA:	M y E Construcciones y equipos SAS	UBICACIÓN	La Joyita		
MARCA	001	N° SERIE:	001	MODELO	N/A
INSPECCIONADO POR:	Karla Rodríguez	CARGO:	Inspectora SST		
SEMANA DE INSPECCION	DEL 20 AL 24 DE 06 DEL 2023				

Marque con una "X" según corresponda

	GENERALIDADES	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Conexión			X		X		X		X		X				
2	Cable sin abolladuras ni ruptura			X		X		X		X		X				
3	Punta rompedora bien instalada			X		X		X		X		X				
4	Manijas de agarre en buen estado			X		X		X		X		X				
5	Manijas bien sujetas al equipo			X		X		X		X		X				
6	Estado de la plaqueta de identificación			X		X		X		X		X				
7	Estado general del martillo			X		X		X		X		X				
8	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?			X		X		X		X		X				
9	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo			X		X		X		X		X				
10	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras			X		X		X		X		X				
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	Firma Operador			Sebastian		Sebastian		Sebastian		Sebastian		Sebastian				
	Firma Inspector SST			Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez		Karla Rodriguez				

OBSERVACIONES GENERALES

DIA 1.	N/A
DIA 2.	N/A
DIA 3.	N/A
DIA 4.	N/A
DIA 5.	N/A
DIA 6.	N/A
DIA 7.	N/A

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	Codigo:	SST-FT-18
		Fecha:	23/01/2023
		Version:	0

DATOS GENERALES

EMPRESA:	M y E Construcciones	UBICACIÓN:	La Joyita		
NOMBRE DE OPERADOR:	Eduardo Muñoz	CEDULA	1043830091	ARL	Sura
NUMERO DE REGISTRO:	NIA	Nº SERIE	NIA	LINEA	NIA
MODELO:	NIA	PERIODO DE INSPECCION:	DEL 20 AL 24 DE 06 DEL 2023		

Marque de acuerdo al turno B (BUENO) M (MALO), N/A (NO APLICA)

	ITEM	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
LUCES	Frontales de trabajo (Nocturno)												X										
	Traseros de trabajo (Nocturno)												X										
CABINA	Estado cabina/ cerrojos												X										
	Aire												X										
	Frenos												X										
	Dirección												X										
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)												X										
	Asiento en buena condición												X										
	Cinturón de seguridad												X										
	Indicadores (Hidráulicos-eléctricos)												X										
	Control de fugas Hidráulicas												X										
	Extintores y tercios de arranque y pasamanos												X										
MECÁNICO	Motor										X												
	Compartimento del motor aseado										X												
	Batería												X										
	Fajas										X												
	Mando de avance										X												
	Mando de estacionamiento										X												
	Mando final										X												
	Cilindros en buen estado										X												
	Freno de servicio										X												
	Rodamientos										X												
	Anclajes de compactador												X										
	Bombas Hidráulicas										X												
	Servotransmisión										X												
EQUIPOS DE SEGURIDAD	Radiquet												X										
	Cilindro contra incendio (DS PQ)												X										
	Linterna												X										
	Cornetas de seguridad												X										
El equipo se puede utilizar		SI	NO		SI	NO		SI	NO		X	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		
Firma Operario											Eduardo												
Firma Inspector SST											Karla Rod.												

EN CASO QUE SE EVIDENCIE UNA FALLA MECANICA POR EL OPERADOR O INSPECTOR SST ESTA DEBE SER REPORTADA POR EL AREA DEL MANTENIMIENTO DE MANERA INMEDIATA Y SER REGISTRADA EN LAS OBSERVACIONES POR DIA.

Vo Bo Prof. SST

C.C 1

Prof SST

OBSERVACIONES GENERALES.

DIA 1.	NIA
DIA 2.	NIA
DIA 3.	NIA
DIA 4.	NIA
DIA 5.	NIA
DIA 6.	NIA
DIA 7.	NIA

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL APISONADOR	Codigo:	SST-FT-28
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	0

EMPRESA/SUBCONTRATISTA	MJ E Construcciones	N° SERIE:	NIA
MARCA: NIA	MODELO: NIA	SEMANA DE INSPECCION:	DEL 26 AL 01 DE 07 DEL 2023

No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
		B	N	B	M	B	M	B	M	B	M	B	N	B	M	
1	Tanque y tapa del combustible			X		X		X		X						
2	Palanca del acelerador			X		X		X		X						
3	Varilla de nivel de aceite			X		X		X		X						
4	Filtro de aire			X		X		X		X						
5	Filtro de gasolina			X		X		X		X						
6	Valvula de drenajes			X		X		X		X						
7	Zapata			X		X		X		X						
8	Silenciador			X		X		X		X						
9	Palanca de descompresión			X		X		X		X						
10	Manija de arranque por retroceso															
EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?		SI	NO	X	NO	X	NO	X	NO	X	NO	SI	NO	SI	NO	Vo.Bo Prof. SST
Firma Operador:																
Firma Inspector SST:				Henry Rodriguez		Henry Rodriguez		Henry Rodriguez		Henry Rodriguez						C.C. Prof. SST

OBSERVACIONES GENERALES	
DIA1.	NIA
DIA2.	NIA
DIA3.	NIA
DIA4.	NIA
DIA5.	NIA
DIA7.	NIA
DIA7.	NIA

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL MARTILLO ELECTRICO	Editado:	05/02/2023
		Versión:	9

EMPRESA:	M y E Construcciones y Equipos SAS	UBICACIÓN	La Joyita		
MARCA	Bosch NIA	N° SERIE:	NIA	MODELO	NIA
INSPECCIONADO POR:	Karla Rodriguez	CARGO:	Inspectora SST		
SEMANA DE INSPECCION	DEL 26-06 AL 01-07 DE 07 DEL 2023				

Marque con una "X" según corresponda

	GENERALIDADES	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Conexión	X		X						X		X				
2	Cable sin abolladuras ni ruptura	X		X						X		X				
3	Punta rompedora bien instalada	X		X						X		X				
4	Manijas de agarre en buen estado	X		X						X		X				
5	Manijas bien sujetas al equipo	X		X						X		X				
6	Estado de la plaqueta de identificación	X		X						X		X				
7	Estado general del martillo	X		X						X		X				
8	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		X						X		X				
9	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		X						X		X				
10	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		X						X		X				
	EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZA	X	NO	X	NO	SI	NO	SI	NO	X	NO	X	NO	SI	NO	Vo Bo Prof. SST
	Firma Operador	Karla Rodriguez		Karla Rodriguez						Denilsen Karla Rodriguez		Denilsen Karla Rodriguez				
	Firma Inspector SST	Karla Rodriguez		Karla Rodriguez						Denilsen Karla Rodriguez		Denilsen Karla Rodriguez				

OBSERVACIONES GENERALES

DIA 1.	NIA
DIA 2.	NIA
DIA 3.	NIA
DIA 4.	NIA
DIA 5.	NIA
DIA 6.	NIA
DIA 7.	NIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINGUA 2023	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA	Codigo:	SST-FT-14
		Fecha:	23/01/2023
		Version:	0

EMPRESA:	M y E Construcciones y Eq.	FECHA:	20/06/2023 Bello Horizonte
UBICACIÓN	CAMPAMENTO [ ] MAQUINARIA [ ]	FRENTE DE OBRA	[X]
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:	Karla Rodriguez Barros	CARGO:	Inspectora SST

CONTENIDO DEL BOTIQUÍN

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Antiséptico: Clorhexidina o Yodopovidona (Jabón Quirúrgico)	X			4	1-24 03-25	
2	Solución Salina	X			1	28-05-25	
3	Baja Lenguas	X			5		
4	Gasa Antiséptica	X			17	13-10-2024	
5	Curas	X			103	Mayo 2026	
6	Esparadrapo de tela	X			1		
7	Cinta Micropore	X			2		
8	Vendas Elásticas	X			1		
9	Guantes Quirúrgicos	X			2		
10	Tapabocas Quirúrgicos Desechables	X			1		
11	Termómetro de Mercurio o Digital		X				
12	Linterna		X				
13	Tijeras	X			1		
14	Manual de primeros auxilios	X			1		
15	Otros: Ferula inmovilizadora	X			1		
16	Otros: Ambusito Adulto	X			1		

INSPECCIÓN DE LA CAMILLA (Tabla Espinal Larga)

	ESTADO	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de Ubicación)	X			
2	Señalización	X			
3	Estado de la Camilla	X			
4	Correas de Seguridad	X			
5	Sujetadores para Cargue	X			
6	Inmovilizador Cervical	X			
7	Inmovilizador de miembro inferior y superior	X			

VoBo Coordinador SST

C.C. [illegible]

Cel. 311

Powered by CamScanner

CONSORCIO TINDUA 2023	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA	Codigo:	SST-FT-14
		Fecha:	23/01/2023
		Version:	0

EMPRESA:	My E Construcciones y Eq.	FECHA:	22/06/2023
UBICACIÓN	CAMPAMENTO [ ] MAQUINARIA [ ] FRENTE DE OBRA [X]		
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:	Karla Rodriguez Barros	CARGO:	Inspectora SST

CONTENIDO DEL BOTIQUÍN

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Antiséptico: Clorhexidina o Yodopovidona (Jabón Quirúrgico)	X			4	01-24 07-25	
2	Solución Salina	X			1	28-05-2025	
3	Baja Lenguas	X			5		
4	Gasa Antiséptica	X			17	13-10-2024	
5	Curas	X			103	Mayo 2026	
6	Esparadrapo de tela	X			1		
7	Cinta Micropore	X			2		
8	Vendas Elásticas	X			1		
9	Guantes Quirúrgicos	X			2		
10	Tapabocas Quirúrgicos Desechables	X			1		
11	Termómetro de Mercurio o Digital		X				
12	Linterna		X				
13	Tijeras	X			1		
14	Manual de primeros auxilios	X			1		
15	Otros ; Ferula Inmovilizadora	X			1		
16	Otros : Apósito Adulto	X			1		

INSPECCIÓN DE LA CAMILLA (Tabla Espinal Larga)

	ESTADO	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de Ubicación)	X			
2	Señalización	X			
3	Estado de la Camilla	X			
4	Correas de Seguridad	X			
5	Sujetadores para Cargue	X			
6	Inmovilizador Cervical	X			
7	Inmovilizador de miembro inferior y superior	X			

VoBo Coordinador SST

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Codigo:	SST-FT-19
		Fecha:	23/01/2023
		Versión:	0

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION:	Karla Rodriguez Barros	CARGO:	Inspectora SST
SEMANA DE INSPECCION:	20-06-2023	Vo.Bo Prof. SST	C.C. Prof. SST

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No.	ÁREA, SECCIÓN, VEHICULO	TIPO	Capacidad	ESTADO DE LOS ELEMENTOS																	Observaciones / Recomendaciones
				Fecha de Recarga	Fecha de Vencimiento	Cilindro	Pintura	Adhesivo	Señalización	Manija	Manómetro	Presión	Boquilla / Manguera	Pasador de Seguridad	Anillo de seguridad	Acceso	Demarcación	Base piso extintor	Soporte pared	Visibilidad	
1.	Bello Horizonte	ABC	30LB	2022	Jun-23	B	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	Um	B	
2.	La Joyita	ABC	30LB	2022	Jun-23	B	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	N/A	B	
3.																					
4.																					
5.																					
6.																					
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					

Powered by CamScanner

Gmail **SSTMA INTERVENTORIA <residentesstma.int@gmail.com>**

Fwd: REPORTE DE RCD

1 mensaje

CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com> 28 de junio de 2023, 11:57
Para: SSTMA INTERVENTORIA <residentesstma.int@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **CONSORCIO TINGUA 2023** <consorciotingua2023@gmail.com>
Date: sáb, 24 jun 2023 a las 12:08
Subject: REPORTE DE RCD
To: Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>, DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, DIRECTORINT1260SDHT <interventoriasdht@gmail.com>, CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>

Buenos días Ing

Durante el transcurso de la semana se dispuso 30 m3 de excavación dispuestos en máquinas amarillas del parque bello horizonte y en cuanto el parque la joyita se dispuso 0 m3 de excavación dispuestos en máquinas amarillas

LA BELLO HORIZONTE					
FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	CANTIDAD M3	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
15/06/2023	SRN910	6399	77605	15	MAQUINAS AMARILLAS
16/06/2023	SRN663	6108	77606	15	MAQUINAS AMARILLAS

Cordialmente,
LORENA GÓMEZ
iNG AMBIENTAL Y SANITARIA

Gmail **SSTMA INTERVENTORIA <residentesstma.int@gmail.com>**

Fwd: REPORTE DE RCD

1 mensaje

CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com> 28 de junio de 2023, 11:58
Para: SSTMA INTERVENTORIA <residentesstma.int@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **CONSORCIO TINGUA 2023** <consorciotingua2023@gmail.com>
Date: sáb, 17 jun 2023 a las 10:25
Subject: REPORTE DE RCD
To: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>, DIRECTORINT1260SDHT <interventoriasdht@gmail.com>, CONSORCIO TINGUA 2023 <consorciotingua2023@gmail.com>

Buenos días Ing

Durante el transcurso de la semana se dispuso 165 m3 de excavación dispuestos en máquinas amarillas del parque bello horizonte y en cuanto el parque la joyita se dispuso 0 m3 de excavación dispuestos en máquinas amarillas

LA BELLO HORIZONTE					
FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	CANTIDAD M3	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
09/06/2023	SRN910	6399	77593	15	MAQUINAS AMARILLAS
09/06/2023	SRN910	6399	77594	15	MAQUINAS AMARILLAS
10/06/2023	SRN910	6399	77595	15	MAQUINAS AMARILLAS
10/06/2023	SRN-663	6108	77596	15	MAQUINAS AMARILLAS
10/06/2023	SRN910	6399	77597	15	MAQUINAS AMARILLAS
13/06/2023	SRN910	6399	77598	15	MAQUINAS AMARILLAS
13/06/2023	SRN910	6399	77599	15	MAQUINAS AMARILLAS
13/06/2023	SRN-663	6108	77601	15	MAQUINAS AMARILLAS
13/06/2023	SRN910	6399	77600	15	MAQUINAS AMARILLAS
14/06/2023	SRN-663	6108	77603	15	MAQUINAS AMARILLAS
14/06/2023	SRN910	6399	77602	15	MAQUINAS AMARILLAS

Cordialmente,
LORENA GÓMEZ
iNG AMBIENTAL Y SANITARIA

4. ANEXO 4D INDICADORES SG-SST CT

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO-GIP-069	FORMATO No. 20 - CARACTERIZACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES/ TERCEROS	2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 31/06/2023
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO OBRA No. 1270 de 2022 **CONTRATISTA** CONSORCIO TINGUA 2023
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1260 de 2022 **INTERVENTOR** ELSA TORRES ARENALES

OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

PERIODO DE INFORME: 01/06/2023 **A** 30/06/2023

No.	EVENTO		FECHA DE OCURRENCIA	TIPO DE VINCULACION				TERCERO	NOMBRE ACCIDENTADO	CEDULA	CARGO	DIAS DE INCAPACIDAD	DIAS PERDIDOS	DIAS CARGADOS	EDAD (años)			GÉNERO		JORNADA DE TRABAJO		DIA DE OCURRENCIA	AREA DE LABOR DEL ACCDENTADO	PROCESO O LUGAR DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE	TIPO DE ACCIDENTE	SEVERIDAD DEL ACCIDENTE	CLASE DE ACCIDENTE	AGENTE DEL ACCIDENTE	AGENTE DE LA LESION	TIPO DE LESION	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	CAUSAS BASICAS (Según NTC 3701)				CAUSAS INMEDIATAS (Según NTC 3701)				COSTO TOTAL	MEDIDAS DE INTERVENCION/ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
	CON TIEMPO PERDIDO	SIN TIEMPO PERDIDO		DIRECTA	INDIRECTA	VISITANTE	OTRO								< 20	20 a 40	> 40	MASCULINO	FEMENINO	DIURNA	NOCTURNA												CODIGO	FACTORES PERSONALES	CODIGO	FACTORES DE TRABAJO	CODIGO	ACTOS SUBESTANDARES	CODIGO	CONDICIONES SUBESTANDARES				
1	PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MAYOL 2023 , NO SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES																																											

(Nombre) Anyi Urrego Cuchumbe
Residente SSTMA contratista

	INDICADORES DE GESTION CT-2023	**VERSIÓN: 01** **FECHA: 03/02/2023**

Item.	Nombre del Indicador	Definicion	Periocidad	Objetivo	Formula	Meta	Responsable de Medición:
ESTRUCTURA	Politica SGI	Elaboración y Divulgación de la Politica SST	Anual	descritos en el Decreto 1072 de 2015 y en la Resolución 0312 de 2019 y divulgar la Politica	(No. De Requisitos cumplidos/No. Total de requisitos)*100	100%	Profesional SST
	Elaboración y Divulgación de la Politica SST	Asignar responsabilidades en SG-SST a todos los jefes de la estructura	Anual	Asignar responsabilidades en SG-SST a todos los jefes de la estructura	(N° de Jefes con delegación de responsabilidad en SGSST/Total de Jefes de la estructura)*100	100%	Profesional SST
	Funcionamiento del COPASST	Funcionamiento del COPASST	Mensual	Cumplir con las reuniones del COPASST programadas en el mes	(No. De reuniones realizadas en el periodo/No. De reuniones programadas en el periodo)*100	100%	Profesional SST
PROCESO	Plan Anual de Trabajo	Ejecución del plan de trabajo anual en el SGSST	Mensual	Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo anual	(N° de Actividades del plan desarrolladas en el periodo / No. De actividades del plan programadas en el periodo) X 100	>=90%	Profesional SST
	Plan Anual de Capacitación	Ejecución del plan Anual de Capacitación	Mensual	Evaluar el plan anual de capacitacón	(N° de capacitaciones desarrolladas en el periodo / No. De capacitaciones programadas en el periodo) X 100	>=90%	Profesional SST
	Programa Trabajo en Alturas	Ejecución del programa de alturas	Mensual	Ejecutar el Programa de Trabajo en Alturas	(N° de Actividades desarrolladas en el periodo / No. De actividades programadas en el periodo) X 100	100%	Profesional SST
	Programa Trabajo en Espacios Confinados	Ejecución del programa en Espacios Confinados	Mensual	Ejecutar el Programa de Trabajo en Espacios Confinados	(N° de Actividades desarrolladas en el periodo / No. De actividades programadas en el periodo) X 100	100%	Profesional SST
	Investigación de IT	Ejecución de las investigaciones de Incidentes de Trabajo	Mensual	Medir el estado de las investigaciones de Incidentes de Trabajo	(No de incidentes investigados en el periodo/ No. Total de incidentes en el periodo)*100	100%	Profesional SST
	Investigación de AT	Ejecución de las investigaciones de Accidentes de Trabajo	Mensual	Medir el estado de las investigaciones de accidentes de Trabajo	(No de accidentes investigados en el periodo/ No. Total de accidentes en el periodo)*100	100%	Profesional SST
	Investigación EL	Ejecución de las investigaciones de Enfermedades Laborales	Mensual	Medir el estado de las investigaciones de Enfermedades Laborales	(No de EL investigados en el periodo/ No. Total de EL en el periodo)*100	100%	Profesional SST
RESULTADO	Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	Mensual	Mantener en cero el índice de frecuencia de AT de la organización	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	<=14	Profesional SST
	Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	Mensual	Mitigar la severidad de los accidentes de trabajo	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	<10	Profesional SST
	Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	Mensual	Mantener el nivel de ausentismo <10 dias	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	10 dias	Profesional SST
	Proporción de accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales en el año	Anual	Mantener un indice de mortalidad = 0	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100		Profesional SST
	Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo	Anual	Mantener la incidencia <=5%	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	<5	Profesional SST
	Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo	Anual	Mantener la incidencia <=5%	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	<5	Profesional SST

CONSORCIO TINGUA 2023	**INDICADORES DE GESTION CT-2023**	**VERSIÓN: 01** **FECHA: 02/03/2023**

ESTRUCTURA

N°	MES	Politica SGI		Asignación de Responsabilidades		Funcionamiento del COPASST		Politica SGI	Asignación de Responsabilidades	Funcionamiento del COPASST
		Requisitos Cumplidos	Requisitos Totales	Jefes por Área	Total Jefes	Ejecutadas	Reuniones Programadas			
1	ENERO	--	--	--	--	0	0	#¡VALOR!	#¡VALOR!	100%
2	FEBRERO	1	1	--	--	1	1			
3	MARZO	--	--	--	--	1	1			
4	ABRIL	--	--	--	--	1	1			
5	MAYO	--	--	--	--	1	1			
6	JUNIO	--	--	--	--	1	1			
7	JULIO	--	--	--	--					#¡DIV/0!
8	AGOSTO	--	--	--	--					
9	SEPTIEMBRE	--	--	--	--					
10	OCTUBRE	--	--	--	--					
11	NOVIEMBRE	--	--	--	--					
12	DICIEMBRE	--	--	--	--					

PROCESO

N°	MES	PLAN ANUAL DE TRABAJO		PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN		PROGRAMA TSA		PROGRAMA TSEC		INVESTIGACIÓN IT		INVESTIGACIÓN AT		INVESTIGACIÓN EL		PLAN ANUAL DE TRABAJO	PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	PROGRAMA TSA	PROGRAMA TSEC	INVESTIGACIÓN IT	INVESTIGACIÓN AT	INVESTIGACIÓN EL
		E	P	E	P	E	P	E	P	INV. PERIODO	TOTAL INV.	INV. PERIODO	TOTAL INV.	INV. PERIODO	TOTAL INV.							
1	ENERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A	N/A	#¡DIV/0!	N/A
2	FEBRERO	26	26	15	16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	94%	#¡VALOR!	N/A	N/A	#¡VALOR!	N/A
3	MARZO	17	17	14	14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	#¡VALOR!	N/A	N/A	#¡VALOR!	N/A
4	ABRIL	17	17	13	15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	87%	#¡VALOR!	N/A	N/A	#¡VALOR!	N/A
5	MAYO	19	20	12	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	100%	#¡VALOR!	N/A	N/A	#¡VALOR!	N/A
6	JUNIO	17	17	14	14	7	7	7	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	#¡VALOR!	N/A
7	JULIO							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A	N/A	#¡VALOR!	N/A
8	AGOSTO							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A	N/A	#¡VALOR!	N/A
9	SEPTIEMBRE							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A	N/A	#¡VALOR!	N/A
10	OCTUBRE							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A	N/A	#¡VALOR!	N/A
11	NOVIEMBRE							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A	N/A	#¡VALOR!	N/A
12	DICIEMBRE							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A	N/A	#¡VALOR!	N/A

MES	PLAN ANUAL DE TRABAJO	PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	PROGRAMA TSA	PROGRAMA TSEC	INVESTIGACIÓN IT	INVESTIGACIÓN AT	INVESTIGACIÓN EL
	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	MES	DESCRIPCIÓN	MES	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
ENERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FEBRERO	Se dio cumplimiento al 100% del Plan de Trabajo Anual	Se dio cumplimiento al 94% del Plan de Trabajo Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MARZO	Se dio cumplimiento al 100% del Plan de Trabajo Anual	Se dio cumplimiento al 100% del Plan de Trabajo Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ABRIL	Se dio cumplimiento al 100% del Plan de Trabajo Anual	Se dio cumplimiento al 100% del Plan de Trabajo Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MAYO	Se dio cumplimiento al 95% del Plan de Trabajo Anual	Se dio cumplimiento al 100% del Plan de Trabajo Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
JUNIO	Se dio cumplimiento al 100% del Plan de Trabajo Anual	Se dio cumplimiento al 100% del Plan de Trabajo Anual	Se dio cumplimiento al 100% del Programa TSA	Se dio cumplimiento al 100% del Programa TSEC	N/A	N/A	N/A
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							


INDICADORES DE GESTION CT-2023


VERSIÓN: 01


FECHA: 03/02/2023


MES	ACCIDENTES DE TRABAJO					ENFERMEDADES LABORALES		DÍAS DE INCAPACIDAD X EG	LICENCIAS MATERNIDAD/PATERNIDAD	PERMISOS	PROM. TRABAJADORES	HORAS W DIARIAS	DIAS TRABAJADOS	DIAS PROGRAMADOS	PROM. H EXTRAS	HHT	INDICADORES					
	N° DE AT (LEVES-GRAVES)	N° DE AT (MORTALES)	DÍAS DE INCAPACIDAD	N° DÍAS CARGADOS	N° TOTAL DIAS AUSENTISMO X AT	N° CASOS NVOS DE EL	N° TOTAL CASOS DE EL										FA	SE	AM	PATM	PEL	IFL
ENERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
FEBRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	8	25	725	0	5800	0%	0%	0%	N/A	0,0000	0,0000
MARZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	8	27	1107	0	8856	0%	0%	0%	N/A	0,0000	0,0000
ABRIL	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	40	8	25	1000	0	8000	0%	0%	0%	N/A	0,0000	0,0000
MAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	8	25	1075	0	8600	0%	0%	0%	N/A	0,0000	0,0000
JUNIO	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	48	8	26	1248	0	9984	0%	0%	0%	N/A	0,0000	0,0000
JULIO														0		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
AGOSTO														0		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE														0		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
OCTUBRE														0		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
NOVIEMBRE														0		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
DICIEMBRE														0		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TOTAL ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	201	40	128	5155	0	41240	0,0000	0,0000	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0272	

MES	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	AUSENCIA POR CAUSA MEDICA	PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL		
ENERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
FEBRERO	Por cada 29 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron cero (0) accidentes de trabajo	Por cada 29 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron 0 dias por accidente de trabajo	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica.	N/A	N/A		
MARZO	Por cada 41 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron cero (0) accidentes de trabajo	Por cada 41 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron 0 dias por accidente de trabajo	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica.	N/A	N/A		
ABRIL	Por cada 40 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron cero (0) accidentes de trabajo	Por cada 40 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron 0 dias por accidente de trabajo	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica.	N/A	N/A		
MAYO	Por cada 43 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron cero (0) accidentes de trabajo	Por cada 43 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron 0 dias por accidente de trabajo	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica.	N/A	N/A		
JUNIO	Por cada 48 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron cero (0) accidentes de trabajo	Por cada 48 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron 0 dias por accidente de trabajo	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica.	N/A	N/A		
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							









5. ANEXO 5E ACTAS COMITÉS DE SST CT

CONSORCIO TINGUA 2023	ACTA DE REUNIÓN	Código:	SST-FT-11
		Editado:	23/01/2023
		Versión:	0

FECHA:	29-jun-23	ACTA No.	4	PROYECTO:	CONSORCIO TINGUA 2023		
LUGAR:	Bello Horizonte			HORA INICIO:	3:00 p. m.	HORA FINAL:	3:40 p. m.

TIPO DE REUNIÓN

Comité Interno		Comité de Socios		Comité Paritario SST	X
Comité de Convivencia Laboral		Otro		Cuál	

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
CLEMENCIA ALBAN	PROFESIONAL SOCIAL/ VIGIA	
ANDREA PINTOR	PROFESIONAL SOCIAL/SUPLENTE	
ANYI URREGO	PROFESIONAL SST/ LA JOYITA	
TATIANA ALEJANDRA MAHECHA VASQUEZ	PROFESIONAL SST/ BELLO HORIZONTE	

ORDEN DEL DIA

No.	DESCRIPCIÓN
1	Verificación de quorum
2	Capacitación identificación de riesgos
3	Verificación de personal
4	Revisión de compromisos anteriores

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Todos los participantes se encuentran en presentes para la reunion.
2. Identificacion de Indicadores de ausentismo: Es la parte del proceso de gestión de riesgos en la que conocemos e inspeccionamos los riesgos

El objetivo de la identificación del riesgo: es conocer los sucesos que se pueden producir en la organización y las consecuencias que puedan tener sobre los objetivos de la empresa.

El desconocimiento de los riesgos genera exceso de confianza en los trabajadores al realizar sus labores y tener más probabilidad de accidentarse.

3. Verificar que todo el personal relacionada se encuentren activio y el pesonal retirado se encuentren con paz y salvo.

4. Se cumple la inscripción del curso de 50 y 20 horas de los miembros del copasst, tambien se realiza la instalacion de señalizaciones informativa. Aun se encuentra pendiente la compra de las camillas y algunos elementos del botiquin.

COMPROMISOS

No.	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1	Certificado de curso de 50 y 20 horas	area sst	15/07/2023
2	Capacitación "Equidad de genero"	copasst	28/07/2023
3			
4			
5			

FECHA Y HORA DE LA PROXIMA REUNIÓN	28/07/2023	

Powered by CamScanner

6. ANEXO 6F MAQUINARIA Y EQUIPOS

DATOS ENVÍO
NOMBRE: PROTEGO SEGUROS LTDA
DIRECCION:
CIUDAD: -

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MAQUINAS AMARILLAS SAS
IDENTIFICACIÓN: 900459311

IDENTIFICACIÓN: 0

OBSERVACIONES:

SEGURO DE AUTOMÓVILES

CERTIFICADO DE SEGURO

Póliza N° 6500000082701
Certificado: 0 **N°:** 001
Fecha de Expedición: 29/04/2022

VIGENCIA DEL SEGURO	DESDE	HASTA
	30/04/2022 (Día Mes Año)	30/04/2023 (Día Mes Año)
	A las 24 horas	A las 24 horas

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

ASEGURADO N.4

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS AMARILLAS SAS	900459311

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS AMARILLAS SAS	900459311

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO
PROTEGO SEGUROS LTDA	

RELACIÓN DE ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	VALOR	EQUIPO ORIGINAL
	$ 0	

DETALLE DEL BIEN ASEGURADO

PLACA	FVL278
MARCA	INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR [375HP] MT TD 6X4 [STD] ABS
MODELO	2019
TIPO	VOLQUETAS
COLOR	VERDE
NÚMERO DE MOTOR	35356276
VIN O CHASIS	3HTWYAHTXKN298254
VALOR COMERCIAL *	$ 396,700,000
TOTAL ACCESORIOS	$ 0
VALOR ASEGURADO DEL BIEN	$ 396,700,000

*Tomado de la Guía de Fasecolda No. 308 Código: 3626100

El valor asegurado corresponderá al valor comercial a la fecha del siniestro tomado de la última guía de Fasecolda vigente..

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AMPAROS

AL ASEGURADO

COBERTURA	VALOR ASEGURADO % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones
Daños a Terceros	1000	0%, min. 0
Muerte o lesiones a 1 persona	1000	
Muerte o lesiones a 2 o más personas	2000	
COBERTURAS ADICIONALES		
Atención jurídica proceso penal y civil		
Amparo patrimonial: Solo cobertura Respons. Civil Extracont. y daños		

AL VEHÍCULO

COBERTURA	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
Daños parciales	10%, min. 3
Terremoto	Aplican los mismos deducibles de daños parciales o totales
Daño total	10%, min. 3
Hurto parcial y total*	10%, min. 3
Asistencia Bolívar	Según condiciones y ciudades con convenio
COBERTURAS ADICIONALES	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo accidentado: Opera en caso de accidente	
Auxilio de transporte por pérdida total daños o hurto: Solo Vehículo Particular Familiar (Hasta 60 días)	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo recuperado: Incluye asistencia legal para trámites de recuperación	

*Este deducible aplica solo para hurto total, para hurto parcial aplica los mismos deducibles que Daños Parciales.

OTROS BENEFICIOS

Programa de reposición especial en caso de pérdida total
Descuento con proveedores para compra de vehículo nuevo

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA	$ 991,750
VALOR ASISTENCIA BOLÍVAR	$ 44,859
IVA PRIMA	$ 188,433
IVA ASISTENCIA	$ 8,523
TOTAL A PAGAR	**$ 1,233,565**
PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
PRIMA PARA UNA VIGENCIA COMPLETA	**$ 14,802,779**

NOTA IMPORTANTE

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.



Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

30 de Abril del 2022

ANEXO: NO APLICACIÓN DE DEDUCIBLE EN REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS

Póliza No: 6500000082701 - Riesgo No: 4

Se hace constar que en caso de siniestro en el cual la compañía determine la pérdida total por Daños o Hurto, el deducible estipulado en la carátula de la póliza se reducirá al 10%, siempre y cuando el asegurado opte como indemnización por la figura de la reposición total del vehículo a través de la compañía.

Dicha reposición se deberá hacer bajo las siguientes condiciones:

1-. El valor a reponer será el que corresponda al valor comercial tomado como base de la guía Automóviles de Fasecolda vigente al momento del siniestro, menos el deducible pactado disminuido en un 10%.

2-. La reposición se realizará única y exclusivamente por un vehículo cero kilómetros y se hará por el 100% del valor indicado en el punto 1 anterior, no obstante el Asegurado podrá optar por un vehículo de mayor valor, caso en el cual él asumirá la diferencia.

3-. El proceso de reposición deberá hacerlo el Asegurado mediante los servicios exclusivos de Subocol, (empresa dedicada a la prestación de servicios de Intermediación y logística en compra de vehículos y repuestos), quien se encargará de asesorarlo en el proceso de compra y obtención de beneficios.

En caso de no optar por la reposición, la indemnización se hará siguiendo las condiciones pactadas en el contrato de Seguro.



Firma Representante Legal

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019559741

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FVL278	INTERNATIONAL	7600 SBA 6X4	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.824	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	15900

NÚMERO DE MOTOR: 35356276

REG: N — VIN: 3HTWYAHTXKN298254

NÚMERO DE SERIE: 3HTWYAHTXKN298254

REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 3HTWYAHTXKN298254 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MAQUINAS AMARILLAS SAS

IDENTIFICACIÓN: NIT 900459311



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 375

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482019000030119

I/E: I

FECHA IMPORT.: 12/01/2019

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
12/09/2019	02/11/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: SDM - BOGOTA D.C.

LT06002536924

PIN	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELEFONO	E_MAIL	PLACA	LUGAR EXPEDICIÓN	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	ESTA
18718	J.C MAQUINARIAS S.A.S	CL 29 A NO. 45 C - 74	3102952100	jc.maquinaria2009@hotmail.com	TSU512	GUAMAL- META	2013	16	WILLIAM ALEXANDER SABOGAL AR	ACTIVO
18719	J.C MAQUINARIAS S.A.S	CL 29 A NO. 45 C - 74	3102952100	jc.maquinaria2009@hotmail.com	TFR680	LA CALERA - CUN	2013	16	JAVIER ALFONSO FLOREZ NIÑO	ACTIVO
18721	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S	CL 93 B NO. 19 - 21	6939255	j_banos@kma.com.co	SZN451	FUNZA	2011	16,565	SIOMAR TOMAS CAICEDO RODRÍG	ACTIVO
18725	INGENIERIA Y SUMINISTROS BROC	CL 74 NO. 20 - 30	3102179750	info@brocasas.com	TBZ793	FUNZA	2011	16	EDGAR RICARDO GONZALEZ	ACTIVO
18732	DIANA CAROLINA ANTONIO VALEN	CR 7A NO. 189 - 47	3007663213	dianacarolina.antonio@gruporedltd	CHS304	IBAGUE	1994	7,000	JO SE ARMANDO ROJAS ARIAS	ACTIVO
18733	ZENEIDA PEÑALOZA PALOMARES	CL 137 B BIS SUR NO. 12	3196014116	yesica0078@hotmail.com	CFB995	CALI	1998	16,000	WILLIAM LIBARDO VARGAS CARRE	ACTIVO
18734	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	CL 59 C SUR NO. 51 - 50	7300150	juridica@ciudadlimpia.com.co	ESN345	BOGOTÁ	2019	9.3	ARLEY FABIÁN VANEGAS JIMÉNEZ	ACTIVO
18735	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	CL 59 C SUR NO. 51 - 50	7300150	juridica@ciudadlimpia.com.co	ESN347	BOGOTÁ	2019	9.3	ARLEY FABIÁN VANEGAS JIMÉNEZ	ACTIVO
18736	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	CL 59 C SUR NO. 51 - 50	7300150	juridica@ciudadlimpia.com.co	ESN346	BOGOTÁ	2019	9.3	BENJAMIN CASTRO	ACTIVO
18737	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	CL 59 C SUR NO. 51 - 50	7300150	juridica@ciudadlimpia.com.co	FVM282	BOGOTÁ	2020	9.3	BENJAMIN CASTRO	ACTIVO
18739	HECTOR HERNAN MORENO BOLIVA	CR 89 B NO 54 G - 21 SU	3123526488	lokiz-lalitha@hotmail.com	TMX189	STRIA TTEYTTO E	2008	20,000	HECTOR HERNAN MORENO BOLIVA	ACTIVO
18743	JOSSE ORLANDO JIMENEZ	CL 65 B NO. 111 A - 88	3134211855	heidy.jimenez6@hotmail.com	SVM211	VILLETA	2012	16,580	JOSE ORLANDO JIMENEZ	ACTIVO
18744	JOSSE ORLANDO JIMENEZ	CL 65 B NO. 111 A - 88	3134211855	heidy.jimenez6@hotmail.com	LTA987	VILLETA	2005	17,500	JOSE ARTURO AREVALO GARCIA	ACTIVO
18745	ZENEIDA PEÑALOZA PALOMARES	CL 137 B BIS SUR NO. 12	3196014116	yesica0078@hotmail.com	BAK508	BOGOTA	1989	7,000	ALEXANDER GOMEZ	ACTIVO
18746	JOSSE ORLANDO JIMENEZ	CL 65 B NO. 111 A - 88	3134211855	heidy.jimenez6@hotmail.com	LTA987	VOLLETA	2005	17,500	JOSE ARTURO AREVALO GARCIA	ACTIVO
18748	INGENIERIA Y SUMINISTROS BROC	CL 74 NO. 20 - 30	3102179750	info@brocasas.com	TBZ793	FUNZA	2011	16	EDGAR RICARDO GONZALEZ RUBI	ACTIVO
18749	EDGAR FERNANDO TALERO MEND	DG 58 SUR NO. 28 - 72	3213633167	dilanlgars@gmail.com	SXY899	BOGOTA	2011	16,500	EDGAR FERNANDO TALERO CAST	ACTIVO
18754	LUIS ALBERTO MATEUS MARTINEZ	CR 18 NO. 67 B - 42 SUR	7665170	bemateus@misena.edu.co	CLC778	CALARCA	1987	10,000	LUIS ALBERTO MATEUS MARTINEZ	ACTIVO
18756	ZENEIDA PEÑALOZA PALOMARES	CL 137 B BIS SUR NO. 12	3196014116	yesica0078@hotmail.com	SKA932	ZIPAQUIRA	1950	4	JEISSON EDWIN MATEUS MARTINE	ACTIVO
18758	RESITER SAS	CL 14 NO. 58 - 24	7944888	pmanosca@resiter.co	WFR480	MOSQUERA	2017	16	NELSON ROBAYO MEDINA	ACTIVO
18764	YUBER ARLEY RODRIGUEZ JIMENE	CL - 136 NO. - 157 A - 10	3196647803	afiliacionesobra2020@gmail.com	OCK565	BOGOTA	2014	9.19	CARLOS JIMENEZ BECERRA	ACTIVO
18765	ILAH INGENIERIA CONSTRUCCION	CR 69 P NO. 78 - 70	3115344854	ilahingconstruccion@gmail.com	SNH133	SIBATE	1980	2.5	PACHON TORRES REINALDO	ACTIVO
18766	ELISABETH CRISTINA CORTES LEB	CR 158 B NO. 136C - 11	314 2969691	comercializadorajm2013@gmail.co	WGY844	COTA	2015	2.61	ELISABETH CORTEZ	ACTIVO
18767	ELISABETH CRISTINA CORTES LEB	CR 158 B NO. 136C - 11	314 2969691	comercializadorajm2013@gmail.co	WGY844	COTA	2015	2.61	ELISABETH CORTEZ	ACTIVO
18768	JUAN MAURICIO ALARCON ORTEG	CL 23 C NÂ 69 D 24 TO 3	3204764578	juanmau70@yahoo.com	SYN375	BELEN DE LOS AN	2015	16	JORGE PINILLA GARCIA	ACTIVO
18770	MAQUINAS AMARILLAS	CR 17 NO. 142 - 25	3114774693	hseq@maquiamarillas.com	FVL278	BOGOTA	2019	15.9	JAIRO ENRIQUE TRIVIÑO	ACTIVO
18771	MAQUINAS AMARILLAS	CR 17 NO. 142 - 25	3114774693	hseq@maquiamarillas.com	FVL279	BOGOTA	2019	15.9	HUMBERTO JESUS AVENDAÑO	ACTIVO
18772	MAQUINAS AMARILLAS	CR 17 NO. 142 - 25	3114774693	hseq@maquiamarillas.com	GUV203	FUNZA	2021	21.2	PABLO DAVID PLAZAS NOVOA	ACTIVO
18774	ANDRES CABRERA VEGA	CL 127 NO. 16 A - 76 OF	3003206	cabreravega@hotmail.com	EYX506	11/02/2019	2019	16	YESID LUBIN RODRIGUEZ GUERRE	ACTIVO
18776	MARIA TRANSITO RIVERA NOVOA	VRD EL HATO PD HATO	3103446765	intelzepp@hotmail.com	AOA096	BOGOTA	1972	8,000	JOSE LUCIANO NOVOA RIVERA	ACTIVO
18779	TRANSPORTES Y SUMINISTROS TE	CL 7 NO. 87 B - 53	3870722	terranova.sas@outlook.com	SOS279	BOGOTA	2013	16,580	HERNAN DARIO CHABUR VIDA	ACTIVO
18786	ECOCLEANWJ SAS	CL 67 NO. 28 - 38	7526004	ecocleanwj@gmail.com	SPS316	COTA	2007	4	DEIVY ECOBAR	ACTIVO
18804	INGENIERIA Y SUMINISTROS BROC	CL 74 NO. 20 - 30	3102179750	info@brocasas.com	TBZ765	FUNZA	2011	16	HUGO ANDRES GARCIA	ACTIVO
18805	INGENIERIA Y SUMINISTROS BROC	CL 74 NO. 20 - 30	3102179750	info@brocasas.com	TBZ791	FUNZA	2011	16	OMAR JAIME GOMEZ	ACTIVO
18808	ALMEIRO URIEL SIUTA ACEVEDO	CL 66 NO. 20 - 66	3202352216	lorenitamon_@hotmail.com	WTB650	GIRARDOT	1973	6	CARLOS JULIO ALFARO	ACTIVO
18809	ECOPLANET SOLUCIONES AR SAS	CL 75 NO. 69 - 67	3108852812	gerenciatecnica.ecoplanet@gmail.c	RBE302	BOGOTA	1977	2	JEISON ALBARRACIL	ACTIVO
18812	EDWIN FERNANDO DELGADILLO TI	CR 72 A BIS NO. 57 - 71 S	3222615770	maria1971tique@gmail.com	IYI021	SANTA ROSA DE V	1982	18,000	EDWIN FERNANDO DELGADILLO TI	ACTIVO
18819	JASBLEIDI CARDENAS CELIS	CL 58 C BIS SUR NO. 84	3125490671	jasbleidy9014@gmail.com	SBE999	BOGOTA	1957	4	DIEGO DURLEY CARDENAS VARGA	ACTIVO
18822	INTERASEO S.A.S E.S.P	CR 50 NO. 17 - 15	4759292	jcgonzalez@interaseo.com.co	MSK931	SDM BOGOTÁ	2013	8.45	JOSE RAFAEL ISIDRO PARRA RODR	ACTIVO
18823	INTERASEO S.A.S E.S.P	CR 50 NO. 17 - 15	4759292	jcgonzalez@interaseo.com.co	TGT068	STRIA MCPAL TTO	2013	8.64	JOSE MENANDRO LOPEZ LOPEZ	ACTIVO
18828	ESNEIDER PINZON CASAS	CL 68 A NO. 70 - 13	4919156	reciclajespinzon@hotmail.com	WDD678	BOGOTA	2014	2,240	ESNEIDER PINZON CASAS	ACTIVO
18834	JOHN ALEXANDER CORTES CORRE	CL 163 A NO. 8 G - 39 NC	3103590491	john.1996@hotmail.com	USD103	CHIA	2008	18	JOHAN FELIPE CORTES GOMEZ	ACTIVO
18836	LAURA DANIELA VARGAS ACOSTA	CL 5 NO. 0 - 80	3144057911	aybarreto77@hotmail.com	APD726	CAJICA, CUNDINA	1961	8	JUAN JAIRO GUACHETA CASTILLO	ACTIVO
18839	CONSTRUCCIONES DEL SIGLO 21	CL 109 NO. 19 - 36 P 4	6294150	maquinaria.nietofajardo2@gmail.co	SXY406	COTA	2011	16.6	HENRY CUPAGE	ACTIVO
18844	FONDO DE DESARROLLO LOCAL D	TV 78 K NO. 41 A - 04 SU	4481400	prensakennedy@gobiernobogota.g	OJX279	BOGOTÁ	2015	9.6	EDGAR NELSON RESTREPO MORA	ACTIVO
18845	FONDO DE DESARROLLO LOCAL D	TV 78 K NO. 41 A - 04 SU	4481400	prensakennedy@gobiernobogota.g	OJX280	BOGOTÁ	2015	9.6	JOSE INOCENCIO MARTINEZ	ACTIVO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2022	09	08	2022	09	09	2023	09	08

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1505114053101	FVL278	VOLQUETA	PÚBLICO	10824	2019

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	7600 SBA 6X4	13 - PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35356276	3HTWYAHTXKN298254	3HTWYAHTXKN298254	15.9

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINAS AMARILLAS SAS	7023060	NT	900459311	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
39383	1505	39383	1505114053101	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$878,400.00	$456,700.00	$1,900.00

TOTAL A PAGAR

$1,337,000.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**

Si quiere conocer estos beneficios y despejar algunas dudas, ***lo invitamos a ingresar aquí.***

El SOAT es Irrevocable, no puede ser revocado ni por el Tomador ni por la Aseguradora. Numeral 5 del Artículo 41 del Decreto 056 de 2015



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 161264622

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CAR PITS SA

NIT: 900081091

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-049-001

Fecha de expedición: 2022/09/03

Fecha de vencimiento: 2023/09/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: FVL278

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2019

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10824

NRO. MOTOR: 35356276

NRO. CHASIS: 3HTWYAHTXKN298254

VIN: 3HTWYAHTXKN298254

LÍNEA: 7600 SBA 6X4

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINAS AMARILLAS SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIO ORLANDO BALLEN TRIANA

DATOS ENVÍO
NOMBRE: PROTEGO SEGUROS LTDA
DIRECCION:
CIUDAD: -

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MAQUINAS AMARILLAS SAS
IDENTIFICACIÓN: 900459311

IDENTIFICACIÓN: 0

OBSERVACIONES:

SEGURO DE AUTOMÓVILES

CERTIFICADO DE SEGURO

Póliza N° 6500000082701
Certificado: 0 **N°:** 001
Fecha de Expedición: 29/04/2022

VIGENCIA DEL SEGURO	DESDE	HASTA
	30/04/2022 (Día Mes Año)	30/04/2023 (Día Mes Año)
	A las 24 horas	A las 24 horas

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

ASEGURADO N.5

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS AMARILLAS SAS	900459311

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS AMARILLAS SAS	900459311

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO
PROTEGO SEGUROS LTDA	

RELACIÓN DE ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	VALOR	EQUIPO ORIGINAL
	$ 0	

DETALLE DEL BIEN ASEGURADO

PLACA	FVL279
MARCA	INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR [375HP] MT TD 6X4 [STD] ABS
MODELO	2019
TIPO	VOLQUETAS
COLOR	VERDE
NÚMERO DE MOTOR	35356329
VIN O CHASIS	3HTWYAHT5KN301500
VALOR COMERCIAL *	$ 396,700,000
TOTAL ACCESORIOS	$ 0
VALOR ASEGURADO DEL BIEN	$ 396,700,000

*Tomado de la Guía de Fasecolda No. 308 Código: 3626100

El valor asegurado corresponderá al valor comercial a la fecha del siniestro tomado de la última guía de Fasecolda vigente..

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AMPAROS

AL ASEGURADO

COBERTURA	VALOR ASEGURADO % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones
Daños a Terceros	1000	0%, min. 0
Muerte o lesiones a 1 persona	1000	
Muerte o lesiones a 2 o más personas	2000	
COBERTURAS ADICIONALES		
Atención jurídica proceso penal y civil		
Amparo patrimonial: Solo cobertura Respons. Civil Extracont. y daños		

AL VEHÍCULO

COBERTURA	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
Daño total	10%, min. 3
Daños parciales	10%, min. 3
Terremoto	Aplican los mismos deducibles de daños parciales o totales
Hurto parcial y total*	10%, min. 3
Asistencia Bolívar	Según condiciones y ciudades con convenio
COBERTURAS ADICIONALES	
Auxilio de transporte por pérdida total daños o hurto: Solo Vehículo Particular Familiar (Hasta 60 días)	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo accidentado: Opera en caso de accidente	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo recuperado: Incluye asistencia legal para trámites de recuperación	

*Este deducible aplica solo para hurto total, para hurto parcial aplica los mismos deducibles que Daños Parciales.

OTROS BENEFICIOS

Programa de reposición especial en caso de pérdida total

Descuento con proveedores para compra de vehículo nuevo

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA	$ 991,750
VALOR ASISTENCIA BOLÍVAR	$ 44,859
IVA PRIMA	$ 188,433
IVA ASISTENCIA	$ 8,523
TOTAL A PAGAR	**$ 1,233,565**
PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
PRIMA PARA UNA VIGENCIA COMPLETA	**$ 14,802,779**

NOTA IMPORTANTE

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.



Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

30 de Abril del 2022

ANEXO: NO APLICACIÓN DE DEDUCIBLE EN REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS

Póliza No: 6500000082701 - Riesgo No: 5

Se hace constar que en caso de siniestro en el cual la compañía determine la pérdida total por Daños o Hurto, el deducible estipulado en la carátula de la póliza se reducirá al 10%, siempre y cuando el asegurado opte como indemnización por la figura de la reposición total del vehículo a través de la compañía.

Dicha reposición se deberá hacer bajo las siguientes condiciones:

1-. El valor a reponer será el que corresponda al valor comercial tomado como base de la guía Automóviles de Fasecolda vigente al momento del siniestro, menos el deducible pactado disminuido en un 10%.

2-. La reposición se realizará única y exclusivamente por un vehículo cero kilómetros y se hará por el 100% del valor indicado en el punto 1 anterior, no obstante el Asegurado podrá optar por un vehículo de mayor valor, caso en el cual él asumirá la diferencia.

3-. El proceso de reposición deberá hacerlo el Asegurado mediante los servicios exclusivos de Subocol, (empresa dedicada a la prestación de servicios de Intermediación y logística en compra de vehículos y repuestos), quien se encargará de asesorarlo en el proceso de compra y obtención de beneficios.

En caso de no optar por la reposición, la indemnización se hará siguiendo las condiciones pactadas en el contrato de Seguro.



Firma Representante Legal

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019567210

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FVL279	INTERNATIONAL	7600 SBA 6X4	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.824	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	15900

NÚMERO DE MOTOR: 35356329 — REG: N — VIN: 3HTWYAHT5KN301500

NÚMERO DE SERIE: 3HTWYAHT5KN301500 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 3HTWYAHT5KN301500 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MAQUINAS AMARILLAS SAS

IDENTIFICACIÓN: NIT 900459311



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 375

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482019000030113

I/E: I

FECHA IMPORT.: 12/01/2019

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 12/09/2019

FECHA EXP. LIC. TTO.: 05/11/2019

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: SDM - BOGOTA D.C.

LT06002537006

PIN	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELEFONO	E_MAIL	PLACA	LUGAR EXPEDICIÓN	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	ESTA
18718	J.C MAQUINARIAS S.A.S	CL 29 A NO. 45 C - 74	3102952100	jc.maquinaria2009@hotmail.com	TSU512	GUAMAL- META	2013	16	WILLIAM ALEXANDER SABOGAL AR	ACTIVO
18719	J.C MAQUINARIAS S.A.S	CL 29 A NO. 45 C - 74	3102952100	jc.maquinaria2009@hotmail.com	TFR680	LA CALERA - CUN	2013	16	JAVIER ALFONSO FLOREZ NIÑO	ACTIVO
18721	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S	CL 93 B NO. 19 - 21	6939255	j_banos@kma.com.co	SZN451	FUNZA	2011	16,565	SIOMAR TOMAS CAICEDO RODRÍG	ACTIVO
18725	INGENIERIA Y SUMINISTROS BROC	CL 74 NO. 20 - 30	3102179750	info@brocasas.com	TBZ793	FUNZA	2011	16	EDGAR RICARDO GONZALEZ	ACTIVO
18732	DIANA CAROLINA ANTONIO VALEN	CR 7A NO. 189 - 47	3007663213	dianacarolina.antonio@gruporedltd	CHS304	IBAGUE	1994	7,000	JO SE ARMANDO ROJAS ARIAS	ACTIVO
18733	ZENEIDA PEÑALOZA PALOMARES	CL 137 B BIS SUR NO. 12	3196014116	yesica0078@hotmail.com	CFB995	CALI	1998	16,000	WILLIAM LIBARDO VARGAS CARRE	ACTIVO
18734	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	CL 59 C SUR NO. 51 - 50	7300150	juridica@ciudadlimpia.com.co	ESN345	BOGOTÁ	2019	9.3	ARLEY FABIÁN VANEGAS JIMÉNEZ	ACTIVO
18735	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	CL 59 C SUR NO. 51 - 50	7300150	juridica@ciudadlimpia.com.co	ESN347	BOGOTÁ	2019	9.3	ARLEY FABIÁN VANEGAS JIMÉNEZ	ACTIVO
18736	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	CL 59 C SUR NO. 51 - 50	7300150	juridica@ciudadlimpia.com.co	ESN346	BOGOTÁ	2019	9.3	BENJAMIN CASTRO	ACTIVO
18737	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	CL 59 C SUR NO. 51 - 50	7300150	juridica@ciudadlimpia.com.co	FVM282	BOGOTÁ	2020	9.3	BENJAMIN CASTRO	ACTIVO
18739	HECTOR HERNAN MORENO BOLIVA	CR 89 B NO 54 G - 21 SU	3123526488	lokiz-lalitha@hotmail.com	TMX189	STRIA TTEYTTO E	2008	20,000	HECTOR HERNAN MORENO BOLIVA	ACTIVO
18743	JOSSE ORLANDO JIMENEZ	CL 65 B NO. 111 A - 88	3134211855	heidy.jimenez6@hotmail.com	SVM211	VILLETA	2012	16,580	JOSE ORLANDO JIMENEZ	ACTIVO
18744	JOSSE ORLANDO JIMENEZ	CL 65 B NO. 111 A - 88	3134211855	heidy.jimenez6@hotmail.com	LTA987	VILLETA	2005	17,500	JOSE ARTURO AREVALO GARCIA	ACTIVO
18745	ZENEIDA PEÑALOZA PALOMARES	CL 137 B BIS SUR NO. 12	3196014116	yesica0078@hotmail.com	BAK508	BOGOTA	1989	7,000	ALEXANDER GOMEZ	ACTIVO
18746	JOSSE ORLANDO JIMENEZ	CL 65 B NO. 111 A - 88	3134211855	heidy.jimenez6@hotmail.com	LTA987	VOLLETA	2005	17,500	JOSE ARTURO AREVALO GARCIA	ACTIVO
18748	INGENIERIA Y SUMINISTROS BROC	CL 74 NO. 20 - 30	3102179750	info@brocasas.com	TBZ793	FUNZA	2011	16	EDGAR RICARDO GONZALEZ RUBI	ACTIVO
18749	EDGAR FERNANDO TALERO MEND	DG 58 SUR NO. 28 - 72	3213633167	dilanlgars@gmail.com	SXY899	BOGOTA	2011	16,500	EDGAR FERNANDO TALERO CASTA	ACTIVO
18754	LUIS ALBERTO MATEUS MARTINEZ	CR 18 NO. 67 B - 42 SUR	7665170	bemateus@misena.edu.co	CLC778	CALARCA	1987	10,000	LUIS ALBERTO MATEUS MARTINEZ	ACTIVO
18756	ZENEIDA PEÑALOZA PALOMARES	CL 137 B BIS SUR NO. 12	3196014116	yesica0078@hotmail.com	SKA932	ZIPAQUIRA	1950	4	JEISSON EDWIN MATEUS MARTINE	ACTIVO
18758	RESITER SAS	CL 14 NO. 58 - 24	7944888	pmanosca@resiter.co	WFR480	MOSQUERA	2017	16	NELSON ROBAYO MEDINA	ACTIVO
18764	YUBER ARLEY RODRIGUEZ JIMENE	CL - 136 NO. - 157 A - 10	3196647803	afiliacionesobra2020@gmail.com	OCK565	BOGOTA	2014	9.19	CARLOS JIMENEZ BECERRA	ACTIVO
18765	ILAH INGENIERIA CONSTRUCCION	CR 69 P NO. 78 - 70	3115344854	ilahingconstruccion@gmail.com	SNH133	SIBATE	1980	2.5	PACHON TORRES REINALDO	ACTIVO
18766	ELISABETH CRISTINA CORTES LEB	CR 158 B NO. 136C - 11	314 2969691	comercializadorajm2013@gmail.co	WGY844	COTA	2015	2.61	ELISABETH CORTEZ	ACTIVO
18767	ELISABETH CRISTINA CORTES LEB	CR 158 B NO. 136C - 11	314 2969691	comercializadorajm2013@gmail.co	WGY844	COTA	2015	2.61	ELISABETH CORTEZ	ACTIVO
18768	JUAN MAURICIO ALARCON ORTEG	CL 23 C NÂ 69 D 24 TO 3	3204764578	juanmau70@yahoo.com	SYN375	BELEN DE LOS AN	2015	16	JORGE PINILLA GARCIA	ACTIVO
18770	MAQUINAS AMARILLAS	CR 17 NO. 142 - 25	3114774693	hseq@maquiamarillas.com	FVL278	BOGOTA	2019	15.9	JAIRO ENRIQUE TRIVIÑO	ACTIVO
18771	MAQUINAS AMARILLAS	CR 17 NO. 142 - 25	3114774693	hseq@maquiamarillas.com	FVL279	BOGOTA	2019	15.9	HUMBERTO JESUS AVENDAÑO	ACTIVO
18772	MAQUINAS AMARILLAS	CR 17 NO. 142 - 25	3114774693	hseq@maquiamarillas.com	GUV203	FUNZA	2021	21.2	PABLO DAVID PLAZAS NOVOA	ACTIVO
18774	ANDRES CABRERA VEGA	CL 127 NO. 16 A - 76 OF	3003206	cabreravega@hotmail.com	EYX506	11/02/2019	2019	16	YESID LUBIN RODRIGUEZ GUERRE	ACTIVO
18776	MARIA TRANSITO RIVERA NOVOA	VRD EL HATO PD HATO	3103446765	intelzepp@hotmail.com	AOA096	BOGOTA	1972	8,000	JOSE LUCIANO NOVOA RIVERA	ACTIVO
18779	TRANSPORTES Y SUMINISTROS TE	CL 7 NO. 87 B - 53	3870722	terranova.sas@outlook.com	SOS279	BOGOTA	2013	16,580	HERNAN DARIO CHABUR VIDA	ACTIVO
18786	ECOCLEANWJ SAS	CL 67 NO. 28 - 38	7526004	ecocleanwj@gmail.com	SPS316	COTA	2007	4	DEIVY ECOBAR	ACTIVO
18804	INGENIERIA Y SUMINISTROS BROC	CL 74 NO. 20 - 30	3102179750	info@brocasas.com	TBZ765	FUNZA	2011	16	HUGO ANDRES GARCIA	ACTIVO
18805	INGENIERIA Y SUMINISTROS BROC	CL 74 NO. 20 - 30	3102179750	info@brocasas.com	TBZ791	FUNZA	2011	16	OMAR JAIME GOMEZ	ACTIVO
18808	ALMEIRO URIEL SIUTA ACEVEDO	CL 66 NO. 20 - 66	3202352216	lorenitamon_@hotmail.com	WTB650	GIRARDOT	1973	6	CARLOS JULIO ALFARO	ACTIVO
18809	ECOPLANET SOLUCIONES AR SAS	CL 75 NO. 69 - 67	3108852812	gerenciatecnica.ecoplanet@gmail.c	RBE302	BOGOTA	1977	2	JEISON ALBARRACIL	ACTIVO
18812	EDWIN FERNANDO DELGADILLO TI	CR 72 A BIS NO. 57 - 71 S	3222615770	maria1971tique@gmail.com	IYI021	SANTA ROSA DE V	1982	18,000	EDWIN FERNANDO DELGADILLO TI	ACTIVO
18819	JASBLEIDI CARDENAS CELIS	CL 58 C BIS SUR NO. 84	3125490671	jasbleidy9014@gmail.com	SBE999	BOGOTA	1957	4	DIEGO DURLEY CARDENAS VARGA	ACTIVO
18822	INTERASEO S.A.S E.S.P	CR 50 NO. 17 - 15	4759292	jcgonzalez@interaseo.com.co	MSK931	SDM BOGOTÁ	2013	8.45	JOSE RAFAEL ISIDRO PARRA RODR	ACTIVO
18823	INTERASEO S.A.S E.S.P	CR 50 NO. 17 - 15	4759292	jcgonzalez@interaseo.com.co	TGT068	STRIA MCPAL TTO	2013	8.64	JOSE MENANDRO LOPEZ LOPEZ	ACTIVO
18828	ESNEIDER PINZON CASAS	CL 68 A NO. 70 - 13	4919156	reciclajespinzon@hotmail.com	WDD678	BOGOTA	2014	2,240	ESNEIDER PINZON CASAS	ACTIVO
18834	JOHN ALEXANDER CORTES CORRE	CL 163 A NO. 8 G - 39 NC	3103590491	john.1996@hotmail.com	USD103	CHIA	2008	18	JOHAN FELIPE CORTES GOMEZ	ACTIVO
18836	LAURA DANIELA VARGAS ACOSTA	CL 5 NO. 0 - 80	3144057911	aybarreto77@hotmail.com	APD726	CAJICA, CUNDINA	1961	8	JUAN JAIRO GUACHETA CASTILLO	ACTIVO
18839	CONSTRUCCIONES DEL SIGLO 21	CL 109 NO. 19 - 36 P 4	6294150	maquinaria.nietofajardo2@gmail.co	SXY406	COTA	2011	16.6	HENRY CUPAGE	ACTIVO
18844	FONDO DE DESARROLLO LOCAL D	TV 78 K NO. 41 A - 04 SU	4481400	prensakennedy@gobiernobogota.g	OJX279	BOGOTÁ	2015	9.6	EDGAR NELSON RESTREPO MORA	ACTIVO
18845	FONDO DE DESARROLLO LOCAL D	TV 78 K NO. 41 A - 04 SU	4481400	prensakennedy@gobiernobogota.g	OJX280	BOGOTÁ	2015	9.6	JOSE INOCENCIO MARTINEZ	ACTIVO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2022	09	08	2022	09	09	2023	09	08

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1505114053001	FVL279	VOLQUETA	PÚBLICO	10824	2019

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	7600 SBA 6X4	13 - PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35356329	3HTWYAHT5KN301500	3HTWYAHT5KN301500	15.9

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINAS AMARILLAS SAS	7023060	NT	900459311	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
39383	1505	39383	1505114053001	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$878,400.00	$456,700.00	$1,900.00

TOTAL A PAGAR

$1,337,000.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**

Si quiere conocer estos beneficios y despejar algunas dudas, ***lo invitamos a ingresar aquí.***

El SOAT es Irrevocable, no puede ser revocado ni por el Tomador ni por la Aseguradora. Numeral 5 del Artículo 41 del Decreto 056 de 2015



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 161249370

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ NO. 1

NIT: 826002941

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2022/09/03

Fecha de vencimiento: 2023/09/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: FVL279

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2019

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10824

NRO. MOTOR: 35356329

NRO. CHASIS: 3HTWYAHT5KN301500

VIN: 3HTWYAHT5KN301500

LÍNEA: 7600 SBA 6X4

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINAS AMARILLAS SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

OSWALDO PATARROYO PATARROYO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016488711

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SRN664	KENWORTH	T800	2008

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.800	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	VOLCO	DIESEL	20000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35198176	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	218400	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LAVMAN INGENIEROS LTDA — NIT 830107286

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	No.	FECHA IMPORT.	PUERTAS
	I		2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA ESP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
12/09/2007	23/07/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTO MCPAL FACATATIVA

LT01007715421

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2023	01	16

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2023	01	17
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2024	01	16

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1004106756701	SRN664	CAMION	PÚBLICO	10800	2008

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	KENWORTH	T800	4 - VOLCO

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35198176	218400	218400	20

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LAVMAN INGENIEROS LTDA	3138156220	NT	830107286	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
77590	1004	77590	1004106756701	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$981,500.00	$510,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$1,493,900.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION	E_MAIL	PIN	PLACA	LUGAR_EXP	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	CC_CONDUCTOR	FECHA REGISTRO
63297298	CLAUDIA SOFIA MANTILLA GOMEZ	CR 29 NO 45 - 45	karito19_509@hotmail.com	7301	SSY414	BUCARAMANGA	2011	17	JOSE MODESTO VELASQ	4742419	11/09/2014
13010352	CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES	CL 93B NO 16 - 08 OF 313	secretaria@ccaingenieros.co	7302	VEE514	BOGOTA	2007	18	PAULO CESAR ORTEGA	87215059	11/09/2014
80028063	JIMMY ALBERTO LOPEZ LIZCANO	CL 8A NO 1B ESTE 94 IN 4 C	jimmylopez306@hotmail.es	7303	SVM609	VILLETA	2015	17	WILLIAN CASTIBLANCO	80030694	11/09/2014
900388783	ACUAVIAS LIMITADA	CR 20 NO 125 - 28 OF 103	jamava928@hotmail.com	7304	USD474	CHIA	2009	18	WILLIAN FERNANDO NIEV	79213873	09/09/2014
52999934	EDNA CATALINA SARMIENTO RIVERA	CL 155 N 9 - 45	cata403@hotmail.com	7305	TSR476	BOGOTA	2014	16	WILLIAM AMADO HERNAN	7186661	09/09/2014
86062196	LUIS FERNANDO VARGAS	CR 87 NO 39A - 20 SUR	contreras1959@hotmail.com	7306	USD402	CHIA	2009	16	JOSE SAUL CONTRERAS	80263964	15/09/2014
51590647	MARTHA ELENA PEREZ PEREZ	AV SUBA NO 106 A - 28 OFI	ingecolmaq@hotmail.com	7308	SPW470	EL ROSAL	2010	17	JUAN EVANGELISTA ROD	1000639	09/09/2014
3017079	JAIRO MARTINEZ VARELA	CR 59A NO 136 - 39 TO C AP	jamava928@hotmail.com	7309	SWO165	MOSQUERA	2008	16,57	LUIS EDUARDO TORRES	80392271	15/09/2014
39613945	ELVIA ROSA CRUZ MONDRAGON	CR 69 BIS NO 3A - 07	benicioromero20@hotmail.com	7313	XFJ408	CAQUEZA	1980	15	VICTOR ELIECER RODRIC	79544320	15/09/2014
79738399	MARCO AURELIO HERNANDEZ SIERRA	CR 17 G NO 67 - 37 SUR	mahs30@hotmail.com	7315	SRM686	FACATATIVA	2007	20	MARCO AURELIO HERNA	79738399	15/09/2014
4211221	JESUS MARIA ZORRO AVENDAÑO	CR 10A NO 2 - 44	jesusmariazorro@gmail.com	7319	TAV004	DUITAMA	2013	20	CRISTIAN CAMILO ROJAS	1057591073	03/09/2014
1020760927	HERNANDO ALBERTO MORALES ARIAS	CL 135 NO 17A - 53	juan40clr@yahoo.es	7320	THY873	FUNZA	2013	16,5	HAROLD GONZALEZ	1020756981	01/09/2014
19200392	ALVARO ROMERO BELTRAN	CR 81H NO 51C - 18 SUR	ingforector@hotmail.com	7321	SQB367	CUNDINAMARCA	1996	19	ALVARO JAVIER ROMERO	1012370077	02/09/2014
19497119	HERNANDO LAVERDE ABELLA	CR 17 NO 142 - 25	amarillasfinanciera@gmail.com	7322	SRN664	FACATATIVA	2008	20	JAIVER YOANI SALANUEV	80742501	03/09/2014
19146113	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	CR 22A NO. 85 - 20	mhcambiental@gmail.com	7323	WGO364	CALERA	2015	16,98	ESGUERRA FORERO JOR	79114811	03/09/2014
79484474	RUMALDO RODRIGUEZ SALAMANCA	CR 17 NO 62 A - 71 SUR	oscar_029115@hotmail.com	7324	XAJ838	ZIPAQUIRA	1969	5	RUMALDO RODRIGUEZ S	79484474	03/09/2014
19215745	LUIS FRANCISCO SAAVEDRA LOPEZ	CL 21NO 91 - 50 AP 519	l_fernando40@hotmail.com	7327	SZY727	MOSQUERA	2013	17	JULIAN GOMEZ	91047396	17/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7344	SVM213	VILLETA	2012	17	JOSE ORMINSON MAHEC	11438720	02/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7346	SVM463	VILLETA	2013	35	HAIBER BEJARANO	80282245	02/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7347	SVM208	VILLETA	2012	17	HAROLD MAURICIO IDRO	94356533	02/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7348	SVM207	VILLETA	2012	17	ARLEISON RENGIFO VALI	6189812	02/09/2014
19148370	LUIS EDUARDO HERNANDEZ	CR 16 BIS NO 38 - 53 SUR	eduardo.heteo2006@hotmail.com	7349	JAB025	COMBITA	1954	6	VICTOR HUGO HERNAND	79658697	02/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7350	SVM401	VILLETA	2013	17	MIGUEL GERARDO ROME	80282357	02/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7351	SVM402	VILLETA	2013	17	YOLKIN PACHECO SALAS	13568119	02/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7352	SVM216	VILLETA	2012	17	EDISON OSORIO RUIZ	71536334	02/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7353	SVM211	VILLETA	2012	17	FERNANDO RAMOS MATI	93338157	02/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7354	SVM206	VILLETA	2012	17	LUIS NOLBERTO TAMAYO	16212123	02/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7355	SVM212	VILLETA	2012	17	JAINER ANDRES OCAMP	4438141	02/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7356	SVM217	VILLETA	2012	17	ISAURO GARCIA GUILLEN	80278227	02/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7357	SVM406	VILLETA	2013	17	ROBINSON RIVERA GOME	94357700	02/09/2014
79538574	LUIS FERNANDO SERNA PACHECO	CL 75B NO 16A - 29 SUR	volferser@hotmail.com	7358	GPA581	RESTREPO	1960	6	LUIS FERNANDO SERNA	79538574	18/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7367	SVM214	VILLETA	2012	17	RAMIRO ANDRES QUINTE	94230325	02/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7368	SVM410	VILLETA	2013	17	HERLEY RENDON VALEN	16856990	02/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7369	SVM405	VILLETA	2013	17	YEIZON VIEDMA GOMEZ	1112098432	02/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7370	SVM461	VILLETA	2013	35	GERMAN GARCIA ENCISO	80276518	02/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7371	SVM125	VILLETA	2011	35	JUAN DAVID HERNANDEZ	1077973209	02/09/2014
80278928	RODRIGO ROMERO ACUÑA	DG 3 NO 11 - 35	hseqrr@hotmail.com	7372	SRM931	FACATATIVA	2007	10	ALDO FERNANDO GONZA	80067562	02/09/2014
4211221	JESUS MARIA ZORRO AVENDAÑO	CR 10A NO 2 - 44	jesusmariazorro@gmail.com	7374	TAV140	DUITAMA	2013	17	DIEGO RIVEROS	1057576310	03/09/2014
19262919	MIGUEL ANGEL QUIMBAY MORA	DG 68 NO 19B - 25 SUR	maqm777@hotmail.com	7375	USD597	CHIA	2008	18	WENSESLAO LADINO	79390120	03/09/2014
1077972224	WILMAR DUBAN ROMERO MORA	DG 3 NO 11 - 35	rromero@transportesrr.com.co	7376	SVM416	VILLETA	2013	17	JORGE HUMBERTO LOPE	2471577	02/09/2014
1077972224	WILMAR DUBAN ROMERO MORA	DG 3 NO 11 - 35	rromero@transportesrr.com.co	7377	SVM415	VILLETA	2013	17	JORGE ELIECER OCAMP	14565671	02/09/2014
19351161	VICTOR MANUEL HURTADO CASTIBLANCO	CL 64D NO 106A - 40	jonathanhur@gmail.com	7378	WGO657	LA CALERA	2015	17	VICTOR MANUEL HURTAD	19351161	02/09/2014
19351161	VICTOR MANUEL HURTADO CASTIBLANCO	CL 64D NO 106A - 40	jonathanhur@gmail.com	7379	WER065	COTA	2015	16,5	OMAR CUBIDES	86000616	02/09/2014
9003135783	TRANSPORTE DE CARGA R&R LTDA	CL 20 NO 82 - 52 OF 3 - 16	gerencia@transportesrr.com	7380	SRN266	VILLETA	2008	20	RICARDO ROMERO	80281380	02/09/2014
10170353	JOSE MARIO ABAUNZA	CR 21 NO 62 - 09	ascla7075@hotmail.com	7381	FTA309	MOSQUERA	1981	6	ASDRUBAL MORA SABOG	79511427	15/09/2014
28053884	MARIELA RINCON FIGUEROA	CR 12C ESTE NO 29 - 23 SU	marcotlz@hotmail.com	7395	RDE018	LOS PATIOS	1979	8	MARCO TULIO LOPEZ	79525100	17/09/2014
2954270	FERNANDO NARANJO ROA	CL 1A NO 53A - 29	vanessarke@gmail.com	7396	OTC487	ALVARADO	1975	8	FERNANDO NARANJO RO	2954270	23/09/2014
80130451	JOHN SMITH AGUIAR	CR 148A NO 134A - 48	velari2007@hotmail.com	7397	OXV080	BOGOTA	1999	2	ALVARO ROJAS GONZALI	19458107	22/09/2014
4258371	HUMBERTO CARO VERGARA	CR 9 NO 10 - 08	capitalser2014@outlook.com	7398	SSQ634	SANTA ROSA DE VITE	2015	21	JESUS ANTONIO	74321585	17/09/2014
74320670	EDGAR ORLANDO ESTUPIÑAN BERNAL	CR 81B NO 6B - 40C	capitalser2014@outlook.com	7399	THU640	FUSAGASUGA	2012	17	JORGE VARGAS	19462278	17/09/2014
51802595	ADRIANA FEDULLO	CR 14 B NO 161 - 09	adrianafedullor@gmail.com	7400	TFR796	LA CALERA	2012	18	CARLOS ALBERTO SANC	1033706903	17/09/2014
79659412	JAVIER MAURICIO LEON MOYANO	CR 86 NO. 33 - 62 SUR	orlando_man813@hotmail.com	7402	USC928	CHIA	2008	19,1	ORLANDO ALBA	19334813	23/09/2014
79659412	JAVIER MAURICIO LEON MOYANO	CR 86 NO. 33 - 62 SUR	orlando_man813@hotmail.com	7403	USD928	CHIA	2008	19,1	ORLANDO ALBA	19334813	23/09/2014
79659412	JAVIER MAURICIO LEON MOYANO	CR 86 NO. 33 - 62 SUR	orlando_man813@hotmail.com	7404	USC928	CHIA	2008	19,1	ORLANDO ALBA	19334813	23/09/2014
5842337	LUIS HERNANDO PULIDO BOLAÑOS	CL 68 I NO 49B - 44 SUR	euclidesescudero@live.com.ar	7407	ELH303	RESTREPO	1983	7	EUCLIDES ESCUDERO	18512495	23/09/2014
830100952-7	CONSTRUCCIONES BENAVIDES INGENIER	CR 13 A NO 98 21 OF 201	consubenavides@hotmail.com	7408	SZN352	UBATE	2013	17	MAURICIO NOCUA	368884	23/09/2014
2977150	JULIO ENRIQUE CAÑON ALONSO	CR 7 NO 7 - 51	chelasantono@hotmail.com	7412	SRO737	FACATATIVA	2009	20	ANIBAL CAÑON	2976350	24/09/2014
52822737	OLGA BEATRIZ SANTIAGO	CR 3 ESTE 101 - 29	miguemelis@hotmail.com	7427	ZIE845	ZIPAQUIRA	1968	8	MIGUEL MEDINA	79747804	24/09/2014

DATOS ENVÍO
NOMBRE: PROTEGO SEGUROS LTDA
DIRECCION:
CIUDAD: -

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MAQUINAS AMARILLAS SAS
IDENTIFICACIÓN: 900459311

IDENTIFICACIÓN: 0

OBSERVACIONES:

SEGURO DE AUTOMÓVILES

CERTIFICADO DE SEGURO

Póliza N° 6500000082701
Certificado: 0 **N°:** 001
Fecha de Expedición: 29/04/2022

VIGENCIA DEL SEGURO	DESDE	HASTA
	30/04/2022 (Día Mes Año)	30/04/2023 (Día Mes Año)
	A las 24 horas	A las 24 horas

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

ASEGURADO N.20

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS AMARILLAS SAS	900459311

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS AMARILLAS SAS	900459311

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO
PROTEGO SEGUROS LTDA	

RELACIÓN DE ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	VALOR	EQUIPO ORIGINAL
	$ 0	

DETALLE DEL BIEN ASEGURADO

PLACA	SRN664
MARCA	KENWORTH T800 T800 MT TD 6X4
MODELO	2008
TIPO	VOLQUETAS
COLOR	BLANCO
NÚMERO DE MOTOR	35198176
VIN O CHASIS	218400
VALOR COMERCIAL *	$ 160,200,000
TOTAL ACCESORIOS	$ 0
VALOR ASEGURADO DEL BIEN	$ 160,200,000

*Tomado de la Guía de Fasecolda No. 308 Código: 4426001

El valor asegurado corresponderá al valor comercial a la fecha del siniestro tomado de la última guía de Fasecolda vigente..

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AMPAROS

AL ASEGURADO

COBERTURA	VALOR ASEGURADO % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones
Daños a Terceros	1000	0%, min. 0
Muerte o lesiones a 1 persona	1000	
Muerte o lesiones a 2 o más personas	2000	
COBERTURAS ADICIONALES		
Atención jurídica proceso penal y civil		
Amparo patrimonial: Solo cobertura Respons. Civil Extracont. y daños		

AL VEHÍCULO

COBERTURA	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
Terremoto	Aplican los mismos deducibles de daños parciales o totales
Hurto parcial y total*	10%, min. 3
Daños parciales	10%, min. 3
Daño total	10%, min. 3
Asistencia Bolívar	Según condiciones y ciudades con convenio
COBERTURAS ADICIONALES	
Auxilio de transporte por pérdida total daños o hurto: Solo Vehículo Particular Familiar (Hasta 60 días)	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo recuperado: Incluye asistencia legal para trámites de recuperación	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo accidentado: Opera en caso de accidente	

*Este deducible aplica solo para hurto total, para hurto parcial aplica los mismos deducibles que Daños Parciales.

OTROS BENEFICIOS

Programa de reposición especial en caso de pérdida total

Descuento con proveedores para compra de vehículo nuevo

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA	$ 400,500
VALOR ASISTENCIA BOLÍVAR	$ 44,859
IVA PRIMA	$ 76,095
IVA ASISTENCIA	$ 8,523
TOTAL A PAGAR	**$ 529,977**
PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
PRIMA PARA UNA VIGENCIA COMPLETA	**$ 6,359,729**

NOTA IMPORTANTE

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

30 de Abril del 2022

ANEXO: NO APLICACIÓN DE DEDUCIBLE EN REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS

Póliza No: 6500000082701 - Riesgo No: 20

Se hace constar que en caso de siniestro en el cual la compañía determine la pérdida total por Daños o Hurto, el deducible estipulado en la carátula de la póliza se reducirá al 10%, siempre y cuando el asegurado opte como indemnización por la figura de la reposición total del vehículo a través de la compañía.

Dicha reposición se deberá hacer bajo las siguientes condiciones:

1-. El valor a reponer será el que corresponda al valor comercial tomado como base de la guía Automóviles de Fasecolda vigente al momento del siniestro, menos el deducible pactado disminuido en un 10%.

2-. La reposición se realizará única y exclusivamente por un vehículo cero kilómetros y se hará por el 100% del valor indicado en el punto 1 anterior, no obstante el Asegurado podrá optar por un vehículo de mayor valor, caso en el cual él asumirá la diferencia.

3-. El proceso de reposición deberá hacerlo el Asegurado mediante los servicios exclusivos de Subocol, (empresa dedicada a la prestación de servicios de Intermediación y logística en compra de vehículos y repuestos), quien se encargará de asesorarlo en el proceso de compra y obtención de beneficios.

En caso de no optar por la reposición, la indemnización se hará siguiendo las condiciones pactadas en el contrato de Seguro.



Firma Representante Legal

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 158862960

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CAR PITS SA

NIT: 900081091

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-049-001

Fecha de expedición: 2022/03/30

Fecha de vencimiento: 2023/03/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SRN664

CLASE: CAMION

MARCA: KENWORTH

MODELO: 2008

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10800

NRO. MOTOR: 35198176

NRO. CHASIS: 218400

VIN:

LÍNEA: T800

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: LAVMAN INGENIEROS LTDA

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIO ORLANDO BALLEN TRIANA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10002373875

PLACA: SRN912
MARCA: CHEVROLET
LÍNEA: KODIAK
MODELO: 2008
CILINDRADA CC: 12.000
COLOR: BLANCO ARCO BICAPA
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD KG/PS: 20000 - 2
NÚMERO DE MOTOR: 9SZ36112
REG: N
VIN: ******
NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9GDV7H4C48B007924
REG: N
PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES: VERDE DC S A
IDENTIFICACIÓN: NIT 900420537

RESTRICCIÓN MOVILIDAD:
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 07229290060014
UE:
FECHA IMPORT.: I 31/08/2007
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 02/11/2007
FECHA EXP. LIC. TTO.: 31/08/2011
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTO MCPAL FACATATIVA

LT01002046785

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2022	12	14	2022	12	19	2023	12	18

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1004106103901	SRN912	VOLQUETA	PÚBLICO	12000	2008

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	13 - PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: KODIAK

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
9SZ36112	9GDV7H4C48B007924	9GDV7H4C48B007924	20

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VERDE DC S A	3138156220	NT	900420537	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
77590	1004	77590	1004106103901	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$710,000.00	$369,200.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$1,081,300.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**

Si quiere conocer estos beneficios y despejar algunas dudas, ***lo invitamos a ingresar aquí.***

El SOAT es Irrevocable, no puede ser revocado ni por el Tomador ni por la Aseguradora. Numeral 5 del Artículo 41 del Decreto 056 de 2015



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 161467917

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CAR PITS SA

NIT: 900081091

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-049-001

Fecha de expedición: 2022/09/14

Fecha de vencimiento: 2023/09/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SRN912

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2008

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 12000

NRO. MOTOR: 9SZ36112

NRO. CHASIS: 9GDV7H4C48B007924

VIN:

LÍNEA: KODIAK

COLOR: BLANCO ARCO BICAPA

NOMBRE PROPIETARIO: VERDE DC S A

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIO ORLANDO BALLEN TRIANA

IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION	E_MAIL	PIN	PLACA	LUGAR_EXP	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	CC_CONDUCTOR	FECHA REGISTRO
800063815	INGENIEROS GF S A S	CL 119 NO 14 A - 26	galvisfracassi@hotmail.com	6498	SXY763	COTA	2011	16580	AUGUSTO CACERES	11233759	04/03/2014
11429069	LUIS ARMANDO PASTOR GUTIERREZ	CR 2 NO 11 - 79	vidriossantafe@yahoo.com	6499	SXV399	STRIA TTO MCPAL FA	2012	8	JOSE RAMON TORRES M	1299226	04/03/2014
800063815	INGENIEROS GF S A S	CL 119 NO 14 A - 26	galvisfracassi@hotmail.com	6500	SXY765	COTA	2011	16580	LUIS OLMOS	3156348	04/03/2014
800063815	INGENIEROS GF S A S	CL 119 NO 14 A - 26	galvisfracassi@hotmail.com	6501	SXY765	COTA	2011	16580	LUIS OLMOS	3156348	04/03/2014
800063815	INGENIEROS GF S A S	CL 119 NO 14 A - 26	galvisfracassi@hotmail.com	6502	SXY766	COTA	2011	16850	JOSE MOTTA	1022347658	04/03/2014
800063815	INGENIEROS GF S A S	CL 119 NO 14 A - 26	galvisfracassi@hotmail.com	6503	SXY767	COTA	2011	16580	PEDRO ROBAYO	80249199	04/03/2014
800063815	INGENIEROS GF S A S	CL 119 NO 14 A - 26	galvisfracassi@hotmail.com	6504	SXY764	COTA	2011	16580	JHON TAPIERO	1106452961	04/03/2014
1032426141	NIÑO ORTIZ BARBARA DANIELA	CL 106 NO 7A - 19	laclaryjo@hotmail.com	6505	VKJ647	ENVIGADO	1995	10	PEDRO JULIAN CAMACHO	1057488346	05/03/2014
19424543	LUIS GUILLERMO MESA SANABRIA	CR 11 A NO 94 A - 31 OF 40	icmingenieros@gmail.com	6507	UFE568	BOGOTA	1994	16	CARLOS ANDRES FARIET	80656847	05/03/2014
80759844	VALENCIA ARROYAVE YEIMER LEANDRO	TV 73A NO 82 - 19	duvel.q.h@hotmail.com	6508	TZQ730	FUNZA	2013	16	JOSE DUVEL QUICENO	80817281	05/03/2014
11253816	GOMEZ MENDEZ ABELARDO	CL 139C NO 3 - 40 SUR	miyosuar@hotmail.com	6509	AEC324	BOGOTA	1948	5	EDILBERTO SIERRA RUBI	79768435	05/03/2014
17027832	JOSE EDGAR ORTIZ	CL 84 NO 88 - 90	g.b.topo@hotmail.com	6511	IBN398	IBAGUE	1979	10	DANI VALERO RIOS	80064267	05/03/2014
900316090-5	INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCIO	CR 23 NO. 134A - 66 OF 501	ingevolco@gmail.com	6512	TVB239	TURBACO	2013	22	NELSON NARVAEZ VASQ	10347103	05/03/2014
900316090-5	INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCIO	CR 23 NO. 134A - 66 OF 501	ingevolco@gmail.com	6513	SKX620	ZIPAQUIRA	2009	16	ABELARDO GOMEZ GOD	13635469	05/03/2014
900316090-5	INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCIO	CR 23 NO. 134A - 66 OF 501	ingevolco@gmail.com	6514	SKX618	ZIPAQUIRA	2009	16	JHON ALEXANDER URIBE	1095927292	05/03/2014
1032430259	RCD DISPOSICIÃ³N	CR 11 CL 100	rcddisposicion2013@gmail.com	6516	SLH600	EL ROSAL	2009	20	SANTIAGO TORRES ANGI	11434237	06/03/2014
1032430259	RCD DISPOSICIÃ³N	CR 11 CL 100	rcddisposicion2013@gmail.com	6517	SMP226	COTA	2009	20	MAURICIO MOJICA	1033739481	06/03/2014
1032430259	RCD DISPOSICIÃ³N	CR 11 CL 100	rcddisposicion2013@gmail.com	6518	SZX907	MOSQUERA	2012	20	MANUEL AGUILERA	80377218	06/03/2014
1032430259	RCD DISPOSICIÃ³N	CR 11 CL 100	rcddisposicion2013@gmail.com	6519	TFT872	COTA	2012	20	EDGAR FUELANTANA	13039392	06/03/2014
1032430259	RCD DISPOSICIÃ³N	CR 11 CL 100	rcddisposicion2013@gmail.com	6520	WEP592	COTA	2012	20	MAURICIO LOZANO	79892845	06/03/2014
1032430259	RCD DISPOSICIÃ³N	CR 11 CL 100	rcddisposicion2013@gmail.com	6522	TTO097	LA CALERA	2013	10	RODRIGO GARCIA	1032417575	06/03/2014
899999061-9	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CR 73 NO. 59 - 12 SUR	pigacbolivar@gmail.com	6525	ODT022	BOGOTA	2014	17	OMAR PEREZ	79305396	06/03/2014
899999061-9	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CR 73 NO. 59 - 12 SUR	pigacbolivar@gmail.com	6527	ODT024	BOGOTA	2014	17	JOAN LONDOÃ‘O	80101544	06/03/2014
899999061-9	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CR 73 NO. 59 - 12 SUR	pigacbolivar@gmail.com	6528	ODT027	BOGOTA	2014	17	JOAN LONDOÃ¿O	80101544	06/03/2014
79942213	CARLOS ANDRES PAEZ	CL 192 NO 2 - 11	carlospaez.10@hotmail.com	6529	TSV198	UBATE	2013	17	ORLANDO QUINTERO	80085737	06/03/2014
899999061-9	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CR 73 NO. 59 - 12 SUR	pigacbolivar@gmail.com	6534	OBH501	BOGOTA	2008	10	NORBERTO GARZON	11516667	07/03/2014
899999061-9	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CR 73 NO. 59 - 12 SUR	pigacbolivar@gmail.com	6535	OBH500	BOGOTA	2008	10	NORBERTO RICO	80262791	07/03/2014
79958305	JOSE LUIS RADA RAYO	AK 40 NO 24 A - 35	licitacionesingecol@hotmail.com	6537	SXY191	COTA	2011	19	FLORENTINO LOZANO LO	5973500	07/03/2014
79639769	PEDRO JOSE BERNAL PARRA	CL 16 SUR NO 18 - 49 ESTE	pedrobernal5771@hotmail.com	6538	TDS942	COTA	2012	16	PEDRO JOSE BERNAL PA	79639769	10/03/2014
8320106231	CONSTRU 5 S.A.S	AV 23 NO 11 - 08 ZIPAQUIRA	oficinatunjuelito@gmail.com	6539	TTQ266	CALERA	2014	15	GILBERTO LUENGAS	79618989	10/03/2014
830066916	RIAÑO CONSTRUCCIONES LTDA	AC 127 NO 20 - 85	rianoconstrucciones@hotmail.com	6540	SZO612	FUNZA	2012	20	LOPEZ RIAÃ¿O ADONAI	79779113	10/03/2014
80162320	SALAZAR PALACIO JORGE MARIO	AC 127 NO 20 - 85	rianoconstrucciones@hotmail.com	6541	ZNK669	EL CERRITO	2007	19	IVAN JAVIER RUIZ	79604263	10/03/2014
5207615	JAIRO LAVERDE ABRIL	CR 45 NO 94 - 34 AP 302	sanchezmabel3@hotmail.com	6544	KUM393	GUACARI	2008	18	HECTOR MANUEL MATEU	79704247	10/03/2014
5207615	JAIRO LAVERDE ABRIL	CR 45 NO 94 - 34 AP 302	sanchezmabel3@hotmail.com	6545	TEW150	PACHO	2007	20	FABIO HERNAN	19443555	10/03/2014
9001130476	SHEKINAH SOLUCIONES INTELIGENTES	DG 115 N 34 - 92	ogarcia39@hotmail.com	6555	SZV417	COTA	2012	16	EDILBERTO BOYACA JIM	79615416	11/03/2014
9002643027	CONSTRUVAL INGENIERIA	CL 100 NO 68B 58	jrvalbuena@construvaling.com	6557	TAL164	MOSQUERA	2013	22	EMETERIO CARRION GUE	79888771	11/03/2014
11340730	JAVIER GONZALEZ	CL 81 SUR NO 13B - 53	consorciodonaliliana2013@gmail.co	6559	SKZ867	ZIPAQUIRA	2012	21	VICTOR MANUEL RODRIG	1070305298	11/03/2014
1032430259	RCD DISPOSICIÃ³N	CR 11 CL 100	rcddisposicion2013@gmail.com	6561	TFQ302	LA CALERA	2012	20	CARLOS ALBERTO VANE	79303728	12/03/2014
35525973	BERTHA LILIANA GAITAN	CR 2 NO 9 - 89 FACATATIVA	vidriossantafe@yahoo.com	6566	TFT872	COTA	2012	16	EDGAR HERNANDO FUEL	13039392	12/03/2014
35525973	BERTHA LILIANA GAITAN	CR 2 NO 9 - 89 FACATATIVA	vidriossantafe@yahoo.com	6567	THY725	FUNZA	2013	16	OSCAR JAVIER COY	11440063	12/03/2014
900420537-1	VERDE DC S.A	CR 48 N 125 - 30	marillassa@gmail.com	6572	SRO314	FACATATIVA	2008	20	CARLOS ENRIQUE DULCE	73582929	12/03/2014
900420537-1	VERDE DC S.A	CR 48 N 125 - 30	marillassa@gmail.com	6573	SRN912	FACATATIVA	2008	20	MARIO ORLANDO RINCON	19362147	12/03/2014
79246190	PEÑA RODRIGUEZ EUGENIO	CL 71B NO 71 - 58	santia1996@hotmail.com	6574	SZO419	FUNZA	2012	16	PEÃ¿A RODRIGUEZ EUGE	79246190	13/03/2014
830040332-2	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS S.A.	CL 125 NO. 53 - 17	catalina.piedrahita@myhingenieros.c	6575	TFQ918	LA CALERA	2012	15	ERVIN ANDRES VALERO	1032382320	13/03/2014
9002153945	DROMOS PAVIMENTOS	KM 3 8 ZONA INDUSTRIAL E	andrea.pineros@dromos.co	6579	SZ828	COTA CUNDINAMARC	2012	20	HERNAN GARZÃ¿N	80283655	13/03/2014
9002153945	DROMOS PAVIMENTOS	KM 3 8 ZONA INDUSTRIAL E	andrea.pineros@dromos.co	6580	UFZ911	LA CALERA CUNDINAI	2012	20	ARLEY ARANDIA	1073240409	13/03/2014
9002153945	DROMOS PAVIMENTOS	KM 3 8 ZONA INDUSTRIAL E	andrea.pineros@dromos.co	6581	UFZ917	LA CALERA CUNDINAI	2012	20	WILSON SANCHEZ	1073505419	13/03/2014
900243955	SERTAMM INGENIERIA	CR 5 NO 4C - 85	sertamm.ingenieria2@gmail.com	6582	SPP377	COTA	2007	15	JOSE DEMETRIO PAEZ	6763435	14/03/2014
19424543	LUIS GUILLERMO MESA SANABRIA	CR 11 A NO 94 A - 31 OF 40	icmingenieros@gmail.com	6583	MQF231	BOGOTA	1998	18	ALEXANDER GUZMAN PU	80428740	14/03/2014
830040332-2	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS S.A.	CL 125 NO. 53 - 17	catalina.piedrahita@myhingenieros.c	6590	SWP769	MOSQUERA	2009	8	JAIME PEREZ VELASQUE	19215457	17/03/2014
9001130476	SHEKINAH SOLUCIONES INTELIGENTES	DG 115 N 34 - 92	ogarcia39@hotmail.com	6591	SZU395	COTA	2012	22	HITALO PARRA	79713708	17/03/2014
9001833409	RB HIDRAULICOS SAS	CL 144 NO 16 31	rbhidraulicosasistente@gmail.com	6592	WEO983	BOGOTA	2012	15790	JULIO CESAR CAÃ¿ON RE	79464671	17/03/2014
900459311-1	MAQUINAS AMARILLAS	CR 17 NO. 142 - 25	hseq@maquiamarillas.com	6594	UZC441	BARRANQUILLA	2009	20	LUIS CARLOS USAQUEN	80145514	17/03/2014
8300609531	PETROCOMBUSTION S.A	CR 1 NO 3 - 52	acorcial@petrocombustion.com.co	6595	WEX536	BOGOTA	2013	9	LUIS RODRIGO CHAVEZ	79547364	17/03/2014
8300609531	PETROCOMBUSTION S.A	CR 1 NO 3 - 52	acorcial@petrocombustion.com.co	6596	WEX537	BOGOTA	2013	9	ANDERSON SOMEZ MAZ	94558651	17/03/2014
9003135783	TRANSPORTE DE CARGA R&R LTDA	CL 20 NO 82 - 52 OF 3 - 16	gerencia@transportesrr.com	6597	SVM342	VILLETA	2013	16	ALBERTO HOLGUIN BALL	1087996006	17/03/2014
9003135783	TRANSPORTE DE CARGA R&R LTDA	CL 20 NO 82 - 52 OF 3 - 16	gerencia@transportesrr.com	6598	SVM209	VILLETA	2012	16	RICARDO ROMERO HERN	80281380	17/03/2014
9003135783	TRANSPORTE DE CARGA R&R LTDA	CL 20 NO 82 - 52 OF 3 - 16	gerencia@transportesrr.com	6599	SVM210	VILLETA	2012	16	DAVID ALEXANDER FORE	1070947127	17/03/2014

DATOS ENVÍO
NOMBRE: PROTEGO SEGUROS LTDA
DIRECCION:
CIUDAD: -

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MAQUINAS AMARILLAS SAS
IDENTIFICACIÓN: 900459311

IDENTIFICACIÓN: 0

OBSERVACIONES:

SEGURO DE AUTOMÓVILES

CERTIFICADO DE SEGURO

Póliza N° 6500000082701
Certificado: 0 **N°:** 001
Fecha de Expedición: 29/04/2022

VIGENCIA DEL SEGURO	DESDE	HASTA
	30/04/2022 (Día Mes Año)	30/04/2023 (Día Mes Año)
	A las 24 horas	A las 24 horas

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

ASEGURADO N.29

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS AMARILLAS SAS	900459311

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS AMARILLAS SAS	900459311

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO
PROTEGO SEGUROS LTDA	

RELACIÓN DE ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	VALOR	EQUIPO ORIGINAL
	$ 0	

DETALLE DEL BIEN ASEGURADO

PLACA	SRN912
MARCA	CHEVROLET KODIAK 190 MT 7200CC TD 6X4
MODELO	2008
TIPO	VOLQUETAS
COLOR	BLANCO ARCO BICAPA
NÚMERO DE MOTOR	9SZ36112
VIN O CHASIS	9GDV7H4C48B007924
VALOR COMERCIAL *	$ 105,800,000
TOTAL ACCESORIOS	$ 0
VALOR ASEGURADO DEL BIEN	$ 105,800,000

*Tomado de la Guía de Fasecolda No. 308 Código: 1626083

El valor asegurado corresponderá al valor comercial a la fecha del siniestro tomado de la última guía de Fasecolda vigente..

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AMPAROS

AL ASEGURADO

COBERTURA	VALOR ASEGURADO % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones
Daños a Terceros	1000	0%, min. 0
Muerte o lesiones a 1 persona	1000	
Muerte o lesiones a 2 o más personas	2000	
COBERTURAS ADICIONALES		
Atención jurídica proceso penal y civil		
Amparo patrimonial: Solo cobertura Respons. Civil Extracont. y daños		

AL VEHÍCULO

COBERTURA	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
Hurto parcial y total*	10%, min. 3
Terremoto	Aplican los mismos deducibles de daños parciales o totales
Daño total	10%, min. 3
Daños parciales	10%, min. 3
Asistencia Bolívar	Según condiciones y ciudades con convenio
COBERTURAS ADICIONALES	
Auxilio de transporte por pérdida total daños o hurto: Solo Vehículo Particular Familiar (Hasta 60 días)	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo recuperado: Incluye asistencia legal para trámites de recuperación	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo accidentado: Opera en caso de accidente	

*Este deducible aplica solo para hurto total, para hurto parcial aplica los mismos deducibles que Daños Parciales.

OTROS BENEFICIOS

Programa de reposición especial en caso de pérdida total

Descuento con proveedores para compra de vehículo nuevo

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA	$ 264,500
VALOR ASISTENCIA BOLÍVAR	$ 44,859
IVA PRIMA	$ 50,255
IVA ASISTENCIA	$ 8,523
TOTAL A PAGAR	**$ 368,137**
PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
PRIMA PARA UNA VIGENCIA COMPLETA	**$ 4,417,649**

NOTA IMPORTANTE

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

30 de Abril del 2022

ANEXO: NO APLICACIÓN DE DEDUCIBLE EN REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS

Póliza No: 6500000082701 - Riesgo No: 29

Se hace constar que en caso de siniestro en el cual la compañía determine la pérdida total por Daños o Hurto, el deducible estipulado en la carátula de la póliza se reducirá al 10%, siempre y cuando el asegurado opte como indemnización por la figura de la reposición total del vehículo a través de la compañía.

Dicha reposición se deberá hacer bajo las siguientes condiciones:

1-. El valor a reponer será el que corresponda al valor comercial tomado como base de la guía Automóviles de Fasecolda vigente al momento del siniestro, menos el deducible pactado disminuido en un 10%.

2-. La reposición se realizará única y exclusivamente por un vehículo cero kilómetros y se hará por el 100% del valor indicado en el punto 1 anterior, no obstante el Asegurado podrá optar por un vehículo de mayor valor, caso en el cual él asumirá la diferencia.

3-. El proceso de reposición deberá hacerlo el Asegurado mediante los servicios exclusivos de Subocol, (empresa dedicada a la prestación de servicios de Intermediación y logística en compra de vehículos y repuestos), quien se encargará de asesorarlo en el proceso de compra y obtención de beneficios.

En caso de no optar por la reposición, la indemnización se hará siguiendo las condiciones pactadas en el contrato de Seguro.



Firma Representante Legal

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10002320985

PLACA: SKX048
MARCA: KENWORTH
LÍNEA: T800
MODELO: 2008
CILINDRADA CC: 10.800
COLOR: VERDE
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 14600
NÚMERO DE MOTOR: 35198562
REG: N
VIN: ******
NÚMERO DE SERIE: 218413
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 218413
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): VERDE DC S A
IDENTIFICACIÓN: NIT 900420537

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 07085330008658
I/E: I
FECHA IMPORT.: 14/09/2007
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 19/10/2007
FECHA EXP. LIC. TTO.: 20/08/2011
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/ZIPAQUIRA

LT01002053859

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2023	01	24	2023	01	28	2024	01	27

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
9310000103801	SKX048	VOLQUETA	PÚBLICO	10800	2008

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	KENWORTH	T800	13 - PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35198562	218413	218413	14.6

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VERDE DC S A	3235849794	NT	900420537	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310000103801	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$776,000.00	$403,500.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$1,181,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 164626637

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CAR PITS SA

NIT: 900081091

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-049-001

Fecha de expedición: 2023/02/11

Fecha de vencimiento: 2024/02/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SKX048

CLASE: VOLQUETA

MARCA: KENWORTH

MODELO: 2008

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10800

NRO. MOTOR: 35198562

NRO. CHASIS: 218413

VIN:

LÍNEA: T800

COLOR: VERDE

NOMBRE PROPIETARIO: VERDE DC S A

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIO ORLANDO BALLEN TRIANA

IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION	E_MAIL	PIN	PLACA	LUGAR_EXP	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	CC_CONDUCTOR	FECHA REGISTRO
19257235	HERNAN CORSO LEYVA	CL 39 NO. 24 - 23	corzario321@yahoo.es	6725	THX737	FUNZA	2013	14	GUILLERMO RUIZ	19212096	02/04/2014
80263669	ARMANDO SOSA	DG 49 SUR NO 54 - 09	diegososac@hotmail.com	6728	SZW529	MOSQUERA	2012	16	PEDRO JULIO MARTINEZ	79250744	02/04/2014
79888433	MILTON JAVIER POVEDA ROJAS	CL 89 NO. 75 B - 05	mjprconstrucciones@gmail.com	6729	ZIN109	ZIPAQUIRA	1996	8	EDUARDO GALINDO	80353648	02/04/2014
41580678	MARIELA ANTONIA PIÑEROS	CL 21 SUR NO 51F - 43 P 3	alex_pineros@hotmail.com	6730	AJE212	VILLETA	1974	18	JUAN ALEXANDER PIÃ¿E	80058489	02/04/2014
79248308	PHANOR WILLIAN HERRERA	AV BOYACA 74A - 60	jaimeruizvargas2011@gmail.com	6735	THX810	FUNZA	2013	16	NELSON ALBEIRO ROJAS	1022333890	03/04/2014
900648709-1	GAP CONSTRUCCIONES SAS	CR 8B NO 189 - 15	gapconstruccionessas@hotmail.com	6736	UPN487	MONIQUIRA	2012	10	OMAR MARIA BORJA PAT	3228132	03/04/2014
19370608	MARIO ANTONIO HERNANDEZ	CL 29 SUR NO 29B - 40	industriasmadercasltda@gmail.com	6737	SZP239	FUNZA	2012	20	SALVADOR NIÃ¿O	19223579	03/04/2014
900321194	SOCIEDAD TRANSPORTADORA MUNDIAL S	CL 17 NO 120 - 10	cmtsa1953@yahoo.com	6739	SPC165	EL ROSAL	2008	16	LIBARDO HIGUERA ROBL	19429343	03/04/2014
11376439	JOSE ANIBAL OTALORA	CL 64B NO 18T - 20 SUR	gualterosruth@yahoo.es	6740	DXV323	ACACIAS	1981	6	OSCAR CRUZ	79584120	03/04/2014
24212207	CARMEN GIL	CL 24 D BIS N 72 A 49	edwin.cante@sayp.com.co	6744	TBZ610	FUNZA CUNDINAMAR(	2012	18	JOSE EDUARDO ABELLA	17302631	04/04/2014
4170450	CARLOS ALBERO CASTILLO	CL 23G84 - 65	cofla797@yahoo.com.ar	6745	TUL133	SECRETARIA DE TRAI	2013	17450	EDDY ALEXANDER CASTI	11232475	04/04/2014
52863620	LADY MILENA SANTIAGO MORENO	CL 160 NO 72 - 51	hymfinanzas@gmail.com	6746	SPX751	ROSAL	2013	20	ANDRES REY	79818685	04/04/2014
11252711	OSCAR JOSUE SANTIAGO GARCIA	CL 49 D NO 45 - 88	construsaningenieros@gmail.com	6747	THU871	FUSAGASUGA	2013	9	GONZALO DIAZ MORENO	82391245	04/04/2014
811007729	DANN REGIONAL S.A C.F.C	CL 165A NO 58 - 62 INT 10 A	rafagonza57@hotmail.com	6748	SWP443	MOSQUERA	2009	17	CARLOS GUTIEEREZ	79858462	04/04/2014
39811734	SANDRA LUZORA BELTRAN ZABALA	CR 17 NO 61 - 18	carosar84@hotmail.com	6749	UFP016	LA CALERA	1995	18	JHON JAIRO LOPEZ	80067187	04/04/2014
1049604431	NELSON GONZALEZ	CR 45D NO 59C - 41 SUR	kissmaick@hotmail.com	6751	WXJ622	ZIPAQUIRA	1975	8	MAICOL FABIAN RIVERA M	1023932786	04/04/2014
19424543	LUIS GUILLERMO MESA SANABRIA	CR 11 A NO 94 A - 31 OF 401	icmingenieros@gmail.com	6755	UFQ157	BOGOTA	1997	20	FIDELIGNO MURCIA	79120458	07/04/2014
19424543	LUIS GUILLERMO MESA SANABRIA	CR 11 A NO 94 A - 31 OF 401	icmingenieros@gmail.com	6756	UFQ157	BOGOTA	1997	20	FIDELIGNO MURCIA	79120458	07/04/2014
19424543	LUIS GUILLERMO MESA SANABRIA	CR 11 A NO 94 A - 31 OF 401	icmingenieros@gmail.com	6757	UFQ157	BOGOTA	1997	20	FIDELIGNO MURCIA	79120458	07/04/2014
82392624	JULIO MAURICIO MARTINEZ ROCHA	CR 87 NO 69A - 76	servitransmetam@hotmail.com	6760	USC338	CHIA	2007	14	CARLOS ANDRES MOLINA	11258232	07/04/2014
21233731	RODRIGUEZ BUITRAGO MARNOLIA	CL 34 SUR NO 5 - 15	ramirorodriguez12@yahoo.es	6761	KED182	VILLAVICENCIO	1981	7	JULIO MURILLO	80745755	07/04/2014
1013632348	JEIMY LIZETH RODRIGUEZ COLORADO	CL 34 SUR NO 5 - 15	ramirorogriguez12@yahoo.es	6763	FBH270	SOACHA	1979	7	FREDY ALEXANDER GAR	1033767815	07/04/2014
19120767	GERARDO LLANOS	CL 75 NO 71 - 31 BL 2 AP 16	gerardo.tuco@hotmail.com	6764	OBD796	BOGOTA	1996	9	GERARDO LLANOS	19120767	07/04/2014
19158330	JORGE CORTES IBAÑEZ	CR 12 NO 142 - 62 AP 901	andinal@hotmail.com	6765	THX323	FUNZA	2012	16	EDWIN YESID TORRES	2969128	07/04/2014
830075684	RENTANDES S.A	CL 109 NO19 - 36	maquinaria.nietofajardo@gmail.com	6774	UNZ163	STRIA TTOYTTE VELE	2007	20	ALVARO CADENAS MONT	16246390	09/04/2014
830075684	RENTANDES S.A	CL 109 NO19 - 36	maquinaria.nietofajardo@gmail.com	6776	UZN163	VELEZ	2007	20	ALVARO CADENAS MONT	16246390	09/04/2014
830075684	RENTANDES S.A	CL 109 NO19 - 36	maquinaria.nietofajardo@gmail.com	6777	UNZ164	VELEZ	2007	20	JOSE ALDEMAR RAMIREZ	19223829	09/04/2014
830075684	RENTANDES S.A	CL 109 NO19 - 36	maquinaria.nietofajardo@gmail.com	6778	UNZ165	VELEZ	2007	20	ELGAR ENRIQUE PUENTE	79733101	09/04/2014
830075684	RENTANDES S.A	CL 109 NO19 - 36	maquinaria.nietofajardo@gmail.com	6779	SDN989	UBATE	2006	20	ISIDRO GARAVITO	3064286	09/04/2014
900152805	ESTUDIOS EDIFICACIONES E INTERVENTO	CR 58 NO 98 - 57	rianoconstrucciones@hotmail.com	6781	SLH780	CALI	2008	16	WILMAN EFRAIN SALAMA	79648900	09/04/2014
900152805	ESTUDIOS EDIFICACIONES E INTERVENTO	CR 58 NO 98 - 57	rianoconstrucciones@hotmail.com	6783	SLH779	EL ROSAL	2008	16	ALCIDES VARGAS GONZA	6770184	09/04/2014
8260012695	INGEMA LIMITADA	TV 25 NO 57 12 OFCINA 501	mineria@ingema-ltda.com	6784	TTN904	LA CALERA	2012	18	ANDRES FELIPE CARRILL	1020786184	09/04/2014
80391929	CESAR ARMANDO RIVERA ARDILA	CL 13 SUR N 20 - 54	mora9006@hotmail.com	6785	ELC767	ZIPAQUIRA	1980	7	CESAR ARMANDO RIVER	80391929	09/04/2014
860091554-8	CONSTRUCTORA GALOPA SA	CR 110 B NO. 65 B - 51	agarpa@grupogalopa.com	6786	ZIE238	ZIPAQUIRA	1993	8	WILLIAN RICARDO CEPEI	80422940	10/04/2014
79254240	CARLOS JULIO FLOREZ AREVALO	CR 83 N 145 C 18 CA 38	olgajimenez@hotmail.com	6787	SJQ727	GUAMAL	2007	10	FLOREZ AREVALO CARL(	79254240	10/04/2014
79888545	PARRA HUERTAS DANILO	CR 111C NO 80 - 20 CA 13	linadyana@hotmail.com	6788	USC069	CHIA	2008	16	DANILO PARRA	79888545	10/04/2014
8300218465	LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA I	CR 64 NO 57H - 55 SUR	luisancelmorg@hotmail.com	6789	TTP430	LA CALERA	2014	15	RAFAEL PAEZ BERNAL	2976202	10/04/2014
8300218465	LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA I	CR 64 NO 57H - 55 SUR	luisancelmorg@hotmail.com	6790	TTP429	LA CALERA	2014	15	ALIRIO ROJAS PEÃ¿A	19243480	10/04/2014
19455030	MARCO ANTONIO BEJARANO	CL 128F NO 96A - 28	luisgarzon03@hotmail.com	6791	TSW646	FUNZA	2013	17	LUIS ANTONIO GARZON	3214170	10/04/2014
52261467	MARIA DEL CARMEN ROMERO	CL 68A SUR NO 48 - 49	viasciudadbolivar19@ebg.com.co	6792	SBG701	BOGOTA	1961	6	JOSE SAMUELITO	3214978	11/04/2014
52432345	ESMERALDA LOZADA BAEZ	CL 68A SUR NO 48 - 49	viasciudadbolivar19@ebg.com.co	6793	TFR096	LA CALERA	2013	18	LIBARDO SUAREZ	80351739	11/04/2014
80450055	LUIS MARIA ROMERO	CR 72 NO 65 - 20 SUR	suministroytransportemg@gmail.com	6795	AMI996	BOGOTA	1979	3	LUIS OCTAVIO ALVAREZ	80368908	11/04/2014
8300218465	LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA I	CR 64 NO 57H - 55 SUR	luisancelmorg@hotmail.com	6797	WHG515	CARTAGENA	1995	3	HECTOR RODRIGUEZ	11349894	15/04/2014
7160095	WILBERTO TENJO CASTIBLANCO	CL 4B BIS NO 5B - 58 TUNJA	wilbertotenjo@gmail.com	6803	TAO062	TUNJA	2013	20	WILBERTO TENJO CASTI	7160095	16/04/2014
79650074	HERNANDO PEREZ LOPEZ	CR 4 ESTE NO 36 - 66 INT 2	chano1372@hotmail.com	6805	UZK292	SABOYÁ	2009	17	HERNANDO PEREZ LOPE	79650074	16/04/2014
79417011	MIGUEL ANGEL PARADA PRIETO	CR 13 NO 32 - 51	jogir77@hotmail.com	6808	TTP972	LA CALERA	2012	18	EDISON BELTRAN	80880920	21/04/2014
4283278	JULIO ENRRIQUE LOPEZ BARRERA	CL 181B NO 18 - 45	anitalovar@hotmail.com	6809	AEB465	BOGOTA	1953	5	WEIMAR LOPEZ	0	21/04/2014
79141493	HENRY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CL 166 NO 8 - 46	rodriguezbarrerah@yahoo.com	6812	AJB541	BOGOTA	1955	3	JAIRO ALBERTO RODRIG	80135041	21/04/2014
80384067	SANDY ALBERTO OLIVARES BUITRAGO	DG 49C NO 16H - 15	rensac@hotmail.com	6814	XAC229	BOGOTA	1955	10	HENRY RODRIGUEZ	80088489	21/04/2014
11232983	ALEXANDER VENEGAS	CL 6 NO 45 - 77 LA CALERA	venegasa21@yahoo.com	6815	TTP904	LA CALERA	2013	15	ALEXANDER VANEGAS	11232983	21/04/2014
12130575	ORLANDO FIGUEROA LIDER	CR 43 NO 39 A - 36	rensanc@hotmail.com	6816	SKA158	ZIPAQUIRA	1971	7	CARLOS CANTOR VASQU	80743077	21/04/2014
19108036	JOSE DANIEL MAECHA	CR 5C NO 189B - 46	rensac@hotmail.com	6817	ZOD037	BOGOTA	1972	7	CESAR STEVEN QUINTER	1032424643	21/04/2014
119880	LUIS GUILLERMO QUINTERO	CL 163 NO 8D - 44	rensac@hotmail.com	6818	WAA593	BOGOTA	1950	3	DIEGO DAVID QUINTERO	1032365877	21/04/2014
19259215	LUIS ANTONIO CABALLERO GONZALEZ	CR 73B NO 2 - 77	hgingenierossas@hotmail.com	6819	PAH560	VILLETA	1972	14	JOSE ROBERTO AVELINC	79619687	21/04/2014
1104696070	YEISON ANDRES BUITRAGO	VRD LA MOYA	buitragoyeison87@hotmail.com	6820	JLB462	BOGOTA	1988	7	YEISON ANDRES BUITRA	1104696070	21/04/2014
79414892	PROSPERO SANDOVAL TALERO	CR 115 NO 63H - 33	prosperosandovaltalero@hotmail.co	6827	JAC352	COMBITA	1968	6	PROSPERO SANDOVAL T	79414892	22/04/2014
900420537-1	VERDE DC S.A	CR 48 N 125 - 30	marillassa@gmail.com	6828	SKX047	ZIPAQUIRA	2008	14	MARIO ROLANDO RINCO	19362147	22/04/2014
900420537-1	VERDE DC S.A	CR 48 N 125 - 30	marillassa@gmail.com	6829	SKX048	ZIPAQUIRA	2008	14	LUIS CARLOS USAQUEN	80145514	22/04/2014

DATOS ENVÍO
NOMBRE: PROTEGO SEGUROS LTDA
DIRECCION:
CIUDAD: -

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MAQUINAS AMARILLAS SAS
IDENTIFICACIÓN: 900459311

IDENTIFICACIÓN: 0

OBSERVACIONES:

SEGURO DE AUTOMÓVILES

CERTIFICADO DE SEGURO

Póliza N° 6500000082701
Certificado: 0 **N°:** 001
Fecha de Expedición: 29/04/2022

VIGENCIA DEL SEGURO	DESDE	HASTA
	30/04/2022 (Día Mes Año)	30/04/2023 (Día Mes Año)
	A las 24 horas	A las 24 horas

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

ASEGURADO N.6

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS AMARILLAS SAS	900459311

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS AMARILLAS SAS	900459311

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO
PROTEGO SEGUROS LTDA	

RELACIÓN DE ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	VALOR	EQUIPO ORIGINAL
	$ 0	

DETALLE DEL BIEN ASEGURADO

PLACA	SKX048
MARCA	KENWORTH T800 T800 MT TD 6X4
MODELO	2008
TIPO	VOLQUETAS
COLOR	VERDE
NÚMERO DE MOTOR	35198562
VIN O CHASIS	218413
VALOR COMERCIAL *	$ 160,200,000
TOTAL ACCESORIOS	$ 0
VALOR ASEGURADO DEL BIEN	$ 160,200,000

*Tomado de la Guía de Fasecolda No. 308 Código: 4426001

El valor asegurado corresponderá al valor comercial a la fecha del siniestro tomado de la última guía de Fasecolda vigente..

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AMPAROS

AL ASEGURADO

COBERTURA	VALOR ASEGURADO % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones
Daños a Terceros	1000	0%, min. 0
Muerte o lesiones a 1 persona	1000	
Muerte o lesiones a 2 o más personas	2000	
COBERTURAS ADICIONALES		
Atención jurídica proceso penal y civil		
Amparo patrimonial: Solo cobertura Respons. Civil Extracont. y daños		

AL VEHÍCULO

COBERTURA	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
Terremoto	Aplican los mismos deducibles de daños parciales o totales
Hurto parcial y total*	10%, min. 3
Daño total	10%, min. 3
Daños parciales	10%, min. 3
Asistencia Bolívar	Según condiciones y ciudades con convenio
COBERTURAS ADICIONALES	
Auxilio de transporte por pérdida total daños o hurto: Solo Vehículo Particular Familiar (Hasta 60 días)	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo recuperado: Incluye asistencia legal para trámites de recuperación	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo accidentado: Opera en caso de accidente	

*Este deducible aplica solo para hurto total, para hurto parcial aplica los mismos deducibles que Daños Parciales.

OTROS BENEFICIOS

Programa de reposición especial en caso de pérdida total

Descuento con proveedores para compra de vehículo nuevo

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA	$ 400,500
VALOR ASISTENCIA BOLÍVAR	$ 44,859
IVA PRIMA	$ 76,095
IVA ASISTENCIA	$ 8,523
TOTAL A PAGAR	**$ 529,977**
PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
PRIMA PARA UNA VIGENCIA COMPLETA	**$ 6,359,729**

NOTA IMPORTANTE

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.



Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

30 de Abril del 2022

ANEXO: NO APLICACIÓN DE DEDUCIBLE EN REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS

Póliza No: 6500000082701 - Riesgo No: 6

Se hace constar que en caso de siniestro en el cual la compañía determine la pérdida total por Daños o Hurto, el deducible estipulado en la carátula de la póliza se reducirá al 10%, siempre y cuando el asegurado opte como indemnización por la figura de la reposición total del vehículo a través de la compañía.

Dicha reposición se deberá hacer bajo las siguientes condiciones:

1-. El valor a reponer será el que corresponda al valor comercial tomado como base de la guía Automóviles de Fasecolda vigente al momento del siniestro, menos el deducible pactado disminuido en un 10%.

2-. La reposición se realizará única y exclusivamente por un vehículo cero kilómetros y se hará por el 100% del valor indicado en el punto 1 anterior, no obstante el Asegurado podrá optar por un vehículo de mayor valor, caso en el cual él asumirá la diferencia.

3-. El proceso de reposición deberá hacerlo el Asegurado mediante los servicios exclusivos de Subocol, (empresa dedicada a la prestación de servicios de Intermediación y logística en compra de vehículos y repuestos), quien se encargará de asesorarlo en el proceso de compra y obtención de beneficios.

En caso de no optar por la reposición, la indemnización se hará siguiendo las condiciones pactadas en el contrato de Seguro.



Firma Representante Legal

VIGILADO



REPUBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE AUTOMOTOR

LICENCIA DE TRANSITO No. 0822664

PLACA UNICA	MARCA	LINEA	CILINDRAJE	POTENCIA	MODELO
SRL746	CHEVROLET	KODIAK	7200		2006

CLASE DE VEHICULO: VOLQUETA — COLOR(ES): BLANCO ARCO BICAPA

SERVICIO: PUBLICO — CARROCERIA TIPO: PLATON — No. DE PUERTAS: 2

NUMERO DE MOTOR: A32288892 — R — NUMERO DE SERIE — R

NUMERO DE CHASIS: 9GDV7H4C578004965 — R — CAP. TON. PASAJS. — 20.00T — PESO BRUTO VEHICULAR

DISTANCIA ENTRE EJES — VOLADIZO POSTERIOR — No. EJES

ANCHO(m.) — ALTO(m.) — LARGO(m.)

ACTA O MANIFIESTO	DU/CN	IMPRTC	NUMERO	CIUDAD	DIA	MES	AÑO
		X	07229290052854	Bogot D.C.	15	JUN	2006

EL PESO BRUTO VEHICULAR PARA VEHICULOS ARTICULADOS SERA EL ESTIPULADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y SIMILARES

Identificar Ltda. Nit 830.066.695-3

LICENCIA DE TRANSITO No. 06- 25269 0822664

PROPIETARIO O RAZON SOCIAL Y NOMBRE: LAYMAN INGENIEROS LTDA

IDENTIFICACION	TIPO	C.C.	NIT	X	C.E.	OTRO
	No.		830102361			

DIRECCION: CL. 9 SUR N 20-74

CIUDAD: BOGOT D.C. — TELEFONO: 3370270

ULTIMO TRAMITE: MATRICULA — 30 AGO. 2006 — ORGANISMO DE TRANSITO: SECRETARIA DE MOVILIDAD

LIMITACION A LA PROPIEDAD: NO LIT

FECHA DE EXPEDICION

DIA	MES	AÑO
25	AGO	2006

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
SELLO DE LA OFICINA DE TRANSITO

Identificar Ltda. Nit 830.066.695-3

Bogotá D.C. esta fotocopia coincide con su original a la vista

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2022-06-06	2022-06-07	2023-06-06

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
15026700005870	SRL746	CARGA O MIXTO	PUBLICO	7200	2007

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICUL	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	KODIAK	VOLCO

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
9SZ26892	9GDV7H4C57B004965		20.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LAVMAN INGENIEROS LTDA	3138156220	NIT	8301072861	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	21	205033	0	BOGOTA D.C

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 878400	$ 456700	$ 1900

TOTAL A PAGAR

$ 1337000

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

Como consumidor financiero obrando a nombre propio o de un tercero debidamente facultado para ello, autorizo de manera previa, expresa e informada a SEGUROS DEL ESTADO S.A Y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. (las Aseguradoras) para que mis datos personales y sensibles sean tratados con las siguientes finalidades:

a) La gestión y ejecución integral del contrato de seguros al vincularme como cliente; hacer transferencia nacional o internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio.

b) Recibir, procesar y compartir mi información con su grupo empresarial, filiales o subsidiarias, centrales de riesgo, proveedores, intermediarios de Seguros, canales de comercialización y otros encargados del tratamiento que resulten necesarios para la celebración, ejecución o extinción de seguros, estadísticas y/o solicitud o reporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales, financieras o crediticias a centrales de información y de riesgos.

c) Para las demás contempladas en las disposiciones legales vigentes y en la política de Tratamiento de Datos de las Aseguradoras.

d) Para el envío de información, beneficios, ofertas de productos, incluida su prórroga, recordar el vencimiento de la póliza, renovación o modificación, fines comerciales y para ser contactado directamente o a través de sus canales de comercialización.

Será facultativa la autorización de las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles o de menores de edad. Como Titular de mis datos personales tengo derecho a conocerlos, actualizarlos, revocarlos, y solicitar la supresión cuando proceda, de conformidad con las Políticas de Tratamiento de Datos publicadas en las páginas www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com Los responsables del tratamiento de sus datos son las ASEGURADORAS.

El Titular podrá ejercer sus derechos a través de cualquiera de los canales establecidos para tal fin, como lo son:
· Oficinas de SEGUROS DEL ESTADO a nivel nacional
· Sitio web: A través de las páginas www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com
· Contáctenos. Correo electrónico: info@segurosdelestado.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 160551878

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CAR PITS SA

NIT: 900081091

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-049-001

Fecha de expedición: 2022/07/28

Fecha de vencimiento: 2023/07/28

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SRL746

CLASE: CAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2007

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7200

NRO. MOTOR: 9SZ26892

NRO. CHASIS: 9GDV7H4C57B004965

VIN:

LÍNEA: KODIAK

COLOR: BLANCO ARCO BICAPA

NOMBRE PROPIETARIO: LAVMAN INGENIEROS LTDA.

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIO ORLANDO BALLEN TRIANA

IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION	E_MAIL	PIN	PLACA	LUGAR_EXP	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	CC_CONDUCTOR	FECHA REGISTRO
800024702-8	LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. COMPAI	CR 13 NO. 26 - 45 P 14	elkin.botero@leasingcorficolombiana	8999	WFL751	MOSQUERA	2015	16,5	MARTIN EMILIO GARCIA F	4043676	24/04/2015
4097310	JAIME CASTIBLANCO	CR 91A 75 - 43	luzyanibea@yahoo.com	9002	SPO606	AGUAZUL	2012	17	EDUWIN YULIAN TARAZC	1094248740	24/04/2015
1032420493	WILSON DAVID BONILLA GUTIERREZ	CL 58 P NO 78 L 05	wilsonyelmago@hotmail.com	9003	TFV704	GUAMAL META	1985	8	WILSON DAVID BONILLA	1032420493	24/04/2015
860067203	LEASING BOLIVAR	CL 28 NO 43 - 93 SUR	luisecalderonm@yahoo.com	9004	TTZ264	COTA	2013	16,5	WILLIAM FERNEY PINZON	79880614	27/04/2015
79525408	RICARDO GUEVARA GUEVARA RUNSERIA	TV 3 ESTE NO 27A - 39 SUR	soniapachon4@hotmail.com	9005	XVM890	COTA	2003	20	RICARDO GUEVARA	79525408	27/04/2015
80276249	GABRIEL MORENO BERNAL	CL 4 NO 7 - 38 VILLETA	gabrimorenoco@hotmail.com	9006	SVM392	VILLETA /CUNDINAMA	2013	16	JOSE ORMINSON MAHEC	11438720	27/04/2015
17095224	JOSE PEDRO TOVAR AVEDAÑO	CR 19 NO 69 - 23	mauriciocubillosc1532@gmail.com	9007	ACJ475	BUENAVENTURA	1953	4	EDISON MAURICIO CUBIL	1033694803	27/04/2015
13955659	RODOLFO CHACON PARDO	CL 182 NO 7C - 35 INT 14 AF	lapapadepardo@hotmail.com	9008	WGP959	LA CALERA	2014	16,5	JUAN CARLOS CELY BET	9540436	27/04/2015
819000939-1	INTERASEO S.A.S E.S.P	CR 50 NO. 17 - 15	cordsigcun@interaseo.com.co	9009	TGU180	IBAGUE	2014	18	ANDRES CASTELLANOS	80255865	27/04/2015
819000939-1	INTERASEO S.A.S E.S.P	CR 50 NO. 17 - 15	cordsigcun@interaseo.com.co	9010	TGU181	IBAGUE	2014	18	CESAR BOLAÑOS	80764788	27/04/2015
900425192	TRANSPORTES TRIPLE A SAS ESP	CR 70 B NO 5 A - 16 P 2	trans.aaa@hotmail.com	9018	TTY180	COTA	2013	17	CARLOS RAUL VARGAS M	79109883	28/04/2015
2954232	JAIM MONCADA MONCADA	CL 41 E 42 - 108	leidymoreno2707@hotmail.com	9019	TPA968	BARRANQUILLA	1979	10	ARGEMIRO CASTILLO BE	19290136	28/04/2015
79918812	RICARDO CAÑON RODRIGUEZ	CR 103 159 - 36	richicanon_2@hotmail.com	9020	BDA270	BOGOTÁ	1993	10	RICARDON CAÑON RODR	79918812	28/04/2015
8301072861	LAVMAN INGENIEROS LTDA	CR 17 NO 142 - 25	lavman@gmail.com	9021	SRL746	FACATATIVA	2007	20	MARIO ORLANDO RINCO	19362147	28/04/2015
87716854	JOSE ALEJANDRO CORDOBA VILLOTA	CR 33 NO25F - 12	gestionhseq@ballenbycia.com	9022	SZN391	UBATE	2013	16,5	EDUARDO MORENO	79604300	28/04/2015
8301181552	BALLEN B Y CIA S.A.S	CR 33 NO 12F - 12	gestionhseq@ballenbycia.com	9023	SZN390	UBATE	2013	16,5	IVÁN LOTE	79986998	28/04/2015
899999061-9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENN	TV 78 K NO. 41 A - 04 SUR	prensakennedy@gobiernobogota.go	9026	OJX280	BOGOTA	2015	9,5	CARLOS ALVARO PEÑA	79334356	28/04/2015
86039454	ALEXANDER BERNAL TELLO	KM 1 VIA SAN LUIS TRINIDA	caminoreal_eds@hotmail.com	9027	UVM147	YOPAL /CASANARE	2014	17	TIRSON MORENO OJEDA	74754724	28/04/2015
899999061-9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENN	TV 78 K NO. 41 A - 04 SUR	prensakennedy@gobiernobogota.go	9028	OJX281	BOGOTA	2015	9,5	PEDRO NELSON MARTIN	79568663	28/04/2015
79635322	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ	CL 79 BIS N 16A 53 SUR	emiliosalgado98@hotmail.com	9029	SRL829	FACATATIVA	2007	20	JOSE ALBERTO RODRIGU	79635322	28/04/2015
79661829	JAVIER HUMBERTO ANGEL MARTINEZ	CL 33 A SUR NO 13 - 27 EST	herville_77@hotmail.com	9030	FCD703	BOGOTA	1980	12	LUIS EDUARDO VILLEGA	79807387	28/04/2015
80260050	CASTIBLANCO LOPEZ JOSE ROQUE	CR 77 A 57 R 69 SUR	joser.castiblanco@gmail.com	9031	SKH073	ZIPAQUIRA /CUNDINA	1995	10	LUIS ENRIQUE GARZON M	79202089	28/04/2015
80260050	CASTIBLANCO LOPEZ JOSE ROQUE	CR 77 A 57 R 69 SUR	joser.castiblanco@gmail.com	9032	MQI139	MOSQUERA /CUNDINA	1983	10	LUIS ENRIQUE GARZON M	79202089	28/04/2015
80260050	CASTIBLANCO LOPEZ JOSE ROQUE	CR 77 A 57 R 69 SUR	joser.castiblanco@gmail.com	9033	SRO657	FACATATIVA	2009	20	HENRY GUILLERMO ROZ	79203536	28/04/2015
80260050	CASTIBLANCO LOPEZ JOSE ROQUE	CR 77 A 57 R 69 SUR	joser.castiblanco@gmail.com	9034	SOQ981	SOACHA	2011	16,5	JIMMI GUILLERMO ZAMO	80129160	28/04/2015
9005378392	SPACE GRUPP S.A.S	CR 11 NO 97 - 10	jpa2957@gmail.com	9036	SMN700	CALI	2008	19,1	ANDRES FELIPE CHAPAR	1019285049	29/04/2015
900600872	CONALVIAS EQUIPOS SAS	CL 94 A NO 11A - 53	oprias@conalvias.com	9039	WCP117	ENVIGADO	2014	18	JOSE ALFONSO TOVAR	80362425	29/04/2015
80419193	JORGE ALONSO TORRES GONZALEZ	CL 166 NO 3 - 20	andreptr-06@hotmail.com	9041	XGJ170	BUENAVENTURA	1960	4	JORGE ALONSO TORRES	80419193	29/04/2015
3183819	EDULFO BONILLA ROJAS	CR 78 B NO 58 E - 04	consu1966c@hotmail.com	9043	OIB296	EL ROSAL	1993	8	EDULFO BONILLA ROJAS	3183819	29/04/2015
79143268	ARTURO OSCAR OVIEDO MATIZ	CR 13 B NO 161 - 50	raulcaballero@hotmail.com	9044	TFW469	ACACIAS	2012	19	RAUL CABALLERO CARDI	4276926	29/04/2015
19311128	EDUARDO ESPITIA RUBIANO	CR 71 B BIS 12 - 60 INT 13 A	eduardoespitia1@hotmail.com	9046	SZO752	CAQUEZA /CUNDINAM	2012	22	EDUARDO ESPITIA RUBIA	19311128	30/04/2015
3181141	FERNANDO GACHARNA	CR 93 NO 130 C19	jameslo17@hotmail.com	9047	WZC651	BUCARAMANGA	1975	15	CARLOS HUMBERTO YAG	19200051	30/04/2015
1020723996	EDISON MANUEL FORERO CASTAÑEDA	CL 144 NO 49 - 12	edison-forero@hotmail.com	9050	OAH040	UBATE	1984	12	JUAN CARLOS BUSTOS C	79047394	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9052	SNQ155	SABANETA	2012	16,5	YESID MORA REYES	80260400	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9053	SNQ165	SABANETA	2012	16,5	GUILLERMO MONTAÑES	79239025	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9054	SNQ167	SABANETA	2012	16,5	JAIRO TOVAR CRUZ	79836714	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9055	SNQ168	SABANETA	2012	16,5	FRAY FRANCISCO WILCH	79483681	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9056	SNQ195	SABANETA	2012	16,5	SILVIO ANDRES BASTIDA	3188515	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9057	SNQ229	SABANETA	2012	16,5	HECTOR BUITRAGO	11521945	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9058	SNQ230	SABANETA	2012	16,5	JUAN DAVID MURILLO	1032448043	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9059	SNQ231	SABANETA	2012	16,5	MAURICIO TELLEZ	80367032	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9060	SNQ233	SABANETA	2012	16,5	NELSON FABIO BUITRAG	11521945	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9061	SNQ394	SABANETA	2012	16,5	GUILLERMO CAMACHO O	13616168	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9062	SNQ395	SABANETA	2012	16,5	MARTIN SIERRA MUÑOZ	79388546	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9063	SNS616	SABANETA	2013	16,5	JULIAN ANDRES MURCIA	80324011	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9064	SMI246	MARINILLA	2008	16,5	FREDY ALEJANDRO ZAM	80724064	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9065	SMI248	MARINILLA	2008	16,5	CARLOS MANUEL ALARC	1073670948	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9066	SPV421	MASQUERA	2011	16,5	LUIS FERNANDO MARIN F	17526689	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9067	SPV432	MOSQUERA	2011	16,5	LUIS FRANCISCO PINEA F	79460328	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9068	SPV434	MOSQUERA	2011	16,5	MARIO BERMUDES COBA	14318257	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9069	SPV437	MOSQUERA	2011	16,5	ROBERTO GEONAGA	12558537	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9070	SPV439	MOSQUERA	2011	16,5	JULIO QUINTERO	79356002	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9071	SPV443	MOSQUERA	2011	16,5	JHON FREDY HOYOS HEF	80246141	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9072	SPV449	MOSQUERA	2011	16,5	CARLOS EDUARDO GUEF	1073161869	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9073	SPV452	MOSQUERA	2011	16,5	GONZALO MALAVER MOL	286175	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9074	SPV453	MOSQUERA	2011	16,5	EFREN SANCHEZ ARTEA	15888445	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9075	SPV460	MOSQUERA	2011	16,5	JOSE LUIS LIZARASO	1032378018	04/05/2015
900219180-4	CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORA	CL 26 NO. 103 - 09		9076	SQI559	CHIA	2011	16,5	RICARDO PARRADO	80312801	04/05/2015



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016745937

PLACA: SRM013	MARCA: CHEVROLET	LÍNEA: KODIAK 7500	MODELO: 2007	
CILINDRADA CC: 7.200	COLOR: BLANCO ARCO BICAPA		SERVICIO: PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO: CAMION	TIPO CARROCERÍA: VOLCO	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ: 20000	
NÚMERO DE MOTOR: 9SZ28275		REG: N / VIN: ******		
NÚMERO DE SERIE: ******		REG: N / NÚMERO DE CHASIS: 9GDV7H4C47B005346		REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): LAVMAN INGENIEROS LTDA

IDENTIFICACIÓN: NIT 830107286

BLINDAJE: ****** POTENCIA HP: 0

IE: I FECHA IMPORT. PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIE...: ******

FECHA MATRÍCULA: 24/10/2006 FECHA EXP. LIC. TTO: 30/08/2018

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTO MCPAL FACATATIVA

LT01007715634

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2022	06	02	2022	06	03	2023	06	02

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
6500000641901	SRM013	CAMION	PÚBLICO	7200	2007

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	KODIAK 7500 157	4 - VOLCO

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
9SZ28275	9GDV7H4C47B005346	9GDV7H4C47B005346	20

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LAVMAN INGENIEROS LTDA	3235849794	NT	830107286	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
42785	6500	42785	6500000641901	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$878,400.00	$456,700.00	$1,900.00

TOTAL A PAGAR

$1,337,000.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**

Si quiere conocer estos beneficios y despejar algunas dudas, ***lo invitamos a ingresar aquí.***

El SOAT es Irrevocable, no puede ser revocado ni por el Tomador ni por la Aseguradora. Numeral 5 del Artículo 41 del Decreto 056 de 2015



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 160995896

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CAR PITS SA

NIT: 900081091

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-049-001

Fecha de expedición: 2022/08/21

Fecha de vencimiento: 2023/08/21

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SRM013

CLASE: CAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2007

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7200

NRO. MOTOR: 9SZ28275

NRO. CHASIS: 9GDV7H4C47B005346

VIN:

LÍNEA: KODIAK 7500

COLOR: BLANCO ARCO BICAPA

NOMBRE PROPIETARIO: LAVMAN INGENIEROS LTDA

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIO ORLANDO BALLEN TRIANA

IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION	E_MAIL	PIN	PLACA	LUGAR_EXP	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	CC_CONDUCTOR	FECHA REGISTRO
19156944	LUIS CARLOS VELANDIA BOADA	CL 48 NO 12 G 02	oscar3_1029@gmail.com	9371	AOC258	BOGOTA	1967	6	ALBERTO TORRES	19305649	17/06/2015
900655891	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTR	CL 100 NO 9A - 45 OFC 401	julianhernandez@unicainfraestructur	9374	SPT547	MOSQUERA	2010	16	JOHN JAIRO MURCIA	79998277	17/06/2015
52478792	YENNY ALEXANDRA CASAS UMAÑA	CR A 64 NO 23 A 49	yennycasas@hotmail.com	9380	SRC746	CUNDINAMARCA EL	1994	35	NELSON FARNABI CANGF	3186104	18/06/2015
52478792	YENNY ALEXANDRA CASAS UMAÑA	CR A 64 NO 23 A 49	yennycasas@hotmail.com	9381	SRC746	CUNDINAMARCA EL R	1994	35	NELSON FARBANI CANGF	3186104	18/06/2015
11429069	LUIS ARMANDO PASTOR GUTIERREZ	CR 2 NO 11 - 79	vidriossantafe@yahoo.com	9382	SMN398	COTA	2009	16970	VALERIO ALFONSO LOPE	3242368	18/06/2015
9006949821	ILS SAS	CL 25D NO 34A - 05	recepcion@ilsas	9384	TBZ721	FUNZA	2012	16	JOSE ANTONIO DIAZ	194209	18/06/2015
7303932	MARCO AURELIO CAÑON SOSA.	CL E 63 SUR NO 81D - 22	aycs106@gmail.com	9385	SBJ324	BOGOTA	1950	7	CARLOS ARTURO ALONS	80263061	19/06/2015
7303932	MARCO AURELIO CAÑON SOSA.	CL E 63 SUR NO 81D - 22	aycs106@gmail.com	9386	SNJ707	MOS	1973	8	MARCO AURELIO CAÑON	7303932	19/06/2015
7303932	MARCO AURELIO CAÑON SOSA.	CL E 63 SUR NO 81D - 22	aycs106@gmail.com	9387	GCA661	FACATATIVA	1950	7	LUIS CARLOS ALONSO.	1022338704	19/06/2015
91074821	JOSE DE JESUS BUENAHORA CUEVAS	CL 182 NO 8A - 33	jobuenahora@gmail.com	9389	HGT169	CHIA	1969	8	JULIAN YESID LOPEZ ESP	1020747692	19/06/2015
79234793	JAIRO AMADOR PEÑA	CR 124 NO 129 D 09	jairoamadorp@hotmail.com	9390	TTZ653	COTA	2013	19,2	JAIRO AMADOR PEÑA	79234793	19/06/2015
9006949821	ILS SAS	CL 25D NO 34A - 05	recepcion@ilsas	9391	SZP048	FUNZA	2012	16	LUIS ALEXANDER ALVAR	79698107	19/06/2015
9006632851	INGENIERIA METROPOLITANA S.A.S	CL 22D NO 73A - 19	ingeometrosas@hotmail.com	9393	SZT265	COTA, CUNDINAMARC	2012	17	PABLO A. VALCÁRCEL CR	9518618	21/06/2015
9006632851	INGENIERIA METROPOLITANA S.A.S	CL 22D NO 73A - 19	ingeometrosas@hotmail.com	9394	THX868	FUNZA, CUNDINAMAR	2013	17	PABLO A. VALCARCEL CR	9518618	21/06/2015
9006632851	INGENIERIA METROPOLITANA S.A.S	CL 22D NO 73A - 19	ingeometrosas@hotmail.com	9395	THX869	FUNZA, CUNDINAMAR	2013	17	PABLO A. VALCARCEL CR	9518618	21/06/2015
9006632851	INGENIERIA METROPOLITANA S.A.S	CL 22D NO 73A - 19	ingeometrosas@hotmail.com	9396	THX870	FUNZA, CUNDINAMAR	2013	17	PABLO A. VALCARCEL CR	9518618	21/06/2015
9006632851	INGENIERIA METROPOLITANA S.A.S	CL 22D NO 73A - 19	ingeometrosas@hotmail.com	9397	THX871	FUNZA, CUNDINAMAR	2013	17	PABLO A. VALCARCEL CR	9518618	21/06/2015
9006632851	INGENIERIA METROPOLITANA S.A.S	CL 22D NO 73A - 19	ingeometrosas@hotmail.com	9398	THX872	FUNZA, CUNDINAMAR	2013	17	PABLO A. VALCARCEL CR	9518618	21/06/2015
9006632851	INGENIERIA METROPOLITANA S.A.S	CL 22D NO 73A - 19	ingeometrosas@hotmail.com	9399	THX873	FUNZA, CUNDINAMAR	2013	17	PABLO A. VALCARCEL CR	9518618	21/06/2015
9006632851	INGENIERIA METROPOLITANA S.A.S	CL 22D NO 73A - 19	ingeometrosas@hotmail.com	9400	THX874	FUNZA, CUNDINAMAR	2013	17	PABLO A. VALCARCEL CR	9518618	21/06/2015
9006632851	INGENIERIA METROPOLITANA S.A.S	CL 22D NO 73A - 19	ingeometrosas@hotmail.com	9401	THX875	FUNZA, CUNDINAMAR	2013	17	PABLO A. VALCARCEL CR	9518618	21/06/2015
9006632851	INGENIERIA METROPOLITANA S.A.S	CL 22D NO 73A - 19	ingeometrosas@hotmail.com	9402	THY520	FUNZA, CUNDINAMAR	2013	17	PABLO A. VALCARCEL CR	9518618	21/06/2015
9006632851	INGENIERIA METROPOLITANA S.A.S	CL 22D NO 73A - 19	ingeometrosas@hotmail.com	9403	THY521	FUNZA, CUNDINAMAR	2013	17	PABLO A. VALCARCEL CR	9518618	21/06/2015
9006632851	INGENIERIA METROPOLITANA S.A.S	CL 22D NO 73A - 19	ingeometrosas@hotmail.com	9404	WCT767	COTA, CUNDINAMARC	2014	17	PABLO A. VALCARCEL CR	9518618	21/06/2015
9006632851	INGENIERIA METROPOLITANA S.A.S	CL 22D NO 73A - 19	ingeometrosas@hotmail.com	9405	WCT768	COTA, CUNDINAMARC	2014	17	PABLO A. VALCARCEL CR	9518618	21/06/2015
9006632851	INGENIERIA METROPOLITANA S.A.S	CL 22D NO 73A - 19	ingeometrosas@hotmail.com	9406	WCT769	COTA, CUNDINAMARC	2014	17	PABLO A. VALCARCEL CR	9518618	21/06/2015
9006632851	INGENIERIA METROPOLITANA S.A.S	CL 22D NO 73A - 19	ingeometrosas@hotmail.com	9407	WEP087	COTA, CUNDINAMARC	2014	17	PABLO A. VALCARCEL CR	9518618	21/06/2015
9006632851	INGENIERIA METROPOLITANA S.A.S	CL 22D NO 73A - 19	ingeometrosas@hotmail.com	9408	WEP088	COTA, CUNDINAMARC	2014	17	PABLO A. VALCARCEL CR	9518618	21/06/2015
900655891	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTR	CL 100 NO 9A - 45 OFC 401	julianhernandez@unicainfraestructur	9409	SPT506	MOSQUERA	2010	16	CARLOS ESCOBAR	1032428248	22/06/2015
900655891	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTR	CL 100 NO 9A - 45 OFC 401	julianhernandez@unicainfraestructur	9410	SPT507	MOSQUERA	2010	16	PEDRO ROBAYO	80249199	22/06/2015
900655891	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTR	CL 100 NO 9A - 45 OFC 401	julianhernandez@unicainfraestructur	9411	SPT508	MOSQUERA	2010	16	HENRY OCHOA	93374951	22/06/2015
900655891	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTR	CL 100 NO 9A - 45 OFC 401	julianhernandez@unicainfraestructur	9412	SPT509	MOSQUERA	2010	16	EDWARD BARINAS	1072650911	22/06/2015
80495010	ALVARO PEREZ ROJAS	CR A 6 N 23 - 70	oscarivanfs1@outlook.com	9413	SKZ964	ZIPAQUIRA	2012	28	ALVARO PEREZ	80495010	22/06/2015
79257730	LUIS EDUARDO NOVA SANCHEZ	CL 32 BIS 13 A 60 SUR	luisnova53@hotmail.com	9414	TFT906	COTA /CUNDINAMARC	2012	18	LUIS EDUARDO NOVA SA	79257730	22/06/2015
900535131	TRANSEXCAVAR A&N SAS	CR A 13 NO 38 65 OFC 206	gerencia@transexcavar.com	9416	WLM556	FUNZA	2015	16,5	EDGAR JUEZ	79246154	22/06/2015
1032397965	FABIAN ESTEBAN LARA TEQUIA	CR 6 NO 15 - 38	fabitequia@gmail.com	9417	XID019	VITERBO	1995	17,5	MAURICIO SUAREZ RAMI	1024510327	22/06/2015
79309289	CARLOS JULIO RIOS COBOS	CL 175 NO 56A - 26	crcmaquinaria@hotmail.com	9420	WLQ167	BOGOTA	2014	20	CARLOS EDUARDO MON	19499704	23/06/2015
860067203	LEASING BOLIVAR	CL 28 NO 43 - 93 SUR	luisecalderonm@yahoo.com	9421	WLK179	FUNZA	2015	22	WILMER ALEXANDER PO	1073163196	23/06/2015
860067203	LEASING BOLIVAR	CL 28 NO 43 - 93 SUR	luisecalderonm@yahoo.com	9422	WLK178	FUNZA	2015	22	RAFAEL MONTAÑO ROME	11429102	23/06/2015
8301072861	LAVMAN INGENIEROS LTDA	CR 17 NO 142 - 25	lavman@gmail.com	9424	SRM013	BOGOTÁ	2007	22	RICARDO JAVIER CONTR	9289489	24/06/2015
80180327	DAVID ANDRES CORTES GARCIA	CR 65 NO 67 A - 59	ingmacolsas@gmail.com	9426	IBK386	ALVARADO TOLIMA	1989	7	MIGUEL ANGEL TORRES	1077142786	24/06/2015
52310531	CLAUDIA CORZO AGUILERA	CL 1 NO 68D - 28	diomar34@hotmail.com	9429	OJE348	ZIPAQUIRA	1969	5	OMAR ROJAS	79645066	24/06/2015
19290451	EDGAR ARTURO SANCHEZ SANCHEZ	CL 76 NO 104 - 15	edgara.55@hotmail.com	9430	CBD789	FUSAGASUGA	1993	7	JOSE DAVIDSON PEÑA C	1033789344	24/06/2015
19307559	OTTO HARRY GARCIA ZAMUDIO	CR 15 NO 84 - 24 OFC 508	garciavillaing@yahoo.com	9431	STZ404	ENVIGADO	2011	10831	SERGIO ALEJANDRO AMA	1024554114	24/06/2015
8301231821	LASEA SOLUCIONES EU	CL 151 NO 8 - 84 IN 38	gerencia@laseasoluciones.com	9432	WCQ938	COTA	2013	3390	JESUS ZAPATA	93086215	25/06/2015
52117102	CARMENZA PULIDO AMEZQUITA	CL 185A BIS NO 8 C - 66	rlm.contratista@hotmail.com	9433	STO342	GUAMAL	2012	20	RICARDO LARA	80419359	25/06/2015
4239736	JAIME GUSTAVO HERNANDEZ	CR A 28 BIS N 53A - 62	operaciones@usapostal.com.co	9434	SSQ241	SANTA ROSA DE VITE	2012	16600	GUSTAVO HERNANDEZ	4239736	25/06/2015
900437912	EUROMACHI LTDA	CL 171 NO 48A - 08	eromachi@gmail.com	9435	SVM670	VILLETA	2014	16	JOSE EDILBERTO DUART	3173952	25/06/2015
900600872	CONALVIAS EQUIPOS SAS	CL 94 A NO 11A - 53	oprias@conalvias.com	9437	SOS605	SOACHA	2014	18	JOSE PRIETO	7224034	25/06/2015
900600872	CONALVIAS EQUIPOS SAS	CL 94 A NO 11A - 53	oprias@conalvias.com	9438	SOS601	SOACHA	2014	18	VICTOR ROJAS	4252470	25/06/2015
900600872	CONALVIAS EQUIPOS SAS	CL 94 A NO 11A - 53	oprias@conalvias.com	9439	SOQ198	SOACHA	2012	18	JAVIER RODRIGUEZ	79579607	25/06/2015
900600872	CONALVIAS EQUIPOS SAS	CL 94 A NO 11A - 53	oprias@conalvias.com	9440	SOQ197	SOACHA	2012	18	RAMIRO RODRIGUEZ	93452079	25/06/2015
900600872	CONALVIAS EQUIPOS SAS	CL 94 A NO 11A - 53	oprias@conalvias.com	9441	SOR190	SOACHA	2012	18	MILCIADES MORENO	79768811	25/06/2015
81720239	LUIS EZEQUIEL PINZON MIRANDA	CL 10 N 7 - 18 CHIA	lucho.8410@hotmail.com	9442	TMB353	QUINDIO	1979	7	LUIS EZEQUIEL PINZON	81720239	25/06/2015
65499649	MARTHA RUBY OSPINA MEDINA	CR 22I N 59 A 16 SUR	guiyermo@hotmail.com	9446	SQM013	CHIA	2004	8,5	ARIEL PRIETO CIFUENTE	2326351	26/06/2015
900600872	CONALVIAS EQUIPOS SAS	CL 94 A NO 11A - 53	oprias@conalvias.com	9448	SOS603	SOACHA	2014	18	MILCIADES MORENO	79768811	26/06/2015
7186923	SERVIO TULIO SEPULVEDA	CL 185 NO 15A - 25	tuliosepulvedalo@hotmail.com	9449	SZO045	FUNZA	2012	16,5	JUAN GOMEZ	80091993	26/06/2015
900654632-6	TRANSPORTES Y SUMINISTROS EDGAR FA	CL 129 BIS NO 95 A - 15	edgarfajardo07@gmail.com	9450	VDA720	BOGOTA	2004	11001	EDGAR FAJARDO	79557427	27/06/2015

DATOS ENVÍO
NOMBRE: PROTEGO SEGUROS LTDA
DIRECCION:
CIUDAD: -

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MAQUINAS AMARILLAS SAS
IDENTIFICACIÓN: 900459311

IDENTIFICACIÓN: 0

OBSERVACIONES:

SEGURO DE AUTOMÓVILES

CERTIFICADO DE SEGURO

Póliza N° 6500000082701
Certificado: 0 **N°:** 001
Fecha de Expedición: 29/04/2022

VIGENCIA DEL SEGURO	DESDE	HASTA
	30/04/2022 (Día Mes Año)	30/04/2023 (Día Mes Año)
	A las 24 horas	A las 24 horas

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

ASEGURADO N.7

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS AMARILLAS SAS	900459311

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS AMARILLAS SAS	900459311

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO
PROTEGO SEGUROS LTDA	

RELACIÓN DE ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	VALOR	EQUIPO ORIGINAL
	$ 0	

DETALLE DEL BIEN ASEGURADO

PLACA	SRM013
MARCA	CHEVROLET KODIAK 157 MT 7200CC TD 4X2
MODELO	2007
TIPO	VOLQUETAS
COLOR	BLANCO ARCO BICAPA
NÚMERO DE MOTOR	9SZ28275
VIN O CHASIS	9GDV7H4C47B005346
VALOR COMERCIAL *	$ 69,900,000
TOTAL ACCESORIOS	$ 0
VALOR ASEGURADO DEL BIEN	$ 69,900,000

*Tomado de la Guía de Fasecolda No. 308 Código: 1626019

El valor asegurado corresponderá al valor comercial a la fecha del siniestro tomado de la última guía de Fasecolda vigente..

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AMPAROS

AL ASEGURADO

COBERTURA	VALOR ASEGURADO % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones
Daños a Terceros	1000	0%, min. 0
Muerte o lesiones a 1 persona	1000	
Muerte o lesiones a 2 o más personas	2000	
COBERTURAS ADICIONALES		
Atención jurídica proceso penal y civil		
Amparo patrimonial: Solo cobertura Respons. Civil Extracont. y daños		

AL VEHÍCULO

COBERTURA	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
Daños parciales	10%, min. 3
Hurto parcial y total*	10%, min. 3
Daño total	10%, min. 3
Terremoto	Aplican los mismos deducibles de daños parciales o totales
Asistencia Bolívar	Según condiciones y ciudades con convenio
COBERTURAS ADICIONALES	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo accidentado: Opera en caso de accidente	
Auxilio de transporte por pérdida total daños o hurto: Solo Vehículo Particular Familiar (Hasta 60 días)	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo recuperado: Incluye asistencia legal para trámites de recuperación	

*Este deducible aplica solo para hurto total, para hurto parcial aplica los mismos deducibles que Daños Parciales.

OTROS BENEFICIOS

Programa de reposición especial en caso de pérdida total
Descuento con proveedores para compra de vehículo nuevo

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA	$ 174,750
VALOR ASISTENCIA BOLÍVAR	$ 44,859
IVA PRIMA	$ 33,203
IVA ASISTENCIA	$ 8,523
TOTAL A PAGAR	**$ 261,335**
PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
PRIMA PARA UNA VIGENCIA COMPLETA	**$ 3,136,019**

NOTA IMPORTANTE

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

30 de Abril del 2022

ANEXO: NO APLICACIÓN DE DEDUCIBLE EN REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS

Póliza No: 6500000082701 - Riesgo No: 7

Se hace constar que en caso de siniestro en el cual la compañía determine la pérdida total por Daños o Hurto, el deducible estipulado en la carátula de la póliza se reducirá al 10%, siempre y cuando el asegurado opte como indemnización por la figura de la reposición total del vehículo a través de la compañía.

Dicha reposición se deberá hacer bajo las siguientes condiciones:

1-. El valor a reponer será el que corresponda al valor comercial tomado como base de la guía Automóviles de Fasecolda vigente al momento del siniestro, menos el deducible pactado disminuido en un 10%.

2-. La reposición se realizará única y exclusivamente por un vehículo cero kilómetros y se hará por el 100% del valor indicado en el punto 1 anterior, no obstante el Asegurado podrá optar por un vehículo de mayor valor, caso en el cual él asumirá la diferencia.

3-. El proceso de reposición deberá hacerlo el Asegurado mediante los servicios exclusivos de Subocol, (empresa dedicada a la prestación de servicios de Intermediación y logística en compra de vehículos y repuestos), quien se encargará de asesorarlo en el proceso de compra y obtención de beneficios.

En caso de no optar por la reposición, la indemnización se hará siguiendo las condiciones pactadas en el contrato de Seguro.



Firma Representante Legal

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10003430471

PLACA: UZC442

MARCA: CHEVROLET

LÍNEA: KODIAK 190

MODELO: 2009

CILINDRADA CC: 7.200

COLOR: BLANCO ARCO BICAPA

SERVICIO: PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO: CAMION

TIPO CARROCERÍA: VOLCO

COMBUSTIBLE: DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ: 20000 - 2

NÚMERO DE MOTOR: 9SZ41352

REG: N

VIN: ******

NÚMERO DE SERIE: 9GDV7H4C39B010170

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9GDV7H4C39B010170

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MAQUINAS AMARILLAS SAS

IDENTIFICACIÓN: NIT 9004593111

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 08002111190873

I/E: E

FECHA IMPORT.: 04/06/2008

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 02/09/2008

FECHA EXP. LIC. TTO.: 12/04/2012

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: SDM - BARRANQUILLA

LT0200125454 7

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2022-08-08	2022-08-28	2023-08-27

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VA TIOS	MODELO
15026700005950	UZC442	CARGA O MIXTO	PUBLICO	7200	2009

PASAJER OS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	PLATON

LÍNEA VEHICUL
KODIAK 190

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
9SZ41352	9GDV7H4C39B010170		20.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINAS AMARILLAS SAS	3235849794	NIT	9004593111	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	21	205033	0	BOGOTA D.C

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 790500	$ 456700	$ 1900

TOTAL A PAGAR

$ 1249100

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Por tener un buen comportamiento vial la póliza presenta un descuento del 10%. Sobre el valor de la Prima, de acuerdo con la Ley 2161 de 2021

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

Como consumidor financiero obrando a nombre propio o de un tercero debidamente facultado para ello, autorizo de manera previa, expresa e informada a SEGUROS DEL ESTADO S.A Y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. (las Aseguradoras) para que mis datos personales y sensibles sean tratados con las siguientes finalidades:

a) La gestión y ejecución integral del contrato de seguros al vincularme como cliente; hacer transferencia nacional o internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio.

b) Recibir, procesar y compartir mi información con su grupo empresarial, filiales o subsidiarias, centrales de riesgo, proveedores, intermediarios de Seguros, canales de comercialización y otros encargados del tratamiento que resulten necesarios para la celebración, ejecución o extinción de seguros, estadísticas y/o solicitud o reporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales, financieras o crediticias a centrales de información y de riesgos.

c) Para las demás contempladas en las disposiciones legales vigentes y en la política de Tratamiento de Datos de las Aseguradoras.

d) Para el envío de información, beneficios, ofertas de productos, incluida su prórroga, recordar el vencimiento de la póliza, renovación o modificación, fines comerciales y para ser contactado directamente o a través de sus canales de comercialización.

Será facultativa la autorización de las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles o de menores de edad. Como Titular de mis datos personales tengo derecho a conocerlos, actualizarlos, revocarlos, y solicitar la supresión cuando proceda, de conformidad con las Políticas de Tratamiento de Datos publicadas en las páginas www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com Los responsables del tratamiento de sus datos son las ASEGURADORAS.

El Titular podrá ejercer sus derechos a través de cualquiera de los canales establecidos para tal fin, como lo son:
· Oficinas de SEGUROS DEL ESTADO a nivel nacional
· Sitio web: A través de las páginas www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com
· Contáctenos. Correo electrónico: info@segurosdelestado.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 161261817

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CAR PITS SA

NIT: 900081091

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-049-001

Fecha de expedición: 2022/09/03

Fecha de vencimiento: 2023/09/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: UZC442

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2009

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7200

NRO. MOTOR: 9SZ41352

NRO. CHASIS: 9GDV7H4C39B010170

VIN:

LÍNEA: KODIAK 190

COLOR: BLANCO ARCO BICAPA

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINAS AMARILLAS SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIO ORLANDO BALLEN TRIANA

IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION	E_MAIL	PIN	PLACA	LUGAR_EXP	MODELO	CAPACIDAD	CONDUCTOR	CC_CONDUCTOR	FECHA REGISTRO
53055239	MARY YULIETH CORTEZ LEBRATO	CL 77 NO. 69 K - 57	bioreciclajecasallas@hotmai	17100	SZT519	COTA	2011	4,3	MARY CORTES	53055239	10/06/2019
900467160	EULALIA LOZANO FLOREZ	CL 114 A NO. 45 - 32 OF 237	elozanoflorez@gmail.com	17103	SOR451	SOACHA	2012	48	LUIS HERNANDO VARGAS PEREZ	80744361	10/06/2019
79786206	OSCAR ANDRES CAMACHO DIAZ	CL 114 A N 45 - 32 OF 237	elozanoflorez@gmail.com	17104	SOR451	SOACHA	2012	48	LUIS HERNANDO VARGAS PEREZ	80744361	10/06/2019
79517925	RODOLFO RANGEL RUIZ	CR 72 C BIS NO 2 A - 47 SUI	rangelsuministros@hotmail.c	17108	WGV498	GIRARDOTA	2015	16500	FRANCISCO LOPEZ	1071630788	11/06/2019
1019083671	ANDRES SANCHEZ RUIZ	CR 88 A NO. 128 B - 30	andresanchez.r9@hotmail.co	17109	SWP916	MOSQUERA	2009	13700	CELSO CASTILLO	7310458	11/06/2019
79429015	MIGUEL ANTONIO BARRERA BARRETO	TV 2 A NO. 1 F - 32 AP 106	miguelantoniobarrera069@g	17113	NSG075	LA CALERA	1975	2	MIGUEL ANTONIO BARRERA BAR	79429015	12/06/2019
901259806-0	BIORECICLAJE CASALLAS & S.A.S	CL 77 NO. 69 K - 57	bioreciclajecasallas@hotmai	17114	LXD647	MOSQUERA	1979	3	MARY CORTEZ	139663513	12/06/2019
80267509	SANTOS NORBERTO ESPITIA REAL	CL 42 NO. 66 A - 35	clc4978@gmail.com	17116	HUK420	CAJICÁ	1995	5	NORBERTO ESPITIA	80267509	12/06/2019
901259806-0	BIORECICLAJE CASALLAS & S.A.S	CL 77 NO. 69 K - 57	bioreciclajecasallas@hotmai	17118	SPM973	COTA	2011	3,5	MARY CORTEZ	53055239	12/06/2019
901259806-0	BIORECICLAJE CASALLAS & S.A.S	CL 77 NO. 69 K - 57	bioreciclajecasallas@hotmai	17119	SZT676	COTA	2011	3,5	MARY CORTEZ	52055239	12/06/2019
901259806-0	BIORECICLAJE CASALLAS & S.A.S	CL 77 NO. 69 K - 57	bioreciclajecasallas@hotmai	17120	STP380	COTA	2011	3,5	MARY CORTEZ	52055239	12/06/2019
1023031131	KEVIN ESTEBAN SUAREZ RUIZ	CL 69 D BIS SUR NO. 9 A - 1	dogor.e.s.r@hotmail.com	17126	JJJ257	SABOYA	1995	4	KEVIN ESTEBAN SUAREZ RUIZ	1023031131	12/06/2019
11333196	ARMANDO DE JESUS CALDERON SALAZAR	TV 8 C ESTE NO. 54 A - 53 S	armandoc133@gmail.com	17127	WS027	SIBATE	1956	8	ARMANDO DE JESUS CALDERON	11333196	12/06/2019
1023031131	KEVIN ESTEBAN SUAREZ RUIZ	CL 69 D BIS SUR NO. 9 A - 1	dogor.e.s.r@hotmail.com	17128	JJJ257	SABOYA	1955	4	KEVIN ESTEBAN SUAREZ RUIZ	1023031131	12/06/2019
80267509	SANTOS NORBERTO ESPITIA REAL	CL 42 NO. 66 A - 35	clc4978@gmail.com	17136	HUK420	CAJICÁ	1995	5	NORBERTO ESPITIA	80267509	16/06/2019
901012164-1	SOLUCIONES AMBIENTALES A&J SAS	CR 87 NO. 73 D - 15 SUR	solucionesambientalesaj@gr	17138	JJJ257	SABOYA	1955	4000	KEVIN ESTEBAN SUAREZ RUIZ	1023031131	17/06/2019
901012164-1	SOLUCIONES AMBIENTALES A&J SAS	CR 87 NO. 73 D - 15 SUR	solucionesambientalesaj@gr	17139	JJJ257	SABOYA	1955	4000	KEVIN ESTEBAN SUAREZ RUIZ	1023031131	17/06/2019
860024586-8	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	AC 82 NO. 10 - 50 P 9	amestre@pavcol.com	17148	WLS305	COTA	2015	16,5	FABIAN AMAYA	79215646	19/06/2019
900018975-1	CASS CONSTRUCTORES S.A.S.	CR 7 NO. 16 - 1 AD VRD FUS	sisochia@cassconstructores	17149	WLQ651	BOGOTA	2015	16500	CIRO ALBERTO BOTINA LOPEZ	16216780	20/06/2019
52666303	NANCY MIREYA NAVARRETE MUÑOZ	CR 13 NO. 9 B - 115	oscgomez995@gmail.com	17153	GCC295	EL ROSAL	1954	4000	OSCAR GOMEZ	2969376	20/06/2019
900928030-1	INAGRECON SAS	DG 16 NO. 96 G - 05	comercial@cortescanon.com	17154	SOD846	SOACHA	2004	20	ALVARO PELAYO	80441771	20/06/2019
80098201	EDWARD CAMILO RODRIGUEZ ALVARADO	CL 62 NO. 82 - 9 SUR	greenalternativasambientales	17155	OIB079	CUND/EL ROS	1983	3	YEFRI RICARDO GOMEZ OLAVE	1022349160	20/06/2019
80098201	EDWARD CAMILO RODRIGUEZ ALVARADO	CL 62 NO. 82 - 9 SUR	greenalternativasambientales	17156	SKF837	CUND/ZIPAQU	1994	4	YEFRI RICARDO GOMEZ OLAVE	1022349160	20/06/2019
80098201	EDWARD CAMILO RODRIGUEZ ALVARADO	CL 62 NO. 82 - 9 SUR	greenalternativasambientales	17157	SQJ770	CUNDINAMAR	1991	4,5	YEFRI RICARDO GOMEZ OLAVE	1022349160	20/06/2019
80098201	EDWARD CAMILO RODRIGUEZ ALVARADO	CL 62 NO. 82 - 9 SUR	greenalternativasambientales	17158	EKB938	CUND/ZIPAQU	1954	3	PABLO ENRIQUE CASTRO PEÑA	80441840	20/06/2019
16836441	DAVINSON TOVAR RENJIFO	CL 64 E NO. 80 - 33 SUR	mavo10@hotmail.com	17159	ZNL948	EL CERRITO	2015	6400	DAVINSON TOVAR	16836441	20/06/2019
4228192	JOSÉ FRANCISCO SANCHEZ LUCAS	CL 72A NO. 82 - 42	jfsanchezlucas@gmail.com	17163	TFR996	LA CALERA	2013	17,45	RICARDO LUNA RODRIGUEZ	79261068	24/06/2019
4228192	JOSÉ FRANCISCO SANCHEZ LUCAS	CL 72A NO. 82 - 42	jfsanchezlucas@gmail.com	17164	TFR996	LA CALERA	2013	17,45	RICARDO LUNA RODRIGUEZ	79261068	24/06/2019
830068724-8	ARA INGENIERÍA SAS	CR 13 A NO. 97 - 82 OF 203	fbsolucionesviales@gmail.co	17165	SRP081	FACATATIVA	2008	20000	JOSE NEMESIO BORDA	79416515	25/06/2019
830068724-8	ARA INGENIERÍA SAS	CR 13 A NO. 97 - 82 OF 203	fbsolucionesviales@gmail.co	17167	SRP081	FACATATIVA	2008	20000	JOSE NEMESIO BORDA	79416515	25/06/2019
901067810-6	SOLUCIONES AMBIENTALES REMET SAS	CL 93 SUR NO. 8 - 19 ESTE	sebasrm_25@hotmail.com	17168	FSD180	MOSQUERA/C	1980	3000	JIMMY ESPAÑA AREVALO	80232936	25/06/2019
901067810-6	SOLUCIONES AMBIENTALES REMET SAS	CL 93 SUR NO. 8 - 19 ESTE	sebasrm_25@hotmail.com	17169	ZIN086	ZIPAQUIRA	1987	3,5	JIMMY ESPAÑA AREVALO	80232936	25/06/2019
79045171	RAUL GUERRERO	CR 77 NO. 67 - 40	erika.dani_9504@hotmail.co	17170	TNB943	COTA	1994	20	RAÚL GUERRERO HERRERA	79045171	25/06/2019
79045171	RAUL GUERRERO	CR 77 NO. 67 - 40	erika.dani_9504@hotmail.co	17171	TNB943	COTA	1994	20	RAÚL GUERRERO HERRERA	79045171	25/06/2019
16836441	DAVINSON TOVAR RENJIFO	CL 64 E NO. 80 - 33 SUR	mavo10@hotmail.com	17174	UFV264	LA CALERA	2006	4581	EDWIN NEIRA	1030586718	26/06/2019
900459311-1	MAQUINAS AMARILLAS	CR 17 NO. 142 - 25	hseq@maquiamarillas.com	17177	UZC442	BARRANQUIL	2009	20	HENRY RODRIGUEZ	19402986	26/06/2019

DATOS ENVÍO
NOMBRE: PROTEGO SEGUROS LTDA
DIRECCION:
CIUDAD: -

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MAQUINAS AMARILLAS SAS
IDENTIFICACIÓN: 900459311

IDENTIFICACIÓN: 0

OBSERVACIONES:

SEGURO DE AUTOMÓVILES

CERTIFICADO DE SEGURO

Póliza N° 6500000082701
Certificado: 0 **N°:** 001
Fecha de Expedición: 29/04/2022

VIGENCIA DEL SEGURO	DESDE	HASTA
	30/04/2022 (Día Mes Año)	30/04/2023 (Día Mes Año)
	A las 24 horas	A las 24 horas

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

ASEGURADO N.22

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS AMARILLAS SAS	900459311

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MAQUINAS AMARILLAS SAS	900459311

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO
PROTEGO SEGUROS LTDA	

RELACIÓN DE ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	VALOR	EQUIPO ORIGINAL
	$ 0	

DETALLE DEL BIEN ASEGURADO

PLACA	UZC442
MARCA	CHEVROLET KODIAK 190 MT 7200CC TD 6X4
MODELO	2009
TIPO	VOLQUETAS
COLOR	BLANCO ARCO BICAPA
NÚMERO DE MOTOR	9SZ41352
VIN O CHASIS	9GDV7H4C39B010170
VALOR COMERCIAL *	$ 114,600,000
TOTAL ACCESORIOS	$ 0
VALOR ASEGURADO DEL BIEN	$ 114,600,000

*Tomado de la Guía de Fasecolda No. 308 Código: 1626083

El valor asegurado corresponderá al valor comercial a la fecha del siniestro tomado de la última guía de Fasecolda vigente..

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AMPAROS

AL ASEGURADO

COBERTURA	VALOR ASEGURADO % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones
Daños a Terceros	1000	0%, min. 0
Muerte o lesiones a 1 persona	1000	
Muerte o lesiones a 2 o más personas	2000	
COBERTURAS ADICIONALES		
Atención jurídica proceso penal y civil		
Amparo patrimonial: Solo cobertura Respons. Civil Extracont. y daños		

AL VEHÍCULO

COBERTURA	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
Daño total	10%, min. 3
Terremoto	Aplican los mismos deducibles de daños parciales o totales
Daños parciales	10%, min. 3
Hurto parcial y total*	10%, min. 3
Asistencia Bolívar	Según condiciones y ciudades con convenio
COBERTURAS ADICIONALES	
Auxilio de transporte por pérdida total daños o hurto: Solo Vehículo Particular Familiar (Hasta 60 días)	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo accidentado: Opera en caso de accidente	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo recuperado: Incluye asistencia legal para trámites de recuperación	

*Este deducible aplica solo para hurto total, para hurto parcial aplica los mismos deducibles que Daños Parciales.

OTROS BENEFICIOS

Programa de reposición especial en caso de pérdida total

Descuento con proveedores para compra de vehículo nuevo

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA	$ 286,500
VALOR ASISTENCIA BOLÍVAR	$ 44,859
IVA PRIMA	$ 54,435
IVA ASISTENCIA	$ 8,523
TOTAL A PAGAR	**$ 394,317**
PERIODICIDAD DE PAGO	MENSUAL
PRIMA PARA UNA VIGENCIA COMPLETA	**$ 4,731,809**

NOTA IMPORTANTE

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

30 de Abril del 2022

ANEXO: NO APLICACIÓN DE DEDUCIBLE EN REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS

Póliza No: 6500000082701 - Riesgo No: 22

Se hace constar que en caso de siniestro en el cual la compañía determine la pérdida total por Daños o Hurto, el deducible estipulado en la carátula de la póliza se reducirá al 10%, siempre y cuando el asegurado opte como indemnización por la figura de la reposición total del vehículo a través de la compañía.

Dicha reposición se deberá hacer bajo las siguientes condiciones:

1-. El valor a reponer será el que corresponda al valor comercial tomado como base de la guía Automóviles de Fasecolda vigente al momento del siniestro, menos el deducible pactado disminuido en un 10%.

2-. La reposición se realizará única y exclusivamente por un vehículo cero kilómetros y se hará por el 100% del valor indicado en el punto 1 anterior, no obstante el Asegurado podrá optar por un vehículo de mayor valor, caso en el cual él asumirá la diferencia.

3-. El proceso de reposición deberá hacerlo el Asegurado mediante los servicios exclusivos de Subocol, (empresa dedicada a la prestación de servicios de Intermediación y logística en compra de vehículos y repuestos), quien se encargará de asesorarlo en el proceso de compra y obtención de beneficios.

En caso de no optar por la reposición, la indemnización se hará siguiendo las condiciones pactadas en el contrato de Seguro.



Firma Representante Legal

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

7. ANEXO 7G SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA ETA

N°	CARGO PROFESIONAL	CANT	% Ded.	NOMBRE PROFESIONAL	N°. DOCUMENTO ID	NO. MATRICULA PROFESIONAL	ARL	EPS	FPC
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.	1	70%	DIANA MILENA AVENDAÑO BRIJALDO	46.681.798	A25042004-46681798	SEGUROS BOLIVAR 14-7	SANITAS EPS005	PORVENIR 230301
2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA_1	1	100%	ALVARO OTONIEL APONTE RODRIGUEZ	1.105.680.690		SEGUROS BOLIVAR 14-7	NUEVA EPS	PORVENIR 230301
3	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA_2	1	100%	DANIELA ORTIZ PEREZ	1.032.481.890		SEGUROS BOLIVAR 14-7	SANITAS EPS005	PORVENIR 230301
4	ASESOR DE REDES ELECTRICAS VOZ Y DATOS	1	30%	DIEGO ANDRES GUTIERREZ OCHOA	1.026.559.359	CN205-106010	SEGUROS BOLIVAR 14-7	SALUD TOTAL EPS002	COLPENSIONES 25-14
5	ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	1	30%	JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS	93,401,974	2520273847CND	ARL COLMENA 14- 25	ALIANSALUD EPS001	COLPENSIONES 25-14
6	ING. AMBIENTAL	1	30%	ALEJANDRA JANETH CHAVEZ			SEGUROS BOLIVAR 14-7	NUEVA EPS	PORVENIR 230301
7	ING GEOTECNISTA	1	20%	MIYER ORLANDO RAMIREZ VARGAS	80,168,122	25202-119265CND	ARL SURA 14 - 11	SANITAS EPS005	PORVENIR 230301
8	ASESOR FORESTAL	1	30%	ANDREA ALEXANDRA SALCEDO BARRERA	53,045,960	25266-202344	SEGUROS BOLIVAR 14-7	SANITAS EPS005	PROTECCION 230201
9	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	30%	DIANA CAROLINA GONZALEZ IQUIRA	1,032,409,348	25202274061	SEGUROS BOLIVAR 14-7	FAMISANAR EPS017	COLPENSIONES 25-14
10	RESIDENTE SST&A	1	100%	SERGIO MIGUEL LUNA JAIMES	80,099,339	25228232686CND	SEGUROS BOLIVAR 14-7	SANITAS EPS005	PROTECCION 230201
11	TRABAJADORA SOCIAL	1	100%	ALEJANDRA RAMIREZ BOGOTA	1.031.155.043		SEGUROS BOLIVAR 14-7	SALUD TOTAL EPS002	PROTECCION 230201
12	ASESOR JURÍDICO	1	20%	ANY CAROLINA SAENZ PEÑALOZA	63,529,244	133971	SEGUROS BOLIVAR 14-7	COOMEVA EPS016	COLPENSIONES 25-14
13	ING. ESTRUCTURAL	1	20%	JUAN RICARDO TORRES SALAZAR	79,406,449	25202-37070	SEGUROS BOLIVAR 14-7	FAMISANAR EPS017	COLFONDOS 231001
14	INSPECTOR TECNICO DE INTERVENTORÍA_1	1	50%	DANIEL FELIPE TALERO ROJAS	1.030.634.359		SEGUROS BOLIVAR 14-7	FAMISANAR EPS017	PROTECCION 230201
15	ING. VIAS Y TRANSPORTE	1	20%	NESTOR YESID CASTILLO			ARL SURA 14 - 11	SANITAS EPS005	COLPENSIONES 25-14
16	TOPÓGRAFO	1	50%	ALEX JULIAN ARIZA ARIZA	1.095.816.844		SEGUROS BOLIVAR 14-7	NUEVA EPS	COLPENSIONES 25-14
17	ARQUEOLOGA	1	20%	ANA YESENIA MARTINEZ			ARL COLMENA 14- 25	SANITAS EPS005	PROTECCION 230201
18	REPRESENTANTE LEGAL	1	-	ELSA TORRES ARENALES	63.323.375	N.A	SEGUROS BOLIVAR 14-7	EPS SURA EPS010	COLFONDOS 231001

8. ANEXO 8H GESTIÓN SST&A ETA

Actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA) interventoría semana del 05 al 11 de junio 2023

Lunes 05 de junio: Se evidencia material de excavación diseminado por paso vehicular sobre la calle 30c sur con Cra1 – parque bello horizonte, se solicita al área SST del contratista CT gestionar jornada de orden y aseo para dar cumplimiento al MAO presentado.

Se reitera al contratista mejorar la señalización y demarcación de áreas (puntos de acopio de material, zonas de cambio del personal, rutas de evacuación, señalización caisson por tipo y grado, etc.) se debe acondicionar el área en conjunto con el área técnica para definir senderos de tránsito peatonal y de maquinaria, la señalización de la maquinaria

Se valida con el área técnica del contratista cambios en la dilatación de la junta sobre la vía transversal 1 Bis Este, cara norte parque joyita donde manifiesta dilatación de 3 a 4 mm con desplazamiento horizontal entre placas.

No se evidencia instalación de señalización como advertencia para transeúntes y vehículos que transitan sobre esta via acorde a lo solicita en comité de obra del jueves 01 de junio.

Martes 06 de junio: Se remite informe de gestión SST N°5 correspondiente al mes de mayo 2023 por parte de la interventoría ETA. Se evidencia al personal operativo en parque la joyita realizando actividades en los pozos de cimentación profunda caisson avalados para la actividad (parcial) con los controles de seguridad solicitados, la documentación faltante para autorizar las actividades en los caisson restantes serán presentados en el transcurso del día informa el contratista. (Al finalizar la jornada los documentos no fueron remitidos a esta interventoría).

Se valida con el área técnica del contratista cambios en la dilatación de la junta sobre la vía transversal 1 Bis Este, cara norte parque joyita donde manifiesta que no hay desplazamientos de la bancada respecto al día anterior. Se sigue evidenciando falta de señalización sobre esta via.

Miércoles 07 de junio: Se reitera al área SST del contratista CT, parque bello horizonte efectuar la señalización y demarcación del material pétreo localizado en la carrera 1era costado norte sobra vía publica, ya que no se ha evidenciado gestión respecto a esta solicitud.

Se efectúa el retiro de la maquinaria "retroexcavadora CAT 320DL" del parque la joyita, no se presentan observaciones.

Se valida "IN SITU" parque la joyita, los precintos de color verde instalados en los puntos de anclaje para actividades en alturas para los caisson, se constatan cuatro (4) que cumplen los requisitos de seguridad para iniciar actividades.

Se efectúa acompañamiento al profesional SANTIAGO TORRES RODRIGUEZ de la consultoría quien efectúa el levantamiento del registro fotográfico de los individuos arbóreos para ambos parques para la actualización de las fichas.

Se valida con el área técnica del contratista cambios en la dilatación de la junta sobre la vía transversal 1 Bis Este, cara norte parque joyita donde manifiesta que no hay desplazamientos de la bancada respecto al día anterior. Se sigue evidenciando falta de señalización sobre esta via.

Jueves 08 de junio: Se evidencia en horas de la mañana la instalación de señalización por parte del contratista CT sobre la vía transversal 1 Bis Este, cara norte parque joyita, donde se evidencio el desplazamiento de la bancada, pero, por instrucciones del área administrativa del CT retiran la señalización ya instalada.

Durante la inspección de obra adelantada por la supervisión de la entidad SDH se ubica sobre el costado noroccidental un maletín como advertencia en el carril donde se presentó desplazamiento de la bancada.

Se valida con el área técnica del contratista cambios en la dilatación de la junta sobre la vía transversal 1 Bis Este, cara norte parque joyita donde manifiesta que no hay desplazamientos de la bancada respecto al día anterior

Parque bello horizonte se evidencia retiro de material RCD a través de las volquetas SRN910 y SKX048, se solicita al area SST tan pronto finalice la actividad coordinar jornada de limpieza de la via.

Se evidencia instalación de señalización a ambos costados de la via (Implementación del PMT)

Viernes 09 de junio: Se evalúa al personal operativo del contratista CT - parque la joyita respecto a los requerimientos de cómo actuar ante un caso hipotético de *Perdida de la bancada en la transversal 1 Bis Este, costado nor-occidental del parque la joyita, resultado de esta validación "in situ" se evidenciaron* ***falencias en el aspecto estratégico y operativo como:***

1. Integrantes de la brigada de emergencias
2. Como actuar en caso de deslizamientos, incendios, rescate por atrapamiento ante un movimiento de remoción de masa, movimientos telúricos, traslado de heridos o víctimas, etc. (Procedimientos operativos normalizados)
3. Mecanismos de alerta sonora o visual con los que cuenta el personal para advertir o solicitar ayuda en caso de una emergencia
4. Conceptos básicos del documento "Plan de gestión del riesgo consorcio Tingua 2023".
5. Capacitaciones en primeros auxilios básicos
6. Medios de evacuación (MEDEVAC)
7. Punto de encuentro, etc

Se evidencio caisson costado norte parque la joyita sin la debida demarcación del área, se solicita instalar inmediatamente la correspondiente señalización y demarcación.
Se evidencia implementación del PMY parque bello horizonte por la actividad de retiro de RCD

Se evidencia actividades de fundición parque la joyita, la mixer se posiciona en el carril *de la transversal 1 Bis Este a 10 metros de donde cedió la bancada, se pide evaluar otra ubicación de la mixer para no generar peso adicional en esa área.*

Se presenta un incidente menor con uno de los BOAL parque la joyita al cual le prestan los primeros auxilios.

Sábado 10 de junio: Se solicita adelantar jornada de orden y aseo general para ambos parques

Personal en obra semana del 5 al 11 de junio 2023

Administrativos interventoría ETA

1. Ingeniero residente Interventoría (Parque La Joyita) ÁLVARO APONTE
2. Arquitecto residente Interventoría (Parque Bello Horizonte) GABRIELA MEJÍA
3. Residente SSTMA Interventoría SERGIO LUNA
4. Trabajador social Interventoría ALEJANDRA RAMÍREZ
5. Inspector Técnico Interventoría DANIEL TALERO
6. Pasante de Topografía Interventoría PAULA GARCÍA
7. Director Interventoría DIANA AVENDAÑO

Administrativos Consorcio Tingua 2023

1. Ingeniero residente de obra (Parque La Joyita) DIDIER MUÑOZ
2. Arquitecto residente de obra (Parque Bello Horizonte) JAIRO QUINTERO
3. Residente SST (Parque La Joyita) SE AUSENTA DEL LUNES 05 AL JUEVES 08 DE JUNIO POR ENFERMEDAD DE ORIGEN COMUN – Interventoría solicitara la respectiva incapacidad
4. Residente SST (Parque Bello Horizonte) TATIANA MAHECHA
5. Trabajador social (Parque La Joyita) CLEMENCIA
6. Trabajador social (Parque Bello Horizonte) ANDREA PINTOR
7. Inspector técnico obra (Parque la joyita) ALEJANDRO MARIN
8. Profesional de calidad LUZ MARINA SARMIENTO
9. Director de obra AURELIO MONROY
10. Ingeniera ambiental LORENA GOMEZ

Operativos Consorcio Tingua 2023

1. Topógrafo JENNY RINCON
2. Cadenero JULIAN VARGAS
3. BOAL (Parque La Joyita) OLGA SANDOVAL

4. BOAL (Parque Bello Horizonte) ANGIE SILVA
5. BOAL (Parque Bello Horizonte) NICOLAS CASAS

Operativos M&E Construcciones

	LISTADO DEL PERSONAL BELLO HORIZONTE		
	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	PLINIO ORTEGA BOLAÑO	3.233.878	INGENIERO
2	LUIS HERNANDO PULIDO	79.858.392	AYUDANTE
3	ELIAN ALFONSO LONDOÑO ARIAS	1.007.647.111	AYUDANTE
4	PABLO ANTONIO AMAYA HERNÁNDEZ	19.236.297	MAESTRO
5	CARLOS ANDRÉS CHIRIVI GUATIBONZA	80.122.150	AYUDANTE
6	LUIS ALFONSO CONTRERAS PACHECO	1.091.535.202	AYUDANTE
7	EMERSON VALENCIA	80.864.962	OFICIAL
8	BRIAN SANABRIA	1.023.953.293	AYUDANTE
9	ANGIE SILVA	1.123.903.517	BOAL

	LISTADO DEL PERSONAL LA JOYITA		
	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	KARLA VANESA RODRÍGUEZ BARROS	1.122.412.508	INSPECTORA SST
2	DANIEL CANTE FANDIÑO	19.286.851	MAESTRO
3	LUIS ALBERTO ACUÑA LEGUIZAMÓN	1.023.913.840	AYUDANTE
4	ARNOLDO MELO	3.080.157	MAESTRO
5	YAMIL CRUZADO PACHECO	73.022.142	AYUDANTE
6	JORGE ALONSO MENDOZA TRIANA	79.526.973	AYUDANTE
7	LEÓNIDAS CASTAÑEDA	3.027.428	MAESTRO
8	OSCAR BLANCO BLANCO	1.031.160.920	OFICIAL
9	ALEXIS LOZADA LUNA	1.098.622.647	AYUDANTE
10	HECTOR EUSTOGIO LOPEZ CUADRADO	79.383.445	ayudante
11	LISANDRO VELÁZQUEZ MORENO	73.021.023	AYUDANTE
12	OSCAR QUIROGA	1.022.323.982	OPERADOR
13	OLGA SANDOVAL VEGA	51.636.360	BOAL

Operativo maquinas amarillas

OSCAR QUIROGA 1022323982

Personal Vigilancia 2 personas

WILLIAM WILCHES

FREDY AMAYA

INGRESOS DE LA SEMANA – MARTES 06 DE JUNIO – NO HAN INICIADO ACTIVIDADES EN OBRA AL SABADO 10/06/2023

EDUAR DAVID MARTINEZ RODRIGUEZ – CC 1.004.364.615

VICTOR MANUEL ALDANA VELANDIA - CC 79.292.178

Actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA) interventoría semana del 19 al 25 de junio 2023

Lunes 19 de junio: Feriado

Martes 20 de junio: Se evidencian actividades de excavación en dos (2) de los caisson avalados por esta interventoría en parque bello horizonte únicamente, se pregunta al contratista CT la fecha de entrega de los soportes documentales para espacios confinados y alturas que puedan ser evaluados en campo para poder avalar las actividades en general "El contratista responde que se harán llegar en el transcurso de la semana". Actividades en pozos de cimentación se realizan de manera parcial.

Se valida con el área técnica del contratista cambios en la dilatación de la junta sobre la vía transversal 1 Bis Este, cara norte parque joyita donde manifiesta que no hay desplazamientos de la bancada respecto a la semana anterior. Se evidencia instalación de señalización provisional sobre esta vía.

Se evidencia descargue de material (SRN663) para las actividades del muro ciclópeo parque la joyita

Se reitera al contratista mejorar la señalización y demarcación de los puntos de acopio de material en el parque bello horizonte (diseminado por paso vehicular sobre la calle 30c sur con Cra1) y la joyita junto al salón comunal para dar cumplimiento al MAO presentado.

En materia ambiental se evidencia agua reposada en los caisson que están inoperantes, se solicita mitigar esta situación ya que son focos de malos olores y proliferación de vectores, en seguridad garantizar la permanencia de señalización y demarcación de los mismos.

Miércoles 21 de junio: Se reitera al área SST del contratista CT, parque bello horizonte efectuar la señalización y demarcación del material pétreo localizado en la carrera 1era costado norte sobra vía publica, ya que no se ha evidenciado gestión respecto a esta solicitud.

Se valida "IN SITU" parque la joyita, los precintos de color verde instalados en los puntos de anclaje para actividades en alturas para los caisson, se constatan cuatro (4) que cumplen los requisitos de seguridad para iniciar actividades.

Se valida con el área técnica del contratista cambios en la dilatación de la junta sobre la vía transversal 1 Bis Este, cara norte parque joyita donde manifiesta que no hay desplazamientos de la bancada respecto al día anterior. Se evidencia señalización sobre esta vía.

Jueves 22 de junio:

Se reitera en comité la solicitud efectuada mediante oficio de presentar la documentación con la evidencia en campo para avalar la totalidad de actividades en caisson, el contratista manifiesta que el retrasado en la entrega de la documentación se debe a que personal operativo esta realizando cursos de capacitación, una vez se cuenten con los certificados harán entrega de la documentación. El contratista pregunta si puede realizar una entrega parcial de la documentación, la interventoría aprueba y se hace llegar el procedimiento con las correcciones solicitadas, resta por presentar los certificados y demás soportes asociados a la actividad.

El contratista presenta la actualización del documento "Plan de gestión del riesgo consorcio Tingua 2023" acorde a las observaciones efectuadas del documento frente a lo constatado en campo a raíz del desplazamiento de la *bancada en la transversal 1 Bis Este, costado nor-occidental del parque la joyita.*

Se hace llegar a la interventoría las planillas de seguridad social correspondientes al periodo mayo – junio 2023 del contratista y subcontratistas asociados al proyecto.

Se integra al proyecto la Ingeniera Daniela Ortiz, Residente de interventoría para el parque Bello Horizonte

Viernes 16 de junio: Se evidencia jornada de orden y aseo al finalizar la jornada, se reitera instalar la debida demarcación del material pétreo ubicado en la carrera 1 costado norte parque bello horizonte.

Sábado 17 de junio: No se reportan novedades en materia de SST, se supervisan actividades en caisson y fundición del muro ciclópeo.

No se reportan AT durante el transcurso de la semana.

Personal en obra semana del 19 al 25 de junio 2023

Administrativos interventoría ETA

1. Ingeniero residente Interventoría (Parque La Joyita) ÁLVARO APONTE
2. Arquitecto residente Interventoría (Parque Bello Horizonte) DANIELA ORTIZ
3. Residente SSTMA Interventoría SERGIO LUNA
4. Trabajador social Interventoría ALEJANDRA RAMÍREZ
5. Inspector Técnico Interventoría DANIEL TALERO
6. Pasante de Topografía Interventoría PAULA GARCÍA
7. Director Interventoría DIANA AVENDAÑO
8. Topografía JULIAN ARIZA

Administrativos Consorcio Tingua 2023

1. Ingeniero residente de obra (Parque La Joyita) DIDIER MUÑOZ
2. Arquitecto residente de obra (Parque Bello Horizonte) JAIRO QUINTERO

3. Residente SST (Parque La Joyita) ANYI URREGO
4. Residente SST (Parque Bello Horizonte) TATIANA MAHECHA
5. Trabajador social (Parque La Joyita) CLEMENCIA ALBAN
6. Trabajador social (Parque Bello Horizonte) ANDREA PINTO
7. Inspector técnico obra (Parque la joyita) ALEJANDRO MARIN
8. Profesional de calidad LUZ MARINA SARMIENTO
9. Director de obra AURELIO MONROY
10. Ingeniera ambiental LORENA GOMEZ
11. Conductor OLIVER ALFONSO ORTEGON

Operativos Consorcio Tingua 2023

1. Topógrafo JENNY RENDON
2. Cadenero JULIAN VARGAS
3. BOAL (Parque La Joyita) OLGA SANDOVAL
4. BOAL (Parque Bello Horizonte) ANGIE MESA SILVA
5. BOAL (Parque Bello Horizonte) NICOLAS CASAS

Operativos M&E Construcciones

	LISTADO DEL PERSONAL BELLO HORIZONTE		
	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	PLINIO ORTEGA BOLAÑO	3.233.878	INGENIERO
2	LUIS HERNANDO PULIDO	79.858.392	AYUDANTE
3	ELIAN ALFONSO LONDOÑO ARIAS	1.007.647.111	AYUDANTE
4	PABLO ANTONIO AMAYA HERNÁNDEZ	19.236.297	MAESTRO
6	LUIS ALFONSO CONTRERAS PACHECO	1.091.535.202	AYUDANTE
7	EMERSON VALENCIA	80.864.962	OFICIAL
8	BRIAN SANABRIA	1.023.953.293	AYUDANTE
9	ANGIE SILVA	1.123.903.517	BOAL

	LISTADO DEL PERSONAL LA JOYITA		
	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	KARLA VANESA RODRÍGUEZ BARROS	1.122.412.508	INSPECTORA SST
2	DANIEL CANTE FANDIÑO	19.286.851	MAESTRO
3	LUIS ALBERTO ACUÑA LEGUIZAMÓN	1.023.913.840	AYUDANTE
4	ARNOLDO MELO	3.080.157	MAESTRO
5	YAMIL CRUZADO PACHECO	73.022.142	AYUDANTE
6	JORGE ALONSO MENDOZA TRIANA	79.526.973	AYUDANTE
7	LEÓNIDAS CASTAÑEDA	3.027.428	MAESTRO
8	OSCAR BLANCO BLANCO	1.031.160.920	OFICIAL
9	ALEXIS LOZADA LUNA	1.098.622.647	AYUDANTE
10	HECTOR EUSTOGIO LOPEZ	79.383.445	AYUDANTE
11	LISANDRO VELÁZQUEZ MORENO	73.021.023	AYUDANTE

12	OSCAR QUIROGA	1.022.323.982	OPERADOR
13	OLGA SANDOVAL VEGA	51.636.360	BOAL
14	HIDEBRANDO OCAMPO	1.024.467.540	OFICIAL
15	JESUS EVELIO PERDOMO VARGAS	490053	OPERADOR
16	JULIAN ADRIAN TORO	1.099.554.837	AYUDANTE
17	MIGUEL ANTONIO PEREZ	1.001.197.628	AYUDANTE
18	GONZALO OTALORA TORRES	79.434.776	AYUDANTE
19	JORGE SARMIENTO PATIÑO	79.804.648	AYUDANTE
20	EDUAR MARTINEZ	1.0047.364.615	AYUDANTE
21	EDUARDO MUÑOZ	1.043.850.091	AYUDANTE
22	DAYSON MANUEL LUNA RAMOS	1.039.082.627	AYUDANTE
23	RUBEN GIRALDO	15989912	AYUDANTE
24	DENILSON MARTINEZ	1079263347	AYUDANTE
25	JUAN REYES	1079262839	AYUDANTE
26	JHON CRUZ	1079263465	AYUDANTE
27	DAIRO MORENO	1193371589	AYUDANTE
28	CHARLES QUINTERO	94448852	AYUDANTE
29	VICTOR ALDANA	79.292.178	AYUDANTE

Personal Vigilancia

WILLIAM WILCHES

FREDY AMAYA

JOSE CHAPARRO

Actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA)
interventoría semana del 26 de junio al 2 de julio 2023

Lunes 26 de junio: Se evidencia acero expuesto en la parte posterior del salón comunal parque la joyita, e recomienda al contratista cubrir este cero por control de calidad de material. Se efectúan actividades de desencofrado del muro ciclópeo parque la joyita sin novedades en materia de SST.

Parque bello horizonte se evidencia la reubicación del material pétreo localizado en la carrera 1era, se traslada al sector dos (2), no se presenta invasión sobra vía pública, el riesgo de materialización de un AT se elimina.

Arriba a la operación de bello horizonte un vibro compactador pequeño de doble rodillo, se evidencia durante u operación trabajador sin protección auditiva, se solicita al área SST dl contratista solventar dicha observación.

Martes 27 de junio: Se valida con el área técnica del contratista cambios en la dilatación de la junta sobre la vía transversal 1 Bis Este, cara norte parque joyita donde no se evidencian desplazamientos de la bancada respecto a las semanas anteriores.

En materia ambiental se evidencia agua reposada en los caisson que están cesantes, se solicita mitigar esta situación ya que son focos de malos olores y proliferación de vectores.

Se evidencia jornada de orden y aseo efectuada por los BOAL parque bello horizonte.

Se supervisan actividades pozo caisson #1 de izquierda a derecha parque BH, se evidencian controles de seguridad para EC y TA.

Se solicita mejorar los senderos de acceso para los caisson parque BH.

Miércoles 28 de junio: Se valida "IN SITU" parque la joyita, la instalación de precintos de color verde para los puntos de anclaje de los caisson faltantes.

Se valida con el área técnica del contratista cambios en la dilatación de la junta sobre la vía transversal 1 Bis Este, cara norte parque joyita donde manifiesta que no hay desplazamientos. Se solicita al contratista adelantar jornada de orden y aseo al finalizar la jornada parque la joyita.

Se valida sendero de acceso al caisson #1 parque BH, el terreno es irregular , plano inclinado y resbaloso se solicita mejorar esta condición para evitar posibles incidentes por caída de personal, en caso de emergencia es muy difícil el acceso para auxiliar una persona y también para realizar su extracción.

Jueves 29 de junio: En comité se reitera el tema de la documentación faltante para avalar el 100% de las actividades en caisson la cual es parcial a la fecha, el contratista argumenta que al finalizar la semana estará presentando los certificados faltantes.

Se informa en comité la entrega oportuna de planillas de seguridad social correspondientes al mes de mayo-junio 2023 con cobertura del 100% del personal asociado a obra.

Se evidencia en el parque la joyita garrafa con contenido desconocido, se asume que es ACPM, se solicita al contratista el etiquetado de todo contenedor de alguna sustancia química acorde a la normatividad colombiana (Sistema Globalmente Armonizado).

Viernes 30 de junio: Se evidencia ayudante e obra sin protección auditiva durante la manipulación del vibro compactador tipo "rana", se solicita al área SST del contratista CT gestionar la entrega de la protección auditiva.

Se adelanta en materia ambiental refuerzo con poli sombra a los encerramientos de los individuos arbóreos parque Joyita.

Sábado 01 de julio: No se reportan novedades en materia de SST, se supervisan actividades en caisson parques BH y Joyita.

No se presentan AT durante el desarrollo de la semana.

Personal en obra semana del 26 de junio al 02 julio del 2023

Ingresos junio 2023

ESTATUS OBRA	ACTIVO	
OPE /ADMIN/NA	(Todas)	
MMI #	6	
Etiquetas de fila	**Cuenta de F**	**Cuenta de M**
CONSORCIO TINGUA		**1**
JAIRO LOPEZ BLANCO		1
M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS		**3**
DAIRO MORENO ORTIZ		1
OSBAIRO DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ		1
VICTOR MANUEL ALDANA VELANDIA		1
MAQUINAS Y EQUIPOS JW S.A.S.		**6**
DAYSON MANUEL LUNA RAMOS		1
DENILSON FELIPE MARTINEZ SERRATO		1
FABIAN ARMANDO HERNANDEZ GIRALDO		1
JHON EDWIN CRUZ GIRALDO		1
JUAN SEBASTIAN REYES ALVARADO		1
RUBEN DARIO GIRALDO TANGARIFE		1
Total general		**10**

Administrativos interventoría ETA

1. Ingeniero residente Interventoría (Parque La Joyita) ÁLVARO APONTE
2. Arquitecto residente Interventoría (Parque Bello Horizonte) DANIELA ORTIZ
3. Residente SSTMA Interventoría SERGIO LUNA
4. Trabajador social Interventoría ALEJANDRA RAMÍREZ
5. Inspector Técnico Interventoría DANIEL TALERO
6. Pasante de Topografía Interventoría PAULA GARCÍA
7. Director Interventoría DIANA AVENDAÑO
8. Topografía JULIAN ARIZA

Administrativos Consorcio Tingua 2023

1. Ingeniero residente de obra (Parque La Joyita) DIDIER MUÑOZ
2. Arquitecto residente de obra (Parque Bello Horizonte) JAIRO QUINTERO
3. Residente SST (Parque La Joyita) ANYI URREGO
4. Residente SST (Parque Bello Horizonte) TATIANA MAHECHA
5. Trabajador social (Parque La Joyita) CLEMENCIA ALBAN
6. Trabajador social (Parque Bello Horizonte) ANDREA PINTO
7. Inspector técnico obra (Parque la joyita) JAIRO LOPEZ
8. Profesional de calidad LUZ MARINA SARMIENTO
9. Director de obra AURELIO MONROY
10. Ingeniera ambiental LORENA GOMEZ
11. Conductor OLIVER ALFONSO ORTEGON
12. Inspector técnico obra (Parque BH) ALEJANDRO MARIN

Operativos Consorcio Tingua 2023

1. Topógrafo JENNY RENDON
2. Cadenero JULIAN VARGAS
3. BOAL (Parque La Joyita) OLGA SANDOVAL
4. BOAL (Parque Bello Horizonte) ANGIE MESA SILVA
5. BOAL (Parque Bello Horizonte) NICOLAS CASAS

Operativos M&E Construcciones

	LISTADO DEL PERSONAL BELLO HORIZONTE		
	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	PLINIO ORTEGA BOLAÑO	3.233.878	INGENIERO
2	LUIS HERNANDO PULIDO	79.858.392	AYUDANTE
3	ELIAN ALFONSO LONDOÑO ARIAS	1.007.647.111	AYUDANTE
4	PABLO ANTONIO AMAYA HERNÁNDEZ	19.236.297	MAESTRO
6	LUIS ALFONSO CONTRERAS PACHECO	1.091.535.202	AYUDANTE
7	EMERSON VALENCIA	80.864.962	OFICIAL

8	ANGIE SILVA	1.123.903.517	BOAL

	LISTADO DEL PERSONAL LA JOYITA		
	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	KARLA VANESA RODRÍGUEZ BARROS	1.122.412.508	INSPECTORA SST
2	DANIEL CANTE FANDIÑO	19.286.851	MAESTRO
3	LUIS ALBERTO ACUÑA LEGUIZAMÓN	1.023.913.840	AYUDANTE
4	ARNOLDO MELO	3.080.157	MAESTRO
5	YAMIL CRUZADO PACHECO	73.022.142	AYUDANTE
6	JORGE ALONSO MENDOZA TRIANA	79.526.973	AYUDANTE
7	LEÓNIDAS CASTAÑEDA	3.027.428	MAESTRO
8	OSCAR BLANCO BLANCO	1.031.160.920	OFICIAL
9	ALEXIS LOZADA LUNA	1.098.622.647	AYUDANTE
10	HECTOR EUSTOGIO LOPEZ	79.383.445	AYUDANTE
11	LISANDRO VELÁZQUEZ MORENO	73.021.023	AYUDANTE
12	OSCAR QUIROGA	1.022.323.982	OPERADOR
13	OLGA SANDOVAL VEGA	51.636.360	BOAL
14	FABIAN HERNANDEZ	1079262867	AYUDANTE
15	OBAIRO DE JESUS HERNANDEZ	15681887	AYUDANTE
16	JULIAN ADRIAN TORO	1.099.554.837	AYUDANTE
17	MIGUEL ANTONIO PEREZ	1.001.197.628	AYUDANTE
18	GONZALO OTALORA TORRES	79.434.776	AYUDANTE
19	JORGE SARMIENTO PATIÑO	79.804.648	AYUDANTE
20	EDUAR MARTINEZ	1.0047.364.615	AYUDANTE
21	EDUARDO MUÑOZ	1.043.850.091	AYUDANTE
22	DAYSON MANUEL LUNA RAMOS	1.039.082.627	AYUDANTE
23	RUBEN GIRALDO	15989912	AYUDANTE
24	DENILSON MARTINEZ	1079263347	AYUDANTE
25	JUAN REYES	1079262839	AYUDANTE
26	JHON CRUZ	1079263465	AYUDANTE
27	DAIRO MORENO	1193371589	AYUDANTE
28	CHARLES QUINTERO	94448852	AYUDANTE
29	VICTOR ALDANA	79.292.178	AYUDANTE

Personal Vigilancia

WILLIAM WILCHES

FREDY AMAYA

JOSE CHAPARRO

INT-PARQUES-673

Bogotá, 2 de junio de 2023

Señores
CONSORCIO TINGUA 2023
Jaime Orlando Santos Gutiérrez
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: SEGUNDA RETROALIMENTACION AL CONTRATISTA CONSORCIO TINGUA RESPECTO AL DOCUMENTO SST-MN-01 DEL 23/05/2023 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN ESPACIOS CONFINADOS

En atención a los compromisos adquiridos con objeto del contrato de la referencia y en respuesta al comunicado del asunto, se efectua segunda revisión del documento normalizado SST-MN-01 "**Programa de trabajo en espacios confinados caisson**" versión 01 remitido por el contratista bajo de comunicado CT el 31/05/2023. Producto de la revisión documental, la interventoria ETA **concuerda** con los controles de seguridad descritos en el documento los cuales reiteramos a continuación para mayor claridad de ambas partes y no se genere ambigüedad en la actividad a realizar.

CONTROLES DE SEGURIDAD PREVIOS AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. **Señalizacion y demarcación de caisson**: cada caisson contara con la respectiva señalización (**tipo y grado**) y demarcación donde se evidencie el **control de acceso** a cada uno antes de iniciar actividades.

2. Se deberán realizar los **controles administrativos pertinentes al desarrollo de la actividad**, entiéndase por controles administrativos: diligenciamiento del permiso de alturas, permiso en Espacios Confinados (EC), Analisis de Peligros por actividad (APA/ATS), inspecciones pre-operacionales (equipos de alturas, detector gases, radios de comunicación, etc), verificacion condiciones de salud trabajador entrante EC y los demás que se consideren pertinentes.

3. El equipo de monitoreo de atmosferas será responsabilidad del inspecor SST (vigia) quien efectuara el **registro estratificado cada dos (2) metros** por **periodo de 10 a 15 seg hasta llegar a profundidad maxima**, la tarea de descenso del equipo se realizara por

intermedio de un mosquetón que conecta el coordino con el equipo de medicion. La persona que efectue la medición estará anclada al punto de anclaje externo al acceso del caisson. Los monitoreos efectuados se registraran en el correspondiente formato de control.

4. Si las condiciones antmosfericas dentro del caisson son favorables para el ingreso del trabajador se procede a autorizar el ingreso en este por parte del vigia y supervisor en EC. En caso contrario si las condiciones para ingreso en caisson **no son favorables** se deberá suspender la actividad hasta tanto se adopten las medidas de control pertinentes.
   Causales para suspender el permiso por monitoreo de atmosferas fuera de parámetros

   - Atmosferas toxicas
   - Atmosferas explosivas
   - Atmosferas deficientes de oxigeno < 19.5%
   - Atmosferas inertes

5. El trabajador entrante en EC procedera a posicionar la escalera extensible en el caisson, para lo cual asegurara su anillo dorsal al punto de anclaje externo al caisson por medio de eslinga de restriccion. El trabajador debera contemplar que el molinete ya se encuentra **fijado** por lo que deberá analizar en conjunto con el vigia la forma mas practica, rápida y segura de ubicarla **sin desplazar el molinete.**

6. Se deberá asegurar y fijar la escalera para evitar deslizamientos, la escalera deberá sobresalir de la boca del caisson para que el trabajador entrante en espacios confinados pueda realizar la conexión de su arrestador del anillo pectoral a la línea de vida integrada en la escalera.

   NOTA: acorde a la capacitación evidenciada al personal operativo dictada el 01/06/2023 debe quedar claro y explisito para el personal la forma de instalación y conexión del arrestador (dirección o sentido de instalación), mosquetón y línea de vida ya que se evidenciaron falencias durante la formación.

   7. Como medida de control secundaria **en caso de emergencia** el trabajador entrante en espacios confinados contara con una segunda "línea de vida" la cual **ira de su anillo dorsal al punto de anclaje externo a la boca del caisson** – la conexion se efectuara por medio de un nudo doble ocho o por un mosquetón con cuerda ponchada, el otro extremo de la línea de vida que conectara con el punto de anclaje será por intermedio de un gancho integrado a la cuerda. La longitud de la cuerda deberá ser mayor que la longitud máxima el caission, la cantidad e cuerda liberada

debe ser proporcional a la longitud el caisson y no mayor ya que puede entorpecer las actividades del trabajador entrante dentro del caisson.

INGRESO AL CAISSON

8. El trabajador entrante en EC comenzara el descenso controlado por intermedio de la escalera conectando su arrestador al anillo pectoral de su arnes, paralelo a ello el vigia en EC ubicado en la parte externa del caisson comenzara a liberar cuerda a medida que el trabajador desciende, en todo momento del descenso el vigia preguntara al entrante en espacios confinados sus condiciones físicas para continuar o no con la actividad.

9. Una vez el entrante en EC alcance la profundidad maxima del caisson liberar el mosquetón de su anillo pectoral y comenzara a realizar las actividades de extracción de material. Durante el desarrollo de esta actividad el entrante en espacios confinados estará conectado **en todo momento** a su anillo dorsal.

10. El material extraído se izara por intermedio de un balde asegurado por una cuerda al molinete.

SALIDA DEL CAISSON

11. Para efectuar la salida del caisson el trabajador entrante en EC deberá volver a efectuar la conexión del arrestador a su anillo pectoral por intermedio de un mosquetón y comenzar el proceso de ascenso por la escalera.

12. Una vez llegue a la parte externa del caisson procedera a retirarse todos los equipos garantizando distancia de seguridad de la boca del caisson.

SITUACIONES DE EMERGENCIA

13. En el caso hipotetico de llegarse a presentar una emergencia en la parte inferior del caisson o durante el ascenso o descenso al caisson el mecanismo de extracción del trabajador será el moline, detalle de las probables emergencias que podrían llegarse a presentar

CASO 1: Emergencia en la parte inferior del caisson "perdida de sentido", para proceder con la extracción del trabajador entrante EC, se procedera a trasladar la conexión de la línea de vida del punto de anclaje externo a la boca del caisson al tambor del molinete asegurado el gancho de la cuerda a uno de sus ejes horizontales, el vigia en conjuto con la brigada accionaran la manivela para comenzar a enrrollar la línea de vida de su conexión dorsal y comenzar el proceso de extracción. Una vez se saque el trabajador y

retire del área se activara el MEDEVAC para el proceso de evacuación o prestarle los primeros auxilios pertinentes si es el caso.

CASO 2: Emergencia durante el ascenso o descenso al caission, en el caso hipotetico de presentarse emergencia "perdida de sentido" durante los desplazamientos verticales dentro del caisson el trabajador quedara suspendido por la línea de vida asegurada a su anillo pectoral por intermedio del arrestador impidiendo la caída de este, el paso a seguir para proceder a la extracción del trabajador será la misma descrita en el caso uno, trasladar la conexión de la línea de vida del punto de anclaje externo a la boca del caisson al tambor del molinete asegurado el gancho de la cuerda a uno de sus ejes horizontales, el vigia en conjuto con la brigada accionaran la manivela para comenzar a enrrollar la línea de vida de su conexión dorsal y comenzar el proceso de extracción. Activación del MEDEVAC.

CONSIDERACIONES GENERALES

Se reitera al contratista CT que dentro de los controles de ingeniería se deben presentar

1. **ficha técnica de cada** molinete junto con su respectiva identificacion **(inventariado)** para poder ser correlacionado con su **respectiva ficha técnica.**

2. **Evidencia** que demuestre los **controles de ingeniería** emitidos por los ingenieros estructurales de amnbas partes sobre las modificaciones estructurales a realizar para cumplir con la actividad a realizar acorde a normatividad. Remitase al oficio INT-PARQUES-651 **RESPUESTA AL DOCUMENTO – REVISION DE APOYO DE MOLINETE METALICO DE SOPORTE PARA LINEAS DE VIDA – MEMORIAS DE CALCULO ANTES DE MODIFICCIONES**

3. **Documento soporte** firmado por el ingeniero estructural donde **avala** (**POSTERIOR A MODIFICACIONES**) **el conjunto de molinetes a emplear** con resistencias de 5.000 libras o 2.2 Ton**.**

4. Soportes documentales que avalen la resistencia de los "**puntos de anclaje**" para 5.000 libras.

5. Todo equipo de altura sin excepción que se emplee para la actividad (mosquetón, arrestador, línea de vida, arnes, eslinga, etc.) deberá de presentarse con su respectivo certificado, entiéndase certificado como la "constancia" que se entrega al final de un proceso que acredita que un determinado elemento cumple con las **exigencias de calidad** de la **norma** que lo **regula** (**ANSI Z359.1-2007**).

6. Certificados de las competencias de cada actor participe para el desarrollo de la actividad

7. Certificados del equipo y calibración del equipo de control de atmosferas (emitido por un laboratorio avalado por la ONAC) debera estar certificado (bajo la norma para medición de gases).

8. Documento maestro con el conjunto de Anexos citados en el documento presentado de los cuales se han socializado parciales a esta interventoria de manera no oficial.

Anexos:

1: Lista de persona autorizado para realizar la actividad de elaboración de CAISSON la cual debe de tener
1.1: Fotocopia del documento de identidad
1.2: Fotocopia del certificado de curso de altura dependiendo el nivel (debe de esta con el nombre de la empresa empleadora
1.3: Fotocopia del certificado de curso de trabajado entrante

2: Lista de persona que va a ejercer el ROL de supervise de Espacios Confinados y Analizador de Atmosferas
2.1: Fotocopia del documento de identidad
2.2: Fotocopia del certificado de curso de altura dependiendo el nivel (debe de esta con el nombre de la empresa empleadora
2.3: Fotocopia del certificado de curso de trabajado entrante
2.4: Fotocopia del certificado de curso de Vigía de Seguridad
2.5: Fotocopia del certificado de curso de supervisor de seguridad en Espacios Confinado
2.6: Fotocopia del certificado de curso operador de medidor de atmosfera

3: **Identificación del Molinete**
3.1: informe de validación para molinetes metálicos como estructura de apoyo para líneas de vida
3.2: Fotocopia de la Cedula, Matricula Profesional y especialización del profesional que firma los cálculos del diseño del molinete
3.3: Fotocopia de la hoja vida de cada Molinete

4. **Medidor de Atmósferas**
4.1: Ficha Técnica el equipo
4.2: certificado de calibración por un ente avalado por ONAC
4.3: Registro de acreditación de la organización que elabora la calibración por el ONAC

5: Formatos Aplicables
5.1: ATS
5.2: Permiso Para Trabajo En Espacios Confinados
5.3: Inspección Programada de Escalera Extensible
5.4: Inspección Programada De Molinete

6: Responsable del diseño de documento
6.1: Fotocopia de la cedula del Responsable
6.2: Fotocopia De La Licencia De SST

6.3: Fotocopia del certificado del curso de trabajado entrante
6.4: Fotocopia del certificado de curso de Vigía de Seguridad
6.5: Fotocopia del certificado de curso de supervisor de seguridad en Espacios Confinado
6.6: Fotocopia del certificado de curso de Administrador Del Programa De Gestión Para Trabajo En Espacios Confinados.
6.7: Fotocopia del certificado de curso Entrenador de Trabajo en Espacios Confinados

Es de aclarar que el presente oficio corresponde a una **revisión documental parcial** de la documentación presentada por el contratista CT, el aval por parte de esta interventoria para la realización de actividades en caisson se emitirá una vez se presenten la **totalidad de los documentos con sus respectivos anexos y la evidencia que los soporten en campo.**

Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Con copia a la supervisión: wilson.ramirez@habitatbogota.gov.co - dian.alfonso@habitatbogota.gov.co

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-708

Bogotá, 13 de junio de 2023

Señores
CONSORCIO TINGUA 2023
Jaime Orlando Santos Gutiérrez
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: SOLICITUD ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO CONSORCIO TINGUA 2023

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales para la ejecución del contrato de interventoria N° 1260 del 2022, la interventoria **solicita al contratista consorcio Tingua** realizar la **actualizacion** del documento "**Plan de gestión del riesgo consorcio Tingua 2023**" V0.0 del 06/01/2023 ya que se evidenciaron **falencias** tanto en el aspecto **estratégico** como **operativo** ante una **hipotetica** situación de riesgo "***Perdida de la bancada en la transversal 1 Bis Este, costado nor-occidental del parque la joyita***" que pudiera conllevar a problemáticas de diversa índole (afectaciones a la movilidad vehicular y peatonal del sector, afectación de la habitabilidad de la zona, etc.)

Falencias evidenciadas: De una muestra de seis (6) trabajadores operativos del parque la joyita se evidencio:

1. Desconocimiento de la mayoria de evaluados del área desingnada como punto de encuentro.
2. Desconocimiento de la conformación de la brigada de emergencias
3. Desconocimiento de como actuar en caso de **deslizamientos**, incendios, rescate por atrapamiento ante un movimiento de remoción de masa, movimientos telúricos, traslado de heridos o victimas, etc. (Procedimientos operativos normalizados)
4. Se evidencio un grupo de trabajadores aglomerados que no contaba con pito o silbato para para advertir o solicitar ayuda en caso de una emergencia
5. Desconocimiento del documento "**Plan de gestión del riesgo consorcio Tingua 2023**". (Eficacia de la formación durante la inducción o reinduccion).
6. Personal de seguridad y vigilancia argumento no haber participado en actividades de capacitación o entrenamiento en caso de emergencia.

7. Desconocimiento en el como prestar primeros auxilios básicos
8. Desconocimiento de los medios de evacuación (MEDEVAC)
9. Revaluar la calificación de riesgo de la amenaza de remoción de masa (calificada como media), ya que aumenta la probabilidad de un evento de esta naturaleza ante el desplazamiento evidenciado de la bancada.

Por lo anterior se **CONMINA** al contratista CT 2023 gestionar las acciones correctivas pertinentes de manera **inmediata** para que estar al tanto del como se debe proceder de manera eficiente y eficaz ante una probable situacion de emergencia.

Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Con copia a la supervisión: wilson.ramirez@habitatbogota.gov.co - dian.alfonso@habitatbogota.gov.co

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-757

Bogotá, 28 de junio de 2023

Señores
CONSORCIO TINGUA 2023
Jaime Orlando Santos Gutiérrez
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA AL COMUNICADO CT2023/260-2023 Atención a los comunicados INT-PARQUES-666 Incumplimiento al MAO en Obra – Parque Bello Horizonte – Territorio 1.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, aprobamos la gestión llevada a cabo en el parque bello horizonte frente a las observaciones realizadas por esta interventoria en materia de SST con las siguientes aclaraciones

1. La solicitud relizada por esta interventoria reiterada por la supervisión en diversos comités de obra referente a la señalizacion y demarcación del material localizado sobre carrera 1era se debia a que este es un corredor fundamental de transito peatonal.

2. La medida correctiva llevada a cabo de ingresar el material dentro del perímetro del sector dos de BH debió realizarse con mucha mas antelación, ya que la primera observación frente al tema se efectuo el 18/05/2023 y la medida correctiva definitiva fue tomada hasta después de la tercera semana del mes de junio, por ello se habla de una acción correctiva no eficaz ya que no fue dentro de los tiempos de respuesta esperados, sumando la problemática que manifiestan de perdida de insumos para los controles de seguridad.

3. En tercera instancia en la respuesta dada se debe aclarar que se deben expresar en primera y no en tercera persona, cito "…. El contratista opto por acopiar la gravilla sobre la …..", se le recuerda al contratista que el único responsable frente a cualquier observación efectuada por esta interventoria es el Consorcio Tingua 2023 y no la subcontratista M&E Construcciones. Como contratistas están en función de exigirle a los subcontratistas las medidas de control a cumplir en materia de SST y el único responsable ante cualquier observación es el CT 2023.

4. Respecto a la observación de la señalización del corredor de transito peatonal del sector uno, manifestada por esta interventoria y reiterada por la supervisión donde se evidencio señalización y demarcacion precaria, debido a ello se efectua la solicitud de mejorar los controles en este corredor de transito indistintamente del tipo de personas que circulen por este.

Para concluir esta interventoria avala las medidas correctivas llevadas a cabo por el contratista CT donde se reitera se denen mejorar los tiempos de respuesta a las observaciones realizadas y se pueda evidenciar la eficacia en la gestión del área SST del contratista.

Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

C.C.: Apoyo a la supervisión del contrato supervisiong1@habitatbogota.gov.co

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-782

Bogotá, 5 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO TINGUA 2023
Jaime Orlando Santos Gutiérrez
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD PARA LOS PARQUES DE TERRITORIO 1.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta los hechos presentados durante las jornadas laborales para los frentes de trabajo PIP territorio, solicitamos que se realicen las medidas correctivas pertinentes para las siguientes observaciones en materia de STT&A identificadas el 04/07/2023, los cuales citamos a continuación:

Acceso y salida al área de excavación : Se deben mejorar las condiciones del terreno para acceder y salir de los caisson localizados en el sector tres (3) del parque bello horizonte, ya que se evidencia que el personal debe realizar los desplazamientos sobre el material de excavación, esto con la finalidad de disminuir la probabilidad de un accidente de trabajo por caída ya que las recientes precipitaciones hacen que el terreno este mas húmedo y resbaloso.



Así mismo, solicitamos y recordamos al contratista, que se deben tomar las medidas necesarias y de mitigación frente a los vecinos inmediatos, ya que se evidencia que se retira el cerramiento que cubre la casa y ventanas, lo que podría ocasionar daños y/o afectaciones a la misma, causando reclamos por los propietarios y una posible queja al área social como se evidencia a continuación:



Señalización y demarcación de los caisson: se evidencio falta de señalización y demarcación en dos (2) de los caisson localizados en el parque la joyita, como se muestra en el registro fotográfico adjunto, se reitera al contratista que se deben garantizar en todo momento los controles de seguridad, más aún si existen corredores de tránsito peatonal cerca a los pozos de cimentación. Se solicita se tomen las medidas correctivas inmediatamente para evitar incurrir en potenciales accidentes de trabajo.





Protección individuos arbóreos: Se ha evidenciado gestión por parte de los BOAL realizando la protección de los individuos arbóreos, pero en esta ocasión se identificó uno sin la debida protección, se solicita al contratista garantizar la protección del 100% de los árboles asociados al proyecto como medida de control solicitada por el área ambiental, más aún, si el árbol esta adyacente a un corredor de tránsito de maquinaria.




Por todo lo anterior, se solicita de manera inmediato tomar las acciones y medidas correctivas en los parques en los frentes de trabajo.

Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Con copia a la supervisión: wilson.ramirez@habitatbogota.gov.co - dian.alfonso@habitatbogota.gov.co


9. ANEXO 9I INDICADORES SG-SST ETA JUNIO 2023

OBJETIVO	INDICE DE FRECUENCIA	
Verificar el cumplimiento de realización de investigaciones del total de accidentes de trabajo reportados.	PERIODO	JUNIO 2023
	NOMBRE	FRECUENCIA DE LA ACCIDENTALIDAD
	DEFINICION	N° DE VECES QUE OCURRE UN ACCIDENTE DE TRABAJO EN EL MES
	META:	CERO AT
	ORIGEN DE LA INFORMACION:	CONSOLIDADO DE REPORTES DE ACCIDENTES E INCIDENTES PERSONAL ETA TERRITORIO 1
	FACTOR CLAVE DE ÉXITO:	EFICACIA DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD PARA QUE NO OCURRAN ACCIDENTES DE TRABAJO
	FORMULA:	(NO. DE AT EN EL MES/NUMERO DE TRABAJADORES EN EL MES) * 100%
	TÉCNICA ESTADÍSTICA:	GRAFICO DE BARRAS
	RESPONSABLE TOMA DECISIÓN:	RESIDENTE SST&MA
	FRECUENCIA:	MENSUAL
	INTERPRETACION:	POR CADA 100 TRABAJADORES EN EL MES, SE PRESENTARON X ACCIDENTES DE TRABAJO
	TENDENCIA:	CONSTANTE
	UNIDAD DE MEDIDA:	# DE ACCIDENTES/MES
	RANGO:	NIVEL MINIMO: =1
		NIVEL SATISFACTORIO: 0
		NIVEL MAXIMO: <=2



ANÁLISIS	SUGERENCIAS PARA LA MEJORA	
Debido a las actividades de supervision la probabilidad de materializacion de un AT del personal de la interventoria ETA es baja, unico peligro significativo es de condiciones de seguridad por los desplazamientos que se deben realizar entre los parque joyita y bello horizonte.		
	¿Requiere Acción de Mejoramiento?	
	NO	
	SI	AC (x) AP ( )

OBJETIVO	INDICE DE SEVERIDAD	
Verificar el cumplimiento de realización de investigaciones del total de accidentes de trabajo reportados.	PERIODO	JUNIO 2023
	NOMBRE	SEVERIDAD DE LA ACCIDENTALIDAD
	DEFINICION	N° DE DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL MES
	META:	CERO AT
	ORIGEN DE LA INFORMACION:	CONSOLIDADO DE REPORTES DE ACCIDENTES E INCIDENTES PERSONAL ETA TERRITORIO 1
	FACTOR CLAVE DE ÉXITO:	EFICACIA DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD PARA QUE NO OCURRAN ACCIDENTES DE TRABAJO
	FORMULA:	(NO. DE DIAS DE INCAP POR AT EN EL MES + N° DIAS CARGADOS EN EL MES /NUMERO DE TRABAJADORES EN EL MES) * 100%
	TÉCNICA ESTADÍSTICA:	GRAFICO DE BARRAS
	RESPONSABLE TOMA DECISIÓN:	RESIDENTE SST&MA
	FRECUENCIA:	MENSUAL
	INTERPRETACION:	POR CADA 100 TRABAJADORES QUE LABORARON EN EL MES, SE PERDIERON X DIAS POR AT
	TENDENCIA:	CONSTANTE
	UNIDAD DE MEDIDA:	# DE ACCIDENTES/MES
	RANGO:	NIVEL MINIMO: =1
		NIVEL SATISFACTORIO: 0
		NIVEL MAXIMO: <=2



ANÁLISIS	SUGERENCIAS PARA LA MEJORA	
Debido a las actividades de supervision la probabilidad de materializacion de un AT del personal de la interventoria ETA es baja, unico peligro significativo es de condiciones de seguridad por los desplazamientos que se deben realizar entre los parque joyita y bello horizonte.		
	¿Requiere Acción de Mejoramiento?	
	NO	
	SI	AC (x) AP ( )

TODOS LOS TRABAJADORES NO TRABAJAN EL MISMO # DE HORAS AL MES POR ELLO NO DEBEN PROMEDIARSE

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS LAB./MES	HORAS LAB./ MES	% DEDICA	HORAS/%DEDICA.
1	DIANA MILENA AVENDAÑO BRIJALDO	46.681.798	DIR.INTERVENTORÍA	1/06/2023	30/06/2023	24	176	70%	123
2	ALVARO OTONIEL APONTE RODRIGUEZ	1.105.680.690	RESIDENTE TEC. JOYITA	1/06/2023	30/06/2023	24	215	100%	215
3	DANIELA ORTIZ PEREZ	1.032.481.890	RESIDENTE TEC. BH	1/06/2023	30/06/2023	24	215	100%	215
4	ALEJANDRA RAMIREZ BOGOTA	1.031.155.043	TRABAJADORA SOCIAL	1/06/2023	30/06/2023	20	195	100%	195
5	DANIEL FELIPE TALERO ROJAS	1.030.634.359	INSPECTOR TÉCNICO	1/06/2023	30/06/2023	24	215	50%	107
6	PAULA ANDREA GARCIA DIAZ	1.000.378.922	PASANTE TOPOGRAFÍA	1/06/2023	30/06/2023	15	105	20%	21
7	ALEX JULIAN ARIZA ARIZA	1.095.816.844	TOPÓGRAFO	1/06/2023	30/06/2023	24	125	50%	62
8	SERGIO MIGUEL LUNA JAIMES	80.099.339	RESIDENTE SST&MA	1/06/2023	30/06/2023	24	215	100%	215
					HHT MES JUNIO 2023				1154

	1			2			3			4			5			6			7			8		
1/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
2/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09			00			00	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
3/06/2023	8:00 a. m.	12:00 p. m.	04	7:00 a. m.	#####	05	7:00 a. m.	12:00 p. m.	05			00	7:00 a. m.	12:00 p. m.	05			00	7:00 a. m.	12:00 p. m.	05	7:00 a. m.	12:00 p. m.	05
4/06/2023																								
5/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
6/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
7/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
8/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
9/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09			00			00	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
10/06/2023	8:00 a. m.	12:00 p. m.	04	7:00 a. m.	#####	05	7:00 a. m.	12:00 p. m.	05			00	7:00 a. m.	12:00 p. m.	05			00	7:00 a. m.	12:00 p. m.	05	7:00 a. m.	12:00 p. m.	05
11/06/2023																								
12/06/2023																								
13/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
14/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
15/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
16/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09			00			00	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
17/06/2023	8:00 a. m.	12:00 p. m.	04	7:00 a. m.	#####	05	7:00 a. m.	12:00 p. m.	05			00	7:00 a. m.	12:00 p. m.	05			00	7:00 a. m.	12:00 p. m.	05	7:00 a. m.	12:00 p. m.	05
18/06/2023																								
19/06/2023																								
20/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
21/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
22/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
23/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09			00			00	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
24/06/2023	8:00 a. m.	12:00 p. m.	04	7:00 a. m.	#####	05	7:00 a. m.	12:00 p. m.	05			00	7:00 a. m.	12:00 p. m.	05			00	7:00 a. m.	12:00 p. m.	05	7:00 a. m.	12:00 p. m.	05
25/06/2023																								
26/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
27/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
28/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
29/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	2:00 p. m.	07	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
30/06/2023	8:00 a. m.	4:00 p. m.	08	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09			00			00	7:00 a. m.	4:45 p. m.	09
			176			215			215			195			215			105			125			215

1461

10. ANEXO 10J ACTAS DE COMITE ETA

ACTA REUNIÓN DEL COPASST

Fecha: 30 de Junio de 2023	Duración: 30 min	Lugar: Virtual- Sede Joyita- Oficinas ETA

Documento	Asistentes	Cargo	Rol
80.099.339	Sergio Miguel Luna	Residente SST Interventoría	Vigía SST
52148910	Andrea Velini Orjuela Ramos	Representante del SG-SST ETA	Representante empleador

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de la asistencia
2. Lectura del acta anterior
3. Temas a tratar

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Temas a tratar:

   - Administración caja menor para asuntos SST: se designa a Sergio Luna como responsable e la administración e la caja menor para cualquier contingencia que se pueda presentar en materia de SST.

     Responsable: Gilberth Acosta

2. Políticas del SG-SST: Se deben publicar y socializar las políticas del SG-SST ETA en los frentes de trabajo de territorio1 al personal de la interventoría ETA antes de finalizar el mes por auditoría interna en la interventoría ETA.

   Responsable: Ing. Sergio Luna

3. Coordinación de inducciones SST: A raíz de los retiros del topógrafo y residente técnica del parque BH se debe gestionar la inducción de los nuevos integrantes de la interventoría ETA en materia de SST enfocándose en riesgo público.

   Responsable: Ing. Sergio Luna

4. Capacitaciones: se coordinará capacitación con la ARL BOLIVAR, se debe definir el tema a dictar y se debe confirmar el personal que asistirá.

   Responsable: Ing. Sergio Luna

Siendo las 4:30 p.m. se da por terminada la reunión, en constancia firman:

Sergio Miguel Luna
(Asesor SST)

Andrea Velini Orjuela Ramos

11. ANEXO 11K REGISTROS INDUCCION ETA

ETA	**EVALUACIÓN – INDUCCIÓN Y/0 RE-INDUCCIÓN**	**Código:** EI-01 **Versión:** 01 **Fecha de aprobación:** Enero 14 de 2020

6/6 = 100%.

NOMBRES Y APELLIDOS: Alex Julian Ariza Ariza

FECHA: 30/06/2023. **CARGO:** Topógrafo

Marque con una equis (X) la respuesta correcta.

1. **Son Principios de la Política de Seguridad y la Salud en el Trabajo de ELSA TORRES ARENALES:**

a) Mantener en un alto nivel la Gestión de la Salud y la Seguridad, mediante el cumplimiento de la Legislación Nacional, así como de otros requisitos que sean suscritos por la organización.

b) Prevenir y controlar las condiciones relacionadas con la salud y seguridad, con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

c) Fomentar una cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo.

d) Todas las anteriores.

2. **Con referencia a la Política de Prevención a Consumo de Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas, indique si es verdadero "V" o falso "F", marque con una equis (X) según corresponda:**

Una medida para reducir el consumo y prevenir enfermedades asociadas es:

Prohibir el consumo, posesión, distribución y/o venta de tabaco, alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva dentro de las instalaciones del **ELSA TORRES ARENALES**, o en los puntos de trabajo donde se ejecutan los contratos de interventoría por parte de representantes de la empresa.

V (X) F ( )

3. **¿Según la Política de Seguridad Vial de ELSA TORRES ARENALES; ¿Cuál es mi compromiso para dar cumplimiento a la Política de Seguridad Vial?**

Cumplir con las normas de tránsito para evitar accidentes.

Scanned by TapScanner

	EVALUACIÓN – INDUCCIÓN Y/0 RE-INDUCCIÓN	**Código:** EI-01 **Versión:** 01 **Fecha de aprobación:** Enero 14 de 2020

4. Describa brevemente ¿qué es el Reglamento de Seguridad Industrial?
Es un conjunto de normal que promueven la prevención de accidentes laborales, cuento con la identificación y el metodo de prevención de los mismal

5. ¿Cuál es el objetivo del Comité de Convivencia Laboral?
Busca mejorar las relaciones interpersonales y el ambiente laboral de una empresa.

6. Marque con un X los riesgos a los que usted se encuentra expuesto en su lugar de trabajo

(X) BIOMECANICO
(postura prolongada, manipulación de cargas)

(X) FÍSICO
(ruido, vibración temperaturas extremas)

(X) QUÍMICO
(gases, vapores)

(X) MECANICO
(elementos o partes de maquina herramientas)

(X) PSICOSOCIAL
(gestión organizacional Condiciones de la tarea, jornada de trabajo)

(X) BIOLOGICO
(virus, bacterias, hongos)

OTRO: CUAL laativo

Firma: Alex Julian Araza

Scanned by TapScanner

NIT 63323375-2

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2019

CODIGO-FH-003

Fecha:	Junio 30 de 2023		**Lugar:**	Bogotá D.C.	
Charla: _____		**Capacitación:** X		**Entrenamiento:** _____	
Duración:	**Min:**	**Proyecto:**	Bogotá D.C.		
	Hora:				
Temas:	1	Divulgación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo			
	2	Inducción del SG- SST			
	3	Reglamento interno de trabajo			

ASISTENTES

	Nombre	C.C.	Cargo	Calif.	Firma recibí y entendí la capacitación
1	Alex Julian Arizo	1095816844	topógrafo		Alex Julian A.
2	Daniela Ortiz P.	1032481890	Residente		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Observaciones:

EXPOSITOR
INTERNO ☐
EXTERNO ☐

NOMBRE: Sergio Luna
FIRMA:
CARGO: Residente SST T1.

La calificación está ponderada de 1 a 5 (donde 5 es la mayor puntuación y 1 la menor).

Scanned by TapScanner

	NOTIFICACION DE RIESGOS Y PELIGROS	**Versión:** 1 **Codigo:** MT-03 **Fecha de elaboración:** Noviembre 11 de 2019

NOTIFICACIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo está orientado al desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua con el objetivo de identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos para poder determinar los respectivos controles.

La política corporativa de seguridad industrial, salud en el trabajo y medio ambiente; establece la obligatoriedad de identificar y notificar los peligros a los cuales están expuestos los colaboradores del Contrato de Interventoría No. **22001197 H3 de 2022**; Inherentes al desarrollo de sus operaciones con el propósito de prevenir accidentes y enfermedades laborales. En este sentido el trabajador juega un papel muy importante, en la prevención y minimización de los riesgos, para tal efecto el colaborador debe estar informado de los peligros y riesgos asociados al desempeño de las actividades contratadas para el Aeropuerto el Dorado, de igual manera debe conocer los métodos de control que dispone la empresa y las acciones que debe tomar referente a los riesgos. A continuación, se hace la descripción de los riesgos contemplados; Según la metodología de identificación GTC 45 del 2012.

REPORTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1)Reportar el accidente de trabajo inmediatamente al COORDINADOR HSEQ.
2)Si el presunto accidente genera una urgencia, lleve inmediatamente al accidentado al centro de salud más cercano.
3)El jefe inmediato reporta el incidente al área de HSEQ.
4)El área de HSE notifica al COPASST y ese mismo día si es posible se hará la investigación.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Ahorro de energía: Apagar equipos que no vayan a ser usados durante más de una hora y desconectar aquellos que no tengan uso (fotocopiadoras, impresoras, etc.), configurar el salvapantallas del ordenador en modo "Pantalla en negro" evitando así que funcione mientras no es utilizado, aprovechar al máximo la luz natural adecuando a la misma los puestos de trabajo (no encender luces para evitar reflejos de la luz natural sobre los equipos: es mejor cambiar la posición del lugar de trabajo).

Ahorro de agua: Cierra los grifos siempre que no los uses, aunque te parezca poco tiempo, no uses el inodoro como papelera, informe sobre tuberías rotas, cierre la llave del lavamanos mientras se cepilla los dientes o se baña su rostro.

Papel: Evitar su uso siempre que sea posible, por ejemplo, guardando los documentos en formato digital, utilizar de forma preferente y en la medida de lo posible papel reciclado, no se debe olvidar que el papel reciclado es perfectamente válido y puede llegar a tener una calidad similar a la del papel convencional, evitar imprimir documentos innecesarios o de aquellos que tienen muchos espacios libres, antes e imprimir, comprobar los posibles fallos y mejoras del documento, utilizando, por ejemplo, la "vista previa": ajuste de márgenes, división de párrafos eficiente, paginación correcta, reducción del tamaño de las fuentes, etc., utilizar el papel por las dos caras en el fotocopiado e impresión de documentos, siempre que sea posible, todos los documentos internos se imprimirán reutilizando papel o bien, usando papel reciclado y a doble cara, utilizar medios de comunicación electrónicos en la medida de lo posible, para reducir el uso de impresoras.

DIVISION	ACTIVIDADES	CARGOS	TIPO DE PELIGRO	PELIGRO	POSIBLES EFECTOS SALUD	POSIBLES EFECTOS SEGURIDAD	CONTROLES PROPUESTOS
ADMINISTRACION	Gerenciales, administrativas, comerciales, logísticas, de ingeniería, secretariales	Gerenciales, administrativas, comerciales, logísticas, de ingeniería, secretariales	Biomecánicos	Movimientos repetitivos (uso de teclado de computadores) Postura Anti gravitacional por el uso y manejo de teclados de equipos de computo, sin el apoyo correspondiente de los miembros superiores.	Patologías en manos y muñecas (Túnel del carpo)	N/A	. Campañas de capacitación e implementación en pausas activas. Estudios de puesto de trabajo, hacer seguimiento a recomendaciones de PVE Osteomuscular.
	Gerenciales, administrativas, comerciales, logísticas, de ingeniería, secretariales	Gerenciales, administrativas, comerciales, logísticas, de ingeniería, secretariales	Biomecánicos	Postura Mantenida. Permanecer sentado la mayor parte de la jornada	Lesiones lumbares, enfermedad vascular.	N/A	. Campañas de capacitación e implementación en pausas activas. Estudios de puesto de trabajo, hacer seguimiento a recomendaciones de PVE Osteomuscular.
	Gerenciales, administrativas, comerciales, logísticas, de ingeniería, secretariales	Gerenciales, administrativas, comerciales, logísticas, de ingeniería, secretariales	Físico	Radiaciones no ionizantes (ultravioleta y radio frecuencia) por el uso de video terminales.	Fatiga visual, Resequedad, dificultad en el enfoque, visión borrosa o doble, alteración en la percepción de colores y dolor de cabeza.	N/A	Ubicar el monitor de forma perpendicular hacia las ventanas u otras fuentes de luz. Ubicar el Monitor a una distancia de 50 a 60 cm, que la parte superior del monitor quede a nivel de los ojos, ajustar el brillo y el contraste de acuerdo a la necesidad de cada funcionario, realizar pausas activas a nivel visual de 20 segundos por cada 30 minutos de trabajo y para equipos portátiles disponer de soporte, teclado y mouse.
	Gerenciales, administrativas, comerciales, logísticas, de ingeniería, secretariales	Gerenciales, administrativas, comerciales, logísticas, de ingeniería, secretariales	Físico	Condiciones de Iluminación Iluminación artificial	Fatiga visual, Resequedad, dificultad en el enfoque, visión borrosa o doble, alteración en la percepción de colores y dolor de cabeza.	N/A	Hacer mantenimiento preventivo periódico y correctivo a las luminarias. Seguir lineamientos de RETILAP niveles de iluminación en los puestos de trabajo. Dar correcta ubicación a los puestos de trabajo para minimizar el deslumbramiento. Reporte de daño de luminarias por parte de los usuarios. Realizar pausas activas para descanso visual. Tener en cuenta las evaluaciones medicas ocupacionales para determinar casos con pérdida visual posible PVE relacionado.
	Visitas a clientes, desplazamientos. Diligencias.	Visitas a clientes, desplazamientos. Diligencias.	Condiciones de seguridad	Accidentes de transito, en vehículos de servicio publico o privado.	N/A	Golpes, fracturas, politraumatismos, o muerte	Implementar PESV Difundir contenido de política de seguridad vial Realizar curso de manejo defensivo a conductores antes del ingreso a la empresa Mantener registro de la legalidad de vehículos que prestan servicios para la empresa Verificar la idoneidad del personal que conduce vehículos mediante presentación de licencia de conducción con antigüedad de 1 año mínimo Dotar de elementos con protección en miembros inferiores
	Visitas a clientes, desplazamientos. Diligencias	Visitas a clientes, desplazamientos. Diligencias	Condiciones de seguridad	Públicos Robos, atracos y asaltos	N/A	Golpes, fracturas, politraumatismos, o muerte	Charlas o capacitación en riesgo público.
	Tareas de limpieza	Tareas de limpieza	Químico	Material particulado. Tareas de Barrido	Irritación de vías respiratorias altas	N/A	Inspecciones de seguridad para asegurar que el personal utiliza los EPP
	Tareas de limpieza	Tareas de limpieza	Biomecánicos	Movimientos repetitivos para tareas de barrido	Desordenes articulares, dolor manos, brazos, hombros, espalda	N/A	Capacitación sobre higiene postural.
	Tareas de fotocopiado, diligencias	Tareas de fotocopiado, diligencias	Biomecánicos	Postura Mantenida Permanecer de pié la mayor parte de la jornada, tareas de fotocopiado, diligencias	Fatiga, cansancio, várices	N/A	PVE Biomecánico. Realizar pausas activas, realizar cambios de actividad y de postura durante la tarea. Diagnóstico de las condiciones de salud
	Atención a personal de oficina y visitantes	Atención a personal de oficina y visitantes	Condiciones de seguridad	Contacto con líquidos o superficies calientes Contacto con agua o bebidas calientes, grecas, hornos, cafeteras	N/A	Quemaduras en la piel	Charlas sobre autocuidado
	Gerenciales, administrativas, comerciales, logísticas, de ingeniería, secretariales	Gerenciales, administrativas, comerciales, logísticas, de ingeniería, secretariales	Psicosocial	Gestión organizacional, características de la organización del trabajo, condición de la tarea, jornada de trabajo estrés laboral, organización del trabajo, relaciones humanas	N/A	Todas las reacciones relacionadas con el estrés psicosocial, conflictos y efectos negativos sobre la productividad, el ambiente de trabo y clima organizacional.	Mantener funciones del personal en contratos de trabajo Capacitar al personal en manejo de estrés Aplicar batería psicosocial de acuerdo a los parámetros del Min. de Protección Social
	Gerenciales, administrativas, comerciales, logísticas, de ingeniería, secretariales	Gerenciales, administrativas, comerciales, logísticas, de ingeniería, secretariales	Condiciones de seguridad	Tecnológico Conato de incendio Carga combustible (papelería, muebles)	N/A	Quemaduras, heridas	Instalar los extintores de acuerdo al nivel del riesgo, con relacion a la carga combustible de las diferentes zonas del área administrativa Condiciones de mantenimiento a instalaciones eléctricas. Instalacion de señales preventivas identificando el riesgo de incendio Capacitar dentro del plan de emergencias como Brigadistas contra incendios para el manejo de conatos
	Gerenciales, administrativas, comerciales, logísticas, de ingeniería, secretariales	Gerenciales, administrativas, comerciales, logísticas, de ingeniería, secretariales	Fenómenos naturales	Sismo, terremoto, vendaval, tormentas eléctricas, granizo, inundación	N/A	Accidentes de trabajo (lesiones ó muerte), daños a la propiedad ausentismo laboral	Verificar condiciones de instalaciones Escaleras de evacuación Instalaciones contra incendios del edificio. Sistemas de alarmas Plan de emergencias. Brigadas de emergencia y evacuación capacitadas Conocimiento de los PON en el personal Capacitación al personal en evacuación, primeros auxilios y control de incendios. Publicación de planos de evacuación. Evaluar necesidad y adquisición de equipos de atención de

Scanned by TapScanner

DIVISIÓN	ACTIVIDADES	CARGOS	TIPO DE PELIGRO	PELIGRO	POSIBLES EFECTOS SALUD	POSIBLES EFECTOS SEGURIDAD	CONTROLES PROPUESTOS
OPERATIVA	Actividades de interventoria en obra, de ingeniería, administrativa.	Directores , Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	**Biomecánicos**	Movimientos repetitivos (uso de teclado de computadores) Postura Anti gravitacional por el uso y manejo de teclados de equipos de computo, sin el apoyo correspondiente de los miembros superiores	Patologías en manos y muñecas (Túnel del carpo)	N/A	Campañas de capacitación e implementación en pausas activas Estudios de puesto de trabajo, hacer seguimiento a recomendaciones de PVE Osteomuscular. . Señalización de advertencia y de prevención para adoptar buenas posiciones en el puesto de trabajo
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería, administrativa.	Directores , Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	**Biomecánicos**	Postura Mantenida. Permanecer sentado durante trabajos administrativos en obra	Lesiones lumbares, enfermedad vascular.	N/A	. Campañas de capacitación e implementación en pausas activas. Estudios de puesto de trabajo, hacer seguimiento a recomendaciones de PVE Osteomuscular.
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería.	Directores , Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	**Biomecánicos**	Postura Mantenida. Permanecer de pie durante trabajos en inspección en obra	Enfermedad vascular, cansancio. Enfermedad osteomuscular	N/A	. Campañas de capacitación e implementación en pausas activas. Estudios de puesto de trabajo, hacer seguimiento a recomendaciones de PVE Osteomuscular.
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería.	Directores , Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	**Físico**	Radiaciones no ionizantes (exposición a luz solar) (uso de video terminales)	. Quemaduras de la piel, cáncer de piel. . Fatiga visual, Resequedad, dificultad en el enfoque, visión borrosa o doble, alteración en la percepción de colores y dolor de cabeza.	N/A	Hacer uso de protector solar en áreas con exposición continuada a la radiación solar, Reducir el tiempo de exposición a radiación solar. Ajustar el brillo en video terminales y/o portátiles Usar lentes de seguridad de tono oscuro. Usar casco para atenuar exposición a radiación solar Usa camisa manga larga.
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería.	Directores , Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	**Físico**	Ruido. Generado por los vehículos, maquinarias y actividades propias de la obra	Hipoacusia, efectos extra auditivos (cefalea, irritabilidad)	N/A	Realizar evaluaciones médicas ocupacionales para el control de incidencia y prevalencia a través de audiometrías. PVE auditivo. Reducir los tiempos de exposición Uso de EPP Protectores auditivos de inserción
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería.	Directores , Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	**Químico**	Exposición a químicos originados en las obras en que se realiza interventoría. . Material particulado. . Humos metálicos COV	Irritación de mucosas del aparato respiratorio	N/A	Reducir tiempos de exposición. Realizar Capacitación en Riesgo Químico, sus efectos Uso de EPP Respirador de libre mantenimiento de acuerdo con peligros identificados, uso de lentes de seguridad.
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería.	Directores , Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	**Condiciones de seguridad**	Accidentes de transito, en vehículos de servicio publico o privado.	N/A	Golpes, fracturas, politraumatismos, o muerte	*Implementar PESV* Difundir contenido de política de seguridad vial Realizar curso de manejo defensivo a conductores antes del ingreso a la empresa Mantener registro de la legalidad de vehículos que prestan servicios para la empresa Verificar la idoneidad del personal que conduce vehículos mediante presentación de licencia de conducción con antigüedad de 1 año mínimo Dotar de elementos con protección en miembros inferiores
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería.	Directores , Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	**Condiciones de seguridad**	Públicos Robos, atracos y asaltos Condiciones de orden público	N/A	Golpes, fracturas, politraumatismos, o muerte	Charlas o capacitación en riesgo público.
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería.	Directores , Ingenieros, inspectores,	**Condiciones de seguridad**	Locativo Traslados fluviales en lancha para acceder a obras	N/A	Ahogamiento por inmersión	Exigir a proveedores de transporte fluvial la dotación de chalecos salvavidas al personal a trasladar en lanchas
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería.	Directores , Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	**Condiciones de seguridad**	Trabajo en alturas. Durante inspección en obra	N/A	Golpes, fracturas, politraumatismos, o muerte	. Capacitación Curso Avanzado Trabajo en Alturas-Reentrenamiento . Programa de Prevención y Protección Contra Caídas de Alturas Mantener el rol de Coordinador de alturas EPP y Equipos de Protección Contra Caídas certificado
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería.	Directores , Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	**Condiciones de seguridad**	Locativo. Caída de mismo nivel. Durante inspección en obra por pisos irregulares	N/A	Golpes, heridas	. Charlas sobre autocuidado. Peligros en obras de construcción Uso de botas de seguridad con suela antideslizante al interior de las obras
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería.	Directores , Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	**Condiciones de seguridad**	*Locativo. Caída de objetos. Durante* inspección en obra	N/A	Golpes, heridas	*. Charlas sobre autocuidado. Peligros en obras de construcción* Uso de casco de seguridad al interior de las obras
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería.	Directores , Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	**Biológico**	Picaduras insectos, enfermedades tropicales Mordeduras ofidios, mamíferos. Trabajadores ubicados en zona tropicales	Enfermedades tropicales Síntomas asociados a picaduras o mordeduras. (reacciones alérgicas, problemas cardiacos)	N/A	. Vacunación del personal que se desplaza hasta zonas de influencia de enfermedades tropicales (fiebre amarilla)
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería.	Directores , Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	**Biológico**	Bacterias, parásitos. Ingesta de agua, bebidas contaminadas	Enfermedades intestinales	N/A	. Recomendar consumo de bebidas embotelladas, agua potabilizada.
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería, administrativa.	Directores , Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	**Psicosocial**	Gestión organizacional, características de la organización del trabajo, condición de la tarea, jornada de trabajo estrés laboral, *organización del trabajo, relaciones humanas*	Todas las reacciones relacionadas con el estrés psicosocial; conflictos y efectos negativos sobre la productividad, el ambiente de trabo y clima organizacional.	N/A	Mantener funciones del personal en contratos de trabajo Capacitar al personal en manejo de estrés Aplicar batería psicosocial de acuerdo a los parámetros del *Min. de Protección Social*
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería, administrativa.	Directores , Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	**Fenómenos naturales**	Sismo, terremoto, vendaval, tormentas eléctricas, precipitaciones, inundación	N/A	Accidentes de trabajo (lesiones ó muerte), daños a la propiedad, ausentismo laboral	Verificar condiciones de instalaciones: . Escaleras de evacuación. . Instalaciones contra incendios del edificio, . Sistemas de alarmas . Plan de emergencias, brigadas de emergencia y evacuación capacitadas . Conocimiento de los PON en el personal. Capacitación al personal en evacuación, primeros auxilios y control de incendios. Publicación de planos de evacuación. . Evaluar necesidad y adquisición de equipos de atención de emergencias (botiquín, camilla, etc)

Declaro que he sido notificado por parte de la Organización, de los peligros a los cuales estaré expuesto durante el desarrollo de las actividades propias de mi cargo y de igual forma, me comprometo a cumplir con los controles, las normas de seguridad, normas ambientales y responsabilidades asignadas propuestos por la Organización para su prevención y control de accidentes y enfermedades laborales..

El Notificado, Alex Julian Ariza

Nombres y apellidos del Trabajador Notificado

1095816844.

Tipo y número de documentos del Trabajador Notificado

Alex Julian Ariza

Firma del Trabajador Notificado

30/06/2023.

Fecha

Topografo.

Cargo:

A+

RH:

Por la Organización

Nombre del encargado de SST: ResidenteSST.

Cargo: Sergio Luna.

Firma del encargado de SST:

Scanned by TapScanner

	EVALUACIÓN – INDUCCIÓN Y/0 RE-INDUCCIÓN	**Código:** EI-01 **Versión:** 01 **Fecha de aprobación:** Enero 14 de 2020

NOMBRES Y APELLIDOS:
Daniela Ortiz Pérez

FECHA: 30/06/2023. **CARGO:** Residente interventoría

Marque con una equis (X) la respuesta correcta.

1. **Son Principios de la Política de Seguridad y la Salud en el Trabajo de ELSA TORRES ARENALES:**

a) Mantener en un alto nivel la Gestión de la Salud y la Seguridad, mediante el cumplimiento de la Legislación Nacional, así como de otros requisitos que sean suscritos por la organización.

b) Prevenir y controlar las condiciones relacionadas con la salud y seguridad, con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

c) Fomentar una cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo.

(d) Todas las anteriores.

2. **Con referencia a la Política de Prevención a Consumo de Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas, indique si es verdadero "V" o falso "F", marque con una equis (X) según corresponda:**

Una medida para reducir el consumo y prevenir enfermedades asociadas es:

Prohibir el consumo, posesión, distribución y/o venta de tabaco, alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva dentro de las instalaciones del **ELSA TORRES ARENALES**, o en los puntos de trabajo donde se ejecutan los contratos de interventoría por parte de representantes de la empresa.

V (X) F ( )

3. **¿Según la Política de Seguridad Vial de ELSA TORRES ARENALES; ¿Cuál es mi compromiso para dar cumplimiento a la Política de Seguridad Vial?**

Cumplir con toda la normatividad de transito y asistir a capacitaciones pactadas por la empresa.

Scanned by TapScanner

	EVALUACIÓN – INDUCCIÓN Y/O RE-INDUCCIÓN	**Código:** EI-01 **Versión:** 01 **Fecha de aprobación:** Enero 14 de 2020

4. **Describa brevemente ¿qué es el Reglamento de Seguridad Industrial?**

Cita la normatividad aplicable al sector donde se labora
- Afiliación de empleado
- Inducción
- Deberes del trabajador
- Derechos del Trabajador
- Capacitación personal

5. **¿Cuál es el objetivo del Comité de Convivencia Laboral?**

(Grupo de personas (empleador - empleados) que se encarga de auditar y valorar y velar por todos los derechos y deberes de los trabajadores la area sst no lo) - Comite Pantario

(Espacio de consiliación de conflictos entre compañeros de trabajo)
Comité convivencia

6. **Marque con un X los riesgos a los que usted se encuentra expuesto en su lugar de trabajo**

(X) **BIOMECANICO**
(postura prolongada, manipulación de cargas)

( ) **QUÍMICO**
(gases, vapores)

(X) **PSICOSOCIAL**
(gestión organizacional Condiciones de la tarea, jornada de trabajo)

(X) **FÍSICO**
(ruido, vibración temperaturas extremas)

(X) **MECANICO**
(elementos o partes de maquina herramientas)

(X) **BIOLOGICO**
(virus, bacterias, hongos)

OTRO: CUAL Locativo

Firma:

Scanned by TapScanner

NIT 63323375-2

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2019

CODIGO-FH-003

Fecha:	Junio 30 de 2023			**Lugar:**	Bogotá D.C.
Charla:		**Capacitación:** X			**Entrenamiento:**
Duración:	**Min:**		**Proyecto:**	Bogotá D.C.	
	Hora:				
Temas:	1	Divulgación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo			
	2	Inducción del SG- SST			
	3	Reglamento interno de trabajo			

ASISTENTES

	Nombre	C.C.	Cargo	Calif.	Firma recibí y entendí la capacitación
1	Alex Julian Arizu	1095816844	Topógrafo		Alex Julian A.
2	Daniela Ortiz P.	1032481890	Residente		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Observaciones:

EXPOSITOR
INTERNO ☐
EXTERNO ☐

NOMBRE: Sergio Jara
FIRMA:
CARGO: Residente SST T1.

La calificación está ponderada de 1 a 5 (donde 5 es la mayor puntuación y 1 la menor).

Scanned by TapScanner

	ÁREA	CARGOS	TIPO DE PELIGRO	PELIGRO	POSIBLES EFECTOS SALUD	POSIBLES EFECTOS SEGURIDAD	CONTROLES PROPUESTOS
DIRECTA						N/A	Capacitación de inducción e implementación en puesto de trabajo Inducción del puesto de trabajo, tareas asignadas y recomendaciones de SST EPP requeridos Sensibilización de advertencia y de prevención para adoptar buenas prácticas en el puesto de trabajo
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería, administrativa	Directores, Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	Biomecánicos	Posturas Mantenidas Herramientas manuales, Puestos trabajo administrativos en obra	Lesiones lumbares, enfermedad osteo	N/A	Capacitación de inducción e implementación en puesto de trabajo Inducción del puesto de trabajo, tareas asignadas y recomendaciones de SST EPP requeridos
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería	Directores, Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	Biomecánicos	Posturas Mantenidas Herramientas de pie durante trabajos en inspección en obra	Enfermedad vascular, varicosis, Enfermedad osteomuscular	N/A	Capacitación de inducción e implementación en puesto de trabajo Inducción del puesto de trabajo, tareas asignadas y recomendaciones de SST EPP requeridos
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería, administrativa	Directores, Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	Físico	Radiaciones no ionizantes (exposición a los soles) (con de vidrio templados)	Quemaduras de la piel, cáncer de piel Fatiga visual, Inseguridad, dificultad en el enfoque, visión borrosa o doble, alteración en la percepción de colores y dolor de cabeza	N/A	Uso de protector solar en áreas con exposición radiación solar, Realizar el tomeo de exposición a radiación solar Ajustar el brillo en vidrios templados y/o portátiles Usar lentes de seguridad de tono neutro Usar capas para absorber exposición a radiación solar Usar camisa manga larga
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería	Directores, Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	Físico	Ruido Generado por los vehículos, maquinarias y actividades propias de la obra	Hipoacusia, afectos otros auditivos (cefalea, irritabilidad)	N/A	Realizar evaluaciones médicas ocupacionales para el control de incidencias y procedimos a través de audiometrías. PVE auditivo Realizar los tiempos de exposición Uso de EPP Protectores auditivos de inserción
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería	Directores, Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	Químico	Exposición a químicos originados en las obras en que se realice interventoría Material particulado Humos metálicos ECM	Irritación de mucosas del aparato respiratorio	N/A	Reducir tiempos de exposición. Realizar Capacitación en Riesgo Químicos, sus efectos Uso de EPP Respirador de libre mantenimiento de acuerdo con peligros identificados, uso de lentes de seguridad
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería	Directores, Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	Condiciones de seguridad	Accidentes de tránsito, en vehículos de servicio público o privado	N/A	Golpes, fracturas, politraumatismos, o muerte	Implementar PESV Difundir contenido de política de seguridad vial Realizar curso de manejo defensivo a conductores antes del ingreso a la empresa Mantener registro de la legalidad de vehículos que prestan servicios para la empresa Verificar la idoneidad del personal que conduce vehículos mediante presentación de licencia de conducción con antigüedad de 1 año mínimo Exigir de elementos con protección en miembros inferiores
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería	Directores, Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	Condiciones de seguridad	Público Robos, atracos y asaltos Condiciones de orden público	N/A	Golpes, fracturas, politraumatismos, o muerte	Charlas o capacitación en riesgo público.
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería	Directores, Ingenieros, inspectores,	Condiciones de seguridad	Locativo Traslados fluviales en lancha para acceder a obras	N/A	Ahogamiento por inmersión	Exigir a proveedores de transporte fluvial la dotación de chalecos salvavidas al personal a trasladar en lanchas
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería	Directores, Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	Condiciones de seguridad	Trabajo en alturas Durante inspección en obra	N/A	Golpes, fracturas, politraumatismos, o muerte	. Capacitación Curso Avanzado Trabajo en Alturas-Reentrenamiento . Programa de Prevención y Protección Contra Caídas de Alturas Mantener el rol de Coordinador de alturas EPP y Equipos de Protección Contra Caídas certificado
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería	Directores, Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	Condiciones de seguridad	Locativo. Caída de mismo nivel Durante inspección en obras por pisos irregulares	N/A	Golpes, heridas	. Charlas sobre autocuidado. Peligros en obras de construcción Uso de botas de seguridad con suela antideslizante al interior de las obras
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería	Directores, Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	Condiciones de seguridad	Locativo. Caída de objetos. Durante inspección en obra	N/A	Golpes, heridas	. Charlas sobre autocuidado. Peligros en obras de construcción Uso de casco de seguridad al interior de las obras
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería	Directores, Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	Biológico	Picaduras insectos, enfermedades tropicales Mordeduras rábicas, mordiscos Trabajadores ubicados en zona tropicales	Enfermedades tropicales Síntomas asociados a picaduras o mordeduras. (reacciones alérgicas, problemas cardiacos)	N/A	. Vacunación del personal que se desplaza hasta zonas de influencia de enfermedades tropicales (fiebre amarilla)
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería	Directores, Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	Biológico	Bacterias, parásitos Ingesta de agua, bebidas contaminadas	Enfermedades intestinales	N/A	. Recomendar consumo de bebidas embotelladas, agua potabilizada.
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería, administrativa	Directores, Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	Psicosocial	Gestión organizacional, características de la organización del trabajo, condición de la tarea, jornada de trabajo estrés laboral, organización del trabajo, relaciones humanas	Todas las reacciones relacionadas con el estrés psicosocial, conflictos y efectos negativos sobre la productividad, el ambiente de trabo y clima organizacional.	N/A	Mantener funciones del personal en contratos de trabajo Capacitar al personal en manejo de estrés Aplicar batería psicosocial de acuerdo a los parámetros del Min. de Protección Social
	Actividades de interventoría en obra, de ingeniería, administrativa	Directores, Ingenieros, inspectores, auxiliares, profesional ambiental, topógrafo	Fenómenos naturales	Sismo, terremoto, vendaval, tormentas eléctricas, precipitaciones, inundación	N/A	Accidentes de trabajo (lesiones ó muerte), daños a la propiedad, ausentismo laboral	Verificar condiciones de instalaciones: . Escaleras de evacuación. . Instalaciones contra incendios del edificio, . Sistemas de alarmas . Plan de emergencias, brigadas de emergencia y evacuación capacitadas . Conocimiento de los PON en el personal. Capacitación al personal en evacuación, primeros auxilios y control de incendios. Publicación de planos de evacuación. . Evaluar necesidad y adquisición de equipos de atención de emergencias (botiquín, camilla, etc.)

Declaro que he sido notificado por parte de la Organización, de los peligros a los cuales estaré expuesto durante el desarrollo de las actividades propias de mi cargo y de igual forma, me comprometo a cumplir con los controles, las normas de seguridad, normas ambientales y responsabilidades asignadas propuestos por la Organización para su prevención y control de accidentes y enfermedades laborales..

El Notificado,

Nombres y apellidos del Trabajador Notificado

Tipo y número de documento del Trabajador Notificado

Firma del Trabajador Notificado

Fecha

Cargo:

Por la Organización

Nombre del encargado de SST

Cargo

Firma del encargado de SST:

Scanned by TapScanner

ANEXO 07.- INFORME MANEJO ANTICIPO

t: (**601**) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE JUNIO DEL 2023

FIDEICOMISO CONSORCIO TINGUA 2023 CODIGO SIFI 111351

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 12/21/2022 rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Alianza Fiduciaria
NIT. 860.531.315-3

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO CONSORCIO TINGUA 2023

TIPO D2

Mes: Del 01 Junio 2023 al 30 Junio 2023

Encargo No: XXXXXXX5083-7

Director Comercial: Luis Felipe Díaz Martínez -

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 6		Total Vigencia 2023
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2023	**1,002,005,654.79**	**87,901.171100**	
Rendimientos después de gastos	8,762,135.40		75,950,930.56
Depósitos	0.00		2,558,862,693.83
Retiros	-99,431,992.00		-1,716,977,572.18
Gravamen a los movimientos financieros	-397,727.98		-6,867,910.30
Costo de transacciones	-30,732.98		-60,804.68
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 30 Junio 2023	**910,907,337.23**	**79,479.282285**	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	11,207,795.04		75,165,696.05

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
09	Retiro Consig.Bancolombia - Consorcio Tingua 2023 - 04000005578	-37,493,319.00	TIPO D3	11,431.707652	-3,279.765381
23	Retiro Pago: Secretaria De Hacienda Distrital - 899999061 Soporte: Gp_515311 - Cheque Gerencia	-9,099,854.00	TIPO D2	11,437.174942	-795.638263
28	Retiro Pago: Secretaria De Hacienda Distrital - 899999061 Soporte: Gp_515746 - Cheque Gerencia	-8,367,202.00	TIPO D2	11,454.760868	-730.456279
28	Retiro Consig.Bancolombia - Consorcio Tingua 2023 - 04000005578	-44,471,617.00	TIPO D2	11,454.760868	-3,882.369742

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
09	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	967,217,198.01	TIPO D2	11,390.810124	84,912.063975
09	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-967,217,198.01	TIPO D3	11,431.707652	-84,608.286660

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPO D2	11.466%	15.031%	15.031%	12.452%	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPO D3	**11,399.229865**	TIPO D2	**11,460.940651**	**1.23**	**1.23**	**0.00**	**N/A**

Alianza Fiduciaria
NIT. 860.531.315-3

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO CONSORCIO TINGUA 2023

TIPO D2

Mes: Del 01 Junio 2023 al 30 Junio 2023

Encargo No: XXXXXXX5083-7

Director Comercial: Luis Felipe Díaz Martínez -

E-Mail:

Día	Detalle

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.

En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co. Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com.

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de 020 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000005700

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSORCIO TINGUA 2023

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	4,679,419.39	*SALDO PROMEDIO*	$	4,679,425
TOTAL ABONOS	$	192.30	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	192.30
SALDO ACTUAL	$	4,679,611.69	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			192.30	4,679,611.69

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA