NYCE COLOMBIA

NYCE COLOMBIA

otorga el

SELLO DE CALIDAD NYCE-E5

de acuerdo al esquema de Certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2012, a

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S C.I

Ubicado en: Calle 20 # 68 B 71. Bogotá D.C. Colombia

Para los productos

CABLES PARA USO ELÉCTRICO
Cables de media tensión

Según las características descritas en el anexo de este certificado.

Los producto comercializados por:
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S C.I.
Ubicado en: Calle 20 # 68 B 71. Bogotá D.C. Colombia

y fabricados por:
GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC
Ubicado en: 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

"Artículo 20.2.1 de la Resolución 90708 de 2013-08-30 del Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas – RETIE"

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE.

Código del certificado:	16E5-0020-02
Fecha de emisión:	2016-10-24
Fecha de expiración:	2019-10-23

Gerente NYCE Colombia

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-004

Carrera 46 No. 22 B - 20 Oficina 308, Bogotá, Colombia - Tel. +571 268 72 48

NYCE COLOMBIA

ANEXO DEL CERTIFICADO CÓDIGO 16E5-0020-02

F9T01-02

Razón social:	PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S C.I	Referencial:	Artículo 20.2.1 de la Resolución 90708 de 2013-08-30 del Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas-RETIE
Fecha de emisión:	24 de octubre de 2016	Fecha de Vencimiento:	23 de octubre 2019

Referencias cubiertas por el certificado código **16E5-0020-02**

Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
SPEC 6155	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 6 AWG al 1000 kcmil. Cobre	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6160	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 6 AWG al 1000 kcmil. Aluminio.	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6175	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 6 AWG al 1000 kcmil. Cobre	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6180	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 6 AWG al 1000 kcmil. Cobre	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6255	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 6 AWG al 1000 kcmil. Cobre	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6275	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 6 AWG al 1000 kcmil. Cobre	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6280	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 6 AWG al 1000 kcmil. Cobre	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America

NYCE COLOMBIA

ANEXO DEL CERTIFICADO CÓDIGO 16E5-0020-02

F9T01-02

Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
SPEC 6300	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC , EPR/ LSZH, EPR/CPE Calibres: 2 AWG al 1000 kcmil. Cobre	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6355	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 2 AWG al 1000 kcmil. Cobre	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6360	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	"CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 2 AWG al 1000 kcmil. Aluminio"	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6375	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 2 AWG al 1000 kcmil. Cobre	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6380	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 2 AWG al 1000 kcmil. Cobre.	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6455	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 2 AWG al 1000 kcmil. Cobre.	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6475	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 2 AWG al 1000 kcmil. Cobre.	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6480	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 2 AWG al 1000 kcmil. Cobre	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6555	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 1/0 AWG al 1000 kcmil. Cobre	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America

NYCE COLOMBIA

ANEXO DEL CERTIFICADO CÓDIGO 16E5-0020-02

F9T01-02

Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
SPEC 6560	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 1/0 AWG al 1000 kcmil. Aluminio	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6575	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 1/0 AWG al 1000 kcmil. Cobre.	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6580	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 1/0 AWG al 1000 kcmil. Cobre"	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6605	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 1/0 AWG al 750 kcmil. Cobre	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6655	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 1/0 AWG al 1000 kcmil. Cobre.	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America
SPEC 6660	Media Tensión 5 kv a 35 Kv	CABLES DE MEDIA TENSION 5KV A 35 KV 100% Y 133%, EPR/PVC, EPR/ LSZH, EPR/CPE. Calibres: 1/0 AWG al 1000 kcmil. Cobre.	GENERAL CABLE	CABLES PARA USO ELÉCTRICO Cables de media tensión	GENERAL CABLE INDUSTRIES, INC 4 Tesseneer Drive Highland Heigths, KY 41076 United States of America