MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Bogotá D.C., Octubre 23 de 2019

Teniente
ROBERTO BERNAL MORALES
Jefe Grupo Contratos DIRAN
Aeropuerto El Dorado entrada 6 CATAM
Bogotá D.C.

Asunto: Comité técnico Proceso PN DIRAN MIC 087 2019

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Teniente, que una vez verificada la propuesta de la empresa INSUMOS Y MODA cumple a satisfacción con las especificaciones técnicas requeridas.

N°	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
1	EL overol será de una sola pieza, que cubre desde el cuello hasta los tobillos y puños, con ajuste en la cintura por medio de cinturón con terminaciones en velcro. Tendrá refuerzo en los hombros (doble tela parche), ajuste de velcro en los puños, cremallera frontal con doble deslizador. Su material será de una composición de 92% META-ARAMID, 5% PARA- ARAMID, 3% FIBRA CODUCTIVA.	35	X	
2	**CREMALLERAS** • En la manga izquierda deberá tener un bolsillo con una cremallera de material ZINC POLYAMID HEAVY de una longitud 14 cm, cerrando con dirección hacia arriba. • En la parte frontal de overol superior tendrá dos bolsillos con cremallera de material ZINC POLYAMID HEAVY de una longitud de 18cm, con cerrando con dirección hacia abajo. • En la parte central frontal del overol tendrá una cremallera de material ZINC POLYAMID HEAVY doble deslizador, de una longitud visible entre 60cm a 75cm, en la talla (32 a 46 americano). • En la parte superior de la pierna derecha deberá tener un bolsillo con una cremallera de material ZINC POLYAMID HEAVY de una longitud de 18cm, cerrando con dirección hacia la parte central del overol. • En la parte superior de la izquierda deberá tener un bolsillo con una cremallera de material ZINC POLYAMID HEAVY de una longitud de 18cm, cerrando con dirección hacia la parte abajo. • En el costado exterior de la pierna derecha izquierda deberá tener un bolsillo con una cremallera de material ZINC POLYAMID HEAVY de una longitud de 18cm, cerrando hacia la parte exterior del overol. • En bota izquierda y derecha deberá tener una cremallera ZINC POLYAMID HEAVY de ajuste de ancho de bota con una longitud de 27cm (+-)1cm, cerrando hacia abajo		X	
3	**BOLSILLOS** EL overol será de una sola pieza, que cubre desde el cuello hasta los tobillos y		X	

	puños, el cual tendrá 08 bolsillos de la siguiente manera: • En el hombro izquierdo tendrá un bolsillo de 14cm x 11 cm con cierre de cremallera, en el cual en tendrá un sobre bolsillo para portar 02 esferos con tapa de cierre de velcro. • En la parte frontal de overol superior tendrá dos bolsillos con acceso diagonal, de alto 30cm ancho 17cm con cierre en cremallera. • En la parte superior externa de la pierna derecha tendrá un bolsillo en forma de un rectángulo de 20cm x 23cm con cierre en cremallera. • Para la pierna izquierda tendrá un bolsillo en forma de un rectángulo de 27cm de alto y 14 de ancho, con cierre en cremallera • En la parte interior de la pierna izquierda tendrá un bolsillo en forma rectangular con terminación superior redondeada, con una longitud de largo 24cm con 7cm de ancho, con cierre de broche metálico, el cual tendrá en su interior un cordón nylon de 140cm (+-)5cm • En costado exterior, parte inferior de la pierna derecha e izquierda tendrá un bolsillo del ancho de la pierna 19cm x 29 cm, con cierre en cremallera.			
4	**SISTEMA DE AJUSTE DE LA CINTURA** A la altura de la cintura llevara una cinta hecha del mismo material del overol (composición de 92% META-ARAMID, 5% PARA- ARAMID, 3% FIBRA CODUCTIVA), con resorte cubierto en la espalda, por medio de una tapa que abarca el ancho de la espalda, con terminaciones en velcro felpa y velcro gancho que ira al frente con una longitud de 15cm para el ajuste.		X	
GENERALIDADES. • CWU 27/P FLIGHT SUIT Overol de vuelo CWU 27/P • Sewn to military specification YACL-WP PD 99-01 R Cosido con especificación militar YACL-WP PD 99-01 R • Features , a flame-resistant, non-melting material Cuenta, con un material resistente a las llamas que no se funde • NIR compliant Compatible con NIR (near infrared) • Reinforced shoulders to prevent wear Hombros reforzados para evitar el desgaste • Six primary pockets with additional accessory pockets Seis bolsillos principales con bolsillos adicionales para accesorios. • 2-way zipper front with cloth pull Cremallera frontal de 2 vías con pieza adicional de tela en la paleta del deslizador para fácil agarre con guantes. • Adjustable hook and loop closure at sleeve cuffs Cierre con velcro ajustable en los puños de las mangas. • Adjustable waist belt with hook and loop closure Cinturón ajustable con cierre de velcro • Zippered leg openings Aberturas para las piernas con cremallera			X	

PRUEBA ANTIFLAMA El oferente deberá proveer una pieza de tela de tamaño mínimo de 30 x 30 cm, y que corresponda al material principal con que está confeccionado el overol con el fin de realizar una prueba interna de la protección antiflama (prueba de flamabilidad vertical).	X	
GARANTIA: 1 año de garantía sobre la construcción, acabados, costura, cremalleras y velcro.	X	
NÚMERO DE OVEROLES: 35 overoles para Operadores de Sensores Aéreo trasportados – SIIMA.	X	
CANTIDAD DE TALLAS AMERICANA: **TALLA 42 R :** 02 OVEROLES **TALLA 40 R :** 04 OVEROLES **TALLA 38 R :** 22 OVEROLES **TALLA 38 L :** 04 OVEROLES **TALLA 36 L :** 03 OVERORLES	X	
NORMA TECNICA MIL-C83429B El oferente deberá presentar una declaración del fabricante de los overoles mediante la cual certifique que tanto la confección de los overoles como el material con el que están fabricados cumplen con la norma militar MIL-C83429B y que corresponde con las especificaciones exigidas	X	

LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
La evaluación de la conformidad del producto se realizará teniendo como base lo establecido en la GTMD-0004-A3	X	
GARANTÍA DE CALIDAD	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Por un término de doce (12) meses contados a partir de la recepción de los bienes y amparara el acaecimiento de vicios, mala calidad, defectos, deficiencias técnicas o fallas que no pudieron ser percibidos y detectados al momento de recibir el bien y que se presentan o descubren con posterioridad a la terminación del contrato y afectan el cumplimiento de los fines que animaron la contratación	X	

Atentamente.

Patrullero. JOSE REINEL VALENCIA PUERTA
Integrante Comité Técnico.

Intendente. JOHN JAIRO RODRIGUEZ TAPIAS
Integrante Comité Técnico.

Autopista Norte Kilometro 16
Vía Aeropuerto Guaymaral Hangar 1
Teléfono: 6762563
E-mail diran.areci-grude@policia.gov.co
www.policia.gov.co

SC-6545-1-2-NT SI-CER431775