

• soluciones integrales de oficina •

www.sioltda.com

PUESTO DE TRABAJO EN L

PUESTO DE TRABAJO EN L de 1,15*1,40*0,74m alto, Superficie elaborada en tablex de 25 mm enchapado en formica genérica con Canto rígido termo fundido, incluye 2 pedestales en H (elaborado en tubería redonda de 1,9 Cal 20 y recubierto en pintura electrostática horneable en polvo), 1 tapa Falda Metálica (Faldón liso elaborado en lamina cal 22 recubierto con pintura electrostática horneable en polvo) y 1 Archivador 2*1 Metálico (Estructura Metálica en lamina cal 24 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo. Cajonera con correderas laterales, sistema de trampa para cajones y niveladores de piso. Medidas: Altura 0,70m, Ancho 48cms, Profundidad 60 cms) y pasable plástico (mínimo de 2”), Mampara para separar los puestos de trabajo en vidrio natural (1,40m).



Imagen ilustrativa

ESCRITORIO GERENCIAL

Línea VETTRO en vidrio transparente de 19mm de medidas 1.90*1.70*0.60 con archivador 2*1 metálico con 2 gavetas auxiliares y carpetero, 2 pedestales cromados, falda metálica perforada el retorno contra enchapado en formica con acabados en pintura electrostática.



Imagen ilustrativa

SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA

SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA NEUMÁTICA, ESPALDA ALTO TAPIZADA EN PAÑO CON BRAZOS. Base giratoria 60 cm de diámetro, en plástico negro reforzado. Rodachina fabricado en nylon de 2” con espigo de 7/16”. Altura ajustable con sistema neumático. Sistema contacto permanente la cual brinda comodidad personalizada atreves de su graduación en profundidad y altura. Asiento interno con sistema de bujes metálicos inyectados permiten el ajuste al herraje. Tapizada en espuma de alta densidad, forrada en paño.



Imagen ilustrativa

TANDEM

TANDEM AEROPUERTO FULL TAPIZ Estructura en tubería de acero cromada. Patas con acabado en cromo. Asientos en lamina de acero cal 20 acabado en pintura electrostática con bordes en tubería cromada. Sistema de niveladores en las patas. Travesaño en pintura electrostática negra. Brazos metálicos cromados integrados a la estructura. Tapizado de asiento y espaldar independientes. Disponible en cuerina de poliuretano negra y espuma laminada de 4 cm integrada.



agen ilustrativa

SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS

Silla Interlocutora Isósceles Sin Brazos Paño Negro, Material estructura Nylon, Altura hasta asiento 50 cm, Material relleno Espuma, Alto 80 cm, Material: Paño, Ancho: 50 cm, Color: Negro, Tipo Sillas interlocutoras, Características: Silla interlocutora para oficina y centros de visita. Diseño simple, sencillo y cómodo, Diseño: Sin Brazos, Fondo: 40 cm.



Imagen ilustrativa

SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS

Rodachinas de poliuretano de alta resistencia, Base de nylon tipo Europa resistente, Mecanismo LAP, Soporte lumbar fijo, Asiento y espaldar tapizados en malla nylon alta resistencia, Brazos inyectados en polipropileno fijos, Espaldar regulable en altura, Medidas Profundidad asiento: 46 cm. Ancho asiento 48 cm. Alto espaldar: 51 cm. Ancho espaldar: 46 cm. Altura mínima: 45 cm. Altura máxima: 54 cm. Peso máximo soportado: 120 kg, color negro.



Imagen ilustrativa