CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA PROCESO 150-MC-040-23

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA PPL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD EL BARNE – CPAMSEB

INFORME DE EVALUACION

El Comité Evaluador del presente proceso, procede a realizar la evaluación de la propuesta con el menor precio. En concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 numérales 4 y 5 del decreto 1082 de 2015, Si ella cumple con los requisitos técnicos, jurídicos y económicos, no se continuará con la evaluación de las otras propuestas presentadas. Por el contrario, si esta no cumple, se continuará con la propuesta que haya presentado el segundo menor precio, y seguirá sucesivamente hasta encontrar aquella que cumpla con todos los aspectos de evaluación o en su defecto declarar desierto el proceso.

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS	PROPONENTE MENOR PRECIO	PROPONENTE SEGUNDO PRECIO
	ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.	LUZ MARIELA PARADA BECERRA
Anexo 1 Carta de Presentación de la Oferta firmado por el representante legal	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio.	**NO CUMPLE** Revisada la cámara de comercio no cumple con lo solicitado en el numeral de la invitación 7.1.2.1. Objeto Social, las actividades registradas en cámara de comercio no le permiten el desarrollo del objeto contractual, estas son: 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados	**CUMPLE**
Anexo 4 Modelo de documento de conformación de Consorcio o Unión Temporal.	**NO APLICA**	**NO APLICA**
Documento de identidad de representante legal.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Fotocopia del RUT.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Anexo 5 Formato de información financiera – SIIF diligenciado	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Certificación Bancaria vigente.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Anexo 6 Compromiso	**CUMPLE**	**CUMPLE**

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS	PROPONENTE MENOR PRECIO	PROPONENTE SEGUNDO PRECIO
	ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.	LUZ MARIELA PARADA BECERRA
Anticorrupción.		
Anexo 7 Certificación pago de aportes de sus empleados dentro de los seis (6) meses anteriores al cierre	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Planilla de último pago de Aportes parafiscales	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Certificado Contraloría General de la República	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Certificado Procuraduría General de la Nación	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Anexo 8 Declaración juramentada de NO estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado	**CUMPLE**	**CUMPLE**

VERIFICACION TECNICA

REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS	PROPONENTE MENOR PRECIO	PROPONENTE SEGUNDO PRECIO
	ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.	LUZ MARIELA PARADA BECERRA
Anexo 2 Oferta Económica, verificación de precio por galón	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Anexo 3 Condiciones técnicas exigidas, diligenciado en todas sus partes	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Anexo 9 Certificación de cambio de producto, por defectos de fabricación, calidad del producto, empaque, vencimiento, y/o cualquier novedad que se presente.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Muestras	**NO CUMPLE** No cumplió con los solicitado en la invitación en el numeral 2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR: 3. El día del cierre cada proponente DEBE presentar muestra de los ítems de la tabla de este numeral, con el fin de identificar y verificar las especificaciones técnicas exigidas y realizar la evaluación técnica de los productos por parte del área que proyecta la necesidad, las cuales no podrán ser cambiadas al momento de la entrega. Debe tenerse en cuenta que la evaluación técnica	**CUMPLE**

REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS	PROPONENTE MENOR PRECIO		PROPONENTE SEGUNDO PRECIO	
	ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.		LUZ MARIELA PARADA BECERRA	
	se hará en referencia a las muestras.			
CUMPLIMIENTO TECNICO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
		X	X	
OBSERVACION	NO se pueden evaluar las características técnicas requeridas (ver anexo de evaluación técnica)		Cumple con las características técnicas requeridas (ver anexo de evaluación técnica)	

EVALUACION DEL MENOR PRECIO

PROPONENTE	PROPONENTE MENOR PRECIO	PROPONENTE SEGUNDO PRECIO
	ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.	LUZ MARIELA PARADA BECERRA
VALOR DE LA PROPUESTA	$ 18.454.583,00	$ 21.403.500,00
OBSERVACION	La propuesta comercial se ajusta al presupuesto.	La propuesta comercial se ajusta al presupuesto.

En Combita, a los veintiséis (26) día del mes de septiembre de 2023.

DS. ANDRES MELGAREJO BARCENAS
Gestión Corporativa CPAMSEB

JULIAN ARTURO GIRALDO BASTO
Responsable actividades productivas CPAMSEB

ERLY JOHANA SANTAMARIA PUERTO
Contratación CPAMSEB

Proyectó: Erly Johana Santamaria Puerto / Área de Contratación

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

EVALUACION DE FICHAS

INPEC

150-MC-040-23

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TECNICA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Gafas de seguridad	Unidad	Lente transparente de seguridad, especificaciones (características técnicas): lentes en policarbonato, altamente resistentes al impacto, cumple con los requerimientos físicos y ópticos de la norma ANSI z87.1. Como protector de alto impacto.			X
2	Guantes de caucho calibre 35	Par	Guante de caucho calibre 35 talla 9 1/2			X
3	Guantes de caucho calibre 50	Par	Guante de caucho calibre 50			X
4	Delantal caucho	Unidad	Delantal peto engomable ajustable dimensiones 100 cm de largo x 70 cm de ancho 25% poliéster, 75% caucho nitrilico color blanco			X
5	Bota de caucho blanca diferentes tallas	Par	Bota blanca caña alta elastómero inyectable goma blanca talla 39 (2 und), 40 (3 und), 41 (3 und), 42 (2 und) y 43 (1 und)			X
6	Overol blanco	Unidad	Overol blanco, de dos piezas, 60% algodón, 40% poliéster, talla M (6und),L (9und), XL (9und) y XXL (7und)			X
7	Gorro desechable	Caja x 100 unidades	Gorro quirúrgico x 100 unidades			X
8	Tapabocas desechable	Caja x 100 unidades	Tapabocas blanco de 3 pliegues elásticos, caja x 100 unidades talla única			X
9	Respirador tapaboca No. 95	Unidad	Respirador tapaboca No. 95 material m3 particulado y polvo no toxico: cintas elásticas: látex de hule natural, clip nasal de aluminio para brindar un mejor sello, elemento filtrante: tela no tejida de polipropileno y poliéster, peso aproximado.: 10g, color: blanco con ligas blancas			X
10	Gorra algodón blanca	Unidad	Gorra beisbolera blanca 60% algodón, 40% poliéster			X

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TECNICA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE
11	Faja industrial lumbar	Unidad	Faja industrial para levantamiento de peso, halar o empujar elementos pesados, elásticos, malla que permite la adecuada transpiración, cierre con velcro que permite un mejor ajuste de la comprensión.			X
12	Guante en material	Par	Guante largo resistente al calor fabricado en material aislante para hornos de panadería, talla única			X
20	Guantes de cuero	Par	Guante de cuero tipo ingeniero			X
21	Bota de cuero color negro diferentes tallas	Par	Botas de seguridad bajo la norma ntc iso20345: calzado eléctricamente aislante (dieléctrico), capellada: corte elaborado en cuero mocasín, cuero semi graso, calibre 1,8 -2,0 mm, suela: poliuretano (PU), liviana, confortable, caracterizada por ser resistente a hidrocarburos (R.H.) y dieléctrica (D.E.), puntera de seguridad: composite, plástica, dieléctrica y extra liviana, resistente al impacto noma en 12568, forros: capellada: tela no tejida en fibra de poliéster 2 MM. Protege el pie del contacto con la puntera, lateral: tela poliéster con espuma de 5 MM. Proporciona confort, ojaletes: plástico con arandela, diámetro interno 3/16 pulgadas, cordones: poliéster, trenzado redondo con puntera de acetano. Longitud 1,00 mm, costuras: hilo continuo de nylon de alta tenacidad, no. 20, excelente recuperación elástica, resistente a la humedad y a la abrasión. Resistencia 8900 CN. 1cn (CENTINIWTON)= 1,02 gramos fuerza, plantilla: lamina EVA de 2 mm bondeada con tela poliéster, altura: 4,5 +/- 1/4 pulgadas, peso promedio: 960 gramos por par, talla 38 (9und), 39 (8und), 40 (7und), 41 (6und), 42 (2und) y 43 (2und)			X
22	Gorra algodón beige	Unidad	Gorra beisbolera beige 60% algodón, 40% poliéster			X
23	Overol beige	Unidad	Overol beige, de dos piezas, 60% algodón, 40% poliéster, talla M (7und),L (12und), XL (12und) y XXL (7und)			X
25	Guante de nylon con palma de nitrilo	Par	Guante con un recubrimiento de espuma de nitrilo, que provee una capa con excelente resistencia a la abrasión (calificación 3 de 4 conforme a la en388), protección contra líquidos, agarre en seco-húmedo y durabilidad.			X
26	Bota negra de caucho con goma amarilla	Par	Bota negra caña alta elastómero inyectable goma amarilla, tallas 38 (1und), 39 (4 und), 40 (3 und), 41 (3 und) y 42 (3 und)			X

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TECNICA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE
NOMBRE DE LA EMPRESA			ESGA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL			
Responsable de la muestra y evaluación						
Nombre:			JULIAN A. GIRALDO B.			
Firma:						
					Habilitado	
					NO habilitado	X
Observaciones:						

NO PRESENTO LAS MUESTRAS SOLICITADAS.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

EVALUACION DE FICHAS

INPEC

150-MC-040-23

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TECNICA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Gafas de seguridad	Unidad	Lente transparente de seguridad, especificaciones (características técnicas): lentes en policarbonato, altamente resistentes al impacto, cumple con los requerimientos físicos y ópticos de la norma ANSI z87.1. Como protector de alto impacto.	6B	X	
2	Guantes de caucho calibre 35	Par	Guante de caucho calibre 35 talla 9 1/2	6EA	X	
3	Guantes de caucho calibre 50	Par	Guante de caucho calibre 50	INDULATEX	X	
4	Delantal caucho	Unidad	Delantal peto engomable ajustable dimensiones 100 cm de largo x 70 cm de ancho 25% poliéster, 75% caucho nitrilico color blanco	GENERICO	X	
5	Bota de caucho blanca diferentes tallas	Par	Bota blanca caña alta elastómero inyectable goma blanca talla 39 (2 und), 40 (3 und), 41 (3 und), 42 (2 und) y 43 (1 und)	ROYAL	X	
6	Overol blanco	Unidad	Overol blanco, de dos piezas, 60% algodón, 40% poliéster, talla M (6und),L (9und), XL (9und) y XXL (7und)	GENERICO	X	
7	Gorro desechable	Caja x 100 unidades	Gorro quirúrgico x 100 unidades	UKAINT	X	
8	Tapabocas desechable	Caja x 100 unidades	Tapabocas blanco de 3 pliegues elásticos, caja x 100 unidades talla única	ZUBI - CLA	X	
9	Respirador tapaboca No. 95	Unidad	Respirador tapaboca No. 95 material m3 particulado y polvo no toxico: cintas elásticas: látex de hule natural, clip nasal de aluminio para brindar un mejor sello, elemento filtrante: tela no tejida de polipropileno y poliéster, peso aproximado.: 10g, color: blanco con ligas blancas	3M	X	
10	Gorra algodón blanca	Unidad	Gorra beisbolera blanca 60% algodón, 40% poliéster	GENERICA	X	

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TECNICA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE
11	Faja industrial lumbar	Unidad	Faja industrial para levantamiento de peso, halar o empujar elementos pesados, elásticos, malla que permite la adecuada transpiración, cierre con velcro que permite un mejor ajuste de la comprensión.	KROMJA	X	
12	Guante en material	Par	Guante largo resistente al calor fabricado en material aislante para hornos de panadería, talla única	GENERICO	X	
20	Guantes de cuero	Par	Guante de cuero tipo ingeniero	GENERICO	X	
21	Bota de cuero color negro diferentes tallas	Par	Botas de seguridad bajo la norma ntc iso20345: calzado eléctricamente aislante (dieléctrico), capellada: corte elaborado en cuero mocasín, cuero semi graso, calibre 1,8 -2,0 mm, suela: poliuretano (PU), liviana, confortable, caracterizada por ser resistente a hidrocarburos (R.H.) y dieléctrica (D.E.), puntera de seguridad: composite, plástica, dieléctrica y extra liviana, resistente al impacto noma en 12568, forros: capellada: tela no tejida en fibra de poliéster 2 MM. Protege el pie del contacto con la puntera, lateral: tela poliéster con espuma de 5 MM. Proporciona confort, ojaletes: plástico con arandela, diámetro interno 3/16 pulgadas, cordones: poliéster, trenzado redondo con puntera de acetano. Longitud 1,00 mm, costuras: hilo continuo de nylon de alta tenacidad, no. 20, excelente recuperación elástica, resistente a la humedad y a la abrasión. Resistencia 8900 CN. 1cn (CENTINIWTON)= 1,02 gramos fuerza, plantilla: lamina EVA de 2 mm bondeada con tela poliéster, altura: 4,5 +/- 1/4 pulgadas, peso promedio: 960 gramos por par, talla 38 (9und), 39 (8und), 40 (7und), 41 (6und), 42 (2und) y 43 (2und)	FORTE	X	
22	Gorra algodón beige	Unidad	Gorra beisbolera beige 60% algodón, 40% poliéster	GENERICA	X	
23	Overol beige	Unidad	Overol beige, de dos piezas, 60% algodón, 40% poliéster, talla M (7und),L (12und), XL (12und) y XXL (7und)	GENERICO	X	
25	Guante de nylon con palma de nitrilo	Par	Guante con un recubrimiento de espuma de nitrilo, que provee una capa con excelente resistencia a la abrasión (calificación 3 de 4 conforme a la en388), protección contra líquidos, agarre en seco-húmedo y durabilidad.	TITANIUM	X	
26	Bota negra de caucho con goma amarilla	Par	Bota negra caña alta elastómero inyectable goma amarilla, tallas 38 (1und), 39 (4 und), 40 (3 und), 41 (3 und) y 42 (3 und)	CROYDON	X	

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TECNICA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE
NOMBRE DE LA EMPRESA			LUZ MARIELA PARADA BECERRA			
Responsable de la muestra y evaluación						
Nombre:			JULIAN A. GIRALDO B.			
Firma:						
				Habilitado		X
				NO habilitado		
Observaciones:						