	ACTA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
		Revisó	SA
	INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS S.A.S.	Aprobó	SD
		Fecha	07/06/23

Empresa: Sena sede Arauquita Sucursal: arauca Fecha: 07 junio 2023

Ciudad: Arauquita Dirección: inspección: x control: Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.

2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple - 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones.
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		El área esta al aire libre lo cual las plagas están en todas las áreas
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	0		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas	0		
Media caña entre pisos y paredes, sellada, completa y en buen estado	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, piso, paredes,techo)	0		
Alrededores (Aguas estancadas, residuos, parques, lotes)	0		La proliferación excesiva de plagas se debe a los lotes alrededor
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas	0		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la paredy una luz inferior a 1cm de alta	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones.**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		No se puede determinas cuales son las arias más contaminadas ya que las instalaciones están expuestas al o descubiertas
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico), usan la tapa, están limpias y en buen estado	1		
Equipos y utensilios limpios y desinfectados después de su uso	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas	1		
Áreas libres de malos olores.	1		

Plaga a Controlar		Nivel de Infestación			Áreas de Intervención				Control químico		Control no químico	
		Alto(1)	Medio(2)	Bajo(3)	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	x	Trampas	x
Cucarachas	x				Entretecho	x	Servicio al cliente		Aspersión	x	Jaulas	
Moscas	x				Baños	x	Sótano-Cto.Residuos		Manual	x	Monitores(I)	x
Zancudos	x				Cocina		Mezanine		Termo		Adherentes(R)	
Pulgas	x				Bodega	x	Bóveda		Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas	x				Comedor		Oficinas	x	Producto emplear:			

	ACTA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
		Revisó	SA
	INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS S.A.S.	Aprobó	SD
		Fecha	07/06/23

Comején	x				Área caja(s)	x	Muebles		Ecorex alfa- rodilon- repelente- inmunizante	
Aves					Rack eléct.		Equipos		Dosificación:	
Roedores	x				Área pasillos	x	Cajas redes	x	5 ml por lito de agua	
Ofidios	x				Áreas comunes	x			20 gramos por 6 metros	
Otros	x				Exteriores	x			600 ml	

PLAN DE ACCIÓN						
Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO x				

TECNICO		
Nombre: AIMERIT CURCHO SILVA		
Identificación: 17.590.614		
Cargo: tecnico		
Firma:	HORA INGRESO: 2;50	HORA DE SALIDA: 3;;00

	ACTA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
		Revisó	SA
	INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS S.A.S.	Aprobó	SD
		Fecha	07/06/23

Empresa: Sena escuela gastronomía Sucursal: arauca Fecha: 05 junio 2023

Ciudad: arauca Dirección: inspección: x control: Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple - 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones.
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.			
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con barrera queimpida ingreso o anidamiento de plagas	1		
Media caña entre pisos y paredes, sellada, completa y en buen estado	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, piso, paredes,techo)	1		
Alrededores (Aguas estancadas, residuos, parques, lotes)	0		La proliferación excesiva de plagas se debe a los lotes alrededor
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la paredy una luz inferior a 1cm de alta	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones.**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		No se puede determinas cuales son las arias más contaminadas ya que las instalaciones están expuestas al o descubiertas
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico), usan la tapa, están limpias y en buen estado	1		
Equipos y utensilios limpios y desinfectados después de su uso	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas	1		
Áreas libres de malos olores.	1		

Plaga a Controlar		Nivel de Infestación			Áreas de Intervención				Control químico		Control no químico	
		Alto(1)	Medio(2)	Bajo(3)	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	x	Trampas	x
Cucarachas	x				Entretecho	x	Servicio al cliente		Aspersión	x	Jaulas	
Moscas	x				Baños	x	Sótano-Cto.Residuos		Manual	x	Monitores(I)	x
Zancudos	x				Cocina		Mezanine		Termo		Adherentes(R)	
Pulgas	x				Bodega	x	Bóveda		Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas	x				Comedor		Oficinas	x	Producto emplear:			
Comején	x				Área caja(s)	x	Muebles		Ecorex alfa- rodilon- repelente			
Aves	x				Rack eléct.		Equipos		Dosificación:			
Roedores	x				Área pasillos	x	Cajas redes	x	5 ml por lito de agua			

	ACTA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
		Revisó	SA
	INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS S.A.S.	Aprobó	SD
		Fecha	07/06/23

Ofidios					Áreas comunes	x			20 gramos por 6 metros	
Otros	x				Exteriores	x			600 ml	
PLAN DE ACCIÓN										
Aumento de frecuencia de visitas		SI	NO x							

TECNICO		
Nombre: AIMERIT CURCHO SILVA		
Identificación: 17.590.614		
Cargo: tecnico		
Firma: 	HORA INGRESO: 1:00	HORA DE SALIDA: 01;14

	ACTA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
		Revisó	SA
	INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS S.A.S.	Aprobó	SD
		Fecha	07/06/23

Empresa: Sena sede Saravena Sucursal: arauca Fecha: 07 junio 2023

Ciudad: Saravena Dirección: inspección: x control: Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple - 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones.
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con barrera queimpida ingreso o anidamiento de plagas	1		
Media caña entre pisos y paredes, sellada, completa y en buen estado	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, piso, paredes,techo)	1		
Alrededores (Aguas estancadas, residuos, parques, lotes)	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la paredy una luz inferior a 1cm de alta	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones.**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		No se puede determinas cuales son las arias más contaminadas ya que las instalaciones están expuestas al o descubiertas
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico), usan la tapa, están limpias y en buen estado	1		
Equipos y utensilios limpios y desinfectados después de su uso	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas	1		
Áreas libres de malos olores.	1		

Plaga a Controlar		Nivel de Infestación			Áreas de Intervención				Control químico		Control no químico	
		Alto(1)	Medio(2)	Bajo(3)	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	x	Trampas	x
Cucarachas	x				Entretecho	x	Servicio al cliente		Aspersión	x	Jaulas	
Moscas	x				Baños	x	Sótano-Cto.Residuos		Manual	x	Monitores(I)	x
Zancudos	x				Cocina		Mezanine		Termo		Adherentes(R)	
Pulgas	x				Bodega	x	Bóveda		Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas	x				Comedor		Oficinas	x	Producto emplear:			
Comején	x				Área caja(s)	x	Muebles		Ecorex alfa- rodilon			
Aves					Rack eléct.		Equipos		Dosificación:			
Roedores	x				Área pasillos	x	Cajas redes	x	5 ml por lito de agua			

	ACTA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
		Revisó	SA
	INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS S.A.S.	Aprobó	SD
		Fecha	07/06/23

Ofidios					Áreas comunes	x			20 gramos por 6 metros
Otros	x				Exteriores	x			600 ml

PLAN DE ACCIÓN						
Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO x				

TECNICO		
Nombre: AIMERIT CURCHO SILVA		
Identificación: 17.590.614		
Cargo: tecnico		
Firma:	HORA INGRESO: 10:00	HORA DE SALIDA: 10:30

	ACTA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
		Revisó	SA
	INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS S.A.S.	Aprobó	SD
		Fecha	07/06/23

Empresa: Sena sede Tame Sucursal: arauca Fecha: 07 junio 2023

Ciudad: Tame Dirección: inspección: x control: Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.

2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple - 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones.
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		El aria esta al aire libre lo cual las plagas están en todas las arias
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas	1		
Media caña entre pisos y paredes, sellada, completa y en buen estado	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, piso, paredes,techo)	1		
Alrededores (Aguas estancadas, residuos, parques, lotes)	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la paredy una luz inferior a 1cm de alta	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones.**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		No se puede determinas cuales son las arias más contaminadas ya que las instalaciones están expuestas al o descubiertas
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico), usan la tapa, están limpias y en buen estado	1		
Equipos y utensilios limpios y desinfectados después de su uso	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas	1		
Áreas libres de malos olores.	1		

Plaga a Controlar		Nivel de Infestación			Áreas de Intervención				Control químico		Control no químico	
		Alto(1)	Medio(2)	Bajo(3)	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	x	Trampas	x
Cucarachas	x				Entretecho	x	Servicio al cliente		Aspersión	x	Jaulas	
Moscas	x				Baños	x	Sótano-Cto.Residuos		Manual	x	Monitores(I)	x
Zancudos	x				Cocina		Mezanine		Termo		Adherentes(R)	
Pulgas	x				Bodega	x	Bóveda		Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas	x				Comedor		Oficinas	x	Producto emplear:			
Comején	x				Área caja(s)	x	Muebles		Ecorex alfa- rodilon- repelente			
Aves					Rack eléct.		Equipos		Dosificación:			
Roedores	x				Área pasillos	x	Cajas redes	x	5 ml por lito de agua			
Ofidios	x				Áreas comunes	x			20 gramos por 6 metros			

	ACTA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
		Revisó	SA
	INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS S.A.S.	Aprobó	SD
		Fecha	07/06/23

Otros	x				Exteriores	x			600 ml

PLAN DE ACCIÓN						
Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO x				

TECNICO		
Nombre: Aimerit curcho silva		
Identificación: 17.590.614		
Cargo: tecnico		
Firma:	HORA INGRESO: 8:00	HORA DE SALIDA: 8;30

	ACTA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
		Revisó	SA
	INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS S.A.S.	Aprobó	SD
		Fecha	07/06/23

Empresa: Sena bolsa de empleo AP Sucursal: arauca Fecha: 05 junio 2023

Ciudad: arauca Dirección: inspección: x control: Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.

2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple - 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones.
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		limpiar el cielorraso don excrementos o eses de aves yratones y sellar los orificios de ingreso
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas	1		
Media caña entre pisos y paredes, sellada, completa y en buen estado	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, piso, paredes,techo)	1		
Alrededores (Aguas estancadas, residuos, parques, lotes)	0		La alta presencia de plagas se debe que esta en sercania de el caño Córdoba la cual es refugió de diferentes plagas
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la paredy una luz inferior a 1cm de alta	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones.**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de materialsanitario (acero inoxidable, plástico), usan la tapa, están limpias y en buen estado	1		
Equipos y utensilios limpios y desinfectados después de su uso	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas	1		
Áreas libres de malos olores.	1		

Plaga a Controlar		Nivel de Infestación			Áreas de Intervención				Control químico		Control no químico	
		Alto(1)	Medio(2)	Bajo(3)	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	x	Trampas	x
Cucarachas	x		X		Entretecho	x	Servicio al cliente		Aspersión	x	Jaulas	
Moscas	x		x		Baños	x	Sótano-Cto.Residuos		Manual	x	Monitores(I)	x
Zancudos	x	x			Cocina		Mezanine		Termo		Adherentes(R)	
Pulgas	x				Bodega	x	Bóveda		Espolvoreo		Lámparas	

	ACTA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
		Revisó	SA
	INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS S.A.S.	Aprobó	SD
		Fecha	07/06/23

Hormigas	x				Comedor		Oficinas	x	**Producto emplear:**
Comején	x				Área caja(s)	x	Muebles		Ecorex alfa- rodilon- murave
Aves					Rack eléct.		Equipos		**Dosificación:**
Roedores	x		x		Área pasillos	x	Cajas redes	x	5 ml por lito de agua
Ofidios					Áreas comunes	x			20 gramos por 6 metros
Otros	x				Exteriores	x			600 ml

PLAN DE ACCIÓN						
Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO x				

TECNICO		
Nombre: Aimerit curcho silva		
Identificación: 17.590.614		
Cargo: tecnico		
Firma:	HORA INGRESO: 3:30	HORA DE SALIDA: 4:10

	ACTA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
		Revisó	SA
	INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS S.A.S.	Aprobó	SD
		Fecha	07/06/23

Empresa: Sena principal Sucursal: arauca Fecha: 05 junio 2023

Ciudad: arauca Dirección: inspección: x control: Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.

2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple - 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones.
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	0		limpiar el cielorraso don excrementos o eses de aves yratones y sellar los orificios de ingreso
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas	1		
Media caña entre pisos y paredes, sellada, completa y en buen estado	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, piso, paredes,techo)	1		
Alrededores (Aguas estancadas, residuos, parques, lotes)	0		La proliferación excesiva de plagas se debe a la laguna enla parte de a tras del establecimiento
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas	0		Se recomienda instalar rejillas anti plagas de orificios circulares
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la paredy una luz inferior a 1cm de alta	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas	0		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones.**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		No se puede determinas cuales son las arias más contaminadas ya que las instalaciones están expuestas alo descubiertas
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico), usan la tapa, están limpias y en buen estado	1		
Equipos y utensilios limpios y desinfectados después de su uso	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas	1		
Áreas libres de malos olores.	1		

Plaga a Controlar		Nivel de Infestación		
		Alto(1)	Medio(2)	Bajo(3)
Cucarachas	x			
Moscas	x			
Zancudos	x			
Pulgas	x			
Hormigas	x			
Comején	x			
Aves	x			
Roedores	x			

Áreas de Intervención			
Cubierta		Cuartos fríos	
Entretecho	x	Servicio al cliente	
Baños	x	Sótano-Cto.Residuos	
Cocina		Mezanine	
Bodega	x	Bóveda	
Comedor		Oficinas	x
Área caja(s)	x	Muebles	
Rack eléct.		Equipos	
Área pasillos	x	Cajas redes	x

Control químico		Control no químico	
Nebulización	x	Trampas	x
Aspersión	x	Jaulas	
Manual	x	Monitores(I)	x
Termo		Adherentes(R)	
Espolvoreo		Lámparas	

Producto emplear:
Ecorex alfa- rodilon- murave
Dosificación:
5 ml por lito de agua

	ACTA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
		Revisó	SA
	INVERSIONES Y SOLUCIONES MAAS S.A.S.	Aprobó	SD
		Fecha	07/06/23

Ofidios					Áreas comunes	x			20 gramos por 6 metros	
Otros	x				Exteriores	x			600 ml	

PLAN DE ACCIÓN						
Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO x				

TECNICO		
Nombre: Aimerit curcho silva		
Identificación: 17.590.614		
Cargo: tecnico		
Firma:	HORA INGRESO: 4;30	HORA DE SALIDA: 5;15