COFERMUNDIAL RD - Un mundo de soluciones
Comercializadora y Feteriía mundial RD Nit: 52553161-1
Tel: 305 4478990 301 5600620 CL 70A 9081 Alamos Bogotá

COTIZACION N° 118
Ref: Elementos de Protección Personal,

FECHA: Bogota 26/7/2023

SEÑORES: Instituto Caro y Cuervo
EMAIL: wendy.tovar@caroycuervo.gov.co
ATN: WENDY NIRVANA TOVAR ROJAS

Agradecemos la confianza al invitarnos a cotizar, presentamos nuestra oferta para el suministro de los productos requeridos:

item	Nombre del Producto	UM	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones del Proveedor	
1	**ARNÉS CON ESLINGA** Eslinga de posicionamiento en reata regulable con ganchos de seguridad. Resistencia de 5000 lbf – Capacidad máxima 140 kg Arnés 4 argollas en X - Capacidad máxima 140 kg	Unidad	1	245,200	245,200		ESLINGA SENCILLA REGULABLE CON ABSORVEDOR SOSEGA ARNES 4 PUNTOS
2	**BATA ANTIFLUIDO MANGA LARGA - AZUL** Tela: Antifluido con alta resistencia que prevenga la filtración de líquidos y microorganismos, que no destiña, ni se encoja. Color: Azul oscuro. Bolsillos: 2 delanteros (parche), 1 delantero pequeño superior derecho (opcional). Cierre: central con cremallera. Cuello: Solapas. Manga: larga con puño reforzado y cierre de botón. Bordado: Logo Institucional del ICC, parte izquierda superior color blanco. Tallas de acuerdo con la necesidad del Instituto.	Unidad	9	61,000	549,000		
3	**BATA ANTIFLUIDO MANGA LARGA - BLANCO** Tela: Antifluido con alta resistencia que prevenga la filtración de líquidos y microorganismos, que no destiña, ni se encoja. Color: Blanco. Bolsillos: 2 delanteros (parche), 1 delantero pequeño superior derecho (opcional). Cierre: central con cremallera. Cuello: Solapas. Manga: larga con puño reforzado y cierre de botón. Bordado: Logo Institucional del ICC, parte izquierda superior color blanco. Tallas de acuerdo con la necesidad del Instituto.	Unidad	8	61,000	488,000		
4	**BATA EN DRIL MANGA LARGA - AZUL** Material: Dril 100%, altura entre la cadera y la rodilla. Color: azul oscuro. Cierre: central con cremallera. Bolsillos: 2 bolsillos inferiores y uno superior parte delantera derecha. Costuras: filete reforzado con costura de seguridad. Cuello: Solapas. Manga: larga con puño reforzado y cierre de botón. Bordado: Logo Institucional del ICC, parte izquierda superior color blanco. Tallas de acuerdo con la necesidad del Instituto.	Unidad	4	60,000	240,000		
5	**BATA EN DRIL MANGA LARGA - BLANCO** Material: Dril 100%, altura entre la cadera y la rodilla. Color: blanco. Cierre: central con cremallera. Bolsillos: 2 bolsillos inferiores y uno superior parte delantera derecha. Costuras: filete reforzado con costura de seguridad. Cuello: Solapas. Manga: larga con puño reforzado y cierre de botón. Bordado: Logo Institucional del ICC, parte izquierda superior color blanco. Tallas de acuerdo con la necesidad del Instituto.	Unidad	1	60,000	60,000		
6	**BOTA CAUCHO CAÑA ALTA** Bota inyectada en PVC 100% impermeable, Forro interno textil sanitizado, suela con agarre que le permite resistir el deslizamiento. Altura: 32 cm en promedio. Color: amarillo Puntera con seguridad	Par	6	74,781	448,686		BOTA SEG AMARILLA PVC703

7	**BOTA EN CUERO CON PUNTERA DE SEGURIDAD** Material: cuero graso color café o negro calibre de 1,8 a 2,00 mm. Tipos: Bota de amarrar de corte bajo de 4 pulgadas. Puntera: de seguridad metálica con recubrimiento dieléctrico, que brinde protección al impacto de 200 J y compresión de 15KN, bajo norma EN 12568 y/o NTC-ISO 20344.Suela: Poliuretano antideslizante.	Par	26	180,479	4,692,454		BOTA SEGURIDAD ROBUSTA WARRIOR
7	**BOTA EN CUERO CON PUNTERA DE SEGURIDAD** Material: cuero graso color café o negro calibre de 1,8 a 2,00 mm. Tipos: Bota de amarrar de corte bajo de 4 pulgadas. Puntera: de seguridad metálica con recubrimiento dieléctrico, que brinde protección al impacto de 200 J y compresión de 15KN, bajo norma EN 12568 y/o NTC-ISO 20344.Suela: Poliuretano antideslizante.	Par	26	120,137	3,123,562		Botín en cuero sintético Negro, puntera Composite, suela Bidensidad pu-pu (Dieléctrica) Marca SAGA. RESISTENCIA DIELÉCTRICA: NORMA: ASTMF 2412 y 2413 REQUISITO:Máximo 1.0 mA de corriente de fuga luego de 1 minuto a 18 kV. Certificada.
7	**BOTA EN CUERO CON PUNTERA DE SEGURIDAD** Material: cuero graso color café o negro calibre de 1,8 a 2,00 mm. Tipos: Bota de amarrar de corte bajo de 4 pulgadas. Puntera: de seguridad metálica con recubrimiento dieléctrico, que brinde protección al impacto de 200 J y compresión de 15KN, bajo norma EN 12568 y/o NTC-ISO 20344.Suela: Poliuretano antideslizante.	Par	26	130,464	3,392,064		BOTA SEGURIDAD SAGA 2021E
7	**BOTA EN CUERO CON PUNTERA DE SEGURIDAD** Material: cuero graso color café o negro calibre de 1,8 a 2,00 mm. Tipos: Bota de amarrar de corte bajo de 4 pulgadas. Puntera: de seguridad metálica con recubrimiento dieléctrico, que brinde protección al impacto de 200 J y compresión de 15KN, bajo norma EN 12568 y/o NTC-ISO 20344.Suela: Poliuretano antideslizante.	Par	26	221,119	5,749,094		BOTAS SEGURIDAD MAVERICK LUXE
8	**CAPA IMPERMEABLE** Material: PVC de gran Resistencia, Con capucha, con medidas aprox. 1,50 cm de Ancho por 1,80 cm de Largo	Unidad	1	33,292	33,292		
9	**CAPUCHÓN EN CARNAZA REFORZADO** Material: Carnaza de res curtida al cromo, de espesor de 1,4 a 1,6 mm. Debe cumplir con la norma NFPA de resistencia.	Unidad	1	-	-		
10	**CARETA CON ACETATO TRANSPARENTE** Hecha en material de acetato resistente de alta calidad que conserva el 100% de la transparencia y claridad de la visión; careta liviana, confortable, anti vaho, impermeable, fácilmente lavable, transpirable, a prueba de polvo y aceite.	Unidad	5	24,150	120,750		
11	**CARETA FACIAL PROTECTORA CON RACHET** Protector facial con visor en policarbonato flexible y casquete amarillo, ajuste tipo ratchet, lámina en policarbonato claro, con Ribete metálico. 2mm de espesor.	Unidad	2	-	-		
12	**CARTUCHO REF. 6003 PARA RESPIRADOR 6200** Cartuchos remplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.	Par	48	59,500	2,856,000		REPUESTOS PARA QUIMICOS 6003
13	**CASCO BARBUQUEJO TIPO II** Casquete interno en Icopor para mayor atenuación de impactos. Suspensión en cinta y banda anti-sudor. Sistema Ratchet para ajustar a la cabeza. Liviano. Barbuquejo de 4 apoyos.	Unidad	3	68,200	204,600		CASCO 4 PUNTOS TIPO 2
14	**CONJUNTO ANTIFLUÍDO** Compuesto por pantalón y camisa, suave en poliéster, con cremallera delantera y bolillos, puntada uniforme, remates de seguridad, manga 3/4. Bordado con el logo Institucional. Tallas de acuerdo con la necesidad del Instituto. Color: azul agua marina.	Unidad	6	74,500	447,000		CONJUNTO ANTIFLUIDO COLOR AZUL AGUA MARINE , PANTALON, CAMISA MANGA 3/4, CON CREMALLERA DELANTERA Y BOLSILLO
15	**DELANTAL DE CARNAZA** Material: Carnaza de res curtida al cromo, de espesor de 1,4 a 1,6 mm. Largo: 120cm. Ancho: 60 cm. Costuras reforzadas. Cintas para ajuste en cuello y espalda. Debe cumplir con la norma NFPA de resistencia.	Unidad	3	27,500	82,500		Delantal Carnaza Largo 60X110

16	**GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS** En policarbonato, lente claro Antiempañante, Protección UV400. Protección lateral. Ventilación directa. Visión periférica. Brazo extensible ajustable. Protección lateral	Unidad	14	4,750	66,500		Con proteccion y antiempañantes
16	**GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS** En policarbonato, lente claro Antiempañante, Protección UV400. Protección lateral. Ventilación directa. Visión periférica. Brazo extensible ajustable. Protección lateral	Unidad	14	3,400	47,600		Lente ajustable de policarbonato Marco Azul lente claro- línea económica - Certificado de calidad Europeo
17	**MONOGAFAS LENTE CLARO** Estructura en PVC. Monolente en policarbonato. Lente claro Antiempañante, Protección UV400. Ventilación indirecta. Banda elástica ajustable. Compatible con el uso de respiradores media cara. Protección UV (%) 100	Unidad	5	12,500	62,500		Con proteccion y antiempañantes
17	**MONOGAFAS LENTE CLARO** Estructura en PVC. Monolente en policarbonato. Lente claro Antiempañante, Protección UV400. Ventilación indirecta. Banda elástica ajustable. Compatible con el uso de respiradores media cara. Protección UV (%) 100	Unidad	5	5,050	25,250		Monolentes con protectores laterales y ventilación directa - línea económica - Certificado de calidad Europeo
18	**GUANTES ANTICORTE** Material Poliuretano para buena flexibilidad y destreza. Alto nivel de protección contra el corte y la abrasión. Buen agarre en entornos secos. El recubrimiento de la palma ofrece una óptima protección contra grasas y aceites comparado con un guante tejido o cortado y cosido. Tallas de acuerdo con la necesidad del Instituto. Color: azul oscuro o negro	Par	3	17,700	53,100		GUANTE ANTICORTADURA # 5 SOSEGA
19	**GUANTES DE NITRILO** Libre de Látex y sin Polvo Calibre 8 mils. Material Orgánico Antialérgico Ajuste ambidiestro flexible y resistente. Tallas de acuerdo con la necesidad del Instituto. Color: azul	Par	40	8,500	340,000		GUANTE INDUSTRIAL DE NITRILO VERDE 12"
20	**GUANTES DE NITRILO CALIBRE 35 LARGOS** Guante de nitrilo industrial largo tiene un diseño ergonómico propio de un guante sintético, con características estructurales como su labrado en palma y los dedos que genera propiedades antideslizantes. Calibre 35. Tallas de acuerdo con la necesidad del Instituto.	Par	27	17,884	482,868		GUANTE INDUSTRIAL MOSQUETERO CAL 35
21	**GUANTES EN LANA CON PUNTOS DE PVC** Palma y dedos con refuerzo con puntos PVC, soporte textil de tejido de algodón y nylon. Tallas de acuerdo con la necesidad del Instituto.	Par	18	5,295	95,310		GUANTE HILAZA PUNTOS PVC
21	**GUANTES EN LANA CON PUNTOS DE PVC** Palma y dedos con refuerzo con puntos PVC, soporte textil de tejido de algodón y nylon. Tallas de acuerdo con la necesidad del Instituto.	Par	18	3,900	70,200		Guante de hilaza con recubierto con puntos PVC, color natural - línea económica - Certificado de calidad Europeo
22	**GUANTES EN NYLON RECUBIERTO EN NITRILO** Puño elástico cerrado, anatómico. Dorso aireado para mantener fresca la mano, resistencia mecánica. Impermeable a aceites en la palma. Proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza. Largo aprox.: 9" (22.86 cm) Composición: 40% Nylon - 60% Nitrilo - Dip Normal. Tallas de acuerdo con la necesidad del Instituto.	Par	86	7,500	645,000		GUANTE NYLON NITRILO WAVE SOSEGA
22	**GUANTES EN NYLON RECUBIERTO EN NITRILO** Puño elástico cerrado, anatómico. Dorso aireado para mantener fresca la mano, resistencia mecánica. Impermeable a aceites en la palma. Proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza. Largo aprox.: 9" (22.86 cm) Composición: 40% Nylon - 60% Nitrilo - Dip Normal. Tallas de acuerdo con la necesidad del Instituto.	Par	86	4,650	399,900		Guante en polyester calibre 13 cubierto con nitrilo en palma talla 9 - línea económica - Certificado de calidad Europeo
23	**GUANTES LARGOS DE CARNAZA** Fabricados de Carnaza, resistencia a materiales abrasivos. Puño largo que ofrece protección adicional al antebrazo. Largo de manga aprox. 15 cm.	Par	3	13,900	41,700		GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO
24	**GUANTE LARGO EN MATERIAL ANTI FUEGO** Puño tejido, resistentes a altas temperaturas, no sufren combustión en el aire y no se derriten en presencia de las llamas, largo 10,2 pulgadas (26 cm), elaborados en fibra kevlar y neomex.	Par	1	-	-		
25	**POLAINAS EN CARNAZA** Material: Tela de PVC con refuerzo en Nylon. Tiras: metálicas que permite el ajuste a la pierna por medio de hebillas graduables. Largo: 43 cm mínimo. Ancho: 16 cm.	Par	3	19,800	59,400		POLAINA EN CARNAZA

26	**RESPIRADOR MEDIA CARA REF. 6200** Material de La Pieza Facial: Elastómero Termoplástico (TPE), Tipo de conexión: Bayoneta. Tipo de Arnés 4 puntos y Tipo de Máscara Media Cara Reutilizables.	Unidad	4	57,400	229,600		MASCARA MEDIA CARA 6200
27	**RESPIRADOR CON FILTRO N95** Modelo N95, material de algodón, color blanco. Peso: 0.01 kg	Unidad	91	2,700	245,700		MASCARILLA LIFE NEGRA N95 NIOSH
28	**TAPA OIDOS TIPO COPA** Protector auditivo con dos recubrimientos con anillo exterior suave, reutilizable. Nivel de atenuación de 25 a 40 dB.	Unidad	8	16,800	134,400		PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA
29	**TAPÓN DE INSERCIÓN EN SILICONA CON CUERDA** Protector auditivo tipo tapón de silicona, fabricado en silicona moldeable, con estructura suave y redondeada para adaptar fácilmente a los conductos auditivos grandes o pequeños, con cuerda. Norma de referencia: ANSI S3. 19-1974	Par	13	1,350	17,550		PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCION
30	**TRAJE TYVECK O ANTIDERRAME** Traje Overol Tyvek material único de poliolefina (100% polietileno de alta densidad HDPE) no tejida construida con tecnología flashspun, sistema de cierre con cremallera frontal. Ajuste elástico en muñecas, cintura y tobillos.	Unidad	7	29,500	206,500		OVEROL TYVEK A-35, Poliéster (46%) - Adhesivo (6%) - Polipropileno
31	**ZAPATO ANTIDESLIZANTES CON PLATAFORMA PARA DAMA** Capellada en cuero, con suela antideslizante de las siguientes normas: abrasión: NTC ISO 20344, Densidad: NTC456, Flexión: NTC ISO 20345.Forro en poliéster y espuma, costuras de hilo, plantilla en lámina EVA, altura de 2 1/2 pulgadas.	Par	9	62,500	562,500		ZAPATO DAMA CUERO NEGRO TIPO RECEPCIONISTA. TALLAS: 33 – 40 REF ADRIANA 02
32	**CHALECOS PARA BRIGADISTA** Color azul con franjas luminosas con bodado del Instituto	Unidad	15	45,600	684,000		CHALECO TIPO BRIGADISTA COLOR AZUL BORDADO DE LA PALABRA BRIGADISTA ESPALDA Tela 100 % drill, Cremalleras para acceder a múltiples bolsillos, Líneas Reflectivas contorno completo, Cuello alto con cierre en cremallera desde la parte inferior, marca NACIONAL
33	**GEL ANTIBACTERIAL - ALCOHOL EN GEL** Antiséptico gel para manos que no requiere enjuague formulado a base de alcohol etílico de 70%-80% w/w; adicionado con humectantes y emolientes hipo alergénico.	Botella x 500 ml	15	-	-		
34	**ALCOHOL ANTISÉPTICO COMPUESTO ACTIVO** Alcohol Rectificado Desnaturalizado. Forma Farmacéutica: Solución uso tópico. Liquido transparente, sin turbidez ni precipitado con olor característico a alcohol. Contenido de alcohol: Alcohol Etílico Solución 70%	Botella x 1000 ml	15	-	-		

TERMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de Pago: Contado
Tiempo de entrega: 4 dias hábiles despues de envio la orden de compra
Termino de negociació Puesto en sede del cliente
Moneda: Pesos Colombianos
Validez de la oferta: 10 dias

Favor realizar su pago en la cuenta corriente 666041926 Banco AV Villas a nombre de COFERMUNDIAL RD - Lidia Yaney Rojas Sanchez

De antemano les damos gracias por confiar en nuestra compañía

OBSERVACIONES: Despues de dos (2) dias de recibida la mercancia, no se aceptara reclamaciones. Si antes de dos (2) dias hay reclamación, se hará el cambio requerido siempre y cuando el empaque y la mercancia esten en perfecto estado.

COFERMUNDIAL RD
NIT: 52.553.161-4

Lidia Yaney Rojas Sanchez
Gerente Comercial
cel 304 4478990 3015600620 3002076130