| FECHA | 09 de agosto de 2022 | Nº ACTA | 01 |
|---|---|---|---|

| COPASST | COCOLA | GERENCIAL | OPERATIVA | SSTA | EMERGENCIAS | COMITÉ | CAPACITACIÓN | OTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | X |

**Tema:** Verificación de productos – menaje a entregar por el Proveedor "Distribuciones La Corona S.A.S., por medio de visita a cargo de Interventoría.

| ASISTENTES | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** | **EMPRESA / ENTIDAD** | **FIRMA** |
| Delfín Soto Chaves | Director | Interventoría CM-MEN-01-2022 | |
| Carlos Andrés García Quintero | Gerente de Proyecto No. 6000007311 | Petroambiental Colombia Ltda. | |
| Jimmy Arenas Velazco | Representante Legal | Distribuidora La Corona S.A.S | |
| Juan Carlos Salazar | Delegado Ingeniero Técnico de Planta | Interventoría CM-MEN-01-2022 | |
| Alfonso Pineda Naveda | Supervisor del Contratista | Distribuidora La Corona S.A.S | |
| Carol Denisse Bermeo Cruz | Coordinadora HSE | Petroambiental Colombia Ltda. | |

## ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de Interventoría con representantes del Contratante Petroambiental Colombia Ltda., y del Contratista Distribuidora La Corona 11 S.A.S.
2. Verificación de Productos Menaje e Industrial a cargo de la Interventoría con el apoyo de delegados de Petroambiental Colombia Ltda.
3. Firma de Anexo 1.

## DESARROLLO

1. La visita de verificación inicia a las 08:30 a.m. en la Bodega del Proveedor Distribuidora La Corona 11 S.A.S., ubicada en la Carrera 13 Nro. 15 – 68 y en la sede de fabricación de material industrial situada en la carrera 44 sur No. 22ª -60, localizadas en la en la ciudad de Bogotá D.C., en donde asiste representantes de Interventoría, delegados de Petroambiental Colombia Ltda. (Contratante) y miembros de Distribuciones La Corona 11 S.A.S.

(Contratista - Proveedor), con el objeto de llevar a cabo inspección de los elementos (menaje e industrial) a entregar en las 168 sedes educativas propias del Municipio de Puerto Guzmán – Departamento de Putumayo, en el marco del desarrollo del contrato No. 6000007311. La visita de verificación finaliza a las 9:45 p.m., quedando pendiente la verificación de 10 productos, para lo cual fue necesario reanudar la visita el día jueves 11 de agosto de 2022 a las 2:00 p.m. hasta las 4:30 p.m. en la Bodega del Proveedor con el objeto de ejecutar de manera completa la inspección y validación.

2. Se da inicio a la vèrificación de los elementos, con base en las especificaciones técnicas indicadas en los siguientes documentos:

   - Anexo Técnico 1 Interventoría
   - Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional – MEN.
   - Anexo Técnico 3. Requerimientos Gobernación del Departamento de Putumayo
   - Matriz de Necesidades por sede
   - Fichas técnicas de cada elemento verificado.

Los resultados de las verificaciones y sus respectivos hallazgos por cada elemento, son los siguientes:

- Asador Antiadherente: Elemento cumple con el requerimiento. Supera en dimensiones y capacidad. Se entregará asador en hierro fundido con antiadherente con dimensiones: 2,5 cms de alto, 39,8 cms de ancho y 56 cms de largo.
- Balanza Gramera de mesa: Elemento Cumple. Se identifican inconsistencias en las especificaciones técnicas: condiciones de gramaje y error en las especificaciones de memoria, dispuestas en el Anexo Técnico 3 y en el Manual de Dotación - MEN. Se supera condiciones específicas según soporte de ficha técnica.
- Balde grande de plástico con tapa: Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3.
- Balde plástico de 12 litros: Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3.
- Bandeja plástica extragrande: Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3.
- Batidor de chocolate: Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3.
- Botiquín: Supera medidas especificadas y cumple con los insumos descritos en el Anexo Técnico 3.
- Cafetera Greca Institucional: Elemento cumple especificaciones requeridas en el Anexo Técnico 3. Las medidas consideradas en el Anexo Técnico 3 están definidas en el empaque.
- Caldero 50*30: Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3.
- Canastilla plástica (60x40x13): Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3.
- Cepillo de mano cerdas duras: Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3.
- Cepillo largo cerdas duras: Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3.
- Cernidor aluminio (normal): Elemento cumple especificaciones solicitadas en el Anexo Técnico 3. Supera las especificaciones descritas en cuanto a material. Se va a entregar en acero inoxidable.
- Colador (grande): Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3. Supera las especificaciones descritas en cuanto a dimensiones, se solicita de 16 cm de diámetro y se entregará de 18 cms. Se conserva material en acero.
- Congelador 1 puerta 15 pies – Capacidad 70 kilos: Elemento cumple especificaciones puntualizadas en el Anexo Técnico 3. Observación: Acorde a la Resolución Número 2501 de 2006, La especificación de "Clase" es

aplicable a los congeladores de uso doméstico, para los congeladores de uso Industrial no aplica. Por lo anterior, el segundo congelador con capacidad de 30 kilos también de uso industrial, no se solicita este tipo de especificación en el Anexo Técnico 1, en el Anexo Técnico 3, ni en la Matriz de necesidades por sede.

- Congelador 1 puerta 5 pies – Capacidad 30 kilos: Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3. Existe un error en la descripción dado que este tipo de equipos no vienen con bandejas en polipropileno. Incluye de fábrica como accesorio canastilla en alambre plastificado resistente a peso y temperatura. ,
- Cuchara para servir (aluminio fundido) con hueco: Elemento cumple con el requerimiento. En las especificaciones "Set de cucharas" no se encuentra en la matriz de necesidades por sede, ni en el Manual de Dotación MEN.
- Cuchara sopera: Elemento cumple con el requerimiento. Según ficha técnica característica del material: acero inoxidable 430 al 100%, superando especificaciones técnicas identificadas.
- Cucharero: Pendiente de verificar debido a que la especificación técnica propia del Anexo Técnico 3, no corresponde a un elemento comercial, por lo cual se requiere su fabricación y se hará acorde a las especificaciones técnicas descritas en el mismo.
- Cuchillo para cocina para cortar carne: Elemento cumple con el requerimiento en el Anexo Técnico 3.
- Cuchillo para cocina para cortar verdura: Elemento cumple con especificaciones solicitadas en el Anexo Técnico 3.
- Cuchillo para pelar papa: Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3, superando especificaciones técnicas descritas.
- Cuchillo para comedor: Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. Según ficha técnica característica del material: acero inoxidable 430 al 100%, superando especificaciones técnicas identificadas.
- Docena de limpiones: Elemento cumple con dimensiones requeridas en el Anexo Técnico 3. De acuerdo con las especificaciones, cada limpión debe de tener un peso de 91 gramos con las dimensiones establecidas.
- Ensaladera: Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3, superando especificaciones en volumen.
- Escoba plástica grande: Elemento cumple con características y especificaciones indicadas en el Anexo Técnico 3. Presenta mejora en dimensiones.
- Escurridor en acero inoxidable: Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3. Supera en capacidad y dimensiones.
- Escurridor para freir: Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3.
- Esponja abrasiva: Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3.
- Esponja plástica para el lavado de ollas: Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3.
- Espumadera de aluminio fundido: Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. Supera en dimensiones y material, se entrega en acero inoxidable.
- Estante de Depósito: Elemento cumple con todas las especificaciones técnicas propias descritas en el Manual de Dotación – MEN.
- Estufa de gas de lineal – tres quemadores: Elemento cumple con todas las especificaciones técnicas propias descritas en el Manual de Dotación – MEN. Presenta mejora en la estructura, en los soportes de los


quemadores, en la potencia calorífica al tener dos (2) hornillas e instalación de dos (2) perillas para el control individual de cada hornilla.

- Estufa enana – Un quemador: Elemento cumple con todas las especificaciones técnicas propias descritas en el Manual de Dotación – MEN. Presenta mejora en: soporte de los quemadores, en la potencia calorífica al tener dos (2) hornillas, instalación de dos (2) perillas para el control individual de cada hornilla.
- Exprimidor manual: Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3y supera medidas solicitadas.
- Extintores: Cumple con especificaciones requeridas en el Anexo Técnico 3.
- Jarra plástica (2 litros): Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3, superando capacidad de volumen.
- Juego de ollas: Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3superando capacidad de volumen (litraje).
- Juego de tarros de remesa: Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3, superando capacidad de volumen (litraje).
- Legumbrera: Elemento cumple con el requerimiento en el Anexo Técnico 3
- Licuadora Industrial: Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3 y supera al doble la capacidad en volumen indicada.
- Licuadora no industrial: Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3 y supera en potencia.
- Manguera de gas: Elemento cumple con el requerimiento en el Anexo Técnico 3.
- Mesa de cafetería plegable: Elemento cumple con especificaciones técnicas propias descritas en el Manual de Dotación – MEN. Presenta mejora en los tornillos autoperforante por tornillo de fijación pasante de ¼" y ocho (8) pasantes por mesa en el sistema de plegado.
- Mesa de trabajo – procesamiento: Elemento cumple con todas las especificaciones técnicas propias descritas en el Manual de Dotación – MEN. Se presenta mejora en los soportes de los entrepaños.
- Molino manual: Elemento cumple con el requerimiento
- Nevera de 512 litros o 19 pies: Elemento cumple con el requerimiento.
- Olla aluminio #32: Elemento cumple con el requerimiento.
- Olla aluminio #36: Elemento cumple con el requerimiento.
- Olla aluminio #40: Elemento cumple con el requerimiento.
- Olla a presión (10 litros): Elemento cumple con el requerimiento, superando capacidad identificada. Se entregará olla a presión con capacidad de 13 litros. Se identifica inconsistencia en la especificación técnica: "base antiadherente que impide que los alimentos se peguen" detallada en el Anexo Técnico 3, debido a que esta característica no es propia para este elemento descrito.
- Olla arrocera de 28 litros: Elemento cumple con el requerimiento.
- Olleta de 3 litros: Elemento cumple con el requerimiento.
- Paila de 46 cms: Elemento cumple con el requerimiento. Se entregará Paila de 54 cms aproximadamente, superando condiciones en dimensiones y capacidad de volumen.
- Pinzas grandes: Cumple dimensión. Pendiente recubrimiento en el mango.

- Platero plástico con tapa: Elemento cumple con el requerimiento.
- Plato para seco: Elemento cumple con el requerimiento.
- Plato para sopa: Elemento cumple con el requerimiento. Supera medidas teniendo en cuenta especificación técnica. Presenta un diámetro de 18 cms y una altura de 6 cms.
- Pocillo: Elemento cumple con el requerimiento.
- Pomas de 5 galones: Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3.
- Procesador de alimentos: Elemento cumple con el requerimiento.
- Punto Ecológico tres (3) canecas: Elemento cumple con todas las especificaciones técnicas propias descritas en el Manual de Dotación – MEN, en conjunto con los planos.
- Rallador de acero inoxidable: Elemento cumple con el requerimiento.
- Recipiente de plástico de 1000 litros: Elemento cumple con el requerimiento.
- Recogedor de basura plástico: Elemento cumple con el requerimiento.
- Regulador de gas: Elemento cumple con el requerimiento.
- Sartén antiadherente grande: Elemento cumple con el requerimiento.
- Sartén antiadherente mediano: Elemento cumple con el requerimiento.
- Sillas de Cafetería: Elemento cumple con todas las especificaciones técnicas propias descritas en el Manual de Dotación – MEN. El asiento presenta mejora su condición de fijación a la estructura, mediante aprobación de tuerca de seguridad inyectada. Se indica la necesidad de adicionar 2 tornillos para fijar estructura metálica al espaldar, cumpliendo así los 4 elementos de fijación indicados en las especificaciones técnicas propias descritas en el Manual de Dotación – MEN.
- Soporte para nevera: Elemento cumple con el requerimiento.
- Soporte para estufa: Elemento cumple con el requerimiento.
- Tabla acrílica para picar grande: Elemento cumple con el requerimiento.
- Tabla acrílica para picar mediana: Elemento cumple con el requerimiento.
- Tanque 500 litros para almacenar agua: Elemento cumple con el requerimiento.
- Tenedor de mesa: Elemento cumple con el requerimiento. Según ficha técnica característica del material: acero inoxidable 430 al 100%, superando especificaciones técnicas identificadas.
- Termo: Elemento cumple con el requerimiento.
- Tina plástica grande: Elemento cumple con el requerimiento. Supera en capacidad en volumen y dimensiones.
- Tina plástica mediana: Elemento cumple con el requerimiento. Supera en capacidad en volumen y dimensiones.
- Vaso: Elemento cumple con el requerimiento.

En la **FOTOGRAFÍA 1** y **FOTOGRAFÍA 2** se puede observar el desarrollo de la verificación por parte del equipo de la Interventoría de los distintos elementos identificados para la entrega en las 169 sedes educativas propias del Municipio de Puerto Guzmán, Departamento de Putumayo, en el marco del desarrollo del contrato No. 6000007311. Esta inspección se realizó en la Bodega y Sede de Fabricación de Distribuidora Corona La 11 S.A.S., ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C.

**FOTOGRAFÍA 1. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS EN LA BODEGA DE DISTRIBUCIONES LA CORONA 11 S.A.S.**



Fuente: Petroambiental Colombia Ltda., 2022.

**FOTOGRAFÍA 2. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS INDUSTRIALES EN LA SEDE DE FABRICACIÓN DE DISTRIBUCIONES LA CORONA 11 S.A.S.**



Fuente: Petroambiental Colombia Ltda., 2022.

3. Se firma Anexo 1. verificación de productos acorde a especificaciones técnicas mediante visita de inspección

## COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EJECUCION |
|---|---|---|
| Silla de Cafetería: Se indica la necesidad de adicionar 2 tornillos para fijar estructura metálica al espaldar, cumpliendo así los 4 elementos de fijación indicados en las especificaciones técnicas propias descritas en el Manual de Dotación – MEN. | Distribuidora La Corona 11 S.A.S. | Fecha: 30 de agosto de 2022. Lugar: Bodegas de Acopio en Puerto Guzmán (Dpto Putumayo) y Curillo (Dpto Caquetá). |
| Docena de Limpiones: Cada limpión debe de tener un peso de 91 gramos de acuerdo a las dimensiones establecidas. | Distribuidora La Corona 11 S.A.S. | Fecha: 30 de agosto de 2022. Lugar: Bodegas de Acopio en Puerto Guzmán (Dpto Putumayo) y Curillo (Dpto Caquetá). |
| Cucharero: Pendiente de verificar debido a que la especificación técnica propia del Anexo Técnico 3, no corresponde a un elemento comercial, por lo cual se requirió su fabricación y se hará acorde a las especificaciones técnicas descritas en el mismo. | Distribuidora La Corona 11 S.A.S. | Fecha: 30 de agosto de 2022. Lugar: Bodegas de Acopio en Puerto Guzmán (Dpto Putumayo) y Curillo (Dpto Caquetá). |
| Entregar Fichas Técnicas y garantías por cada uno de los productos que se van a entregar en las 168 sedes educativas del Municipio de Puerto Guzmán – Departamento de Putumayo. | Distribuidora La Corona 11 S.A.S. | Fecha: 18 de agosto de 2022. |

## ANEXO 1. VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ACORDE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE VISITA DE INSPECCIÓN

Grupo PTA

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | VERIFICACIÓN SI | VERIFICACIÓN NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***Asador antiadherente*** | (Pre-sazonado de 20" parrilla/plancha, para servicio pesado, material: Aluminio, dimensiones aproximadas: largo 50,8 cm, ancho 22,86 cm, alto 1,27 cm, superficie antiadherente de cocción: alto 41,27 cm, ancho 21,5 cm). | X | | Elemento cumple con el requerimiento descrito en el Anexo Técnico 3. Supera en dimensiones y capacidad. Se entregará asador en hierro fundido con antiadherente - dimensiones: 2,5 cms de alto, 39,8 cms de ancho y 56 cms de largo. |
| 2 | ***Balanza Gramera De mesa, máximo de 10 gramos de sensibilidad. Mecánica o digital.*** | (Balanza Gramera de mesa Digital, Construcción en acero inoxidable. Capacidad máxima: 20 Kilos. División mínima 2gr. (de 0 a 4 Kg) / 5 gr. (de 4 a 20 Kg). Tara máxima de 10 Kg. Batería de 6 voltios recargable con capacidad para operar 200 horas de uso ininterrumpido, cuando se encuentra bien cargada. Display fluorescente, indicador de peso, fijación de precio, fijación de tara. 100 memorias para precios. Plato removible en acero inoxidable de 0.22 x 0.30 mts, Dimensiones aprox: Ancho 0.305, Largo 29,2 cm, Altura 13 cm. Voltaje: 110V. (Contiene adaptador y bandeja). Material de alta resistencia a la corrosión.Debe contar con certificado de calibración.) | X | | Elemento Cumple con especificaciones detalladas en el Anexo Técnico 3. Se identifican inconsistencias en las especificaciones técnicas: condiciones de gramaje y error en las especificaciones de memoria, dispuestas en el Anexo Técnico 3 y en el Manual de Dotación - MEN. Se supera condiciones específicas según soporte de ficha técnica. |
| 3 | ***Balde grande de plástico con tapa*** | (Balde plástico con tapa capacidad 65 Lts, colores variados, material: plástico, dimensiones aproximadas: largo: 51 cm, ancho: 44 cm, alto: 56 cm). | X | | Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3. |
| 4 | ***Balde plástico (12 litros)*** | (Balde plástico con aro, medidas aproximadas: alto - 25 cm. diámetro - 30 cm, ancho 34 cm. Capacidad 12 litros). | X | | Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3. |
| 5 | ***Bandeja plástica (Extragrande)*** | (Bandeja plástica dimensiones aproximadas largo 45 cm, ancho 35,5 cm, alto 2,2 cm, liviana, práctica, fácil de limpiar, colores surtidos). | X | | Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3. |
| 6 | ***Batidor de chocolate*** | (Batidor plástico, material resistente a la temperatura, colores surtidos). | X | | Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3. |
| 7 | ***Botiquín*** | (Botiquín medidas 35cm x 27cm x 10 cm, puerta con llave ventana en pet, Termodoblado Material Poliestireno compuesto por 25 elementos: ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 120ML (1 Und), ALGODÓN PAQ X 5GR, APLICADORES PAQ X 20 UND(1 Und), APÓSITO OCULAR ADULTO (2 Und), BAJALENGUAS PAQ X 20 UND (1 Und),BOLSA PLÁSTICA ROJA PEQUEÑA (1 Und), CURA UNIDAD (10 Und), EMPOTRABLE REFERENCIA 3 MEDIDAS 35 x 27 x 10 Cm (1 Und), ESFEROS (1 Und), GANCHO NODRIZA (1 Und), GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 POR 5 UND (2 Und), GUANTE PAR EMPACADO INDIVIDUAL VINILO (1 Und), JABÓN ANTIBACTERIAL CLORHEXIDINA 60ML (1 Und), JERINGA POR 5ML (1 Und), LIBRETA (1 Und), LINTERNA DINAMO RECARGABLE NO NECESITA PILAS (1 Und), MICROPORE DE 1/2" X 5YARDAS (1 Und)PITO METALICO (1 Und), SOLUCIÓN SALINA 500ML (1 Und), TAPABOCAS INDIVIDUAL (1 Und), TERMOMETRO DIGITAL (1 Und), TIJERA SENCILLA (1 Und), VENDA ELÁSTICA 3" X 5 YARDAS (1 Und), VENDA TRIANGULAR (1 Und), YODOPOVIDONA SOLUCIÓN 60ML (1 Und)). | X | | Elemento cumple con especificaciones detalladas en el Anexo Técnico 3, superando las medidas requeridas. De igual manera cumple con los insumos descritos. |
| 8 | ***Cafetera Greca Institucional*** | (Cafetera eléctrica (120v) programable negra de 12 tazas. El reloj digital permite preconfigurar el tiempo de colado y mantener el café caliente durante 2 horas antes de que la cafetera se apague automáticamente. Incluye filtro permanente lavable. Dimensiones Ancho 31 cm y Alto 33,5 cm). | X | | Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico3. Las medidas consideradas en el mismo, están definidas en el empaque. |
| 9 | ***Caldero (50X30)*** | (Caldero en aluminio profesional 50X30 de 54 litros. Aluminio de alta pureza certificada, fondo grafilado para mayor estabilidad al cocinar, Interior en brillo perlado, Cuenta con asas grandes para mejor agarre y facilidad en el transporte, Pomo de tapa fabricado en baquelita, resistente al calor). | X | | Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3. |
| 10 | ***Canastilla plástica (60x40x13)*** | (Canastilla para remesa plástica móvil rectangular, apilable, medidas aproximadas de largo: 60 cm, ancho: 40.0 cm, alto: 13 cm). | X | | Elemento cumple especificaciones expuesta en el Anexo Técnico 3. |
| 11 | ***Cepillo de mano cerdas duras*** | (Cepillo plástico con cerdas duras con fibra el polyester para el lavado de diversas superficies). | X | | Elemento cumple especificaciones indicadas en el Anexo Técnico 3. |
| 12 | ***Cepillo largo cerdas duras*** | (Cepillos de piso, Características Cepillo cerdas duras para lavar pisos, Dimensiones aprox: Alto 130 cm, Ancho 25 cm, Material Plástico, Uso Aseo y limpieza). | X | | Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3. |
| 13 | ***Cernidor aluminio (Normal)*** | (Cernidor material aluminio de 28 cm de diámetro). | X | | Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3. Supera las especificaciones descritas en cuanto a material. Se va a entregar en acero inoxidable. |

## ANEXO 1. VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ACORDE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE VISITA DE INSPECCIÓN

Grupo PTA

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | VERIFICACIÓN SI | VERIFICACIÓN NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ***Colador (grande)*** | (Cernidor material acero de 16 cm de diámetro). | X | | Elemento cumple especificaciones puntualizadas en el Anexo Técnico 3. Supera las especificaciones descritas en cuanto a dimensiones, se solicita de 16 cm de diámetro y se entregará de 18 cms. Se conserva material en acero. |
| 15 | ***Congelador 1 puerta 15 pies - Capacidad 70 Kilos*** | (Congelador Horizontal 295 Lt Clase A, Tipo de refrigeración Frost, Capacidad 295 Litros, Tipo Horizontal, Dimensiones aprox: Ancho 111,5 cm, Alto 85 cm, Largo 67 cm, Color Blanco, Material Lámina, Fuente (eléctrica/gas/mixta): Eléctrica, Voltaje 120, Control de Temperatura: Si, Descongelamiento: Manual, No. De Puertas: 1). | X | | Elemento cumple especificaciones puntualizadas en el Anexo Técnico 3. Observación: Acorde a la Resolución Número 2501 de 2006, La especificación de "Clase" es aplicable a los congeladores de uso doméstico, para los congeladores de uso Industrial no aplica. Por lo anterior, el segundo cogelador con capacidad de 30 kilos también de uso industrial, no se solicita este tipo de especificación en el Anexo Técnico 1 ni en el Anexo Técnico 3. |
| 16 | ***Congelador 1 puerta 5pies - Capacidad 30 Kilos*** | (Tipo Congelador Horizontal, Capacidad en Litros Brutos 142 Litros, Capacidad en Litros Netos 142 Litros, Cantidad Puertas 1COLOR Blanco, Tipo de Refrigeración DUAL (Refrigera y Congela), Control de Temperatura Externo, Material de las Bandejas Polipropileno, Dimensiones aprox: 73 x 85 x 52.3 (Ancho x Alto x Fondo) cm). | X | | Elemento cumple especificaciones descritas en Anexo Técnico 3. Existe un error en la descripción dado que este tipo de equipos no vienen con bandejas en polipropileno. Incluye de fábrica como accesorio canastilla en alambre plastificado resistente a peso y temperatura. |
| 17 | ***Cuchara para servir (aluminio fundido) con hueco*** | (Set de cucharas para servir en acero inoxidable, calibre 1,5 mm, tamaño 30.5 cm, Incluye cuchara ranurada, sólida y perforada). | X | | Elemento cumple con el requerimiento. En las especificaciones "Set de cucharas" no se encuentra en la matriz de necesidades por sede, ni en el Manual de Dotación MEN. |
| 18 | ***Cuchara sopera*** | (Cuchara de mesa fabricado en acero inoxidable forjado, línea institucional, laminado). | X | | Elemento cumple con el requerimiento solicitado en el Anexo Técnico 3. Según ficha técnica característica del material: acero inoxidable 430 al 100%, superando especificaciones técnicas identificadas. |
| 19 | ***Cucharero*** | (Porta cubiertos de acero inoxidable-plástico, rectangular, colores surtidos. Dimensiones aproximadas Largo 30 cm, ancho 33 cm, alto 6.5 cm, con tapa). | | x | Pendiente de verificar debido a que la especificación técnica propia del Anexo Técnico 3, no corresponde a un elemento comercial, por lo cual se requiere su fabricación y se hará acorde a las especificaciones técnicas descritas en el mismo. |
| 20 | ***Cuchillo cocina para cortar carne*** | (Cuchillo carnicero de 10" profesional, lámina de acero inoxidable, Mango de mango de policarbonato y fibra de vidrio,, dimensiones aproximadas ancho 57 mm, altura 27 mm, longitud 415 mm). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 21 | ***Cuchillo cocina para cortar verdura*** | (Cuchillo legumbre 3", Mango de policarbonato reforzado com fibra de vidrio, lámina de acero inoxidable, dimensiones aproximadas alto 27,6 cm, largo 27 cm y ancho 8,3 cm). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 22 | ***Cuchillo cocina para pelar papa*** | (Cuchillo pelador 3,5", con borde micro-serrado, hoja de acero inoxidable con alto contenido de carbono, mango de policarbonato reforzado com fibra de vidrio., apto para lavavajillas, dimensiones aproximadas de ancho: 2 cm, largo cuchillo: 10 cm, largo total: 21 cm) | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3, superando especificaciones técnicas descritas. |
| 23 | ***Cuchillos para comedor*** | (Cuchillo de mesa fabricado en acero inoxidable forjado, línea institucional, laminado). | X | | Elemento cumple con el requerimiento descrito en el Anexo Técnico 3. Según ficha técnica característica del material: acero inoxidable 430 al 100%, superando especificaciones técnicas identificadas. |
| 24 | ***Docena de limpiones*** | (12 Paños para cocina, diversos colores, Dimensiones aprox: Ancho 40cm, Largo 60 cm, Peso 360 g/m2). | X | | lemento cumple con dimensiones requeridas en el Anexo Técnico 3. De acuerdo con las especificaciones, cada limpión debe de tener un peso de 91 gramos con las dimensiones establecidas. |
| 25 | ***Ensaladera*** | (Ensaladera de capacidad 1,6 L, material acero inoxidable). | X | | Elemento cumple con el requerimiento, superando especificaciones en volumen detalladas en el Anexo Técnico 3. |
| 26 | ***Escoba plástica grande*** | (Escoba en fibra suave de cerda larga con mango en aluminio anodizado para realizar labores de aseo en cualquier tipo de superficie, Dimensiones aprox: Largo 129.3 cm, Ancho 35 cm, Profundo 71.45 mm). | X | | Elemento cumple con características y especificaciones indicadas en el Anexo Técnico 3. Presenta mejora en dimensiones. |

## ANEXO 1. VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ACORDE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE VISITA DE INSPECCIÓN

Grupo PTA

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | VERIFICACIÓN SI | VERIFICACIÓN NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ***Escurridor en acero inoxidable*** | (Escurridor de Platos en Acero Inoxidable, Rectangular.Con surcos que sostienen los platos en posición vertical.Con varillas para los pocillos, Capacidad: 20 platos y 30 vasos o pocillos, Dimensiones: 100 x 35 x 36 cm). | X | | Elemento cumple especificaciones descritas en el Anexo Técnico 3. Supera en capacidad y dimensiones. |
| 28 | ***Escurridor para freir*** | (ESCURRIDOR EN ACERO INOXIDABLE 28 CMSConstrucción robusta con asas, borde superior y pie en acero.Medidas: diámetro superior 28 cm - diámetro inferior 13,5 cm - Altura 10,7 cm). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 29 | ***Esponja abrasiva*** | (Esponja abrasiva tipo sabra para limpiar superficies metálicas quemadas como las de las ollas, parrillas, mango fabricado en plástico que facilita la manipulación y evita que maltrates tus manos con químicos de limpieza. La esponjilla dispone de una estructura esférica que concentra la fricción en un solo punto para facilitar el trabajo. Dimensiones aprox: Alto 7,0 cm, Ancho 6,2 cm, Profundo 5,7 cm). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 30 | ***Esponja plástica para el lavado de ollas.*** | (Esponja plastica, esta especialmente diseñada para remover la grasa y la suciedad de una gran cantidad de superficies, microfibra diseñada para mayor absorcion, Atrapa partículas de polvo y grasa. Limpia superficies sin rayar ni dejar pelusa. Dimensiones aprox: 20cm de alto x 26cm de ancho x2cm de profundo). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 31 | ***Espumadera de aluminio fundido (Pequeña)*** | (Espumadera con malla en acero inoxidable sin soldaduras, dimensiones aproximadas diámetro 17,5 cm y largo 40 cm como mínimo). | X | | Elemento cumple con el requerimiento. Supera en dimensiones y material. se entregará en acero inoxidable. |
| 32 | ***Estante de depósito*** | (Mueble metálico con entrepaños para almacenar material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente. Ver documento: Especificaciones técnicas de Manual Dotaciones). | X | | Elemento cumple con todas las especificaciones técnicas propias descritas en el Manual de Dotación – MEN. |
| 33 | ***Estufa de gas lineal - tres quemadores*** | (Estufa lineal de tres (3) quemadores cada uno de estos conformado por dos (2) unidades concéntricas. El juego está compuesto por (1) una estufa por cocina. Ver documento: Especificaciones técnicas de Manual Dotaciones). | X | | Elemento cumple con todas las especificaciones técnicas propias descritas en el Manual de Dotación – MEN. Presenta mejora en la estructura, en los soportes de los quemadores, en la potencia calorífica al tener dos (2) hornillas e instalación de dos (2) perillas para el control individual de cada hornilla. |
| 34 | ***Estufa enana- Un quemador*** | (Estufa enana de un (1) quemador conformado por dos (2) unidades concéntricas. El juego esta compuesto por (1) una estufa por cocina. Ver documento: Especificaciones técnicas de Manual Dotaciones). | X | | Elemento cumple con todas las especificaciones técnicas propias descritas en el Manual de Dotación – MEN. Presenta mejora en: soporte de los quemadores, en la potencia calorífica al tener dos (2) hornillas, instalación de dos (2) perillas para el control individual de cada hornilla. |
| 35 | ***Exprimidor manual*** | (Exprimidor de naranja, limon y mandarina, material: aluminio fundidode alta calidad que le da una larga vida y evita la oxidación., Medidas: Largo: 25 cm Ancho: 10 cm Alto: 10 cm). | X | | Elemento cumple con el requerimiento y supera medidas identificadas en el Anexo Técnico 3. |
| 36 | ***Extintores*** | (Extintor tipo K para cocinas y restaurantes, Extinción de fuegos clase K, Especialmente diseñado para cocinas y restaurantes que manipulen grasas o aceites de origen animal o vegetal. Contiene una solución acuosa de Acetato de Potasio que actua como agente refrigerante. Caracteristica: 1,5 GL). | X | | Cumple con especificaciones técnicas del Anexo Técnico 3. |
| 37 | ***Jarra plástica (2 litros)*** | (Jarra plástica con una o más asas destacadas, con pico vertedor y capacidad de 2 litros con tapa, dimensiones aproximadas-largo 21 cm, alto 15 cm y ancho 24). | X | | Elemento cumple con el requerimiento, superando capacidad de volumen descrita en el Anexo Técnico 3. |
| 38 | ***Juego de ollas*** | (JUEGO 5 OLLAS con tapa. Material: Aluminio.<br>• 1 olla de 16 CMS (2 litros)<br>• 1 olla de 18 CMS (2,8 litros)<br>• 1 olla de 20 CMS (3,5 litros)<br>• 1 olla de 22 CMS (5,5 litros)<br>• 1 olla de 24 CMS (7 litros)). | X | | Elemento cumple con el requerimiento superando capacidad de volumen (litraje) solicitado en el Anexo Técnico 3. |
| 39 | ***Juego de tarros para remesa*** | (Recipientes cuadrados de 1.5 L, 3 L, 5 L, 9 L, material: polipropileno, (4 recipientes + 4 tapas), para almacenamiento de alimentos). | X | | Elemento cumple con el requerimiento, superando capacidad de volumen (litraje) descrita en el Anexo Técnico 3 |

## ANEXO 1. VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ACORDE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE VISITA DE INSPECCIÓN

Grupo PTA

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | VERIFICACIÓN SI | VERIFICACIÓN NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ***Legumbrera*** | (Multiestantes apilable 3 puestos, material polipropileno, dimensiones aproximadas de 47 cm de ancho x 79 cm de alto x 37 cm largo). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 41 | ***Licuadora Industrial*** | (Licuadora industrial en en acero inoxidable, calibre 18, Capacidad para 4 litros, con sistema basculante que facilita la descarga de los jugos, cuchillas en platina de acero inoxidable. Especificaciones técnicas: Funcionamiento eléctrico a 110 voltios, con motor de 1 hp. Dimensiones aprox: Ancho 33 cm, Largo 33 cm, Alto 73 cm). | X | | Elemento cumple con el requerimiento y supera en doble la capacidad en volumen indicada por el Anexo Técnico 3. |
| 42 | ***Licuadora no industrial*** | (Licuadora con cuchilla de acero inoxidable y vaso de policarbonato de alta resistencia. Licuadora para uso doméstico y comercial con variador de velocidad, pulsador y botón de encendido y apagado. Incluye: Térmico para proteger el sistema eléctrico. Capacidad del vaso: 2 litros. Motor potente y eficiente de 38.000 RPM. Dimensiones aprox: Ancho 20 cm Largo 23cm, Alto 52 cm, Voltaje: 110V. Potencia: 1500W. Peso: 6Kg). | X | | Elemento cumple con el requerimiento y supera en potencia acorde a las especificaciones solicitadas en el Anexo Técnico 3. |
| 43 | ***Manguera de gas**** | (Manguera Gas Natural con acople, Longitud 8 Metros, Color: Amarillo) | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 44 | ***Mesa de cafetería plegable*** | (Mesa banquetera plegable. Ver documento: Especificaciones técnicas de Manual Dotaciones). | X | | Elemento cumple con especificaciones técnicas propias descritas en el Manual de Dotación – MEN. Presenta mejora en los tornillos autoperforante por tornillo de fijación pasante de ¼" y ocho (8) pasantes por mesa en el sistema de plegado. |
| 45 | ***Mesa de trabajo - procesamiento*** | (Mesón de trabajo cocina. Ver documento: Especificaciones técnicas de Manual). | X | | Elemento cumple con todas las especificaciones técnicas propias descritas en el Manual de Dotación – MEN. Se presenta mejora en los soportes de los entrepaños. |
| 46 | ***Molino (manual)*** | (Molino tradicional con recubierto de estaño. Medidas aproximadas: Alto 37.1 cm, Ancho 172,81 mm, Profundo 38.3 cm). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 47 | ***Nevera de 512 litros o 19 pies*** | (Nevera No Frost de 512 Litros Brutos / 502 Litros Netos, Material de las BandejasVidrio templado, Dimensiones aprox: Ancho 72 cm, Alto 194m, Fondo 85,1 cm. La máquina debe disponer de termostato para control de temperatura y control digital de temperatura en grados centígrados). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 48 | ***Olla (aluminio recortado) (# 32 o 24 litros)*** | (Olla en aluminio recortado con asas y tapa, dimensiones aproximadas: diámetro 36 cm, alto 28 cm, con capacidad de 24 lts. Aluminio de alta pureza certificada). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 49 | ***Olla (aluminio recortado) (# 36 o 36 litros)*** | (Olla caldero aluminio extrafuerte, con asas y tapa - dimensiones aproximadas: diámetro 40 cm, alto 36 cm con capacidad 36 lts. Aluminio de alta pureza certificada). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 50 | ***Olla (aluminio recortado) (# 40 o 50 litros)*** | (Olla caldero aluminio extrafuerte, con asas y tapa - Dimensiones aproximadas: diámetro 40 cm, alto 47 cm con capacidad 50 lts. Aluminio de alta pureza certificada). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 51 | ***Olla a presión (10 litros)*** | (Olla a Presión con capacidad de 10 Litros, 4 sistemas de seguridad, válvula de seguridad, cierre interno, dimensiones: alto 26,5 cm, ancho 28 cm, largo 45,5 cm. Resistente a grandes presiones y a altas temperaturas, la tapa debe contar con un pequeño orificio que permita la salida de vapor durante la cocción, así como caucho que permita cerrar herméticamente de forma que la tapa no se debe soltar del recipiente antes que la presión manométrica interna sea menor a 4 kPa +/- 1 kPa. con mango largo a un lado, de plástico reforzado y manija o asa ergonómica que facilita sujetarla con mayor comodidad. base antiadherente que impide que los alimentos se peguen. contenido máximo de plomo (Pb) en el aluminio debe ser de 0.05%). | X | | Elemento cumple con el requerimiento, superando capacidad identificada. Se entregará olla a presión con capacidad de 13 litros. Se identifica inconsistencia en la especificación técnica: "base antiadherente que impide que los alimentos se peguen" detallada en el Anexo Técnico 3, debido a que esta característica no es propia para este elemento descrito. |
| 52 | ***Olla arrocera*** | (Olla Arrocera con capacidad de 28 tazas cocidas, azón de aluminio con revestimiento de teflón (Antiadherente), control de temperatura, dimensiones aproximadas: ancho 36 cm, profundidad 36 cm, altura 43,18 cm). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 53 | ***Olleta (3 litros)*** | (Olla chocolatera de 3 lts en aluminio, dimensiones aproximadas: diámetro 15 cm, alto 17,5 cm. Interior esmerilado y exterior pulido, aluminio de alta pureza certificada, cuerpo de la olleta alta y honda para evitar derrames. Cuenta con asa reforzada para mejor agarre y facilidad en el transporte). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |

## ANEXO 1. VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ACORDE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE VISITA DE INSPECCIÓN

Grupo PTA

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | VERIFICACIÓN SI | VERIFICACIÓN NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | ***Paila (46 cms)*** | (Paila en aluminio profesional con diámetro de 46 cm alto 18 cm, capacidad de 23,5 lt, mangos de color negro. Interior esmerilado y exterior pulido, cuenta con lados curvos, aluminio de alta pureza certificada). | X | | Elemento cumple con el requerimiento. Se entregará Paila de 54 cms aproximadamente, superando condiciones en dimensiones y capacidad de volumen. |
| 55 | ***Pinzas (Grande)*** | (Pinza en hoja en acero inoxidable de 12" de largo, mango recubierto. Construcción de una sola pieza con extremo sobre moldeado). | X | | Cumple dimensión solicitada. Pendiente recubrimiento en el mango para dar cumplimiento total a las especificaciones identificadas en el Anexo Técnico 3. |
| 56 | ***Platero plástico con tapa*** | (Portavajilla Escurridor, Para escurrir tus platos, cubiertos y vasos; y tenerlos almacenados, en perfecto orden. Tiene dos usos; Escurre los platos y utensilios de cocina, después de lavarlos almacena y protege tu vajilla de contacto con insectos. Cuenta con pequeñas perforaciones en la tapa para ventilación del interior. Tiene manijas que aseguran el contenedor. Tapa abatible que aporta mayor seguridad. Tiene 4 tacones antideslizantes. Tiene porta cubiertos zona y para platos. Dimensiones aprox: Ancho 45,2 cm, Alto29,4 cm, Largo 57 cm, Peso1,62 Kg). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 57 | ***Plato (para seco)*** | (Plato para seco en melamina irrompible, línea institucional-restaurante, color blanco). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 58 | ***Plato (para sopa)*** | (Plato para sopa en melamina irrompible, línea institucional-restaurante, color blanco dimensiones aproximadas: ancho 17 cm, largo 17 cm, alto 5 cm). | X | | Elemento cumple con el requerimiento. Supera medidas teniendo en cuenta especificación técnica propia del Anexo Técnico 3. Se entregará plato sopero con un diámetro de 18 cms y una altura de 6 cms. |
| 59 | ***Pocillo*** | (Pocillo en melamina irrompible, línea institucional-restaurante, color blanco, dimensiones aproximadas: diámetro: 9 cm alto: 11 cm, capacidad 320 cc). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 60 | ***Pomas de cinco galones*** | (Garrafa comercial de 5gls/20lts, alta resistencia a los impactos fuertes, flexibles y con múltiples usos, fabricados en polietileno de alta densidad, aditivo UV, apto para usar en la intemperie, dimensiones diámetro: 22 cm x 27 cm, Altura: 20cm). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 61 | ***Procesador de alimentos*** | (Trae un vaso transparente en plástico, capacidad de llenado de 300 gr, motor de 650 Watts. Dimensiones: Ancho 18,5 cm, Alto 24,5 cm, Fondo 18,5 cm) | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 62 | ***Punto ecológico Tres (03) canecas*** | (Punto ecológico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en áreas comunes exteriores cubiertas o en la cafetería auditorio. Ver documento: Especificaciones técnicas de Manual Dotaciones). | X | | Elemento cumple con todas las especificaciones técnicas propias descritas en el Manual de Dotación – MEN, en conjunto con los planos. |
| 63 | ***Rallador de acero inoxidable (Corriente)*** | (Rallador profesional de 4 caras en Acero Inoxidable, Dimensiones aproximadas: Alto 25.4 cm, Ancho: 11.43 cm, Profundidad 8.89 cm). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 64 | ***Recipiente de plastico de 1000lts*** | (Tanques cónicos para almacenamiento de agua, contiene: tapa, tanques y accesorios de entrada y de salida.Características: doble capas, una capa exterior en color negro o azul para evitar el paso de los rayos ultravioleta, otra capa interior clara en tanques negros para facilitar la inspección de líquidos y oscura en tanques de color para prevenir crecimiento de microorganismos, capacidad: 1000 litros, color: azul o negro, dimensiones aproximadas: tanque: ancho 1.232 mm x alto 1.030 mm, tapa: ancho 1.275mm x alto 236 mm). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 65 | ***Recogedor de basura de plástico*** | (Recogedor de basura plastico Dimensiones aprox: Largo 89 cm, Ancho 27,5 cm, Profundo 27,8 cm, Material: Plástico de alta densidad para recoger la mugre y residuos de tus pisos después de haberlos barrido. Integra en el borde del plato una cuchilla de caucho que facilita el agarre al piso al momento de usarlo). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 66 | ***Regulador de gas**** | (Regulador de gas fabricado en aluminio inyectado con revestimiento en pintura electrostática. Posee filtro en la entrada del gas. Normas de fabricación NTC 3873, Acople de Conexión para manguera 3/8 " NPT de acuerdo con norma NTC 332 roscas cónicas para tubería). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |

## ANEXO 1. VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ACORDE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE VISITA DE INSPECCIÓN

Grupo PTA

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | VERIFICACIÓN SI | VERIFICACIÓN NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ***Sarten antiadherent grande*** | (Sartén antiadherente de aluminio con tapa de vidrio templado, diámetro 30 cm. Mango de baquelita resistente al calor, con parallamas integrado, pomo de tapa fabricado en baquelita, resistente al calor). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 68 | ***Sarten antiadherente mediano*** | (Sartén antiadherente de aluminio con tapa de vidrio templado, diámetro 24 cm. Mago de baquelita resistente al calor, con parallamas integrado, pomo de tapa fabricado en baquelita, resistente al calor). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 69 | ***Sillas de cafetería*** | (Silla destinada al área de cafetería y/o comedor - Aula Múltiple. Ver documento: Especificaciones técnicas de Manual Dotaciones). | X | | Elemento cumple con todas las especificaciones técnicas propias descritas en el Manual de Dotación – MEN. El asiento presenta mejora su condición de fijación a la estructura, mediante implementación de tuerca de seguridad inyectada. Se indica la necesidad de adicionar 2 tornillos para fijar estructura metálica al espaldar, cumpliendo así los 4 elementos de fijación indicados en las especificaciones técnicas propias descritas en el Manual de Dotación – MEN. |
| 70 | ***Soporte para estufa*** | (Base de alta calidad, con soportes antideslizantes en la parte superior de la base, dimensiones aproximadas: largo 46 cm, ancho soportes 6 cm, ancho total variable, material de fabricación acero-plástico. Para estufa , neveras y lavadoras). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 71 | ***Soporte para nevera*** | (Base de alta calidad, con soportes antideslizantes en la parte superior de la base, dimensiones aproximadas: largo 46 cm, ancho soportes 6 cm, ancho total variable, material de fabricación acero-plástico. Para estufa , neveras y lavadoras). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 72 | ***Tabla acrílica para picar (Grande)*** | (Tabla para corte/picar grande material: polietileno de alta densidad, dimensiones aproximadas: ancho 45 cm, largo 60 cm, alto 1.2 cm). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 73 | ***Tabla acrílica para picar (Mediana)*** | (Tabla para corte/picar Mediana. Material: Polietileno de alta densidad, dimensiones aproximadas: ancho 38 cm, largo 51 cm, alto 1,2 cm) | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 74 | ***Tanque 500 litros para almacenar agua*** | (Tanques cónicos para almacenamiento de agua, contiene: tapa, tanques y accesorios de entrada y de salida. Características: doble capa, una capa exterior en color negro o azul para evitar el paso de los rayos ultravioleta, otra capa interior clara en tanques negros para facilitar la inspección de líquidos y oscura en tanques de color para prevenir crecimiento de microorganismos, capacidad: 500 Litros, color: negro, dimensiones aproximadas: tanque: ancho 931 mm x alto 934 mm, tapa: ancho 975 mm x alto 170 mm). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 75 | ***Tenedor mesa*** | (Tenedor de mesa fabricado en acero inoxidable forjado, línea institucional, laminado). | X | | Elemento cumple con el requerimiento. Según ficha técnica característica del material: acero inoxidable 430 al 100%, superando especificaciones técnicas identificadas. |
| 76 | ***Termo*** | (Capacidad: 1.9 Lt.<br>Material: Acero Inoxidable.<br>Color: gris.<br>Alto: 35.5 cm. Ancho / Diámetro : 15. 5 cm.) | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |
| 77 | ***Tina plástica grande*** | (Ponchera plástica de 47 lts - dimensiones: largo 61,5 cm, ancho 58 cm, alto 26,5 cm). | X | | Elemento cumple con el requerimiento solicitado en el Anexo Técnico 3, superando en capacidad de volumen y dimensiones. |

**ANEXO 1. VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ACORDE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIANTE VISITA DE INSPECCIÓN**

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | VERIFICACIÓN SI | VERIFICACIÓN NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | ***Tina plástica o mediana*** | (Ponchera plástica de 20 lts, dimensiones: largo 48 cm, ancho 45,5 cm, alto 18,3 cm). | X | | Elemento cumple con el requerimiento solicitado en el Anexo Técnico 3, superando en capacidad de volumen y dimensiones. |
| 79 | ***Vaso*** | (Vasos para jugo plástico polipropileno, dimensiones aproximadas: ancho 7.0 cm, largo 7.0 cm, alto 10.2 cm, colores variados, capacidad 7 oz). | X | | Elemento cumple con el requerimiento del Anexo Técnico 3. |

**DR. DELFÍN SOTO CHAVES**
**DIRECTOR INTERVENTORÍA**
**CM-MEN-01-2022**

**ING. JUAN CARLOS SALAZAR**
**DELEGADO DE INTERVENTORÍA**
**CM-MEN-01-2022**

**CARLOS ANDRÉS GARCÍA QUINTERO**
**GERENTE DEL PROYECTO - CONTRATO No. 6000007311**
**PETROAMBIENTAL COLOMBIA LTDA**

**CAROL DENISSE BERMEO CRUZ**
**COORDINADORA HSE - CONTRATO No. 6000007311**
**PETROAMBIENTAL COLOMBIA LTDA.**

**JIMMY ARENAS VELAZCO**
**REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA**
**DISTRIBUIDORA LA CORONA 11 S.A.S**

**ALFONOSO PINEDA NAVEDA**
**SUPERVISOR DEL CONTRATISTA**
**DISTRIBUIDORA LA CORONA 11 S.A.S**