

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE SALUD	POLÍTICA Y GERENCIA ESTRATÉGICA OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			
	Código:	SDS-PGE-FT-021	Versión:	
Elaborado por: Nancy Chacón – Héctor I. Lara / Revisado por: Natalia Rodríguez / Aprobado por: Alejandro Gómez				

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en población de 5 a 17 años en Bogotá D.C.

Delgadez

Definición del evento

El estado nutricional en este grupo de edad a partir de la clasificación antropométrica del indicador Índice de Masa Corporal -IMC- para la edad, se constituye como uno de los principales indicadores de la calidad de vida y salud, toda vez que la ganancia de peso de acuerdo con la talla y la edad de cada individuo, es el resultado de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física, viéndose afectada a corto plazo por el consumo de alimentos o la presencia de enfermedades infecciosas, en la mayoría de los casos. La delgadez puede constituirse como factor de riesgo para la presencia de enfermedades infecciosas poniendo en riesgo la vida del niño a corto y mediano plazo. Es de aclarar que en la población mayor de cinco años, el IMC, es el indicador antropométrico más adecuado para determinar la clasificación nutricional de la población, teniendo en cuenta que relaciona el peso con la talla de acuerdo a la edad.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de la población entre 5 y 17 años con delgadez residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo

Número de casos de delgadez en población entre los 5 y 17 años captados y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN- / total de población entre los 5 y 17 años captados y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN- * 100.

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral.

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN - Secretaría Distrital de Salud.

Serie disponible

2007 – 2022.

Responsable

Diana Carolina Fajardo Niño
 SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Dary Giselle Ruiz Rojas
 Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional - SISVAN -

Observaciones

Hasta el 2019 la fuente de información de este indicador fue la notificación generada en instituciones educativas centinela de Bogotá. A partir del 2020 la población se capta en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá.

Así las cosas, la fuente de información actual corresponde a los casos notificados al SISVAN a partir de las consultas de atención integral realizadas por IPS públicas y privadas en Bogotá.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	POLÍTICA Y GERENCIA ESTRATÉGICA OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR				
	Código:	SDS-PGE-FT-021	Versión:		3
Elaborado por: Nancy Chacón – Héctor I. Lara / Revisado por: Natalia Rodríguez / Aprobado por: Alejandro Gómez					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en población de 5 a 17 años en Bogotá D.C.

Retraso en la talla

Definición del evento

El estado nutricional en este grupo de edad a partir del indicador talla para la edad -T/E- mide el crecimiento del niño o adolescente; relaciona la talla con la edad de cada individuo y es el resultado acumulativo o histórico del estado nutricional o de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física. El retraso en talla con respecto a la edad puede constituirse como factor de riesgo para la presencia de enfermedades a corto y mediano plazo.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de la población entre 5 y 17 años con retraso en la talla residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo

Número de casos de retraso en talla en población entre los 5 y 17 años captados y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- / total de población entre los 5 y 17 años captados y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- * 100.

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral.

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN- Secretaría Distrital de Salud.

Serie disponible

2007 – 2022.

Responsable

Diana Carolina Fajardo Niño
 SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Dary Giselle Ruiz Rojas

Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional -SISVAN-.

Observaciones

Hasta el 2019 la fuente de información de este indicador fue la notificación generada en instituciones educativas centinela de Bogotá. A partir del 2020 la población se capta en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá.

Así las cosas, la fuente de información actual corresponde a los casos notificados al SISVAN a partir de las consultas de atención integral realizadas por IPS públicas y privadas en Bogotá.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE SALUD	POLÍTICA Y GERENCIA ESTRATÉGICA OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			
	Código:	SDS-PGE-FT-021	Versión:	
Elaborado por: Nancy Chacón – Héctor I. Lara / Revisado por: Natalia Rodríguez / Aprobado por: Alejandro Gómez				

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Malnutrición en población de 5 a 17 años en Bogotá D.C.

Exceso de peso

Definición del evento

El estado nutricional en este grupo de edad a partir de la clasificación antropométrica del indicador Índice de Masa Corporal –IMC- para la edad, se constituye como uno de los principales indicadores de la calidad de vida y salud, toda vez que la ganancia de peso de acuerdo con la talla y edad de cada individuo, es el resultado de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física. El exceso de peso (sobrepeso y obesidad $IMC/E > +1$) puede constituirse como un factor de riesgo para la presencia de enfermedades crónicas, poniendo en riesgo la vida del niño y/o adolescente a mediano o largo plazo. Es de aclarar que en la población mayor de 5 años, el IMC, es el indicador antropométrico más adecuado para determinar la clasificación nutricional de la población, teniendo en cuenta que relaciona el peso con la talla de acuerdo a la edad.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de la población entre 5 y 17 años con exceso de peso residentes en Bogotá D.C.

Forma de cálculo

Número de casos de exceso de peso en población entre los 5 y 17 años captados y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- / total de población entre los 5 y 17 años captados y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN- * 100.

Unidad de medición

Proporción expresada en porcentaje.

Periodicidad de la actualización

Semestral.

Fuente de información

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN-
Secretaría Distrital de Salud.

Serie disponible

2007 – 2022.

Responsable

Diana Carolina Fajardo Niño
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Dary Giselle Ruiz Rojas
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
-SISVAN-

Observaciones

Hasta el 2019 la fuente de información de este indicador fue la notificación generada en instituciones educativas centinela de Bogotá. A partir del 2020 la población se capta en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá.

Así las cosas, la fuente de información actual corresponde a los casos notificados al SISVAN a partir de las consultas de atención integral realizadas por IPS públicas y privadas en Bogotá.