INFORME FINAL DE RESULTADOS PROCESO DE EVALUACION PARA CERTIFICAR LOS CANDIDATOS DEL PROCESO P2521.

EVALUADORA: Laura Fernanda Parra Salcedo

1. **NSCL 280201221:** Potabilizar agua de acuerdo con normas técnicas.
2. **NSCL 280201226:** Tratar agua residual de acuerdo con procedimientos técnicos.
3. **NSCL 280201228:** Tratar lodos de acuerdo con procedimientos técnicos.
4. **NSCL 280201242/B:** Tomar muestras de agua de acuerdo con manuales técnicos y normativa del sector / Agua tratada

NORMAS REGULADAS: SI


TOTAL CANDIDATOS DEL PROYECTO: 156

TOTAL EVALUADOS: 142

TOTAL RETIRADOS: 14

TOTAL CERTIFICADOS: 96

TOTAL AUN NO COMPETENTES: 32



NSCL: Potabilizar agua de acuerdo con normas técnicas.

NUMERO DE INSCRITOS	43
COMPETENTES	21
RETIROS VOLUNTARIOS	5
AUN NO COMPETENTES	17
TOTAL EVALUADOS	38

NSCL 280201242/B: Tomar muestras de agua de acuerdo con manuales técnicos y normativa del sector / Agua tratada

NUMERO DE INSCRITOS	57
COMPETENTES	30
RETIROS VOLUNTARIOS	6
AUN NO COMPETENTES	21
TOTAL EVALUADOS	51

NSCL 280201226: Tratar agua residual de acuerdo con procedimientos técnicos.

NUMERO DE INSCRITOS	25
COMPETENTES	24
RETIROS VOLUNTARIOS	1
AUN NO COMPETENTES	0
TOTAL EVALUADOS	24

NSCL 280201228: Tratar lodos de acuerdo con procedimientos técnicos.

NUMERO DE INSCRITOS	31
COMPETENTES	21
RETIROS VOLUNTARIOS	2
AUN NO COMPETENTES	8
TOTAL EVALUADOS	29

INFORME FINAL DE RESULTADOS PROCESO DE EVALUACION PARA CERTIFICAR LOS CANDIDATOS DEL PROCESO P2521.

REPORTE POR EMPRESAS O MUNICIPIOS:

1. ANALIZAR – DUITAMA

Nombre Completo	ESTADO	CONOCIMIENTO INICIAL	OPORTUNIDAD CON	CONSOLIDADO CON	DESEMPEÑO	PRODUCTO	NORMA
CAMERO CASTILLO YUDI PATRICIA	COMPETENTE	75	25	100	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd
CRISTANCHO PEDRAZA LADY CECILIA	COMPETENTE	75	20	95	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd
FUENTES ZARA MAILYN YESETH	COMPETENTE	90	0	90	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd
GOMEZ FONSECA MARIANA	COMPETENTE	60	30	90	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd
LARROTTA DURAN JOSE LUIS	COMPETENTE	85	15	100	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd
OCHOA TRIANA PAULA ANDREA	COMPETENTE	75	15	90	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd
PAMPLONA AVILA JULIETH PAOLA	COMPETENTE	85	15	100	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd
VILLATE CORREDOR LUISA FERNANDA	COMPETENTE	85	15	100	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd

NUMERO DE INSCRITOS	8	
COMPETENTES	8	100%
RETIROS VOLUNTARIOS	0	0%
AUN NO COMPETENTES	0	0%
TOTAL EVALUADOS	8	







FORTALEZAS	DEBILIDADES	CASOS DE ÉXITO REPORTADOS
Seguimiento al procedimiento técnico establecido	Sistema de etiquetado	No reportado
Operación de equipos e instrumentos		

Cumplimiento de tiempos establecidos durante todo el procedimiento		

2. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BARBOSA

Nombre Completo	ESTADO	CONOCIMIENTO INICIAL	OPORTUNIDAD CON	CONSOLIDADO CON	DESEMPEÑO	PRODUCTO	NORMA
AGUILAR PARDO IVAN JOSE	RETIRADO						Tomar muestras de agua de acuerd
DIAZ CASTRO JOHN ALEXANDER	RETIRADO						Tomar muestras de agua de acuerd
DIAZ CASTRO JOHN ALEXANDER	RETIRADO						Potabilizar agua de acuerdo con no
GAMBA AYALA YERSON FERNANDO	AUN NO COMPETENTE	45	0	45	13	0	Tomar muestras de agua de acuerd
GAMBA AYALA YERSON FERNANDO	AUN NO COMPETENTE	61	0	61	35	100	Potabilizar agua de acuerdo con no
TORRES LADINO JORGE ANTONIO	RETIRADO						Tomar muestras de agua de acuerd
TORRES LADINO JORGE ANTONIO	RETIRADO						Potabilizar agua de acuerdo con no
TOVAR MESA ANGGY ALEJANDRA	AUN NO COMPETENTE	57	0	57	35	100	Potabilizar agua de acuerdo con no

NUMERO DE INSCRITOS	5	
COMPETENTES	0	0%
RETIROS VOLUNTARIOS	5	63%
AUN NO COMPETENTES	3	37%
TOTAL EVALUADOS	3	





FORTALEZAS	DEBILIDADES	CASOS DE ÉXITO REPORTADOS
Uso de elementos de protección personal	Pruebas de tratabilidad	No reportado
Operación de equipos e instrumentos	Potabilización de agua	
	Seguimiento al protocolo completo de toma de muestras	
	Cálculos dosificación de insumos químicos según dosis optima de ensayo tratabilidad.	

	Seguimiento al manual de operación de la planta potabilizadora.	

3. EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P.

Nombre Completo	ESTADO	CONOCIMIENTO INICIAL	OPORTUNIDAD CON	CONSOLIDADO CON	DESEMPEÑO	PRODUCTO	NORMA
AREVALO GIOVANNY ALEXANDER	RETIRADO						Tratar lodos de acuerdo con proced
BAUTISTA DAGOBERTO	AUN NO COMPETENTE	40	0	40	40	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
BONILLA PEREZ CARLOS HERNAN	COMPETENTE	80	20	100	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
CAÑON ABRIL ECCELINO	COMPETENTE	90	0	90	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
CAÑON ABRIL ECCELINO	COMPETENTE	71	25	96	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
CUBIDES MONSALVE LEONEL	COMPETENTE	70	30	100	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
DIAZ VEGA FRANQUINEY	AUN NO COMPETENTE	40	0	40	30	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
FORERO RINCON JOSE HERNANDO	COMPETENTE	75	20	95	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
FORERO RINCON JOSE HERNANDO	COMPETENTE	75	18	93	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
LAITON LAITON ARIEL	AUN NO COMPETENTE	50	0	50	30	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
LANCHEROS CURREA JULIAN ERNESTO	AUN NO COMPETENTE	50	0	50	40	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
MESA GOMEZ FRANCISCO JAVIER	COMPETENTE	75	20	95	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
MESA GOMEZ FRANCISCO JAVIER	COMPETENTE	79	21	100	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
PERALTA AREVALO NICOLAS	COMPETENTE	75	18	93	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
PERALTA AREVALO NICOLAS	COMPETENTE	80	20	100	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
RAMIREZ CORTES JOSE WILINTON	AUN NO COMPETENTE	30	0	30	30	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
RAMIREZ RAMOS RAFAEL RICARDO	AUN AO COMPEOSARE	75	0	75	30	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
RODRIGUEZ LOPEZ YORDY FABIAN	COMPETENTE	82	14	96	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
RODRIGUEZ LOPEZ YORDY FABIAN	COMPETENTE	85	15	100	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
ROJAS BRISNEDA LUIS MIGUEL	COMPETENTE	79	14	93	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
ROJAS BRISNEDA LUIS MIGUEL	COMPETENTE	85	15	100	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
TELLEZ RUBIANO MAURICIO	AUN NO COMPETENTE	30	50	80	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
TORRES BAUTISTA HOLGER ALEY	COMPETENTE	75	25	100	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
TORRES CARRILLO GONZALO EFREN	COMPETENTE	70	30	100	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced

NUMERO DE INSCRITOS 280201226	6	100%
COMPETENTES 280201226	6	100%
RETIROS VOLUNTARIOS 280201226	0	0%
AUN NO COMPETENTES 280201226	**0**	**0%**
TOTAL EVALUADOS 280201226	6	
NUMERO DE INSCRITOS 280201228	18	100%
COMPETENTES 280201228	10	55%
RETIROS VOLUNTARIOS 280201228	1	6%
AUN NO COMPETENTES 280201228	**7**	**39%**
TOTAL EVALUADOS 280201228	17	

FORTALEZAS	DEBILIDADES	CASOS DE ÉXITO REPORTADOS
Uso de elementos de protección personal	Compresión del proceso de tratamiento de lodos	No reportado

Operación de equipos e instrumentos	Uso de equipos e instrumentos en el tratamiento de lodos	
Interpretación de resultados variables del proceso de tratamiento	Manejo de residuos	
Ajustes en procesos para garantizar cumplimiento con la autoridad ambiental	Reporte de información	
Uso de tecnologías disponibles para medición y determinación de variables físicas, químicas, microbiológicas y organolépticas del proceso.	Ajuste de variables en proceso de tratamiento de lodos	
	Uso de hojas de seguridad de sustancias químicas	



INFORME FINAL DE RESULTADOS PROCESO DE EVALUACION PARA CERTIFICAR LOS CANDIDATOS DEL PROCESO P2521.





4. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MIRAFLORES E.S.P

Nombre Completo	ESTADO	CONOCIMIENTO INICIAL	OPORTUNIDAD CON	CONSOLIDADO CON	DESEMPEÑO	PRODUCTO	NORMA
CARDOZO GAMA EDGAR DARIO	AUN NO COMPETENTE	35	35	70	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd
CARDOZO GAMA EDGAR DARIO	AUN NO COMPETENTE	43	32	75	29	0	Potabilizar agua de acuerdo con no
CARO CORONADO WILDER EFREN	AUN NO COMPETENTE	60	10	70	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd
CARO CORONADO WILDER EFREN	AUN NO COMPETENTE	46	47	93	29	0	Potabilizar agua de acuerdo con no
CARVAJAL BARRETO CAMILO ANTONIO	COMPETENTE	55	35	90	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd
CARVAJAL BARRETO CAMILO ANTONIO	APROBADO - NIVEL AV	64	29	93	100	100	Potabilizar agua de acuerdo con no
MELO JOSE ISRAEL	COMPETENTE	55	35	90	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd
MELO JOSE ISRAEL	APROBADO - NIVEL AV	71	25	96	100	100	Potabilizar agua de acuerdo con no
MUÑOZ TORRES OMAR FERNEY	COMPETENTE	55	35	90	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd
MUÑOZ TORRES OMAR FERNEY	AUN NO COMPETENTE	68	25	93	12	20	Potabilizar agua de acuerdo con no
ROA ALFONSO SONIA CONSTANZA	AUN NO COMPETENTE	50	25	75	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd
ROA ALFONSO SONIA CONSTANZA	AUN NO COMPETENTE	57	25	82	35	20	Potabilizar agua de acuerdo con no
SEGURA BARRERA CARLOS JULIO	APROBADO - NIVEL AV	57	36	93	100	100	Potabilizar agua de acuerdo con no
SIERRA BAUSTISTA CARLOS FERNANDO	COMPETENTE	55	35	90	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd
SIERRA BAUSTISTA CARLOS FERNANDO	APROBADO - NIVEL AV	93	7	100	100	100	Potabilizar agua de acuerdo con no

NUMERO DE INSCRITOS 280201221	8	100%
COMPETENTES 280201221	4	50%
RETIROS VOLUNTARIOS 280201221	0	0%
AUN NO COMPETENTES 280201221	**4**	**50%**

INFORME FINAL DE RESULTADOS PROCESO DE EVALUACION PARA CERTIFICAR LOS CANDIDATOS DEL PROCESO P2521.

TOTAL EVALUADOS 280201221	8	
NUMERO DE INSCRITOS 280201242/B	7	100%
COMPETENTES 280201242/B	4	57%
RETIROS VOLUNTARIOS 280201242/B	0	0%
AUN NO COMPETENTES 280201242/B	**3**	**43%**
TOTAL EVALUADOS 280201242/B	7	





FORTALEZAS	DEBILIDADES	CASOS DE ÉXITO REPORTADOS
Uso de elementos de protección personal	Compresión del proceso de tratamiento de agua potable	No reportado
Reporte de resultados y novedades	Uso de equipos e instrumentos en el tratamiento	
Manejo de residuos.	Ensayos de tratabilidad – Test de jarras	
Toma de muestras tipo puntual o simple de agua en punto de red.	Ajuste de variables en proceso de tratamiento	
	Uso de hojas de seguridad de sustancias químicas	
	Interpretación de resultados variables del proceso de tratamiento	





5. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RAQUIRA – HIDRORAQUIRA

Nombre Completo	ESTADO	CONOCIMIENTO INICIAL	OPORTUNIDAD CON	CONSOLIDADO CON	DESEMPEÑO	PRODUCTO	NORMA
CASAS CASAS MELBA YULIET	AUN NO COMPETENTE	60	0	60	25	0	Tomar muestras de agua de acuerd
CASAS CASAS MELBA YULIET	AUN NO COMPETENTE	57	0	57	100	100	Potabilizar agua de acuerdo con no
GONZALEZ PARRA DORA CRISTINA	AUN NO COMPETENTE	64	0	64	100	100	Potabilizar agua de acuerdo con no
JEREZ JEREZ MARIA CRISTINA	AUN NO COMPETENTE	45	0	45	44	0	Tomar muestras de agua de acuerd
JEREZ JEREZ MARIA CRISTINA	AUN NO COMPETENTE	32	0	32	35	100	Potabilizar agua de acuerdo con no
RAMIREZ BUITRAGO CLAUDIA MILENA	AUN NO COMPETENTE	55	0	55	19	0	Tomar muestras de agua de acuerd
RAMIREZ BUITRAGO CLAUDIA MILENA	AUN NO COMPETENTE	57	0	57	100	100	Potabilizar agua de acuerdo con no
RODRIGUEZ TORRES BEIBA YANEDT	AUN NO COMPETENTE	35	0	35	44	0	Tomar muestras de agua de acuerd
RODRIGUEZ TORRES BEIBA YANEDT	AUN NO COMPETENTE	46	0	46	35	100	Potabilizar agua de acuerdo con no
SIERRA BUITRAGO YAMID LEONARDO	AUN NO COMPETENTE	50	0	50	56	0	Tomar muestras de agua de acuerd
SIERRA BUITRAGO YAMID LEONARDO	AUN NO COMPETENTE	64	0	64	41	40	Potabilizar agua de acuerdo con no
VARGAS RUBIANO JOSE OLIVERIO	AUN NO COMPETENTE	55	0	55	56	0	Tomar muestras de agua de acuerd
VARGAS RUBIANO JOSE OLIVERIO	AUN NO COMPETENTE	32	0	32	47	40	Potabilizar agua de acuerdo con no

NUMERO DE INSCRITOS 280201221	7	100%
COMPETENTES 280201221	0	0%
RETIROS VOLUNTARIOS 280201221	0	0%
AUN NO COMPETENTES 280201221	**7**	**100%**
TOTAL EVALUADOS 280201221	7	

INFORME FINAL DE RESULTADOS PROCESO DE EVALUACION PARA CERTIFICAR LOS CANDIDATOS DEL PROCESO P2521.

NUMERO DE INSCRITOS 280201242/B	6	100%
COMPETENTES 280201242/B	0	0%
RETIROS VOLUNTARIOS 280201242/B	0	0%
AUN NO COMPETENTES 280201242/B	**6**	**100%**
TOTAL EVALUADOS 280201242/B	6	





FORTALEZAS	DEBILIDADES	CASOS DE ÉXITO REPORTADOS
Uso de elementos de protección personal	Compresión del proceso de tratamiento de agua potable	No reportado
Operación de unidades como filtración y sedimentación.	Uso de equipos e instrumentos en el tratamiento	
Toma de caudales usando sistemas de macro medición.	Ensayos de tratabilidad – Test de jarras	
Uso de equipos como multiparámetro para determinación de características fisicoquímicas.	Ajuste de variables en proceso de tratamiento	
	Uso de hojas de seguridad de sustancias químicas	
	Interpretación de resultados variables del proceso de tratamiento	
	Toma de muestras de agua tipo puntual en red de distribución	
	Manejo de residuos	
	Cálculos para realizar dosificación de insumos químicos en planta.	

INFORME FINAL DE RESULTADOS PROCESO DE EVALUACION PARA CERTIFICAR LOS CANDIDATOS DEL PROCESO P2521.





6. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TINJACA – SERVITINJACA

Nombre Completo	ESTADO	CONOCIMIENTO INICIAL	OPORTUNIDAD CON	CONSOLIDADO CON	DESEMPEÑO	PRODUCTO	NORMA
CASTRO ARMANDO ENRIQUE	AUN NO COMPETENTE	45	10	55	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd
CASTRO ARMANDO ENRIQUE	AUN NO COMPETENTE	50	43	93	47	100	Potabilizar agua de acuerdo con no
PEREZ PAVA JULIO CESAR	AUN NO COMPETENTE	20	0	20	44	40	Tomar muestras de agua de acuerd
PEREZ PAVA JULIO CESAR	AUN NO COMPETENTE	32	14	46	47	100	Potabilizar agua de acuerdo con no
RODRIGUEZ CORREDOR SANTIAGO	COMPETENTE	65	25	90	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd
RODRIGUEZ CORREDOR SANTIAGO	COMPETENTE	54	39	93	100	100	Potabilizar agua de acuerdo con no
ROZO PAEZ SERVELEON	COMPETENTE	65	25	90	100	100	Tomar muestras de agua de acuerd
ROZO PAEZ SERVELEON	COMPETENTE	61	32	93	100	100	Potabilizar agua de acuerdo con no

NUMERO DE INSCRITOS 280201221	4	100%
COMPETENTES 280201221	2	50%
RETIROS VOLUNTARIOS 280201221	0	0%
AUN NO COMPETENTES 280201221	**2**	**50%**
TOTAL EVALUADOS 280201221	4	
NUMERO DE INSCRITOS 280201242/B	4	100%
COMPETENTES 280201242/B	2	50%
RETIROS VOLUNTARIOS 280201242/B	0	0%
AUN NO COMPETENTES 280201242/B	**2**	**50%**
TOTAL EVALUADOS 280201242/B	4	

INFORME FINAL DE RESULTADOS PROCESO DE EVALUACION PARA CERTIFICAR LOS CANDIDATOS DEL PROCESO P2521.





FORTALEZAS	DEBILIDADES	CASOS DE ÉXITO REPORTADOS
Operación de unidades como filtración y sedimentación.	Uso de equipos e instrumentos en el tratamiento	
Toma de caudales usando sistemas de macro medición.	Ensayos de tratabilidad – Test de jarras	
Uso de equipos como multiparámetro para determinación de características fisicoquímicas.	Ajuste de variables en proceso de tratamiento	
Seguimiento del procedimiento técnico.	Uso de hojas de seguridad de sustancias químicas	
	Interpretación de resultados variables del proceso de tratamiento	
	Toma de muestras de agua tipo puntual en red de distribución	
	Manejo de residuos	
	Cálculos para realizar dosificación de insumos químicos en planta.	

7. VEOLIA AGUAS DE TUNJA



Nombre Completo	ESTADO	CONOCIMIENTO INICIAL	OPORTUNIDAD CON	CONSOLIDADO CON	DESEMPEÑO	PRODUCTO	NORMA
AFANADOR PEREZ CRISTHIAN JAVIER	COMPETENTE	75	21	96	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
ALBARRACIN CELY FABIAN	COMPETENTE	75	20	95	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
ALBARRACIN CELY FABIAN	COMPETENTE	82	14	96	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
GUERRERO BOHÓRQUEZ ANDRES FELIPE	COMPETENTE	85	10	95	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
GUERRERO BOHÓRQUEZ ANDRES FELIPE	COMPETENTE	61	35	96	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
LARGO DURAN IVAN RAMIRO	COMPETENTE	79	17	96	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
LARGO DURAN IVAN RAMIRO	COMPETENTE	90	10	100	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
MONDRAGON JORGE ELIECER	COMPETENTE	57	36	93	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
MONDRAGON JORGE ELIECER	COMPETENTE	55	35	90	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
MONTOYA VARGAS ZAYRA ALEJANDRA	COMPETENTE	64	29	93	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
MONTOYA VARGAS ZAYRA ALEJANDRA	COMPETENTE	75	15	90	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
PINEDA VALDERRAMA CESAR LEONARDO	COMPETENTE	75	21	96	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
RODRIGUEZ SOLANO HECTOR ROLANDO	COMPETENTE	79	17	96	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
ROMERO RAMIREZ LUIS ALFREDO	COMPETENTE	86	10	96	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
ROSAS MARIÑO PABLO ALFONSO	COMPETENTE	82	14	96	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
ROSAS MARIÑO PABLO ALFONSO	COMPETENTE	85	10	95	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
SUÁREZ HURTADO BRAYAN JULIÁN	COMPETENTE	70	25	95	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
SUÁREZ HURTADO BRAYAN JULIÁN	COMPETENTE	64	29	93	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
TORRES MARIÑO FABIAN ALBERTO	COMPETENTE	79	17	96	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
TORRES MARIÑO FABIAN ALBERTO	COMPETENTE	95	0	95	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
ULLOA HERRERA SEBASTIAN	COMPETENTE	50	43	93	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
ULLOA HERRERA SEBASTIAN	AUN NO COMPETENTE	40	20	60	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced
VALLE DEL PORTILLO MABYS DURLLEY	COMPETENTE	82	14	96	100	100	Tratar agua residual de acuerdo cor
VALLE DEL PORTILLO MABYS DURLLEY	COMPETENTE	95	5	100	100	100	Tratar lodos de acuerdo con proced

INFORME FINAL DE RESULTADOS PROCESO DE EVALUACION PARA CERTIFICAR LOS CANDIDATOS DEL PROCESO P2521.

NUMERO DE INSCRITOS 280201226	14	100%
COMPETENTES 280201226	14	100%
RETIROS VOLUNTARIOS 280201226	0	0%
AUN NO COMPETENTES 280201226	**0**	**0%**
TOTAL EVALUADOS 280201226	14	
NUMERO DE INSCRITOS 280201228	10	100%
COMPETENTES 280201228	9	90%
RETIROS VOLUNTARIOS 280201228	0	0%
AUN NO COMPETENTES 280201228	**1**	**10%**
TOTAL EVALUADOS 280201226	10	



FORTALEZAS	DEBILIDADES	CASOS DE ÉXITO REPORTADOS
Uso de elementos de protección personal	_____	Se reporta el grupo completo como un caso de éxito, gracias a la disciplina, compromiso, formación y experiencia de los operarios de la empresa Veolia. El grupo se certificó en un 100% en la norma Tratar agua residual 280201226, con una calificación sobresaliente.
Operación de equipos e instrumentos para la determinación de variables fisicoquímicas del agua residual y del lodo.	----------	
Interpretación de resultados variables del proceso de tratamiento	----------	
Ajustes en procesos para garantizar cumplimiento con la autoridad ambiental	----------	
Uso de tecnologías disponibles para medición y determinación de variables físicas, químicas, microbiológicas y organolépticas del proceso.	----------	
Uso de hojas de seguridad de sustancias químicas	----------	
Ajuste de variables en proceso de tratamiento de lodos	----------	
Reporte de información	----------	
Manejo de residuos	----------	
Seguimiento del manual de operación de la planta y los procedimientos técnicos.	----------	
Compresión del proceso de tratamiento de lodos y agua residual	----------	


INFORME FINAL DE RESULTADOS PROCESO DE EVALUACION PARA CERTIFICAR LOS CANDIDATOS DEL PROCESO P2521.











INFORME FINAL DE RESULTADOS PROCESO DE EVALUACION PARA CERTIFICAR LOS CANDIDATOS DEL PROCESO P2521.