FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	1
Nombre del Producto	Adaptador hembra Pvc Presión De 1/2” RDE21
Código del Producto SECOP	40172608
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Descripción: 40172608 Accesorio en PVC de Presión que cumplecon las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	2
Nombre del Producto	Adaptador Macho Pvc Presión De 3/4” RDE21
Código del Producto SECOP	40172608
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Descripción: Accesorio en PVC de Presión que cumplecon las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificadossegún su presión RDE.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	3
Nombre del Producto	Adaptador Macho Pvc Presión De 1 1/2” RDE21
Código del Producto SECOP	40172608
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Descripción: Accesorio en PVC de Presión que cumplecon las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificadossegún su presión RDE.
Presentación	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Imagen	

ITEM	4
Nombre del Producto	Adaptador Macho Pvc Presión De 1” RDE21
Código del Producto SECOP	40172608
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Descripción: Accesorio en PVC de Presión que cumplecon las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificadossegún su presión RDE.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	5
Nombre del Producto	Adaptador Macho Pvc Presión De 2” RDE21
Código del Producto SECOP	40172608
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Descripción: Accesorio en PVC de Presión que cumplecon las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificadossegún su presión RDE.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	6
Nombre del Producto	Adaptador plástico espigo 16mm x 1/2" rosca macho, en pvc presion NTC 1339
Código del Producto SECOP	40172608
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Generalidades	Descripción: Accesorio en PVC.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	7
Nombre del Producto	Alambre #14 thwn-2 x rollo 100m Negro referencia Conectores y Cables, conexiones baja potencia,flexible, cubierto en plástico termoencogible. De uso residencial, comercial e industrial, en instalaciones eléctricas de fuerza, control y alumbrados en interiores o exteriores, puede instalarse en sitios secos y mojados
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	26121524
Unidad de medida	Rollo
Calidad	Alta
Generalidades	Descripción: Alambre De Cobre Cubierto Thwn-2, 600V , Calibre #14 Awg color Negro, Tipo Suave.

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Presentación	Rollo X 100 metros
Imagen	

ITEM	**8**
Nombre del Producto	Alambre De Cobre Desnudo Cal. # 14, Para Puesta A Tierra, Tipo Suave Ó Semi Duro. Tipo Alambre THHN Amperaje 36 Norma técnica N° 0814
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	26121524
Unidad de medida	Rollo
Calidad	Alta
Generalidades	Descripción: Alambre de Cobre sin recubrimiento, Calibre #14 Awg
Presentación	Rollo X 100 metros
Imagen	

ITEM	9
Nombre del Producto	Alambre De Soldadura MIG, Flux Cored 0.035 (1 Mm) X 1 Kilo Sin Gas
Código del Producto SECOP	
Unidad de medida	Rollo
Generalidades	Descripción: Rollo de alambre MIG sin gas (flux cored) para soldar acero al carbón sin gas. Rollo 1 kilo X 0.035 "(0.9 milímetros) MIG FRW E71T es un alambre es un hilo de alambre tubular auto protegido para soldadura de chapa fina de aceros al carbono en cualquiera de sus posiciones, adecuado para soldar placas zincadas, totalmente limpio de sales de bario, escoria fácilmente de extraer.
Presentación	Rollo

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Imagen	

ITEM	10
Nombre del Producto	Alambre recocido negro con calibre de 18 bwg y una resistencia promedio de 40 kgf/mm2. Comercializado en kilogramos (40m) como alambre dulce.
Código del Producto SECOP	26121500
Unidad de medida	Kilos
Generalidades	Calibre de 16 bwg y una resistencia promedio de 40kgf/mm2. Comercializado en kilogramos (40m) como alambre dulce.
Presentación	Kilo
Imagen	

ITEM	11
Nombre del Producto	Alfarda 4mt x 10cm
Código del Producto SECOP	11121600
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Producto macizo resiste a la humedad y a los cambios climáticos
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	12
Nombre del Producto	Alfarda 3mt x 10cm
Código del Producto SECOP	11121600
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Producto macizo resiste a la humedad y a los cambios climáticos
Imagen	

ITEM	13
Nombre del Producto	Alicate Mango Bi-Material anti-deslizante, protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas,.
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	39121730
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Material : Anti-deslizante, protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas, Acero Cromo Níquel resistente durable, para cortes fuertes, superficie de corte tratada térmicamente, para electricistas. Ancho 26 cm.Voltaje : 1000V
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	14
Nombre del Producto	Almadana de 2 lb con mango de madera


FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Código del Producto SECOP	27111621
Unidad de medida	Unidad
Calidad	
Generalidades	Almadana, herramienta manual con mango cómodo y resistente montado a presión, con cabeza octagonal de acero al carbono preparado para alto impacto y duración.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	15
Nombre del Producto	Amarre galvanizado de cabeza plástica con arandela. Cabeza plástica en polipropileno de alta con filtro uv Calibre 18
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	49151504
Unidad de medida	unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Amarre galvanizado de cabeza plástica con arandela. Calibre 18 * Cabeza plástica en polipropileno de alta con filtro uv
Presentación	X100 unidades
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	16
Nombre del Producto	Angulo metálicos para cielo raso 20 x 20 x 0.38mm 2.44m Perfiles metálicos drywall para cielo, en Acero Galvanizad Medidas: 3/4 x 3/4" x 0.38mm x 2.44m Estructura cielo rasos, Drywall, Construcción liviana.
Código del Producto SECOP	27111621
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Angulo metálicos para cielo raso 20 x 20 x 0.38mm 2.44m Perfiles metálicos drywall para cielo, en Acero Galvanizad Medidas: 3/4 x 3/4" x 0.38mm x 2.44m Estructura cielo rasos, Drywall, Construcción liviana.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	17
Nombre del Producto	Arena de planta.
Código del Producto SECOP	11111700
Unidad de medida	M^3
Generalidades	Agregado fino de alta calidad obtenido de procesos de explotación, trituración y cribado. Su granulometria es controlada y se encuentra libre de impurezas.
Presentación	M^3
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	18
Nombre del Producto	Arena Lavada De Río. Agregado Fino De Alta Calidad Obtenido De Procesos De Explotación, Trituración Y Cribado. Su Granulometría Es Controlada Y Se Encuentra Libre De Impurezas. Granulometría: Máx. 3Mm
Código del Producto SECOP	30111800
Unidad de medida	Unidad M^3
Presentación	material que pasa el tamiz de 75 µm menor al 5% de la masa total de la masa, cantidad de partículas livianas menor al 0.5%, contenido de sulfatos menor al 1.2%, no debe contener trazas de materia orgánica, absorción de agua máxima del 4%. plasticidad: 0%. cumpla con la ntc-174
Imagen	

ITEM	19
Nombre Comercial del Producto	Ariete
Codigo secop	40151510
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Excelente Calidad
Requisitos generales	Tipo de bomba de agua que funciona aprovechando la energía hidráulica, sin requerir otra energía externa
Requisitos Específicos	Ariete Hidráulico diámetro de entrada del tubo 3 pulgadas con doble campana, tipo de bomba de agua que funciona aprovechando la energía hidráulica, sin requerir otra energía externa con ingreso de 3” de material acero inoxidable con garantía con sus debidas válvulas para su optimo funcionamiento, con su kit de tubería PVC para riego de 20 mts (según la salida de descarga) acoples, codo, tee, unión, unión macho, unión hembra, manguera negra de 20 mts.
Empaque y rotulado	Unidad
Presentación	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

IMAGEN DE REFERENCIA	

ITEM	20
Nombre del Producto	Asiento Basic redondo blanco, cierre tradicional con caída lenta, material plástico, sistema de acople fijo.
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	47131705
Unidad de medida	unidad
Generalidades	Material plástico, acabo brillante, alto 4.5 cm largo 35.7 cm
Presentación	unidad
Imagen	

ITEM	21
Nombre del Producto	Asiento sanitario alongado caída lenta color blanco, material polipropileno, forma ovalada.
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	47131705
Unidad de medida	unidad
Generalidades	
Presentación	unidad
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	22
Nombre del Producto	Balde construcción 8 litros
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Balde en plástico de color negro capacidad 8 litros, alto desempeño y calidad
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	23
Nombre del Producto	BASE CAJA DE INSPECCION EN PVC DE 315 MM (12")
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	27111814
Unidad de medida	unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Alcantarillado
Presentación	Unidad
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	24
Nombre del Producto	Bloque #4 Estándar 10 X 20 X 30 Cm 15,5U/M2,
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	30131600
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Tipo Divisorios, Características Bloque de ladrillo estriado por las 4 caras para un mejor agarre, de alta calidad y resistencia. Medida 30 x 20 x 10 cm. Resistencia a la compresión 40 kg/cm2. Cumple con las Normas Técnicas Colombianas NTC 4205-1, 4205-2, 4205-3 y 4302. Rendimiento aproximado 15,5 unidades / m2 Material Arcilla cocida.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	25
Nombre del Producto	Bloque #5 Estándar 12 X 20 X 30 Cm 15,5U/M2,
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	30131600
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Ladrillo rayado en arcilla de alta calidad, resistente y duradero, compacto en su estructura
Generalidades	Para obras civiles y comerciales, para la construcción de toda clase de muros y mampostería confinada. Cumple con las Normas Técnicas Colombianas NTC 4205-1, 4205-2, 4205-3 y 4302. Rendimiento aproximado 15,5 unidades / m2 Material Arcilla cocida.
Presentación	Unidad
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	26
Nombre Comercial del Producto	Blumat Codo para Manguera 8 - 8 mm
Codigo secop	23153143
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Excelente Calidad
Requisitos generales	Codo para Manguera 8 - 8 mm para sistema de riego
Requisitos Específicos	Se pueden utilizar para subir y bajar riego con conexión de manguera de Alimentación 8mm
Empaque y rotulado	Unidad
Presentación	Unidad
IMAGEN DE REFERENCIA	

ITEM	27
Nombre Comercial del Producto	Blumat Conector para Tanque a Manguera 8 mm
Codigo secop	23153143
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Excelente Calidad
Requisitos generales	alimentación 8mm u otra tubería de suministro de agua compatible
Requisitos Específicos	Conecta directamente la manguera de alimentación 8mm u otra tubería de suministro de agua compatible con Blumat.
Empaque y rotulado	Unidad
Presentación	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

IMAGEN DE REFERENCIA	

ITEM	28
Nombre Comercial del Producto	Blumat Manguera de Alimentación para Riego 8mm - 5 metros
Codigo secop	23153143
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Excelente Calidad
Requisitos generales	Maguera de riego Blumat de Alimentación
Requisitos Específicos	Esta es la Manguera de Alimentación para Riego utilizada para conectar los componentes de Blumat a su fuente de agua. Es un estilo europeo flexible de 8 mm y 5 metros de largo.
Presentación	Unidad
IMAGEN DE REFERENCIA	

ITEM	**29**
Nombre Comercial del Producto	Blumat Tee para Manguera 8 – 3 – 8 mm
Codigo secop	23153143
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Excelente Calidad
Requisitos generales	Conector Tee para Manguera 8 – 3 – 8 mm

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Requisitos Específicos	Conector con tres direcciones de una línea principal de suministro de agua en una dirección diferente en tu sistema Blumat.
Empaque y rotulado	Unidad
Presentación	Unidad
IMAGEN DE REFERENCIA	

ITEM	**30**
Nombre Comercial del Producto	Blumat Tee para Manguera 8 – 8 – 8 mm
Codigo secop	23153143
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Excelente Calidad
Requisitos generales	Conector Tee para Manguera 8 – 8 – 8 mm
Requisitos Específicos	Conector con tres direcciones de una línea principal de suministro de agua en una dirección diferente en tu sistema Blumat.
Empaque y rotulado	Unidad
Presentación	Unidad
IMAGEN DE REFERENCIA	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	31
Nombre Comercial del Producto	Blumat Tropf Maxi Sensor de Riego por Goteo Automático – 1 und. x 9”
Codigo secop	23153143
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Excelente Calidad
Requisitos generales	Sensor Blumat Tropf Maxi de Riego por Goteo Automático – 1 und. x 9”
Requisitos Específicos	sistema de riego que automáticamente suministra agua a las plantas sin la necesidad de bombas de agua o sistemas de riego eléctricos; utiliza un sensor en forma de cono en cerámica que emplea el principio de la presión hidrostática
Empaque y rotulado	Unidad
Presentación	Unidad
IMAGEN DE REFERENCIA	

ITEM	32
Nombre Comercial del Producto	Blumat Tropf Sistema de Riego por Goteo Automático – 1 x Sensor 5
Codigo secop	23153143
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Excelente Calidad
Requisitos generales	Tropf sistema de riego sensor
Requisitos Específicos	El Tropf de Blumat es un sistema de riego que automáticamente suministra agua a las plantas sin la necesidad de bombas de agua o sistemas de riego eléctricos; utiliza un sensor en forma de cono en cerámica que emplea el principio de la presión hidrostática
Empaque y rotulado	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Presentación	Unidad
IMAGEN DE REFERENCIA	

ITEM	33
Nombre Comercial del Producto	Blumat Válvula de Cierre 8 - 8 mm
Codigo secop	23153143
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Excelente Calidad
Requisitos generales	Conector de válvula de Cierre 8 - 8 mm
Requisitos Específicos	¡Activa/cierra el suministro de agua con solo girar una válvula para todo su sistema Blumat! Se pueden instalar en línea en cualquier tubo de 8 mm
Empaque y rotulado	Unidad
Presentación	Unidad
IMAGEN DE REFERENCIA	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	34
Nombre del Producto	Bombillo led 30w 25H 65K E27 luz fria
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	39112505
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Potencia: 30w tensión de operación: 100-240v frecuencia: 50/60 hz temperatura de color: 6500k flujo luminoso: 2550lm vida útil: 20.000h base: e27
Presentación	UNIDAD
Imagen	

ITEM	35
Nombre del Producto	Bombillo led 40w 25H 65K E27 luz fria
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	39112505
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Potencia: 30w tensión de operación: 100-240v frecuencia: 50/60 hz temperatura de color: 6500k flujo luminoso: 2550lm vida útil: 20.000h base: e27
Presentación	UNIDAD
Imagen	

ITEM	36
Nombre del Producto	Bombillo led 50w 25H 65K E27 luz fria
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	39112505
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Potencia: 30w tensión de operación: 100-240v frecuencia: 50/60 hz temperatura de color: 6500k flujo luminoso: 2550lm vida útil: 20.000h base: e27

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Presentación	UNIDAD
Imagen	

ITEM	37
Nombre del Producto	Bombillos led 17w Luz Amarilla
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	39101600
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Garantía 1 año Consumo (wtts) 17w Temperatura de color Amarilla 6500 k Vida útil 20000 horas vida útil Uso Interior Tipo de rosca E27 Flujo luminoso 1700 lúmenes Material de la estructura Policarbonato Color de luz Luz Amarilla Voltaje 120-240V
Presentación	unidad
Imagen	

ITEM	38
Nombre del Producto	Boquilla base cementosa
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	31162800
Cantidad	5
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Cumple NTC 6050
Presentación	X 5 Kg

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Imagen	

ITEM	39
Nombre del Producto	Brocha de cerda mona cabo azul 2”
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	31211904
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Cerda natural, cabo azul 2”
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	40
Nombre del Producto	Brocha de cerda mona cabo azul 3”
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	31211904
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Cerda natural, cabo azul 2”
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	41
Nombre del Producto	Brocha de cerda mona cabo azul 4”
CODIGO DEL PRODUCTO	31211904

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

SECOP	
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Cerda natural, cabo azul 2”
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	42
Nombre del Producto	Bujes de PVC presión de 1/2" liso a 1/4" hembra
Código del Producto SECOP	40171700
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Reducción policloruro de vinilo RDE 21 de color blanco
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	43
Nombre del Producto	Caballete Trapezal 20% 2mm UPVC
Código del Producto SECOP	
Unidad de medida	UNIDAD
Calidad	**Normas:** Antienvejecimiento GB/T8814-2004. Exposición a Rayos UV ASTMD4587-01. Sin asbesto GB6566-2001
Generalidades	**Tipos de cubierta:** Termoacústica **Material:** Principalmente se compone de: UPVC (policloruro de vinilo) no plastificado con alma en PVC espumado y PMA (Polimetilmetacrilato) como recubrimiento exterior que da el color. **Características:** Resistente a la corrosión, auto extinguible. Alta

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

	resistencia al impacto, ecológica y reciclable, con protección de UV. El índice de reducción en grados varía de acuerdo a las condiciones de la zona: vientos, altura, ventilación, etc. Coeficiente de conductividad del calor 3 veces menor que las tejas de greda, 5 veces menor que las tejas de fibrocemento y 2 veces menor que las tejas de acero. Rango de temperatura -20 a 60 °C. **Garantía:** 8 años para cristalización, deformación, corrosión y cambios de color. No cubre daños ocasionados al contacto con Ácidos clorhídrico, muriático y nítrico.
Presentación	Unidad: Largo 60cm, Ancho 94cm, Espesor 2mm
Imagen	

ITEM	44 – 46
Nombre del Producto	Cable 7 hilos calibre #10 de Cobre Thwn 2, 600V Color Blanco, Tipo 7 hilos . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	26121524
Unidad de medida	Rollo
Calidad	Alta
Generalidades	Descripción: Alambre De Cobre Cubierto Thwn-2, 600V , Calibre #10 Awg color Azul, blanco, Negro, Tipo Suave.
Presentación	Rollo X 100 metros
Imagen	

ITEM	47 – 50
Nombre del Producto	Cable 7 hilos calibre #12 de Cobre Thwn 2, 600V Color Blanco, Tipo 7 hilos . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	26121524
Unidad de medida	Rollo
Calidad	Alta
Generalidades	Descripción: Alambre De Cobre Cubierto Thwn-2, 600V , Calibre #10 Awg color Azul, blanco, Negro,Amarillo Tipo Suave.
Presentación	Rollo X 100 metros

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Imagen	

ITEM	51
Nombre del Producto	Cable 7 hilos calibre #14 de Cobre Thwn 2, 600V Color Blanco, Tipo 7 hilos . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	26121524
Unidad de medida	Rollo
Calidad	Alta
Generalidades	Descripción: Alambre De Cobre Cubierto Thwn-2, 600V , Calibre #14 Awg color Verde, Tipo Suave.
Presentación	Rollo X 100 metros
Imagen	

ITEM	52
Nombre del Producto	Cable duplex #12
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	39121440
Cantidad	1
Unidad de medida	Rollo x 100 metros
Calidad	Alta
Generalidades	Cable de Cobre, color Blanco, Conductor de Cobre Cableado flexible aislamiento PVC, Amperaje 25A. Voltaje max. 300V. Cumple la NTC 5521
Presentación	Rollo x 100m
Imagen	

ITEM	53


FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Nombre del Producto	Caja de Paso 30X30X15 cm C20. Fabricadas en lámina Cold Rolled. Calibre 20. Recubrimiento en pintura electroestática. Planta de pintura certificada a 600 horas de cámara salina.Tapa con bisagra. Cierre de la tapa con chapa plástica. Cert RETIE 04701
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	39121303
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Fabricadas en lámina Cold Rolled. Calibre 20. Recubrimiento en pintura electroestática. Planta de pintura certificada a 600 horas de cámara salina.Tapa con bisagra. Cierre de la tapa con chapa plástica. Cert RETIE 04701
Imagen	

ITEM	54
Nombre del Producto	Caja Rectangular 2 X 4 Metálica 5 Salidas ½"
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	32151903
Unidad de medida	unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Para usar en instalaciones eléctricas a la intemperie. Aluminio fundido a presión con acabado gris resistente. Incluye tapones. 5 Salidas ½" En Cruz
Presentación	Unidad
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	55
Nombre del Producto	Canal Base 6 2-1/2 x 1pg 0.38mm 2.44m. Acero Galvanizado. Estructura Muros, Construcción liviana.
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	30101504
Unidad de medida	unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Acero Galvanizado. Estructura Muros, Construcción liviana.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	56
Nombre del Producto	Canaleta 60 X40Mm X 2 Metros, Incluye Tapa, De Fijación Mecánica Por 2 Metros, Color Blanca De Pvc
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	39131714
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Tipo canaleta y molduras, medidas 60 mm y 40mm, canaleta con base con tapa de la línea bicolor, de fijación mecánica por tramos de a 2 metros. Material Pvc, largo de 2 metros, color blanco.
Presentación	Unidad, canaleta de 60 mm x 40 mm largo de 2 metros color blanca
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	57
Nombre del Producto	Candado Tipo Italiano 50mm, garantizado de por vida, fabricado por empresa reconocida con mas de 20 años de trayectoria, anti segueta, Gancho en acero endurecido - protector contra filtraciones de agua - doble bloqueo
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Gancho en acero endurecido - protector contra filtraciones de agua - doble bloqueo - anti-segueta
Generalidades	Garantía: De por vida, Gancho en acero endurecido - protector contra filtraciones de agua - doble bloqueo - anti-segueta Numero de llaves: 3 Tamaño 50mm, No Retiene llave
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	58
Nombre del Producto	Carretilla de tolva de 6 ft. Color negro versatil plus anti-pinchazo
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Carretilla de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica, rin metálico, rueda Antipinchazos
Imagen	


FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	59
Nombre del Producto	Cemento portland tipo 1
Código del Producto SECOP	30111601
Unidad de medida	Bulto
Calidad	Alta
Generalidades	Cemento Portland Tipo 1, Color Gris. Bulto X 50 Kilos. Cemento De Gran Finura, Desarrolla Resistencias Garantizando Un Adecuado Programa De Retiro De Formaletas Y Puesta En Funcionamiento De Las Estructuras, Ofrece Tiempos De Fraguado Controlados. Debe Cumplir Con Los Valores De La Ntc 121 Y 321 Y De La Norma Americana Astm C-1157 (Tipo Gu)
Presentación	Bulto x 50 kilos
Imagen	

ITEM	60
Nombre del Producto	Cerradura Alcoba Con Llaves Madera Aluminio Dorado,Cerradura Cilíndrica Para Puertas De 35Mm A 45Mm De Espesor. Backset De 60Mm. Cumple Norma Ansi, A156.2 Grado 2 ,El Pomo Es En Madera Y Las Rosetas Están Elaboradas En Aluminio Anodinado Y Lacado.
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	31162402
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Material Latón Uso Cilíndrico, Picaporte 1/2 pulg, garantía de por vida,
Presentación	Unidad
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	61
Nombre del Producto	Cerradura cerrojo doble llave, tipo shlage, marca reconocda
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	31162402
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Material Latón Uso Cilíndrico, Picaporte 1/2 pulg, garantía de por vida,
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	62
Nombre del Producto	Cielo Raso de PVC 3.48mt2 Color Blanco 4 Laminas de 2.9mt x 30cm x 7cm de espesor
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	39121316
Unidad de medida	Caja x 4 laminas
Calidad	Alta
Generalidades	PVC, libre de plomo, Impermeable, aséptico, e inmune a plagas y hongos. Limpie con jabón y esponja suave y humeda, nunca usar solventes o materiales abrasivos.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	63
Nombre del Producto	Cimbra albañil herramienta manual con gancho de acero, cuerpo fabricado en plástico y mango para rebobinar.
Código del Producto SECOP	39121321
Unidad de medida	UNIDAD
Calidad	Profesional
Generalidades	Cimbra albañil, herramienta manual con gancho de acero, cuerpo fabricado en plástico y mango para rebobinar.
Presentación	Unidad Con Hilo De 20 metros
Imagen	 

ITEM	64
Nombre del Producto	Cincel de corte frio profesional de 8” cuña De 5/8” y cabeza grande, peso 180 gr, fabricado en acero al cromo vanadio
Código del Producto SECOP	
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Cuña de 16 mm, diámetro de cabeza 16 mm, peso 180 gr, fabricado en acero al cromo vanadio
Presentación	Unidad – sin empaque
Imagen	

ITEM	65
Nombre del Producto	Cinta Aislante Negra Vinilo 3/4
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	31201500
Unidad de medida	Rollo *20 mts

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Calidad	Alta
Generalidades	-protege cables eléctricos en instalaciones industriales y Domiciliarias donde se necesite protección contra la corrosión -tubería conduit, rígida y resistente.
Presentación	
Imagen	

ITEM	66
Nombre del Producto	Cinta metálica 30 metros x 50 mm Para esquinas y juntas en placas de drywall
Código del Producto SECOP	31201521
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	1. Producto especialmente diseñado para dar terminación a esquinas interiores. 2. Puede emplearse para cualquier ángulo. 3. Resultado óptimo en términos estéticos y técnicos
Imagen	

ITEM	67
Nombre del Producto	Cinta papel 75 metros x 50 mm
Código del Producto SECOP	31201515
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Cinta 50 mm x 75 metros, Cinta en papel para unión entre placas, alta adherencia, evita englobamiento, mayor resistencia Material Papel Uso Cinta para tratamiento de juntas para interior y exterior

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Imagen	

ITEM	68
Nombre del Producto	Cinta Teflón. Uso General Ancho 1Pulg
Código del Producto SECOP	31191507
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Cinta Teflón, Uso General Ancho 1" Útil para sellar conexiones y prevenir fugas Largo: 7 m Espesor: 0.075 mm Elongación: 12% Densidad: 0.30 g/cm3 Ancho: 1 "
Imagen	

ITEM	69
Nombre del Producto	Codo Pvc Presión De ½" RDE21
Código del Producto SECOP	40141751
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Descripción: Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.
Presentación	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Imagen	

ITEM	70
Nombre del Producto	Codo Pvc Presión De 3/4" RDE21
Código del Producto SECOP	40141751
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Descripción: Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	71
Nombre del Producto	Codo Pvc Presión De 1½" RDE21
Código del Producto SECOP	40141751
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Descripción: Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	72
Nombre del Producto	Codo Pvc Presión De 1" RDE21

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Código del Producto SECOP	40141751
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Descripción: Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	73
Nombre del Producto	Codo Pvc Presión De 2" RDE21
Código del Producto SECOP	40141751
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Descripción: Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	74
Nombre del Producto	Combo sanitario institucional (incluye:sanitario, lavamanos sin pedestal, jabonera, toallera y soporte papel higienico)
Código del Producto SECOP	
Unidad de medida	Combo 5 elementos
Generalidades	Consumo de agua 4.8 l/min, Garantía Para siempre en la porcelana sanitaria, 1 año en herrajes, 5 años en grifería. Material: Porcelana sanitaria Número de piezas: 5 País de Origen Colombia Sistema de descarga: Single

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

	Color blanco Capacidad de descarga: 250 gr
Presentación	Combo 5 elementos
Imagen	

ITEM	75
Nombre del Producto	Conector de acero para tubo ½" EMT, peso 0,011kg
Código del Producto SECOP	39121434
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Acero, peso 0,011kg, Tubería EMT
Presentación	Unidad – sin empaque
Imagen	

ITEM	76
Nombre del Producto	Conector de acero para tubo ¾"" EMT, peso 0,011kg
Código del Producto SECOP	39121434

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Acero, peso 0.0510 kg, Tubería EMT
Presentación	Unidad – sin empaque
Imagen	

ITEM	77
Nombre del Producto	Cortadora Manual De Baldosas, 50Cm Diseñada Para Cortar Ceramica, Baldosa Y Gres, espesor de corte 10mm, mecanismo de accionamiento Palanca.
Código del Producto SECOP	27112222
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Tiene un manija de alto apalancamiento que facilita el corte y reduce la fatiga. Incluye rodel recubierto en carburo de tungsteno y una escuadra para cortes diagonales en diferentes angulos. Máximo Corte Recto (cms) 50cm Material a Cortar porcelanato y cerámica
Presentación	Unidad – sin empaque
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	78
Nombre del Producto	Cortavidrio de 17 cm, con filo de acero diamantado y deposito de aceite
Código del Producto SECOP	
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Descripción: Cuchilla de carburo de tungsteno de larga duración. Mango metálico con textura antiderrapante. Sistema auto lubricante, alarga la vida útil de la cuchilla y permite un corte suave y limpio. Corte de 3 a 8 mm, de espesor. Ángulo de corte: 135°. Diámetro de cuchilla: 3.5 mm. Longitud: 17,3 cm.
Imagen	

ITEM	79
Nombre del Producto	Curva conduit 90º electrica de 1/2"
Código del Producto SECOP	40172700
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Curvas Pvc 1/2" Conduit
Presentación	Unidad
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	80
Nombre del Producto	Disco de corte metálico 4 1/2” paquete x 10
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	
Unidad de medida	Paquete x 10
Calidad	ALTA 2 años de garantía
Generalidades	Máximas revoluciones por minuto 13300 Espesor de 1,2 mm
Presentación	Paquete x 10 unidades
Imagen	

ITEM	81
Nombre del Producto	Disco de tronzadora corte aluminio de 14” 100 dientes
Código del Producto SECOP	27112838
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta resistencia a la abrasión
Generalidades	Diámetro Disco 12 pulgadas Características Disco abrasivo de superficie áspera, con excelente filo y resistencia.
Presentación	Unidad.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	82
Nombre del Producto	DUCTO ELECTRICO EMT RETIE 1/2" X 3 M Acero, peso 2,07 Kg. Son tubos de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. Largo: 305 cm, Tubería EMT
Código del Producto SECOP	
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Acero, peso 2,07 Kg. Son tubos de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. Largo: 305 cm, Tubería EMT
Presentación	Unidad – sin empaque
Imagen	

ITEM	83
Nombre del Producto	DUCTO ELECTRICO EMT RETIE 3/4" X 3 M Acero, peso 2,07 Kg. Son tubos de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. Largo: 305 cm, Tubería EMT
Código del Producto SECOP	
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Acero, peso 2,07 Kg. Son tubos de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. Largo: 305 cm, Tubería EMT
Presentación	Unidad – sin empaque
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	84
Nombre del Producto	Empaque de felpa 3 x 5.5 mm x 100 m Felpa Para Sistemas (FS)
Código del Producto SECOP	
Unidad de medida	Rollo x 100 metros
Generalidades	Descripción: Cerrarpasodeviento yaguaenpuertasdealuminio
Imagen	

ITEM	85
Nombre del Producto	Empaque estrella
Código del Producto SECOP	
Unidad de medida	
Generalidades	
Imagen	

ITEM	86
Nombre del Producto	Enchape plano aluminio F006 x 6m dimensiones 600 × 9.65 × 0.410 cm color crudo
Código del Producto SECOP	
Unidad de medida	Lamina x 6 metros
Generalidades	Descripción: Dimensiones 600×9.65×0.410cm Color Crudo

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Imagen	

ITEM	87
Nombre del Producto	Esmalte tipo 1 blanco mate de Optima Calidad Y De Secamiento Al Aire.
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	31211522
Unidad de medida	Galón
Calidad	Alta
Generalidades	Lavable, aplicación: Acero inoxidable; Aluminio; Concreto; Drywall; Fibra de vidrio; Fibrocemento; Hierro; Madera ;Metal, resistente a los rayos UV, resistencia al agua Antimoho, Blanco Mate, procedencia Colombia
Imagen	
	

ITEM	88
Nombre del Producto	Esmalte tipo 1 negro mate de Optima Calidad Y De Secamiento Al Aire.
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	31211522
Unidad de medida	Galón
Calidad	Alta
Generalidades	Lavable, aplicación: Acero inoxidable; Aluminio; Concreto; Drywall; Fibra de vidrio; Fibrocemento; Hierro; Madera ;Metal, resistente a los rayos UV, resistencia al agua Antimoho, Negro Mate, procedencia Colombia
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	89
Nombre del Producto	Espuma poliuretano sellante, caracterizada por su máxima adherencia y durabilidad, baja presión de expansión, resultados profesionales bajo diferentes condiciones climáticas, producto lijarle y pintable
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	
Unidad de medida	Envase x 500ml presurizado
Calidad	Alta
Generalidades	Espuma poliuretano sellante, caracterizada por su máxima adherencia y durabilidad, baja presión de expansión, resultados profesionales bajo diferentes condiciones climáticas, producto lijable y pintable, fácil de usar.500ml, sellado de puertas, ventanas, paneles de aislamiento
Imagen	
	

ITEM	90
Nombre del Producto	Estuco Plástico 30 Kilos ó 5 Galones Interior y Exterior
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	31201605
Unidad de medida	Envase x 5 galones
Calidad	Alta
Generalidades	Permite un acabado más liso y uniforme. Economiza el consumo de pintura. Posee una alta adherencia al pañete o revoque en comparación con los estucos de yeso y de cemento. Presenta un rápido secado entre capas. Bajo polvo al lijar. Posee muy buena lijabilidad. No embota la lija.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	91
Nombre del Producto	Extensión Eléctrica calibre 14, 1 salida 4 metros de longitud, color amarillo, 125 V, 15 A, clavija polarizada, encauchetada para uso exterior, trabajo pesado.
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	23181506
Unidad de medida	unidad
Generalidades	Extensión Eléctrica calibre 14, polo tierra 1 salida 4 metros de longitud, color amarillo, 125 V, 15 A, clavija polarizada, encauchetada para uso exterior, trabajo pesado.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	92
Nombre del Producto	Fleje o Estribo 8 x 20cm (Interno)x 3/8 pulg., doblez de gancho 3cm, a 135° obtenido a partir de barra corrugada
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	30102403
Unidad de medida	Unidad
Calidad	obtenido a partir de barra corrugada
Generalidades	Acero de ¾" doblez de gancho 135° obtenido a partir de barra corrugada

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Imagen	

ITEM	93
Nombre del Producto	Fusible De Expulsion: Tensión 15 Kv, Tipo K, 5 Amperios.
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	39121623
Unidad de medida	unidad
Generalidades	Fusibles tipo K son llamados fusibles con elemento rápido. Tienen relación de velocidad* que varía de 6 para regímenes de 6 amperios y 8 para los de 200 amperios; · Fusibles tipo T son fusibles con elemento lento.
Presentación	Unidad, Fusible de expulsion: tensión 15 Kv, tipo K, 5 amperios.
Imagen	

ITEM	94
Nombre del Producto	Fusible De Expulsion: Tensión 15 Kv, Tipo K, 7 Amperios.
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	39121623
Unidad de medida	unidad
Generalidades	Fusibles tipo K son llamados fusibles con elemento rápido. Tienen relación de velocidad* que varía de 6 para regímenes de 6 amperios y 8 para los de 200 amperios; · Fusibles tipo T son fusibles con elemento lento.
Presentación	Unidad, Fusible De Expulsion: Tensión 15 Kv, Tipo K, 7 Amperios.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	95
Nombre del Producto	Grapadora P6 C8 Invernaderos + 3 Cajas De Grapa 5019 Industrial
Código del Producto SECOP	44121615
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta, contramarcada en su carcasa
Generalidades	Uso industrial.
Imagen	

ITEM	96
Nombre del Producto	Gravilla, tipo elemento de consumo característica de planta de diámetro de 1/2"
Código del Producto SECOP	11111611
Unidad de medida	M^3
Calidad	Triturado de planta
Generalidades	Triturada. partículas livianas 0,0001milmol./l resistencia método 10% =finos 175kn, resistencia desgaste micro deval =20% contenido sulfatos so4= 0,12%, reactividad potencial álcali agregado no reactivo.
Presentación	M^3
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	97
Nombre del Producto	Gravilla, tipo elemento de consumo característica de planta de diámetro de 3/4"
Código del Producto SECOP	11111611
Unidad de medida	M^3
Calidad	Triturado de planta
Generalidades	Triturada. partículas livianas 0,0001milmol./l resistencia método 10% =finos 175kn, resistencia desgaste micro deval =20% contenido sulfatos so4= 0,12%, reactividad potencial álcali agregado no reactivo.
Presentación	M^3
Imagen	

ITEM	98
Nombre del Producto	Grifería Ducha Sencilla, conexión red de agua 1/2 pulgada, terminación Cromado, IncluyeRegistro ducha, tapón prueba hidráulica, brazo regadera, manijas, regadera, escudo e instructivo.
Código del Producto SECOP	11111611
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Grifería Ducha Sencilla, conexión red de agua 1/2 pulgada, terminación Cromado, IncluyeRegistro ducha, tapón prueba hidráulica, brazo regadera, manijas, regadera, escudo e instructivo.
Presentación	Unidad
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	99
Nombre del Producto	Hidrolavadora industrial, 2050 PSI, Motor Eléctrico 3.5 Hp / 2.6 W monofásico, Voltaje 110 V, caudal 8lt, presión máxima 2200 psi, presión continua 1900psi, temperatura máxima de agua 60ªC, el equipo se instala en un carro de material metálico de alta resistencia, llantas neumáticas, peso 35kg, incluye Manguera de 10 metros a 5/16" tipo ar160t 16 mpa, Cable eléctrico 6,8 metros, Lanza con boquilla regulable, carro para transporte.
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	23181506
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Hidrolavadora industrial, 2050 PSI, Motor Eléctrico 3.5 Hp / 2.6 W monofásico, Voltaje 110 V, caudal 8lt, presión máxima 2200 psi, presión continua 1900psi, temperatura máxima de agua 60ªC, el equipo se instala en un carro de material metálico de alta resistencia, llantas neumáticas, peso 35kg, incluye Manguera de 10 metros a 5/16" tipo ar160t 16 mpa, Cable eléctrico 6,8 metros, Lanza con boquilla regulable, carro para transporte.
Presentación	unidad
Imagen	

ITEM	100
Nombre del Producto	Hilo de nylon trenzado 1 mm blanco, rollo 100 metros

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Código del Producto SECOP	13111010
Unidad de medida	Rollo
Calidad	Alta
Generalidades	Soporte a la tensión y la tracción, funciona para trazar guías en los replanteos
Presentación	Rollo x 100 metros
Imagen	

ITEM	101
Nombre del Producto	Hoja Para Segueta Bimetálica Dimensión 12' X 1/2M8 Dientes Por Pulgada.
Código del Producto SECOP	27111552
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Hoja de sierra bimetálica, flexible, con dientes de aleación templada que cortan un 30 % más rápido y se mantienen afilados 10 veces más tiempo que los de las cuchillas estándar, los bordes de los dientes están soldados de forma continua a partes posteriores de acero flexibles para una mayor durabilidad.
Imagen	

ITEM	102
Nombre del Producto	Impermeabilizante para cubierta y terraza **5 galones**
Código del Producto SECOP	12164905
Unidad de medida	Unidad
Calidad	ALTA y de marca reconocida en el mercado
Generalidades	
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	103
Nombre del Producto	Interruptor de cuatro vias Conmutable: Alto 0,125. Material Policarbonato. Uso Interruptor. Ancho 0,09. Peso 0,7. Tipo Interruptores. Amperaje 10A. Voltaje 110/250V.
CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC	39121633
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Interruptor de cuatro vias Conmutable Sencillo Conmutable: Alto 0,125. Material Policarbonato. Uso Interruptor. Ancho 0,09. Peso 0,7. Tipo Interruptores. Amperaje 10A. Voltaje 110/250V.
Imagen	

ITEM	104
Nombre del Producto	Interruptor Sencillo Blanco. Tensión 125 V. Alto 8 x 12 cm. . 125 VAC, 15 a, 1875 W. Tapa incluida. Línea azul decorativa. Contactos de presión para facilitar el empalme del alambre o Cable. Las perforaciones pueden aceptar Conductores de Calibre # 14 - # 10. alambre o Cable. Norma Técnica RETIE
Código del Producto SECOP	39121633
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Tipo elemento consumo unidad de medida unidad característica conmutable PVC y cobre nombre interruptor eléctrico
Presentación	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Imagen	

ITEM	105
Nombre del Producto	Jgo. Brocas para concreto. X 8 piezas, desde 1/8" A 3/8"
Código del Producto SECOP	27112841
Unidad de medida	Unidad
Calidad	ALTA y de marca reconocida en el mercado para uso en metal
Generalidades	Contiene 8 piezas desde 1/8” a 3/8”
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	106
Nombre del Producto	Jgo. Brocas para Metal. X 29 piezas, desde 1/16" A 1/2"
Código del Producto SECOP	27112841
Unidad de medida	Unidad
Calidad	ALTA y de marca reconocida en el mercado para uso en metal
Generalidades	Contiene 29 piezas desde 1/16” a ½”
Presentación	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Imagen	

ITEM	107
Nombre del Producto	Juego de 6 destornilladores dielectricos (3 estrella, 3 de pala) 1000v
Código del Producto SECOP	
Unidad de medida	Juego x 6 unidades (3 estrella, 3 de pala)
Generalidades	Descripción: Juego de 6 de destornilladores dieléctricos de hasta 1000 V, incluye 3 destornilladores con ranura recta y 3 con ranura transversal Certificación VDE
Imagen	

ITEM	108
Nombre del Producto	Juego x 16 Cuchilla Sierra caladora 225mm
Código del Producto SECOP	23242113
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Contiene seguetas para corte en madera, metal, corcho, multiusos Para Madera, Corte fino, curvo, corte rápido Multiusos, Corte semi-uniforme Metales Corte rápido, corte suave Corcho, Corte tipo cuchilla.
Presentación	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Imagen	

ITEM	109
Nombre del Producto	Kit Válvula Pedal De Alto Trafico Pesado, Con Chazos Expansivos, 1 Cuello Cisne Giratorio, , 2 Acoples De Metal Largos, Se Acciona Con El Pie, Metalico Cromado.
Código del Producto SECOP	23242113
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	. Con Chazos Expansivos, 1 Cuello Cisne Giratorio, , 2 Acoples De Metal Largos, Se Acciona Con El Pie, Metalico Cromado
Presentación	Unidad
Imagen	


ITEM	110
Nombre del Producto	Ladrillo en arcilla, compacto, de alta resistencia. Prensado macizo 24,5 x 12 x 5,5 cm 60u/m2, Para la construcción de toda clase de muros de fachada, de carga y mampostería confinada
Código del Producto SECOP	23242113
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	De alta resistencia. Prensado macizo 24,5 x 12 x 5,5 cm 60u/m2, Para la construcción de toda clase de muros de fachada, de carga y mampostería Confinada

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	111
Nombre del Producto	LED Panel 60X60 45W 6K CONSUMO TOTAL DE POTENCIA (W)45w VOLTAJE 100-240V EFICACIA 71.1lm/W CORRIENTE (A) 0.45 CHASIS
Código del Producto SECOP	23242113
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Bordes revestidos en aluminio, difusoropalizado en policarbonato.VIDA ÚTIL35000h DIMENSIONES (L x W x H) (mm) 595 x 595 x 11 TIPO DE DISTRIBUCIÓNDirecto Simétrico FLUJO LUMINOSO (lm) 3200lm COLOR BLANCO con kit de sobreponer
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	**112**
Nombre del Producto	Limpiador Pvc Presion X 1/4 Galon
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	47131827
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	**Descripción**: Disolvente cetónico liquido desengrasante eliminador de polvo y humedad para tubería de PVC.
Presentación	1/4 de Galón
Imagen	

ITEM	113
Nombre del Producto	Listón Pino
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	11121616
Unidad de medida	UNIDAD
Calidad	2x2-pulg 3.2mt Dimensionado 4.5x4.5cm
Generalidades	2x2-pulg 3.2mt Dimensionado 4.5x4.5cm
Presentación	UNIDAD X 3.2 M
Imagen	

ITEM	114
Nombre del Producto	Llana Lisa
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	27112202
Unidad de medida	UNIDAD
Calidad	Para Estucar.
Generalidades	Accesorio pinturas, tipo llana, lisa, con mango superior, en material dealta resistencia y durablilidad. Ideal para estucar. Lámina de acero especial inoxidable. No se corroe. Alta resistencia al desgaste. Fuerte yestable. Dimensiones 28*12 cm
Presentación	UNIDAD
Imagen	

ITEM	**115**
Nombre del Producto	**Llave De Paso De Bola PVC Presión 1½ "**
Código del Producto SECOP	**30181700**
Unidad de medida	**Unidad**
Calidad	**Alta**
Generalidades	**Descripción: Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normasNTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.** **Conducción de agua a presión para riego.**
Presentación	**Unidad**
Imagen	

ITEM	116
Nombre del Producto	**Llave De Paso De Bola PVC Presión 2 "**
Código del Producto SECOP	**30181700**
Unidad de medida	**Unidad**
Calidad	**Alta**
Generalidades	**Descripción: Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normasNTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE. Conducción de agua a presión para riego.**
Presentación	**Unidad**
Imagen	


ITEM	117
Nombre del Producto	**Llave Destapacuñete..**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**31211918**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	
Generalidades	**accesorio para pintura, funcional, práctico, liviano y de gran utilidad enla construcción**
Presentación	**UNIDAD**
Imagen	

ITEM	118
Nombre del Producto	Llave Lavadero
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	23241615
Unidad de medida	UNIDAD
Calidad	Cromada Pesada
Generalidades	Cromada Pesada Entrada De 1/2 Salida De 3/4, • Fabricada en cromado, Peso 220 gramos
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	**119**
Nombre del Producto	**Llave Lavaplatos Monocontrol En Acero Inoxidable, Cuello Cisne,**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	47131810
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	**Acero inoxidable**
Generalidades	**Llave Lavaplatos Monocontrol En Acero Inoxidable, Cuello Cisne,Satinado, 28 Cm De Alto X 4,52 Cm Ancho, 20 Psi, Maximo 100 Psi.**
Presentación	**Unidad**
Imagen	

ITEM	120
Nombre del Producto	Malla electrosoldada 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) Rollo 18X2.35M
Código del Producto SECOP	30111900

Unidad de medida	Rollo
Calidad	Alta
Generalidades	Aplicaciones: Malla electro soldada, resistente para la construcción, Paraconstrucción de placas y fundición de estructuras en hormigón
Presentación	Rollo por 18 metros
Imagen	

ITEM	121
Nombre del Producto	Malla zaranda diagonal galvanizada 4 x 4 de 0.90 m x 30 m ntc 2403
Código del Producto SECOP	11162111
Unidad de medida	Rollo
Calidad	Alta
Generalidades	Peso: 13,03 Kg, dimensiones: 0.90 X 30 Mts Características Malla zaranda arena 4x4 de 0.90 x 30 mts
Presentación	Rollo
Imagen	

ITEM	122
Nombre del Producto	MARCO DE SEGUETA ALTA TENSION 12PG-300M Arco tubular fabricado en acero, Mango ergonómico y ligero de aluminio inyectado, Dos posiciones de segueta para cortar a 90° y 45°
Código del Producto SECOP	27111552
Unidad de medida	UNIDAD
Calidad	Alta
Generalidades	MARCO DE SEGUETA ALTA TENSION 12PG-300M Arco tubular fabricado en acero, Mango ergonómico y ligero de aluminio inyectado, Dos posiciones de segueta para cortar a 90° y 45°
Presentación	UNIDAD
Imagen	

ITEM	123
Nombre del Producto	Masilla para panel yeso
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	31201605
Unidad de medida	CUÑETE
Calidad	Masillas para yeso cartón
Generalidades	4.5gal 28kg
Presentación	CUÑETE X 28 KG

Imagen	

ITEM	**124**
Nombre del Producto	**Mazo Caucho**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**27111617**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	**Instalación Baldosas**
Generalidades	**Instalación Baldosas, Martillo con mango de fibra de vidrio liviano, cabeza del martillo de goma, pasador de rodillo interno**
Presentación	**UNIDAD**
Imagen	

ITEM	**125**
Nombre del Producto	**Medidor de energia digital monofasico 60 a**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**41113640**
Unidad de medida	**unidad**
Calidad	**Alta**
Generalidades	**Corriente máxima: 80a** **Frecuencia de pulso:** **1000IMP/kwhPantalla LCD con retroiluminación** **El pulso LED indica el funcionamiento del medidor.** **Instalación de carril din de 35mm** **El medidor es una pantalla multifuncional de energía total kWh, energíatemporal kWh, voltaje real, corriente real, potencia real por presión manual.**
Presentación	**UNIDAD**
Imagen	

ITEM	126
Nombre del Producto	**Metaldeck 2pg 940x6100mm Cal.22 0.75mm**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**30102304**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	**Acero frío**
Generalidades	**2pg 940x6100mm Cal.22 0.75mm Usos Perfil Entrepiso, placa aligerarte Material**
Presentación	**UNIDAD 940x6100mm Cal.22 0.75mm 2 PULGADA**
Imagen	

ITEM	**127**
Nombre del Producto	**NIVEL DE MANO DE RESINA ESTRUCTURAL DE 18"**
Código del Producto SECOP	**39121321**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	**Profesional**
Generalidades	**Nivel de Resina Estructural, largo 18 pulgadas, con Diseño de buena calidad, cubierta de burbujas amarillas para mayor visibilidad, agujero para colgar facilita el almacenamiento y resistente. Mango Plástico; largo: 18 cm; ancho: 12cm**
Presentación	**Unidad 18”**
Imagen	


SENA

ITEM	**128**
Nombre del Producto	**Obturador de maguera de 16mm PE**
Código del Producto SECOP	**40171700**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	**Alto**
Generalidades	**Adaptador de tubos**
Presentación	**Unidad**
Imagen	

ITEM	**129**
Nombre del Producto	**Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**30161503**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	MATERIAL **Acero Galvanizado**
Generalidades	**Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44 m** Tipo **Perfiles metálicos para cielo raso**
Presentación	**unidad**

Imagen	

ITEM	**130**
Nombre del Producto	**Orinal Arrecife**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**30181506**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	**Para Fluxómetro**
Generalidades	**Blanco Material Porcelana Sanitaria, UsoInsituciona, Tipo de descarga Válvula / Fluxómetro**
Presentación	**Unidad**
Imagen	

ítem	131
Nombre del producto	Palustre Mango Plástico N°8.
Código del Producto SECOP	27112201
unidad de medida	Unidad
Calidad	Profesional
Generalidades	Palustre 8” Pulgadas mango plástico que se ajuste perfectamente a la mano el cual brinda mayor comodidad. De mango soldado fuertemente, con soldadura de alta resistencia, garantizando que este no se desprenda.procesados en acero templado al carbón que brinda mayor resistencia y rigidez.
Presentación	Unidad
imagen	

ITEM	132
Nombre del Producto	Paral Base 6 2-1/2 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	30161503
Unidad de medida	UNIDAD
Calidad	MURO LIVIANO
Generalidades	Material Acero Galvanizado Usos Estructura Muros, Construcción liviana.
Presentación	UNIDAD 6 2-1/2 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m

Imagen	


ITEM	133
Nombre del Producto	Pegante de madera color blando marca reconocida Galón
Código del Producto SECOP	31211704
Unidad de medida	Envase de galón
Generalidades	Descripción: fácil lijado y alto rendimiento Especialmente formulado para pegar maderas color blanco
Imagen	


ITEM	**134**
Nombre del Producto	**Pegante para piso Cerámico Interior**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**31211704**
Unidad de medida	**unidad**
Calidad	**RENDIMIENTO 4 KG / M2**
Generalidades	**Gris 25 kilos, Pegante a base de cemento, agregados de granulometrías seleccionadas y aditivos, Ideal para instalar cerámica en pisos y paredesde ambientes interiores**


Presentación	**BULTO POR 25 KG**
Imagen	


ITEM	**135**
Nombre del Producto	**Pegante PVC en Humedo**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**40183002**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	**Griferia Ensamble Tanque**
Generalidades	Características **Cemento de calidad, de consistencia regular, con aplicador y tapa Rosca,resistente y duradero.**
	Contenido **473 ml**
	Material **Plástico**
	Uso **Tubos y accesorios de pvc**
Presentación	**1/8 Galón**
Imagen	


ITEM	136
Nombre del Producto	Perfil de aluminio adaptador proyectante 3” x 1½” 1102 x 6 m
Código del Producto SECOP	30102304
Unidad de medida	Perfil x 6metros
Calidad	Aluminio color crudo
Generalidades	Peso 4.65 kg Dimensiones 600 × 3.8 × 10.42 cm
Presentación	Perfil x 6 metros
Imagen	

ITEM	137
Nombre del Producto	Perfil de aluminio cabezal 5020 (Vp 144) color crudo x 6ml
Código del Producto SECOP	30102304
Unidad de medida	Perfil x 6metros
Calidad	Aluminio color crudo
Generalidades	Peso 3,132 kg Dimensiones 600 × 4.8 × 3.8 cm
Presentación	Perfil x 6 metros
Imagen	


ITEM	138
Nombre del Producto	Perfil de aluminio divisor 292 línea 3831 x 6m
Código del Producto SECOP	30102304
Unidad de medida	Perfil x 6metros
Calidad	Aluminio color crudo
Generalidades	Peso 3,132 kg Dimensiones 600 × 4.8 × 3.8 cm
Presentación	Perfil x 6 metros
Imagen	


ITEM	139
Nombre del Producto	Perfil de aluminio enganche 5020 (Vp 147) color crudo x 6ml
Código del Producto SECOP	30102304
Unidad de medida	Perfil x 6metros
Calidad	Aluminio color crudo
Generalidades	Peso 3,132 kg Dimensiones 600 × 4.8 × 3.8 cm
Presentación	Perfil x 6 metros
Imagen	


ITEM	140
Nombre del Producto	Perfil de aluminio horizontal 5020 (Vp 148) color crudo x 6ml
Código del Producto SECOP	30102304
Unidad de medida	Perfil x 6metros
Calidad	Aluminio color crudo
Generalidades	Peso 3,132 kg Dimensiones 600 × 4.8 × 3.8 cm
Presentación	Perfil x 6 metros
Imagen	

ITEM	141
Nombre del Producto	Perfil de aluminio jamba 5020 (Vp 193) color crudo x 6ml
Código del Producto SECOP	30102304
Unidad de medida	Perfil x 6metros
Calidad	Aluminio color crudo
Generalidades	Peso 3,132 kg Dimensiones 600 × 4.8 × 3.8 cm
Presentación	Perfil x 6 metros
Imagen	


ITEM	**142**
Nombre del Producto	**Perfil de aluminio pisavidrio curvo 635 crudo x 6 m**
Código del Producto SECOP	**30102304**
Unidad demedida	**Perfil x 6metros**
Calidad	**Aluminio color crudo**
Generalidades	**Peso 1,05 kg Dimensiones 600 × 2,5 × 1,8 cm**
Presentación	Perfil x 6 metros
Imagen	


ITEM	143
Nombre del Producto	Perfil de aluminio sillar 5020 (Vp 194) color crudo x 6ml
Código delProducto SECOP	30102304
Unidad demedida	Perfil x 6metros
Calidad	Aluminio color crudo
Generalidades	Peso 3,132 kg Dimensiones 600 × 4.8 × 3.8 cm
Presentación	Perfil x 6 metros
Imagen	

ITEM	144
Nombre del Producto	Perfil de aluminio traslape sencillo 5020 (Vp 192) color crudo x 6ml
Código delProducto SECOP	30102304
Unidad demedida	Perfil x 6metros
Calidad	Aluminio color crudo
Generalidades	Peso 3,132 kg Dimensiones 600 × 4.8 × 3.8 cm
Presentación	Perf il x 6 met ros
Imagen	

ITEM	145
Nombre del Producto	Perfil de aluminio tubular 3 x 1 con aleta ua078 x 6 m color crudo
Código del Producto SECOP	30102304
Unidad de medida	Perfil x 6metros
Calidad	Aluminio color crudo
Generalidades	Peso 2,58 kg Dimensiones 600 × 7,62 × 4,04 cm
Presentación	Perfil x 6 metro s
Imagen	

ITEM	146
Nombre del Producto	**Perfil Principal Blanco**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**30161503**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	**Para revestimiento de muros y para cielorasos. Sistema alistonado y perforado de mejor desempeño.**
Generalidades	**3.66mt 24x32mm Tipo Perfil metálico cielos rasos**
Presentación	**Unidad**
Imagen	

ITEM	147
Nombre del Producto	**Pilas recargables de alta duración AA aparato de precisión**
Código del Producto SECOP	**26111706**
Unidad de medida	**Unidad**
Calidad	**Alta**
Generalidades	**En su composición no deben ser de zinc – carbón, garantizada**
Presentación	**Par**
Imagen	

ITEM	148
Nombre del Producto	Pilas recargables de alta duración AAA aparato de precisión
Código del Producto SECOP	26111706
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	En su composición no deben ser de zinc – carbón, de garantízada
Presentación	Par
Imagen	

ITEM	149
Nombre del Producto	Pintura Base Anticorrosivo Premium Gris X1Gal.
Código del Producto SECOP	31211518
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Pintura base anticorrosiva, a base de solvente, de acabado mate. Diseñada para mejorar la resistencia y durabilidad de los esmaltessobre las superficies metálicas ferrosas. Rápido secado de 2 a 3 horas. Esmalte Para Exteriores Color Gris. Fabricado A Base De Resina Alquídica De Optima Calidad Y De Secamiento Al Aire.
Presentación	Galón
Imagen	

ITEM	150
Nombre del Producto	Pintura para canchas de concreto azul base agua
Código del Producto SECOP	31211518
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Se usa para demarcación en interior y exterior, contiene partículasantideslizantes. Alta resistencia al desgaste. • Fácil de aplicar. • Excelente durabilidad de los colores en exterior. • Producto base agua, amigable con el usuario y el medio ambiente.
Presentación	Galón
Imagen	

ITEM	151
Nombre del Producto	Pintura para canchas de concreto blanca base agua
Código del Producto SECOP	31211518
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Se usa para demarcación en interior y exterior, contiene partículasantideslizantes. Alta resistencia al desgaste. • Fácil de aplicar. • Excelente durabilidad de los colores en exterior. • Producto base agua, amigable con el usuario y el medio ambiente.
Presentación	Galón
Imagen	

ITEM	152
Nombre del Producto	**Pintura para Interior Blanco**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**41104000**
Unidad de medida	**CUÑETE**
Calidad	**RENDIMIENTO Obra nueva sobre estuco 25 – 30 m2 /galón Repinte sobre color diferente 30 – 40 m2 /galón Repinte sobre color similar: 40 –50 m2 /galón**
Generalidades	**5 Galones mate. Tipo 2 diluíble con agua, especialmente formulada con emulsión vinil acrílica para garantizar belleza y protección de superficiesinteriores con características de tersura y alto rendimiento dependiendodel espesor y las condiciones de aplicación. Ofrece una amplia gama de colores entre mezclables con acabado mate, un óptimo cubrimiento y rendimiento que lo hacen un producto ideal para ambientes decorativos interiores.**
Presentación	**CUÑETE X 5 GALONES**
Imagen	

ITEM	153
Nombre del Producto	Pintura Señalización Trafico Amarillo X1Gal: Barniz sintético de alto rendimiento, de fácil aplicación, de alta durabilidad, no se desprende ni agrieta.
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	31211522
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Pintura 100% acrílica pura para demarcación horizontal, con excelente visibilidad diurna y nocturna, resistente a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes, durable y de rápido secamiento
Presentación	UNIDAD/amarillo
Imagen	

ITEM	154
Nombre del Producto	Pintura Vinilo Exteriores Color Blanco Tipo 1 Caneca X 5 Galones. Pintura 100%25 Acrílica Diluible Con Agua. Para Ambientes Exteriores. Acabado Mate. Pintura Hidrorrepelente. Alta Retención De Color Y Resistencia A Superficies Alcalinas. Ph < 10. Buena Resistencia Al Ataque De Hongos. Alta Lavabieidad Y Cubrimiento Sin Desprenderse. Óptima Adherencia.
Código del Producto SECOP	31211518
Unidad de medida	Cuñete
Calidad	Alta
Generalidades	Pintura Vinilo Tipo 1 Presentación Caneca De 5 Galones Color blanco
Presentación	Cuñete
Imagen	

ITEM	155
Nombre del Producto	Pintura para Exterior Naranja
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	41104000
Unidad de medida	CUÑETE
Calidad	Rendimiento sobre color similar 20-25 m2 /galón
Generalidades	5 Galones. Para ambientes exteriores e interiores. Se usa en la decoración y protección de fachadas, en patios revocados en bloque a lavista o ladrillo normal (no esmaltado, ni vitrificado) y para repinte.
Presentación	CUÑETE X 5 GALONES

Imagen	

ITEM	156
Nombre del Producto	
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	31211518
Unidad de medida	Pintura Vinilo Exteriores Color Verde (Institucional, según supervisión), Caneca Por 5 Galones. Pintura 100% Acrílica Diluible Con Agua. Para Ambientes Exteriores, Acabado Mate. Hidro repelente, Alta Retención Del Color Y Resistencia A Superficies Alcalinas. Ph <10. Buena Resistencia Al Ataque De Hongos. Alta Lavabilidad Y Cubrimiento Sin Desprenderse. Optima Adherencia.
Generalidades	Pintura Vinilo Exteriores Color Verde (Institucional, según supervisión), Caneca Por 5 Galones. Pintura 100% Acrílica Diluible Con Agua. Para Ambientes Exteriores, Acabado Mate. Hidro repelente, Alta Retención Del Color Y Resistencia A Superficies Alcalinas. Ph <10. Buena Resistencia Al Ataque De Hongos. Alta Lavabilidad Y Cubrimiento Sin Desprenderse. Optima Adherencia.
Presentación	caneca
Imagen	


ITEM	157
Nombre del Producto	Pinza voltiamperimetrica 600v, 400ª
Código del ProductoSECOP	27112116
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta electrónico
Generalidades	Corriente AC: 2ª – 400ª Volts AC/DC: 200mV – 600V Resistencia: 200º – 40MODisplay Count 3999 Alcance automático: Sí Capacidad de mandíbula 28 mmDiodo: Sí Apagado automático: Sí Zumbador de continuidad: SíIndicador de batería baja: Sí Retención de datos: Sí Modo MAX: Sí Pantalla completa de íconos: Sí Impedancia de entrada para VDC Alrededor de 10MO: Si
	Baterías AAA de 1.5V (R03) × 2 incluidasTamaño de LCD 35.6 mm x 18 mm
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	158
Nombre del Producto	**Piso Blanco 50x50cm.**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**30161706**
Unidad de medida	**CAJA**
Calidad	**Normas de fabricación NTC 919**
Generalidades	**Material Cerámica. Resistencia a la abrasión PEI 4. Superficie Gl (Esmaltada). Tráfico Comercial moderado**
Presentación	**Caja 1.50 M2.**
Imagen	

ITEM	159
Nombre del Producto	**Piso Pizarra Negro 50x50 Cm**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**30161706**
Unidad de medida	**CAJA**
Calidad	**Normas de fabricación NTC 919.**
Generalidades	**Material Cerámica. Resistencia a la abrasión PEI 0. Superficie Gl (Esmaltada).**

Presentación	**Caja 1.50 M2**
Imagen	

ITEM	**160**
Nombre del Producto	**Pistola de spray**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**27131502**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	**Material aluminio**
Generalidades	**alimentada por succión, con boquilla de 1,3 mm que cubre un área de pintado de 150 mm, con doble tobera y vaso metálico. 600 cm3.**
Presentación	**Unidad**
Imagen	

ITEM	161
Nombre del Producto	**Placa de Yeso ST ½pg 1.22x2.44m 12.7mm**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**30111601**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	**recubierto de papel 100% reciclado.**
Generalidades	**Superplaca liviana, lámina compuesta por yeso formulado y procesadoentre 2 cartoncillos,**
Presentación	**PANEL 1.22x2.44m 12.7mm**
Imagen	

ITEM	162
Nombre Comercial del Producto	**Plástico geomembrana**
Calidad	**Excelente calidad**
Codigo secop	**13102000**
Unidad de medida	**Unidad**
Requisitos generales	**Plástico geomembrana de alta calidad de 4mt X 50mt calibre 40**
Requisitos Específicos	**Plástico de geomembrana ideal para la creación de lagos artificiales, contenciones de grandes cantidades de agua, criadero para peces, aportar calor y protección al terreno cubierto.**

Empaque y rotulado	**rollo**
Presentación	**Unidad**
IMAGEN DE REFERENCIA	

ITEM	**163**
Nombre del Producto	**Plástico Negro 20x3m Ancho Cal.3.5**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**24112902**
Unidad de medida	**Rollo**
Calidad	**Polietileno de alta calidad caliibre 3,5**
Generalidades	**Color negro**
Presentación	**Rollo x 20 metros**
Imagen	

ITEM	164
Nombre del Producto	Pliego Lija Seca Grano No. 150.

CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	23181506
Unidad de medida	unidad
Generalidades	Pliego Lija Seca Grano No. 150.
Presentación	Unidad/pliego
Imagen	

	165
Nombre del Producto	Plomada de Nuez grande de 10 onzas
Código del Producto SECOP	27111804
Unidad de medida	UNIDAD
Calidad	ALTA
Generalidades	Herramienta de medición tipo plomada, de alta resistencia, protegida por una capa de laca, de 340 gramos de peso.
Presentación	Unidad de 10 onzas
Imagen	

ITEM	166
Nombre del Producto	**Puerta AGLOM-MDF**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**3017150**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	**AGLOM-MDF**
Generalidades	**70X200 Cm + Marco Puerta Material AGLOM-MDF + Cerradura Pomo Alcoba Acero + Bisagra Omega Puerta 3Pulg Zincada X 3Und**
Presentación	**Unidad**
Imagen	

ITEM	167
Nombre del Producto	**Puerta AGLOM-MDF**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**3017150**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	**AGLOM-MDF**
Generalidades	**90X200 Cm + Marco Puerta Material AGLOM-MDF + Cerradura Pomo Alcoba Acero + Bisagra Omega Puerta 3Pulg Zincada X 3Und**

Presentación	**Unidad**
Imagen	

ITEM	**168**
Nombre del Producto	**Pulidora 4 1/2**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**22101619**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	**Alta**
Generalidades	**Pulidora 4 1/2 Pulgadas 850W 11000Rpm Uso: Industrial Marca con más de 10 años en el mercado. Garantía de 2 años mínimo**
Presentación	**Unidad**
Imagen	

ITEM	169
Nombre del Producto	Puntales acero galvanizados 2" Min 3m - Max 5,20 m
Código del Producto SECOP	31162503
Unidad de medida	UNIDAD
Calidad	Acero galvanizado pintado 2”
Generalidades	Para fundir placas de entrepiso y elementos estructurales, altura mínima 3 metros altura máxima 5 m. Puntal de acero con acabado galvanizados en frío, de alta resistencia con gran capacidad de carga y un peso ligero para su fácil manipulación
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	170
Nombre del Producto	Puntilla 2 ½”. Fabricada Con Acero estriado vertical. Caja De 500 Gr.
Código del Producto SECOP	31162000
Unidad de medida	Libras
Calidad	Acero
Generalidades	Puntilla de acero estriado vertical para uso en concreto 2 ½”. Punta De Diamante Con Cabeza. Caja De 500G
Presentación	Caja x libras.
Imagen	

ITEM	171
Nombre del Producto	Puntilla 2 ½". Fabricada Con Acero Liso De Bajo Carbono. Punta De Diamante Con Cabeza. Caja De 500 Gr, Longitud 64 Mm Diámetro 3.0 Mm
Código del Producto SECOP	31162000
Unidad de medida	Caja x 500 gramos
Calidad	Acero
Generalidades	Puntilla 2 Y ½'. Fabricada Con Acero Liso De Bajo Carbono. Punta De Diamante Con Cabeza. Caja De 500 Gr
Presentación	Caja x libras.
Imagen	

ITEM	172
Nombre del Producto	Puntilla 3". Fabricada Con Acero estriado vertical. Caja De 500 Gr.
Código del Producto SECOP	31162000
Unidad de medida	Libras
Calidad	Acero
Generalidades	Puntilla de acero estriado vertical para uso en concreto 3'. Punta De Diamante Con Cabeza. Caja De 500G
Presentación	Caja x libras.
Imagen	

ITEM	173
Nombre del Producto	Puntilla 3". Fabricada Con Acero Liso De Bajo Carbono. Punta De Diamante Con Cabeza. Caja De 500 Gr

Código del Producto SECOP	**31162000**
Unidad de medida	**Libras**
Calidad	**Acero**
Generalidades	**Puntilla Con Cabeza 3", Fabricada Con Acero Liso De Bajo Carbono. Punta De Diamante Con Cabeza. Caja De 500G**
Presentación	**Caja x libras.**
Imagen	

ITEM	**174**
Nombre del Producto	**Puntilla Con Cabeza 2", Fabricada Con Acero Liso De Bajo Carbono. Punta De Diamante Con Cabeza. Caja De 500G.**
Código del Producto SECOP	**31162000**
Unidad de medida	**Libras**
Calidad	**Acero**
Generalidades	**Puntilla Con Cabeza 2", Fabricada Con Acero Liso De Bajo Carbono. Punta De Diamante Con Cabeza. Caja De 500G**
Presentación	**Caja x libras.**
Imagen	

ITEM	**175**
Nombre del Producto	**Remache Pop 1/8X1/2 caja x 500 unidades**
Código del Producto SECOP	**31162204**
Unidad de medida	**unidad**
Calidad	**Material Aluminio; Acero**
Generalidades	**Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza dealuminio y vástago de acero**
Imagen	

ITEM	**176**
Nombre del Producto	**Remache Pop 1/8X1/2 caja x 500 unidades**
Código del Producto SECOP	**31162204**
Unidad de medida	**unidad**
Calidad	**Material Aluminio; Acero**
Generalidades	**Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza dealuminio y vástago de acero**
Imagen	

ITEM	177
Nombre del Producto	Remache pop 3/16” x ½” caja x 500 unidades
Código del Producto SECOP	31162204
Unidad de medida	unidad
Calidad	Material Aluminio; Acero
Generalidades	Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza dealuminio y vástago de acero
Imagen	

ITEM	178
Nombre del Producto	Rodachina para sistema de ventana 5020 x 2 und en Nylon
Código del Producto SECOP	31211906
Unidad de medida	unidad
Calidad	Material Aluminio Nylon
Imagen	

ITEM	179
Nombre del Producto	Rodachina para sistema de ventana 744 x 2 und en Nylon acero
Código del Producto SECOP	31211906
Unidad de medida	Par
Calidad	Material Acero Nylon
Imagen	

ITEM	180
Nombre del Producto	Rodillo Antigoteo 9’
Código del Producto SECOP	31211906
Unidad de medida	unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Descripción: Accesorio pinturas, tipo rodillo, acabado fino, referencia Premium, práctico, fácil de usar y lavar, mango ergonómico. Aplicaciones: De uso profesional, para aplicación de pintura en paredes y techos, superficies lisas. 9 pulgadas (23 cm)
Presentación	unidad
Imagen	

ITEM	181
Nombre del Producto	Roseta de porcelana
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	39121730
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	Rosca E27, Cerámico para 110 voltios
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	182
Nombre del Producto	Roseta plafón de nylon 200 wattios, 120 voltios, casquillo de rosca E27, IEC 60061
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	39121730
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Roseta plafón de nylon 200 wattios, 120 voltios, casquillo de rosca E27, IEC 60061
Presentación	UNIDAD
Imagen	

ITEM	183
Nombre del Producto	Sensor Movimiento 360 p/Roseta Alcance: 5 metros, Garantía: 1 año
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	39122236
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	p/Roseta Alcance: 5 metros, Garantía: 1 año


Presentación	**Unidad**
Imagen	

ITEM	**184**
Nombre del Producto	**Separadores Espaciadores 3Mm**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**31162314**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	
Generalidades	**Se usan para dejar espacio para que las cerámicas puedan dilatar y en los espacios se coloca fragua para evitar filtraciones. • Cortados especialmente para una mayor precisión. • Espacian losetas para obtener líneas de pegamento uniforme • Proporcionan resultados rápidos y profesionales. • Se pueden utilizar en cualquier tamaño de loseta de cerámica, porcelanato, piedra y mármol.**
Presentación	**BOLSA por 250 Undidades**
Imagen	

ITEM	**185**
Nombre del Producto	**Soldadura eléctrica 6013 1/8”**
CODIGO DEL PRODUCTOSECOP	**23271810**
Cantidad	**Caja de 20 Kg**
Unidad de medida	**Kg**
Calidad	**Alta**
Generalidades	**Electrodo Rutillico, Rango de corriente 75-120 Amps, para Alterna o continua Medidas empaque: Largo 35 cms / Diametro: 1/8”**
Presentación	**Caja**
Imagen	

ITEM	**186**
Nombre del Producto	Soldadura Pvc Presion X 1/16 Galon
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	31201610
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Alta
Generalidades	**Descripción**: Resina de PVC liquida que cumple con la norma NTC 576 y 4455.
Presentación	1/16 de Galón
Imagen	

ITEM	**187**
Nombre del Producto	T pvc presion
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	40172608
Unidad de medida	Unidad
Calidad	T pvc presion de 1", NTC 1339
Generalidades	**Descripción**: acoples de tubos de plástico pvc
Presentación	unidad
Imagen	

ITEM	**188**
Nombre del Producto	**Tabla Burra 30 Cm X 3Cm , 3 metros Madera Ordinaria**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**11121600**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	**MADERA**
Generalidades	**Madera acerrada ordinaria**
Presentación	**DIMENSION 30 cm x 3 m x 3 cm**
Imagen	

ITEM	**189**
Nombre del Producto	**Tabla Chapa en abarco 30 Cm X 3 Cm , 3 metros**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**31162801**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	**MADERA**
Generalidades	**Tabla Chapa en abarco 30 Cm X 3Cm , 3 metros**
Presentación	**DIMENSION 30 cm x 3 m x 3 cm**
Imagen	

ITEM	190
Nombre del Producto	Taco enchufable 30 A
Código del Producto SECOP	39121402
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Monofásico, con protección de 30 A
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	**191**
Nombre del Producto	Tee PVC 52resión 1 ½”
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	40172608
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Tee PVC 52resión 1 ½”
Generalidades	**Descripción**: acoples de tubos de plástico pvc
Presentación	unidad
Imagen	


ITEM	**192**
Nombre del Producto	Tee PVC presion 3/4"
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	40172608
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Tee PVC presion ¾”
Generalidades	**Descripción**: acoples de tubos de plástico pvc
Presentación	unidad
Imagen	

ITEM	**193**
Nombre del Producto	Tee PVC presion 1"
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	40172608
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Tee PVC presion 1"
Generalidades	**Descripción**: acoples de tubos de plástico pvc
Presentación	unidad
Imagen	

ITEM	**194**
Nombre del Producto	Tee PVC presion 1/2"
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	40172608
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Tee PVC presion 1/2"
Generalidades	**Descripción**: acoples de tubos de plástico pvc
Presentación	unidad
Imagen	

ITEM	**195**
Nombre del Producto	Tee PVC presion 2"
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	40172608
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Tee PVC presion 2”
Generalidades	**Descripción**: acoples de tubos de plástico pvc
Presentación	unidad
Imagen	

ITEM	**196**
Nombre del Producto	**TEJA EN PVC TERMO ACUSTICA**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**301516 01**
Unidad de medida	**Unidad**
Calidad	**TEJAS EN PVC ALTA 4 años de garantía**
Generalidades	• Teja termo acustica upvc para cubiertas de alta resistencia, durabilidad y de excelente aislamiento térmico debido a sus agentes químicos de antienvejecimiento (agentes de absorción de radiación, de resistencia a la oxidación, a la corrosión y combustión). • Presenta un buen aislamiento acústico. • En cuanto a su peso y manejo es más liviana por la espuma que la conforma, posee la característica de facilidad en la instalación y fijación (fácil para cortar, perforar y fijar) • Además, presenta ventajas en los resultados de las pruebas de acidez, salinidad, alcalinidad y erosión. • Calibre 3mm, ancho útil 1.0 m largo 11.80 m
Presentación	**Unidad.**

Imagen	

ITEM	197
Nombre del Producto	**Teja Zinc Ondulada 3.048X0.80Mt Cal 35 0.17Mm**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**30151514**
Unidad de medida	**Unidad**
Calidad	**TEJAS ALTA 4 años de garantía**
Generalidades	**Material** **Acero Galvanizado** **Peso (kg/m)** **1.17** **Espesor base (mm)** **0.17** **Recubrimiento de Zinc (gr/m2)** **Z60 - Z120** **Altura (mm)** **18** **Acabado** **Galvanizado** **Tipo** **Tejas de Zinc** **Longitud (mm)** **3048** **Norma** **NTC 4011** **Ancho útil (mm)** **750** **Características** **Teja ondulada de alta resistencia a la intemperie, fácil instalación, moderno diseño.** **Geometria** **Ondulada**
Presentación	**Unidad.**

Imagen	

ITEM	**198**
Nombre del Producto	**Thinner americano**
Código del Producto SECOP	**31211604**
Unidad de medida	**Unidad**
Calidad	**Alta diluyente de poliestireno**
Generalidades	**Mezcla balanceada de solventes, cosolvente, diluyente y retardador de naturaleza orgánica derivados del petróleo, especialmente diseñado para disolver, diluir o adelgazar sustancias insolubles en agua, como la pintura, los aceites y las grasas. Especializado para pinturas y lacas Fino,** USO PARA DILUIR POLIESTIRENO EXPANDIDO
Presentación	**Garrafa de 3.5 litros**
Imagen	

ITEM	199
Nombre del Producto	Tomacorriente Doble Con puesta A Tierra 15 Amp.
Código del Producto SECOP	39121613
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Tomacorriente Doble Con Protección De Falla A Tierra 15 Amp.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	**200**
Nombre del Producto	**Tornillo Cabeza Lenteja**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**31161531**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	Uso **Estructura fibrocemento/drywall**
	Tipo de tornillo **Autoperforante**
Generalidades	**Punta Broca 8x1/2pg 10und**
Presentación	**paquete x 10 unidades**

Imagen	

ITEM	**201**
Nombre del Producto	**Tornillo Cubierta Autoperf**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**31161531**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	
Generalidades	**Arandela 2 100un**
Presentación	**paquete x 100 unidades**
Imagen	

ITEM	**202**
Nombre del Producto	**Tornillo Panel yeso Pta Aguda**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**31161531**

Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	**material acero**
Generalidades	**Tornillo Panel yeso Pta Aguda 6X1 paquete por 1000unidades. Autoperforante, Tipo de cabeza Trompeta,**
Presentación	**paquete x 1000 unidades**
Imagen	

ITEM	203
Nombre del Producto	Tuberia conduit electrica de 3m X 1/2" para agua automatizado
Código del Producto SECOP	40171709
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Tuberia conduit electrica de 3m X 1/2" para agua automatizado
Presentación	Tubo por 3 metros
Imagen	

ITEM	204
Nombre del Producto	Tuberia de PEHD de 16mm X Rollo de 300m
Código del Producto SECOP	20122510
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Rollos de tubería flexible
Presentación	Por rollo 300 m

Imagen	

ITEM	205
Nombre del Producto	Tuberia PVC de alta presion de 3"
Código del Producto SECOP	40172607
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Acoples de tubo
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	**206**
Nombre del Producto	**Tubo 4Pulg x3m Sanitaria.**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**40183002**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	**TUBERIA SANITARIA**
Generalidades	**Tubo 4Pulg x3m Sanitaria.**

Presentación	**UNIDAD X 3 METROS**
Imagen	

ITEM	207
Nombre del Producto	Tubo Conduit PVC sch 40 diametro 3/4" X 3 Mts
Código del Producto SECOP	40183002
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Tubo PVC sch 40 diametro 3/4" X 3 Mts
Presentación	Tubo por 3 metros
Imagen	

ITEM	208
Nombre del Producto	Tubo Pvc Presion De 1 1/2" X 6M Rde 21 X6M
Código del Producto SECOP	40183002
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Tubo Pvc Presion De 1 1/2" X 6M Rde 21 X6M
Presentación	Tubo por 6 metros
Imagen	

ITEM	209
Nombre del Producto	Tubo Pvc Presion De ¾”” X 6M Rde 21 X6M
Código del Producto SECOP	40183002
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Tubo Pvc Presion De ¾”” X 6M Rde 21 X6M
Presentación	Tubo por 6 metros
Imagen	

ITEM	210
Nombre del Producto	Tubo Pvc Sanitario de 1 1/2" X 6 Mts
Código del Producto SECOP	40172607
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Acoples para tuberia
Presentación	Tubo por 6 metros
Imagen	

ITEM	211
Nombre del Producto	Tubo Pvc Sanitario de 2½" X 6 Mts
Código del Producto SECOP	40172607
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Acoples para tuberia
Presentación	Tubo por 6 metros
Imagen	

ITEM	212
Nombre del Producto	Tubo Pvc Sanitario de 2" X 6 Mts
Código del Producto SECOP	40172607
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Acoples para tuberia
Presentación	Tubo por 6 metros
Imagen	

ITEM	213
Nombre del Producto	Tubo Pvc Sanitario de 3/4" X 6 Mts
Código del Producto SECOP	40172607
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Acoples para tuberia
Presentación	Tubo por 6 metros
Imagen	


ITEM	**214**
Nombre del Producto	**Tubo rectangular 3”x 1 ½ “ calibre 15 x 6m, ASTM A500 GRADO B,cal 15 x 6 metros de largo**
Código del Producto SECOP	**40183002**
Unidad de medida	**Unidad**
Calidad	**Aceros hr**
Generalidades	**Norma de fabricación. ASTM A500 GRADO B, cal 15 x 6 metros delargo.**
Presentación	**Unidad.**
Imagen	

ITEM	215
Nombre del Producto	Tubo rectangular 80 x 40 x 2.0mm x 6m estructural HR50
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	27112800
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Aceros hr
Generalidades	Material :ACERO HR GRADO 50, Lado 2: 40mm, Lado 1: 80mm, Norma Técnica de Fabricación: NTC 4526, peso: 21.36k aprox., Tipo: Estructural, Espesor (mm): 2.0mm, Largo: 6m
Presentación	Unidad.
Imagen	

ITEM	**216**
Nombre del Producto	**Unión de acero para tubo ¾" EMT, peso 0.0460 kg**
Código del Producto SECOP	**39121434**
Unidad de medida	**Unidad**
Calidad	**Aceros hr**
Generalidades	**Unión ¾" EMT acero galvanizado Crouse Hinds. Se utilizan para unir tubería EMT a una caja o gabinete o para acoplar dos extremos del tubo conduit EMT**
Presentación	**Unidad.**
Imagen	

ITEM	217
Nombre del Producto	Unión de acero para tubo ½" EMT, peso 0.0180 kg
Código del Producto SECOP	391214 34
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Aceros hr
Generalidades	Unión ½" EMT acero galvanizado Crouse Hinds. Se utilizan para unir tubería EMT a una caja o gabinete o para acoplar dos extremos del tubo conduit EMT
Presentación	Unidad.

Imagen	

ITEM	**218**
Nombre del Producto	**Unión en H de PVC 2.90mt**
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	**30161503**
Unidad de medida	**UNIDAD**
Calidad	Uso **Complemento para cielorraso de PVC**
Generalidades	**Color Blanco**
Presentación	**Unidad**
Imagen	

TEM	219
Nombre del Producto	Union PVC presion hembra de 1 1/2"
Código del Producto SECOP	40174908
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Uniones para tuberia
Presentación	unidad
Imagen	

ITEM	220
Nombre del Producto	Union PVC presion hembra de 1"
Código del Producto SECOP	40174908
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Uniones para tuberia
Presentación	unidad
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	221
Nombre del Producto	Union PVC presión hembra de 1/2"
Código del Producto SECOP	40174908
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Color blanco, transportador de agua, conexión de tubería del mismo diámetro, material PVC.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	222
Nombre del Producto	Union PVC presion hembra de 2"
Código del Producto SECOP	40174908
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Color blanco, transportador de agua, conexión de tubería del mismo diámetro, material PVC.
Presentación	Unidad
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	223
Nombre del Producto	Union PVC presion macho de 1 1/2"
Código del Producto SECOP	40174908
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Color blanco, transportador de agua, conexión de tubería del mismo diámetro, material PVC. Diámetro de 1 1/2”
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	224
Nombre del Producto	Unión PVC presión macho de 1/2"
Código del Producto SECOP	40174908
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Color blanco, transportador de agua, conexión de tubería del mismo diámetro, material PVC. Diámetro de 1/2"
Presentación	Unidad
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	225
Nombre del Producto	Union PVC presion macho de 3/4
Código del Producto SECOP	40174908
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Color blanco, transportador de agua, conexión de tubería del mismo diámetro, material PVC. Diámetro de ¾. Conducción de agua a presión.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	226
Nombre del Producto	Unión PVC Presión De 1 1/2" RDE21
Código del Producto SECOP	40174908
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Unión PVC Presión De 1 1/2" RDE21. Conducción de agua a presión.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	227
Nombre del Producto	Unión PVC Presión De 1" RDE21
Código del Producto SECOP	40174908
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Unión PVC Presión De 1" RDE21. Conducción de agua a presión.
Presentación	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

Imagen	

ITEM	228
Nombre del Producto	Unión PVC Presión De 2" RDE21
Código del Producto SECOP	40183103
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Conducción de agua a presión. Unión PVC Presión De 2" RDE21
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	229
Nombre del Producto	Válvula cheque horizontal ø 1/2 " bronce 125 psi Material Bronce Garantía: 12 meses|, País de Origen: Colombia
Código del Producto SECOP	20122361
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Válvula cheque horizontal ø 1/2 " bronce 125 psi Material Bronce Garantía: 12 meses|, País de Origen: Colombia.
Presentación	Unidad
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	230
Nombre del Producto	Válvula cheque vertical ø 1/2 " bronce 150 psi Material Bronce Garantía: 12 meses|, País de Origen: Colombia
Código del Producto SECOP	20122361
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Válvula cheque horizontal ø 1/2 " bronce 150 psi Material Bronce Garantía: 12 meses|, País de Origen: Colombia.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	231
Nombre del Producto	Varilla de acero corrugada de 1/2' (número: 4, 12,7mm) x 6ml. Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficial obtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2289. Limite de fluencia=60
Código del Producto SECOP	30102403
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficial obtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2289. Límite de fluencia=60
Presentación	Unidad
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	232
Nombre del Producto	Varilla de acero corrugada de 1/4' (número: 2, 6,4mm) x 6ml. Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficial obtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2289. Limite de fluencia=60
Código del Producto SECOP	30102403
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficial obtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2289. Límitede fluencia=60
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	233
Nombre del Producto	Varilla de acero corrugada de 3/8" (número: 3, 11mm) x 6ml. Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficial obtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2290
Código del Producto SECOP	30102403
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Varilla de acero corrugada de 3/8" (número: 3, 11mm) x 6ml. Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficial obtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2290.
Presentación	Unidad
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	234
Nombre del Producto	Vigueta 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m Acero Galvanizado
Código del Producto SECOP	30161503
Unidad de medida	Unidad
Generalidades	Medidas. 1-1/2 x 3/4" x 0.38mm x 2.44m ; Largo. 2.44m ; Usos. Estructura cielo rasos, Drywall, Construcción liviana. ; Origen. Colombia ; Espesor. 0.38mm.
Presentación	Unidad
Imagen	

ITEM	235
Nombre del Producto	Vidrio templado 80 x 90 cm 4mm espesor transparente
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	
Unidad de medida	Unidad
Calidad	Templado
Generalidades	Vidrio templado transparente de espesor de 4mm
Presentación	Unidad.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS - FIC - 2023

ITEM	236
Nombre del Producto	Xilol Diluyente de poliestireno, Garantía de producto en meses 12, garrafa por 3 litros
Código del Producto SECOP	31211604
Unidad de medida	Garrafa
Generalidades	Por su capacidad para disolver el poliestireno es el componente básico, o incluso el único, de los pegamentos utilizados en plastimodelismo. También se utiliza como Diluyentes, disolventes y removedores para Pinturas.
Presentación	Garrafa
Imagen	