

VERIFICACION REQUISITOS TECNICOS PROCESO DE SELECCIÓN POR MINIMA CUANTIA–INVITACION PUBLICA No. MC-CMC-CAE-0291-2023

OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA APRENDICES DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONMAL CUNDINAMARCA.

PRESUPUESTO: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$53.549.025)

CDP No.: 8123 2023-09-11

Orden de Verificación – Proponente que presentó oferta que no cumple con lo solicitado:

ITEM	NOMBRE DEL PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL
1	ANGIE PAOLA ACOSTA GOMEZ	ANGIE PAOLA ACOSTA GOMEZ

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

Requisitos Técnicos	Proponente		
	CUMPLE		Resultado
	Si	No	
El proponente debe presentar la oferta técnica que contenga las especificaciones técnicas mínimas exigidas por la Entidad conforme a lo señalado en el presente estudio, para lo cual debe diligenciar el formato (ANEXO No. 2 – Oferta Técnica).		X	El proponente cumple con el requisito solicitado.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

Requisitos Técnicos	Proponente		
	CUMPLE		Resultado
	Si	No	
Verificación De Cumplimiento De Las Características Técnicas Exigidas (Oferta Técnica)	X		CUMPLE CON LA PARTE TECNICA SOLICITADA

OFERTA Y FICHAS TECNICAS:

NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
Overol con Logo Sena	Overol Enterizo industrial elaborado en Dril 100% algoson, con cierre tipo cremallera, manga larga, color Azul Oscuro, 2 bolsillos en pecho con cremallera, 2 bolsillos frente del pantalón	UNIDAD	UNIDAD	35	X	



VERIFICACIÓN REQUISITOS TECNICOS

	y dos bolsillos traseros pantalón. Logo SENA lado izquierdo del pecho. TALLA S					
Overol con Logo Sena	Overol Enterizo industrial elaborado en Dril 100% algoson, con cierre tipo cremallera, manga larga, color Azul Oscuro, 2 bolsillos en pecho con cremallera, 2 bolsillos frente del pantalón y dos bolsillos traseros pantalón. Logo SENA lado izquierdo del pecho. TALLA M	UNIDAD	UNIDAD	52	X	
Overol con Logo Sena	Overol Enterizo industrial elaborado en Dril 100% algoson, con cierre tipo cremallera, manga larga, color Azul Oscuro, 2 bolsillos en pecho con cremallera, 2 bolsillos frente del pantalón y dos bolsillos traseros pantalón. Logo SENA lado izquierdo del pecho. TALLA L	UNIDAD	UNIDAD	42	X	
Overol con Logo Sena	Overol Enterizo industrial elaborado en Dril 100% algoson, con cierre tipo cremallera, manga larga, color Azul Oscuro, 2 bolsillos en pecho con cremallera, 2 bolsillos frente del pantalón y dos bolsillos traseros pantalón. Logo SENA lado izquierdo del pecho. TALLA XL	UNIDAD	UNIDAD	15	X	
Botas de seguridad media caña para mujer	Bota de seguridad dieléctrica con puntera de seguridad, resistente al impacto, con suela en poliuretano, color negro talla 37	PAR	PAR	10	X	
Botas de seguridad media caña para mujer	Bota de seguridad dieléctrica con puntera de seguridad, resistente al impacto, con suela en poliuretano, color negro talla 38	PAR	PAR	10	X	
Botas de seguridad media caña para mujer	Bota de seguridad dieléctrica con puntera de seguridad, resistente al impacto, con suela en poliuretano, color negro talla 39	PAR	PAR	10	X	
Botas de seguridad media caña para mujer	Bota de seguridad dieléctrica con puntera de seguridad, resistente al impacto, con suela en poliuretano, color negro talla 40	PAR	PAR	5	X	
Botas de seguridad media caña para hombre	Bota de seguridad dieléctrica con puntera de seguridad, resistente al impacto, con suela en poliuretano, color negro talla 39	PAR	PAR	15	X	
Botas de seguridad media caña para hombre	Bota de seguridad dieléctrica con puntera de seguridad, resistente al impacto, con suela en poliuretano, color negro talla 40	PAR	PAR	15	X	
Botas de seguridad media caña para hombre	Bota de seguridad dieléctrica con puntera de seguridad, resistente al impacto, con	PAR	PAR	15	X	

		VERIFICACIÓN REQUISITOS TECNICOS				
	suela en poliuretano, color negro talla 41					
Botas de seguridad media caña para hombre	Bota de seguridad dieléctrica con puntera de seguridad, resistente al impacto, con suela en poliuretano, color negro talla 42	PAR	PAR	15	X	
Botas de seguridad media caña para hombre	Bota de seguridad dieléctrica con puntera de seguridad, resistente al impacto, con suela en poliuretano, color negro talla 43	PAR	PAR	5	X	
Guantes de Carnaza corto	Guante de carnaza puño corto de 7cm, uso rudo, doble palma con refuerzo, fabricado en carnaza de res, Carnaza calibre 1.8mm a 2.4 mm Hilo de algodón calibre 30/4. Color gris o amarillo, talla única	PAR	PAR	110	X	
Guantes anticorte	Guantes antocorte Nivel 5, Cubierta en Poliuretano	PAR	PAR	130	X	
Casco de seguridad industrial	Casco dieléctrico tipo I, clase B, blanco con ratchet certificado + barbuquejo y ala frontal completa	UNIDAD	UNIDAD	63	X	
Casco de seguridad industrial	Casco dieléctrico tipo I, clase A, blanco con ratchet certificado + barbuquejo y ala frontal completa	UNIDAD	UNIDAD	93	X	
Protector auditivo tipo inserción	Protector auditivo tapón tapa oídos 3m pack x 50 unidades	PAQUET E	PAQUETE	4	X	
Lentes de seguridad	Gafas de protección de seguridad industrial Lente claro	UNIDAD	UNIDAD	140	X	
Tapabocas desechables	Tapabocas desechable caja x 50 unidades	CAJA	CAJA	18	X	
Guantes de nitrilo no estériles color azul	Guantes de nitrilo no estériles color azul caja X 50 unidades	CAJA	CAJA	10	X	
Cofias desechables	Cofias desechables x100 unidades	CAJA	CAJA	10	X	
Bata quirúrgica desechable	Paquete por 10 unidades	PAQUET E	PAQUETE POR 10 UNIDADES	11	X	

VERIEICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Requisitos Técnicos	Proponente		
	CUMPLE		Resultado
	Si	No	
1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST		X	El proponente no cumple con el requisito solicitado, debe subsanar.
2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SGSST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.			
3. Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de			

acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019			
--	--	--	--

CONCLUSION:

ORDEN	NOMBRE DEL PROPONENTE	NIT /C.C	CUMPLE/NO CUMPLE
1	ANGIE PAOLA ACOSTA GOMEZ	1152456250-5	NO CUMPLE

Dado en Fusagasugá, a los dos (02) días del mes de octubre de 2023.

Erika Viviana Galvis Aponte

Erika Viviana Galvis Aponte
Evaluador Técnico SST

Leydi Lievano Melo

Leydi Rebeca Liévano Melo
Evaluador técnico ambiental.