

ANEXO N° 2

FICHA TÉCNICA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE No. 5 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ENSERES PARA GIMNASIO, PARA EL EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL.



CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITARLES

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta las Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmadas por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas aplicando el criterio de cumple o no cumple.

REQUISITOS GENERALES

- a. En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluarán las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.



REQUISITOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN


ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS	IMÁGENES DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Cantidades: 2 unidades TROTADORA Marca: Referencia: Motor de corriente continua de 4 Hp Velocidad: 1-20 Km Inclinación: 0-15° Monitor: LED de 10" que proporciona 24 programas predeterminados y un manuales. Lectura de pulso con contacto manillar Lectura Body Fat 8 amortiguadores Área de trote: 150cm L x 58cm An Dimensiones: Largo 202cm x Alto 148cm x Ancho 88cm Peso máximo de usuario: 150 kg.			
2	Cantidades: 3 unidades BICICLETA ELÍPTICA Marca: Referencia: Volante delantero de 12kg Inclinación digital de 15 grados. 20 niveles de resistencia 12 programas de entrenamiento predeterminados. 3 programas de ritmo cardiaco 4 usuarios. Pedales con sistema de pie pivotante disminuye el impacto Apertura de zancada de 50cm Soporte para tablet y soporte para celular. Conectividad a mp3 y puerto USB. 2 speaker para audio.			

Handwritten signature and initials





**SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
UNIFORMES N° SUBASTA -018 DE 2019**

	<p>Indicador de pulsaciones a través de sensores en manillares. Funciones tiempo, distancia, calorías, pulsaciones velocidad. Peso máximo de usuario: 150 kg. Dimensiones: Largo 215cm x Alto 190cm x Ancho 77cm.</p>			
3	<p>Cantidades: 4 unidades BICICLETA SPINNING Marca: Referencia: Resistencia operada mediante perilla Sistema de tracción: Banda Volante: 20 kg Manubrio con doble agarre Monitor: Indica velocidad, tiempo, distancia y calorías. Freno de emergencia Peso máximo de usuario: 130 kg Botella para hidratación y porta-botella Dimensiones: Al 118cm x An 56cm x L 112cm Peso máximo de usuario: 130 kg.</p>			
4	<p>Cantidades: 1 unidades MULTI GIMNASIO DE CUATRO ESTACIONES Marca: Referencia: Estructura: Metálica de alta resistencia, acero inoxidable y pintura electrostática. Asientos y espaldares ajustables a la estatura de cada usuario. Pin selector de peso de fácil acceso. Agarres ergonómicos antideslizantes. Cojinería indeformable con doble costura, que reduce la fatiga y el malestar. Accesorios: barra larga, barra corta, tobillera, adaptación tríceps y abdominal. Barra giratoria. Rango completo de movimiento regulable. • Guaya industrial de 4.8mm hilado con cable de acero recubierto en nylon. • Carcasas protectoras de torres de peso • 4 torres de peso de 140lb (64kg) cada una. • Estructura: Metálica de alta resistencia, acero inoxidable, pintura electrostática. • Peso máximo de usuario: 150 Kgs • Tráfico institucional y profesional. • Dimensiones: 270cms Ancho X 206cms Largo X 272cms Alto.</p>			
5	<p>Cantidades: 1 unidades</p>			









**SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
UNIFORMES N° SUBASTA -018 DE 2019**

	<p>SOPORTE PARA FONDOS Y DOMINADAS Marca: Referencia: Estructura metálica para trabajo de tonificación muscular. Diseño multi-agarres para trabajo de bíceps, tríceps, espalda, pecho, hombro y abdomen bajo. Peso equipo: 35 kgs Peso máximo usuario: 90 kgs.</p>			
6	<p>Cantidades: 1 unidades MAQUINA SMITH Estructura en hierro de alto tráfico Calibre 3mm Pintura electrostática Contrapeso de 15 libras para la barra olímpica. Esta es una forma ideal para los usuarios de todos los niveles de fuerza para llevar a cabo una amplia gama de ejercicios para el tren superior e inferior. No hay accesorios en el travesaño de apoyo a nivel del suelo que permiten el trabajo con bancos desde cualquier dirección. Ganchos ajustables de barra. Dimensiones: Largo: 145cm x Ancho: 221cm x Altura: 236cm.</p>			
7	<p>Cantidades: 3 unidades RACK DE MANCUERNAS POR 10 PARES Marca: Referencia: SET DE PESAS 10 PARES Estructura en hierro de alto tráfico Pesos desde 2kg hasta 30kg (2 - 5 - 7.5 - 10 - 15 - 17.5 - 20 - 22.5 - 25 - 30) Tapas en acero cromadas. Bases antideslizantes Tornillería bristol. Uso: Profesional.</p>			
8	<p>Cantidades: 4 unidades BANCO MÚLTIPLE Marca: Referencia: Estructura en hierro de alto tráfico Calibre 2,5 mm Pintura electrostática Dimensiones: Largo: 138cm, Ancho: 68cm, Altura: 69cm.</p>			
9	<p>Cantidades: 4 unidades BARRA OLÍMPICA 150 CM Marca: Referencia: Barra de acero sólido pulido y cromado.</p>			

[Handwritten signature]






**SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
UNIFORMES N° SUBASTA -018 DE 2019**

	<p>Superficie óptima para un buen agarre sin lastimar la palma de la mano. Cabezotes para discos olímpicos de 52 mm montados en 5 rodamientos blindados lineales Agarres antideslizantes. Dimensiones: 150 cm. Peso: 15 kg</p>			
10	<p>Cantidades: 14 unidades DISCO OLÍMPICO 5 KG Marca: Referencia: Hierro fundido forrado en caucho inyectado. Buje en hierro mecanizado. Diámetro: 52mm.</p>			
11	<p>Cantidades: 10 unidades DISCO OLÍMPICO 10 KG Marca: Referencia: Hierro fundido forrado en caucho inyectado. Buje en hierro mecanizado. Diámetro: 52mm.</p>			
12	<p>Cantidades: 12 unidades DISCO OLÍMPICO 15 KG Marca: Referencia: Hierro fundido forrado en caucho inyectado. Buje en hierro mecanizado. Diámetro: 52mm.</p>			
13	<p>Cantidades: 10 unidades DISCO OLÍMPICO 20 KG Marca: Referencia: Hierro fundido forrado en caucho inyectado. Buje en hierro mecanizado. Diámetro: 52mm.</p>			





**SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
UNIFORMES N° SUBASTA -018 DE 2019**

14	<p>Cantidades: 10 unidades DISCO OLÍMPICO 25 KG Marca: Referencia: Hierro fundido forrado en caucho inyectado. Buje en hierro mecanizado. Diámetro: 52mm.</p>			
15	<p>Cantidades: 1 unidades SACO DE BOXEO 120 CM Marca: Referencia: Cuero sintético relleno de algodón prensado. Costura reforzada. Riata de tráfico pesado para sujeción. Diámetro: 40cm Uso: doméstico y profesional.</p>			
16	<p>Cantidades: 3 unidades RACK PARA DISCOS OLÍMPICOS Marca: Referencia: Estructura metálica de alta resistencia con cuatro brazos Pintura Electroestática Bases en Caucho antideslizante 9 soportes para discos.</p>			
17	<p>Cantidades: 6 unidades BALÓN DE PILARES Marca: Referencia: Mejora la postura, el balance y la flexibilidad. Adelgaza cadera y muslos. Desarrolla el tono muscular y el equilibrio del cuerpo. Diámetro: 65cm Uso: Institucional y Profesional.</p>			

[Handwritten signature]

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA</p>	<p>SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES N° SUBASTA -018 DE 2019</p>	<p>Página 6 de 7</p>
--	---	----------------------

18	<p>Cantidades: 20 unidades COLCHONETA Marca: Referencia: Material: Cordobán impermeable. Ideal para trabajos en el piso. Medidas 100cm x 50cm Espesor 3cm Uso: profesional - tráfico pesado.</p>			
19	<p>Cantidades: 25 m2 PROTECTOR DE PISO EN CAUCHO (M²) Marca: Referencia: Piso protector para gimnasio. Dimensiones: Largo 50cm x Ancho 50cm x Alto 0,7mm Caucho de alto tráfico. No necesita adhesivos. Fácil limpieza y ensamble.</p>			

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES	CUMPLE	NO CUMPLE
1	El oferente deberá anexar junto con la oferta certificación del fabricante donde indique que el proponente es distribuidor y/o comercializador autorizado para la comercialización e instalación de los equipos, mobiliario y enseres de gimnasio.		
2	Los equipos y accesorios deben ser de primera calidad y deben presentarse en óptimas condiciones físicas y de funcionamiento por un valor igual o superior al establecido en el proceso)		
3	El oferente deberá entregar, instalar y dejar en funcionamiento en el punto de servicio los elementos descritos en coordinación con el supervisor del contrato, por tal motivo el valor ofertado deberá incluir los costos de instalación de acuerdo a las especificaciones requeridas.		
4	El oferente <u>deberá certificar por escrito junto con la oferta</u> la garantía de todos los elementos así; por defectos de fabricación mínimo 5 años y en piezas de desgaste mínimo 1 año. Adicionalmente, en el caso de las trotadoras, las bicicletas elípticas y las bicicletas de spinning, la certificación de garantía deberá ser; por funcionamiento del motor mínimo 2 años, por funcionamiento de la tarjeta principal mínimo 1 año, por funcionamiento de los componentes electrónicos mínimo 1 año		
5	El oferente <u>deberá certificar por escrito</u> junto con su oferta que los elementos relacionados en el presente estudio deben ser originales (genuinos), no remanufacturados ni reciclados y por ningún motivo se aceptarán estos elementos sin todas las medidas de seguridad que garanticen su originalidad.		
6	El oferente <u>deberá certificar por escrito junto con la oferta</u> que todo elemento que presente imperfectos de fabricación deberá ser reemplazado en un término de 48 horas sin costo adicional.		
7	El oferente en coordinación con el supervisor del contrato acordara los colores de los equipos y accesorios (de los disponibles en el mercado).		



**SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
UNIFORMES N° SUBASTA -018 DE 2019**

8	PRESENTACIÓN FICHA TÉCNICA: Para todos los ítems el proponente a su oferta deberá anexar la ficha técnica del fabricante del producto que desea ofrecer, para la verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas.		
9	El contratista deberá realizar una inducción sobre el funcionamiento y mantenimiento preventivo que se debe realizar con los equipos y accesorios adquiridos.		

NOTA 1: los oferentes deben presentar junto con su oferta las fichas técnicas de fabricante de cada producto solicitado por la entidad, sobre las cuales se verificará su correspondencia con los productos y especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente anexo, así como su veracidad, so pena de rechazo.

En caso de no se pueda aportar la ficha técnica del fabricante del producto, se podrá allegar certificación emitida por parte del fabricante o del distribuidor autorizado de la marca y referencia que se oferte y que corresponda a las especificaciones técnicas solicitadas. Lo anterior con el fin de constatar que el producto ofertado cumple con la totalidad de los requerimientos solicitados por la entidad.

NOTA 2: los oferentes deben aportar con su oferta certificación de que es fabricante y/o distribuidor y/o comercializador y/o por el representante autorizado en el país de los bienes ofrecidos.

NOTA 3: el oferente deberá suscribir, entregar y comprometerse a cumplir con todas y cada una de las especificaciones y características técnicas mínimas.

NOTA 4: el oferente no podrá condicionar o incorporar modificaciones sustanciales a la misma so pena de incurrir en CAUSAL DE RECHAZO.

NOTA 5: el oferente deberá indicar en el presente anexo la marca y referencia a ofertar, so pena de incurrir en CAUSAL DE RECHAZO.

El oferente deberá certificar por escrito que CUMPLE con todos y cada uno de los requisitos, características y aspectos técnicos aquí descritos y son de obligatorio cumplimiento. En caso de no hacerlo, la propuesta se considerará como rechazada y descalificada; ya que este es un requisito indispensable para realizar la evaluación por parte de los comités evaluadores.

Mediante el diligenciamiento y suscripción del presente anexo, manifiesto, que acepto y me comprometo a cumplir con todos y cada una de las especificaciones técnicas mínimas establecidas.

REPRESENTANTE LEGAL

Firma del proponente y/o apoderado y/o distribuidor y/o comercializador.

Nombre:

C.C.:

[Handwritten signature]

