**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES**
**EJERCITO NACIONAL**
**DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO**
**DISPENSARIO MEDICO DE CALI**

Santiago de Cali, 03 de Octubre de 2023

Señora Coronel
**DAMIANA GREGORIA VERGEL HERNANDEZ**
Gerente de Proyecto (E) proceso de selección de Mínima Cuantía N°. **487-DIGSA/DMCAL-2023**

**Asunto:** Evaluación técnica del **PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° 482-DIGSA/DMCAL-2023, CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA NUCLEAR.**

**GRUPO 4 IPIALES**

**LA PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA NUCLEAR CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 080 DE 2022, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GMCAB DE IPIALES**

**PARTICIPANTES:**

- **MEDINUCLEAR**

**NORMAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS**

El proponente acreditará que los bienes a adquirir cumplen con las normas técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden al ítem ofertado, para tal efecto diligenciará correctamente el Anexo No. 2 "NORMAS TÉCNICAS, FICHAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO", el cual será verificado por el Comité Técnico Evaluador.

| No | CODIGO DANE | CODIGO UNSPCS | CODIGO CUPS | DESCRIPCION SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93196 | 42202200 | 920202 | **GAMAGRAFIA DE TIROIDES** CAPTACION TIROIDEA DE I - 131 A 4 Y/ O 24 HORAS | SERVICIO | 1 | X | |
| 2 | 93196 | 42202200 | 920202 | **GAMAGRAFIA DE TIROIDES** TECNECIO TECHNELITE - GENERADOR 25 MCI MOLIBDENO (99MO) / TECNECIO(99 TC ) EQ.A 99TC 2-20 GBQ 540 UI (SOLUCION INYECTABLE) ELUMATIC III - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 3 | 93196 | 42202200 | 920202 | **GAMAGRAFIA DE TIROIDES** TECNECIO TECHNELITE - GENERADOR 25 MCI MOLIBDENO (99MO) / TECNECIO(99 TC ) EQ.A 99TC 2-20 GBQ 540 UI (SOLUCION INYECTABLE) ELUMATIC III - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 4 | 93196 | 42202200 | 920202 | **GAMAGRAFIA DE TIROIDES** INSUMOS PARA GAMMAGRAFIA | SERVICIO | | | |
| 5 | 93196 | 42202200 | 920208 | **GAMAGRAFIA DE GLANDULAS PARATIROIDES O TETROFOSMIN** | SERVICIO | 1 | X | |
| 6 | 93196 | 42202200 | 920208 | **GAMAGRAFIA DE GLANDULAS PARATIROIDES O TETROFOSMIN** GAMAGRAFIA DE TIROIDES | SERVICIO | | | |
| 7 | 93196 | 42202200 | 920208 | **GAMAGRAFIA DE GLANDULAS PARATIROIDES O TETROFOSMIN** TECNECIO TECHNELITE - GENERADOR 25 MCI MOLIBDENO (99MO) / TECNECIO(99 TC ) EQ.A 99TC 2-20 GBQ 540 UI (SOLUCION INYECTABLE) ELUMATIC III - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 8 | 93196 | 42202200 | 920208 | **GAMAGRAFIA DE GLANDULAS PARATIROIDES O TETROFOSMIN** MIBI - ISONITRILOS-(MYOVIEW) I MGTETRA COBRE I. TETRAFLUOROBORATO 1.00000 MG (POLVO IV) MIBI | SERVICIO | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 93196 | 42202200 | 920304 | **GAMAGRAFIA PULMONAR- PERFUSION Y VENTILACION** GAMAGRAFIA PULMONAR- PERFUSION Y VENTILACION | SERVICIO | 1 | X | |
| 10 | 93196 | 42202200 | 920304 | **GAMAGRAFIA PULMONAR- PERFUSION Y VENTILACION** TECNECIO TECHNELITE - GENERADOR 25 MCI MOLIBDENO (99MO) / TECNECIO(99 TC ) EQ.A 99TC 2-20 GBQ 540 UI (SOLUCION INYECTABLE) ELUMATIC III - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 11 | 93196 | 42202200 | 920304 | **GAMAGRAFIA PULMONAR- PERFUSION Y** VENTILACION INSUMOS PARA GAMMAGRAFIA | SERVICIO | | | |
| 12 | 93196 | 42202200 | 920304 | **GAMAGRAFIA PULMONAR- PERFUSION Y** VENTILACION MAA - MACROAGREGADO DE ALBUMINA HUMANA SERICA AGREGADA 2.5 MG DRAXIMAGE (POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE) - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 13 | 93196 | 42202200 | 920304 | **GAMAGRAFIA PULMONAR- PERFUSION Y VENTILACION** DTPA - 30 MG I.V.CANA3 (DIETILENTRIAMINO PENTAACETATO)+CLORURO ESTANOSO ANHIDRO 5/0 .25MG (POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE) GENERICO | SERVICIO | | | |
| 14 | 93196 | 42202200 | 920503 | **GAMAGRAFIA DE GANGLIOS LINFATICOS LINFOGAMAGRAFIA** GAMAGRAFIA DE GANGLIOS LINFATICOS LINFOGAMAGRAFIA | SERVICIO | 1 | X | |
| 15 | 93196 | 42202200 | 920503 | **GAMAGRAFIA DE GANGLIOS LINFATICOS LINFOGAMAGRAFIA** SULFURO COLOIDAL- FILATO FLUORURO DE ESTADO+ FLUORURO DE SODIO POLOXAMER 0 .125/1/0.5 MG AMERSCAN HEPATATE II AGENT (POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE) GENERICO | SERVICIO | | | |
| 16 | 93196 | 42202200 | 920503 | **GAMAGRAFIA DE GANGLIOS LINFATICOS LINFOGAMAGRAFIA** TECNECIO TECHNELITE - GENERADOR 25 MCI MOLIBDENO (99MO) / TECNECIO(99 TC ) EQ.A 99TC 2-20 GBQ 540 UI (SOLUCION INYECTABLE) ELUMATIC III - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 17 | 93196 | 42202200 | 920503 | **GAMAGRAFIA DE GANGLIOS LINFATICOS LINFOGAMAGRAFIA** INSUMOS PARA GAMMAGRAFIA | SERVICIO | | | |
| 18 | 93196 | 42202200 | 920601 | **GAMAGRAFIA DE GLANDULAS SALIVARES** GAMAGRAFIA DE GLANDULAS SALIVARES | SERVICIO | 1 | X | |
| 19 | 93196 | 42202200 | 920601 | **GAMAGRAFIA DE GLANDULAS SALIVARES** TECNECIO TECHNELITE - GENERADOR 25 MCI MOLIBDENO (99MO) / TECNECIO(99 TC ) EQ.A 99TC 2-20 GBQ 540 UI (SOLUCION INYECTABLE) ELUMATIC III - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 20 | 93196 | 42202200 | 920601 | **GAMAGRAFIA DE GLANDULAS** SALIVARES INSUMOS PARA GAMMAGRAFIA | SERVICIO | | | |
| 21 | 93196 | 42202200 | 920603 | **GAMAGRAFIA EN HEMORRAGIA DIGESTIVA CON COLOIDE** GAMAGRAFIA EN HEMORRAGIA DIGESTIVA CON COLOIDE | SERVICIO | 1 | X | |
| 22 | 93196 | 42202200 | 920603 | **GAMAGRAFIA EN HEMORRAGIA DIGESTIVA CON COLOIDE** PIROFOSFATOS - CLORURO DE ESTAÐO+PIROFOSFATO DE SODIO 9/30 MG P&P RADPHARM (POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE)-GENERICO | SERVICIO | | | |
| 23 | 93196 | 42202200 | 920603 | **GAMAGRAFIA EN HEMORRAGIA DIGESTIVA CON COLOIDE** INSUMOS PARA GAMMAGRAFIA | SERVICIO | | | |
| 24 | 93196 | 42202200 | 920603 | **GAMAGRAFIA EN HEMORRAGIA DIGESTIVA CON COLOIDE** TECNECIO TECHNELITE - GENERADOR 25 MCI MOLIBDENO (99MO) / TECNECIO(99 TC ) EQ.A 99TC 2-20 GBQ 540 UI (SOLUCION INYECTABLE) ELUMATIC III - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 25 | 93196 | 42202200 | 920606 | **GAMAGRAFIA DE REFLUJO GASTROESOFAGICO** GAMAGRAFIA DE REFLUJO GASTROESOFAGICO | SERVICIO | 1 | X | |
| 26 | 93196 | 42202200 | 920606 | **GAMAGRAFIA DE REFLUJO GASTROESOFAGICO** TECNECIO TECHNELITE - GENERADOR 25 MCI MOLIBDENO (99MO) / TECNECIO(99 TC ) EQ.A 99TC 2-20 GBQ 540 UI (SOLUCION INYECTABLE) ELUMATIC III - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 27 | 93196 | 42202200 | 920606 | **GAMAGRAFIA DE REFLUJO GASTROESOFAGICO** SULFURO COLOIDAL- FILATO FLUORURO DE ESTADO+ FLUORURO DE SODIO POLOXAMER 0 .125/1/0.5 MG AMERSCAN HEPATATE II AGENT (POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE) GENERICO | SERVICIO | | | |
| 28 | 93196 | 42202200 | 920606 | **GAMAGRAFIA DE REFLUJO GASTROESOFAGICO** INSUMOS PARA GAMMAGRAFIA | SERVICIO | | | |
| 29 | 93196 | 42202200 | 920607 | **GAMAGRAFIA DE VACIAMIENTO GASTRICO EN FASE SOLIDA** GAMAGRAFIA DE VACIAMIENTO GASTRICO EN FASE SOLIDA | SERVICIO | 1 | X | |
| 30 | 93196 | 42202200 | 920607 | **GAMAGRAFIA DE VACIAMIENTO GASTRICO EN FASE SOLIDA** TECNECIO TECHNELITE - GENERADOR 25 MCI MOLIBDENO (99MO) / TECNECIO(99 TC ) EQ.A 99TC 2-20 GBQ 540 UI (SOLUCION INYECTABLE) ELUMATIC III - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 31 | 93196 | 42202200 | 920607 | **GAMAGRAFIA DE VACIAMIENTO GASTRICO EN FASE SOLIDA** SULFURO COLOIDAL- FILATO FLUORURO DE ESTADO+ FLUORURO DE SODIO POLOXAMER 0 .125/1/0.5 MG AMERSCAN HEPATATE II AGENT (POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE) GENERICO | SERVICIO | | | |
| 32 | 93196 | 42202200 | 920607 | **GAMAGRAFIA DE VACIAMIENTO GASTRICO EN FASE SOLIDA** INSUMOS PARA GAMMAGRAFIA | SERVICIO | | | |
| 33 | 93196 | 42202200 | 920702 | **GAMAGRAFIA HEPATOBILIAR** GAMAGRAFIA HEPATOBILIAR | SERVICIO | 1 | X | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 93196 | 42202200 | 920702 | **GAMAGRAFIA HEPATOBILIAR** TECNECIO TECHNELITE - GENERADOR 25 MCI MOLIBDENO (99MO) /TECNECIO(99 TC ) EQ.A 99TC 2-20 GBQ 540 UI (SOLUCION INYECTABLE) ELUMATIC III - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 35 | 93196 | 42202200 | 920702 | **GAMAGRAFIA HEPATOBILIAR** MEBROFENIN-IDA 22 MG IVCLORURO ESTANOSO+BROMOTRIMETILFENILCARBAMOILMETILMINODIACETICO 0.2 /10 MG MEBROFENIN (POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE) - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 36 | 93196 | 42202200 | 920702 | **GAMAGRAFIA HEPATOBILIAR** INSUMOS PARA GAMMAGRAFIA | SERVICIO | | | |
| 37 | 93196 | 42202200 | 920808 | **RENOGRAMA BASAL Y POST CAPTOPRIL (GAMAGRAFIA RENAL Y TEST DE CAPTOPRIL)** RENOGRAMA BASAL Y POST CAPTOPRIL (GAMAGRAFIA RENAL Y TEST DE CAPTOPRIL) | SERVICIO | 1 | X | |
| 38 | 93196 | 42202200 | 920808 | **RENOGRAMA BASAL Y POST CAPTOPRIL (GAMAGRAFIA RENAL Y TEST DE CAPTOPRIL)** TECNECIO TECHNELITE - GENERADOR 25 MCI MOLIBDENO (99MO) / TECNECIO(99 TC ) EQ.A 99TC 2-20 GBQ 540 UI (SOLUCION INYECTABLE) ELUMATIC III - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 39 | 93196 | 42202200 | 920808 | **RENOGRAMA BASAL Y POST CAPTOPRIL (GAMAGRAFIA RENAL Y TEST DE CAPTOPRIL)** DTPA - 30 MG I.V.CANA3 (DIETILENTRIAMINO PENTAACETATO)+CLORURO ESTANOSO ANHIDRO 5/0 .25MG (POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE) GENERICO | SERVICIO | | | |
| 40 | 93196 | 42202200 | 920808 | **RENOGRAMA BASAL Y POST CAPTOPRIL (GAMAGRAFIA RENAL Y TEST DE CAPTOPRIL)** INSUMOS PARA GAMMAGRAFIA | SERVICIO | | | |
| 41 | 93196 | 42202200 | 920808 | **RENOGRAMA BASAL Y POST CAPTOPRIL (GAMAGRAFIA RENAL Y TEST DE CAPTOPRIL)** FUROSEMIDA 20 MG/2 ML*2 ML | SERVICIO | | | |
| 42 | 93196 | 42202200 | 920809 | **GAMAGRAFIA RENAL ESTATICA CON DMSA** GAMAGRAFIA RENAL ESTATICA CON DMSA | SERVICIO | 1 | X | |
| 43 | 93196 | 42202200 | 920809 | **GAMAGRAFIA RENAL ESTATICA CON DMSA** TECNECIO TECHNELITE - GENERADOR 25 MCI MOLIBDENO (99MO) / TECNECIO(99 TC ) EQ.A 99TC 2-20 GBQ 540 UI (SOLUCION INYECTABLE) ELUMATIC III - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 44 | 93196 | 42202200 | 920809 | **GAMAGRAFIA RENAL ESTATICA CON DMSA** DMSA - ACIDO MESO- 2. 3-DIMERCAPTOSUCCINICO. DMSA+ CLORURO DE ESTAÐO ANHIDRO1/0 .4 MG (POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE) GENERICO | SERVICIO | | | |
| 45 | 93196 | 42202200 | 920809 | **GAMAGRAFIA RENAL ESTATICA CON DMSA** INSUMOS PARA GAMMAGRAFIA | SERVICIO | | | |
| 46 | 93196 | 42202200 | 920901 | **GAMAGRAFIA OSEA (CORPORAL TOTAL O SEGMENTARIA)** GAMAGRAFIA OSEA (CORPORAL TOTAL O SEGMENTARIA) | SERVICIO | 1 | X | |
| 47 | 93196 | 42202200 | 920901 | **GAMAGRAFIA OSEA (CORPORAL TOTAL O SEGMENTARIA)** TECNECIO TECHNELITE - GENERADOR 25 MCI MOLIBDENO (99MO) / TECNECIO(99 TC ) EQ.A 99TC 2-20 GBQ 540 UI (SOLUCION INYECTABLE) ELUMATIC III - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 48 | 93196 | 42202200 | 920901 | **GAMAGRAFIA OSEA (CORPORAL TOTAL O SEGMENTARIA)** MDP - 13.1 MG IV CLORURO ESTADOSO ANHIDRO+ACIDO MEDRONICO 1/10 MG RADPHARM (POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE) - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 49 | 93196 | 42202200 | 920901 | **GAMAGRAFIA OSEA (CORPORAL TOTAL O SEGMENTARIA)** INSUMOS PARA GAMMAGRAFIA | SERVICIO | | | |
| 50 | 93196 | 42202200 | 920902 | **GAMAGRAFIA OSEA DE TRES FASES** GAMAGRAFIA OSEA DE TRES FASES | SERVICIO | 1 | X | |
| 51 | 93196 | 42202200 | 920902 | **GAMAGRAFIA OSEA DE TRES FASES** INSUMOS PARA GAMMAGRAFIA TECNECIO TECHNELITE - GENERADOR 25 MCI MOLIBDENO (99MO) / TECNECIO(99 TC ) EQ.A 99TC 2-20 GBQ 540 UI (SOLUCION INYECTABLE) ELUMATIC III - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 52 | 93196 | 42202200 | 920902 | **GAMAGRAFIA OSEA DE TRES FASES** MDP - 13.1 MG IV CLORURO ESTADOSO ANHIDRO+ACIDO MEDRONICO 1/10 MG RADPHARM (POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE) - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 53 | 93196 | 42202200 | 920608 | **GAMAGRAFIA DE VACIAMIENTO GASTRICO EN FASE LIQUIDA** GAMAGRAFIA DE VACIAMIENTO GASTRICO EN FASE LIQUIDA | SERVICIO | 1 | X | |
| 54 | 93196 | 42202200 | 920608 | **GAMAGRAFIA DE VACIAMIENTO GASTRICO EN FASE LIQUIDA** TECNECIO TECHNELITE - GENERADOR 25 MCI MOLIBDENO (99MO) / TECNECIO(99 TC ) EQ.A 99TC 2-20 GBQ 540 UI (SOLUCION INYECTABLE) ELUMATIC III - GENERICO | SERVICIO | | | |
| 55 | 93196 | 42202200 | 920608 | **GAMAGRAFIA DE VACIAMIENTO GASTRICO EN FASE LIQUIDA** SULFURO COLOIDAL- FILATO FLUORURO DE ESTADO+ FLUORURO DE SODIO POLOXAMER 0 .125/1/0.5 MG AMERSCAN HEPATATE II AGENT (POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE) GENERICO | SERVICIO | | | |
| 56 | 93196 | 42202200 | 920608 | **GAMAGRAFIA DE VACIAMIENTO GASTRICO EN FASE LIQUIDA** INSUMOS PARA GAMMAGRAFIA | SERVICIO | | | |
| 57 | 93196 | 42202200 | 920701 | **GAMAGRAFIA HEPATOESPLENICA** GAMAGRAFIA HEPATOESPLENICA | SERVICIO | 1 | X | |
| 58 | 93196 | 42202200 | 920701 | **GAMAGRAFIA HEPATOESPLENICA** TECNECIO TECHNELITE - GENERADOR 25 MCI MOLIBDENO (99MO) / TECNECIO(99 TC ) EQ.A 99TC 2-20 GBQ 540 UI (SOLUCION INYECTABLE) ELUMATIC III - GENERICO | SERVICIO | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 93196 | 42202200 | 920701 | **GAMAGRAFIA HEPATOESPLENICA** SULFURO COLOIDAL- FILATO FLUORURO DE ESTADO+ FLUORURO DE SODIO POLOXAMER 0 .125/1/0.5 MG AMERSCAN HEPATATE II AGENT (POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE) GENERICO | SERVICIO | | | |
| 60 | 93196 | 42202200 | 920701 | **GAMAGRAFIA HEPATOESPLENICA** INSUMOS PARA GAMMAGRAFIA | SERVICIO | | | |
| 61 | 93196 | 42202200 | 920806 | **GAMAGRAFIA DE PERFUSION TESTICULAR Y CONTENIDO ESCROTAL GAMAGRAFIA DE PERFUSION TESTICULAR Y CONTENIDO ESCROTAL** | SERVICIO | 1 | X | |
| 62 | 93196 | 42202200 | 920806 | **GAMAGRAFIA DE PERFUSION TESTICULAR Y CONTENIDO ESCROTAL TECNECIO TECHNELITE - GENERADOR 25 MCI MOLIBDENO (99MO) / TECNECIO(99 TC ) EQ.A 99TC 2-20 GBQ 540 UI (SOLUCION INYECTABLE) ELUMATIC III - GENERICO** | SERVICIO | | | |
| 63 | 93196 | 42202200 | 920806 | **GAMAGRAFIA DE PERFUSION TESTICULAR Y CONTENIDO ESCROTAL INSUMOS PARA GAMMAGRAFIA** | SERVICIO | | | |

**PARAGRAFO 1:** Téngase en cuenta que la lista de servicios relacionados en las especificaciones técnicas del presente proceso de selección han sido los servicios más solicitados y autorizados a la población beneficiaria de acuerdo con su condición clínica, y se toman como referente para el presente proceso de contratación, esto teniendo en cuenta lo analizado y revisado en el Plan de Necesidades **N° 00003518 del 31 de Enero 2023**. No obstante, si por necesidad del servicio, y por estar en riesgo el derecho **a la vida y a la salud (Derechos fundamentales amparados en la Carta Magna)** de algún usuario y/o beneficiario del Dispensario Médico de Ipiales, llegase a requerir un procedimiento médico o atención integral en salud que tenga estrecha relación con los códigos CUPS **(RESOLUCION N° 2275 DE 2022)** contemplados en el acuerdo N° 002 del 27 de Abril de 2001, 080 de 2022 que trata sobre el plan de beneficios en salud para el personal de afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas militares y por su complejidad se encuentre incluido en el portafolio de servicios del oferente seleccionado, este servicio podrá ser prestado por el contratista, previa cotización del servicio requerido y visto bueno por parte del supervisor del contrato, de la misma forma se prestaran aquellos que no se encuentren incluidos en el acuerdo N° 002 del 27 de Abril de 2001, 080 de 2022 y Resolución 2275 de 2022 y sean ordenados mediante acción judicial o comité Técnico científico favorable, con el fin de garantizar el derecho a la salud y a la vida de la población beneficiaria.

**PARAGRAFO 2:** Los servicios que no se encuentran relacionados en el listado de las especificaciones anteriores, aplican a las tarifas **EN PESOS O TARIFAS EN % (EN CASO DE QUE APLIQUE)** de la entidad ofertante, para lo cual junto con la propuesta económica deberá adjuntar su portafolio de servicios valorizado. **(ANEXAR EN ARCHIVO EXCEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS VALORIZADO).**

**NOTA1: EL CONTRATISTA NO PODRA SUBCONTRATAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS.**

**NOTA 2: NO SE ACEPTAN PROPUESTAS PARCIALES, NI ALTERNATIVAS, EL OFERENTE INTERESADO EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN DEBE OFERTAR LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES**

El proponente deberá tener en cuenta que en desarrollo de la ejecución del respectivo contrato, deberá cumplir como mínimo con las siguientes obligaciones y especificaciones técnicas adicionales, para el cumplimiento de las mismas los interesados en participar diligenciarán correctamente el Anexo No. 2 "NORMAS TÉCNICAS, FICHAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO" adjunto en los anexos y formularios de la invitación publica, el cual será verificado por el Comité Técnico Evaluador, así mismo debe tener en cuenta aquellos requerimientos que se requieren en documento independiente y demás documentos solicitados a continuación:

| ITEM | ESPECIFICACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | La Institución prestadora de servicios de salud debe presentar junto con la propuesta el certificado de habilitación de conformidad con el artículo 58 de la ley 1438 de 2011, articulo 118 del decreto 019 de 2012, artículo 60 del decreto 1510 de 2013, artículo 2.2.1.2.1.2.21 del decreto 1082 de 2015, así también, en observancia a las resoluciones 2003 de 2014, resolución 3678 de 2014, resolución 226 de 2015, circular 0036 de 2015, resolución 1416 de 2016 / resolución 5158 de 2015, decreto 1011 de 2006, resolución 4445 de 1996 | X | |
| 2 | La entidad contratante debe verificar que oferente se encuentre inscrito en el reps y ha realizado la autoevaluación de la totalidad de los servicios habilitados con su correspondiente declaración en el reps, dentro del término legalmente previsto y en consecuencia ha obtenido constancia de su inscripción en el registro especial nacional del ministerio de la protección social y efectuado la autoevaluación de su cumplimiento en los servicios, en consonancia con lo estipulado en las resoluciones antes descritas | X | |
| 3 | Certificación donde el oferente se compromete a realizar el procedimiento de pasar los RIPS por la malla validadora M.P.S., sin errores de estructura obteniendo el certificado o reporte de "0" errores almacenando la información en medio físico y magnético, conforme la (resolución 3374 de 2000) y normatividad vigente aplicable). | X | |
| 4 | La institución prestadora de servicios de salud cuenta con la generación del distintivo de habilitación de los servicios, emitido y autorizado por la entidad departamental o distrital de salud y/o entidad competente en el reps, expedido conforme la normatividad vigente, debidamente descargado, impreso y publicado como corresponde. SISTEMA DE LA GARANTIA DE LA CALIDAD | X | |
| **5** | **El oferente debe aportar portafolio de servicio actualizado y valorizado.** | X | |
| 6 | La Institución cuenta con procedimientos documentados para el manejo de los residuos infecciosos o de riesgo biológico y de dispositivos médicos en el ámbito domiciliario. | X | |
| 7 | Certificado que soporte la suficiencia para prestar los servicios que se contratan (capacidad instalada vs población a atender) suscrito por el representante legal que cumpla con los requisitos mínimos de habilitación definidos en el Decreto 1011 y anexo técnico uno (1) de la resolución 1043 del Ministerio de Protección Social de 2006. | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Certificado por escrito por parte de la entidad que garantice que el personal profesional asistencial posee la idoneidad y la experiencia en el servicio requerido, debiendo ofertar mínimo un profesional por cada especialidad solicitada | X | |
| 9 | Certificado de compromiso a diligenciar a través de sus especialistas los formatos establecidos por la Dirección de Sanidad para justificar procedimientos que requieran aprobación por parte del Comité Técnico Científico del Nivel Central. | X | |
| 10 | El oferente se compromete a realizar el registro en la Historia clínica de todas las actividades, procedimientos e intervenciones efectuadas al paciente de acuerdo con los lineamientos para el diligenciamiento de la historia clínica emitidos en la Resolución 1995 de 1999 | X | |
| 11 | El oferente se compromete a presentar informe mensual sobre los avances, estado, tratamiento, cumplimiento de deberes de los cuidadores y familiares y recomendaciones dadas a los pacientes a el Coordinador del Programa en medio magnético y / o físico | X | |
| 12 | El oferente debe presentar certificación de cumplimiento de la Normatividad Sistema de gestión se Seguridad y Salud en el trabajo. (Salud ocupacional y jornada de trabajo.) Y manifestar por escrito que los turnos de 12 horas, será la jornada máxima para cada profesional del área asistencial | X | |
| 13 | El oferente dispondrá de una persona exclusiva encargada de la coordinación y un alinea telefónica directa para garantizar el acceso a la información y consulta necesaria para resolver cualquier inquietud e informar novedades sobre procedimientos, tratamientos, quejas, programaciones y en general para la atención de los pacientes | X | |

**CONCLUSION DE LA EVALUACION TECNICA:**

Una vez verificados los requisitos de orden técnico solicitados en el complemento a la invitación para el proceso de selección de Mínima Cuantía N**°. 482-DIGSA/DMCAL-2023 GRUPO 4 IPIALES** se puede establecer que la empresa **MEDINUCLEAR, CUMPLE** técnicamente con lo solicitado razón por el cual se recomienda continuar con el proceso de adjudicación.



**SV OSCAR DARIO GUAJE BECERRA**
Comité Técnico Evaluador Proceso de selección de Mínima Cuantía N°. **482-DIGSA/DMCAL-2023 GRUPO 4 IPIALES**

**ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO**