BEG CA
F1 VA 205 24.12500 18.260 91.09340 "CA B"
F1 VA 206 24.11060 17.760 91.09110 "CA"
F1 VA 207 25.41130 17.750 91.04320 "CA"
F1 VA 208 25.45570 18.240 91.06210 "CA"
CLOSE
BEG ES
PRISM 1.650
F1 VA 209 35.47190 4.840 90.33320 "ES B"
F1 VA 210 44.50100 5.080 86.08230 "ES"
F1 VA 211 49.57480 4.260 85.03380 "ES"
F1 VA 212 38.12550 3.900 90.11490 "ES"
END
BEG PD
F1 VA 213 40.48050 13.220 87.02240 "PD B"
F1 VA 214 62.23400 6.170 84.29280 "PD"
F1 VA 215 46.03130 5.130 83.39030 "PD"
F1 VA 216 50.46130 4.350 82.21340 "PD"
F1 VA 217 69.55090 5.490 83.47290 "PD"
F1 VA 218 111.52270 3.850 82.33420 "PD"
F1 VA 219 113.14520 12.340 85.23510 "PD"
F1 VA 220 104.05420 12.530 87.00180 "PD"
F1 VA 221 89.12040 13.600 86.56480 "PD"
F1 VA 222 85.58460 12.130 87.00210 "PD"
F1 VA 223 73.55070 14.030 87.09150 "PD"
F1 VA 224 54.23460 10.390 86.18410 "PD"
F1 VA 225 46.27050 13.800 87.00360 "PD"
END
BEG PD
F1 VA 226 46.52550 13.820 86.14000 "PD B"
F1 VA 227 54.37360 10.540 85.15350 "PD"
F1 VA 228 73.56360 14.100 86.24500 "PD"
END
BEG RAMPA
F1 VA 229 72.51570 14.580 85.46010 "RAMPA B"
F1 VA 230 74.49320 15.220 85.55170 "RAMPA"
F1 VA 231 87.43340 13.140 86.58060 "RAMPA"
F1 VA 232 85.57470 12.370 86.55510 "RAMPA"
CLOSE
BEG MU
F1 VA 233 32.56050 12.800 87.11000 "MU B"
F1 VA 234 32.31570 12.770 87.15240 "MU"
F1 VA 235 45.15100 5.360 83.30100 "MU"
F1 VA 236 46.23410 5.440 83.13350 "MU CLOS"
CLOSE
BEG BM
F1 VA 237 31.37190 12.760 91.21400 "BM B"
F1 VA 238 44.16300 5.310 91.37070 "BM"
F1 VA 239 36.30500 4.940 93.13520 "BM"
END

BEG BM
F1 VA 240 40.05510 3.870 92.24240 "BM B"
F1 VA 241 49.31350 4.070 90.35170 "BM"
F1 VA 242 102.35480 1.980 89.35460 "BM"
END
BEG MU
F1 VA 243 52.12340 4.200 81.42330 "MU B"
F1 VA 244 53.44560 4.240 82.04050 "MU"
F1 VA 245 102.33570 2.360 75.19030 "MU"
F1 VA 246 102.07180 2.160 74.06000 "MU CLOS"
CLOSE
BEG CR
F1 VA 247 115.57010 1.280 76.51320 "CR B"
F1 VA 248 115.09250 3.820 81.51200 "CR"
F1 VA 249 115.13270 3.930 83.31000 "CR"
F1 VA 250 114.45510 6.160 84.07520 "CR"
F1 VA 251 114.06210 12.320 85.22160 "CR"
F1 VA 252 114.06000 12.420 85.07110 "CR"
F1 VA 253 113.49540 17.930 85.29190 "CR"
F1 VA 254 113.51110 17.940 86.53310 "CR"
F1 VA 255 113.39020 24.500 85.50040 "CR"
F1 VA 256 113.38440 31.490 86.02130 "CR"
F1 VA 257 113.35280 37.860 86.06390 "CR"
END
BEG AN
PRISM 2.200
F1 VA 258 107.42440 37.850 86.02110 "AN B"
PRISM 1.650
F1 VA 259 106.47060 33.200 86.23400 "AN"
F1 VA 260 105.11490 33.320 86.27510 "AN"
F1 VA 261 106.20430 38.520 86.54220 "AN"
END
BEG ES
F1 VA 262 106.48220 33.110 86.44090 "ES B"
F1 VA 263 105.09370 33.270 86.47200 "ES"
F1 VA 264 104.55540 31.990 87.40300 "ES"
F1 VA 265 106.31510 31.870 87.38320 "ES"
END
BEG AN
F1 VA 266 106.36050 31.770 88.00020 "AN B"
F1 VA 267 105.03410 25.770 87.34490 "AN"
F1 VA 268 102.59590 20.720 86.56560 "AN"
F1 VA 269 97.07360 13.390 85.28480 "AN"
F1 VA 270 97.04550 13.320 86.11320 "AN"
F1 VA 271 96.38420 12.990 86.13380 "AN"
F1 VA 272 92.27400 13.390 86.12310 "AN"
F1 VA 273 93.09200 13.630 86.08260 "AN"
F1 VA 274 93.19450 13.710 85.36540 "AN"
F1 VA 275 100.46110 21.300 87.03250 "AN"
F1 VA 276 103.27390 26.940 87.40260 "AN"

F1 VA 277 104.57390 31.930 88.01320 "AN"
END
BEG AN
F1 VA 278 105.06220 38.680 86.53420 "AN B"
F1 VA 279 103.40570 33.500 86.22330 "AN"
F1 VA 280 103.45530 33.430 86.40020 "AN ES"
F1 VA 281 103.19490 32.110 88.01070 "AN ES"
F1 VA 282 100.53130 25.940 87.33210 "AN ES"
F1 VA 283 97.23350 20.320 86.55130 "AN"
F1 VA 284 89.15590 13.900 85.33450 "AN"
F1 VA 285 89.11100 13.840 86.07520 "AN"
F1 VA 286 88.14170 13.320 86.00270 "AN"
F1 VA 287 75.27430 15.330 86.38140 "AN"
END
BEG PR
F1 VA 288 104.10570 38.760 86.53230 "PR B"
F1 VA 289 102.47130 33.620 86.24320 "PR"
F1 VA 290 102.43550 33.580 86.41400 "PR ES"
F1 VA 291 102.16500 32.220 88.00400 "PR ES"
F1 VA 292 99.16520 25.940 87.35040 "PR"
F1 VA 293 95.57460 21.100 87.00570 "PR"
F1 VA 294 87.08040 14.120 85.34300 "PR"
F1 VA 295 86.49420 14.060 86.14200 "PR"
F1 VA 296 75.59470 15.770 86.41140 "PR"
F1 VA 297 55.30030 11.360 85.31370 "PR"
F1 VA 298 48.59540 14.060 86.18000 "PR"
F1 VA 299 40.55540 13.370 87.01350 "PR"
F1 VA 300 36.21510 17.870 87.45240 "PR"
F1 VA 301 32.26450 25.280 88.49520 "PR"
F1 VA 302 31.05510 30.150 89.19040 "PR"
F1 VA 303 29.48350 35.870 89.56500 "PR"
F1 VA 304 29.19380 39.470 89.38510 "PR"
END
BEG MM
F1 VA 305 29.12180 39.650 89.37140 "MM B"
F1 VA 306 28.28070 46.140 90.03260 "MM"
F1 VA 307 27.55310 51.830 90.13380 "MM"
F1 VA 308 27.28280 57.010 90.16030 "MM"
PRISM 2.500
F1 VA 309 27.09330 61.840 89.29510 "MM"
F1 VA 310 26.52250 68.180 89.40560 "MM"
PRISM 3.800
F1 VA 311 26.42100 69.870 89.48140 "MM"
F1 VA 312 26.42460 70.070 89.56370 "MM PORT"
PRISM 4.800
F1 VA 313 26.31340 73.320 89.13510 "MM PORT"
END
BEG FCU
PRISM 1.650
F1 VA 314 89.48150 13.880 86.35130 "FCU B"

F1 VA 315 99.12260 22.820 87.41100 "FCU"
F1 VA 316 102.09400 28.200 88.03110 "FCU"
F1 VA 317 103.35150 32.040 88.11350 "FCU"
F1 VA 318 104.09520 34.050 86.51460 "FCU"
F1 VA 319 105.18030 38.690 87.13260 "FCU"
END
F1 VA 320 110.01540 38.170 86.26460 "TOP"
F1 VA 321 109.10120 33.900 86.18490 "TOP"
F1 VA 322 109.15210 28.320 86.27190 "TOP"
F1 VA 323 107.27040 23.100 86.25590 "TOP"
F1 VA 324 106.06550 18.870 86.14550 "TOP"
F1 VA 325 103.24510 14.170 85.14410 "TOP"
BEG PD
PRISM 2.600
F1 VA 326 307.26120 28.030 92.14520 "PD B"
F1 VA 327 318.44480 22.330 92.34050 "PD"
PRISM 1.650
F1 VA 328 338.37180 17.810 96.02330 "PD"
PRISM 2.600
F1 VA 329 320.36520 14.670 92.58160 "PD"
PRISM 2.750
F1 VA 330 335.07570 10.170 93.25270 "PD"
PRISM 1.650
F1 VA 331 351.34580 14.400 97.34050 "PD"
F1 VA 332 0.09180 19.010 96.12170 "PD"
PRISM 2.000
F1 VA 333 6.49070 25.890 94.04450 "PD"
PRISM 1.650
F1 VA 334 10.54160 33.470 93.48040 "PD"
F1 VA 335 9.21380 33.270 93.49380 "PD"
END
BEG PR1
F1 VA 336 354.58090 24.760 94.26060 "PR1 B"
F1 VA 337 352.13100 17.540 96.23300 "PR1"
PRISM 2.000
F1 VA 338 308.13360 28.790 93.18490 "PR1"
END
BEG JR
F1 VA 339 307.20460 27.920 92.49530 "JR B"
F1 VA 340 322.33100 20.890 93.41420 "JR"
PRISM 1.65
F1 VA 341 338.11110 17.780 95.28570 "JR"
PRISM 2.500
F1 VA 342 320.29170 14.780 92.55170 "JR"
F1 VA 343 313.28050 19.440 92.23160 "JR"
CLOSE
PRISM 1.650
F1 VA 344 312.19190 23.720 94.15490 "TOP"
F1 VA 345 319.50540 19.630 95.10140 "TOP"
F1 VA 346 324.09210 17.090 95.33450 "TOP"

BEG PR2
F1 VA 347 303.59090 37.010 93.02290 "PR2"
PRISM 4.000
F1 VA 348 310.11100 37.950 89.43220 "PR2"
PRISM 4.500
F1 VA 349 323.19430 41.740 89.03130 "PR2"
CLOSE
STN 3 1.480
BS 2 0.00020
PRISM 1.650
F1 VA 350 0.00010 34.470 87.21100 "CHEQ 2"
F1 VA 4 214.16280 22.260 83.51130 "STA 4"
F1 VA 5 170.55460 49.300 92.01150 "STA 5"
BEG PD
F1 VA 351 68.49420 38.860 91.11490 "PD B"
F1 VA 352 68.55290 33.670 91.19010 "PD"
F1 VA 353 69.17170 30.440 91.25450 "PD"
END
BEG PD
F1 VA 354 69.18420 29.560 91.27410 "PD B"
F1 VA 355 66.59360 29.480 91.25170 "PD"
F1 VA 356 66.54590 23.330 91.45370 "PD"
F1 VA 357 66.43280 15.640 92.46230 "PD"
F1 VA 358 66.24290 8.830 94.43180 "PD"
END
BEG AND
F1 VA 359 73.14000 8.950 94.31090 "AN B"
F1 VA 360 66.43180 8.870 94.40050 "AN"
F1 VA 361 66.59360 20.130 92.01030 "AN"
F1 VA 362 67.02390 29.460 91.23260 "AN"
F1 VA 363 69.26180 29.460 91.20220 "AN"
END
BEG PR1
F1 VA 364 56.00070 37.040 91.03080 "PR1"
F1 VA 365 55.43160 35.980 90.39210 "PR1 CLOS"
END
BEG PD
F1 VA 366 56.12360 36.960 91.03150 "PD B"
F1 VA 367 58.21460 36.730 91.08230 "PD"
F1 VA 368 55.03400 26.730 91.33340 "PD"
F1 VA 369 47.19280 16.580 92.32010 "PD"
F1 VA 370 24.01250 21.300 91.21510 "PD"
F1 VA 371 24.49150 21.650 91.15510 "PD"
END
BEG AN
F1 VA 372 24.55030 21.610 91.03460 "AN B"
F1 VA 373 24.16300 21.360 91.06280 "AN"
F1 VA 374 46.23490 16.710 91.26040 "AN"
F1 VA 375 46.24460 16.720 91.26410 "AN"
F1 VA 376 46.37540 16.710 91.54300 "AN"

F1 VA 377 47.21430 16.610 91.54540 "AN"
F1 VA 378 53.44250 24.380 91.18340 "AN"
F1 VA 379 58.12080 36.190 90.54200 "AN"
F1 VA 380 58.18570 36.680 91.06040 "AN"
F1 VA 381 57.55220 36.740 91.05240 "AN"
F1 VA 382 56.12150 36.930 91.05170 "AN"
F1 VA 383 55.57490 36.010 90.41050 "AN"
F1 VA 384 57.30530 35.750 90.40290 "AN"
F1 VA 385 53.58010 26.020 90.52390 "AN"
F1 VA 386 46.53380 17.170 91.24000 "AN"
END
BEG CA
F1 VA 387 61.12370 30.380 91.23390 "CA B"
F1 VA 388 62.04380 30.340 91.24470 "CA"
F1 VA 389 62.01130 29.900 91.24580 "CA"
F1 VA 390 61.07420 29.920 91.25090 "CA CLOS"
CLOSE
BEG CA
F1 VA 391 59.20050 23.080 91.51170 "CA B"
F1 VA 392 59.09280 22.650 91.51160 "CA"
F1 VA 393 60.22420 22.580 91.51230 "CA"
F1 VA 394 60.26390 23.060 91.49190 "CA CLOS"
CLOSE
BEG CA
F1 VA 395 64.43300 23.330 91.49590 "CA B"
F1 VA 396 65.23110 22.950 91.49250 "CA"
F1 VA 397 66.17270 23.210 91.49200 "CA"
F1 VA 398 65.40070 23.600 91.49230 "CA"
CLOSE
BEG PR1
F1 VA 399 69.26110 29.040 91.23170 "PR1 B"
F1 VA 400 74.58550 8.890 94.29540 "PR1"
F1 VA 401 111.14370 12.310 93.22290 "PR1"
END
BEG PD
F1 VA 402 112.43490 11.940 93.38530 "PD B"
F1 VA 403 75.39590 8.450 95.08010 "PD"
BEG BM
F1 VA 404 77.07240 7.850 95.26520 "BM B"
F1 VA 405 93.38500 7.590 94.48490 "BM"
F1 VA 406 104.22240 7.880 92.53310 "BM"
F1 VA 407 137.49590 11.430 91.50540 "BM"
F1 VA 408 149.35590 15.050 91.36100 "BM"
F1 VA 409 158.37470 20.750 91.38360 "BM"
PRISM 2.100
F1 VA 410 163.20080 26.390 90.43520 "BM"
PRISM 1.650
F1 VA 411 166.39270 32.650 91.32450 "BM"
F1 VA 412 167.28270 36.270 92.03350 "BM"
F1 VA 413 167.22450 37.560 91.47030 "BM"

F1 VA 414 159.38390 42.430 92.12510 "BM"
END
STN 4 1.532
BS 3 0.00000
PRISM 1.650
F1 VA 415 0.00000 22.240 95.29230 "CHEQ 3"
BEG BM
F1 VA 416 359.37150 15.510 91.43450 "BM B"
F1 VA 417 16.16040 11.350 93.06390 "BM"
F1 VA 418 56.22270 8.850 93.45530 "BM"
F1 VA 419 95.26050 11.580 95.02330 "BM"
F1 VA 420 116.36050 18.160 93.57500 "BM"
F1 VA 421 119.07360 19.880 98.16300 "BM"
END
F1 VA 422 131.13030 18.620 95.53280 "TOP"
F1 VA 423 129.28340 16.000 93.18350 "TOP"
F1 VA 424 113.21480 8.610 94.58010 "TOP"
BEG PR2
PRISM 5.000
F1 VA 425 25.03270 56.740 90.43260 "PR2"
PRISM 1.650
F1 VA 426 30.07590 54.380 94.46140 "PR2"
F1 VA 427 37.13100 51.820 95.14490 "PR2"
END
BEG CTL
F1 VA 428 36.17210 50.480 94.15180 "CTL B"
F1 VA 429 29.24030 53.020 93.47290 "CTL"
PRISM 5.000
F1 VA 430 23.49120 55.660 89.42190 "CTL"
END
F1 VA 431 22.37140 52.680 89.39450 "TOP"
PRISM 1.650
F1 VA 432 29.24000 50.210 93.52460 "TOP"
CONT PD
PRISM 4.000
F1 VA 433 20.57400 50.060 90.42570 "PD B"
PRISM 1.650
F1 VA 434 28.47140 49.210 93.31480 "PD"
F1 VA 435 28.42550 48.350 93.37580 "PD"
END
CONT PR1
F1 VA 436 28.40440 47.820 93.37550 "PR1 CLOS"
CLOSE
F1 VA 437 31.10070 47.680 94.07570 "TOP"
F1 VA 438 36.29240 46.370 94.19200 "TOP"
F1 VA 439 36.40120 39.850 94.54200 "TOP"
F1 VA 440 33.17340 39.850 95.06490 "TOP"
F1 VA 441 29.16500 39.620 94.36430 "TOP"
F1 VA 442 28.20030 32.360 95.28330 "TOP"
F1 VA 443 31.05460 31.700 96.01040 "TOP"

F1 VA 444 36.31250 30.850 95.43120 "TOP"
F1 VA 445 33.02180 24.240 96.50390 "PAL"
F1 VA 446 66.02180 4.680 96.26200 "TOP"
F1 VA 447 6.47420 6.950 93.44460 "TOP"
F1 VA 448 347.08590 12.130 92.07360 "TOP"
BEG PR
F1 VA 449 358.41130 15.910 91.42040 "PR"
F1 VA 450 327.16240 13.300 91.20570 "PR"
F1 VA 451 326.19210 13.310 89.34570 "PR"
F1 VA 452 326.16320 13.340 88.37430 "PR"
F1 VA 453 325.48090 25.030 89.15000 "PR"
F1 VA 454 325.29240 37.570 89.31110 "PR"
F1 VA 455 325.23300 39.530 89.31050 "PR"
F1 VA 456 311.16410 40.750 89.31270 "PR"
F1 VA 457 300.27160 43.780 89.31550 "PR"
F1 VA 458 300.17130 43.740 89.21090 "PR ES"
F1 VA 459 298.21010 44.300 88.20050 "PR ES"
F1 VA 460 291.29090 47.800 88.22170 "PR"
END
BEG AN
F1 VA 461 292.00490 44.980 88.19120 "AN B"
F1 VA 462 297.06530 42.660 88.12500 "AN ES"
F1 VA 463 299.08140 41.850 89.18200 "AN ES"
F1 VA 464 299.15460 41.820 89.33010 "AN"
F1 VA 465 310.51420 38.800 89.31480 "AN"
F1 VA 466 324.56400 37.610 89.31460 "AN"
END
BEG PD
F1 VA 467 324.56210 36.910 89.45010 "PD B"
F1 VA 468 319.40480 36.970 89.40010 "PD"
F1 VA 469 319.05350 33.540 89.38230 "PD"
F1 VA 470 314.44340 33.910 89.35400 "PD RT.80"
RT 0.80
BEG PD
F1 VA 471 314.37160 37.940 89.38310 "PD"
F1 VA 472 307.25310 39.140 89.34110 "PD"
F1 VA 473 299.02270 41.510 89.28270 "PD"
F1 VA 474 297.47010 39.880 89.28260 "PD"
F1 VA 475 295.43040 40.620 89.27380 "PD"
F1 VA 476 287.53530 32.970 89.21450 "PD"
F1 VA 477 279.39240 27.930 89.16460 "PD"
F1 VA 478 263.01550 22.490 89.10500 "PD"
F1 VA 479 238.32420 19.940 89.07410 "PD"
F1 VA 480 238.06280 22.480 89.09390 "PD"
F1 VA 481 236.08170 22.650 89.08030 "PD"
F1 VA 482 234.38420 23.090 89.08400 "PD"
F1 VA 483 233.27270 24.000 89.13140 "PD"
F1 VA 484 233.09110 19.890 89.06180 "PD"
F1 VA 485 231.53200 11.730 88.47090 "PD"
F1 VA 486 228.43480 5.840 88.21580 "PD"

F1 VA 487 146.48500 0.720 81.10540 "PD"
F1 VA 488 324.49330 5.370 89.06240 "PD"
F1 VA 489 324.56130 13.420 89.27420 "PD"
F1 VA 490 324.59520 19.630 89.34000 "PD"
F1 VA 491 324.57220 31.050 89.40090 "PD"
F1 VA 492 325.01060 35.610 89.44190 "PD CLOS"
CLOSE
BEG CA
F1 VA 493 323.51190 34.750 89.40540 "CA B"
F1 VA 494 324.49570 34.750 89.41250 "CA"
F1 VA 495 324.50300 34.160 89.42570 "CA"
F1 VA 496 323.50570 34.160 89.42570 "CA CLOS"
CLOSE
BEG FCU
F1 VA 497 325.20200 37.450 90.02440 "FCU B"
F1 VA 498 325.22310 31.670 89.56590 "FCU"
F1 VA 499 325.26420 25.010 89.55080 "FCU"
F1 VA 500 325.30340 17.600 89.54410 "FCU"
F1 VA 501 325.48400 12.900 89.51320 "FCU"
F1 VA 502 326.20090 5.440 89.19130 "FCU"
END
BEG MU
F1 VA 503 138.23260 0.710 82.23460 "MU B"
F1 VA 504 111.25410 0.830 82.58390 "MU"
F1 VA 505 330.20180 4.790 88.53190 "MU"
F1 VA 506 326.38300 13.180 89.34340 "MU"
END
BEG BM
F1 VA 507 327.16440 13.170 91.18130 "BM B"
F1 VA 508 330.59020 5.490 95.27540 "BM"
F1 VA 509 107.27070 1.100 117.53050 "BM"
F1 VA 510 230.26540 8.810 91.50050 "BM"
F1 VA 511 232.22270 16.600 90.44480 "BM"
F1 VA 512 233.07350 24.090 90.11190 "BM"
END
BEG CANCHA
F1 VA 513 298.57260 1.520 85.50380 "CANCHA B"
F1 VA 514 238.50280 19.080 89.02270 "CANCHA"
F1 VA 515 293.49030 36.790 89.24190 "CANCHA"
F1 VA 516 323.24590 31.530 89.42100 "CANCHA CLO"
CLOSE
BEG CA
F1 VA 517 313.13420 35.480 89.35250 "CA B"
F1 VA 518 314.03540 35.370 89.36190 "CA"
F1 VA 519 313.53340 34.840 89.36360 "CA"
F1 VA 520 313.01550 34.940 89.34440 "CA CLOS"
CLOSE
F1 VA 521 313.48500 29.790 89.30570 "TOP"
F1 VA 522 298.48320 32.600 89.24200 "TOP"
F1 VA 523 310.41300 23.510 89.28510 "TOP"

F1 VA 524 288.56490 24.540 89.19330 "TOP"
F1 VA 525 308.23130 20.380 89.25120 "TOP"
F1 VA 526 272.01360 18.160 89.06030 "TOP"
F1 VA 527 297.32170 12.640 89.11100 "TOP"
F1 VA 528 247.15030 14.750 89.00050 "TOP"
F1 VA 529 263.44580 6.700 88.23170 "TOP"
F1 VA 530 228.46480 24.690 90.25040 "TOP"
F1 VA 531 229.03420 18.240 90.35000 "TOP"
F1 VA 532 214.59500 25.650 90.21570 "TOP"
F1 VA 533 209.46240 19.120 90.46360 "TOP"
F1 VA 534 203.13520 27.940 90.26200 "TOP"
F1 VA 535 188.06560 23.510 90.56270 "TOP"
F1 VA 536 194.17350 30.780 90.31150 "TOP"
F1 VA 537 173.27550 20.470 91.27190 "TOP"
F1 VA 538 157.40050 19.480 92.03580 "TOP"
F1 VA 539 185.09040 14.630 91.35530 "TOP"
F1 VA 540 162.07130 13.390 92.38380 "TOP"
F1 VA 541 219.26380 9.970 92.22220 "TOP"
F1 VA 542 180.14570 7.650 93.33410 "TOP"
F1 VA 543 197.38320 5.210 95.50060 "TOP"
F1 VA 544 117.46520 2.250 102.10180 "TOP"
F1 VA 545 136.43430 7.970 94.39130 "TOP"
F1 VA 546 137.15530 14.440 93.14450 "TOP"
F1 VA 547 143.12400 14.750 94.23170 "TOP"
F1 VA 548 139.14400 18.190 94.57130 "TOP"
BEG MM
F1 VA 549 122.40040 23.100 97.11090 "MM B"
F1 VA 550 134.15440 21.950 94.19350 "MM"
F1 VA 551 144.02540 21.960 93.47400 "MM"
F1 VA 552 158.17010 22.970 91.42040 "MM"
F1 VA 553 174.31550 26.280 90.52000 "MM"
F1 VA 554 182.50400 29.480 90.49550 "MM"
F1 VA 555 191.46280 34.870 90.26160 "MM"
END
BEG FCU
F1 VA 556 314.30030 38.140 89.51120 "FCU B"
F1 VA 557 306.26370 39.610 89.49180 "FCU"
F1 VA 558 299.13490 41.680 89.41300 "FCU"
END
STN 5 1.519
BS 3 0.00000
PRISM 1.650
F1 VA 559 359.59590 49.320 87.39540 "CHEQ 3"
F1 VA 560 326.49300 11.430 87.09060 "PE"
F1 VA 561 322.57200 10.620 86.39010 "PL"
F1 VA 562 313.00200 9.520 86.59140 "VIENTO"
BEG SU
F1 VA 563 318.50360 9.930 88.25230 "SU B"
F1 VA 564 320.53250 9.550 88.23570 "SU"
F1 VA 565 317.31080 9.010 88.19560 "SU"

F1 VA 566 315.12050 9.410 88.28500 "SU"
CLOSE
F1 VA 567 318.04020 9.420 91.08200 "FSU"
F1 VA 568 304.19000 11.750 81.57360 "MH"
BEG BV
F1 VA 569 314.23300 9.320 88.28020 "BV B"
F1 VA 570 305.28440 8.520 88.33000 "BV PT"
F1 VA 571 244.00440 9.420 90.27470 "BV PT"
F1 VA 572 217.20430 16.390 91.07160 "BV PT"
F1 VA 573 208.36180 21.600 91.34590 "BV"
F1 VA 574 195.16060 20.460 91.31050 "BV B"
F1 VA 575 197.16460 15.010 91.18450 "BV"
F1 VA 576 191.07460 14.700 91.18320 "BV PT"
F1 VA 577 192.26080 7.360 91.04040 "BV PT"
F1 VA 578 213.05580 0.990 85.18510 "BV PT"
F1 VA 579 214.38180 0.850 82.53090 "BV PT"
F1 VA 580 202.35370 0.640 79.16300 "BV PT"
F1 VA 581 80.23330 1.560 85.04530 "BV PT"
F1 VA 582 79.06230 2.790 87.37120 "BV PT"
F1 VA 583 79.36480 4.110 88.18460 "BV"
F1 VA 584 84.15500 6.510 89.35210 "BV"
F1 VA 585 95.34030 8.680 90.02430 "BV"
END
BEG MU
F1 VA 586 81.10480 4.090 84.13530 "MU B"
F1 VA 587 80.05360 2.880 81.47420 "MU"
F1 VA 588 84.06390 1.610 75.15300 "MU"
F1 VA 589 202.47090 0.680 55.37220 "MU"
F1 VA 590 210.52440 0.830 61.51000 "MU"
F1 VA 591 209.16540 1.030 67.34560 "MU"
F1 VA 592 192.10440 7.110 88.39540 "MU"
F1 VA 593 190.37000 15.050 90.07210 "MU"
OFFSET MU -0.35
BEG MU
F1 VA 594 217.00220 16.720 89.34590 "MU B"
F1 VA 595 236.24450 10.610 88.18150 "MU"
F1 VA 596 308.48570 8.920 85.51040 "MU -.20"
OFFSET MU -0.20
F1 VA 597 221.06260 17.400 89.43350 "TUB B"
F1 VA 598 260.58140 9.710 88.28440 "TUB GAS"
PRISM 2.000
F1 VA 599 220.09370 16.410 92.57480 "TUB B"
PRISM 2.900
F1 VA 600 285.49460 9.760 88.09420 "TUB R"
BEG MU
PRISM 1.650
F1 VA 601 219.09170 16.360 91.15530 "MU B"
F1 VA 602 222.20500 20.440 93.07310 "MU"
OFFSET MU -0.25
BEG MU

PRISM 3.500
F1 VA 603 222.58540 20.250 91.42160 "BM"
PRISM 5.200
F1 VA 604 221.36580 16.560 95.33320 "BM"
END
PRISM 1.650
F1 VA 605 216.29310 21.600 93.06380 "TOP"
BEG CTL
F1 VA 606 222.05550 21.120 94.35220 "CTL B"
PRISM 2.000
F1 VA 607 233.22460 20.750 93.18070 "CTL"
PRISM 1.800
F1 VA 608 252.14530 22.170 91.13560 "CTL"
END
PRISM 1.650
F1 VA 6 180.10220 13.490 120.09550 "STA 6"
BEG MU
F1 VA 609 188.57550 14.630 91.23060 "MU B"
PRISM 0.100
F1 VA 610 180.03480 20.350 98.43070 "MU"
END
STN 6 1.588
BS 5 0.00000
PRISM 1.650
F1 VA 611 0.00000 13.580 59.15270 "CHEQ 5"
F1 VA 7 291.17330 36.710 85.31590 "STA 7"
BEG BQI
F1 VA 612 348.58520 4.780 79.05020 "BQI"
F1 VA 613 33.22400 2.030 87.10020 "BQI"
F1 VA 614 119.16410 4.520 90.40510 "BQI"
F1 VA 615 123.02090 10.060 91.03560 "BQI"
F1 VA 616 127.36270 16.090 92.15080 "BQI"
F1 VA 617 132.41400 20.870 92.07540 "BQI"
F1 VA 618 137.02200 24.790 92.37180 "BQI"
F1 VA 619 140.55310 25.250 93.11300 "BQI"
F1 VA 620 142.11220 30.490 92.57330 "BQI OFF4.0"
OFFSET BQI 4.00
F1 VA 621 129.37140 19.900 89.19460 "TOP"
PRISM 2.800
F1 VA 622 136.57440 29.980 88.30340 "TOP"
PRISM 1.650
F1 VA 623 124.18420 15.940 88.26130 "TOP"
F1 VA 624 114.46410 10.800 88.41520 "TOP"
F1 VA 625 87.26290 4.910 78.39200 "TOP"
PRISM 4.000
F1 VA 626 130.37100 28.790 81.36160 "TOP"
PRISM 1.650
F1 VA 627 60.55150 4.200 74.13490 "TOP"
F1 VA 628 3.15120 7.840 69.59540 "TOP"
BEG CTL1

F1 VA 629 123.17030 26.640 78.44130 "CTL1 B"
PRISM 1.000
F1 VA 630 105.47160 15.170 66.35400 "CTL1"
PRISM 1.650
F1 VA 631 78.35470 11.280 56.24120 "CTL1"
PRISM 3.200
F1 VA 632 16.47310 12.960 50.22390 "CTL1"
END
BEG BM
PRISM 1.650
F1 VA 633 221.13030 3.410 86.58050 "BM B"
F1 VA 634 184.14540 6.980 82.56020 "BM"
END
F1 VA 635 313.51250 13.710 83.03510 "TOP"
F1 VA 636 309.46220 17.870 80.57240 "TOP"
F1 VA 637 306.40590 21.180 82.54330 "TOP"
F1 VA 638 299.39310 27.180 84.52280 "TOP"
STN 7 1.320
BS 6 0.00020
PRISM 1.650
F1 VA 639 0.00020 36.680 93.54460 "CHEQ 6"
BEG BQI
F1 VA 640 350.17310 24.210 92.41270 "BQI"
F1 VA 641 347.06460 15.630 93.44400 "BQI"
F1 VA 642 351.04460 10.310 95.20060 "BQI"
F1 VA 643 335.29480 3.210 97.19500 "BQI"
F1 VA 644 199.48230 1.740 88.02400 "BQI"
PRISM 0.100
F1 VA 645 176.31530 5.300 104.06300 "BQI"
PRISM 1.000
F1 VA 646 178.37470 10.520 92.52490 "BQI"
PRISM 1.650
F1 VA 647 168.06580 14.700 87.04030 "BQI"
F1 VA 648 157.29510 19.720 87.29450 "BQI"
F1 VA 649 153.24300 26.470 87.39100 "BQI"
F1 VA 650 154.20140 32.620 87.31200 "BQI"
END
PRISM 1.400
F1 VA 651 160.18070 28.260 86.47080 "TOP"
PRISM 0.500
F1 VA 652 164.20280 23.590 88.00090 "TOP"
PRISM 1.650
F1 VA 653 168.15130 18.670 85.41560 "TOP"
PRISM 1.000
F1 VA 654 174.51010 14.660 87.35470 "TOP"
PRISM 1.650
F1 VA 655 329.36330 6.450 87.01270 "TOP"
F1 VA 656 331.33230 10.990 89.50190 "TOP"
F1 VA 657 337.30090 15.140 89.54450 "TOP"
F1 VA 658 324.30000 16.330 80.02010 "TOP"

PRISM 3.900
F1 VA 659 312.20000 13.380 68.01090 "TOP"
PRISM 1.650
F1 VA 660 299.56390 9.580 65.22360 "TOP"
CONT CTL
PRISM 0.100
F1 VA 661 24.01140 8.850 79.37250 "CTL"
PRISM 1.650
F1 VA 662 273.26450 6.010 49.16010 "TOP"
CONT CTL
PRISM 0.000
F1 VA 663 56.06570 7.700 69.46380 "CTL"
PRISM 1.000
F1 VA 664 202.33430 5.820 53.10560 "TOP"
PRISM 1.650
F1 VA 665 196.07140 9.590 55.29070 "TOP"
PRISM 0.200
F1 VA 666 121.51390 8.630 70.16460 "CTL"
PRISM 3.000
F1 VA 667 198.53580 14.520 56.38170 "TOP"
CONT CTL
PRISM 1.000
F1 VA 668 143.16000 15.680 76.38390 "CTL"
PRISM 1.650
F1 VA 669 220.17360 11.820 49.30040 "TOP"
PRISM 1.100
F1 VA 670 267.10100 10.930 49.04460 "TOP"
CONT CTL
CONT CTL
PRISM 2.000
F1 VA 671 144.20550 20.480 76.27060 "CTL"
PRISM 1.400
F1 VA 672 144.20150 31.670 79.26580 "CTL"
PRISM 2.600
F1 VA 673 148.30450 36.390 78.13580 "CTL"























