



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 2023-0889

El Municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, convoca a todas las personas naturales o personas jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales, conformados por personas naturales o jurídicas que se integren de acuerdo con lo previsto en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se encuentren debidamente constituidos a la fecha de cierre del proceso, que no se encuentre en condiciones de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado, y que tengan la capacidad jurídica para desarrollar el objeto contractual; a participar en el presente proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica establecida en el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y que tiene por objeto:

OBJETO: SUMINISTRO DE KITS DE ESTIMULACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CÓDIGOS UNSPSC: 42191800; 42192200; 42211500; 42211600

FICHA TÉCNICA:

KIT 1 DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD/ADULTO MAYOR			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	Proyecto individuales x 4 puestos en arte country en crudo Medidas 26 x36 cm en MDF de 4mm	Paquete de 4	1
2	Pintura Acrílica para madera al frio X 60 Cm3.	Kit X 12	1
3	Set de pinceles en 5 tamaños, números: #1, #2, #3, #5, #6, y #7, Suave pelo, eje de madera delicado, brochas redondas de eje negro, apto para pintura en arte country	set X 5 Pinceles	1
4	Hoja de lija de agua # 360 medidas 23 cm de ancho x 28 cm de largo	Unidad	1
5	Servilletas para Decoupage Tamaño 24.7 cm x 24.7 cm	Paquete X 20	1
6	Barníz mate al agua para servilletas X 75 ml	Unidad	1
7	Juego de concéntrese en madera con base (20cms aprox.) y puntos de 5 colores en diferentes ubicaciones. Dificultad: Variable.	Unidad	1
8	Domino 28 Fichas Doble 6 Juego De Mesa Caja Metálica A Color	Unidad	1
9	Pelota o huevo para ejercitación de mano material: silicona tpr,(azul o verde) tamaño del producto: 5,5 * 4,4 cm	Unidad	1



Calle 6 No. 6-24 - Centro Administrativo Municipal
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
dir.contratacion@fusagasugacundinamarca.gov.co
TELEFONOS 886 8181 – EXTENSIÓN 104-147-148-153 PISO – 3
Código Postal: 252211



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

10	Banda elástica de resistencia tipo theraband medidas 14,5 cm x 1,5m, espesor 0,35mm. resistencia media/fuerte color verde y/o azul resistencia 5 lb	Unidad	1
11	Plastilina terapéutica color verde X 60gr	Caja X 60gr	1
12	Folleto ejercicios a realizar en pausas activas (cuello, espalda, hombros, piernas manos, ojos) impreso en lamina poliestireno calibre 40 de las siguientes dimensiones 13 cm x 13 cm (8 láminas impresas por ambas caras)	Unidad	1
KIT 2 DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD/ADULTO MAYOR			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
13	Juego de concéntrase en madera con base (20cms aprox.) y puntos de 5 colores en diferentes ubicaciones. Dificultad: Variable.	Unidad	1
14	Domino 28 Fichas Doble 6 Juego De Mesa Caja Metálica A Color	Unidad	1
15	Pelota o huevo para ejercitación de mano material: silicona tpr,(azul o verde) tamaño del producto: 5,5 * 4,4 cm	Unidad	1
16	Banda elástica de resistencia tipo theraband medidas 14,5 cm x 1,5m, espesor 0,35mm. resistencia media/fuerte color verde y/o azul resistencia 5 lb	Unidad	1
17	Plastilina terapéutica color verde empacada en contenedor plástico con tapa con peso de 60Gr, es libre de gluten, caseína y látex	Caja X 60gr	
18	Folleto ejercicios a realizar en pausas activas (cuello, espalda, hombros, piernas manos, ojos) impreso en lamina poliestireno calibre 40 de las siguientes dimensiones 13 cm x 13 cm (8 láminas impresas por ambas caras)	Unidad	1
AYUDAS TÉCNICAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
19	Andador 4 ruedas con asiento (de paseo)asiento (de paseo), es un andador plegable con 4 ruedas, con sistema de altura regulable sin uso herramientas, empuñaduras ergonómicas y antideslizantes, altura mínima asegurada de 80 centímetros y máxima de 93 centímetros, frenos manuales junto a la empuñadura con sistema de bloqueo en posición de estacionamiento, asiento acolchado de altura entre 50 y 60 centímetros, puede traer una canasta metálica o un baúl desmontable para el transporte de objetos, para usuarios de peso máximo 100 kilogramos.	Unidad	1
20	Alza baño con apoya brazos Alza baño con apoya brazos, con barandas desmontables, sistema de bloqueo y ajuste seguro mediante perilla de bloqueo frontal, soporte de peso máximo para usuarios de 110 kilogramos.	Unidad	1



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

21	Caminador articulado sin ruedas, andador articulado sin ruedas intercambiable entre fijo y articulado, plegable, con empuñaduras ergonómicas y antideslizantes, regulable en altura sin uso de herramientas, regulación de altura asegurada entre altura mínima desde suelo a empuñadura de 80 centímetros y máxima de 92 centímetros. Tiene 4 regatones (tacos) de goma antideslizantes, uno en cada punto de apoyo.	Unidad	1
22	Caminador con 2 ruedas Andador con dos ruedas, plegable, con empuñaduras ergonómicas y antideslizantes, regulable en altura sin uso de herramientas, regulación de altura asegurada entre altura mínima desde suelo a empuñadura de 80 centímetros y máxima de 92 centímetros. Tiene 2 regatones (tacos) de goma antideslizantes y 2 ruedas, uno en cada punto de apoyo. Para usuarios de peso máximo 110 kilogramos.	Unidad	1
23	Bastón canadiense codera móvil Bastón canadiense codera móvil de aluminio anodizado, con sistema de altura regulable y un medio de fijación segura en cualquier posición prevista, permite uso a derecha o izquierda indistintamente. Talla S: altura del suelo a empuñadura de al menos de 50 centímetros y una altura máxima de 75 a 78 centímetros, altura mínima desde empuñadura a codera de 15 a 16 centímetros y máxima de 20 a 22 centímetros, soporte de peso para usuario hasta 100 kilogramos. Talla M: altura del suelo a empuñadura al menos de 78 centímetros y una altura máxima de 95 a 97 centímetros, altura mínima desde empuñadura a codera de 20 a 22 centímetros y máxima de 24 a 25 centímetros, soporte de peso para usuarios hasta 110 kilogramos. Talla L: altura del suelo a empuñadura al menos de 85 centímetros y una altura máxima de al menos 107 centímetros, altura mínima desde empuñadura a codera de 20 a 22 centímetros y máxima de 24 a 25 centímetros, soporte de peso para usuarios hasta 130 kilogramos.	Unidad	1
24	Bastón De Apoyo, Bastón clásico cuello cisne Confort Plus fabricado en aluminio rígido. Es liviano, práctico, graduable y seguro. Cuenta un sistema de graduación de altura con ajuste firme, empuñadura de agarre horizontal en espuma EVA que brinda comodidad al usuario. Su cuello curvo tipo “cisne” refuerza el apoyo que ofrece el bastón al momento de ser usado. De diferentes colores y texturas, ofrece opciones y acabados de alta calidad. Cuenta con práctica correa de sujeción	Unidad	1
25	Bastón de 4 puntos, de altura graduable, liviano en aluminio.	Unidad	1
26	Bastón guía de aluminio plegable, con deslizador giratorio tipo bola de golf para personas con discapacidad visual. Longitud, en centímetros: 90 ó 95 ó 100 ó 105 ó 110 ó 115 ó 120 ó 125 ó 130 ó 135 ó 140 ó 145 ó 150 ó 155 ó 160	Unidad	1
27	Colchoneta anti escaras celdas de aire 3 secciones, Colchoneta anti escaras con celdas de aire de 3 secciones, superficie flexible, con sistema de compresión pasiva, secciones ajustables por separado, medida de entre 86 a 92 centímetros de ancho por 197 a 210 centímetros de largo.	Unidad	1



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

28	<p>Muleta de aluminio anodizado. Empuñadura antideslizante y ergonómica, soporte axilar de material de alta resistencia, regatón antideslizante en punto de apoyo, con sistema de altura regulable sin uso de herramientas. Debe permitir su uso a derecha o izquierda indistintamente. Talla 1: Altura de piso a la empuñadura regulable al menos entre 58 centímetros y 81 centímetros, altura de piso a soporte axilar regulable al menos entre 101 centímetros y 121 centímetros.</p> <p>Talla 2: Altura de piso a la empuñadura regulable al menos entre 68 centímetros y 91 centímetros, altura de piso a soporte axilar regulable al menos entre 118 centímetros y 138 centímetros.</p> <p>Talla 3: Altura de piso a la empuñadura regulable al menos entre 75 centímetros y 98 centímetros, altura de piso a soporte axilar regulable al menos entre 136 centímetros y 156 centímetros.</p>	Unidad	1
29	<p>Silla Sanitaria Aluminio-caminador- Plegable Sin Ruedas, CONTIENE: Caminador doble apoyo, Soporte sanitario Plegable soporta máximo 90 kg</p>	Unidad	1
30	<p>Silla Sanitaria En Aluminio Con Rodachines, Material: Aluminio. Estructura Plegable, rodachines con freno en ruedas traseras, graduable en altura</p> <ul style="list-style-type: none">• Tapa para pato. Altura total Entre 78 y 88 cm. Altura del asiento entre 45 y 55 cm.	Unidad	1
31	<p>Silla de ruedas activa chasis plegable, con sistema de cruceta, guardafangos, piñeras desmontables y abatibles, apoya pies de dos hojas ajustable en ángulo, apoya pies o piñera debe disponer de un medio para impedir que los pies o piernas del ocupante se deslicen hacia atrás, frenos tipo pinza, asiento y respaldo acolchado de nylon, ruedas traseras de 24 pulgadas inflables, eje trasero desmontable rápido, posibilidad de regulación de ángulo de ruedas traseras (camber) de 0 grados hasta 6 grados, ruedas delanteras macizas de 3 pulgadas o 5 pulgadas, peso de soporte seguro de al menos 110 kilogramos.</p> <p>Talla, en centímetros: 38 ó 40 ó 42 ó 44 ó 46</p>	Unidad	1
32	<p>Silla de ruedas estándar 4 ruedas inflables, Silla de ruedas estándar 4 ruedas inflables, estructura en duraluminio, chasis plegable, apoya brazos corto abatible y desmontable, piñera abatible y desmontable. Reposapiés abatible, regulable en altura, de dos hojas ajustables en ángulo de inclinación, frenos de palanca bilateral, rueda delantera de 5 ó 6 pulgadas inflables (neumáticas), horquilla rueda delantera con opción de regular altura, ruedas traseras de 24 pulgadas inflables de desmontaje rápido, pletina en eje trasero que permita regulación en la horizontal y en la vertical. Aro para autopropulsión, par antivuelco desmontable. Tapiz de respaldo y asiento en material sintético, protectores laterales a ambos costados, bastón de empuje con empuñadura ergonómica y antideslizante. Reposapiés o piñeras disponen de un medio para impedir que los pies del ocupante se deslicen hacia atrás. El peso de la silla no debe superar los 20 kilogramos, para usuarios de hasta 120 kilogramos de peso. Talla, en centímetros: 40 ó 43 ó 46 ó 48 ó 50 ó 53</p>	Unidad	1
33	<p>Silla de ruedas estándar 4 ruedas macizas, Silla de ruedas estándar adulto, estructura en duraluminio, chasis plegable, apoya brazos corto abatible y desmontable, piñera abatible y desmontable. Reposapiés abatible, regulable en altura, de dos hojas ajustables en ángulo de inclinación, frenos de palanca bilateral, rueda delantera de 5 o 6 pulgadas macizas, horquilla rueda delantera con opción de regular altura ruedas traseras 24 pulgadas macizas de desmontaje rápido, pletina en eje trasero que permita regulación en la horizontal y la vertical. Aro para autopropulsión, par antivuelco desmontable. Tapiz de respaldo y asiento en material sintético. Protectores laterales a ambos costados, bastón de empuje con empuñadura ergonómica y antideslizante. Reposapiés o piñeras disponen de un medio para impedir que los pies del ocupante se deslicen hacia atrás. El peso de la silla no debe superar los 20 kilogramos. Talla, en centímetros: 40 ó 43 ó 46 ó 48 ó 50 ó 53</p>	Unidad	1



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

34	Silla de ruedas Estándar Liviana, Altura de los reposapiés Mín. 37 cm - máx. 42 cm Altura del apoyabrazos 22 cm Altura del asiento al Piso 48 cm Altura del reposapiés al piso Mín. 11 cm - máx. 16 cm Altura del respaldo 40 cm Altura total de la silla 83 cm Ancho del asiento 46 cm Ancho total de la silla 64 cm Apoyabrazos Fijos en cordobán Calibre del tubo 2 mm Capacidad de peso 90 kg Llantas traseras 24 x 1 3/8" en poliuretano (PU) Rin radio Longitud 105 cm Color Negro grafito Material Acero martillado Peso neto 18 kg Profundidad del asiento 43 cm Reposapiés Fijos con plataforma abatible Ruedas delanteras Maciza rin estrella 7 x 1,18"	Unidad	1
35	Silla de ruedas neurológica, Silla de ruedas neurológica, estructura de aluminio y acero, asiento y respaldo acolchados, cojín de respaldo preformado con apoyo lumbar y laterales integrados, apoya brazos largo, desmontable, regulable en altura, piñonera batiente y desmontable, regulación de ángulo de posición hasta 90°, soporte de pantorrillas regulables en altura y profundidad, reposapiés regulable en altura de dos hojas, regulable en ángulo de posición del pie, frenos de palanca bilateral ajustables en la horizontal y frenos de tambor o solo frenos de tambor con sistema de bloqueo es posición de estacionamiento, ruedas delanteras pueden variar entre 5 y 7 pulgadas en pu o inflables, horquillas de ruedas delanteras con opción de regular altura, ruedas traseras de 16 pulgadas en pu o inflables, par antivuelco abatible. Silla basculante y reclinable, tapiz en material sintético, protectores laterales a ambos costados, bastón de empuje regulable en altura, con empuñadura ergonómica y antideslizante. Reposapiés o piñoneras disponen de un medio para impedir que los pies del ocupante se deslicen hacia atrás, reposacabezas (cabezal) ajustable, acolchado y desmontable, regulable en altura, profundidad y laterales. Para usuarios de hasta 120 kilogramos de peso. Dimensiones: 180 cm x 60 cms Plegable -Liviana para el transporte. Maleta: 90 cms x 60 cms Tapizado Cordobán Lavable. Incluye hueco facial y levante. Garantía 1 año Talla, en centímetros: 40 ó 45 ó 50	Unidad	1
36	Silla de ruedas neurológica tipo coche, Silla de ruedas neurológica tipo coche, estructura plegable, manilla para empuje ajustable en altura, inclinación ajustable. Apoya piernas elevables y ajustables en ángulo, frenos traseros, apoya pies de una pieza, con ángulo ajustable, correa de sujeción graduable de al menos tres puntos, arnés coche de sujeción acolchado. Talla, en centímetros: 25 ó 30 ó 35 ó 40	Unidad	1
37	Camilla de emergencia primeros auxilios Camilla Emergencia Plástica Inmovilizador Cabeza Kit Férulas Largo x Ancho: 180 cm x 45 cm	Unidad	1
38	Camilla portátil, Camilla Portátil fabricada en Aluminio, ultra liviana, es práctica de transportar debido a su estructura desarmable que la convierte en una maleta. Largo x Ancho x Altura: 180 cm x 60 cm x 74 cm	Unidad	1



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

39	Pizarra Braille Plástica Fabricadas en plástico de alta calidad y durabilidad. Mayor conveniencia con pines en la lámina trasera para sujetar las hojas. Numeración cada dos renglones en Braille. Permiten escribir en Braille sobre tiras de papel y adhesivo. Incluye punzón de punta metálica redonda. Dimensiones: 4 x 27 celdas	Unidad	1
----	--	--------	---

Con base en el estudio de mercado se determina que el presupuesto oficial para contratar el objeto mencionado corresponde a CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$157.782.075) IVA incluido y demás impuestos de ley, en ningún caso la entidad destinara recursos adicionales, es decir, el presupuesto oficial será considerado como a MONTO AGOTABLE.

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y atendiendo las características y especificaciones técnicas del servicio a contratar.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y contribuciones.

NOMBRE ENTIDAD ESTATAL: MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.

DIRECCIÓN: Centro Administrativo Municipal, Calle 6 No 6 – 24 Tercer Piso Dirección de Contratación.

El Municipio de Fusagasugá atenderá a los interesados en participar en el Proceso de Contratación S.U. 2023-0860, en www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

MODALIDAD: SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA (ELECTRÓNICA)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Nros. 2023090294 y 2023090295, expedidos por la Dirección de Presupuesto- Secretaría de Hacienda Municipal de Fusagasugá.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO Y/O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 LO PRIMERO QUE OCURRA, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio entre supervisor y contratista. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de las garantías si a ello hubiere lugar y la expedición del registro presupuestal.

La vigencia del contrato será igual al término de ejecución y cuatro (4) meses más, los cuales se destinarán a la aplicación de sanciones al contratista y/o a la liquidación del contrato.

FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El cierre de este proceso o fecha límite para la presentación de Ofertas en el Proceso de Contratación SU 2023-0889 es el 25 de octubre de 2023 9:00 a.m., las propuestas deben cargarse en la PLATAFORMA SECOP II.

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 2023-0889			
OBJETO: SUMINISTRO DE KITS DE ESTIMULACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ			
ACTIVIDAD		FECHA	LUGAR
1.	PUBLICACION AVISO DE CONVOCATORIA, PUBLICACION DE PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	09 DE OCTUBRE DE 2023	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii



Calle 6 No. 6-24 - Centro Administrativo Municipal
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
dir.contratacion@fusagasugacundinamarca.gov.co
TELEFONOS 886 8181 – EXTENSIÓN 104-147-148-153 PISO – 3
Código Postal: 252211



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

2. 3.	PUBLICACIÓN, CONSULTA Y OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES (5)DÍASHÁBILES.	DEL 10 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2023 HASTA LAS 6:00 PM	www.colombiacompra.gov.co/seco p- ii
4.	PLAZO PARA SOLICITAR LIMITACION A MYPIMES	DEL 10 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2023 HASTA LAS 6:00 PM	www.colombiacompra.gov.co/seco p- ii
5.	PUBLICACION AVISO EN SECOP DE LIMITACION O NO A MIPYMES	18 DE OCTUBRE DE 2023	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii,.
6.	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES	18 DE OCTUBRE DE 2023	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii
7.	ACTO DE APERTURA DEL PROCESO Y PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.	18 DE OCTUBRE DE 2023	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii
8.	PLAZO MÁXIMO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.	19 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA LAS 6:00 PM	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii
9.	PUBLICACIÓN DE RESPUESTAS OBSERVACIONES DEL PLIEGO DEFINITIVO	20 DE OCTUBRE DE 2023	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii
10.	FECHA LÍMITE PARA EXPEDIR ADENDAS, MÍNIMO 1 DÍA HÁBIL ANTES DEL CIERRE (ART. 2.2.1.1.2.2.1 DECRETO 1082/15)	23 DE OCTUBRE DE 2023	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii
11.	CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DESOBRE 1	25 DE OCTUBRE DE 2023	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii
12.	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2023	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii
13.	PUBLICACIÓN INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN	27 DE OCTUBRE DE 2023	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii
14.	TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR (TÉRMINO EN EL QUE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN Y SUBSANAR PROPUESTAS) 3 DÍAS HÁBILES	DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA LAS 6:00 PM	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii
15.	PUBLICACIÓN DE INFORME DEFINITIVO Y RESPUESTA A OBSERVACIONES	02 DE NOVIEMBRE DE 2023	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii
16.	APERTURA DE SOBRE ECONÓMICO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 9:00 AM	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii
17.	PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE PARTICIPANTES DE LA SUBASTA	03 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 2:00 PM	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii
18.	INICIO DE LA SUBASTA	03 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 3:30 PM	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii
19.	FIN DE LA SUBASTA	03 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 4:30 PM.	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii
20.	PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DE DECLARATORIA DE DESIERTA	03 DE NOVIEMBRE DE 2023	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii
21.	FIRMA DEL CONTRATO (ELECTRÓNICA)	AL DÍA HABIL SIGUIENTE	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii
22.	EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	AL DÍA HABIL SIGUIENTE	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii Secretaria de Hacienda Municipal – Dirección de Presupuesto
23.	PÓLIZAS Y LEGALIZACIÓN EL CONTRATO	AL DÍA HABIL SIGUIENTE	www.colombiacompra.gov.co/seco p-ii