CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

MATERIALES DE FORMACION

EVALUACION TECNICA MATERIALES ELECTRICIDAD (FIC) - PROCESO MC-DC-CEET-120-2023

PROSERVARIOS S.A.S.
NIT: 900344142-9

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA ACADÉMICA DE ELECTRICIDAD (FIC)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO	FICHA TECNICA
1	Amarre plástico 25 cm, negro. Bolsa x100 unidades.	Unidad	4	NO TIENE LA MARCA	**NO CUMPLE**
2	Disyuntor DC, dos polos, 32 A, 500 V	Unidad	6	NO TIENE LA MARCA	**NO CUMPLE**
3	Disyuntor DC, dos polos, 16 A, 500 V	Unidad	6	NO TIENE LA MARCA	**NO CUMPLE**
4	Caja combinadora fotovoltaica, 4 entradas una salida, con portafusibles y DPS 500 V, igual o mayor 25 KA	Unidad	2	NO TIENE LA MARCA	**NO CUMPLE**
5	Cinta aislante para marcacion de conductores, color amarillo, 10 m x 19mm	Unidad	10	NO TIENE LA MARCA	N/A
6	Cinta aislante para marcacion de conductores, color azul, 10 m x 19mm	Unidad	10	NO TIENE LA MARCA	N/A
7	Cinta aislante para marcacion de conductores, color rojo, 10 m x 19mm	Unidad	10	NO TIENE LA MARCA	N/A
8	Cinta aislante para marcacion de conductores, color blanco, 10 m x 19mm	Unidad	10	NO TIENE LA MARCA	N/A
9	Cable fotovoltaico, calibre 12 AWG, aislamiento tipo XLPE, 600 V, 90 oC, resistente a la interperie (SR), color negro. Rollo x100 metros.	Metro	500	NO TIENE LA MARCA	**NO CUMPLE**
10	Cable fotovoltaico, calibre 12 AWG, aislamiento tipo XLPE, 600 V, 90 oC, resistente a la interperie (SR), color rojo. Rollo x100 metros.	Metro	200	NO TIENE LA MARCA	**NO CUMPLE**
11	able calibre 12 AWG, THHN/THWN-2, 600 V, 90 OC, color verde. Rollo x100 metros.	Metro	400	NO TIENE LA MARCA	**NO CUMPLE**
12	Conectores MC4, para cable 2,5 mm^2, 4 mm^2 y 6 mm^2, 1500 V, IP 68, Macho y hembra	Par (macho y hembra)	300	NO TIENE LA MARCA	**NO CUMPLE**
13	Conector doble MC4, para cable 2,5 mm^2, 4 mm^2 y 6 mm^2, 1500 V, IP 68, Macho y hembra	Par (macho y hembra)	50	NO TIENE LA MARCA	**NO CUMPLE**
14	Descargador de sobretensiones DPS, 600 VDC, 20/40 KA	Unidad	6	NO TIENE LA MARCA	**NO CUMPLE**
15	Fusible 25 A, 1000VDC, 10 x 38 mm	Unidad	6	NO TIENE LA MARCA	**NO CUMPLE**
16	Base portafusible 10x38 mm 690VAC / 1000VDC, Capacidad : 1A a 25 A, Compatible con cables: 1.5 mm^2- 25 mm^2	Unidad	6	NO TIENE LA MARCA	**NO CUMPLE**
17	Prensa estopa, 1/2 pulgada, plastico, color blanca	Unidad	40	NO TIENE LA MARCA	**NO CUMPLE**
18	Prensa estopa, 3/4 pulgada, plastico, color blanca	Unidad	20	NO TIENE LA MARCA	**NO CUMPLE**
19	Llaves para conecores MC4	Unidad	4	NO TIENE LA MARCA	**NO CUMPLE**

4 DE OCTUBRE DE 2023			
ALVARO MORALES ROBAYO	**FIRMA**		Alvaro Morales

REQUISITO HABILITANTE	**OBSERVACION**
El proponente deberá tener en cuenta todos los ítems, cantidades solicitadas, unidad de medida y, deberá indicar en su oferta técnicoeconomica la marca de sus productos a ofertar.	NO CUMPLE EN TODOS LOS ITEMS SOLICITADOS EN ESTE REQUISITO HABILITANTE DE TENER MARCA, HOMECENTER NO ES MARCA DE LOS PRODUCTOS
El proponente debe entregar fichas técnicas de los ítems No. 1,2,3,4, 9,10, 11, 12 ,13, 14,15,16 ,17, 18 y 19.	NO CUMPLE, NO HAY ARCHIVO DE LAS FICHAS TECNICAS EN LOS ITEMS SOLICITADOS EN ESTE REQUISITO HABILITANTE.

CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
MATERIALES DE FORMACION
EVALUACION TECNICA MATERIALES ELECTRICIDAD (FIC) - PROCESO MC-DC-CEET-120-2023

Ardobot Robotica SAS.
NIT: 901061066

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA ACADÉMICA DE ELECTRICIDAD (FIC)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO	FICHA TECNICA
1	Amarre plástico 25 cm, negro. Bolsa x100 unidades.	Unidad	4	CUMPLE	**NO CUMPLE**
2	Disyuntor DC, dos polos, 32 A, 500 V	Unidad	6	CUMPLE	**CUMPLE**
3	Disyuntor DC, dos polos, 16 A, 500 V	Unidad	6	CUMPLE	**CUMPLE**
4	Caja combinadora fotovoltaica, 4 entradas una salida, con portafusibles y DPS 500 V, igual o mayor 25 KA	Unidad	2	CUMPLE	**NO CUMPLE**
5	Cinta aislante para marcacion de conductores, color amarillo, 10 m x 19mm	Unidad	10	CUMPLE	N/A
6	Cinta aislante para marcacion de conductores, color azul, 10 m x 19mm	Unidad	10	CUMPLE	N/A
7	Cinta aislante para marcacion de conductores, color rojo, 10 m x 19mm	Unidad	10	CUMPLE	N/A
8	Cinta aislante para marcacion de conductores, color blanco, 10 m x 19mm	Unidad	10	CUMPLE	N/A
9	Cable fotovoltaico, calibre 12 AWG, aislamiento tipo XLPE, 600 V, 90 oC, resistente a la interperie (SR), color negro. Rollo x100 metros.	Metro	500	CUMPLE	**NO CUMPLE**
10	Cable fotovoltaico, calibre 12 AWG, aislamiento tipo XLPE, 600 V, 90 oC, resistente a la interperie (SR), color rojo. Rollo x100 metros.	Metro	200	CUMPLE	**NO CUMPLE**
11	able calibre 12 AWG, THHN/THWN-2, 600 V, 90 OC, color verde. Rollo x100 metros.	Metro	400	CUMPLE	**NO CUMPLE**
12	Conectores MC4, para cable 2,5 mm^2, 4 mm^2 y 6 mm^2, 1500 V, IP 68, Macho y hembra	Par (macho y hembra)	300	CUMPLE	**CUMPLE**
13	Conector doble MC4, para cable 2,5 mm^2, 4 mm^2 y 6 mm^2, 1500 V, IP 68, Macho y hembra	Par (macho y hembra)	50	CUMPLE	**NO CUMPLE**
14	Descargador de sobretensiones DPS, 600 VDC, 20/40 KA	Unidad	6	CUMPLE	**NO CUMPLE**
15	Fusible 25 A, 1000VDC, 10 x 38 mm	Unidad	6	CUMPLE	**CUMPLE**
16	Base portafusible 10x38 mm 690VAC / 1000VDC, Capacidad : 1A a 25 A, Compatible con cables: 1.5 mm^2- 25 mm^2	Unidad	6	CUMPLE	**NO CUMPLE**
17	Prensa estopa, 1/2 pulgada, plastico, color blanca	Unidad	40	CUMPLE	**NO CUMPLE**
18	Prensa estopa, 3/4 pulgada, plastico, color blanca	Unidad	20	CUMPLE	**NO CUMPLE**
19	Llaves para conecores MC4	Unidad	4	CUMPLE	**NO CUMPLE**

4 DE OCTUBRE DE 2023			
ALVARO MORALES ROBAYO	**FIRMA**		Alvaro Morales

REQUISITO HABILITANTE	**OBSERVACION**
El proponente deberá tener en cuenta todos los ítems, cantidades solicitadas, unidad de medida y, deberá indicar en su oferta técnicoeconomica la marca de sus productos a ofertar.	CUMPLE CON ESTE REQUISITO HABILITANTE
El proponente debe entregar fichas técnicas de los ítems No. 1,2,3,4, 9,10, 11, 12 ,13, 14,15,16 ,17, 18 y 19.	NO CUMPLE, ALGUNAS ITEMS NO SON LAS FICHAS TECNICAS CORRESPONDIENTE

CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

MATERIALES DE FORMACION

EVALUACION TECNICA MATERIALES ELECTRICIDAD (FIC) - PROCESO MC-DC-CEET-120-2023

CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S

NIT: 8301294239

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA ACADÉMICA DE ELECTRICIDAD (FIC)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO	FICHA TECNICA
1	Amarre plástico 25 cm, negro. Bolsa x100 unidades.	Unidad	4	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	**NO CUMPLE**
2	Disyuntor DC, dos polos, 32 A, 500 V	Unidad	6	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	**NO CUMPLE**
3	Disyuntor DC, dos polos, 16 A, 500 V	Unidad	6	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	**NO CUMPLE**
4	Caja combinadora fotovoltaica, 4 entradas una salida, con portafusibles y DPS 500 V, igual o mayor 25 KA	Unidad	2	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	**NO CUMPLE**
5	Cinta aislante para marcacion de conductores, color amarillo, 10 m x 19mm	Unidad	10	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	N/A
6	Cinta aislante para marcacion de conductores, color azul, 10 m x 19mm	Unidad	10	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	N/A
7	Cinta aislante para marcacion de conductores, color rojo, 10 m x 19mm	Unidad	10	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	N/A
8	Cinta aislante para marcacion de conductores, color blanco, 10 m x 19mm	Unidad	10	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	N/A
9	Cable fotovoltaico, calibre 12 AWG, aislamiento tipo XLPE, 600 V, 90 oC, resistente a la interperie (SR), color negro. Rollo x100 metros.	Metro	500	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	**NO CUMPLE**
10	Cable fotovoltaico, calibre 12 AWG, aislamiento tipo XLPE, 600 V, 90 oC, resistente a la interperie (SR), color rojo. Rollo x100 metros.	Metro	200	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	**NO CUMPLE**
11	able calibre 12 AWG, THHN/THWN-2, 600 V, 90 OC, color verde. Rollo x100 metros.	Metro	400	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	**NO CUMPLE**
12	Conectores MC4, para cable 2,5 mm^2, 4 mm^2 y 6 mm^2, 1500 V, IP 68, Macho y hembra	Par (macho y hembra)	300	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	**NO CUMPLE**
13	Conector doble MC4, para cable 2,5 mm^2, 4 mm^2 y 6 mm^2, 1500 V, IP 68, Macho y hembra	Par (macho y hembra)	50	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	**NO CUMPLE**
14	Descargador de sobretensiones DPS, 600 VDC, 20/40 KA	Unidad	6	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	**NO CUMPLE**
15	Fusible 25 A, 1000VDC, 10 x 38 mm	Unidad	6	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	**NO CUMPLE**
16	Base portafusible 10x38 mm 690VAC / 1000VDC, Capacidad : 1A a 25 A, Compatible con cables: 1.5 mm^2- 25 mm^2	Unidad	6	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	**NO CUMPLE**
17	Prensa estopa, 1/2 pulgada, plastico, color blanca	Unidad	40	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	**NO CUMPLE**
18	Prensa estopa, 3/4 pulgada, plastico, color blanca	Unidad	20	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	**NO CUMPLE**
19	Llaves para conecores MC4	Unidad	4	NO CUMPLE (FALTA MARCA)	**NO CUMPLE**

4 DE OCTUBRE DE 2023			
ALVARO MORALES ROBAYO	**FIRMA**		Alvaro Morales

REQUISITO HABILITANTE	**OBSERVACION**
El proponente deberá tener en cuenta todos los ítems, cantidades solicitadas, unidad de medida y, deberá indicar en su oferta técnicoeconomica la marca de sus productos a ofertar.	NO CUMPLE EN TODOS LOS ITEMS SOLICITADOS EN ESTE REQUISITO HABILITANTE DE TENER MARCA, NO APARECE EN LA OFERTA ECONOMICA
El proponente debe entregar fichas técnicas de los ítems No. 1,2,3,4, 9,10, 11, 12 ,13, 14,15,16 ,17, 18 y 19.	NO CUMPLE, NO HAY ARCHIVO DE LAS FICHAS TECNICAS EN LOS ITEMS SOLICITADOS EN ESTE REQUISITO HABILITANTE.

CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

MATERIALES DE FORMACION

EVALUACION TECNICA MATERIALES ELECTRICIDAD (FIC) - PROCESO MC-DC-CEET-120-2023

POWER DIGITAL ELECTRONICS SAS
NIT 900.293.152-2

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA ACADÉMICA DE ELECTRICIDAD (FIC)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO	FICHA TECNICA
1	Amarre plástico 25 cm, negro. Bolsa x100 unidades.	Unidad	4	CUMPLE	**CUMPLE**
2	Disyuntor DC, dos polos, 32 A, 500 V	Unidad	6	CUMPLE	**CUMPLE**
3	Disyuntor DC, dos polos, 16 A, 500 V	Unidad	6	CUMPLE	**CUMPLE**
4	Caja combinadora fotovoltaica, 4 entradas una salida, con portafusibles y DPS 500 V, igual o mayor 25 KA	Unidad	2	CUMPLE	**CUMPLE**
5	Cinta aislante para marcacion de conductores, color amarillo, 10 m x 19mm	Unidad	10	CUMPLE	N/A
6	Cinta aislante para marcacion de conductores, color azul, 10 m x 19mm	Unidad	10	CUMPLE	N/A
7	Cinta aislante para marcacion de conductores, color rojo, 10 m x 19mm	Unidad	10	CUMPLE	N/A
8	Cinta aislante para marcacion de conductores, color blanco, 10 m x 19mm	Unidad	10	CUMPLE	N/A
9	Cable fotovoltaico, calibre 12 AWG, aislamiento tipo XLPE, 600 V, 90 oC, resistente a la interperie (SR), color negro. Rollo x100 metros.	Metro	500	CUMPLE	**CUMPLE**
10	Cable fotovoltaico, calibre 12 AWG, aislamiento tipo XLPE, 600 V, 90 oC, resistente a la interperie (SR), color rojo. Rollo x100 metros.	Metro	200	CUMPLE	**CUMPLE**
11	able calibre 12 AWG, THHN/THWN-2, 600 V, 90 OC, color verde. Rollo x100 metros.	Metro	400	CUMPLE	**CUMPLE**
12	Conectores MC4, para cable 2,5 mm^2, 4 mm^2 y 6 mm^2, 1500 V, IP 68, Macho y hembra	Par (macho y hembra)	300	CUMPLE	**CUMPLE**
13	Conector doble MC4, para cable 2,5 mm^2, 4 mm^2 y 6 mm^2, 1500 V, IP 68, Macho y hembra	Par (macho y hembra)	50	CUMPLE	**CUMPLE**
14	Descargador de sobretensiones DPS, 600 VDC, 20/40 KA	Unidad	6	CUMPLE	**CUMPLE**
15	Fusible 25 A, 1000VDC, 10 x 38 mm	Unidad	6	CUMPLE	**CUMPLE**
16	Base portafusible 10x38 mm 690VAC / 1000VDC, Capacidad : 1A a 25 A, Compatible con cables: 1.5 mm^2- 25 mm^2	Unidad	6	CUMPLE	**CUMPLE**
17	Prensa estopa, 1/2 pulgada, plastico, color blanca	Unidad	40	CUMPLE	**CUMPLE**
18	Prensa estopa, 3/4 pulgada, plastico, color blanca	Unidad	20	CUMPLE	**CUMPLE**
19	Llaves para conecores MC4	Unidad	4	CUMPLE	**CUMPLE**

4 DE OCTUBRE DE 2023			
ALVARO MORALES ROBAYO	**FIRMA**		Alvaro Morales

REQUISITO HABILITANTE	**OBSERVACION**
El proponente deberá tener en cuenta todos los ítems, cantidades solicitadas, unidad de medida y, deberá indicar en su oferta técnicoeconomica la marca de sus productos a ofertar.	CUMPLE CON ESTE REQUISITO HABILITANTE EN LA OFERTA ECONOMICA
El proponente debe entregar fichas técnicas de los ítems No. 1,2,3,4, 9,10, 11, 12 ,13, 14,15,16 ,17, 18 y 19.	CUMPLE CON LA PRESENTACION DE LAS FICHAS TECNICAS DE LOS ITEM QUE LAS REQUIEREN DE LA OFERTA ECONOMICA.