Lija pliego.



Ficha técnica


Tipo	Lijas
Características	Lija de agua con papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.
Medida	23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente
Contenido	180 ml
Uso	Para uso manual, con taco de madera ó caucho
Recomendaciones	Durante su uso se debe aplicar abundante agua para evitar que la viruta no se pegue a la lija.
Superficie a aplicar	Madera
Color	Negro
Grano	80

Reseñas



Alto rendimiento en el lijado para la industria automotriz.

Lija de Agua ABRACOL (A-91 / C-91)





FICHA TECNICA

Soporte:	Papel TAN A 110g/m2 y Papel TAN C 130 g/m2
Grano:	Carburo de Silicio.
Adhesivo:	Resina epóxica / Resina epóxica.
Estructura:	Cerrada.
Graduación:	FEPA.
Presentación:	Hojas de 9" x 11".

USOS

Producto de alto rendimiento y excelente terminado para aplicaciones de lijado y acabado sobre:

- Masillas.
- Primers.
- Pinturas.
- Bases.
- Esmaltes.
- Poliuretanos y lacas.

Apto para lijar materiales no ferrosos, fibra de vidrio y maderas blandas.

BENEFICIOS

- Corte Rápido.
- Larga duración.
- No se embota.
- Resistente a la humedad.
- Carburo de Silicio para mejor acabado.

Granos Disponibles


Referencias	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600
C-91	△	△	△	△	△	△								
A-91							△	△	△	△	△	△	△	△

Abracol



High sanding performance in the automotive industry.

Waterproof Sand Paper (A-91 / C-91)





FICHA TECNICA

Backing:	Paper TAN A 100g/m2 and TAN C 130 g/m2
Grit:	Silicon Carbide.
Adhesive:	epoxy Resin / epoxy Resin.
Structure:	Closed.
Graduation:	FEPA.
Presentation:	9" x 11" Sheets.

APPLICATIONS

High performance and excellent finished in:

- Primers.
- Painting.
- Enamels.
- Poliurethanes and Putties.

BENEFITS

- High Speed Cutting.
- Long - Lasting.
- Resistan to clogging and Dampness.

Available Grits

References	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600
C-91	▲	▲	▲	▲	▲	▲								
A-91							▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD

1.IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑIA Y PRODUCTO (Company and Product Identification)

Abrasivos de Colombia S.A.
Autopista Norte K.m 20
Girardota, Antioquia
Colombia

Phone: (574) 289-51-50
Fax: (574) 289-12-39

Nombre del Producto:	Lija de Agua
Presentación:	Hojas de 9” x11”
Granulometría:	#60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 1000, 1200, 1500, 2000 y 2500
Respaldo: Backing:	Papel TAN A 110g/m^2 y Papel TAN C 130 g/m^2 Paper TAN A 100g/m^2 and TAN C 130 g/m^2
Tipo de Grano: Grain Type:	Carburo de Silicio Silicon Carbide
Adhesivo: Adhesive:	Resina epóxica / Resina epóxica epoxy Resin / epoxy Resin
Estructura: Structure:	Cerrada Close
Aplicación: Aplication:	Desbaste y pulido en el sector automotriz, Metalmecánico, Plástico. Grinding and polishing in the field automotive, metalworking, plastic.
Tipo Operación: Type operation:	En Seco o humedo. Dry or wet

2.IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (Hazards Identification)

Clasificación de la sustancia o mezcla: Classification of substance or mixture:	No aplica Not applicable
Elementos de la etiqueta: Label elements:	No aplica Not applicable
Otros peligros: Other hazards:	No aplica Not applicable

3.COMPOSICIÓN (Composition)

Nombre (Name)	Concentración (Concentration)
Material de soporte Papel TAN A Y C (Paper TAN A AND C)	24-75 %
Resina epóxica (Epoxy resin)	10-24 %
SiC	15-52 %

---

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS (First aid Measures)

Contacto con los ojos: No es probable, a no ser que sea por abrasión de contacto físico.
Eye Contact: Not likely, other than abrasion from physical contact.

Contacto con la piel: No existen efectos nocivos diferentes a la abrasión por contacto físico.
Skin Contact: No harmful effects known other than abrasion from physical contact.

Inhalación: No es posible debido a la forma del producto.
Inhalation: Not possible due to form of the product.

Ingestión: No es posible debido a la forma del producto. En caso necesario consultar al médico.
Ingestion: Not likely, due to the form of the product. If necessary contact physician.

---

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS (Fire Fighteing Measures)

Propiedades inflamables: No aplica
Flammable properties: Not applicable

Temperatura de autoignición: No aplica
Autoignition Temperature: Not applicable

Medios de Extinción Adecuados: Agua, Espuma, Polvo o CO_2 apropiado para cubrir el material.
Suitable Extinguishing Media: Water, foam, powder or CO_2 as appropiate for surrounding materials

Productos de la Combustión: Se pueden producir humos tóxicos.
Products of Combustion: Toxic fumes may occur.

Protección de los Bomberos: Utilizar equipos de protección respiratoria apropiados.
Protection of Firefighters: Use respiratory protective equipment.

---

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL (Accidental release measures)

Precauciones personales, equipo de protección: No es posible debido a la forma del producto.
Personal precautions, protective equipment: Not possible due to form of the product.

Precauciones ambientales: Deseche de acuerdo a la norma ambiental.
Environmental precautions: Dispose accordind to environmental legislation.

7. ALMACENAMIENTO (Storage)

El almacenamiento de las bandas debe hacerse en el empaque original.
The storage of sandings belts must be do in the original package

Temperatura ideal: Ideal Temperature	13 – 27 ºC
Humedad Relativa: Relative Humidity	35 – 50%

8. CONTROL A LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL (Exposure control / Personal Protection)

Protección ojos y rostro: Eye / Face Protection:	Utilice protección adecuada para el rostro y los ojos durante la operación. Wear adequate eye and / or face protection for the application
Protección de la piel: Skin protection:	Utilice protección adecuada para la operación. Wear adequate protection for the application
Protección Respiratoria: Respiratory Protection:	Utilice equipo respiratorio adecuado para la operación. Wear adequate respiratory equipment for the application
Prevenir ingestión: Prevention of ingestion:	No es probable que ocurra, en caso necesario, consultar al médico Not likely to occur, contact physician as necessary

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (Physical and Chemical Properties)

Color y Olor: Color, Odor:	Producto Abrasivo Sólido Solid Abrasive product
Estado Físico: Physical State:	Sólido Solid

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (Stability and Reactivity)

Estabilidad: Stability:	Estable Stable
Condiciones a Evitar: Conditions to avoid:	No aplica Not applicable
Materiales incompatibles: Incompatible Materials:	No aplica Not applicable
Productos de Descomposición Peligrosa:	No hay riesgos de productos de descomposición si las

instrucciones para almacenamiento y manipulación son seguidas.

Hazardous decomposition Products: No hazardous decomposition products if instructions for storage and handling are following.

Posibilidad de Reacción Peligrosa: No aplica
Possibility of Hazarous Reactions: Not applicable

---

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Toxicology Information)

No se encontraron efectos toxicológicos si se inhala o se ingiere, o si hay contacto con ojos o piel. Ver sección 7.
No Toxicological effects if inhaled or swallowed or with eye or skin contact are known. See also section 7.

---

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA (Ecological information)

Ecotoxicidad: No Aplica
Ecotoxicity: Not applicable

Persistencia / Degradabilidad: No determinada
Persistence / Degradability: Not determined

Bioacumulación / Acumulación: No determinada
Bioaccumulation / Accumulation: Not determined

Movilidad en el Medio Ambiente: No determinada
Mobility in Environment: Not determined

---

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO (Disposal considerations)

Método tratamiento de residuos: Disposición de acuerdo a instrucciones de autoridades locales.
Waste treatment methods: Disposal according to instructions of local authorities.

Empaques sucios: Disposición debe ser hecha según regulación oficial.
Uncleaned packagings: Disposal must be made according to oficial regulations.

---

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE (Transport information)

Numero ONU: No aplica
UN-Numbre: Not applicable

Nombre oficial de transporte ONU: No aplica
UN proper Shopping name: Not applicable

Clases de peligros para el transporte: No aplica
Transport Hazard class(es): Not applicable

Grupo de embalaje: Packing group:	No aplica Not applicable
Peligros ambientales: Environmental hazards:	No aplica Not applicable
Precauciones para los usuarios: Precautions for user:	No aplica Not applicable


15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (Regulatory information)

Legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente: Safety, health and enviromental legislation:	Regulación nacional National regulations
Evaluación de seguridad química: Chemical safety assessment:	No aplica. Not applicable

16. OTRA INFORMACIÓN (Other information)

La información anterior está basa en nuestro actual nivel de conocimiento y no constituye ninguna garantía de las condiciones del producto. La información no forma ningún acuerdo contractual. Es responsabilidad del usuario adherirse a las leyes y reglamentación existentes.

The above information is based on our current standard of knowledge and does not constitute any warranty of contidions of the product. The information does not form any contractual agreement. It remains the user´s responsability to adhere to existing laws and regulations



CÓDIGO: **11621** CLAVE: **LIAG-180**

Lija de agua grano 180 de carburo de silicio, Truper

- Fabricada en carburo de silicio
- Alta remoción con menor esfuerzo
- Respaldo de papel impermeable antideslizante flexible de larga duración
- Lijado en húmedo que evita el tapado prematuro
- Ideal para plástico, lacas, pintura, vidrio, metal ferroso y no ferroso
- Para trabajos en seco
- Acabado homogéneo


Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Largo)	9" x 11" (23 cm x 28 cm)
Tamaño de grano	180
Empaque individual	Funda
Inner	25
Master	250


D.R. © Truper S.A. de C.V. 2023 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias









D.R. © Truper S.A. de C.V. 2023 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.